

第三章用户需求书

一、项目名称

三亚市公安局公安辅警制式服装采购

二、项目清单

序号	服装品种	单位	数量
1	短袖执勤服	件	1314
2	长袖执勤服	件	468
3	单裤（夏）	条	1664
4	单裤（春秋）	条	635
5	单裤（冬）	条	149
6	内穿袖衣	件	383
7	裙子	条	8
8	春秋常服（含衣服、裤子）	套	156
9	冬常服（含衣服、裤子）	套	11
10	春秋执勤服（含衣服、裤子）	套	255
11	冬执勤服（含衣服、裤子）	套	38
12	夏作训服（含衣服、裤子）	套	236
13	冬作训服（含衣服、裤子）	套	70
14	藏青色大檐帽（含帽徽）	顶	134
15	白色大檐帽（含帽徽）	顶	29
16	藏青色大檐凉帽（含帽徽）	顶	23
17	白色大檐凉帽（含帽徽）	顶	43
18	藏青色女卷沿帽（含帽徽）	顶	6
19	警便帽	顶	124
20	作训帽	顶	160
21	单皮鞋	双	334
22	皮凉鞋	双	125
23	雨靴（中筒）	双	98
24	新款警用雨衣（含衣服、裤子）	套	45
25	内腰带	条	767
26	太阳镜	副	277
27	圆领毛针织长袖 T 恤衫	件	258
28	圆领毛针织短袖 T 恤衫	件	287
29	圆领棉针织短袖 T 恤衫	件	555

30	圆领棉针织长袖 T 恤衫		件	352
31	警用翻领 PoloT 恤		件	737
32	编织腰带		条	652
33	皮鞋（不系带）		双	345
34	勤务训练鞋		双	274
35	羽绒马甲		件	581
36	夏袜		双	3684
37	冬袜		双	1002
38	警用工作箱		件	397
39	警用训练挎包		个	278
40	速干体能服（含衣服、裤子）		套	543
41	体能训练长裤		件	412
42	警用训练运动鞋		双	478
43	警用工作包		个	184
44	硬式肩章（辅警款）		枚	4000
45	软式肩章（辅警款）		枚	8000
46	套式肩章（辅警款）		枚	4000
47	警号（金属）	FJ0001-FJ4000	枚	4000
48	警号（丝织）	FJ0001-FJ4000	枚	20000
49	胸徽（金属）	标识为协勤	枚	4000
50	胸徽（丝织）	标识为协勤	枚	20000
51	春秋执勤服	175/96（5套）、175/100（5套）、180/96（5套）、180/100（5套）	套	20
52	警用翻领 PoloT 恤	S 码（10 件）、M 码（20 件）、L 码（30 件）、XL 码（30 件）、XXL（10 件）	件	100
53	警用雨衣	M 码（20 件）、L 码（35 件）、XL 码（35 件）、XXL（10 件）	件	100
54	警用训练运动鞋	250（20 双）、255（30 双）、260（30 双）、265（20 双）	双	100
55	速干体能服	M 码（5 套）、L 码（20 套）、XL 码（20 套）、XXL（5 套）	套	50
56	领带（夹）		条	129

三、详细参数

3.1 产品明细

采购品 目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位
------------	---------------	----	----

1、短袖执勤服	<p>1、标准：符合公安民警标准</p> <p>2、经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与 棉混纺，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%（公差±5），克重 136m²g±5 克，pH 值：4.0~8.5；甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度(级)：变色≥3；耐摩擦色牢度(级)：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p> <p>注：需提供国家级权威检测机构出具的成衣检测报告，未提供或提供材料不符合要求的不得分</p>	1314	件
2、长袖执勤服	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与 棉混纺，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%（公差±5），克重 136m²g±5 克，pH 值：4.0~8.5；甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度(级)，耐摩擦色牢度(级)：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	468	件
3、单裤(夏)	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度(tex)：径向 R18.6(双股)；纬向 R15.9；(公差±3)平方米质量(g/m²)：145±5 克；纤维含量(%)：纯羊毛 50；涤纶 50；(公差±5)；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度(级)：变色≥3；耐摩擦色牢度(级)：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p> <p>注：需提供国家级权威检测机构出具的成衣检测报告，未提供或</p>	1664	条

	提供材料不符合要求的不得分。		
4、单裤(春秋)	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度(tex)：径向 R24.5(双股)；纬向 R24.1(双股)；(公差±3)平方米质量(g/m²)：195±5克；纤维含量(%)：纯羊毛 70；涤纶 25；氨纶：5；(公差±5)；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度(级)：变色≥3；耐摩擦色牢度(级)：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	635	条
5、单裤(冬)	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度(tex)：径向 R25.0(双股)；纬向 R24.5(双股)；(公差±3)平方米质量(g/m²)：245±5克；纤维含量(%)：纯羊毛 70；涤纶 25；氨纶：5；(公差±5)；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度(级)：变色≥3；耐摩擦色牢度(级)：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	149	条

6、内穿袖衣	<p>1、制作标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料规织物密度：经向密度 80S/2 公差，纬向密度;80S/2 公差±3 公差（公差±5）；线密度：经纱 565/根/10cm 公差，纬纱 335/根/10cm 公差（公差±5）；平方米质量(g/m²)：135±5 克；纤维含量(%)：棉 60.0（公差±5） 聚酯纤维 30.0（公差±5）；锦纶 5.0（公差±1），莱赛尔 5.0（公差±1），pH 值：4.0~7.5；甲醛含量(mg/kg) ≤10mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色 4-5，碱变色 4-5；耐水色牢度(级)：变色 4-5；耐摩擦色牢度(级)：经向干摩 4-5,湿摩 4-5；纬向干摩 4-5；湿摩 4-5；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	383	件
7、裙子	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度：径向 R18.6（双股）；纬向 R15.9；（公差±3）；平方米质量(g/m²)：145±5 克；纤维含量(%)：纯羊毛 50；涤纶 50；（公差±53）；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度(级)：变色≥3；耐摩擦色牢度(级)：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	8	条
8、春秋常服（含衣服、裤子）	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度 (tex)：径向 R24.5（双股）；纬向 R24.1（双股）；（公差±3）平方米质量(g/m²)：195±5 克；纤维含量(%)：纯羊毛 70（公差±5）；涤纶 25；氨纶：5；（公差±3）；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度(级)：变色≥3；耐摩擦色牢度(级)：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p>		

	<p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p> <p>注：需提国家级权威检测机构出具的成衣检测报告，未提供或提供材料不符合要求的不得分。</p>	156	套
9、冬常服（含衣服、裤子）	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度（tex）：径向 R25.0（双股）；纬向 R24.5（双股）；（公差±3）平方米质量（g/m²）：245±5克；纤维含量（%）：纯羊毛 70（公差±5）；涤纶 25；氨纶：5；（公差±3）；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量（mg/kg）≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度（级）：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度（级）：变色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p> <p>注：需提供国家级权威检测机构出具的成衣检测报告，并提供官网截图及防伪码，未提供或提供材料不符合要求的不得分。</p>	11	套
10、春秋执勤服（含衣服、裤子）	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度（tex）：径向 R24.5（双股）；纬向 R24.1（双股）；（公差±3）平方米质量（g/m²）：195±5克；纤维含量（%）：纯羊毛 70（公差±5）；涤纶 27；氨纶：3；（公差±3）；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量（mg/kg）≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度（级）：酸变色≥3，酸沾色≥3，碱变色≥3，碱沾色≥3；耐水色牢度（级）：变色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩擦≥3；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	255	套

11、冬执勤服 (含衣服、裤子)	<p>1、标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料成分：织物密度(tex)：径向 R25.0(双股);纬向 R24.5(双股);(公差±3)平方米质量(g/m²): 245±5克;纤维含量(%):纯羊毛 70(公差±5);涤纶 25;氨纶: 5;(公差±3);pH 值: 4.0~8.5;甲醛含量(mg/kg) ≤20mg/kg; 异味 : 无异味;耐汗渍色牢度(级): 酸变色 ≥3 , 酸沾色 ≥3, 碱变色 ≥3, 碱沾色 ≥3;耐水色牢度(级): 变色 ≥3;耐摩擦色牢度(级) : 干摩擦 ≥3;可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	38	套
12、夏作训服 (含衣服、裤子)	<p>1、执行标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料品种：TC 弹力精梳格子布，</p> <p>3、面料织物密度：经向密度 35±3;纬向密度 35±3 线密度：经纱 418.0(根/10cm)公差±5;纬纱 210.0根/10cm)公差±5;克重 185±5克。纤维含量(%):棉 20.0(公差±3);聚酯纤维 80.0(公差±5);pH 值: 5.0~7.0;甲醛含量(mg/kg) ≤10mg/kg; 异味:无异味;耐汗渍色牢度(级): 酸变色 4-5, 碱变色 4-5;耐水色牢度(级): 变色 4-5;耐摩擦色牢度(级): 经向干摩 4-5, 湿摩 2-2 ; 纬向干摩 4-5;湿摩 2-4;可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>4、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p> <p>注：需提供国家级权威检测机构出具的成衣检测报告，并提供官网截图及防伪。</p>	236	套

13、冬作训服	<p>1、执行标准：符合公安民警标准。</p> <p>2、面料品种：TC 弹力精梳格子布，</p> <p>3、面料织物密度：经向密度 35±3（公差±1）；纬向密度 35±3（公差±1）线密度：经纱 418.0（根/10cm）公差±5；纬纱 210.0（根/10cm）公差±5 克重 185±5 克；纤维含量(%)：棉 20.0（公差±3）；聚酯纤维 80.0（公差±5）；pH 值：5.0~7.0；甲醛含量(mg/kg) ≤10mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度(级)：酸变色 4-5，碱变色 4-5；耐水色牢度(级)：变色 4-5；耐摩擦色牢度(级)：经向干摩 4-5，湿摩 2-2；纬向干摩 4-5；湿摩 2-4；可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) ≤5mg/kg。</p> <p>4、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。</p>	70	套
14、藏青色大檐帽(含帽徽)	执行标准：《GA317-2010 警帽 大檐帽》	134	顶
15、白色大檐帽(含帽徽)	执行标准：《GA317-2010 警帽 大檐帽》	29	顶
16、藏青色大檐凉帽(含帽徽)	执行标准：《GA321-2010 警帽 大檐凉帽》	23	顶
17、白色大檐凉帽(含帽徽)	执行标准：《GA321-2010 警帽 大檐凉帽》	43	顶
18、藏青色女卷沿帽(含帽徽)	技术指标：毛涤单面哗叽；警用制式标准款式。	6	顶
19、警便帽	执行标准《GA322-2010 警帽 便帽》	124	顶
20、作训	面料：精梳涤棉混纺格子布，棉 35%，涤 65%。	160	顶

帽			
21、系带单皮鞋	<p>1、男单皮鞋执行标准： 黑色黄牛全粒面帮面革：厚度 1.2mm~1.5mm，应符合 QB/T 1873 二型革要求。黑色猪里革：厚度 0.5mm~0.7mm，应符合 QB/T 2680 头层革要求。 内垫：成型复合，压花、前掌厚度 2.5mm±0.5mm。后跟后端厚度 5.0 mm±0.5mm，内垫为欧斯莱材料上粘合鞋里革。具抗菌除臭功能。 外底：成型，天然橡胶底。 中底：内底（汉麻纤维板厚度 1.7mm~1.9mm）、半内底（鞋用纤维纸板厚度 2.4mm~2.6mm）鞋带：黑色鞋带，长 750mm±20mm，断裂强力≥300N。 热熔片：主跟 0.8 mm ~1.0mm，内包头 0.8 mm ~1.0mm。钢勾心：“I”形，刚度符合 GB/T28011-2011 要求。 五金装饰：确保所用材质不易掉色。</p> <p>2、女单皮鞋执行标准： 黑色黄牛全粒面帮面革：厚度 1.2mm~1.5mm，应符合 QB/T 1873 二型革要求。黑色猪里革：厚度 0.5mm~0.7mm，应符合 QB/T 2680 头层革要求。 内垫：3.0mm~3.5mm 厚乳胶海绵上粘合鞋里革材料。具抗菌除臭功能。外底：成型，天然橡胶底。 中底：内底（汉麻纤维板厚度 1.7mm~1.9mm）、半内底（鞋用纤维纸板厚度 2.4mm~2.6mm）鞋带：黑色鞋带，长 800mm±30mm，断裂强力≥300N。 热熔片：主跟 0.5mm~0.7mm，内包头 0.5mm~0.7mm。钢勾心：“I”形，刚度符合 GB/T28011-2011 要求。 五金装饰：确保所用材质不易掉色。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女鞋数量以实际为准。</p>	334	双

22、皮凉鞋	<p>1、男单皮鞋执行标准： 黑色黄牛全粒面帮面革：厚度 1.2mm~1.5mm，鞋前帮激光冲孔，应符合 QB/T 1873 二型革要求。 黑色猪里革：厚度 0.5mm~0.7mm，应符合 QB/T 2680 头层革要求。 内垫：成型复合，压花、前掌厚度 2.5mm±0.5mm。后跟后端厚度 5.0mm±0.5mm，内垫为欧斯莱材料上粘合鞋里革。具抗菌除臭功能。 外底：成型，天然橡胶底。 中底：内底（汉麻纤维板厚度 1.7mm~1.9mm）、半内底（鞋用纤维纸板厚度 2.4mm~2.6mm）热熔片：主跟 0.8 mm ~1.0mm，内包头 0.8 mm ~1.0mm。 钢勾心：“I”形，刚度符合 GB/T28011-2011 要求。五金装饰：确保所用材质不易掉色。</p> <p>2、女单皮鞋执行标准： 黑色黄牛全粒面帮面革：厚度 1.0mm~1.2mm，应符合 QB/T 1873 二型革要求。黑色猪里革：厚度 0.5mm~0.7mm，应符合 QB/T 2680 头层革要求。 内垫：3.0mm~3.5mm 厚乳胶海绵上粘合鞋里革材料。具抗菌除臭功能。外底：成型，天然橡胶底。 中底：内底（汉麻纤维板厚度 1.7mm~1.9mm）、半内底（鞋用纤维纸板厚度 2.4mm~2.6mm） 热熔片：主跟 0.5mm~0.7mm，内包头 0.5mm~0.7mm。 钢勾心：“I”形，刚度符合 GB/T28011-2011 要求。五金装饰：确保所用材质不易掉色。</p> <p>3、尺码：以实际量体为准，男女鞋数量以实际为准。</p>	125	双
23、雨靴 (中筒)	<p>1、执行标准：《GA315-2001 警鞋 胶靴》 2、材质：橡胶；颜色：黑色；内衬里：纯棉，带 police logo。</p>	98	双

	3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。		
24、新款警用雨衣（含衣服、裤子）	藏青色（普警）/荧光黄（交警），面料：聚氨酯湿法涂层布，重量： $\leq 1.4\text{kg}$ 主要功能：防雨、防风、御寒、抗菌。尺码：以实际量体为准。男女款数量以实际为准。	45	套
25、内腰带	警察专用扣头、头层牛皮加工制作。	767	条
26、太阳镜	参照《QB2457-99》和《GB10810.3-2006》标准：镜片材料和表面质量参照《QB2457-99 太阳镜中第 5.1 条》；主子午面一顶焦度偏差（D） ± 0.12 ；柱镜顶焦度偏差（D） ± 0.09 ； 1. 棱镜度偏差（ Δ ）参照 GB10810.1； 镜架外观质量参照《QB2457-99 太阳镜中第 5.3 条》； 装配质量与整形要求参照《QB2457-99 太阳镜中第 5.4 条》； 2. 光透射 $t_v(\%)$ ：遮阳镜 $8\sim 40$ ，3 类： $8\sim 18$ ； 3. 光透射比相对偏差（%） ≤ 15 ； 4. 透射比（紫外光谱区）（%）： $t_{\text{SUVA}}(315\text{mm}-380\text{mm}) \leq 15$ ， $t_{\text{SUVB}}(290\text{mm}-315\text{mm}) \leq 1$ ，紫外防护功能（明示指标） $t_{\text{max}}(1) \leq 2.0$ ； 5. 色极限：参照《QB2457-99 太阳镜中第 5.5.3.1 条》； 交通讯号透射比（%）：红色讯号 ≥ 8 ，黄色讯号 ≥ 6 ，绿色讯号 ≥ 6 ； 抗冲击：用一直径为 16mm 的钢球自 1.27m 的高度自由下落冲击镜片的凸面，镜片应不碎裂。尺寸：镜片：63mm；中梁：13mm；镜腿：140mm。	277	副
27、圆领毛针织长袖 T 恤衫	1、执行标准《GA764-2008 警服 圆领针织 T 恤衫》 2、面料：藏青色精梳毛针织绒（羊毛 100%）组织结构：大身四平.下摆.袖子罗纹 2X1，领子 1X1；纱支：80 支毛，条 46S/2；密度：横向 ≥ 84 ，纵向 ≥ 138 ；克重：男 $455\text{g}/\text{m}^2$ 女 $368\text{g}/\text{m}^2$ 。	258	件

	3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。		
28、圆领毛针织短袖T恤衫	1、执行标准《GA764-2008 警服 圆领针织 T 恤衫》 2、面料：藏青色精梳毛针织绒（羊毛 100%）组织结构：大身四平.下摆.袖子罗纹 2X1，领子 1X1；纱支：80 支毛，条 46S/2；密度：横向 \geq 84，纵向 \geq 138；克重：男 455g/m ² 女 368g/m ² 。 尺码：以实际量体为准。 3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。	287	件
29、圆领棉针织短袖T恤衫	1、按照《警服 特警战训长短袖 T 恤衫》（生产检验稿）标准生产。 2、短袖圆领针织 T 恤衫（棉）材料：8.3tex(70s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量：150g/m ² ，左前胸绣藏蓝色“POLICE”标志。 3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。	555	件
30、圆领棉针织长袖T恤衫	1、按照《警服 特警战训长短袖 T 恤衫》（生产检验稿）标准生产。 2、长袖圆领针织 T 恤衫（棉）材料：11.7tex(50s)纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量：175g/m ² ，左前胸绣藏蓝色“POLICE”标志。 3、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。	352	件
31、警用领PoloT恤	1、执行标准：17 式警察藏青色短袖翻领衫，衣服采用桑蚕丝面料，内部水洗唛采用丝绸材质，领口的扣子设计有 POLICE 字样，穿在身上爽滑、透气、不起球、不变形、不掉色，提花领口水洗不变形，袖口螺纹拼接不变形。克重 180.0g m ² ±5 克：含棉 90.0%（公差±5）；桑蚕丝 10%（公差±3） 尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。 注：需提供国家级权威检测机构出具的成衣检测报告。	737	件
32、编织腰带	弹力编织礼仪腰带尺码：100 .105 .110 .115 .120 .125。	652	条
33、皮鞋	1、黑色黄牛鞋面革,鞋里浅黄色牛里革(头层皮)；外观款式按公		

(不系带)	安部标样要求。 2、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。	345	双
34、勤务训练鞋	1、名称：07 式武警配发款作训鞋；材质：网眼布+汉麻+防滑橡胶底+EVA 发泡材料。 2、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。	274	双
35、羽绒马甲	1、pu 薄尼克服面料，填充物 100%白羽绒，净含量≥90 克。 2、尺码：以实际量体为准，男女款数量以实际为准。	581	件
36、夏袜	袜体用纱：18.5tex 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝，针型、结构：200 针单面平纹；袜头袜跟用纱：18.5tex 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝+40D 锦纶丝，针型、结构：单面平纹；袜口用纱：18.5tex 精梳棉纤维+120#锦包胶丝，针型、结构：3+1 罗纹；提花标志用纱：68D×2 锦纶丝，针型、结构：电脑提花；袜头缝合用纱：40D×3 锦纶丝，针型、结构：包缝，线迹宽 0.2cm；袜头缝合用纱：68D×2 锦纶丝；针型、结构：扞缝。	3684	双
37、冬袜	袜体用纱：18.5tex×3 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝，针型、结构：144 针单面平纹；袜头袜跟用纱：18.5tex×3 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝+70D 锦纶丝，针型、结构：单面平纹；袜口用纱：18.5tex×3 精梳棉纤维+120#锦包胶丝，针型、结构：3+1 罗纹；提花标志用纱：68D×2 锦纶丝，针型、结构：电脑提花；袜头缝合用纱：40D×3 锦纶丝，针型、结构：包缝，线迹宽 0.2cm；袜头缝合用纱：68D×2 锦纶丝；针型、结构：扞缝。	1002	双
38、警用工作箱	1、执行标准：按公安部标准	397	件
39、警用运动挎包	1、《QB/T2277-1996 公事包》 2、包体外部材料为黑色头层牛皮。手提带采用正反面双层头层牛皮缝纫，确保同比承重量加强。背包肩带采用尼龙织带，长期使用不易拉长变形，加强肩部舒适度。包体外拉链为 5 号金属拉链，后幅内袋拉链为 3 号尼龙拉链。内衬里料为棉涤混纺材料。	278	个

40、速干体能服 (含衣服、裤子)	1、面料(%)：绵纶 85 (公差±5)；氨纶 15；(公差±3)； 2、织物重量 (g/m ²)：180 公差±5 克； 3、以实际量体为准，男女款数量以实际为准。 注：需提供国家级权威检测机构出具的成衣检测报告，未提供或提供材料不符合要求的不得分。	543	套
41、体能训练长裤	1、面料(%)：绵纶 85 (公差±5)；氨纶 15；(公差±3)； 2、织物重量 (g/m ²)：155±5 克； 3、织物密度 (tex)：径向 R10.0 (双股)；纬向 R10.0 (双股)； 4、以实际量体为准，男女款数量以实际为准。	412	件
42、警用训练运动鞋	面料：头层牛皮 (1.4mm) +透气网布，里料：透气网布，中底：防步+特克松，大底：高耐磨橡胶，鞋垫；PU 材质 (防臭透气柔软)	478	
43、警用工作包	按公安部标准	184	
44、硬式肩章 (辅警款)	按公安部标准	4000	枚
45、软式肩章 (辅警款)	按公安部标准	8000	枚
46、套式肩章 (辅警款)	按公安部标准	4000	枚
47、警号 (金属)	按公安部标准	4000	枚
48、警号 (丝织)	按公安部标准	20000	枚
49、胸徽 (金属)	按公安部标准	4000	枚
50、胸徽 (丝织)	按公安部标准	20000	枚

51、春秋执勤服	1、标准：符合公安民警标准。 2、面料成分：织物密度 (tex)：径向 R24.5 (双股)；纬向 R24.1 (双股)；(公差±3) 平方米质量 (g/m ²)：195±5 克；纤维含量 (%)：纯羊毛 70 (公差±5)；涤纶 27；氨纶：3；(公差±3)；pH 值：4.0~8.5；甲醛含量 (mg/kg) ≤20mg/kg；异味：无异味；耐汗渍色牢度 (级)：酸变色 ≥3，酸沾色 ≥3，碱变色 ≥3，碱沾色 ≥3；耐水色牢度 (级)：变色 ≥3；耐摩擦色牢度 (级)：干摩擦 ≥3；可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) ≤5mg/kg。	20	套
52、警用翻领 PoloT 恤	1、执行标准：17 式警察藏青色短袖翻领衫，衣服采用桑蚕丝面料，内部水洗唛采用丝绸材质，领口的扣子设计有 POLICE 字样，穿在身上爽滑、透气、不起球、不变形、不掉色，提花领口水洗不变形，袖口螺纹拼接不变形，克重 180.0g m ² ±5 克；含棉 90.0% (公差±5)；桑蚕丝 10% (公差±3)	100	件
53、警用雨衣	藏青色 (普警) / 荧光黄 (交警)，面料：聚氨酯湿法涂层布，重量：≤1.4kg 主要功能：防雨、防风、御寒、抗菌。尺码：以实际量体为准。男女款数量以实际为准	100	件
54、警用训练运动鞋	面料：头层牛皮 (1.4mm) + 透气网布，里料：透气网布，中底：防步+特克松，大底：高耐磨橡胶，鞋垫；PU 材质 (防臭透气柔软)	100	双
55、速干体能服	1、面料 (%)：绵纶 85 (公差±5)；氨纶 15；(公差±3)； 2、织物重量 (g/m ²)：180 公差±5 克；	50	套
56 领带 (夹)	按公安部标准	129	条

3.2 样品

投标时需提供短袖执勤服、长袖执勤服、单裤 (夏)、春秋常服、冬常服、春秋执勤服、冬执勤服、速干体能服 (含衣服和裤子)、警用翻领 T 恤、夏季作训

服、（含衣服、裤子）、警用训练运动鞋样品现场展示。投标供应商不提供样品或样品不齐技术商务评审时样品评审项不得分。

四、 服务要求（备注：带★指标或要求为关键性指标或要求，如不满足将按废标处理。）

1、服装要求：

- （1）服装需严格按照公安部标准及招标文件的详细参数制作。
- （2）所有服装均由厂家量身定做，不得使用服装均码配货。

★2、供货要求（须提供承诺函）：

（1）中标企业必须按投标时三亚市公安局所列的技术参数选购面料，加工工艺必须达到采购人所提供样装的标准。

（2）采购单位将会随时对中标企业进行监督、检查、送检（质量检测费由中标企业承担），如发现中标企业存在工艺、面料等不符合要求的，采购单位有权做出暂停或返工的处理，由此造成的损失由乙方负责。

（3）服装交付、验收合格后，中标企业应对服装质量承保壹年，如使用拉链的服装，中标企业要对拉链保用三年。

（4）提供每周 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场。

（5）售后出现产品质量问题或穿着不合体，由中标供应商负责修改。经两次修改仍不符合要求的包换，由此产生的费用由供应商承担。

3、扣罚：

服装正常返修率控制在 5%以内（包括 5%），返修率每超一个百分点扣罚货款 1000 元，以此类推。

4、项目相关要求

- （1）交付期：采购人提出需求之日起 25 天内。
- （2）投标人需提供详细的技术支持和服务方案
- （3）样衣：本项目提供样装参考，如有需要，请携带投标单位介绍信及对本项目

报名的相关证明材料,于 2021 年8月2 日上班时间(上午 08: 30-12: 00、下午 14: 30-17: 30)到海南海政招标有限公司了解样衣,咨询电话 0898-68500660,地址:海口市蓝天路名门广场北区 B1-5 座3002 房。

(4) 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间,采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书、样品等进行核查,如发现与其投标文件中的描述不一,代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。