


竞争性磋商文件



DAWAY

项目名称：鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监
控塔维护

招标编号：HNDWZB201711017

采购人：海南鹦哥岭省级自然保护区管理站

招标代理机构：海南大为招标代理有限公司

二〇一七年十一月



目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 报价人须知	3
第三章 用户需求书	10
第四章 合同条款	14
第五章 响应文件内容和格式	17
第六章 磋商程序	23
附表一、初步审查表	25
附表二、技术、商务评分表.....	26

第一章 竞争性磋商公告

受海南鹦哥岭省级自然保护区管理站的委托，海南大为招标代理有限公司就鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护（采购编号：HNDWZB201711017）组织竞争性磋商，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

- 1、名称：鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护
- 2、采购编号：HNDWZB201711017
- 3、用途：海南鹦哥岭省级自然保护区管理站工作需要。
- 4、数量及包号：项目自身，不分包
- 5、技术要求：见“用户需求书”
- 6、本项目预算：¥700700.00 元。资金来源：经费拨款，投标报价超出采购预算的按无效投标处理。

二、报价人资格要求

- 1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证证或三证合一的营业执照复印件，加盖公章）；
- 2、具有缴纳税收的良好记录（提供近 3 个月缴纳税收记录证明或上一年度经审计的审计报告复印件并加盖公章）；
- 3、具有缴纳社会保障资金的良好记录：（提供近 3 个月社会保障缴费记录复印件并加盖公章）；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（要求提供声明函加盖公章）。
- 5、本次招标不接受联合体投标。

三、磋商文件的获取

- 1、时间：2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 17 日 8：30-17：30（节假日除外）；
- 2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房
- 3、标书售价：¥200 元/套（售后不退），磋商保证金为：¥10,000 元。

4、保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。保证金需在报价截止时间一天前到账。

开户名称：海南大为招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行账号：4605 0100 3136 0000 0168

（保证金注明：采购编号 HNDWZB201711017）以到账时间为准。

5、购买磋商文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交响应文件时间：2017年11月23日14时40分至15时00分；

2、报价截止时间：2017年11月23日15时00分；

3、磋商时间：2017年11月23日15时00分；

4、磋商地点：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

5、成交结果请查询：www.chinabidding.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B2座1707房

联系人：杨小姐

电话：0898-66780669

六、采购人联系方式

地址：海南省白沙黎族自治县310省道西50米

联系人：姜先生

联系电话：13876056048

第二章 报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海南鹦哥岭省级自然保护区管理站

1.2 招标代理机构：海南大为招标代理有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买磋商文件并向招标代理机构提交响应文件的报价人。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本磋商文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 报价人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的报价人不得参与谈判报价。

3.4 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.5 本项目不接受联合体报价。

4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 磋商文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

6.1 磋商文件由六部分组成，包括：

- 第一章 磋商邀请书
- 第二章 报价人须知
- 第三章 用户需求书
- 第四章 合同条款
- 第五章 响应文件内容和格式
- 第六章 磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 磋商文件的澄清

报价人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的报价人。

8. 磋商文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期，并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的报价人。

三、响应文件

9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。报价不得超过本项目预算价，否则按废标处理。

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2 若报价人不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

11.3 磋商保证金的退还

11.3.1 成交人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的磋商保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3 如磋商保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把磋商保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到 **0898-65391229**，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1) 退款申请书；(2) 法人代表及经办人身份证（复印件）；(3) 授权委托书；(4) 电汇单（复印件）；(5) 开户许可证（复印件）。联系电话：0898-66529867。

11.4 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从**开标截止之日起计算的 60 天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南大为招标代理有限公司

项目名称：鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护

采购编号：HNDWZB201711017

注明：“请勿在开标时间___年___月___日之前启封”

报价单位名称_____、地址：_____联系人姓名_____、电话_____

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的响应文件,招标代理机构将拒绝接受。

五、磋商、评标及签约

16. 磋商

16.1 招标代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 磋商时,招标代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份响应文件中“报价一览表”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

17. 磋商小组

招标代理机构从海南省公共资源交易中心评标专家库中随机抽取相关专家2名,采购人指定1名,3人组成谈判小组,其中,技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作,负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的,其评标价=报价*(1-2%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,其评标价=报价*(1-1%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供

相关证明文件。

18.3 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

19. 磋商和定标

19.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

19.2 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20. 成交通知



20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则磋商保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 报价人还应承担赔偿责任。

21.2 磋商文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22. 采购代理服务费用

依据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管【2011】225号)规定, 由中标单位一次性将采购代理服务费支付给海南大为招标代理有限公司。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护

二、采购人

海南鹦哥岭省级自然保护区管理站

三、建设内容

(1) 对元门红坎、南开革新、琼中县什运乡鹦哥岭附近加勒比松树林处, 毛阳仁龙、番阳毛组、万冲(单峰岭、第毛岭) 7座野外前端监控塔系统进行增加设备, 内容为增加太阳能板支架各1套、太阳能电池板42块(每座前端监控塔6块)、太阳能逆变器一体机7台。

(2) 对2013年和2015年建设的4座野外前端监控塔(白沙县元门红坎、白沙县南开革新、白沙县高峰岭、白沙县壮贺)和1座中继基站铁塔(白沙县林业局瞭望塔附近)进行维护加固, 并在铁塔5米以下进行刷漆维护。

(3) 指挥中心建设

在管理站防火营房三楼会议室建设指挥中心, 设备有: 安装液晶拼接屏(每块49寸, 共4块)、底座(厚度50CM)1套, 台式电脑1台, 机柜1个, 带网络管理交换机1台, 解码器1台, 硬盘录像机2台, 硬盘8台, 微波2台(白沙县林业局瞭望塔附近1台, 管理站防火楼顶1台)。

四、项目需求

序号	设备名称	规格及技术参数	单位	数量
1	太阳能电池板	1、单晶硅太阳能电池组件, 转换率17%以上, 最大电压: 36V, 最大电流: 5.56安, 200W/块; 2、产品尺寸: 1580*808*35mm. 衰减小, 可靠性好, 寿命长。外框使用优质阳极氧化铝合金边, 机械强度高, 保证有较高的抗风等级和防暴性能, 可适应各种复杂恶劣的气候条件下使用; 3、使用3.2毫米高透光率低铁钢化玻璃、层压EVA和防水TPT, 确保组件使用寿命, 提高电池性能; 4、组件外框使用抗氧化的铝框, 便于安装和运输, 抗高风力强。	块	42

2	太阳能板支架	根据太阳能电池板定制安装支架。耐腐蚀，安装简便，美观合理。	套	7
3	太阳能逆变器一体机	1、风光互补控制逆变一体机，MPPT 方式充电，48V 风机输入 1.2W, 太阳能输入 1.2KW, 可显示过压，欠压，过载，短路等故障状态； 2、可防太阳能板反充，反接，过充，过放，电池反接，逆变输出最大功率 1000W，AC220V。	台	7
4	解码器	1. 视频输出分辨率：HDMI 输出分辨率 1080P: 1920*1080@60/50HZ, UXGA: 1600*1200@60HZ, SXGA: 1280*1024@60HZ, 720P: 1280*720@60/50HZ, XGA: 1024*768@60HZ, 4K: 3840*2160@30HZ 2. 视频编解码分辨率：最高支持 1200W 视频帧率：8 路 800W@30fps, 或 12 路 500W@30fps, 或 20 路 300W@30fps, 或 32 路 1080P@30fps 及以下分辨率 3. 语音对讲：1 个输入，1 个输出，3.5mm 音频接口（电平：2.0Vp-p, 阻抗：1KΩ） 报警输入/输出：8 路/8 路 网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应交换网口 16 个 RJ45 10M/100Mbps 自适应交换网口 串行接口：一个标准 232 接口（RJ45）、一个标准 485 接口	套	1
5	硬盘录像机	1. 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 2. 支持国标 28181 协议、Ehome 协议接入平台； 3. 支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入； 4. 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 5. 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出； 6. 全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； 7. 支持面板触摸按键； 8. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 9. 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放； 10. 支持标签定义、查询、回放录像文件； 11. 支持重要录像文件加锁保护功能； 12. 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 13. 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份	台	2
6	硬盘	4TB/7200 转/SATAII	块	8
7	液晶拼接屏	1. 支持独特的拼缝补偿功能 2. 支持屏幕防灼，图像翻转 3. 支持白平衡调整 ★4. 支持红外控制和 RS232 环接控制 5. 支持面板工作时长记录及显示	套	4

		<p>6. 支持倍帧功能 ★7. 分辨率: 1920×1080 8. 面板技术: IPS 9. 物理拼缝(mm): 3.5 10. 工作分辨率: 最高 1920×1080 11. 色彩数: 16.7M 12. 视频输入: 1 个 DVI 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口口 13. 电源: 交流供电, 100~240VAC 14. 含拼控主机一台, 内置 DVI 输出板卡一张、DVI 输入板卡一张、VGA 输入板卡一张 15、49 寸液晶屏 ★16、拼接屏底座厚度: 50CM。</p>		
8	台式电脑	<p>1. CPU:i5-6500 2. 内存: DDR3 4G 3. 硬盘: 1T 4. 支持 WIN10 5、22 寸液晶显示器 6、2G 独立显卡 8、含键盘鼠标</p>	台	1
9	机柜	标准 40U 机柜 (600*800*2000)	台	1
10	带网管交换机	<p>1、产品类型: 千兆以太网交换机 2、应用层级: 二层 3、传输速率: 10/100/1000Mbps 4、端口数量: 24 个 5、背板带宽: 48Gbps 6、MAC 地址表: 8K 7、网络标准: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 8、端口结构: 非模块化 9、交换方式: 存储-转发 10、端口描述: 22 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口, 2 个 10/100/1000Mbps 链路聚合端口</p>	台	1
11	微波	<p>★1、工作频率: 5.8GHz; 2、温度-40℃ to 60℃; 3、室内供电单元需要同时支持直流和交流供电 4、最远视距传输距离要达到 200 公里; ★5、支持非视距传输距离>10 公里; ★6、设备所用频率信道带宽不超过 30MHz, 双向最大以太网净吞吐带宽 280Mbps; 7、双工方式: TDD, 支持以太网上下行带宽自动分配, 必须具备同一时间接收和发送可使用不同频率的特性; 8、发射功率≤25dBm; 9、调制方式: 应采用 OFDM 技术, 支持自适应调制方式, 支持 1024 个子载波, 具有非视距传输能力;</p>	套	2

		10、接收灵敏度要达到-98dBm; 11、单向时延小于 3.5 毫秒; 12、单台设备支持收发双信机; 13、具有智能动态频率选择, 在设备启动时自动选择工作信道, 并在运行时持续调整以避免干扰, 无需人工干预调整信道; 14、设备需具备蜂鸣调试音, 以方便调试; 15、需具有频谱扫描功能;		
12	铁塔维护加固	1、对铁塔的螺丝是否有松动进行维护加固 2、对铁塔是否锈化进行维护加固 3、在铁塔塔座起 5 米高度进行刷漆维护	个	5

五、其它要求

1、交货期或工期：**合同签订之日起 30 天内。**

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1) 整体工程提供不少于 3 年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。

2) 提供每周 7×24 小时技术支持和服务，30 分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

3) 售后服务要求：报价人在本地设有注册机构（提供有效证明材料），提供可靠的本地化技术服务和技术支持，产品发生故障后，自报障时起算，30 分钟内响应，8 小时内到达现场，24 小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

4) 投标人须负责免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。

5) 因本项目可能涉及到关键信息系统数据库及网络，投标人须在项目实施和服务过程中应严格遵守招标方相关信息安全保密规定。

6) 培训：提供自助终端设备的安装、管理和维护的培训。

第四章 合同条款

通用合同条款

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据 年 月 日 鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护 (采购编号: HNDWZB201711017) 竞争性磋商结果及文件的要求, 经协商一致, 同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时, 以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	产品名称	品牌、型号/项目内容	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额 (小写)					大小写应一致	
报价总额 (大写)						
交货期或工期						

二、付款

1、本合同签订后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30% ;

2、设备安装、调试、用户验收完成后 10 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 65%。余款 5%作为质量保证金验收合格一年后如无质量问题及违约情况给予付清,如有违约情况给予拒付。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务,按合同金额的 0.5%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月,甲方有权终止合同,并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理:

- 1、申请仲裁:仲裁机构为海南经济仲裁委员会。
- 2、提起诉讼:诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件;
3. 成交通知书;

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址： 地址：

法定（或授权）代表人： 法定（或授权）代表人：

年月日 年月日

招标代理机构声明：本合同标的经海南大为招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南大为招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年月日

第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
- 2、报价一览表（表 2）
- 3、技术及资质要求响应表（表 3）
- 4、报价人简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件
- 6、授权委托书（表 4，响应文件正本原件，副本复印件）
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告
- 9、社会保障缴费记录复印件
- 10、同类项目业绩表（表 5）
- 11、技术部分（包括技术资料、技术方案、实施方案、服务承诺等）
- 12、报价人认为需要的其它证明材料

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。

表 1、报价函

致：海南大为招标代理有限公司

根据贵单位鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护（采购编号：HNDWZB201711017）的磋商邀请函要求，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表报价人_____（报价单位名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第一章“报价人须知”的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交，我方将支付本次磋商的成交服务费。

报价人名称：_____（公章）

地址：邮编：

电话：传真：

授权代表：_____（签字或私章） 职务：

日期：

表 2、报价一览表

项目名称：鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护

采购编号：HNDWZB201711017

序号	项目/产品名称	品牌、型号/项目内容	单价	数量	单位	小计	备注
报价总额		(小写):					
		(大写):					
最终报价		(小写):					
		(大写):					
交货期或工期							

报价人全称：（盖章） 全权代表（签名或私章）：

注：1、报价时，“最终报价”栏请先不要填写，磋商结束后授权代表在响应文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动。

表 3、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	产品名称	磋商文件技术参数、功能及资质要求	响应文件响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“报价人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在报价人响应文件中的页码。

表 4、授权委托书

致：海南大为招标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地 址： 法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期： 年月日

所在单位： 职务：

身 份 证： 联系方式：

兹委托受托人代表我方参加海南大为招标代理有限公司组织的鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护（采购编号：HNDWZB201711017）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席磋商会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签字或私章）

受托人 _____（签字或私章）

年月日

表5、投标人项目业绩表

序号	项目名称	项目内容	合同金额	完成时间	业主联系电话	备注

投标人全称（公章）:

授权代表（签名或私章）:

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。
评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表 1 的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的报价人必须不少于 2 家，否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 综合评分具体评审的内容详见（附表 2），技术、商务及价格权重分配如下：

类别	技术、商务	价格
权重	70%	30%

7. 价格分计算方法：

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式



计算：价格分=(基准价 / 最终报价) × 价格权值 × 100

如报价人满足第二章第 17 条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

8. 综合评分及其统计：磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人，综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步审查表

项目名称: 鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护

项目编号: HNDWZB201711017

序号	审查项目	评议内容 (无效报价认定条件)	报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价, 漏报其报价将被拒绝			
4	关键技术或商务响应	带★的技术要求或商务要求是否全部满足 (如有)			
5	磋商保证金	是否提交磋商保证金的			
6	报价有效期	是否满足磋商文件要求			
7	交货期或工期	是否满足磋商文件要求			
8	其它	无其它无效报价认定条件			
结论					

- 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”。
- 结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。

评委:

日期:

附表 2

技术、商务评分表

项目名称: 鹦哥岭保护区防火视频监控指挥中心和监控塔维护

项目编号: HNDWZB201711017_HZ2017-469

评比项目		评分标准	分数
1	配置设备 技术性能 (60分)	投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较, 技术参数全部满足用户需求(满分60分) 1) 每项★号重要指标的技术要求不能满足的扣5分, 扣完为止(★号指标提供厂家盖章的彩页资料或参数确认函做佐证; 2) 其他指标中每一项不满足, 扣3分, 扣完为止。	60
2	投标人业绩 (4分)	投标人具有政府采购项目成功案例(近三年), 提供一宗单笔合同金额100万(含)以上业绩者得2分(满分4分), (以提供盖章的合同复印件为准)。	4
3	售后服务 (6分)	服务措施具体完整、技术培训方案合理完善、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施, 维修能力强, 投标商设有售后服务机构及机制健全或代理售后服务机构且投标人在本地内常驻技术人员(满分6分)。优得6分, 良得3分, 一般得1分	6
4	投标报价 (30分)	采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且最低的投标价为评标基准价, 其价格分为满分(满分30分)。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100; (注: 计算分值时, 按四舍五入原则, 保留小数点后二位数)。 评标委员会启动成本价分析程序: 为防止恶性竞争, 保证项目工程质量, 评标委员会启动成本价分析: 投标人报价低于预算金额的80%将被视为无效报价, 做废标处理及报价低于最高投标限价85%(不含本身)的须在投标文件中附成本分析报告。成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在投标文件中附成本分析报告。成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等, 否则视为原则性不响应招标文件要求, 作否决投标处理。	30