
海南省政府采购文件

采购方式：询价

项目编号：HNZK2017-12-1

项目名称：音体美器材

采购人：定安县教育局

采购代理机构：海南政开招标有限公司

目录

第一部 询价邀请函·····	(2)
第二部分 供应商须知·····	(4)
第三部分 用户需求书·····	(13)
第四部分 合同条款及格式·····	(23)
第五部分 响应文件格式·····	(26)

第一部分 询价邀请函

受定安县教育局（以下简称采购人）的委托，海南政开招标有限公司（以下简称招标人）就音体美器材（项目编号：HNZK2017-12-1）所需的货物及服务组织询价，欢迎国内合格的供应商参加竞标。

1. 项目编号：HNZK2017-12-1

2. 项目的名称、用途、数量及简要技术要求：

2.1 项目名称：音体美器材

2.2 用途：教学设备

2.3 包号：一批不分包

2.4 采购预算总金额：266,094.00 元

2.5 数量及简要技术要求：详见《用户需求书》

3. 供应商准入资格：

3.1 在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人；

3.2 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供 2017 年近期任意 1 个月的纳税证明、社保证明材料并加盖公章；

3.3 供应商须具有健全的财务会计制度，提供 2017 年任意一个月的财务报表复印件加盖公章；

3.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，须提供无违法记录声明函；

3.5 购买本项目询价文件并按时缴纳投标保证金；

3.6 本项目不接受联合体投标。

4. 询价文件获取：

4.1 发售文件时间：2017 年 12 月 11 日—2017 年 12 月 13 日 09:00-11:30，14:30-17:00；

4.2 发售文件地点：海口市龙华路 23 号乔海商城 3 楼 A330 房；

4.3 售价：人民币 200 元/份（售后不退）；

4.4 购买询价文件时须携带：

（1）法人授权委托书、身份证、企业三证副本、法人身份证、被授权人身份证原件以及提供 2017 年近期任意 1 个月的纳税证明、社保证明材料。

（2）以上材料验原件收单位公章复印件（法人授权委托书收原件）

5. 响应文件和保证金的递交：

5.1 响应文件递交时间：2017 年 12 月 15 日 9:00-9:30，逾期不再接收。

5.2 响应文件递交地址(地点)：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。

- 5.3 询价时间：2017 年 12 月 15 日 9：30（北京时间）。
- 5.4 询价地点：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。
- 5.5 保证金到账截止日期及支付地址：详见《供应商须知》。

6. 采购人联系方式

- 6.1 采购人单位：定安县教育局
- 6.2 采购人地址：定安县定城镇见龙大道 583
- 6.3 联系人：林老师
- 6.4 传真：0898- 63823672

7. 代理机构联系方式

- 7.1 代理机构地址：海口市龙华路 23 号乔海商城 3 楼 A330 房
- 7.2 联系人：刘女士
- 7.3 电话及传真：0898-66724984
- 7.4 邮箱：3302308701@qq.com

第二部分 供应商须知

一、询价文件说明

1. 询价文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，询价文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 询价文件以纸质文件制作，由询价邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。
3. 供应商必须认真阅读理解询价文件的各项要求，如有任何疑问应在距离询价开始 48 小时前以书面或传真形式向招标人提出澄清要求，招标人将及时予以回复，逾期不受理。
4. 招标人在采购项目过程中，有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
6. 对技术参数、商务参数等为关键参数，如失真、缺漏和负偏离将会导致报价无效。
7. 若投标供应商不是产品生产厂商的，则本项目部分产品（详见《采购清单》）必须获得生产厂商的销售授权书及售后服务承诺。
8. 需要出具产品销售授权书时，授权方必须是生产厂商或其在中国大陆省级或以上区域的代理经销商；任何一个授权方，均负有监督约束供货渠道、质量和售后服务保障，履行投标承诺和供货合同等相关连带责任和义务。

二、概念释义

1. 适用法律

本次询价适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及其他相关法律、法规和规章。

2. 释义

- 2.1 采购人:指定安县教育局，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。
- 2.2 招标人:指海南政开招标有限公司（简称“政开招标”），组织实施政府集中采购项目的招标；制定实施集中招标活动的具体操作规程；受理供应商的询问或质疑；不以任何身份出任评审小组成员。
- 2.3 供应商:系指在海南政开招标有限公司报名购买询价文件，响应招标、符合询价文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然

人。

2.4 询价小组：是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。

2.5 实质性响应：是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

2.6 正偏离：是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。

2.7 负偏离：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。

2.8 符合（无偏离）：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。

2.9 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

3. 合格的供应商、合格的货物和服务

3.1 供应商须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规核定的必备条件，满足本项目对供应商资格及相关重要要求。

3.2 国内生产厂商参加询价须满足：在中国大陆地区注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。

3.3 非生产厂商（即代理经销商）参加询价须满足：属于其合法有效的经营范围，遵从生产厂商或其在中国区域或省级区域代理经销商所核定的经营范围和供货渠道，符合专业技术条件和能力，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。

3.4 针对同一产品的投标报价具有唯一性。不接受任何供应商的选择性投标方案，否则该投标将视为无效投标。

3.5 供应商提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

3.6 货物为近期内原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3.7 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此导致采购人误侵权的损失由供应商承担。

3.8 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

3.9 供应商在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的供应商不得参与询价。违法失信行为记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn) 上公布的信用记录为准。

三、响应文件的制作

1. 原则

- 1.1 供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，否则招标人将依法终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。
- 1.2 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次询价而发生的一切费用。

2. 响应文件的组成

2.1、按询价文件中“第五部分响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成响应文件。

2.2、响应文件应包含正本一册、副本二册及报价一览表一份，正本、副本文件、报价一览表均应分开装订并密封，封口处必须加盖骑缝章，并注明：“请勿在询价时间之前启封”加盖供应商公章并由法人亲笔签字确认密封，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准。

2.3、响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.4、响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5、任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效。

2.6、所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。

2.7、响应文件所有内容应使用不褪色墨水书写或打印，字迹须清晰易于辨认，并由供应商法定代表人或其委托代理人，于响应文件正本每页右下角签字并加盖企业公章，副本可复印正本，没有签字和盖章的文件将无法通过资格审查。

3. 投标报价

3.1 报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在响应文件和合同书中未有明确列述、项目方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 报价将作为评审的重要依据之一，如果报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4. 报价勘误修正准则：

4.1 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以询价小组审定通过方为

有效。

4.2 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 询价保证金及采购代理服务费用

5.1 供应商必须在询价前按询价文件要求缴纳询价保证金。询价保证金必须采用银行转账形式缴纳，不接纳支票和其它票证，转账(或汇款)的银行回单先传真至政开公司以便及时向银行确认，供应商未按要求缴纳询价保证金，采购代理机构有权拒绝接收其响应文件。

5.2 询价保证金：成交人的询价保证金将在领取《成交通知书》时无息全额退还或者直接用于采购代理服务费用结算；未成交人的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内予以无息退还。

5.3 采购代理服务费用：招标人按本项目预算金额的1.5%向成交人收取采购代理服务费用。

6. 响应有效期

6.1 响应有效期为从询价截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内未经招标人同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下招标人可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应有效期的要求与答复均要求为书面形式。

四、关于政策性优惠

1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3 供应商为小型和微型企业(含联合体)的情况：

3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号)；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

3.2 具体评审价说明:

- 1) 供应商为小型或微型企业, 其评审价=投标报价*(1-6%);
- 2) 投标人供应商为联合体投标, 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=投标报价*(1-2%)。

3.3 供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号), 否则无效。如有虚假骗取政策性加分, 将依法承担相应责任。

五、询价

1. 招标人按询价邀请函规定的时间和地点进行询价, 采购人代表、招标人有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加询价活动, 参加询价的代表须持本人身份证原件和法人代表授权书原件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的, 招标人对响应文件的处理不承担责任。
2. 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。
3. 开标时, 供应商代表将查验响应文件密封情况, 确认无误后拆封, 公布每份响应文件中“报价一览表”的内容, 并且公布每份响应文件提供情况是否符合“正本一册、副本二册”的要求, 以及招标人认为合适的其他内容, 招标人将做好记录。若响应文件未密封或不符合“正本一册、副本二册”提供要求的, 招标人将拒绝接受该供应商的响应文件。

六、询价小组的组成及工作要求

1. 询价小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合采购货物的特点, 招标人从省综合评标专家库中随机抽取相关专家 2 名和用户代表 1 名组成询价小组, 其中, 技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3, 该询价小组独立工作, 负责确定询价文件, 评审所有响应文件并确定能够进入询价阶段的供应商, 与供应商进行询价, 向采购人推荐成交候选人。询价小组负责对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。
2. 询价小组将本着公开、公平、公正的原则, 严格按照法律法规和响应文件要求进行评审和询价。如发现询价小组的工作明显偏离响应文件的要求, 或明显违反国家法律法规, 经监督部门同意, 可以解散该询价小组, 重新组织询价, 并依法追究有关人员的法律责任。

七、询价和评审

询价评审流程:

1.1 项目介绍:

- 1.1.1 主持人介绍参与询价相关人员、项目基本情况。

1.1.2 采购人陈述采购需求（不发表倾向性或排斥性言论；不涉及厂家、品牌或型号）。

1.1.3 主持人宣读评审纪律、讲解评审标准后，开始唱标。

1.2 资格审查及询价：

1.2.1 资格审查：询价小组根据国家相关法律法规和询价文件的规定，对供应商的资格证明文件进行符合性、资格性审查，如供应商不具备询价资格，询价小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.3 《资格审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。

1.2.2 出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过资格审查：

- 1) 不满足供应商资格要求的；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 3) 交货期、工期或报价有效期不满足询价文件要求的；
- 4) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；
- 5) 询价小组认为报价未实质响应询价文件要求的；
- 6) 不满足询价文件规定的其它条件的。

1.2.3 资格审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人	投标人	投标人
			1	2	3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	技术响应	对《用户需求书》中技术参数、功能或资质是否全部响应			
5	投标有效期	是否满足询价文件要求			
6	交货期或工期	是否满足询价文件要求			
7	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					

- 说明：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰

1.2.4 确定进入询价阶段的供应商：询价小组将所有通过资格审查的供应商确定为进入询价阶段的供应商。

1.2.5 询价小组按照进入询价阶段供应商的报价由低至高的顺序推荐 3 名供应商为成交候选人。

2、相关要求：

2.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。询价小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在评审和询价过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

2.2 询价小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行询问。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为响应文件不可分割的内容。

3. 如果发现下列情况之一者，其响应文件将被拒绝或作无效文件处理：

3.1 在近三年内参与国内政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了诚实信用、公平竞争原则；

3.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

3.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；

3.5 不符合专业条件；

3.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；

3.7 拒绝、对抗询价小组所作的合理决定或要求；

3.8 符合询价文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

4. 废标条件与处理：

本项目或独立包组出现下列条件之一则定作废标：

4.1 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

4.2 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1 条废标条件时，招标人将情况报告采购人，经采购人同意后重新组织其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商；

4.3 供应商的投标报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受。

5. 推荐结果

5.1 招标人在询价结束后 5 个工作日内将询价小组推荐的评审结果送达采购人。

6、有下列情况之一的，供应商成交无效，上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：

6.1 提供虚假材料谋取成交的；

6.2 不实质疑，影响政府采购工作的。

八、报价

1、报价方式：

1.1 第一轮报价：供应商在响应文件中，进行第一轮报价。

1.2 第二轮报价：进入询价阶段供应商在询价中，进行最后报价（进行口头报价）。最后报价和本轮询价结果经打印，由供应商授权代表签名并按上手印或盖章，并经询价小组签名确认。

2、报价要求

2.1 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准。

2.2 与项目相关的其他费用及本询价文件中说明包含在内的相关费用应视为包括在报价之内。

九、评定成交

1. 成交

1.1 采购人从询价小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。

1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

2. 成交通知

2.1 供应商被确定为成交人后，将在海南省人民政府网(www.hainan.gov.cn)中国海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)网站公告。参与本次询价的供应商，未在成交人名单之列者即为落标。

2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 没有合法理由或未经采购人同意，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

3. 合同签订

3.1 成交人应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，招标人有权没收其询价保证金。

3.2 询价文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对询价文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以招标人的理解为准。

4. 质疑与投诉

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向招标人提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对询价文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在上述时间内以书面形式及时直接向招标人提出。

4.3 对成交候选人或供应商的报价行为提出质疑时，被质疑者应给予书面澄清回

复。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 没收询价保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件：

5.1 已递交响应文件，并在询价之后，响应有效期满之前，撤回或放弃其投标；

5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

5.3 在询价期间，使用不正当手段试图影响、改变询价结果；

5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

5.6 擅自将成交项目分包转让他人；

5.7 成交结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

十、询价须知

1、采购预算总金额：266,094.00 元。

2、询价保证金数额：5,000.00 元。

3、询价保证金汇入户址：

开户名称：海南政开招标有限公司

账号：2201078309100012884

开户银行：中国工商银行海口新华支行

注：询价保证金应在距离询价开始前（以到账时间为准）划入或存入招标人指定账户并注明项目名称及项目编号。如供应商询价保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收响应文件。

第三部分 用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：音体美器材
- 2、项目编号：HNZK2017-12-1
- 3、交付期：合同签订后 10 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕

二、采购需求

表 1、音乐器材清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	铃鼓	大号	个	20	
2	碰钟	大号 2 个	付	2	
3	节拍器	机械型	台	2	
4	多用划线规	10 余种功能	套	3	
5	钢琴	88 键, 147 个音色, 5 个音色快速选择按钮, 16 个字符带背光的液晶屏。	台	1	
6	电钢琴	高端数码 88 键重锤电子钢琴 CLP535R 玫瑰木棕色全套+原装琴凳 . 智能离合键盘 ; 平滑释音 ; 离键采样 ; 琴弦共振 ; 制音回响 ; 256 复音数 ; 34 种音色 ; 20 种节奏 ; 128*64 点阵 LCD 显示屏 ; 16 轨录音 ; 双耳机接口 ; 两分频扬声器 ; 立体声优化	台	2	
7	电子琴架	61 键通用, 高品质方管, 加厚金属材质, 坚固结实。	个	25	
8	非洲鼓	10 寸, 优选非洲桃花芯木, 羊皮鼓面, 声音清脆。	个	9	
9	非洲鼓	12 寸, 优选非洲桃花芯木, 羊皮鼓面, 声音清脆。	个	6	
10	尤克里里	23 寸, 优选非洲桃花芯木, 可弹唱可指弹。	把	24	
11	民谣吉他	原木色 40 寸民谣吉他, 采用 SYSTEM66 拾音器包含新开发的位于琴桥下方的压电式拾音器, 包括 3 段 EQ 可调的中频控制器。 指板材质: 玫瑰木 圆角/缺角: 圆角 颜色: 原色 民谣吉他分类: 圆角吉他	把	4	

		分类：民谣吉他			
12	乐谱架	GLEAM 可折叠升降	个	65	
13	音乐器材柜	100×50×200cm，全钢面板，厚度：0.8MM，两格五层（上三下二），四玻璃门，亚白颜色。	个	7	
14	乐队排练音箱	米高 12 寸	个	3	
15	大锣(苏锣)	≥29 公分	面	5	
16	电视机	产品类型：智能电视、屏幕尺寸≥48 英寸、屏幕分辨率：全高清（1920x1080）	台	1	
17	金钹	≥13 公分	付	1	
18	木鱼	四音一组	套	2	
19	碰钟	大号 2 个	付	5	
20	三角铁	直径 10X200	付	5	
21	沙锤	塑料制大号	付	5	
22	手鼓	中号	个	15	
23	音响系统	万利达 140W 大功率尺寸 320X150X240 广场舞音箱户外便携手提拉杆音响蓝牙唱歌带话筒	套	3	
24	音乐教学挂图	人物、乐器	套	2	
25	多用划线规	10 余种功能	套	2	
26	电子琴	成年人电子琴 智能钢琴键盘 61 键力度演奏型 NP12 黑色主机+琴架+琴罩+琴包等全套配件 音色数：100 种以下；最大复音数：64；键盘数：61；颜色：黑色；商品毛重：6.3kg。	台	5	
27	小锣	9 公分	面	5	
28	小堂鼓	≥26 公分 8 寸	个	10	
29	数码相机	数码型、有效像素：约 2040 万、光学变焦倍数：30 倍、传感器类型：CMOS、液晶屏尺寸：3.0 英寸，带 16G 存储卡，三脚架。	台	1	

表 2、体育器材清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	长跳绳	400-500 公分	根	70	
2	吹 嘴	肺活量专用、塑料	个	2000	
3	大体操垫	200*100*10, AJD-T-003	块	2	
4	电子肺活量计	量程：100-9999mL 分度值：1mL 产品标准：GB/T 19851.122005, ST-919	台	1	
5	电子身高计	测量范围：90cm-210cm 分度值：1cm 误差：	台	1	

		±0.1 产品标准:GB/T19851.122005,ST-919			
6	电子体重计	量程: 0-150 kg, 分度值: 0.1 kg 产品标准:GB/T 19851.122005, ST-919	台	1	
7	电子握力计	量程: 5-100 kg f 分度值:0.1 kg f 产品标准:GB/T 19851.122005, ST-919	台	1	
8	电子仰卧起坐测试仪	测量范围:0-99(一分钟) 分度值:1次 误差:±0.1 产品标准:GB/T 19851.122005, ST-919	台	2	
9	电子坐位体前屈	量程:-20-35 cm 分度值:0.1 cm 产品标准:GB/T 19851.122005, ST-919	台	1	
10	短跳绳	220-250 公分	根	100	
11	垒球	圆周长 195mm, 圆度允差 10mm	个	30	
12	乒乓球	球重: 2.35g -2.63g	筒	40	
13	铅球	6kg	公斤	20	
14	山羊	外表为仿皮革, 50*30*28, 铁腿, 喷塑, 可升降, AJD-TC-028	台	1	
15	台阶试验测试仪(三人测)	台阶指数:0-99 分度值:1 产品标准:GB/T 19851.122005, ST-919	台	2	
16	跳箱	长 1.1 米, 高 1.05 米, 上宽 32 公分, 下宽 64 公分, AJD-TC-017	付	1	
17	跳高横竿	铝合金, 长度为 4 米	根	6	
18	武术刀	优质、教学专用	柄	50	
19	武术棍	优质、教学专用	根	20	
20	小体操垫	100*50*5, AJD-T-003	块	20	
21	小足球门	5*2 米, 直径 89 毫米, 壁厚 3.75 毫米, 压杆 48 毫米, 壁厚 3.25 毫米, 外表喷塑, AJD-Z-001	副	1	
22	羽毛球	球重 2.35g~2.63g	筒	40	
23	羽毛球网、架	ABS 外壳, 铸铁配重, 柱体喷塑, 直径 42 毫米, 总重量为 110 公斤, ADJ-001	付	2	
24	排球	5 号, 材质: 进口 PU 皮	只	200	
25	乒乓球拍	2 块为 1 副, 直握拍	付	40	
26	乒乓球台	球台采用 SMC 乒乓球台面, 由 SMC 片状模塑料整体高温模压一次成型。球台长度 2740mm, 宽度 1525mm, 高度 760mm; 台板能承受足够的静载荷, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等。保证在户外使用 6 年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。	张	4	
27	接力棒	铝合金, 长 30 公分, 直径 30 毫米,	支	20	

		AJD-TJ-027			
28	实心球	1kg D=15cm, 2kg D=20cm	个	40	
29	发令枪	两发, AJD-TJ-037	支	2	
30	标志杆(筒)	玻璃钢, 长度是 1.2 米, 直径 10 毫米	根	20	
31	助跳板	50*80 公分, AJD-TC-020	个	10	
32	羽毛球拍	产品整体铝合金制, (弦线除外), 长度≤670mm, 球拍宽度≤230mm, 球拍弦面长度≤280mm, 整体重量≤120g, 拍弦直径≤0.9mm, 握柄直径 25mm; 球拍金属部分为 6 级(连续喷雾 8h)、电镀层 2 级(连续喷雾 8h) 漆膜层。抗扭性<25mm。2 个球拍为 1 副, 配拍套一副。	付	30	
33	篮球	6 号, 材质: 进口 PU 皮	只	200	
34	足球	5 号, 材质: 进口 PU 皮	只	200	

表 3、美术器材清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	电视机	产品类型: 智能电视、屏幕尺寸≥48 英寸、屏幕分辨率: 全高清 (1920x1080)	台	3	
2	教具架	100*200*50cm 采用 16mm 厚三聚氢氨脂双饰面板材	组	3	
3	教师写生画架、画板、椅	铝合金升降式、拉开为 A 字型、高度可调	套	3	
4	石膏像	大卫、男女手脚	套	2	
5	书写板	60×45cm	块	2	
6	数码照相机	产品类型: 长焦, 广角; 操作方式全手动 操作: 传感器类型 CMOS, 传感器尺寸 1/2.3 英寸; 最大像素数: 1676 万; 有效像素 1605 万; 光学变焦 60 倍; 数码变焦 4 倍; 最高分辨率 4608×3456; 图像分辨率 16M: 4608×3456; 8M 3264×2448; 4M 2272×1704; 2M 1600×1200 ; VGA 640×480; 16:9 12M: 4608×2592; 16:9 2M: 1920×1080; 3:2 14M: 4608×3072; 1:1 12M: 3456×3456; 镜头类型伸缩式; 等效 35mm 焦距 24-1440mm; 镜头结构 11 组 16 片, 含 1 枚超级 ED 镜片和 4 枚 ED 镜片; 镜头说明尼克尔镜头, 实际焦距: f=4.3-258mm; 广角镜头是(超广角); 长焦镜头是(超长焦); 对焦方式对比侦	台	2	

		<p>测 AF; 对焦区域目标搜索 AF, 脸部优先, 手动 (点), 手动 (标准), 手动 (宽), 对象跟踪; 对焦范围广角: 500mm-无穷远, 长焦: 2m-无穷远; 近拍距离 10mm-无穷远; 最大光圈 F3.3-F6.5; 显示功能: 显示屏类型高清屏; 显示屏尺寸 3 英寸; 显示屏像素 92.1 万像素液晶屏; 液晶屏特性画面覆盖率 (拍摄模式): 水平和垂直各约 100% (与实际照片相比); 画面覆盖率 (播放模式): 水平和垂直各约 100% (与实际照片相比); 菜单语言阿拉伯语, 孟加拉语, 保加利亚语, 中文 (简体和繁体), 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 印地语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 日语, 韩语, 马拉地语, 挪威语, 波斯语, 波兰语, 葡萄牙语 (欧洲和巴西), 罗马尼亚语, 俄语, 塞尔维亚语, 西班牙语, 瑞典语, 泰米尔语, 泰卢固语, 泰语, 土耳其语, 乌克兰语, 越南语; 取景器类型电子; 取景器描述 0.5cm 约 92.1 万画点的 LCD 显示屏, 具有屈光度调节功能 (-3--+1m)。快门性能: 快门类型机械电子快门; 快门速度 1-1/4000 秒; 15-1/4000 秒(在 M 模式下当 ISO 感光度为 100 时); 闪光灯类型内置; 闪光范围广角: 0.5-7.5m, 长焦: 2.0-4.0m; 曝光模式程序: 自动曝光(P), 光圈优先(A), 快门优先(S), 手动曝光(M); 测光方式评价测光, 中央重点测光, 点测光; 感光度 ISO 100-1600, ISO 3200, ISO 6400; 防抖性能光学防抖; 自拍功能 2 秒, 10 秒。无线性能 WiFi; NFC 功能支持存储卡类型 SD/SDHC/SDXC 卡; 文件格式图片: JPEG; 视频: MOV; HDMI 接口支持; 视频接口 AV 接口; 其它接口 USB2.0。电池类型锂电池 (EN-EL23); 续航能力约 360 张照片或 1 小时 30 分钟视频 (根据 CIPA 标准); 外形特点大屏幕; 外形尺寸 125×85×106.5mm (不包括凸出部分); 产品重量约 565g (包含电池和存储卡)。相机附件 : 包装清单尼康 P610s x1;</p>			
--	--	--	--	--	--

		肩带 x1; 相机包 x1; 锂离子可充电电池 x1; 可充电电源适配器 x1; USB 连接线 x1 备用电池 x1; 4G 存储卡 x1; 保修信息 : 保修政策全国联保, 享受三包服务; 质保时间 1 年			
7	直线板	25cm 有机	把	20	
8	制作工具箱	60 件皮箱, 各类通用工具、木工、金工、电工、种植养殖、器械维修、烹饪、缝纫、刺绣编织、陶艺泥塑、纸工、手工工艺、版画、绘画、国画、水彩画等	套	4	
9	中学美术教学用具箱	50 套共用工具 480 件, 调色盘、毛笔、毫笔、水粉颜料、国画颜料、曲线板、三角板、有机直尺、美工刀、小剪刀、洗杯、石刻刀、雕刻刀、泥塑刀等	套	4	
10	中学美术欣赏图库	中学集	套	2	
11	综合演示台	桌面材料: 优质实木齿接板、1600mm×800mm×750mm、双面支架, 400mm 方形金属腿, 表面喷塑、构造特点: 可折叠	张	3	
12	扫描仪	A4 幅面, USB2.0, 不低于 2400×4800(dpi)	台	3	
13	直尺	100cm 有机	把	10	
14	丁字尺	120cm 有机	把	10	
15	中学美术教学挂图	全开 42 张 84 图	套	2	
16	绘图仪器	5 件铜质精装	套	4	
17	写生灯	可升降	只	20	
18	静物台	可升降, 四角装万向轮便于推拉. 配台布.	个	4	
19	版画工具	一、适用范围: 适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求: 1. 配置: (1)胶辊 1 件: 滚筒≥100mm、手柄≥100mm、支架金属镀铬; (2)磨托 1 件: 磨托头直径≥50mm、磨托手柄≥100mm; (3)笔刀 1 件: 合金手柄≥100mm; (4)笔刀刀头 3 件: 锰钢刀头≥35mm; (5)木刻刀 8 件: 木手柄≥100mm、刀头碳钢材质, 大平口、小平口、大斜口、小斜口、大圆、小圆、大 V 型、小 V 型口各 1 件; (6)石刻刀 1 件: 精钢材质, 刀长≥120mm; (7)油石 1 件: 双面≥70mm×50mm×20mm; (8)马莲 1 件: 塑胶材质, 直径≥100mm; 共 8 类 17 件。2. 中空吹塑定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动。应	套	6	

		符合 JY0001-2003 的有关规定。			
20	绘画工具	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 配置：(1)调色板 1 个，尺寸不小于 280*220*10mm；(2)毛笔 8 支：大中小提斗、大中小白云、花枝俏、小依纹各 1 支；(3)水粉笔 1-12# 各 1 支；(4)油画笔 1-12# 各 1 支；(5)24 眼调色盒 1 件，尺寸 220*100*24mm；共 5 类 37 件。2. 中空吹塑定位包装，所有产品需单独卡槽定位与箱内。应符合 JY0001-2003 的有关规定。	套	6	
21	泥工工具	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1. 配置：(1)拍板 1 件：木质，弧形背板，长×宽×高≥180mm×70mm×20mm；(2)泥塑刀 7 件：黄杨木材质，长度≥180mm；(3)环型刀 3 件：木柄叉头环型刀长度≥200mm；(4)刮刀 2 件：环型刀头、三角刀头各 1 件，长度≥130mm；(5)型板 1 件：黄杨木型板≥110mm×50mm；(6)切割线 1 件：木手柄≥70mm，钢丝线长度≥400mm；(7)小转台 1 件：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径≥110mm，高度≥30mm；(8)喷壶 1 件；(9)海绵 1 块；(10)刮板 1 件；(11)挤泥枪 1 个，不锈钢材质，带 19 种枪头。2. 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。应符合 JY0001-2003 的有关规定	套	6	
22	大三角板	木质	付	10	
23	三角板	25cm 有机	付	10	
24	大圆规	木质	套	10	
25	手工工具	1、剪刀 1 件；2、花边剪刀 1 件；3、直尺 1 件；4、切割垫板 1 块；5、笔刀 1 件；6、笔刀刀片 3 件；7、订书器 1 件；8、蛇形尺 1 件；9、打孔器 1 件；10、美工刀 1 件；中空吹塑定位包装	套	6	
26	写生灯	落地式	个	20	
27	音响系统	功放机、无线话筒、音箱。型号：A89；额定功率：100W；峰值功率：450W；低音尺寸：12 寸 x1 个；高音尺寸：3.5 寸 x2 个；电池类型：锂电池；电池容量：26400mAh；电池规格：AC220V 50Hz/DC12V；箱体材	套	3	

		质：木质;液晶显示屏：12寸;话筒插口：x 1; 吉他插口：x 1			
28	计算机	<p>计算机规格参考参数： 台式计算机（非一体式）：</p> <p>★1、处理器：intel Core i3-4170 双核(3.7G 3M)或以上；2、芯片组：英特尔®H81 Express 或以上；插槽不少于2个 DIMM、一个 PCI-E x16、2个全高 PCI-E x1、1个全高 PCI；3、内存：4GB DDR3 1600 MHz，最大支持 16G；▲4、硬盘：500G 7200rpm SATA III;支持双硬盘或 SSD 扩展；5、光驱：无；6、显卡：高性能显卡；7、网卡：集成 10/100/1000M 自适应网卡；8、键盘、鼠标：商用 USB 黑色 5 功能键 抗菌键盘、抗菌光电鼠标；▲9、I/O：顶置 2 个 USB 3.0 端口分离放置，1 个耳机插孔，1 个麦克风插孔；后置 4 个 USB 2.0 端口，1 个耳机插孔，1 个麦克风插孔，1 个 Line-in 接口，1 个串行端口，2 个 PS/2 端口，1 个 VGA 端口，1 个 DVI 端口，1 个 RJ-45 端口；10、电源：不小于 220W 电源，符合 5000 米标准；11、机箱：机箱不小于 25L；1) 顶置提手、资产管理标签，标注主机 S/N 号码和服务电话；2) 顶置开关键、Reset 键；3) 持 PCI 扩展位 免工具拆卸；4) 专属并口、串口扩展位，避免占用 PCI-E 和 PCI 扩展位；5) 防盗 kensington 锁孔；▲12、防尘设计：机箱前面板带有可拆洗防尘罩设计，有限较少灰尘进入，提高机箱使用寿命及减少故障率。★13、整机稳定性：平均无故障时间（MTBF）不低于 80 万小时；▲14、运行噪音：主机运行噪音小于或等于 20dB；▲15、环境适应性：产品通过高低温、湿热测试。★16、阻燃：产品通过阻燃（燃烧）测试，印制板 V-0 级、外壳 V-0 级。▲17、电磁兼容性：产品通过电磁兼容性（电磁辐射）测试，各项技术指标符合 GB 9254-2008 B 级要求。▲18、出厂自带软保卡至少包含以下功能：1) 最多支持 64 个操作系统；2) 可根据需求在系统下建立多个进度还原点，最多可支持 254 个</p>	台	2	

		<p>进度还原点，且创建后无需重启操作系统；3) Windows 模式操作，产品界面窗口化；4) 多点批量式网络拷贝，实现了在 Windows 下拷贝 Windows；5) 可以在 Windows 系统下实现磁盘空间的重新规划；6) 网络故障定位：实时显示拷贝的速度、剩余时间、重发率、最慢机等信息，方便用户调整延时以达到最佳拷贝状态；7) 客户端软件自动注册：可实现在发送端完成软件注册，拷贝到接收端后无需重新注册；8) 可以将客户端分为多个组，分别进行网络管理；9) IP、计算机名自动分配：可以为客户端自动分配 IP 和计算机名(使用鼠标右键就可实现分配策略)，客户端 IP 发生更改或冲突，会在主控端给出提示；10) 远程控制客户端自动重启、关机和唤醒，允许/禁止计算机访问 USB 存储设备和光驱设备；远程锁定键盘鼠标；远程屏蔽外网；远程禁用网络；远程恢复根进度；远程进程控制；11) 进程监控，可预先设置受监控进程，当客户端运行该进程时，会在主控端给出提示；12) 实时动态监控，无需手动；如果客户端发生更改，则会在主控端给出提示；21、19.5 寸宽屏液晶显示器，黑白响应时间: 5ms；接口类型：DVI-DVGA 双接口；平均亮度：250cd/m²；可视角度: 170° (H), 160° (V)，屏幕比例: 16:9；对比度: 1000: 1；22、保修：三年有限上门免费保修服务。</p>			
29	衬布	平布 1.2mx1.2m	块	40	
30	写生教具 (1)	石膏像类 1 套 30 件五官切面 (鼻、嘴、眼、耳)、咒里、阿诗玛、鲁迅、石膏手	套	2	
31	写生教具 (2)	几何形体 1 套 25 件圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体	套	2	
32	写生教具 (3)	陶器禽鸟林木写生用品 1 套 50 件；陶器蜡果塑花等 50 件	套	2	

三、其他要求:

1、报价要求：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、

培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

2、交货要求：合同签定后 10 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕，交货地点按采购人所提供的配送清单配送到各个地点。

3、伴随服务（包括售后服务）：

（1）成交人应对所投货物提供三个月的包换期（人为故障和不可抗力因素除外）和一年免费维修服务（人为故障和不可抗力因素除外）；

（2）随时优惠提供备品配件、产品更新及改选服务；

（3）在规定的货物保修期内，卖方应对由于设计、技术或材料的缺陷而造成货物的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知的 2 小时内给予响应，提出解决问题、排除故障的方案。若买方需要，卖方应于接到买方通知后 12 小时内赶到现场提供服务。在包换期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利；保修期内，若不是因为操作不当而引起的故障，应无偿维修；维修不能解决的，无条件更换；若因买方操作不当而引起的故障，卖方可合理地收取维修费。

（4）解决设备故障的期限不得超过 10 个工作日。卖方对买方提出维修保养在 5 个工作日内不予响应的，买方有权委托其他维修单位维修，所需费用由卖方负责。

（5）卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务，并保证使用者完全掌握设备的基本操作为止。

（6）本项目所有货物的质保期原则上为二年，需求表中对保修期作出要求的按其要求执行，没有作出要求的按二年质保期执行。保修期结束后，供应商应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。

第四部分 合同条款及格式

合同编号：

项目编号：

定安县教育局音体美器材

购
销
合
同

签订日期：2017 年 月 日

甲方：定安县教育局

乙方：（成交人）

通用条款
（略）
专用条款

甲乙双方根据年月日定安县教育局音体美器材（项目编号：HNZK2017-12-1）询价结果及询价文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款。当合同通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、货物及其数量、金额等

序号	货物名称	品牌、型号、配置	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
报价总额（小写）					大小写应一致	
报价总额（大写）						

二、交货地点：甲方指定地点。

三、交货期：自签订合同生效之日起天内完成。

四、付款方法和条件，付给卖方的合同款依据如下方法和条件：

1、付款货币：人民币。

2、付款方式：

货物运抵甲方指定地点，验收合格后一次性付清货款（其中5%作为质保金质保期结束后付清）。

五、保修事项：

1、本项目所有货物的质保期原则上为二年，需求表中对保修期作出要求的按其要求执行，没有作出要求的按二年质保期执行。

2、解决设备故障的期限不得超过10个工作日。卖方对买方提出维修保养在5个工作日内不予响应的，买方有权委托其他维修单位维修，所需费用由卖方负责。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。
- 七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
- 八、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、询价响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。
- 九、组成本合同的文件包括：
 - (一) 合同通用条款和专用条款；
 - (二) 成交通知书；
 - (三) 甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
- 十、合同备案
本合同一式肆份，中文书写。甲方一份、乙方、采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）_____

乙方：（盖章）_____

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

年 月 日

年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政开招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与采购（响应）文件的内容一致。

采购代理机构：海南政开招标有限公司（盖章）

经办人：_____

年 月 日

注：以上合同条款供参考，以采购人和成交人双方协商为准。

第五部分响应文件格式

一、响应文件清单及相关要求

本次询价，供应商需要提交三册纸质响应文件（正本一册，副本二册），纸质响应文件按照以下清单提交。供应商根据自身情况如实提交。文件按如下序号顺序装订或制作

序号	文件名称
--	封面（见附件三）及目录
1	投标承诺函
2	法定代表人授权书
3	关于资格声明函
4	企业三证（副本）复印件
5	纳税证明、社保证明材料
6	供应商的综合概况
7	无违法记录声明函
8	报价一览表
9	报价明细表
10	售后服务承诺
11	技术响应表
12	需要提供的其他材料

注：1、响应文件正本和副本应分开并按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件一）。

2、《法定代表人授权书》及《报价一览表》应另行封装一份，按响应文件编制要求进行密封，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见附件二），在开标当日与投标文件同时递交招标人。

(二) 法定代表人授权书

致：海南政开招标有限公司

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵司承办的政府采购项目（项目名称：音体美器材项目编号：HNZK2017-12-1）询价工作。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与贵司询价文件标注的响应有效期相同，自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

被授权人：（亲笔签名）_____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

公司名称：（公章）_____营业执照号码：_____

法定代表人：（亲笔签名）_____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

生效日期：2017年 月 日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。

(三) 资格声明函

致：海南政开招标有限公司

关于贵单位组织的定安县教育局“音体美器材”项目的询价采购活动，本签字人愿意参加竞价，并有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

法定代表人：（亲笔签名）_____ 联系电话：_____

职务：_____

被授权人：（亲笔签名）_____ 联系电话：_____

职务：_____

供应商名称：（公章）_____

2017年 月 日

(四) 无违法记录声明函

无重大违法记录声明

致 海南政开招标有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

三、技术与商务部分文件

(一) 企业综合概况

供应商名称						
经济性质	有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
法定代表人				电话/传真		
营业地址	省（自治区、直辖市）地区（市、州、盟）县（区、市、旗）					
	街（路、道、巷、乡、镇）号（村）			邮政编码		
供 应 商 简 介	营业执照 注册号码			发证机关	发证日期	
	营业范围					
	其他	（可在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）				
类似项目业绩						
近三年内有无严重违法记录						

(二) 报价一览表

项目名称	音体美器材
报价总计	¥： (大写)：_
交付时间	合同签订后 <u> 10 </u> 日内配送至用户指定交货地点并安装调试完毕。
备注	

供应商全称：（盖章）_____ 授权代表签名：_____

注：

1. 报价一览表应准确填写，若报价一览表与投标文件不符时，以报价一览表为准。
2. 报价中必须包含货物及零配件的购置、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准。
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(三) 报价明细表

品目序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价(单位:元)	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
报价总计		¥: _____ (大写): _____				

注:

- (1) 此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变;
- (2) 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列;
- (3) 总价=单价×数量, 数量由投标人自行计算并填表;
- (4) “投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标报价总计”数。
- (5) 所供货物(产品)为自制或自行设计生产, 品牌一栏可选填。

供应商全称: (盖章) _____ 授权代表签字: _____

(四) 售后服务承诺

(格式自拟)

(五) 技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其询价保证金。

序号	货物名称	询价文件技术参数/功能要求	响应文件技术参数/功能响应 (包括品牌、规格型号和配置技术参数等)	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称：（公章）_____ 授权代表签字：_____

- 注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、请在“响应文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况。
- 3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

附件一：响应文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;">定安县教育局音体美器材</p> <p style="text-align: center;">响应文件</p> <p style="text-align: center;">内容：<input type="checkbox"/> 正本文件/<input type="checkbox"/> 副本文件</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称：<u>音体美器材</u></p> <p>项目编号：<u>HNZK2017-12-1</u></p> <p style="text-align: center;">请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本</p>

重要提示：

1. 响应文件递交：2017 年 月 日 9:00--9:30（北京时间），逾期不再接收。
2. 响应文件递交地点：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。

附件二：报价一览表文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;">定安县教育局音体美器材</p> <p style="text-align: center;">报价一览表</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称：<u>音体美器材</u></p> <p>项目编号：<u>HNZK2017-12-1</u></p>
--

重要提示：

1. **响应文件递交：**2017年 月 日 9:00--9:30（北京时间），逾期不再接收。
2. **响应文件递交地点：**海口市蓝天路 31 号名门广场北区 A 座 2001 房。

附件三：响应文件封面格式

响 应 文 件

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：_____

项目名称：音体美器材

项目编号：HNZK2017-12-1

(以上填写供应商名称并加盖公章)