


# 竞争性谈判文件



# DAWAY

项目名称：海南省保亭黎族苗族自治县气象局  
综合业务一体化平台安装工程

采购编号：HNDWZB201709014

采购人：海南省保亭黎族苗族自治县气象局

代理机构：海南大为招标代理有限公司

二〇一七年九月



# 目 录

第一章 邀请函.....	1
第二章 谈判须知.....	3
第三章 用户需求书.....	10
第四章 合同格式.....	19
第五章 响应文件内容和格式.....	22
表 1、报价函.....	24
表 2 开标一览表.....	25
表 3 技术参数响应表.....	26
表 4、法定代表人身份证明.....	27
表 5、法定代表人授权委托书.....	28
第六章 谈判程序.....	29
初步审查表.....	32
第二次报价（格式）.....	33

# 第一章 邀请函

海南大为招标代理有限公司 受 海南省保亭黎族苗族自治县气象局 委托，对 海南省保亭黎族苗族自治县气象局综合业务一体化平台安装工程（采购编号：HNDWZB201709014）采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请合格的供应商参加本项目的竞争性谈判。

## 一、项目情况

- 1、项目名称：海南省保亭黎族苗族自治县气象局综合业务一体化平台安装工程
- 2、采购编号：HNDWZB201709014
- 3、数量：一批，不分包；
- 4、用途：气象服务；
- 5、简要技术要求：详见《用户需求书》；
- 6、预算：¥715120.13 元。

## 二、供应商资格要求

- 1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供三证合一营业执照复印件）；
- 2、提供 2017 年任意一个月企业依法缴纳税收的证明或者 2016 年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；
- 3、提供 2017 年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）；
- 4、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；
- 5、本项目不接受联合投标；
- 6、投标人必须在代理公司提交报名材料并正式报名，提交谈判保证金。

## 三、谈判文件的获取

- 1、获取时间：2017 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 20 日上午 08：30-12:00，下午 14:30-17：30 分（节假日除外）；
- 2、谈判文件发售地点：海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房；

3、谈判文件售价：¥200.00 元/套（售后不退）；

4、购买招标文件时必须提供：A 授权委托书；B 法人和被授权人身份证；C 投标人资格要求（第 1 项-第 4 项）的资料。

注：以上资料需提供复印件加盖公章并查验原件。

#### 四、谈判响应文件递交及谈判时间和地点

1、递交谈判文件截止时间：2017 年 12 月 22 日 09 时 40 分；逾期送达的文件拒不接受；

2、递交谈判文件地点：海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房开标室；

3、谈判时间：2017 年 12 月 22 日 09 时 40 分；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房；

#### 五、谈判保证金

1、谈判保证金金额：¥10,000.00 元。

2、保证金到账截止时间：2017 年 12 月 22 日 09 时 40 分前。供应商从基本户将谈判保证金转账到采购代理机构指定账户：

开户名称：海南大为招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行账号：4605 0100 3136 0000 0168

（注明：采购编号 HNDWZB201709014 保证金）以到账时间为准。

#### 六、采购人

采购人：海南省保亭黎族苗族自治县气象局

联系电话：0898-83668342

地址：保亭县保城镇文明北路

#### 七、代理机构

采购代理机构：海南大为招标代理有限公司

地址：海口市蓝天路名门广场北区 B2 座 1707 房

联系人：杨丽敏

邮箱：daweizhaobiao@163.com

电话：0898-66780669

传真：0898-65391229

## 第二章 谈判须知

### 一、总则

1. 适用范围 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

2. 定义

1.1 采购人：海南省保亭黎族苗族自治县气象局

1.2 采购代理机构：海南大为招标代理有限公司

1.3 供应商：从采购代理机构购买竞争性谈判文件并提交谈判响应文件。

3. 合格的供应商人

3.1 符合《政府采购法》第二十二条之规定；

3.2 符合第一章第二条资格要求的供应商；

3.3 通过“中华人民共和国最高人民法院”网站([www.court.gov.cn](http://www.court.gov.cn))信息公布和查询，被列入“全国法院失信被执行人名单”；通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询供应商信用记录，已列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

**3.4 本项目不接受联合体投标。**

4. 报价费用

无论本次谈判过程中的结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被视为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

### 二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判邀请函

第二章 谈判须知

第三章 用户需求书

第四章 政府采购合同格式

第五章 响应文件的格式

第六章 谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7. 谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间一工作日前以书面形式（包括书面文字、电子邮件、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

### 三、响应文件

9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

## 10. 报价

10.1 供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。报价不得超过本项目预算价，否则按废标处理。

## 11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，供应商需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2 若供应商不按规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

### 11.3 谈判保证金的退还

11.3.1 中标单位的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标单位的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3 如谈判保证金为采购代理机构收取，则成交结果公告期满后，供应商应把谈判保证金退还申请书（必须注明本项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到0898-65391229，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，联系电话：0898-66529867。

退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1) 退款申请书；(2) 法人代表及经办人身份证（复印件）；(3) 授权委托书；(4) 电汇单（复印件）；(5) 开户许可证（复印件）。

11.4 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在报价有效期内撤回其报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。



## 12. 谈判有效期

12.1 谈判有效期为从开标截止之日起计算的 **60天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期满之前，征得供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃谈判，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受谈判有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

## 四、响应文件的递交

### 14. 响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

**致：**海南大为招标代理有限公司

**项目名称：**海南省保亭黎族苗族自治县气象局综合业务一体化平台安装工程

**采购编号：**HNDWZB201709014

**注明：**“请勿在开标时间\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日之前启封”

**报价单位名称**\_\_\_\_、**地址：**\_\_\_\_**联系人姓名**\_\_\_\_、**电话**

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件



被错放或先期启封负责。

#### 15. 报价截止时间

15.1 供应商须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

### 五、谈判、评标及签约

#### 16. 谈判

16.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，招标代理机构或供应商代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该供应商的报价文件。

#### 17. 谈判小组

招标代理机构从海南省公共资源交易中心评标专家库中随机抽取相关专家2名，采购人指定1名，3人组成谈判小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

#### 18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价\*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,其评标价=报价\*(1-1%); 供应商所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.3 供应商为小型和微型企业(含联合体)的情况:

18.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物, 不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

18.3.2 具体评审价说明:

1) 供应商为小型或微型企业, 其评审价=报价\*(1-6%);

2) 供应商为联合体报价, 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=报价\*(1-2%)。

18.3.3 供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号), 并提供中小企业认定机构的证明材料, 否则无效。**如有虚假骗取政策性加分, 将依法承担相应责任。**

## 19. 谈判和定标

19.1 谈判程序见“第六章 谈判程序”。

19.2 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20. 成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 七、其它

22. 采购代理服务费用

依据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）规定计算。中标服务费由成交单位支付给代理机构。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

## 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

- 1、项目名称：海南省保亭黎族苗族自治县气象局综合业务一体化平台安装工程
- 2、采购人：海南省保亭黎族苗族自治县气象局
- 3、预算：¥715,120.13 元。
- 4、交货期/工期：合同签订后 60 天内。
- 5、交货地点：海南省保亭黎族苗族自治县气象局指定地点。
- 6、服务要求：

(1) 整体项目免费维护期不少 1 年，自项目验收通过之日起计算。

(2) 提供 1 年提供 7×24 小时技术支持和服务，8 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。

(3) 免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

### 二、项目内容

#### (一) 建设项目的目的、意义及必要性

##### 2.1、总体需求分析：

气象事业是经济建设、国防建设、社会发展和人民生活的基础性公益事业,气象部门作为国家气候资源开发、气候情况发布的职能部门，担负着日常天气预报、防御自然灾害的重要职责。

综合业务一体化系统的建成，为气象工作发挥了积极作用，为气象信息发布、便利居民生活提供了前提保障。拟新建的业务系统平台项目，准备对现有预报系统、机房进行改造，全面提升测报质量，并解决现有系统的问题。

总之，为了充分发挥“保亭”气象部门的指导作用，加强业务交流，提高业务水平，提高复杂天气的预报准确率、增强综合保障能力，提高气象服务水平和质量，建设业务系统平台项目系统势在必行。

##### 2.2、项目背景

海南省保亭黎族苗族自治县气象局综合业务一体化平台即承担县气象台工作，其工作职责为：制作和发布全县范围内长期、中期、短期、短时临近天气预报，海洋水文气象预报，灾害性天气警报；向县委、县政府、有关部门提供决策所需的气象服务；为重点工程和重大社会活动提供气象保障；开展天气预报科学研究及成果推广；负责重大气象灾害的调查评估、鉴定及灾情统计上报等工作；同时，业务一体化平台也负责开展专业专项服务，全县广播、电视、报刊、网站等媒体气象服务业务；负责依托相关项目、信息、手段开展气象科技服务，组织开展服务效益评估、社会需求和公众满意度调查；负责公共气象服务业务平台的建设、运行和维护；承担公共气象服务相关技术的科研、开发、合作和推广应用；承担公共气象服务的业务指导；参与公共气象服务业务发展规划的制定；负责组织气象信息员培训工作；负责对城市规划、国家重点建设项目、重大区域性经济开发项目和大型气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；承担组织宣传、普及气象知识；承办上级交办的其他事项。

### 2.3、需求概述

海南省保亭黎族苗族自治县气象局综合业务一体化平台安装工程需求如下：

1、在业务一体化、新业务楼的气象台建设电视墙系统2套，上下分布8组，18个50寸高清液晶屏，并根据工作性质设计不规则操作台2套，对面排放，把中间的柱子包围起来，中间会商放置一个98寸的大屏幕，实现会商，大液晶屏幕的顶部放置2个宽256cm，高25.6cm的LED全彩P4屏幕（两个电视墙放置），作为显示时间、节气、温度、星期、等内容，方便预报员、测报员观看。

2、配置5个1拖四高清显卡，实现业务系统软件的展现，届时可分屏放监控系统、监测系统、气象电视频道等画面；5台工作站。

3、2张操作台桌面上共放置12台24寸高清液晶，达到桌面美观一致；14套搭配一致的多功能网状椅子。

4、位置、尺寸要合理、美观，尽量满足最大视角，显示控制系统要考虑各种平台系统兼容和操作的简便，控制设分区。

5、实现对系统内所有的接入信号能进行互联互通，信号源可在电视屏幕上显示。

6、对日常操作人员进行专业培训，能够熟练应用各种设备。

### 2.4、设计依据：



安全系统设计应遵循的国家标准：

GB 4943—1995 信息技术设备（包括电气事务设备）的安全（IEC 950）

GB 9254—88 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法

GB/T9387.2—1995 信息处理系统 开放系统互连基本参考模型

EIA/TIA586 民用建筑线缆标准

IEC / CEI 914 国际会议系统标准

YD5032-97 会议电视系统工程设计规范

GB/T15381-94 会议系统电及音频的性能要求

GB/J 16-92 建筑设计防火规范

GYJ 25-86 厅堂扩声系统声学特性指标

GB 4959-95 厅堂扩声特性测量方法

GBJ 76-84 厅堂混响时间测量方法

GB/T 14476-93 客观评价厅堂语言可懂度的 RASTI 法

GB/T 14197-93 声系统设备互连的优选配接值

IEC / CEI 914 会议系统电及音频的性能要求

JGJ/T 16-92 民用建筑电气设计规范

GBJ 16-92 建筑设计防火规范

GB/T50314-2000 智能建筑设计标准

GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线工程设计规范

GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

GB50259-96 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

GB50169-92 电气安装工程接地装置施工质量验收规范

EIA/TIA586 民用建筑线缆标准

EIA/TIA569 民用建筑通信和空间标准

EIA/TIA606 民用建筑通信管理标准

EIA/TIA607 民用建筑通信接地标准

## 2.5、设计遵循标准

遵守国家现行的规范与标准，系统包括但不限于从设计、检验、安装等方面，均遵照国家现行的技术规范与标准。对我国未制定的规范，对应参照国际标准执行。

采用的产品标准，已被国家标准化行政主管部门遵照《中华人民共和国标准化》



等法律、法规的要求进行审核，准予登记。并且该标准可作为：接受各级产品质量监督检查的依据；产品质量仲裁的依据；贸易活动中质量条款确定的依据。

1) 企业质量体系认证

◆ 国际认证和执行标准的名称

■ GB/T 19001-2000 《大屏幕拼接显示系统的生产和服务》

■ ISO9001: 2002 质量体系标准

2) 产品认证和执行标准

◆ 国际认证和执行标准

■ CE 欧洲统一标准 机芯、多屏幕拼接墙电磁兼容性认证

■ CE 欧洲统一标准 机芯、多屏幕拼接墙安全认证

■ EMC: EN55022; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3

■ LVD: EN60950

◆ 国家认证和执行标准

■ 中国国家强制性产品认证（3C 认证） 多屏幕拼接墙

■ GB4943--2001 《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》

■ GB9254--1998 《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》

■ GB17625.1-- 2003 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值

■ GB/T 10239-1994 彩色电视广播接收机总技术条件

■ GB/T 15859-1995 视听、视频系统中设备互连的优选配接值

■ GB0260--96 电力设施抗震设计规范

■ GBJ11--2001 建筑抗震设计规范

■ GB/9313--95 数字电子计算机用显示设备通用技术条件

■ GB/T6882--1986 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法

■ GB/4943--1995 信息技术设备（包括电气事务设备）的安全

■ GB/T9813--2000 微型计算机通用规范

■ GB/T9313--1995 数字电子计算机用阴极射线管显示设备通用技术条件

■ GB/191—2000 包装储运图示标志



## 2.6、控制台技术选型

### 控制台关键要素

控制台的技术选型至关重要，包括：

- 1、专为满足关键作业环境下的耐用性要求而制造。
- 2、专为在各工作站管理大量计算机设备而制造。
- 3、重点考虑解决 7 天 24 小时关键作业过程中遇到的人机工程学问题。
- 4、消除桌面混乱状况给来宾留下良好印象以及增强人机界面功能。
- 5、提供室内环境降噪和环境空调舒适度辅助功能。
- 6、通过提供专用设备和布线检修空间来简化维护。
- 7、采用模块化理念，提供在未来通过参数进行改动和扩展的灵活性。

### 控制台符合人体工程学

人体工程学主要内容	
人体的感知特性	感觉、知觉、视觉、听觉、肤觉、嗅觉、本体觉
人体运动系统及其特性	肌肉和肌力、人体出力范围、运作的灵活性与准确性、人体疲劳、人的反应特性
人体的尺度和人体测量	人体测量数据统计、数据应用、设计人体模板



## 三、详细配置清单



## 海南省保亭黎族苗族自治县气象局综合业务一体化平台安装工程

序号	项 目	名 称	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	<b>电视墙设备、配套设施安装工程</b>						
1	液晶电视	50寸高清液晶电视，分辨率： 3840*2160 尺寸：不含底座： 1128.9×654.4×63.2mm	18	台			
2	1拖4高性能 专用显卡	显卡显存类型 GDDR3 纠错 显存 容量 2048MB 纠错 显存位宽 128bit 纠错 最大分辨率 3840× 2160 散热方式 散热风扇 I/O 接口 四 Mini DisplayPort 接口/四 DisplayPort 接口。	5	套			
3	高清转接头	从显卡出来4个MIN小口，需要转 接头，一张显卡配4个转换器。	18	个			
4	高 清 HDMI 线材	高清 HD-110 15-20 米 HDMI 线缆	18	条			
5	DVI 分配器	DVI 分配器、1分4路输出。	1	个			
6	DVI 线	12米 DVI 线缆	1	条			
7	HDMI 分配器	4口 HDMI 分配器	1	个			
8	功放	功放	1	套			
9	音箱	100W 高品质音箱。	2	个			
10	机柜	宽 60cm、高 200cm、深 80cm，钢 孔状面机柜、黑色。	1	个			
11	椅子	网状高档面料旋转座椅、底座不锈 钢、带滑轮（定制）	14	张			
12	网线	超 6 类网线全铜网线	1	箱			
13	液晶显示器	24寸显示器，分辨率：2048*1536 支持 HDMI VGA 接口。	10	台			
14	98寸无缝单 高清显示系 统	98寸单高清显示系统，LG 面板， 尺寸：2158.848X1214.352mm 2260*1315*100mm	1	台			
15	DVI 矩阵切 换器	DVI 矩阵主机，图像处理，8进4 出。	1	套			
16	电源时序器	16路电源时序器	1	套			

17	电源线	4 平方电源线	3	捆			
18	空气开关	控制屏幕、操作台、机柜分组； 40A 空气开关	5	组			
19	开关盒	开关盒	1	个			
20	LED 电子屏幕	P4 表贴全彩 LED 电子显示屏幕、尺寸规格为：2052mmX256mm 含控制卡、电源。	2	套			
21	两侧装饰	电视墙安装后，两侧留空位置用钻孔吸音板材和海绵、木料等装修，电视墙与顶部接壤的地方，压钨钢装饰，木板、板等。	1	项			
22	辅助材料	焊接头、R232 线、胶布、扎带、螺钉、转接头、水晶头、PVC 管、软管、绝缘套电胶等。	1	项			
23	安装调试费	整体施工费,安装、调试、（布线工程费）运输费等。	1	项			
二	<b>机柜、机架安装工程</b>						
1	组合式网孔监视器墙	TD-7258-CB	10	套			
2	组合式控制单元	镀板特殊材料、特殊喷塑，定制 6420	2	套			
3	移动抽屉柜	td-ctg-14	4	个			
4	Y 型台（屏风）	Y 型操作台（屏风）镀锌板特殊材料、特殊喷塑，1400*800*720 Y 型操作台（屏风）	6	个			
5	定制柜	定制墙柜（定制 C-330）	1	套			
6	1U 横式电源（6 座）	10A PDU 机架防雷电源。	30	个			
7	运费及安装费	多趟物品发物流费、货物运输费、安装费等	1	项			

(三)、建设效果图

图 1、




图 2、





图 3、



## 第四章 合同格式

(参考格式)

\_\_\_\_\_安装工程

# 合 同 书

工程名称：

工程地点：

建设单位：

施工单位：

201 年 月 日

甲方(发包方)：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

乙方(承包方)：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

承包范围：1、等。

1.3 工期：201\_\_年\_\_月\_\_日进场开工，201\_\_年\_\_月\_\_日竣工，共天工期（实际施工日）。若发生不可预见、不可抗力的自然灾害,工期顺延。

## 第二条 合同金额

合同金额：经双方协商后确定本合同金额为人民币\_\_\_\_\_元（¥：\_\_.00），详见附件：“工程预算书”，工程完工后，委托第三方造价审核公司做结算审核。

## 第三条 工程质量

乙方根据甲方要求及预算范围进行施工，确保工程质量，工程验收时，按工程要求标准执行。

## 第四条 付款方式

1、签订合同后，10 内甲方向乙方支付工程总款项的 30% 备料款，即为人民币元整（¥：.00）；

2、乙方开始备料、加工；在所有的备料半成品完成装车进行运载，进场后，开始施工 10 日内，甲方再向乙方支付工程总款项的 40%，即为人民币：元整（¥：.00）；

3、安装全部完毕，经验收合格，乙方提供全额发票后，甲方向乙方支付工程总款项 25%，即为人民币：元整（¥：.00）；

4、 剩余 5% 作为质保金，满壹年后一次性支付完毕。

## 第五条 双方责任

（一）甲方责任

1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实际不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工造成的实际损失；因此，造成的第三方损失应由甲方负责。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收



手续等，解决应由甲方解决的问题。

3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停机台班费及相关的实际损失，并相应顺延工期。

4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签证补充合同或另办理施工签证，否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在 3-5 日内进行验收。

6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款之外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

## (二) 乙方责任

1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘察资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

## 第六条 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式选择其中一种，海南省 劳动争议仲裁委员会 或 法院 起诉。

## 第七条 附则

1、本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

2、本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

3、本合同一式伍份，甲方乙方各执贰份，招标代理机构存档一份。

4、补充协议：

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

代表签字：\_\_\_\_\_

代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**采购代理机构声明：本合同标的经海南大为招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标采购文件的内容一致。**

采购代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

经办人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（以采购人和成交人签订合同为准）



## 第五章 响应文件内容和格式

## 目 录

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
- 2、开标一览表（表 2）
- 3、技术参数响应表（表 3）
- 4、投标人简介
- 5、提供三证合一的营业执照副本复印件
- 6、法定代表人身份证明（表 4）
- 7、法定代表人授权委托书（表 5）
- 8、法人代表、授权代表身份证复印件
- 9、提供 2017 年任意一个月企业依法缴纳税收的证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）
- 10、提供 2017 年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）；
- 11、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）；
- 12、通过“中华人民共和国最高人民法院”网站(www.court.gov.cn)，进入“全国法院失信被执行人名单” 信息公布和查询投标人，未列入“全国法院失信被执行人名单”。（附截图）
- 13、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询投标人信用记录，未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。（附截图）
- 14、谈判保证金。
- 15、施工方案（或服务承诺）（格式自行拟定）
- 16、投标人认为需要提供的用于参与评审的其他相关资料

## 表 1、报价函

致：海南大为招标代理有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_（采购编号：\_\_\_\_\_）的竞争性谈判邀请函要求，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表供应商\_\_\_\_\_（报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方同意按照谈判文件规定投标保证金¥\_\_\_\_\_元，大写人民币\_\_\_\_\_元。
- 2、本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的60天，在此有效期间始终对我方具有约束力。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即**最低投标价不是中標的保证。**

- 4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交，我方将按照谈判文件的规定支付本次谈判的中标服务费。

投标人全称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：（签字或私章）\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 表 2 开标一览表

项目名称:

采购编号:

序号	项目/设备名称	品牌型号、规格配置或要求	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
1							
2							
3							
...							
投标报价总额		(大写)					
		(小写)					

交货期/工期:

交货地址:

供应商全称: (盖章)

全权代表(签名或私章):

注: 1、报价一览表格式不得自行改动;

2、以上报价应包含货物、运输、安装、调试和一切应付的税费。

### 表 3 技术参数响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，如有遗漏、未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应，（如有）。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。投标人所投设备的品牌及型号与《用户需求书》中提供的参考品牌和型号不一致的，要如实进行说明，否则将视为虚假应标，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

序号	设备产品名称	招标文件技术参数 /功能要求	投标文件技术参数 /功能响应	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人全称：           （公章）

法定授权代表签字：

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但表式不变；

2、请在“投标文件技术参数/功能响应”中列出所投品种/项目的详细技术参数和功能的响应描述情况；

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。



### 表 4、法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：          性别：

年龄：          职务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 表 5、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于\_\_\_\_\_（地址）的\_\_\_\_\_（授权单位名称），法人代表为\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）。现授权委托\_\_\_\_\_（被授权人姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南大为招标代理有限公司组织的\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_（采购编号：\_\_\_\_\_）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无权委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_年龄\_\_\_\_\_职务

联系地址

邮编\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_传真

身份证

投标人（公章）：

法定代表人签字：

授权日期：

代理人（被授权人）（签字）：

注：竞争性谈判响应文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

## 第六章 谈判程序

### 一、评审原则

(1) 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

(2) 本次评审是以谈判文件，谈判响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交投标人。

(3) 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

### 二、评审程序和评审方法

#### 评审流程如下：

评标准备→谈判响应文件初步评审（符合性审查和资格性审查）→谈判响应文件的比较与评价（从商务、技术两方面进行比较与评价）→专家与通过审查的投标人分别单独进行谈判并做出二次报价→通过审查的投标人按价格由低到高顺序排列，并确定价格最低的投标人为成交投标人。

#### (1) 评标准备

评标委员会成员阅读竞争性谈判文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

#### (2) 谈判响应文件初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的谈判响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对谈判响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则谈判响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- a) 谈判响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

- b) 投标人未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
- c) 超出经营范围报价的；
- d) 投标有效期不足的；
- e) 谈判小组根据谈判文件检查谈判响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；
- f) 谈判小组根据谈判文件对谈判响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查谈判响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按谈判文件的要求作出相应的承诺的；
- g) 采购人认为无法保障质量而投标人不能合理说明的；
- h) 主要技术规格和参数不满足技术参数要求以及商务有重大负偏离的；
- i) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；
- j) 没有按时作最终报价
- k) 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- l) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

### (3) 谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估，综合比较与评价。各投标人做出二次报价。

### (4) 推荐成交投标人

谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 三、谈判、评审过程的保密性。

(1) 接受报价后，直至成交投标人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

(2) 从谈判响应文件递交截止时间起到确定成交投标人之日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员



和采购人施加任何影响，其谈判响应文件将被拒绝。

#### **四、接受和拒绝任何或所有报价的权利。**

招标人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有谈判响应文件的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

#### **五、变更技术方案的权力。**

在竞争性谈判过程中，招标人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同金额的百分之十，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 附表 1

### 初步审查表

项目名称:

采购编号:

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	报价文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标, 漏报其投标将被拒绝			
4	交货期/工期	是否满足谈判文件要求			
5	谈判保证金	是否提交谈判保证金的			
6	投标有效期	是否满足谈判文件要求			
7	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

说明: 1、表中只需填写“满足”或“不满足”。

2、全部审查项目必须都是“满足”，投标人方可进入价格谈判环节；只要其中一项是“不满足”的，投标人将被淘汰。

3、投标人必须如实填写本表，提供相关证明材料，并标明相对应的页码。如发现投标人提供虚假材料，一经查出，将视其投标为无效投标。

4、投标人必须完整填写，未完整填写本表者，视为此项不满足，由此造成的后果，由投标人自行承担。

评委:

日期:

附件 1、

## 第二次报价（格式）

项目名称：

采购编号：

投标总价（人民币/元）	大写
	小写
交货期/工期	

投标人全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人（签字）：

日期：