

民族歌舞展演团灯光音响设备购置

竞争性谈判文件

项目编号：HNZL20171202

采购人：白沙黎族自治县文化旅游商务局

代理机构：海南中梁项目管理有限公司

2017年12月

目 录

第一章竞争性谈判公告	2
第二章 供应商须知	4
第三章 用户需求书	10
一、项目概况	10
二、该项目具体要求:	10
采 购 清 单.....	11
第四章 合同条款（参考）	16
第五章 谈判文件内容和格式	18
第六章 评审办法	25
附表 1、初步审查表.....	28

第一章竞争性谈判公告

受白沙黎族自治县文化旅游商务局（“采购人”）的委托，海南中梁项目管理有限公司（“采购人”或“采购代理机构”）就民族歌舞展演团灯光音响设备购置组织竞争性谈判，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、谈判项目

1、项目名称：民族歌舞展演团灯光音响设备购置

项目编号：HNZL20171202

2、采购内容：具体要求详见《第三章 用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

- 1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，拟派项目负责人具备高级智能建筑弱电工程师（需提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照和开户许可证，项目负责人提供在本单位缴纳社保证明及工程师证）；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供 2017 年以来任意 3 个月份企业纳税证明或 2016 年度会计师事务所出具的财务审计报告的复印件）；
- 3) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（附当地社保机构出具的 2017 年以来任意 3 个月份社保缴费记录复印件）；
- 4) 供应商须提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 5) 本项目不接受联合投标。

三、谈判文件的获取

- 1、时间：2017 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 27 日工作时间（早上 09:00-11:00；下午 15:00-17:00）；
- 2、地点：海口市美兰区国兴大道海航豪庭北苑一期 10-202 室
- 3、方式：供应商法人代表本人持法人证明书与身份证或其授权委托人持授权委托书及本人身份证，携带营业执照、组织机构代码、税务登记证、开户

许可证及供应商资格要求中证明材料。(以上资料携带原件备查收盖章复印件);

4、采购文件购买: 每套¥200 元, 售后不退。

四、谈判截止时间、谈判时间及地点

1、递交响应文件时间: 2017 年 12 月 28 日上午 09 时 30 分;

2、谈判截止时间: 2017 年 12 月 28 日上午 09 时 30 分;

3、谈判时间: 2017 年 12 月 28 日上午 09 时 30 分;

4、谈判地点: 海口市美兰区国兴大道海航豪庭北苑一期 10-202 室会议室;

五、发布公告的媒介

本次谈判公告同时在中国海南政府采购网、中国采购与招标网上发布。

六、联系方式

采 购 人: 白沙黎族自治县文化旅游商务局

地 点: 白沙县

联 系 人: 王工

电 话: 0898-27723425

采购代理机构: 海南中梁项目管理有限公司

地 点: 海口市美兰区国兴大道海航豪庭北苑一期 10-202 室

联 系 人: 周工

电 话: 0898-65341202

第二章 供应商须知

一、 总则

1. 名词解释

- 1.1 采购人：白沙黎族自治县文化旅游商务局
- 1.2 采购代理机构：海南中梁项目管理有限公司
- 1.3 采购项目名称：民族歌舞展演团灯光音响设备购置
- 1.4 供应商：已从采购人购买谈判文件并向采购人提交响应文件的供应商。

2. 适用范围

- 2.1 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

3. 合格的供应商

- 3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的供应商。
- 3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。
- 3.3 本项目的投标人只允许中一个标段。
- 3.4 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 谈判费用

- 4.1 无论采购谈判过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

- 5.1 供应商一旦参加本项目谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、 谈判文件

6. 谈判文件的组成

- 6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全, 如有缺漏, 请立即与采购人联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况, 包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等, 本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件, 将有可能导致响应文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由供应商负责。

7. 谈判文件的澄清

7.1 供应商在收到谈判文件后, 若有疑问需要澄清, 应于谈判截止时间三天前以书面形式(包括书面文字、传真等)向采购人提出, 采购人将以书面形式进行答复, 同时采购人有权将答复内容(包括所提问题, 但不包括问题来源)分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在谈判截止时间前, 采购人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分, 对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以采购人最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件, 采购人有权决定推迟投标截止日期和开标时间, 并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、 响应文件

9. 响应文件的组成

9.1 响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10. 谈判

10.1 供应商应按开标一览表的要求谈判, 并且该谈判在所有的响应文件中必

须是统一的报价。

10.2 谈判报价

10.2.1 民族歌舞展演团灯光音响设备购置，每个包谈判报价超出此预算价的按废标处理。

10.3 报价注意事项：

- (1) 各供应商报价均须以人民币为计算单位，报价应取小数点后两位。
- (2) 平均值计算小数点后取两位有效，第三位四舍五入。

11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目投标的必要条件，提交投标保证金账户资料：
投标保证金的形式：必须从供应商账户以转账方式提交投标保证金，严禁代缴，非投标人账户转出的谈判保证金视为无效。

谈判保证金的金额：¥2000.00 元。大写：（大写：人民币贰仟元整）

用 途：民族歌舞展演团灯光音响设备购置投标保证金

账户：海南中梁项目管理有限公司

开户行： 中国银行海口琼山支行

帐 号： 2662 7289 4099

谈判保证金到指定账户时间：谈判截止 12 小时前转入指定账户里（逾期转到或不明投标人的投标保证金不予认可）。

11.2 若供应商不按规定交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

11.3 谈判保证金的退还

11.3.1 中标人的谈判保证金按相关规定可直接转为招标服务费（按相关规定收取，多还少补，多出部分在与采购人签订供货合同后 5 个工作日内无息退还）。

11.3.2 落标的供应商的谈判保证金将在开标结束后无息退还。

11.4 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在谈判有效期内撤回响应文件的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；



(4) 与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通的；

(5) 向采购人、采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 谈判有效期

12.1 民族歌舞展演团灯光音响设备购置的谈判有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的谈判文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前，征得供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受谈判有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份（响应文件封面需注明正副本，按包号分别制作响应文件）。

13.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本中的签署页须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、 响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在响应专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。供应商投多包时要针对每个包单独做投标文件（如项目分包）。封皮上均应写明：

致：海南中梁项目管理有限公司

项目名称：民族歌舞展演团灯光音响设备购置

注明：“请勿在开标时间之前启封”

谈判单位名称、联系人姓名和电话

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者, 采购人不对谈判文件被错放或先期启封负责。

15. 谈判截止时间

15.1 供应商须在谈判截止时间前将响应文件送达采购人规定的谈判地点。

15.2 若采购人推迟了谈判截止时间, 应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下, 谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判截止时间后递交的响应文件, 采购人将拒绝接受。

五、 谈判及评标

16. 谈判

16.1 采购人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 **供应商应委派授权代表参加开标活动, 参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。**未派授权代表或不能证明其授权代表身份的, 采购人对谈判文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时, 采购人或供应商代表将查验响应文件密封情况, 确认无误后拆封唱标, 公布每份谈判文件中“报价一览表”的内容, 以及采购人认为合适的其他内容, 采购人将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封, 采购人将拒绝接受该供应商的谈判文件。

17. 谈判小组

17.1 受采购人的委托, 采购人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家2名和用户代表1名组成谈判小组, 其中, 技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作, 负责评审所有谈判文件并确定成交候选人。

18. 谈判和评标

18.1 见“第六章 评审方法”。

六、 授标及签约

19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推

荐出一至三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

20. 成交通知

20.1 定标后, 采购人应将定标结果通知所有的供应商, 并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后, 须立即以书面形式回复采购人, 确认成交通知书已收到, 并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则报价保证金将不予退还, 给采购人和采购人造成损失的, 供应商还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22. 采购代理服务费用

22.1 本次采购活动采购代理服务费用按相关规定收取, 由中标单位向采购代理机构支付。

23. 其它

23.1 本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目概况

- 项目名称：民族歌舞展演团灯光音响设备购置
- 项目编号：HNZL20171202
- 本项目报价要求：上限为 ¥82 万元（大写：人民币捌拾贰万元整）。

二、该项目具体要求：

1、具体参数（具体见 采购清单）

2、付款方式：签订合同后乙方将货物送至我单位指定地点，待设备安装、调式、验收合格。

3、完成交付使用期限： 30 日历天。

4、售后服务：

(1) 提供产品合格证；产品保质期内，免费实行“三包”服务，在此期限内免费保修维护所产生的一切费用由中标单位负责承担；

(2) 必须满足采购人所提出的“售后要求和服务承诺”；

采购清单

一、灯光购置清单

序号	设备名称	型号	产品描述	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	成像面光灯		1、输入电压: AC100-240 V, 50/60Hz 2、显色指数 (CRI): $\geq 95Ra$ 3、光色品质 (CQS): > 92 4、LEDs: COB 集成, 200W、白光 5、LED 灯珠寿命: $> 50,000$ 小时 6、额定功率: 250W 7、色温: 3200K /5600K 8、驱动电流: 3.3A 9、照度: 使用 5° 透镜 25m 距离 1700 lux 10、频闪: 0—20Hz 11、静音 (STD0): 22.3dB(A) 12、显示板控制: 调光 13、控制协议: DMX512		台	8	
2	电脑摇头灯		1、通道数量: 三种可选模式, 16/20/20 标准 DMX 通道 2、光源类型: Philips200w; 3、光源色温: 8000K 4、遥控开/关泡: 可用控台远程控制开/关泡 5、镇流器: 电子镇流器; 6、输入电压、频率: 100-240V 50/60Hz; 额定功率: 315W 7、颜色盘: 14 种颜色+白光, 半色功能, 可变速双向彩虹效果; 8、固定图案盘: 17 个固定图案+白光 9 棱镜: 16 棱镜, 内置棱镜效果 10、雾化: 脉冲雾化 11、调光: 0-100%线性调光 12 调焦: 线性调节 13、光束角度: 4.2° 14、频闪: 0.5-13 次/秒 15、显示方式: 2.8 寸彩色触摸屏, 带自动翻转功能; 自充式缓冲电池, 无电状态下编辑菜单 16、X/Y 扫描: 采用三相超静音扫描系统, 水平 540 度, 垂直 270 度 17、最大速度: 水平 2 秒 (540 度), 垂直 1.4 秒 (270 度) 18、外形尺寸: (长) 376MM、(宽) 311MM、(高) 450MM 19、重量: 净重: 18KG 毛重: 25KG		台	8	



			20、安装方式: 4个 1/4 英式锁扣 21、环境温度: 环境温度 45 度, 表面最大温度小于 100 度				
3	灯光控制台		1、电压: AC100-240V 50/60Hz 2、镇流器: 电子镇流器 3、灯泡: OSRAM SIRIUS HRI 440W 4、色温: 7500K 5、显色指数: 85 6、手动 ZOOM : 3.6 度— 10.5 度手动调焦 7、手动色盘 : 黄色、红色、CTC 加白光 8、手动图案盘 : 三个图案加白光 9、手动光圈: 0%-100% 10、手动调光: 0%-100% 11、手动雾化 12、重量: 6Kg 13、尺寸: 220X222X663mm		1	1	
4	防水 LED 染色灯		1、通道数量: 8 个标准 DMX 通道 2、光源: 54 颗 3W 大功率 LED 3、电源: AC220V/50HZ 4、功率: 180W 5、透镜数量: 54 颗 (54Pcs) (14 颗红 red, 14 颗绿 green, 14 颗蓝 blue, 12 颗白 white) 6、数据连接线: 信号线 2 条 / 电源线 2 条 7、防护等级: LP65 外形尺寸: (长): 245mm、(宽): 320mm、(高): 310mm 8、净重 (KG): 8.8KG 9、毛重 (KG): 11.2KG		台	18	
5	24 路电源直通柜		1、三相四线带保护接地供电输入, 单相交流 220V 输出; 2、各位输出依次分相, 很容易实现三相平衡; 3、总电输入采用高级带防震盖式犀牛插; 4、输出功率大, 每路最大输出可达 6KW; 5、电源输入也可单相供电; 6、标配 225A 三相总开关; 7、带三相电压表和三相指示灯, 也可选配三相 LED 数字电压表; 8、配高级防震防水带高强度轮航空箱; 9、有 24、36、48 路等多种配置可选;		台	1	
6	电源线		国标 25 平方, 100 米, 含插头		米	100	
7	多芯电缆		国标 2.5*13 芯, 100 米, 含插头		米	100	



二、音响购置清单

序号	设备名称	型号	产品描述	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	线阵高频音响		1、频响范围(±3DB)、55HZ—20KHZ; 2、频响范围(-10DB)、45HZ—20KHZ; 3、低音驱动1×10" (260mm) 3" (75mm); 4、高音驱动2×1.74" (44mm); 5、额定功率350W; 6、连续功率700W; 7、峰值功率1400W; 8、灵敏度(1W/1M)110DB 9、最大声压级130DB 10、阻抗8Ω 11、扩散角度120°×10° 12、箱体尺寸(W×H×D)530×300×425MM	8	只		
2	线阵低频音响		1、频响范围(±3DB)40HZ—250HZ 2、频响范围(-10DB)30HZ—250HZ 3、低音驱动1×18" (420mm) 4" (100mm) 4、额定功率650W 5、连续功率1300W 6、峰值功率2600W 7、灵敏度(1W/1M)104DB 8、最大声压级132.5DB	4	只		
3	信号分配器		接口分配器, WP4 芯座*4 16A3P 电源	2	台		
4	功率放大器		1、额定功率(THD=1%,连续正弦1kHz,各通道同时工作) (1) Ω/立体声: 4×1000W; (2) 4Ω/立体声: 4×1700W (3) 2Ω/立体声: 4×2380W (4) 16Ω/桥接: 2×2000W (5) 8Ω/桥接: 2×3400W (6) 4Ω/桥接: 2×4760W 2、RMS输出电压(THD=1%,1kHz): 98.0V 3、上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器): 50V/us 4、输入灵敏度(额定输出功率, 1kHz): 可选择: 41dB, 38dB, 35dB, 32dB THD+N (10%额定输出功率, 典型值): 0.01%IMD-SMPTE(10%额定输出功率, 典型值): 0.01%DIM30(10%额定输出功率, 典型值): 0.01%串扰抑制(低于额定功率, 20Hz~1kHz): ≥80dB 频率响应(10%额定输出功率, 8Ω, 20Hz~20kHz): ±0.2dB 5、输入阻抗: 20kΩ(平衡), 10kΩ(非平衡) 6、阻尼系数(8Ω, 20Hz~200Hz): ≥5000 7、信噪比(A记权, 20Hz~20kHz): ≥109dB ≥106dB 8、电源要求: 90~260VAC, 50~60Hz 9、保护功能: 电源欠压保护、功放输出直流	4	台		



			保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 10、尺寸(W×H×D): 483×44×370mm				
5	音频处理器		1、专业级四进八出数字音频系统处理器 2、4个输入通道,8个输出通道 3、输入、输出使用 24bit, 192kHz 采样高性能 TI BB 系列数模/模数转换器 4、32/64bit 浮点高速运算 DSP, 极高动态范围和优良音质 5、每个输入、输出通道设有 6 个参量均衡器 6、每个输入及输出通道均设有哑音键开关 7、延时器方面可选择时间或距离作为单位方便计算 8、可以储存 30 个应用程序, 其中有 15 个用户模式另外 15 个工厂保护模式 9、三种等级的安全设置,具有最大的应用灵活性 10、每个通道的压限器多可以控制启动及释放时间 11、可通过电脑软件控制及修改参量 12、开关电源供电, 开关频率高纹波小性能稳定 13、24X2 蓝色背光 LCD 屏, 显示直观大气	2	台		
6	机柜		演出流动音响机柜	2	个		
7	20m4 线缆		1、20M4 芯喇叭缆, 含 2 个 WP4 插头,	4	条		
8	0.5m4 线缆		1、0.5M4 芯喇叭缆, 含 2 个 WP4 插头,	4	条		
9	10m4 线缆		1、10M4 芯喇叭缆 (含 2 个 WP4 插头)	4	条		
10	航空箱		2 只/箱	4	个		
11	航空箱		1 只/箱	4	个		
12	音响支架		支撑架	4	个		
13	音响支架		支撑杆	4	个		
14	手握无线麦		1、频率响应 (话筒): 80 - 18000 Hz 2、压扩器: HDX 3、音频卡侬接头: 3,5 mm jack 4、预设: 12 5、话筒: dynamic 6、声压级: 154 dB(SPL) max. 7、THD, 总谐波失真 < 0,9 % 8、音频灵敏度 2,1 mV/Pa 9、信噪比 > 110 dB(A) 10、RF 频率范围: 516-.865 MHz	4	只		



			11、RF 输出功率: 30 mW 12、传输/接收频率: 1680 13、频点可调范围: 42 MHz 14、最大频偏: +/- 48 kHz				
15	领夹式胸麦		1、尺寸: Ø 12.5 mm 2、频率响应 (话筒): 50-18000 Hz 3、换能原理 (话筒): Permanent polarized condenser 4、连接线: mini jack 线长 1,6 m 5、拾音模式: cardioid 6、自由场中的灵敏度, 无负载: 40mV/Pa 7、等效噪声电平: 31 dB 8、最大声压级 (被动): 120 dB 9、工作电压 (独立运行): 7.5 V	4	只		
16	UHF 纯自动选讯接收机		1、尺寸: 212 x 202 x 43 mm 2、频率响应 (话筒): 25 - 18000 Hz 3、压扩器: HDX 4、音频卡侬接头: XLR / 6,3 mm 5、预设: 12 6、THD, 总谐波失真 < 0,9 % 7、重量: 900 g 8、信噪比 > 110 dB(A) 9、RF 频率范围: 516 - 865 MHz 10、传输/接收频率: 1680 11、频点可调范围 42 MHz 12、最大频偏 +/- 48 kHz 13、符合 ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC 14、天线接头 2 BNC, 50 Ω 15、音频输出电平 (平衡) XLR: +18 dBu max 16、音频输出电平 (非平衡) Jack: +12 dBu max	8	套		
17	调音台		1、外观尺寸(W×H×D): 819 mm x 168mm x 565mm 2、功耗: 较大 76W 3、净重: 15.5kg 4、话筒输入: 16 5、混合通道: 24 路线性输入 6、编组母线: 4 编组母线+主输出 7、辅助母线: 6 辅助发送+2 效果发送 8、幻象电源: +48V	1	台		
18	航空箱		调音台航空箱	1	套		
19	航空箱		麦克风航空箱	2	套		

第四章 合同条款（参考）

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据_____年____月____日民族歌舞展演团灯光音响设备购置 招标结果及招标文件的要求, 经协商一致, 达成以下意见。

(具体条款由甲、乙双方依据本项目谈判文件、乙方响应文件进行协商。)

一、 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷, 作如下处理:

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海口仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

二、 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

三、 合同鉴证

供应商应当在本合同上签章, 以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物(或服务)和技术参数进行实质性修改。

四、 组成本合同的文件包括:

- (一) 本项目谈判文件;
- (二) 乙方的响应文件和询标时乙方的书面承诺(如有);
- (三) 中标通知书;
- (四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

五、 合同备案

本合同一式肆份, 中文书写。甲方、乙方、采购代理机构人和主管财政部门各执一份。

甲方: _____ (盖章)

乙方: _____ (盖章)

地址: _____

地址: _____

法定(或授权)代表人: _____

法定(或授权)代表人: _____

_____年__月__日

_____年__月__日

采购代理机构: (盖章) _____

_____年__月__日

第五章 响应文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对谈判文件的评价。

- 1、开标一览表（表 1）；
- 2、报价函（表 2）；
- 3、供应商资格证明文件：
 - （1） 法定代表人授权委托书；（表 4）
 - （2） 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本以及开户许可证；
 - （3） 投标保证金凭证；
 - （4） 近三年政府采购活动无重大违法记录声明函（表 5）
 - （5） 项目完成时间和付款方式的响应文件；
 - （6） 招标代理服务承诺书（格式）（表 6）
 - （7） 售后服务承诺书（供应商根据竞争性谈判文件要求自行编制）
 - （8） 其他供应商认为应该提供的针对用户需求书中的要求资料；
 - （9） （针对于投标供应商的谈判文件编制适用并自行编制谈判文件目录）



表 1、开标一览表

项目名称: 民族歌舞展演团灯光音响设备购置

序号	项目名称	数量	单位	单价(元)	单项总价(元)	备注
1						
2						
3						
					
报价总额(小写)				大小写应一致		
报价总额(大写)						
交付时间:						

供应商全称: (盖章)

全权代表(签字):

日期: 年 月 日

- 注: 1、所有报价系用人民币表示, 谈判报价不得高于相应的采购预算价;
- 2、供应商应包括全部运输、安装、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、售后服务等费用;
- 3、此表必须供应商代表签名和加盖公章;
- 4、必须对本谈判文件所列的所有货物进行报价。如有遗漏, 则视为无效投价。
- 5、本表格需按照以上顺序要求填写, 否则其投标无效。

表 2、报价函

致: 海南中梁项目管理有限公司:

根据贵单位项目名称为民族歌舞展演团灯光音响设备购置的报价邀请函, 正式授权下述签字人_____ (姓名和职务) 代表供应商
 _____ (报价单位名称), 提交报价书正本一式壹份, 副本一式贰份。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“供应商须知”的规定, 本响应文件的有效期为从谈判截止日期起计算的六十天, 在此期间, 本谈判文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价, 即最低报价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交, 我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交, 我方将支付本次谈判的服务费。

供应商名称: _____ (公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

开户行: _____

账 户: _____

授权代表签字: _____ 职务: _____

日期: _____



表 3、用户需求响应表

项目名称: 民族歌舞展演团灯光音响设备购置

项目编号: HNZN20171202

序号	货物品名	数量	单位	采购技术参数及性能	投标性能指标及技术参数	正负偏离	页码索引
1	详见:“第三章用户需求书”	详见:“第三章用户需求书”	详见:“第三章用户需求书”	详见:“第三章用户需求书”			
2	同上	同上	同上	同上			
3							
4							
	...						

供应商全称(公章):

授权代表(签字):

注: 1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有用户需求, 并所有需求的条目列入表内, 未列入表内的视作供应商不响应。供应商必须根据所投内容的实际情况如实填写, 评标小组如发现有虚假描述的, 该响应文件作废标处理。评标结束后, 如发现成交人所提供的资料有虚假描述, 则取消其成交资格, 并报主管部门处理。

2、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

3、请在“竞争性谈判用户需求描述”中列出所投设备/项目的详细技术参数或功能等描述情况, 不能把“谈判文件用户需求描述”的内容简单复制, 否则将视为不响应或负偏离。

4、偏离情况说明分正偏离(+)、完全响应(=)、负偏离(-), 分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

表 4、授权委托书

致: 海南中梁项目管理有限公司:

本授权书声明:

委托人: _____

地 址: _____ 法定代表人: _____

受托人: 姓名_____性别:_____出生日期: _____年__月__日

所在单位: _____ 职务: _____

身 份 证: _____ 联系方式:_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南中梁项目管理有限公司组织的民族歌舞展演团灯光音响设备购置项目的政府采购活动, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加报价活动;
- 2、出席谈判会议;
- 3、签订与成交事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位 (公章)

法定代表人 (签名)

受托人 (签名)

年 月 日

表 5 经营活动中没有重大违法记录的声明函 声明函

致: 海南中梁项目理有限公司

作为参加贵单位组织采购项目的供应商, 本公司郑重承诺:

一、本公司在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次(没有填0)。

三、近三年因产品供货问题(假冒品、替代品、次品、翻新品等)或服务项目的不法行为记录为 次(没有填0)。

四、本次响应的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。

五、我公司提供本项目的整体解决方案, 能实现与谈判文件的全部技术要求, 并如期完成工程。

六、用户有权根据需要, 对成交候选供应商就响应内容, 参考技术规格要求, 进行验证性测试, 如不通过则取消其成交候选供应商资格。

★若采购人在本项目预中选公示期间, 查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况, 我公司将自愿放弃预中选资格, 并愿承担一切责任及后果。

供应商名称: _____ (全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表(签字): _____

日期: _____

表 6 招标代理服务费用承诺书（格式）

招标代理服务费用支付承诺书

致：海南中梁项目管理有限公司

如果我方在贵单位组织的《民族歌舞展演团灯光音响设备购置》的招标过程中获成交，我方保证在收取《中标通知书》前，按国家标准计费和谈判文件规定向贵单位交纳工程招标代理服务费。我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，按招标代理服务费的 200% 接受处罚。

特此承诺！

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

承诺日期：： 年 月 日

第六章 评审办法

一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次竞争性谈判采购的评审采用低价法对各子项分别评审。本次评审是以响应文件，响应文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审和谈判。

1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对供应商的响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对响应文件进行初步评审。

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- (1) 供应商未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全的，例如代理供应商未提供有效的制造商为本次谈判而出具的授权书；
- (3) 响应文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- (4) 业绩不满足谈判文件要求的；
- (5) 响应文件有效期不足的；
- (6) 非固定价格投标的；
- (7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判（二次报价）

- a) 按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的响应文件资料不清晰或造成理解有歧义时，谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。
- b) 通过初步审查的投标人进行下轮报价，二次报价表由代理机构开标现场发放。

3、推荐成交候选人

- 1、有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。
- 2、如果有效报价达到3家或3家以上，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

三、 报价的核对

- 1 谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
 - 1.1 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；
 - 1.2 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）
- 2 谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、 谈判、评审过程的保密性。

- 1、接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。
- 2、从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在谈判文件审查、

澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

五、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人和采购代理机构保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

六、 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。



附表 1、初步审查表

项目单位: 白沙黎族自治县文化旅游商务局

项目名称: 民族歌舞展演团灯光

音响设备购置

日期: 2016 年 月 日

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	相关资格证明文件	企业营业执照、法人授权委托书; 投标人资格要求			
2	投标文件递交情况	正本和副本的数量是否符合招标文件要求			
3	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	投标人应提交的相关文件	是否提交投标函、开标一览表			
5	投标保证金	是否满足“第二章供应商须知第 11 项”			
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
7	交付时间	是否满足“第二章供应商须知第 12 项”			
8	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求(报价有效、不漏项、不超出采购预算)			
9	采购内容	是否满足“第三章用户需求书”			
10	其它	是否有其它无效报价认定条件			
结 论					

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

[末页]