

磋商文件

采购人：三亚市人民防空办公室

代理机构：海南菲迪克招标咨询有限公司

项目名称：三亚市人防 032 高清升级改造项目

项目编号：HFGC20171247-1

2017 年 11 月·海南三亚

目录

第一部分采购邀请.....	3
第二部分供应商须知.....	5
供应商须知前附表.....	5
A. 说明和释义.....	6
B. 磋商文件.....	7
C. 响应文件.....	8
D. 响应文件的递交.....	10
E. 磋商程序.....	11
F. 授予合同.....	12
G. 询问、质疑和投诉.....	14
H. 纪律和监督.....	15
第三部分采购需求.....	16
第四部分采购合同.....	27
第五部分评审程序、方法和标准.....	30
一、 总则.....	30
二、 评审程序、评审方法和评审标准.....	30
第六部分响应文件格式.....	38
一、 报价文件格式.....	39
1、 报价函格式.....	39
2、 报价一览表格式.....	41
3、 货物分项报价明细表.....	42
4、 中小企业声明函.....	43
5、 货物规格一览表.....	44
二、 商务响应文件.....	45
1、 法定代表人授权委托书格式.....	45
2、 商务条款偏离表格式.....	46
3、 售后服务计划.....	47

4、 供应商基本情况表.....	48
5、 资格证明文件.....	49
附件：无重大违法记录的书面声明.....	50
6、 信用查询.....	51
7、 供应商类似项目业绩一览表.....	52
8、 制造商或其指定总代理授权书.....	53
9、 反商业贿赂承诺书格式.....	54
10、 诚信投标、诚信履约承诺书.....	55
三、技术响应文件.....	56
1、技术规格偏差表格式.....	56
2、产品详细说明.....	57
3、供应商认为需要提供的其它文件.....	58

第一部分采购邀请

海南菲迪克招标咨询有限公司受三亚市人民防空办公室委托，对三亚市人防 032 高清升级改造项目组织竞争性磋商采购。欢迎国内符合条件的供应商参与磋商。

一、项目编号：HFGC20171247-1

二、招标项目及范围：

三亚市人防 032 高清升级改造项目

标包号	货物名称	数量	单位	预算金额
1	地面信号接收解码建设部分	1	项	¥363,920.00 元
2	车辆改装信号采集编码建设部分	1	项	¥584,790.00 元

本项目总预算金额为¥948,710.00 元(超出预算金额的报价,按无效投标处理),
技术参数详见磋商文件第三部分。

三、供应商资格与资质要求

- 3.1. 1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人资格（提供营业执照或事业单位法人证书复印件）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2016 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2017 年任意一个季度的财务报表）；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2017 年任意一个月企业纳税凭证和社会保障金缴费凭证）；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、不接受联合体。

3.2、投标时必须提交以上相关证明材料

四、获取磋商文件的时间和方式

4.1、发售标书时间：2017 年 11 月 30 日 00:00:00 至 2017 年 12 月 7 日 00:00:00

4.2、下载标书地址：<http://218.77.183.48/htms>

4.3、标书售价

第 1 包：招标文件每套售价 100.00 元；磋商保证金的金额：6000 元；

第 2 包：招标文件每套售价 100.00 元；磋商保证金的金额：10000 元。

4.4、投标人提问截止时间：2017年12月7日17时30分（北京时间）。

五、投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2017年12月22日9:00:00（北京时间）

5.2、投标文件递交地址(地点)为：三亚市政务中心公共资源交易大厅3号开标室

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2017年12月22日9时0分（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。

5.6、公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市 <http://syggzy.hi.gov.cn/>、中国海南政府采购网 <http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>。

六、其他

6.1、必须在海南省市场主体管理系统（<http://www.ggzy.hi.gov.cn/G2>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）下载、购买电子版的招标文件；

6.2、非电子标（标书后缀名不是.GZBS）：必须使用电子签章工具（在www.ggzy.hi.gov.cn下载专区下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章（使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩）；

6.3、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标书——（投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

6.4、招标文件费用于开标现场缴纳；

6.5、公告期限：2017年11月30日00:00:00—2017年12月7日00:00:00。

七、联系方式

采购人：三亚市人民防空办公室

地址：三亚市新凤街

联系人：陈海奎

电话：0898-88596705

代理机构：海南菲迪克招标咨询有限公司

地址：三亚市迎宾路天际大厦1103B

邮政编码：572000

项目联系人：陈思宇

电话：0898-88662405/88662401

邮箱：hnfidico@163.com

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	三亚市人防 032 高清升级改造项目
2.2	项目编号	HFGC20171247-1
2.3	采购人	名称：三亚市人民防空办公室 联系人：陈海奎 电话：0898-88596705
2.4	代理机构	名称：海南菲迪克招标咨询有限公司 联系人：陈思宇 电话：0898-88662401/88662405
2.5	采购预算	第 1 包：¥363,920.00 元 第 2 包：¥584,790.00 元
2.6	投资模式	政府投资
2.7	供应商资格要求	见第一部分采购邀请“四、供应商资格与资质要求”
2.8	交付日期	第 1 包：签订合同后 60 个工作日内交付使用 第 2 包：签订合同后 60 个工作日内交付使用
3.2	委托代表人的资格条件	磋商时需提供法人代表授权委托书及被授权人身份证复印件。
3.3	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
7.1	现场考察和答疑会	不组织
12.3	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
13.1	磋商保证金数额	第 1 包：人民币陆仟元整（¥6,000.00） 第 2 包：人民币壹万元整（¥10,000.00）
13.2	磋商保证金缴纳时间	2017 年 12 月 22 日 9 点前 注：以实际到账为准，逾期不予接收
13.3	磋商保证金缴纳方式	网上支付； 支付地址为： http://218.77.183.48/htms 。 备注：汇款成功后请将汇款凭证扫描发到招标代理机构邮箱

		<u>(hmfidico@163.com)</u> ，并注明项目编号、联系人和联系方式。
14.1	响应文件有效期	自响应文件开启之日起 60 天
15.1	响应文件份数	正本 1 份、副本 2 份，电子版响应文件 1 份
18.2	是否退还 响应文件	不退还
20.1	磋商小组 的组成	磋商小组由 3 人组成，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。 评审专家从三亚市综合评标专家库中随机抽取。
20.2	评审方法	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
25.3	成交候选人数量	推荐 3 名成交候选供应商
30.1	招标代理服务费	代理服务费由成交供应商支付，成交供应商应当在领取成交通知书的同时缴纳代理服务费。本项目代理服务费为，第 1 包：¥5,500 元；第 2 包：¥8,800 元。 户 名：海南菲迪克招标咨询有限公司 账 号：21-7510 0104 0024 282 开户行：中国农业银行三亚分行营业部
	其他说明	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

A. 说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
- 1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见供应商须知前附表。
- 2.2 项目编号：见供应商须知前附表。
- 2.3 采购人：见供应商须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。

- 2.5 采购预算：见供应商须知前附表。
- 2.6 投资模式：见供应商须知前附表。
- 2.7 供应商资格要求：见供应商须知前附表。
- 2.8 交付日期：见供应商须知前附表。

3 磋商授权委托

- 3.1 供应商的法定代表人可以委托代理人处理磋商事务。
- 3.2 法定代表人的资格条件：见供应商须知前附表。
- 3.3 法定代表人的代理权限：见供应商须知前附表。
- 3.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

4 磋商费用

- 4.1 供应商自行承担参加磋商的全部费用。

B. 磋商文件

5 磋商文件的构成

- 5.1 磋商文件包括以下内容：

- （一）采购邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）采购需求；
- （四）采购合同
- （五）评审程序、方法和标准；
- （六）响应文件格式。

5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

7 现场考察和答疑会

7.1 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。

C. 响应文件

8 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9 联合体

9.1 不接受供应商组成联合体。

10 响应文件的组成

10.1 响应文件

10.1.1 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.2 商务响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.3 技术响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.4 供应商认为需加以说明的其他内容；

11 响应文件编制说明

11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。**要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。**

12 磋商报价

12.1 《报价一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

12.2 《报价一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

12.3 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的磋商报价。

12.4 报价全部采用人民币表示。

12.5 超出采购预算的报价为无效报价。

13 磋商保证金

13.1 磋商保证金金额：见供应商须知前附表。

13.2 磋商保证金缴纳时间：见供应商须知前附表。

13.3 磋商保证金缴纳方式：见供应商须知前附表。

13.4 供应商未按磋商文件要提交磋商保证金的，报价无效。

13.5 未成交的供应商，其磋商保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内，由招标代理机构在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市系统中操作退还磋商保证金。

13.6 成交的供应商，在成交公告发布之日起3个工作日内，按磋商文件约定向招标代理机构缴纳招标代理服务费，经招标代理机构确认收到后，由招标代理机构在全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市系统中操作退还磋商保证金。

13.7 发生下列情况之一，磋商保证金不予退还：

13.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

13.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

13.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同；

13.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

13.7.5 供应商提交磋商保证金后，至提交响应文件截止时间未参加磋商，且未在提交响应文件截止时间前书面通知采购代理机构声明放弃磋商的；

13.7.6 成交供应商不在规定期限内与采购人签订合同的；

13.7.7 供应商在本次磋商过程中出现违反法律法规的行为、扰乱磋商、评审秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

14 响应文件的有效期

14.1 自开启响应文件截止之日起 **60 天内**，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，其磋商保证金的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其磋商将被拒绝，磋商保证金将被退还。

15 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数：见供应商须知前附表。

15.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面上应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖供应商公章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。

电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者 U 盘。电子版响应文件提交后不予退还。

D. 响应文件的递交

16 响应文件的装订、密封及标记

16.1 所有响应文件必须装订成册。

16.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封：

16.2.1 供应商应将响应文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”字样。

16.2.2 响应文件包装的封口处应有供应商的法定代表人或其授权委托人的签字及供应商公章。封皮上写明采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称。

16.2.3 供应商应参考上述要求密封及书写标记。

16.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

17 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前 3 天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

18 响应文件的修改和撤回

18.1 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件，否则磋商保证金不予退还。

18.2 响应文件提交后，均不予退还。

E. 磋商程序

19 磋商文件的送达

19.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

19.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

20 磋商小组

20.1 磋商小组的组成：见供应商须知前附表。

20.2 评审方法：见供应商须知前附表。

21 磋商方式和内容

21.1 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、技术能力、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际工作情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

21.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

22 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

23 对响应文件的评审

23.1 评审程序、评审方法和评审标准见第五部分

24 确认成交结果

24.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.2 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

F. 授予合同

25 成交供应商的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26 合同授予标准

26.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2 确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假材料，在响应文件中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的成交项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人

有权否决其成交资格，按顺序确定排名随后的供应商作为成交供应商。

27 成交通知

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

27.2 成交通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取。采购代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

27.3 成交通知书是合同的组成部分。

27.4 采购代理机构没有对未成交供应商解释未成交原因的义务。

28 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

28.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还。

28.3 成交供应商放弃成交，其磋商保证金不予退还。

28.4 成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选成交候选人成交并与之签订合同。所有被确定成交的候选供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的供应商不得参与重新采购。

28.5 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

28.6 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.7 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29 验收

29.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

30 招标代理服务费

30.1 以采购预算为计费基数，参照国家计委计价格[2002]1980 号文件规定的采购

代理服务收费标准，由采购代理机构向成交供应商收取。成交供应商应当在领取成交通知书的同时缴纳代理服务费。

G. 询问、质疑和投诉

31 询问

31.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

31.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

31.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

32 质疑

32.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

32.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于以下内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

32.3 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

32.4 不符合本章第 32.1、32.2 和 32.3 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

32.5 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

32.6 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

33 投诉

33.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

33.2 供应商的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

34 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

35 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

36 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

37 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

第三部分采购需求

一、货物需求一览表：

标包号	货物名称	数量	单位
1	地面信号接收解码建设部分	1	项
2	车辆改装信号采集编码建设部分	1	项

二、货物技术指标及功能要求：

第 1 包：

序号	名称	规格	数量	单位
A	武警支队互联分系统清单			
1	视频会议终端	<p>★1、双流全高清会议终端；支持语音呼叫；（需提供泰尔检验报告并加盖厂家公章）</p> <p>2、支持扩容接入容量：最大 6 路 720P30 视频会场+3 路纯语音会场；</p> <p>3、多媒体框架协议：H.323\SIP；</p> <p>4、 SIP 视频编解码协议:H.264BP、H.264 HP、H.264SVC.RTV；</p> <p>5、图像分辨率：1080p 60fps,1080p30fps；</p> <p>6、音频输出接口：4XRCA,2XHDMI (支持音频输出)；</p> <p>★7、视频输入接口：1XHD-VI/DVI, 1XHDMI/DVI (HDMI 支持音频输入), 1xVGA/YPbPr,1X3G-SDI, 1xCVBS；</p> <p>★8、视频输出接口：2XHDMI/DVI(HDMI 支持音频输出), 1XVGA/YPbPr,1X3G-SDI, 1XCVBBS。</p> <p>9、Wi-Fi 无线互联，支持无线接入网络、无线辅流、无线麦克风、无线触控屏；</p> <p>10、新一代 VME+HP 双核技术，节约网络带宽 50%，成就低带宽极致高清体验；</p> <p>11、H.264 SVC 以及独有的超强纠错技术 SEC，在网络丢包率高达 20%情况下，确保良好的视音频效果，具有良好网络适应性和安全性；</p> <p>★12、终端支持多视功能，主流不少于 2 路标准协议的视频图像同时发送给远端会场，无需额外增加网络带宽和图像合成设备。满足大型会场多角度图像同时发送需求。（需提供泰尔检验报告并加盖厂家公章）</p> <p>★13、与原系统兼容</p>	1	台
2	混合矩阵板卡	<p>DVI 卡输入板卡</p> <p>8 路 DVI 输入的输入板卡</p>	1	块

		<p>输入最长距离达 35M; 支持热插拔, 支持音视频信号一起切换,支持音频 AUTO DELAY; 支持模拟音频与 DVI 视频信号输入; 支持 EDID 读取功能; 支持 DVI1.0 协议; 最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60; HDTV: 1920x1080P@60。</p>		
		<p>DVI 卡输出板卡 支持 8 路 DVI-I 母接口无缝输出 输出最长距离达 7M; 支持热插拔, 支持音视频信号一起切换,支持音频 AUTO DELAY; 支持模拟音频输出; 支持 EDID 读取功能; 支持 DVI 与 VGA 选择输出; DVI 输出兼容 DVI1.0 协议; 最大支持分辨率: HDPC: 1920x1200P@60; HDTV: 1920x1080P@60。</p>	1	块
3	DVI 延长器	HD 200T×1、DVI 200R×1。SC 口	3	套
4	线缆及辅材	定制	1	套
B	031 分系统清单			
1	视频会议终端	<p>★1、双流全高清会议终端; 支持语音呼叫; (需提供泰尔检验报告并加盖厂家公章) 2、支持扩容接入容量: 最大 6 路 720P30 视频会场+3 路纯语音会场; 3、多媒体框架协议: H.323\SIP; 4、SIP 视频编解码协议:H.264BP、H.264 HP、H.264SVC.RTV; 5、图像分辨率: 1080p 60fps,1080p30fps; 6、音频输出接口: 4XRCA,2XHDMI (支持音频输出); ★7、视频输入接口: 1XHD-VI/DVI, 1XHDMI/DVI (HDMI 支持音频输入), 1xVGA/YPbPr,1X3G-SDI, 1xCVBS; ★8、视频输出接口: 2XHDMI/DVI(HDMI 支持音频输出), 1XVGA/YPbPr,1X3G-SDI, 1XCVBS。 9、Wi-Fi 无线互联, 支持无线接入网络、无线辅流、无线麦克风、无线触控屏; 10、新一代 VME+HP 双核技术, 节约网络带宽 50%, 成就低带宽极致高清体验; 11、H.264 SVC 以及独有的超强纠错技术 SEC, 在网络丢包率高达 20%情况下, 确保良好的视音频效果, 具有良好网络适应性和安全性; ★12、终端支持多视功能, 主流不少于 2 路标准协议的视频图像同时发送给远端会场, 无需额外增加网络带宽和图像合成设备。满足大型会场多角度图像同时发送需求。(需提供泰尔检验报告并加盖厂家公章)</p>	1	台

		★13、与原系统兼容		
2	解码器	<p>1.支持 VGA 和 HDMI 输出&支持 SVAC/MPEG4/H.264/H.265/MJPEG 标准网络视频流解码</p> <p>2.支持 PCM/G711 音频标准&最大支持</p> <p>3.16 个 1080p@25fps (8M 码流), 12 个 300w@25fps (8M 码流), 7 个 500w@25fps (8M 码流), 6 个 600w@25fps (8M 码流), 4 个 800w (12M 码流), 1 个 1200w@25fps (16M 码流) 图像解码输出, 支持 4.12 路非标码流解码。</p> <p>4.支持 1/4/9/16 画面分割切换;</p> <p>5.HDMI 接口支持 3840x2160@30fps, 1920x1080,1280x1024, 1280x720, 1024x768 五种显示分辨率</p> <p>6.VGA 接口支持 1920x1080,1280x1024, 1280x720, 1024x768 四种显示分辨率</p> <p>7.支持 Onvif、General 协议接入, 支持国标 GB28181 接入</p> <p>8.支持解码轮巡功能</p> <p>9.支持主动解码和被动解码两种解码模式</p> <p>10 支持远程录像文件的解码输出</p> <p>11.支持 10M/100M/1000M 自适应以太网接口&WEB GUI 管理界面, 可通过 WEB 页面轻松完成设置和控制</p> <p>12.采用标准网络协议和标准压缩算法, 在各种平台上轻松实现互联互通</p> <p>13.标准 1U 机箱, 美观大方</p> <p>★14、为了保证设备质量, 所投产品为原厂生产, 需提供原厂商针对本项目出具的授权证书。</p>	2	台
3	显控墙	屏幕尺寸: 2×2; 单屏不小于 46 吋; 拼缝小于等于 3.5 毫米; 液晶拼接; 屏幕比例: 16: 9; 分辨率: 大于等于 1080P。	1	套
4	视频综合接入设备	<p>1、4U 高度设备机箱、19 寸标准机架;</p> <p>2、控制设备具有双电源、双风扇冗余备份;</p> <p>3、具备不少于 10 个业务槽位, 每个槽位可配置采集卡或输出卡; (以公安部相关检验报告为准, 提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>4、★内置 2 个千兆网络接口, 支持负载均衡, 容错、多址, 实时显示网络负载状态; (以公安部相关检验报告为准, 提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>5、支持 3G-SDI 采集输入(带环通): 单板支持 4 路 1080P@60Hz 及以下各种分辨率采集; 每一路采集口均独立配置一个环通输出口; 支持 3G-SDI 输出: 4 个 SDI 输出接口, 支持 SMPTE424M 协议。输出分辨率 1080P@60Hz 及以下各种分辨率; 每一路输出口均独立配置一个可复制输出口;</p> <p>6、★支持超低延时, 信号源从采集到输出延时在 70ms 以内; (以公安部相关检验报告为准, 提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>7、最大支持 80 个显示屏拼接;</p> <p>8、★控制设备支持 Web/Ipad 实时预览回显功能; 任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号, 在客户端界面上实</p>	1	台

		<p>时显示经拼接处理后显示的画面,同时处理的视频可达到 40 路;支持包括 iPad/Windows Pad/Android PAD 通过浏览器控制; (以公安部相关检验报告为准,提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>9、设备具备解码功能,分辨率支持: 1200W/800W/500W/300W/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF;</p> <p>10、★支持本地信号和网络信号在信号中断时,保留上一画面最后一帧功能,保留时间 5~120s 可设,默认一直保留; (以公安部相关检验报告为准,提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>11、设备单输出口具备 32 路网络或本地信号图像混合输出能力; (以公安部相关检验报告为准,提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明)</p> <p>12、具有 3C 认证证书;</p> <p>13、★通过 GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测; (提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章)</p> <p>14、为保证产品质量,所投设备的生产厂家获得 2012-2017 年全国质量检验稳定合格产品证书; (提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章);</p> <p>15、所投设备的生产厂家同时入围《全国电子信息行业最具潜力企业》和《国家创新型试点企业》(提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章)。</p> <p>★16、为了保证设备质量,所投产品为原厂生产,需提供原厂商针对本项目出具的授权证书。</p> <p>17、视频解码输出板: 视频输出板卡: 4 路 HDMI1.4 输出接口; 画面分割: 单屏 32 窗; 支持 H.265/H.264 混解; 解码能力: 单板支持 16 路 1080P, 4 路 800W, 6 路 500W, 2 路 1200W。</p> <p>视频解码输入板: 接口数量 4 个; DVI 视频输入板卡; 支持 DVI 1.0 以及 HDMI 1.3 规范, 支持 12 位 HDMI 信号, 支持 xvYCC 色彩标准信号, 输入分辨率支持 1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz, 720p、1080p 以及自定义分辨率信号采集; DVI-I 数字视频接口输入, 通过转换头支持 VGA/HDMI 信号</p>		
5	服务器	<p>★1、提供 2015、2016 年全球或者中国区服务器出货金额排名前 3 名报告拥有自主知识产权,非 OEM 产品。(提供证明材料和官网链接并盖原厂公章)。</p> <p>2、CPU: 配置 2 颗 E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) 最大内存 2133MHz (E5-2620 v4 2.1GHz,20M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) 最大内存 2133MHz)</p> <p>3、内存: 32GB(2x16G) 2133 MT/s DDR4 内存, 内存可扩展至 768GB, 支持 ECC、内存镜像等多重内存保护功能</p> <p>4、内置硬盘: 2 块 300G 10K SAS 热插拔硬盘</p> <p>5、RAID 卡: 必须支持 RAID 0、1、10</p> <p>6、网卡: 2 个 10G 以太网口, 可指定选择 Intel 或 Broadcom 的</p>	1	台

	<p>网卡</p> <p>7、PCIe 槽：支持 3 个 PCIe 3.0 专用插槽，用于扩展以太网，FC 或 Infiniband 网络</p> <p>8、主板集成生命周期控制器；一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断，无需驱动光盘可安装系统驱动；可选支持重启时侦测硬件更换情况，在启动操作系统前，正确设定固件版本等级与配置</p> <p>配置远程管理模块，实现客户端通过 web 浏览器实现远程连接；实现远程电源控制（模拟所有电源开关动作）；实现无操作系统依赖的硬件级远程控制，可选升级远程查看系统启动和 BIOS 界面、远程虚拟本地光盘介质。</p> <p>★9、提供 3 年免费服务，免费原厂上门安装服务，提供三年设备备件质保，提供售后服务承诺书，要求 3 年原厂维保及当日 4 小时（24X7）金牌上门服务（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免，配置专属 800/400 技术支持电话，提供原厂授权书和服务承诺函文件。</p> <p>★10、为保障数据安全，配置硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时允许客户保留和自行处理故障硬盘，数据安全更有保障。</p> <p>★11、为了保证设备质量，所投产品为原厂生产，需提供原厂商针对本项目出具的授权证书。</p>	
--	---	--

第 2 包:

序号	名称	规格	数量	单位
A	大型车			
一	信息采集			
1	车外高清摄像机	日夜型网络高清一体机;图像像素不低于 300 万像素;逐行扫描 1/2.8"CMOS;最小分辨率: 1080P,25/30fps;不低于 30 倍光学变倍;焦距为 4.5-135mm;最低照度: 彩色 0.05lux@1.6;支持 ICR 红外滤光片式自动切换;视频压 H.265/H.264/MJPEG;接口协 ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI;对外接口:网口、RS485、Alarm In/Out、Line In/Out、CVBS、SDHC;对外通信:RS485 接口, Pelco 协议。	1	台
2	集群、图传天线	全向天线; 接头型号: N 型; 驻波比: 小于等于 1.5; 极化方式: 垂直; 玻璃钢封装; 阻抗: 50 欧; 增益: 大于 6dBi; 带宽: 大于 10MHz。	1	个
3	升降杆新建	展开高度(mm): 8000; 闭合高度(mm): 1725; 节数: 7; 首末节直径(mm): $\Phi 108 \sim \Phi 202$; 自重(kg): 150; 载重量(kg): 200; 升降形式: 电动和手动(两用); 使用动力: 单相 220V, 50Hz; 电机功率: 750W; 转角精度: 小于 $\pm 1.5^\circ$; 抗风强度: 25m/s 正常工作, 35m/s 不损坏; 风速大于 14m/s 时, 挂拉绳工作环境温度: 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$; 具有防潮湿、防盐雾、防霉菌三防性能。	1	套
4	升降杆基座	定制, 可承重 300kg。	1	台
5	车内高清摄像机	不低于 400 万像素 2.5 寸网络高清摄像机;1/2.8" Progressive Scan CMOS;最低照度 0.05Lux @ (F2.0, AGC ON); 分辨率及率:主码流 50Hz:25fps(2048 \times 1536,1920 \times 1080,1280 \times 960,1280 \times 720),60Hz:30fps (2048 \times 1536,1920 \times 1080,1280 \times 960,1280 \times 720)视频压缩:H.265/H.264/MJPEG;变倍:2 倍光学变倍/16 倍数字变倍 1;聚焦模式:自动/半自动/手动;水平及垂直范围:水平 350 $^\circ$ 监控无死角; 垂直 0 $^\circ$ -90 $^\circ$;网络接口:内置 RJ45 网口, 支持 10M/100M 网络数据。	2	套
二	显示区			
1	主显示屏	屏幕尺寸: 不小于 60 寸; 背光源: LED;屏幕比例: 16: 9; CPU: 4 核; 分辨率: 大于等于 1080P; 接口: HDMI1.4; 视频格式: MPG4/H.264。	1	台
2	辅助显示屏	液晶显示器;屏幕尺寸: 不小于 22 寸; 面板类型:PS-ADS;屏幕比例: 16: 9; 分辨率: 大于等于 1080P; 接口: 1 个 DVI/1 个 HDMI/1 个 VGA。	2	台
3	显示屏面板改造	显示区面板	1	台
三	视频业务			

1	视频会议终端	双流全高清;接入容量: 最大 6 路 720p30 视频会场+3 路纯语音会场;多媒体框架协议:ITU-T H.323、IETF SIP 视频编解码协议:H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、RTV;图像分辨率:1080p 60fps, 1080p 30fps, 音频输出接口:4×RCA, 2×HDMI (支持音频输出);视频输入接口:1×HD-VI/DVI, 1×HDMI /DVI (HDMI 支持音频输入), 1×VGA/YPbPr, 1×3G-SDI, 1xCVBS;视频输出接口:2×HDMI /DVI (HDMI 支持音频输出), 1×VGA/YPbPr, 1×3G-SDI, 1×CVBS。	1	台
2	高清无线图传	发射机: 频率范围:338MHZ, 474MHZ(标准频段); 射频带宽:8MHZ, 可快速自由设置; 调制方式:COFDM; 星座调制:QPSK; 输入视频幅度:复合视频:1~1.2Vp-p@75Ω,S 端子; 数字视频接口:HDMI/HD-SDI(1080i); 输入视频制式:PAL/NTSC; 视频指标:H.264/HD(1080I/1080P)@ 8MHZ 射频宽,用于广电, 具备 HDMI 接口或 HD-SDI 接口; 视频码流:编码器码流 0.5-10Mbps 可设置; 电池容量:14.8V/10AH; 设备重量:单兵 3.2Kg; 接收机: 接收灵敏度:≤-103dBm @ 2MHz, ≤-96dBm @ 8MHz; 接收误码率 (BER) :正常解码 BER≤1×10 ⁻⁴ ; 视频输出接口:, HDMI,ASI, HD-SDI。	1	套
3	3/4G 图传	车载机;视频输入 1 路 HD-SDI 输入, 4 路 CVBS 视频输入;音频输入 3 路, RCA 接头;视频输出:1 路 VGA 输出, 1 路 HDM}输出, 2 路 CVBS 输出;音频输出 1 路,RCA 接头输出;视频编码:H.264 编码; 视频分辨率 1080P, D1, CIF;无线:支撑 3/4G 网络。	1	台
四	视频处理			
1	交换机	24 口;L2, 背板带宽 208Gbps,包转发率 42Mbps, 支持 802.1Q VLAN (4K 个 VLAN); 24 个 10/100/1000Base-T, 4 个 100/1000 Base-X SFP, 支持 RPS 冗余电源, 交流供电。支持 8K MAC、支持基于 MAC 的 VLAN。含光口模块。	1	台
2	视频综合接入设备	不低于 4 路输出接口; 支持高清 1080P/720P/D1 网络视频的解码输出; 可多画面分割;兼容具备 ONVIF 网络协议的摄像机;字符叠加功能; HDMI、DVI、VGA 输出;输出分辨率:1920*1080@60Hz/50Hz/30Hz, 1366*768@50HZ;1/4/9 画面分割 ;网络接口: RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口。★为了保证设备质量, 所投产品为原厂生产, 需提供原厂商针对本项目出具的授权证书。	1	台
3	编码器	H.264 编码格式;1080P、720P;支持 HD -SDI 接口、HDMI 接口。	2	台
五	集中控制			
1	无线路由器	300M	1	只
2	无线触摸屏	存储容量:128G;显示屏:Retina 显示屏, 9.7 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏, 2048 x 1536 分辨率;采用防油渍防指纹涂层, 全层压显示屏, 抗反射涂层; 视频拍摄: 1080p HD 视频拍摄 (30 fps 或 60 fps), 720p HD 视频拍摄 (30 fps);电源续航时间:使用时间最长可达 10 小时; 特性: 三轴陀螺仪, 加速感应器, 气压计, 环境光传感器	1	只
3	控制系统	控制主机, 冷热双机备份, 监控点支持不少于 128 个	1	套

		继电器模块	1	台
		多串口服务器,8个串口,1个网口	1	项
六	供配电			
1	智能电源系统	ATS;输入电压: AC 180V~260V, 频率: 50Hz-60Hz, 负载电流: 32A; 输出电压: 220V, 负载电流: 32A; 工作温度: 0℃~+45℃, 相对湿度: 5%~95%; 贮存温度: -20℃~+50℃; 相对湿度: 5%~95%。 双电源无缝隙快速切换, 自动、手动功能, 供电优先级别: 市电>发电机, ; 设备电源本地与远程的集中监测、控制和管理; 具有过压、欠压、过流、缺相、漏电等保护及异常报警功能。	1	套
2	电源分配单元	具有电压、电流监测功能, 支持单路、多路控制, 电压、电流参数设置, 支持 SNMP 协议。总工作电压监测, 总负载电流监测, 总负载电流上下限设置; 各单元负载电流监测, 各单元电流上下限设置; 各单元开/关的控制, 各单元开/关间隔时间设置; 温/湿度状态监测, 温/湿度上下限设置。	3	套
七	综合监控管理			
1	智能状态监控平台	采用 Linux 系统架构, 支持对机动指挥所内部信息系统运行的组织关联与综合统一管理。功能模块主要包括: 1、车联网模块: 采集本级车载信息系统关键信息, 提供信息数据的互联接口, 可实现对外提供信息互联共享, 形成局部机动信息系统的互联体系。支持为固定指挥所有效管理机动指挥信息系统提供信息支撑, 实现远程机动指挥信息系统的运行保障。2、智能分析模块: 通过设备的运行数据、性能数据、故障数据、操作数据进行统计分析, 实现设备及系统的智能化状态分析、性能分析、健康分析与故障诊断分析, 精准定位故障位置, 能够对运行事件进行预测, 并生成系统运行保障情况综合评估值。支持信息查询, 通过采用二维码电子标签形式为关键设备提供唯一身份识别及设备信息展现。3、监控管理模块: 设备、系统、车辆运行状态信息采集, 实现系统状态及载车平台信息的实时综合动态监测; 设备和系统的参数控制, 并能实现联动控制、自动控制、定时控制等; 支持状态阈值设置和自动告警; 自动生成运行信息日志和报表。 ★需提供软件著作权证明材料及产品授权。	1	套
八	其他			
1	电源信号接口窗	短波接口等	1	套
2	设备面板及导轨	操作区面板	1	项
3	车载导航仪	一拖二, 前后摄像机	1	台
4	配线系统改造		1	台
B	小型信息采集车(霸道)			
1	头枕式显示屏	标清; 7寸	2	台

2	4G图传	标清; 视频输入:4路视频输入。接摄像机, BNC母头, 75欧匹配阻抗,1路AV视频输入;视频输出:1路视频输出, 接显示屏。或同时输出4路摄像机的4合1视频, 或其中一路, 或输出外界的AV视频;磁盘存储:4路D1视频, 每路0.1~25Fps单独设置, 可选CIF。H.264压缩;无线上传:4路D1视频; CIF可选, H.264压缩; D1视频EVDO单卡约8Fps;手机观看:支持CIF/QCIF/QVGA三种格式可选;同步音频:4路LineIn输入, 视频同步传输; 观看视频时可打开侦听, 或伴音录像;1路输出, 观看视频时PC上Mic输入语音, 从设备上输出;无线:无线单卡或双卡, 3G/4G模块, 自适应网络带宽方式传输视频;重量:约1.3Kg(无磁盘时);功率:工作状态约8W, 待机状态0.3W, 下线状态6W(无磁盘, 无负载时);温度:工作环境温度范围:零下25摄氏度~零上55摄氏度。	1	台
3	控制键盘	定制	1	项
4	面板制作及配线系统	定制	1	项
5	手持摄像机三轴云台	承重1.2kg-2.2kg; 支持默认全跟随、半跟随、锁头等模式; 模块化电源管理模块; 拥有3×32位芯片驱动, 真32位位处理器保证强大性能, 提供强劲动力; 全金属机身与一体成型的结构件带来你超强刚性, 保证最佳云台防抖效果。	1	台
C	中型动中通(考斯特)			
1	4G图传	便携机, 含手持式摄像机;视频输入:标准HDMI接口;外置小刑高清摄像机标配;可接DV-HDMI输出,800万内置摄像头;音频输入:3组双向通道3选1使用;优先级蓝牙>mic插口>内置;视频输出一4寸, 电容触摸屏:高亮度420流明;视频编码:H.264编码/H.265解码;视频分辨率:外置编码1080P/抓图1080P,内置:编码1080P/抓图800万(3264*2448像素);无线:支持3G/4G网络,3大运营商7种网络制式;频段全覆盖;电池:7.4V/3200mAh, 可支持设备长时间续航。	1	台
2		车载机;视频输入1路HD-SDI输入, 4路CVBS视频输入;音频输入3路, RCA接头;视频输出:1路VGA输出, 1路HDMI输出, 2路CVBS输出;音频输出1路,RCA接头输出;视频编码:H.264编码;视频分辨率1080P, D1, CIF;无线:支撑3/4G网络。	1	台
3	面板改造及配线系统	定制	1	套

三、交货事项

- 1、交付时限：见供应商须知前附表。
- 2、交付地点：采购人指定地点。
- 3、交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

四、安装、调试与验收

- 1、安装、调试：由供应商负责在买方现场进行整机安装、调试及试运行。
- 2、验收：根据磋商文件要求及有关规定标准由采购方进行验收。

五、伴随服务

- 1、免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。
- 2、定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

六、综合说明

1、供应商所投产品应能够至少达到磋商文件的要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料。

2、磋商报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术质保期间一切费用的总报价。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，最后报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；其他同品牌供应商不作为成交候选人。

4、本项目不允许进口产品参加。

5、供应商必须响应磋商文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出。

6、所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责

包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

7、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在中国海南政府采购网和三亚市政务中心公共资源交易网发布的公告为准。

第四部分采购合同

甲方：

乙方：

见证方：海南菲迪克招标咨询有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、合同内容

1、货物采购清单

序号	货物名称	单位	数量	单价	总价
合计金额：					

2、下列文件为本合同不可分割部分：

- ①成交通知书；
- ②磋商文件；
- ③乙方的响应文件；
- ④乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为年月日至月日，乙方负责将货物按甲方的要求送达(甲方指定的地点)，需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向甲方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由乙方负责。

二、价格与支付:

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币元，磋商总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤:

成交后，甲乙双方协商确定。

三、货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限:

乙方提供的货物应当满足甲方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。磋商时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

四、违约责任:

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，向乙方偿付拒付部分货款总额 2% 的违约金；甲方逾期支付货款，向乙方每日偿付欠款总额 0.02% 的滞纳金。

乙方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.02% 的赔偿费。

五、因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，甲、乙双方均应当接受。

六、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

七、合同生效及其它:

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式六份，甲方留存二份，乙方留存二份，报财政主管部门一份，送采购代理机构一份。

八、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

九、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商

在 60 天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

十、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由甲、乙双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

地址：地址：

邮编：邮编：

开户行：开户行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

授权代表签字：授权代表签字：

签订时间：签订时间：

第五部分评审程序、方法和标准

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 18 号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的有效性、完整性和响应程度审查（见附件 1）

1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中

的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4、综合评分（见附件 2）

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、其他说明

（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，**用扣除后的价格参与价格评审。**

（2）扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以**最后报价**为准。供应商为小型和微型的，必须在《开标一览表》中注明，**并附有效证明文件**，否则将不进行价格扣

除。

(3) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- (一) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (二) 响应文件开启日期和地点；
- (三) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (四) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- (五) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

8、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附件 1：审查表

响应文件审查表（第1包、第2包）

序号	评审因素	评审标准	
1	资格审查	营业执照	提供有效的营业执照或事业单位法人证书复印件
2		财务状况	提供 2016 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2017 年任意一个季度的财务报表
3		纳税和社保	提供 2017 年任意一个月企业纳税凭证和社会保障金缴费凭证
4		声明	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
5	符合性审查 (响应文件的有效性、完整性和响应程度)	磋商文件份数	符合磋商文件一正二副的要求
6		磋商文件的签署	响应文件的签署符合磋商文件要求
7		磋商保证金	按时、足额缴纳了磋商保证金
8		有效期	自响应文件开启之日起 60 天
9		磋商报价	磋商报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价
10		交付日期	签订合同后 60 个工作日内交付使用

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、在开标现场由采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

5、“响应文件审查表”中的每一项条款均为实质性要求，供应商必须满足，有任何一项不满足都将会导致磋商失败，请供应商认真对待。证明材料需附于响应文件中。

附件 2：评审标准和方法

评审标准和方法(第1包)

序号	评审内容	评分标准
价格部分（30分）		
1	磋商报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 30\% \times 100$ <p>磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p>
商务部分（40分）		
2	售后服务 (4分)	1、投标人须提供针对本项目提供售后服务方案，并在售后服务方案中对服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，评审专家比较优劣，优得4分，良得2~3分，一般得1分，差不得分。
3	业绩 (11分)	<p>1、投标人 2014 年以在海南省承担类似项目案例（须含有大屏幕或视频会议系统建设内容）单个合同额 100 万元（含）以上每个案例得 0.5 分、单个合同额 500 万元以上每个案例得 1 分。本项最高 7 分。 【以上案例需提供中标通知书或合同关键页复印件】</p> <p>2、投标人 2014 年以在海南省承担大型安防类项目案例，单个合同金额 1000 万（不含 1000 万）元以上的，每个案例得 2 分，满分 4 分。 【以上案例需提供中标通知书或合同关键页复印件】</p> <p>本项不重复得分。</p>
4	投标人信用、资质 (10分)	投标人具有 AAA 企业信用等级认证证书、ISO9001 证书、ISO20000 证书、ITSS 三级（含）以上证书、ISO14001 证书、ISO18001 证书、国家保密局颁发国家涉密乙级或者以上证书、计算机信息系统集成资质三级或以上、安防工程企业设计施工维护能力等级为二级或以上，9 类证书全部提供得 10 分，每少提供 1 个扣 2 分，分数扣完为止，本项满分 10 分。（需提供资质复印件证明并提供原件核查）
5	人员配备 (4分)	投标人承诺在海南本地有负责项目实施和服务的国家工业和信息化部认证的项目经理≥2人，其中至少 1 人需为高级认证项目经理（以项目经理证书和投标近 1 年连续 3 个月缴交社保作凭证）得 4 分；如果缺少 1 名项目经理扣 1 分，缺少 1 名高级认证项目经理扣 2 分，以此类推，分数扣完为止，本项满分 4 分。

5	荣誉证书 (5分)	所投视频综合接入设备的生产厂家连续两年及以上被评为中国智慧城市杰出厂商得3分,提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章。
		为保证用户的权益,证明设备供应商具有良好的招投标信誉,所投视频综合接入设备的生产厂家应提供招标投标领域企业AAA信用等级证书。获得招标投标领域企业AAA信用等级证书,连续5年以上(含5年)的得2分;连续2年的得1分,不提供的不得分;(提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章)
6	服务能力 (6分)	投标人承诺在海南本地的技术、服务工程师人员≥50人,得4分;40-49人得1分,40人以下得0分(提供本地社保缴纳证明、第三方出具的在本地长期工作证明材料或承诺书)
		投标人在海南本地通过安防技术人员考核在10人(含)以上的,得2分,少于10人不得分;(提供相关认证技术人员证书复印件和缴交社保凭证加盖公章)
技术部分(30分)		
7	货物技术指标和性能特点 (26分)	用《货物技术指标及功能要求》与投标文件的《技术规格偏差一览表》相对照,逐项审查响应性质,并加盖原厂鲜章。每出现一个不满足项扣3分,本项满分26分,扣完为止。
8	技术方案 (2分)	根据系统架构设计合理、符合招标文件需求。对项目需求认识到位、思路清晰;技术方案符合未来发展需要,系统总体方案设计的先进性、合理性、扩展性等因素进行综合评价,优:2分;良:1分;一般:0.5分,差不得分。
9	项目实施方案和计划 (2分)	有详细实施方案和开发组织方案,项目组织及计划科学、合理,具有完整成熟的实施方案。实施计划、时间安排、人员配置合理,并且有详细的培训方案和验收方案。 优:2分;良:1分;一般:0.5分,差不得分。

评审标准和方法(第2包)

序号	评审内容	评分标准
价格部分(30分)		
1	磋商报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:</p> <p style="text-align: center;">磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100</p> <p>磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p>

商务部分（25分）		
2	售后服务 (8分)	<p>1、投标人须提供针对本项目提供售后服务方案，并在售后服务方案中对服务内容承诺、服务体系、响应方式、人员分配方案等进行详细说明，评审专家比较优劣，优得3~4分，良得2分，一般得1分，差不得分。</p> <p>2、投标人承诺开通24小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时间小于2小时，如需现场解决，保证12小时内派出技术服务人员赶到现场的得2分。</p> <p>3、由投标人主体自主经营的，而无需与其它厂（所）联合完成车体设计、改装、集成一站式服务的得2分，没有0分。</p>
3	培训方案 (3分)	投标人须针对本项目提供培训方案，根据投标人提交的培训人员数量，培训课程的全面性、合理性在0~3分之间酌情评分。
4	业绩 (7分)	<p>1、投标人提供2014年以来人防行业的同类型的人防机动指挥通信系统改装项目业绩,每提供一份人防机动指挥通信系统项目案例(需提供合同复印件加盖公章)，合同金额500万（不含500万）元以上的，得1分，满分6分。</p> <p>2、投标人提供2014年以来在海南本省人防行业的同类型的人防指挥信息系统改装项目业绩,熟悉本地人防系统建设,每提供一个人防指挥信息系统项目案例（需提供合同复印件加盖公章）的得0.5分，满分1分。</p> <p>本项不重复得分。</p>
5	资质 (7分)	<p>1、投标人提供中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》资质证书或工业和信息化部（信息产业部）颁发的计算机信息系统集成等级证书，壹级的得2分，贰级的得1分，贰级以下不得分。</p> <p>2、投标人具有国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》甲级（全国）保密资格单位证书，壹级的得2分，贰级的得1分，贰级以下不得分。</p> <p>3、投标人提供ISO9000系列质量体系认证的得1分。</p> <p>4、投标人具有工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》的得2分，没有不得分。</p> <p>（需提供清晰复印件加盖公章，未提供不得分）</p>
技术部分（45分）		
7	货物技术指标 和性能特点 (22分)	用《货物技术指标及功能要求》与投标文件的《技术规格偏差一览表》相对照，逐项审查响应性质。每出现一个不满足项扣1分，“★”条款出现一个不满足扣2分，本项满分22分，扣完为止。
8	技术方案 (18分)	<p>根据升级改造方案的完整性、合理性、可行性等进行打分，具体如下：</p> <p>1、针对原系统存在问题分析，设计最适合本系统改造的方案，优得4~5分，良得2~3分，一般得1分，差不得分；</p>

		<p>2、投标人提供项目实施方案，根据方案的合理性、可行性和完备性，实施计划安排合理行，可操作性评分，优得4~5分，良得2~3分，一般得1分，差不得分；</p> <p>3、提供与本级其他机动指挥所、固定指挥所互联互通设计方案，评委在0~3分酌情评分；</p> <p>4、优化设计方案，根据实际配置的设备、系统，评估对整个项目优化和完善的有效程度进行评分，优得4~5分，良得2~3分，一般得1分，差不得分。</p>
9	图纸设计 (3分)	<p>设计方案中应包含完整的施工图设计。</p> <p>1、施工图纸包含系统图、设备连接图、端口设计图得1分；</p> <p>2、智能状态监控平台应采用成熟先进的产品，并提供实际的软件界面图得0-2分。</p>
10	投入人员 (2分)	<p>本项目经理具机电工程专业的得2分 (需提供证明材料，未提供不得分)。</p>

第六部分响应文件格式

以下封面仅供参考

(正本/副本)

响应文件

(第 包)

采购人：

项目名称：

项目编号：

供应商：(盖章)

地址：

日期：2017 年月日

（响应文件格式是磋商文件的通用格式。供应商应根据采购项目性质的不同，提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）

一、报价文件格式

1、报价函格式

报价函

海南菲迪克招标咨询有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了三亚市人防 032 高清升级改造项目 HFCC20171247 磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。

1、我们自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《报价一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的磋商总价为人民币(大写) [¥]。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照磋商文件的要求，交纳人民币（大写）：元的磋商保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还磋商保证金：

- （1）我方在磋商有效期内撤回响应文件；
- （2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；
- （3）在磋商过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；
- （4）在收到成交通知书后并在磋商有效期内，由于我方原因未能按照磋商文件要

求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后 **60** 天。

6、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。

8、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

日期：年月日

2、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：三亚市人防 032 高清升级改造项目

项目编号：HFGC20171247-1 金额单位：元

货物序号	货物名称	单位	数量	单价	合价	交付日期	备注 (小、微、中型企业)
本项目合计投标价：							

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

说明：

（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，**用扣除后的价格参与价格评审。**

（2）扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以**原投标报价**为准。供应商为小型和微型的，必须在《开标一览表》中注明，**并附有效证明文件**，否则将不进行价格扣除。

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（4）供应商应如实填写企业类型，如有虚假，将依法承担相应责任。

3、 货物分项报价明细表

项目名称：三亚市人防 032 高清升级改造项目

项目编号：HFGC20171247-1

金额单位：元

序号	货物名称	单位	数量	单价	合计

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

4、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2017 年月日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5、货物规格一览表

货物规格一览表

供应商：（填写名称并盖章）

项目名称：三亚市人防 032 高清升级改造项目

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地 (国家)

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

说明：

- 1、设备序号应与磋商文件第三部分货物需求一览表一致。
- 2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

二、商务响应文件

1、法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（被授权人姓名及身份证号码）为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南菲迪克招标咨询有限公司组织的编号为 HFGC20171247-1 的磋商采购活动，处理与本磋商项目有关的一切事务。被授权人在磋商过程及合同签订中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于年月日签字生效，特此证明。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

2、商务条款偏离表格式

商务条款偏离一览表

项目名称：三亚市人防 032 高清升级改造项目

项目编号：HFGC20171247-1

序号	项目	磋商文件要求	响应情况	偏离程度	证明材料
1	营业执照	提供有效的营业执照 或事业单位法人证书 复印件			
2	磋商保证金	第 1 包：¥6,000.00 第 2 包：¥10,000.00			
3	响应文件份数	一正二副			
4	磋商有效期	60 天			
5	交付日期	第 1 包：签订合同后 60 个工作日内交付使用 第 2 包：签订合同后 60 个工作日内交付使用			

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

3、售后服务计划

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；
- 2、培训、质量保证措施；
- 3、项目所提供的其它免费物品或服务；
- 4、技术人员情况；
- 5、服务承诺等。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

磋商单位：（填写名称并盖章）

职务：

日期：

4、 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					普通职工	
经营范围						
备注						

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

5、 资格证明文件

1、提供有效的营业执照（副本或正本）或事业单位法人证书复印件；

2、提供2016年会计师事务所出具的财务审计报告或2017年任意一个季度的财务报表；

3、提供2017年任意一个月企业纳税凭证和社会保障金缴费凭证；

4、提供磋商保证金缴纳凭证（必须放在响应文件中）；

以上为资格审查内容，必须在响应文件中提供，任何一项未提供或不满足将导致磋商失败，请供应商认真对待！

5、企业所获荣誉证书；

6、磋商文件规定的或其他供应商认为需要提供的內容。

附件：无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：三亚市人民防空办公室

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近 3 年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：2017 年月日

6、 信用查询

供应商信用信息查询渠道

1、供应商 2014 年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

2、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站查询。

3、提供供应商信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于响应文件中。

7、 供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

磋商日期：

8、 制造商或其指定总代理授权书

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方应海南菲迪克招标咨询有限公司项目编号为 HFGC20171247-1 号的磋商文件要求，用我方提供的（货物名称）参加磋商，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商/指定总代理，我方保证以磋商合作者来约束自己，并对该项目共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

3. 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于年月日签署本文件以资证明。

授权方名称：（填写名称并盖章）

被授权方名称：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代表：（签字或盖章）

授权代表所属部门：

职务：

说明：1.当供应商为经销商时，需提交货物制造商或其指定总代理授权书。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

9、反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在三亚市人防 032 高清升级改造项目磋商项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商：（填写名称并盖章）

2017 年月日

10、 诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市人民防空办公室：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋商有效期内不发生变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：

三、技术响应文件

1、技术规格偏差表格式

技术规格偏差一览表

项目名称：三亚市人防 032 高清升级改造项目

项目编号：HFGC20171247-1

序号	货物名称	磋商文件 技术参数及要求	响应文件 响应情况	偏离值	说明

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

2、产品详细说明

供应商必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；
- 2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；
- 3、产品或主要部件的质量鉴定证书；
- 4、产品图片或彩页；
- 5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

磋商单位：（填写名称并盖章）

职务：

日期：

3、供应商认为需要提供的其它文件