



海口市人民医院综合保障 楼视频监控工程

招标文件

招 标 人：海口市人民医院

招标代理机构：大华建设项目管理有限公司

二〇一七年十一月



目 录

目 录.....	1
第一章 招标公告.....	2
第二章 投标人须知.....	4
第三章 用户需求书.....	13
第四章 合同条款.....	28
第五章 投标文件内容和格式.....	31
第六章 评审办法.....	39
附表 1、初步审查表	
附表 2、技术、商务评分表	



第一章 招标公告

1. 招标条件

大华建设项目管理有限公司受海口市人民医院委托，对海口市人民医院综合保障楼视频监控工程（项目编号：DHHNZFCG2017-32）进行公开招标，欢迎合格的国内投标人来参加密封投标。

2. 项目概况与招标范围

- 1、招标编号：DHHNZFCG2017-32
- 2、招标项目名称：海口市人民医院综合保障楼视频监控工程
- 3、采购预算：1802676.04 元
- 4、采购需求：《详见用户需求》
- 5、工程期限：合同签订后 50 日历天内安装完毕交付招标方使用。

3、投标人资格要求

必须符合《政府采购法》第二十二条的规定；

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或“三证合一”的营业执照副本，需提供复印件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2017 年任意三个月纳税证明；依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2017 年任意三个月社会保障缴费记录，复印件加盖公章）

3、若投标人非所投主要产品的生产厂商，须提供是主要产品生产厂商针对所投产品的授权书原件与售后服务承诺函；

4、具有安防工程承包资质三级或以上；

5、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

6、必须通过报名并购买招标文件后，方可参加本项目的投标；

7、本项目不接受联合投标。

4、招标文件的获取



项目编号：DHHNZFCG2017-32

大华建设项目管理有限公司

4.1、时间：2017年 12月 4日至2017年 12月 14日上午 09:00-11:30，下午 15:00-17:30（节假日除外）。

4.2、发售地点：海口市大英山西二街2号4-1-901。

4.3、文件售价：¥300元/套（售后不退）。

4.4、投标保证金：10000.00（元）；投标保证金的支付形式：转账；

5、投标截止时间、开标时间及地点

5.1、递交投标文件截止时间：2017年 12月 27日 09:00；

5.2、开标时间：同递交投标文件截止时间；

5.3、开标地点：海南省招投标协会；

5.4、并在开标时提交纸质版投标文件及一份电子光盘或U盘；

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

中国海南政府采购网、中国政府采购网、中国采购与招标网

7、招标代理公司联系方式

代理机构：大华建设项目管理有限公司

地 址：海口市大英山西二街2号

联系电话：0898-36301603

联 系 人：凌女士



第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海口市人民医院

1.2 招标代理机构：大华建设项目管理有限公司

1.3 投标人：已从招标代理那购买招标文件并按文件要求提交投标文件的投标人。

2. 适用范围

2.1 本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

2.2 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 根据项目情况，本项目不接受联合体投标。

3.5 投标人必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人。

3.6 投标人须出具本工程主要设备供应商对其提供设备的直接保修和服务的承诺。

3.7 投标人须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，在华南地区具有销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点，负责质保期内的技术服务工作。

3.8 投标人须在法律和财务上独立、合法运作，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.9 投标人须保证，招标人在使用投标人提供的货物时，不存在不合法的情



项目编号：DHHNZFCG2017-32

大华建设项目管理有限公司

形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而引发的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3.10 投标人所提供的产品均应符合相应的国家及行业标准，需提供与投标产品有关的其它资质证明。

3.11 财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.12 信誉要求：具有良好的财务状况，财产没有被接管、冻结及破产状态；没有处于被责令停产、停业，在最近三年内没有严重违约或重大工程质量问题。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及采购代理机构将不予承担。

4.2 采购代理服务费用将根据国家发改委发改价格[2002]1980号文件规定的收费标准，依据中标金额取费，由中标人进行支付。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：中标人将采购代理费以转账或现金方式支付，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书，**本项目招标代理服务费为壹万伍仟陆佰元整（¥15600.00元）**

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在三天内未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评审方法



请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于三天之内以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8. 招标文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前十五天，采购代理机构均可对招标文件用变更的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。变更将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的变更为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同投标人已收到变更（不适用于电子报名项目）。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更以书面或挂网形式通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的语言及度量衡

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。



9.3 除在招标文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五部分“投标文件格式”要求）：

10.1.1 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 招标文件第三部分中指出的材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11. 投标报价

11.1 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

12.1 投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13. 投标保证金：

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，金额（大小写）：壹万元整（¥10000.00）

投标单位须在保证金单据上必须注明项目名称和项目编号

账户：大华建设项目管理有限公司海南分公司

账号：2175 1001 0400 26535

开户行：中国农业银行三亚市分行

递交保证金截止时间：开标前两个工作日 17:30 之前（以到账时间为准）

a. 投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转帐方式缴纳和退还，严禁代缴，非投标人基本帐户转出的投标保证金均为无效；

b. 投标保证金应于开标前转入指定帐户内，以投标保证金实际到帐时间为准；并注明汇款单位；

c. 投标保证金在投标有效期满后 60 天内保持有效。招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应顺延。

13.2 投标人若不递交投标保证金的，其投标文件将被拒绝接受。投标人若



不按第 13.1 和 13.1 中 a、b、c 条的规定要求提交投标保证金，投标人自己承担由此而引发的所有后果。

13.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标；
- (2) 中标人不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15. 投标文件的数量、签署及形式

15.1 投标文件一式伍份，其中正本壹份、副本肆份。投标文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份投标文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件正本中，除招标文件中规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的密封及标记

16.1 投标人应将投标文件密封在投标专用袋(箱)中，并在投标专用袋(箱)上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋(箱)上须按采购代理机构提供的格式注明：

- (1) 项目编号及项目名称；
- (2) 分包号(如有的话)；
- (3) 投标人的名称、地址、联系人、电话和传真。



16.3 投标文件未按第 16.1 和 16.2 条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4 投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

- (1) 从投标文件正本中复印的投标一览表；
- (2) 交纳投标保证金证明文件的复印件；
- (3) 投标函。

17. 投标截止时间

17.1 投标人须在招标文件第一部分规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

17.2 若采购代理机构按 8 条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18. 迟交的投标文件

18.1 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第 15 条规定签署、密封，并按第 16.2 条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

五、开标及评标

20. 开标

20.1 采购代理机构按招标文件第一部分规定的时间和地点开标。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表或法定代表人到场参加开标活动，参加开标会的授权委托代表（或项目负责人、法定代表人）持本人身份证件及授权委托书（或法人身份证明）签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的投标单位，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，采购代理机构、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。



20.4 若投标文件未密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21. 评标委员会

21.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，评标委员会专家共伍名，从海南省综合专家库随机抽取5名，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22. 对投标文件的符合性审查

22.1 符合性审查的内容包括：详见符合性审查表

22.2 符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 投标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23. 投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

23.3 投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24. 评标及定标

24.1 采购代理机构、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。



24.2 评标委员会按招标文件“第六章”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25. 评标过程保密

25.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

26. 定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一并通过公示的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在指定的网站上公示。

27. 质疑处理

27.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28. 中标通知

28.1 定标后，采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。



29.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

30 关于小微企业（供应商）产品参与报价

30.1 监狱企业视同小型、微型企业；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

30.2 报价供应商为小型或微型企业时，报价给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

30.3 报价供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，对联合体报价给予 2% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

30.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

30.5 本条款中两种价格扣除优惠原则不同时使用。报价供应商认为其为小型或微型企业的应提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件 2），并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表；报价供应商认为其为监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（附件 3），否则评审时不能享受相应的价格扣除。



第三章 用户需求书

一、项目概述

1. 招标项目：海口市人民医院综合保障楼系统监控工程
2. 交货地点：海口是人民医院
3. 工程期限：合同签订后 50 日历天内安装完毕交付招标方使用。

二、设备采购详细清单

三：主要产品技术参数




建设项目投标报价汇总表

工程名称:海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

单位: 元 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	海口市人民医院综合保障楼 监控系统工程				
合计					



项目编号：DHHNZFCG2016-32

大华建设项目管理有限公司

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	视频监控工程		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

标段: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		视频监控工程						
1	030507009001	200 万网络红外半球摄像机	1. 名称: 200 万网络红外半球摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 规格: IPC-B312-IR@DP-IR3-F40-B-TY	套	192			
2	030507009004	200 万网络枪式摄像机	1. 名称: 200 万网络枪式摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 规格: IPC-B202-IR@DP-IR5-F40-C-TY	套	17			
3	030507009002	200 万网络筒机云台	1. 名称: 200 万网络筒机云台 2. 安装方式: 壁挂 3. 规格: IPC-S272-IR@P-IR9-F-T-TY	套	34			
4	030507009003	200 万网络球机全方位云台	1. 名称: 200 万网络球机全方位云台 2. 安装方式: 壁挂	套	10			
5	031103021001	枪式特制摄像机支	1. 枪式特制摄像机支 2. 具体详见施工图	根	17			
6	琼 030507020001	摄像机电源	1. 名称: 摄像机电源 2. 型号: PWR-DC12V30A-NB	套	253			
7	030506001001	拾音器	1. 名称: 拾音器 2. 安装方式: 吸顶	台	3			
8	030502001001	9U 机柜	1. 名称: 9U 设备柜 2. 安装方式: 壁挂离地面 1.5m	台	21			
9	030501012001	交换机	1. 名称: 交换机 2. 层数: 投标方根据实际情况考虑 3. 规格: S5700S-28P-L1-AC	套	21			
10	030501010001	光收发器	1. 名称: 光收发器 2. 规格: RC-OTE1003T-G	台	21			
11	030502015001	光缆终端盒	1. 光缆终端盒安装 2. 具体详见施工图	个	21			
12	030502016001	布放尾纤	1. 名称: 尾纤布放 2. 具体详见施工图	根	210			
13	030502009001	跳线	1. 名称: 跳线 2. 规格: 投标方根据实际情况考虑	条	210			
14	030502012001	插座板	1. 名称: 插座板	个	21			
本页小计								




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

标段: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 规格: 投标方根据实际情况考虑					
15	030504001001	网络视频存储服务器	1. 名称: 网络视频存储服务器 2. 规格: UNV S200-R16-TY	台	8			
16	030501004001	监控专用硬盘	1. 名称: 监控专用硬盘 2. 规格: 投标方根据实际情况考虑 3. 容量: 投标方根据实际情况考虑	台	128			
17	030502001002	机柜	1. 名称: 制定设备机柜 2. 规格: 1400×900×3000	台	1			
18	030502003001	288 芯柜式光缆交接箱	1. 名称: 288 芯柜式光缆交接箱 2. 规格: 288 芯柜式	个	1			
19	030502014001	光纤连接	1. 光纤熔接 2. 具体详见施工图	芯	105			
20	030502007001	144 芯室外单模光缆	1. 名称: 144 芯室外单模光缆 2. 具体详见施工图	m	150			
21	030502007002	12 芯室外单模光缆	1. 名称: 12 芯室外单模光缆 2. 具体详见施工图	m	100			
22	030502007003	2 芯室内皮线光缆	1. 名称: 2 芯室内皮线光缆 2. 具体详见施工图	m	616.1			
23	030502005001	超五类线	1. 名称: 超五类网线 2. 具体想见施工图	m	9312.2			
24	030502006001	电源线	1. 名称: 电源线 2. 规格: RW2×1.0 电源线	m	9312.2			
25	030502008004	保护管 (PVC DN20)	1. 名称: PVC 2. 规格: DN25	m	1050.7			
26	030502008002	保护管 (PVC DN25)	1. 名称: PVC 2. 规格: DN25	m	320.2			
27	030502008003	保护管 (PVC DN32)	1. 名称: PVC 2. 规格: DN32	m	150			
28	030507019001	安全防范系统工程试运行	1. 安全防范系统工程试运行	系统	1			
		措施项目						
29	13	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

标段: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目	0.08				

注: “项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



总价措施项目清单与计价表


工程名称: 海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

标段: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			目设备费-人材机价差					
10	10	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
11	11	预算包干费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
12	12	其他						
合 计								

注: “项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

标段: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
	合 计		-

(清-表7)



规费、税金项目计价表

工程名称: 海口市人民医院综合保障楼监控系统工程

标段: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人(造价员):


复核人(造价工程师):

注:“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。




200 万网络红外半球摄像机

1. 200 万像素高清网络摄像机
2. 镜头: 2.8mm/4.0mm/6.0mm 定焦可选
3. 编码制式: 1080P(1920*1080)最大 30 帧/秒
4. 编码协议: H.265、H.264、MJPEG
5. 宽动态: 120dB 光学宽动态
6. 视频流: 三码流
7. 支持 9:16 走廊模式
8. 行为检测: 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测
9. SD 卡: Micro SD, 最大支持 128GB
10. 音频输入输出: 音频接线, 2 路音频输入, 1 路音频输出
11. 告警接口: 1 路告警输入, 1 路告警输出
12. 网口: 10M/100M 自适应以太网电口, 支持 PoE
13. 电源: DC12V±25%、PoE
14. 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
15. IP66 防护等级, IK10 防暴设计
16. ★支持视频水印功能, 开启视频水印功能后, 可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
17. ★支持电源防反插功能, DV12V 电源输入接口支持正负极反插功能, 反差后不影响产品正常运行, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
18. ★支持网关 ARP 绑定功能, 可通过 IE 浏览器添加网关的 MAC 地址, 在使用正确网关 MAC 地址时, 可被其他网段的客户端访问, 当使用错误网关的 MAC 地址时, 只能被同网段的客户端访问, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
19. ★摄像机和客户端之间用 300m 超 5 类非屏蔽网线 POE 供电时, 可正常显示监视画面, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
20. ★支持故障告警功能, 在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP 冲突时, 可给出报警提示, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
21. ★支持电源备份, 可同时采用 DC12V 与 POE 供电, 当一路电源停止供电后, 可正常工作, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。




200 万像素枪式摄像机

1. 200 万像素高清网络摄像机
2. 镜头: 4.0mm/6.0mm/12mm 定焦可选
3. 编码制式: 1080P(1920*1080)最大 30 帧/秒
4. 编码协议: H.265、H.264、MJPEG
5. 宽动态: 120dB 光学宽动态
6. 视频流: 三码流
7. 支持 9:16 走廊模式
8. 行为检测: 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测
9. SD 卡: Micro SD, 最大支持 128GB
10. 音频输入输出: 音频接线
11. 告警接口: 1 路告警输入, 1 路告警输出
12. 网口: 10M/100M 自适应以太网电口, 支持 PoE
13. 电源: DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af)
14. 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
15. IP66 防护等级, 铸铝
16. ★支持视频水印功能, 开启视频水印功能后, 可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
17. ★支持统一访问控制功能, 在 IE 浏览器下, 具有 802.1X 终端准入控制设置选项, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
18. ★支持网关 ARP 绑定功能检测, 可通过 IE 浏览器添加网关的 MAC 地址, 在使用正确网关 MAC 地址时, 可被其他网段的客户端访问, 当使用错误网关的 MAC 地址时, 只能被同网段的客户端访问, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
19. ★支持抗丢包能力, 进行抗丢包(20%)试验时, 通过 IE 浏览器对主码流进行画面浏览, 无明显延时、丢帧、卡顿情况, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
20. ★支持故障告警功能, 在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP 冲突时, 可给出报警提示, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
21. ★支持电源备份, 可同时采用 DC12V 与 POE 供电, 当一路电源停止供电后, 可正常工作, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。



200万网络筒机云台

1. 200万像素高清网络摄像机
2. 焦距范围: 3~6mm, 2倍光学变倍, 32倍数字变倍
3. 编码制式: 1080P(1920*1080)最大30帧/秒
4. 编码协议: H.265、H.264、MJPEG
5. 水平方向250°旋转, 垂直方向-50°~50°
6. 智能红外, 补光距离100米
7. 支持9:16走廊模式
8. 行为检测: 越界检测、区域入侵
9. 内置32GB EMMC
10. 音频输入输出: 音频接线
11. 告警接口: 2路告警输入, 1路告警输出
12. 网口: 10M/100M 自适应以太网电口
13. 电源: DC12V±25%、PoE+ (IEEE802.3at)
14. 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式
15. IP66防护等级
16. ★支持内置32GB存储空间, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
17. ★用300m网线连接, 在客户端连续发送1000个数据包, 重复测试3次, 每次丢包数小于3个, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
18. ★支持网关ARP绑定功能检测, 可通过IE浏览器添加网关的MAC地址, 在使用正确网关MAC地址时, 可被其他网段的客户端访问, 当使用错误网关的MAC地址时, 只能被同网段的客户端访问, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
19. ★支持抗丢包能力, 进行抗丢包(20%)试验时, 通过IE浏览器对主码流进行画面浏览, 无明显延时、丢帧、卡顿情况, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
20. ★支持统一访问控制功能, 在IE浏览器下, 具有802.1X终端准入控制设置选项, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
21. ★使用DC12V供电时, 若电源无法正常供电, 可自动切换为POE供电, 不影响设备正常工作; 后续POE供电时, 若电源无法正常供电, 可自动切换为DC12V供电, 不影响设备正常工作, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
22. ★通过红外灯照射, 可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。





200万网络球机全方位云台

1. 200万像素高清网络摄像机
2. 镜头: 5.2~114.4mm, 22倍光学变倍
3. 支持定时、隔时、预置位、事件抓图, 并上传至FTP或中心
4. 编码制式: 1080P(1920*1080) 最大30帧/秒
5. 编码协议: H.265、H.264、MJPEG
6. 支持宽动态: 120dB
7. 视频流: 三码流
8. 行为检测: 越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、遗留物检测、物品移除检测
9. SD卡: Micro SD, 最大支持128GB
10. 音频输入输出: 音频接线
11. 告警接口: 1路告警输入, 1路告警输出
12. 网口: 10M/100M Base-TX 自适应以太网电口
13. 电源: AC 24V±25%、DC 24V
14. 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式
15. IP66防护等级
16. ★支持统一访问控制功能, 在IE浏览器下, 具有802.1X终端准入控制设置选项, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
17. ★支持网关ARP绑定功能, 可通过IE浏览器添加网关的MAC地址, 在使用正确网关MAC地址时, 可被其他网段的客户端访问, 当使用错误网关的MAC地址时, 只能被同网段的客户端访问, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
18. ★支持抗丢包能力, 进行抗丢包(20%)试验时, 通过IE浏览器对主码流进行画面浏览, 无明显延时、丢帧、卡顿情况, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
19. ★支持故障告警功能, 在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时, 可给出报警提示, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
20. ★通过红外灯照射, 可基本分辨500米处所摄目标的轮廓和状态, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。



网络视频存储服务器

1. 支持 128 路 512Mbps 视频接入
2. 支持 4 个 10M/100M/1000M Base-T 自适应以太网电口、2 个, 光传输接口
3. 支持不低于 24 路告警输入接口, 8 路告警输出接口
4. 支持不低于 4 个 USB3.0 接口, 1 个 RS-232 接口
5. 支持具有 16 个硬盘槽位, 支持热插拔, 并且可通过 2 个 mini SAS 和 1 个 eSATA 接口外接磁盘扩展柜。
6. 支持 2 张解码插卡, 每张解码插卡最多可支持 6 个 HDMI 输出接口, 并支持 4K 显示输出
7. 支持 G.711 音频编解码算法。
8. 支持硬盘配额存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量
9. 支持 1/3/4/5/6/7/8/9/16/25/36/64 画面预览分割
10. 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络资源统计) 功能
11. ★支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 功能, 支持一键创建 RAID5, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
12. ★支持 UNP 功能、可实现内外网穿越, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
13. ★支持 1200W (4000x3000) 分辨率的 IPC 接入和存储; 并支持 4K (3840x2160) 及以下分辨率的 IPC 接入、解码预览及存储; 支持 VGA、HDMI 1、DHMI 2 3 个接口异源同时输出, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告
14. ★支持走廊模式: 16 (6 走廊+10 正常) /12/10 (4 走廊+6 正常) /9/7 (1 走廊+6 正常) /5 (2 走廊+3 正常) /4/3 分屏预览模式, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
15. ★支持 RAID 速度恢复功能, 当 RAID 中的磁盘短时间内离线再上线, 该磁盘可恢复到原有 RAID 中, RAID 阵列恢复正常, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
16. ★支持硬盘热插拔、设备 16 块硬盘 (可扩展至 48 块) 录像存储; 最大支持 10TB 硬盘, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
17. ★支持根据业务负载情况, RAID 阵列可自动调整其重建速度; 当设备出现故障后, 将硬盘安装到相同款型设备后, 可以正常读取录像, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
18. ★支持可回放断电、断网前一秒的录像、112 路 1080P 解码, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。
19. ★设备支持双 BIOS 模式, 系统启动过程中, 当主 BIOS 无法启动时, 可从备份 BIOS 中启动, 需提供公安部权威机构检测部门的检验报告。



注： 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门处理。

四、工期要求：合同签订后 50 天内安装完毕交付使用；设备安装地点：海口市人民医院。

五、付款条件：按合同规定付款。

六、中标人在工程验收合格后一年内为免费保修期，按原厂商标准提供维护，自项目验收通过之日起计算。在质保期内，中标人须提供全天候（7×24 小时）的热线电话技术支持服务。如远程不能解决问题，须在 48 小时内到现场处理，对短时间内不能解决的设备问题，须提供备件，保证在 24 小时内恢复系统的正常运行。

七、售后服务要求

（1）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，**投标人**必须提供及时的技术支持。

（2）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，**投标人**接到用户电话后，必须及时赶到现场并排除故障。



第四章 合同条款

通用合同条款

(略)

合同专用条款部分

甲方: _____


乙方: _____

甲乙双方根据_____年___月___日海口市人民医院海口市人民医院综合保障楼视频监控工程(如有标包请注明)(项目编号: DHHNZFCG2017-32)公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时,以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	产品名称	品牌、型号	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
投标总额(小写)					大小写应一致	
投标总额(大写)						

二、交货地点和交付时间: 由采购人指定,合同签订后 50 天内交付使用。



三、付款

- 1、本合同签订后 15 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的____%货款;
- 2、合同所有设备运达甲方指定现场,安装、调试,验收合格并提交相关的文档、资料后,15 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的____%货款;
- 3、在质保期后 15 个工作日内,甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的____%货款。

四、违约赔偿

1、除下一条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可以从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务,按合同金额的 1% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过 15 天,甲方有权终止合同,并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理:

提起诉讼:诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效


本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括:

- 1、合同通用条款和专用条款;
- 2、本招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);



- 3、中标通知书;
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式伍份, 中文书写。甲方执两份, 乙方、招标代理机构各执一份, 另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方: _____ (盖章) 乙方: _____ (盖章)

地址: _____ 地址: _____

法定(或授权)代表人: _____ 法定(或授权)代表人: _____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标代理机构声明: 本合同标的经大华建设项目管理有限公司依法定程序采购, 合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构: 大华建设项目管理有限公司 (盖章)
_____年__月__日



第五章 投标文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 1、投标函
- 2、投标一览表
- 3、技术要求响应表
- 4、投标人简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书或“三证合一”的营业执照复印件加盖公章
- 6、提供 2017 年任意三个月纳税证明
- 7、2017 年任意三个月社会保障缴费记录
- 8、法定代表人证明书（投标文件正本原件，副本复印件）
- 9、授权委托书（投标文件正本原件，副本复印件）
- 10、法人代表、授权代表身份证复印件
- 11、制造厂商授权书及售后服务承诺函
- 12、经营活动中没有重大违法记录的声明函
- 13、投标人认为需要的其它证明材料
- 14、为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。



1、投标函

致：大华建设项目管理有限公司

根据贵单位海口市人民医院海口市人民医院综合保障楼视频监控工程（项目编号为：DHHNZFCG2017-32）的招标文件要求，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第一章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

受托人签字：_____ 职务：_____

日期：_____



2、投标一览表

项目名称: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程(如有标包请注明)

项目编号: DHHNZFCG2017-32

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
投标总额		(小写)				
		(大写)				

投标人全称: (盖章)

受托人 (签字):

工期: 合同签订后_____天内交付使用

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、安装、服务、税等费用;

2、开标一览表格式仅供参考, 根据情况可相应修改。



3、技术要求响应表 1

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲/★/●的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲/★/●。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	设备/项目	招标文件技术参数/ 功能描述	投标人技术参数/功能 描述	偏离 情况	页码 索引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标人全称（公章）：

受托人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、若投标人不是生产厂商，则必须获得所投主要设备（见设备采购详细清单，带“▲”的设备）生产厂商针对本项目的授权书与售后服务承诺函。

4、带★的指标必须满足，如不满足，按废标处理。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。



4、法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____。

投标单位全称：（盖章）

受托人（签字）：

附：法人身份证（正反两面）



5、授权委托书

致: 大华建设项目管理有限公司

本授权书声明:

委托人: _____

地 址: _____ 法定代表人: _____

受托人: 姓名_____ 性别: ____ 出生日期: ____年__月__日

所在单位: _____ 职务: _____

身 份 证: _____ 联系方式: _____

兹委托受托人_____代表我方参加大华建设项目管理有限公司组织的海口市人民医院海口市人民医院综合保障楼视频监控工程(项目编号为: DHHNZFCG2017-32)的政府采购活动, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加投标活动;
- 2、出席开标评标会议;
- 3、签订与中标事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____ (公章)

法定代表人 _____ (签章)

受托人 _____ (签名)

_____年____月____日

附: 受托人的身份证(正反两面)



6、制造厂商授权书

致：大华建设项目管理有限公司

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产（货物名称）的_____（制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权_____（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加大华建设项目管理有限公司组织的项目编号为DHHNZFCG2017-32的“海口市人民医院综合保障楼视频监控工程(如有标包请注明)”的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于_____年____月____日签署本文，以此为证。

投标人名称：_____

出具授权书的制造厂家名称：_____

姓名：_____（制造厂授权代表签字）

职务：_____ 联系电话：_____

公章：_____ 日期：_____

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。



7、经营活动中没有重大违法记录的声明函

声明函

大华建设项目管理有限公司：


我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年 月 日



第六章 评审办法

一、评审办法

1、评标办法：本项目采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。

只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 1) 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 2) 投标人未提交法人授权委托书的；
- 3) 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 4) 投标有效期不足的；
- 5) 交货期或工期不满要求的；
- 6) 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 7) 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
- 8) 投标人对本项目内所有的内容进行投标漏报、漏项的；
- 9) 不符合招标文件规定的其它条件。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (5) 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；



(6) 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价；

(7) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分（满分 70 分）：具体评审的内容详见（附表 2）；

3. 价格分（满分 30 分）：价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = \left| \frac{\text{基准价}}{\text{投标报价}} \right| \times \text{价格权值} \times 100$$

其中价格评审按如下方法处理：

(1) 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

(2) 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定性和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

4. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

四、评审报告

评标委员会依据评审结果出具评审报告。



附表 1

初步审查表

项目名称: 海口市人民医院综合保障楼视频监控工程

项目编号: DHHNZFCG2017-32

序号	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标, 漏报其投标将被拒绝			
4	保证金	是否提交保证金的			
5	投标有效期	是否满足招标文件要求			
6	交货期	是否满足招标文件要求			
7	投标报价	是否固定价或者报价唯一			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

- 表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
 - 在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是√/通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是×/不通过的, 填写“不合格”。
 - 结论是合格的, 才能进入下一轮; 不合格的被淘汰。
- 评委:



附表 2 技术、商务评分表

评委：_____

日期：_____

序号	评比项目	评审内容及标准	满分	投标人
1	技术方案 (5分)	技术方案对招标文件技术需求理解透彻，系统功能完整的计 4-5 分；系统功能较完整，能够与现有系统结合的计 2-3 分；系统功能不完整，缺少现有系统结合的计 0-1 分。	5	
2	技术指标响应 (25分)	产品技术指标（含产品资质要求）响应情况，完全满足得 25 分，带★的重要指标不满足的每个扣 5 分，非带★的一般指标不满足的每个扣 2 分，直至扣完为止。 注：需要提供检测报告、相关证书等相关材料；不提供相关材料（相关材料需加盖厂商公章）的视为不满足。	25	
3	系统兼容性 (30分)	1、所投主要产品（网络高清云台摄像机、200 万网络红外摄像机、电梯专用摄像机、视频存储录像机）为同一品牌设备的得 20 分；有三个同一所投主要产品（网络高清云台摄像机、200 万网络红外摄像机、电梯专用摄像机、视频存储录像机）的得 15 分；有二个同一所投主要产品（网络高清云台摄像机、200 万网络红外摄像机、电梯专用摄像机、视频存储录像机）的得 10；有一个同一所投主要产品（网络高清云台摄像机、200 万网络红外摄像机、电梯专用摄像机、视频存储录像机）的得 5 分；无同一所投主要产品的得 0 分；（本小项最高得分 20 分） 2、本此项目建设为原系统扩容，需与原有监控平台无缝兼容，满足得 10 分，否则 0 分（本小项最高得分 10 分）	30	
4	主要产品生产 厂商实力 (10分)	为保证本次项目所采用的监控设备厂商软件系统稳定性，监控设备厂商获得 CMMI 软件能力成熟度模型集成证书，CMMI 3 级的得 1 分，CMMI 4 级的得 3 分，CMMI 5 级的得 5 分，所有提供的 CMMI 等级证书时间不等低于 2 年（自发标之日起计算），否则不得分（需提供认证证书复印件加盖公章，否则得 0 分） 监控设备厂商获得国务院颁发的国家科技技术进步奖的得 5 分（需提供证书复印件加盖公章，否则得 0 分）	10	
5	投标报价 (30分)	价格分= 基准价 / 投标报价 × 价格权值 × 100	30	