

政府采购 询价通知书

采购项目名称：校园监控设备采购

采 购 人：海口市第一职业中学

采 购 编 号：HNYZ-XJ2017028

采购代理机构：海南亿卓招标代理有限公司

二零一八年一月

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 第一章 询价邀请..... | 2 |
| 第二章 采购需求书..... | 5 |
| 第三章 供应商须知..... | 13 |
| 第四章 评审内容..... | 23 |
| 第五章 政府采购合同格式..... | 25 |
| 第六章 响应文件格式及附件..... | 28 |

第一章 询价邀请

海南亿卓招标代理有限公司受海口市第一职业中学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对校园监控设备采购进行询价采购，欢迎合格的供应商前来询价。

项目名称：校园监控设备采购

项目编号：HNYZ-XJ2017028

项目联系方式

项目联系人：符玉秋、张达鹤

项目联系电话：0898-68511162

采购人联系方式

采购人：海口市第一职业中学

采购人地址：海南省海口市

采购人联系方式：陈先生 13976005178

代理机构联系方式

代理机构：海南亿卓招标代理有限公司

代理机构联系人：符玉秋、张达鹤

代理机构联系电话：0898-68511162

代理机构地址：海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室

一、项目的名称、用途、数量、简要技术要求或采购项目的性质

名称：校园监控设备采购

用途：海口市第一职业中学开展工作需要

数量：一批

资金来源：政府资金

简要技术要求：详见《采购需求书》

二、供应商资格要求简要说明：

2.1、符合政府采购法第二十二条之规定；

2.2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人{须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件}；

- 2.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2017年任意一个月纳税证明)；
- 2.4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2017年任意一个月的社会保障缴费记录）；
- 2.5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
- 2.6、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动；
- 2.7、本项目不接受联合体投标。

三、报名和审查时间及地点等：

预算金额： 59.639555 万元（人民币）

报名时间：2018年1月9日08:30至2018年1月11日17:30（双休日及法定节假日除外）

报名地点： 海口市国贸路仙乐花园B座1101室

审查时间（审查资质的时间）：2018年1月19日10时00分。

审查地点（审查资质的地点）： 海口市国贸路仙乐花园B座1101室

四、开标时间：2018年1月19日10时00分。

五、询价方式和询价时间及地点等：

获取询价文件的时间：2018年1月9日08:30至2018年1月11日17:30（双休日及法定节假日除外）

获取询价文件地点： 海口市国贸路仙乐花园B座1101室

获取询价文件方式：

携以下资料至报名地点现场报名：1.企业法人营业执照（副本）复印件 2.企业法定代表人授权委托书原件 3.被授权人身份证复印件 4.法定代表人身份证明；注：以上资料验原件并提供完整一套复印件留存采购代理公司，且必须加盖供应商原始公章。

获取询价文件文件售价：¥200.00 元

保证金必须转账到招标代理机构指定账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

六、响应文件时间及地点等：

响应文件提交的截止时间：2018年1月19日10时00分（双休日及法定节假日除外）

响应文件递交地点： 海口市国贸路仙乐花园 B 座 1101 室

七、其它补充事宜：

本项目采购信息指定发布媒体为中国政府采购网和中国海南政府采购网。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》

第二章 采购需求书

一、货物需求一览表及技术参数、规格要求

| 序号 | 商品名称 | 技术参数、规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|---------|---|----|----|----|
| 1 | 星光级网络半球 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。 2. 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 3. 最低照度彩色：0.0003lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。 4. 红外补光距离不小于 60 米。 5. 需支持三码流技术，支持主码流 1920x1080@30fps、第三码流 1920x1080@25fps 和子码流 704x576@25fps。 6. 在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。 7. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。 8. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。 9. 设备与客户端之间用 200 米网线进行传输，数据包丢包率不大于 0.1%。 10. 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示。 11. 需支持 IK10 防暴等级。 12. 需具有 1 个 RJ-4510M/100M/1000M 自适应网络接口。 13. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G，并支持存储卡损坏程度显示。 | 台 | 30 | |
| 2 | 星光级网络筒机 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸 2. 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 3. 最低照度彩色：0.0005lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。 4. 需支持三码流技术，支持主码流 1920x1080@30fps、第三码流 1920x1080@25fps 和子码流 704x576@25fps。 5. 在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。 6. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。 7. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。 8. 需具不小于 106dB 宽动态。 9. 需支持 12 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10. 在丢包率设置为 20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 11. 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示。 12. 不低于 IP67 防尘防水等级。 13. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G，并支持存储卡损坏程度显示。 | 台 | 12 | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|----|--|
| 3 | 黑光网络球型摄像机 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 视频输出支持 1920×1080@25fps， 2. 支持 25 倍光学变焦 4. 红外距离不小于 450 米 5. 支持最低照度可达彩色：0.0002Lux；黑白：0.0001Lux 6. 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不低于 95% 7. 球机与客户端之间用 150m 超五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送 2000 个数据包，重复测试 3 次，无丢包。 8. 支持宽动态不小于 106dB，照度适应范围不小于 138dB 9. 具备低码率功能，分辨率为 1920*1080，帧率设置为 25fps，开启 smart265 功能，码率为 1Mbps，可正常显示监视画面 10. 支持水平手控速度不小于 800°/S，垂直手控速度不小于 300°/S 11. 球机应具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB 12. 支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和 1 路输出接口 13. 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps 14. 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 8 | |
| 4 | 网络全景球机 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 自带镜头，另配 8 个图像采集模块。可输出主视频图像和辅视频图像，拼接后的辅视频图像：水平视场角为 360°，垂直视场角为 80° 2. 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸 3. 同时具有 1 个 RJ45 网络接口和 1 个光纤接口。通过 RJ45 网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像 4. 主视频支持 37 倍光学变焦。 5. 最低照度彩色：0.0003lx；黑白：0.0001lx 6. 网络传输能力满足发送 2000 个数据包，重复测试 3 次，无丢包 7. 支持水平手控速度不小于 800°/S，云台定位准确为不大于 0.1°。垂直手控速度不小于 200°/S 8. 水平连续 360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 9. 支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口。 10. 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径。 11. 具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB。 12. 在 IE 浏览器下，具有 H265、H.264、MJPEG 设置选项；可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/HighProfile 13. 支持五码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出 1920×1080@50fps 图像、全景通道支持输出 4096×1800@25fps 图像；第五码流球机摄像机通道支持输出 1920×1080@50fps 图像、全景通道支持输出 2048×896@25fps 图像。 | 台 | 1 | |
| 5 | 筒机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸 88×116.6×297.3mm | 个 | 12 | |
| 6 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸 97×182×305mm | 个 | 8 | |
| 7 | 全景球机支架 | 长壁装/铂金灰/铝合金/ | 个 | 1 | |

| | | | | | |
|----|----------|---|---|---|--|
| 8 | 综合管理平台 | 支持对监控系统的统一管理 | 套 | 1 | |
| 9 | 拼接屏 | <p>LCD 液晶显示单元；</p> <p>尺寸:46 英寸；</p> <p>分辨率：1920x1080；</p> <p>视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；</p> <p>响应时间：8ms(G to G)；</p> <p>对比度：4500:1；</p> <p>亮度：500cd/m²；</p> <p>物理拼缝：5.3mm；</p> <p>输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；</p> <p>输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；</p> <p>可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；</p> <p>功耗：111W；</p> <p>电源要求：AC 90-264 V,50/60HZ；</p> <p>寿命：≥60000 小时；</p> <p>运行温度和湿度：0°C--50°C，10%--90%(无凝露)；</p> <p>外形尺寸：1024mm×578.9mm×131.6mm；</p> <p>边框宽度：3.6mm (左/上)，1.7mm (右/下)</p> | 台 | 4 | |
| 10 | 46寸模块化框架 | | 个 | 4 | |
| 11 | 46寸模块化底座 | | 个 | 2 | |
| 12 | HDMI 线缆 | HDMI 电缆,7m,黑色 | 条 | 4 | |
| 13 | 解码器 | <p>高清视音频解码器，采用 Linux 操作系统，运行稳定可靠</p> <p>输出接口：支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出，HDMI (可以转 DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ)</p> <p>编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式；</p> <p>封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；</p> <p>音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；</p> <p>解码能力：支持 16 路 1200W，或 32 路 800W，或 48 路 500W，或 80 路 300W，或 128 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；</p> <p>画面分割：支持 1/4/6/8/9/12/16/25/36 画面分割</p> <p>网络接口：2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口</p> <p>2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口</p> <p>16 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口</p> <p>音频接口：支持 16 路音频输出，1 路对讲输入，1 路对讲输出</p> <p>串行接口：一个标准 232 接口 (RJ45)、一个标准 485 接口</p> <p>报警接口：8 路报警输入，8 路报警输出</p> | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|----|------------|---|---|------|----------|
| 14 | 智能硬盘录像机 | <p>1. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录</p> <p>2. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）</p> <p>3. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放</p> <p>4. 支持 POS 功能，可接入 POS 机，叠加 POS 信息到录像中，可按关键字搜索录像，可修改 POS 信息的字体大小和颜色。</p> <p>5. 支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC</p> <p>6. 支持多屏输出，可设置 2 组 4 屏显示输出，每组包含 HDMI 和 VGA 接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持 36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览</p> <p>7. 支持同时输出 3 路 H.264 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像</p> <p>8. 支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能</p> <p>9. 可支持最大接入总带宽 512Mbps 的 32 路视频图像</p> <p>10. 可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC</p> <p>11. 支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠</p> <p>12. 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口</p> | 台 | 2 | |
| 15 | 硬盘录像机 | 2U 标准机架式 IP 存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持 64 路高清，400M 带宽网络视频接入，256M 网络带宽输出；支持 8 个 SATA 盘位；支持 RAID 0、1、5、6、10 多种 RAID 模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0 等功能；2 个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 1 | |
| 16 | 3.5 寸监控级硬盘 | 3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 个 | 14 | 按一个月时间存储 |
| 17 | 接入交换机 | 16 口百兆非网管 POE 交换机，机架式，16 个百兆 POE 电口，2 个千兆电口，2 个复用的千兆光口，非网管。交换容量 7.2Gbps,包转发率 5.36Mpps,1U 高度，19 英寸机架式，工作温度：0℃~40℃，支持 220v 交流，满负荷功耗 250 瓦，支持 AF,AT 双标准 POE，POE 功率 230 瓦；1-8 号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 9 | 按需配置 |
| 18 | 汇聚交换机 | 24 口千兆非网管二层光电混合交换机，机架式，12 个千兆电口,12 个千兆光口，非网管。交换容量 48Gbps,包转发率 35.7Mpps,1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0~40 °C，支持 220v 交流，满负荷功耗 25 瓦 | 台 | 1 | 按需配置 |
| 19 | 光模块 | 千兆 10 公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0~70°C,SFP | 个 | 12 | 按需配置 |
| 20 | 防水线箱 | 国标专用 | 个 | 19 | |
| 21 | 百兆超五类模块 | 24 口模块线架 | 台 | 8 | |
| 22 | 防雷器 | 防雷器二合一型 | 个 | 6 | |
| 23 | 显示器 | 32 寸 | 台 | 1 | |
| 24 | 室外超五类线 | 8*0.5 阻水超五类 | 米 | 5000 | |

| | | | | | |
|----|-------|-------------------------------------|---|------|--|
| 25 | 电源线 | :2X1.0 | 米 | 1200 | |
| 26 | PVC管 | PVC塑料 DN10管 | 米 | 5000 | |
| 27 | 立杆 | 室外立杆4米含(立杆基础实施) | 根 | 6 | |
| 28 | 监控电源 | DC12V 2A | 个 | 6 | |
| 29 | 光纤线 | | 米 | 2000 | |
| 30 | 4U机柜 | 4U专用机柜 | 个 | 10 | |
| 31 | 开槽回填 | 挖沟槽土方,管沟挖土方,原土回填,凿(压)槽,拆除地板及修复等其他费用 | 项 | 1 | |
| 32 | 安装及调试 | 人工,安装调试,及运费等 | 项 | 1 | |
| 33 | 其他辅材 | 弯头,直通,及其他辅材 | 项 | 1 | |

本项目核心产品为:星光级网络半球,星光级网络筒机、拼接屏。若多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按提供相同品牌产品且通过资格审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,报价最低的同品牌投标人参与评标;报价相同的,采用随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人处理。

二、其他要求:

1. 交货时间及交货地点

1.1 交货时间: 自合同签订之日起 30 天内完成。

1.2 交货地点: 用户指定地点。

2. 质量保证

1. 按国家标准或部门标准: 质保期一年。

3. 售后服务

(1) 投标人必须提供售后服务响应时间: 在设备出现问题时, 1 小时内响应, 4 小时内上门服务, 5×24 小时响应服务。

(2) 投标人在设备保修期内, 连续两次维修仍无法正常使用, 投标人必须予以更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的产品替代使用, 到维修恢复使用为止。

4. 付款方式:

4.1. 第一笔款: 甲乙双方签订合同之日起, 甲方接到乙方开具的正式发票后的 10 个工作日内, 向乙方支付合同总金额的 30 %预付款。

4.2. 第二笔款: 项目施工安装完成, 经甲乙双方验收合格之日起, 甲方接到乙方开具的正式发票后的 10 个工作日内, 向乙方支付合同总金额的 65 %余款。

4.3. 第三笔款: 余下 5%质保期满后依乙方申请十个工作日内付清, 但不计利息。

5、如供应商的响应报价过低(低于预算金额的 80%), 则采购人有权要求成交供应商提供预算金额的 10%作为履约保证金。如项目实施过程中出现成交供应商不按询价通知书的要求实施, 偷工减料、降低质量标准、超过交货期等行为, 则采购人有权终止合同, 没收履约保证金, 并报主管部门严肃处理。

三、本项目采购预算金额为 59.639555 万元(人民币)。供应商的报价不得超过此采购预算, 否则该供应商按无效响应处理。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

“供应商须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购代理机构根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。本表中的条款编号对应正文中的条款编号。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
|----|------|-------------------|---|
| 1 | 8.1 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 不组织 |
| 2 | 9.1 | 本项目要求供应商提供的资格证明文件 | 1、报价声明函； 2、法定代表人授权委托书（提供委托代理人的身份证复印件） 3、法定代表人身份证明书（提供法定代表人身份证复印件）； 4、提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件，加盖单位公章 5、提供 2017 年任意一个月纳税证明（加盖单位公章）； 6、提供 2017 年任意一个月的社会保障缴费记录（加盖单位公章）； 7、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖单位公章） 8、交纳保证金的有效证明文件并加盖单位公章； 9、评审要求提供的其他资料（详见第四章要求）； 10、供应商认为需要提供的其他资料。 |
| 3 | 9.4 | 本项目要求供应商提供的报价响应文件 | 报价一览表 |
| 4 | 10.1 | 报价有效期 | 60 日历天 |
| 5 | 11.1 | 保证金 | 保证金金额（大小写）：人民币壹万元整（¥10000.00）。 保证金账户名称：海南亿卓招标代理有限公司 开户行：中国建设银行海口国兴大道支行 账 号：46001002537052506725 |

| | | | |
|---|------|-------------|--|
| | | | 注：交纳保证金到帐截止时间：2018年 1月 19日 10时 00分（递交响应文件截止时间）。要求：保证金以转帐形式提交，必须转账到招标代理机构指定账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）保证金交纳截止时间以保证金到帐时间为准。 |
| 6 | 12.1 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子版光碟一张 |
| 7 | 13.1 | 响应文件封套上标示 | 询价采购响应文件 正本/副本 项目名称： 采购编号： 供应商名称（加盖单位公章） 供应商联系人姓名、联系电话 于2018年 1月 19日 10时 00分（递交响应文件截止时间）前不得开启 |
| 8 | 13.2 | 密封信封内含资料及标示 | 1、报价一览表； 信封封面标示： 采购编号 供应商名称（加盖单位公章） 供应商联系人姓名、联系电话 截至2018年 1月 19日 10时 00分前报价 |

一、总则

1、适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价邀请书中所述项目的采购。

2、定义

本询价通知书中的下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指本项目的采购人，含采购需求者和使用者，在履行合同阶段称为甲方或买方。

2.2 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的海南亿卓招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指提交响应文件的法人、其他组织或者自然人。在报价阶段称为报价人、供应商，在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或成交供应商。

3、供应商

3.1 合格供应商条件

3.1.1、符合政府采购法第二十二条之规定；

3.1.2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人{须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件}，加盖单位公章；

3.1.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2017 年任意一个月纳税证明）；

3.1.4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2017 年任意一个月的社会保障缴费记录）；

3.1.5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

3.1.6、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动

3.1.7、本项目不接受联合体投标。

4、参加询价项目的有关费用

4.1 无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

5、注意事项

5.1 如果没有特别声明或要求，供应商被视为充分熟悉本询价项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价通知书不再对上述情况进行描述。

二、询价通知书

6、询价通知书的组成

询价通知书用以阐明供应商准备响应文件所必须的信息，以及评审和签订合同等有关规定。询价通知书有纸质形式和电子版形式两种，原则上两者保持一致，如有不一致之处以纸质询价通知书为准。询价通知书由下述部分组成：

- (1) 询价邀请
- (2) 采购需求书
- (3) 供应商须知
- (4) 评审内容
- (5) 政府采购合同格式
- (6) 响应文件格式及附件

7、询价通知书的澄清和修改

7.1 在递交响应文件截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对询价通知书进行澄清或者修改。

7.2 询价通知书的修改

(1) 在递交响应文件截止时间三个工作日以前，采购代理机构可主动或依供应商

要求澄清或质疑的问题进行修改询价通知书；

(2) 修改后的内容是询价通知书的组成部分，将在原公告媒体上发布更正公告及以书面形式通知所有购买询价通知书的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。当询价通知书与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。潜在供应商在收到上述通知后，应于一个工作日内以书面形式向采购代理机构确认，逾期不回复的，视同潜在供应商已收到更正公告。

(3) 为使供应商准备报价时有充足时间对询价通知书的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟递交响应文件截止时间，并在原公告媒体上发布公告。在此情况下，采购当事人受递交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

8、其他

8.1 标前答疑会和现场踏勘

具体要求详见“供应商须知前附表”有关规定。

三、响应文件的编写

9、响应文件的编制要求

9.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面，并对响应文件所提供全部资料的真实性承担法律责任。

9.2 只允许供应商有一个报价方案，否则将被视为无效报价。（询价通知书允许

有备选方案的除外)

9.3 响应文件的正本和副本数量应当符合询价通知书的要求。

9.4 所有响应文件详见“供应商须知前附表”的具体要求，供应商不提供或不按要求提供的则自行承担响应文件无效的风险。

10、报价有效期

10.1 响应文件从“供应商须知前附表”所规定的递交响应文件截止期之后开始生效，在“供应商须知前附表”所规定的报价有效期期限内保持有效。有效期不足将导致其报价无效。

11、保证金

11.1 保证金为响应文件的组成部分之一。

11.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构交纳供应商须知前附表中规定的保证金。

11.3 保证金应当通过供应商基本账户提交。

11.4 保证金用于保护本次采购活动免受供应商的行为而引起的风险。

11.5 未按规定交纳保证金的报价，视为无效报价。

11.6 未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，成交供应商的保证金将在合同送达采购代理机构备案后5个工作日内无息退还；供应商应主动与退还保证金经办人联系办理保证金退还事宜，由于供应商的自身原因未及时办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

11.7 保证金的有效期与报价有效期一致。

11.8 发生以下情况之一的，保证金将不予退还：

- (1) 递交响应文件截止时间后供应商在报价有效期内撤回其报价的；
- (2) 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息谋取成交的；
- (3) 供应商有违反政府采购法律、法规和扰乱会场秩序的行为；
- (4) 成交通知书发出后三十天内，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 拒绝履行合同义务的。

上述不予退还保证金的情况给采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

12、响应文件的格式及签署

12.1 响应文件正本一份，副本贰份，电子版响应文件光盘一张。并在封面标明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

12.2 响应文件正本和副本须打印或复印，正本须由供应商法定代表人或经其正式

授权的代表逐页签字，副本可以采用正本复印件。授权代表须出具书面的法定代表人授权委托书并附载响应文件中，否则视为无效响应文件；

12.3 响应文件所使用的印章必须为单位公章，且与供应商单位名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，否则视为无效响应文件；

12.4 响应文件中的任何行间插字，涂改和增删，须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方可有效；

12.5 供应商应按照询价通知书第六章中提供的“响应文件格式”编制响应文件，如自有格式并按其格式编制的响应文件，其内容必须包含“响应文件格式”中所有的实质性内容并受其约束。

12.6 供应商须将响应文件的商务部分、技术部分和价格部分整合为一份响应文件，且分别制作目录、页码索引。

四、 响应文件的提交

13、响应文件的密封和递交

13.1 供应商应将响应文件正本和全部副本分别密封，并在密封处加盖单位公章及法定代表人签名，否则视为无效响应文件。响应文件封套上标示“供应商须知前附表”所规定的内容。响应文件不得采用活页装订，建议采用胶装。供应商未按要求密封响应文件的，工作人员有权拒收。

13.2 响应文件正本文件袋里必须附有响应文件正本一份、电子版响应文件光盘一张和单独密封的信封一份。

13.3 供应商须将响应文件按第一章/询价邀请书注明的地址送至采购代理机构。

13.4 响应文件须在第一章/询价邀请书所规定的递交响应文件截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒收。

13.5 不接受邮寄或传真的响应文件。

13.6 截至递交响应文件截止时间，参加报价的供应商（以开标会场签到为准）不足三家的，将终止采购活动，响应文件原封退还给供应商；

13.7 参加报价供应商数量满足三家或以上的，依照程序进行，响应文件一律不予退还。

14、响应文件的补充、修改和撤回

14.1 供应商在提交响应文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构在递交响应文件截止时间前收到该补充、修改或撤回的书面通知。

14.2 响应文件的补充或修改文件应按第 12 条规定签署，并按第 13.1 条规定盖章及标记，还须注明“补充或修改响应文件”和“评审前不得启封”字样。补充、修改或撤回文件须在递交响应文件截止时间前送达规定的地点。上述补充或修改若涉及

报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

14.3 供应商不得在递交响应文件截止时间以后补充、修改或/和撤回响应文件。

五、采购程序

15、会议程序

15.1. 主持人宣布询价采购会议开始；

15.2. 介绍参加会议的人员；

15.3 宣布会议纪律

15.4. 启封响应文件，启封响应文件时，由供应商授权代表或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，对密封等情形确认后响应文件予以拆封。

15.5 对响应文件进行评审

15.6 对评审合格供应商的报价进行公布

15.7 会议结束。

16、评审要求

询价小组须对响应文件依照以下要求进行评审，否则视为无效文件。

16.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，判断其是否实质性响应采购文件的要求只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.2 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在询价小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者其授权代表签字或者加盖单位公章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.3 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按询价小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，直至询价小组认可。

17、终止采购的情形

询价采购中，出现下列情形之一的，将予以终止采购处理：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

终止采购的，采购代理机构将在原公告媒体上发布终止公告。

六、成交原则、合同与验收

18、成交原则

评审排名第一且经采购人确认的供应商即为成交供应商。

19、成交通知

19.1 由采购代理机构向成交供应商发布《成交通知书》，并在原公告媒体上公布成交结果；

19.2 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分；

19.3 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任；

20、合同签订

20.1 成交供应商在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

20.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商响应文件作实质性修改。

21、合同履行

21.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同中规定的义务，保证合同的顺利完成。

21.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

22、验收

成交供应商与采购人应严格按照要求进行验收。

七、评审要求

23、在质量和 Service 均能满足询价通知书实质性响应要求的，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商。

八、质疑与投诉

24、供应商认为询价通知书、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日（质疑有效期）内，可以向采

购代理机构提出询问或以书面形式向其质疑。如未能在质疑有效期限内提供质疑书原件的，应在质疑有效期内提供传真件（传真件须与原件一致）并同时邮寄原件，质疑回复时间以收到原件开始计算；

25、海南亿卓招标代理有限公司关于质疑受理事项依照《政府采购法》《政府采购实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规及规章制度执行。

九、采购代理服务费用

26、成交供应商须在领取《成交通知书》前向采购代理机构交纳采购代理服务费用

27、采购代理服务费用交纳标准：

27.1 以成交总金额作为收费的计算基数；

27.2 采购代理服务费用按国家计委《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的标准计算。

十、其他

28、政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

28.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。详见附件7

28.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

28.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

28.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

28.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

28.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产

品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

29.1.信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

29.2.信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件提交截止时间止。

29.3.信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。

29.4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

第四章 评审内容

一、基本要求

| 序号 | 资格审查内容 | 审查标准 | 供应商 |
|----|--|---------------------|-----|
| 1 | 报价声明函 | 满足询价通知书要求 | |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 满足询价通知书要求 | |
| 3 | 保证金证明文件 | 1、合法有效； 2、按时、足额。 | |
| 4 | 法定代表人身份证明书 | 满足询价通知书要求 | |
| 5 | 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件，加盖单位公章 | 合法有效 | |
| 6 | 提供 2017 年任意一个月纳税证明（加盖单位公章） | 合法有效 | |
| 7 | 提供 2017 年任意一个月的社会保障缴费记录（加盖单位公章） | 合法有效 | |
| 8 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | 合法有效 | |
| 9 | 响应文件密封、签署、盖章 | 满足询价通知书要求 | |
| 10 | 总价 | 唯一且未超采购预算 | |
| 11 | 交货期 | 自合同签订之日起内 30 天完成 | |
| 12 | 存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商 | 不存在 | |
| 13 | 存在其它无效投标认定条件 | 不存在 | |
| 14 | 结论 | | |

- 1、在评审结论汇总的过程中，如存在不同评审结论，则按照少数服从多数的原则做出最终结论。
- 2、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 4、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

二、评审结果排列顺序

报价产品质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的，按照报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价且技术指标相同的，按售后服务优劣顺序排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，询价小组可根据报价情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

2、质保期内如系统出现远程不可解决的问题时，公司可随时安排人员上门解决。质保期内提供免费软件升级服务。

3、自双方签署最终验收文件之后在质保期内，供货商要免费保修除消耗品以外的所有设备。如发生软、硬件故障，供货商和厂家应在规定的时间（7*24、2小时响应、第二自然日上门维修）内免费负责调查故障原因并实施更换、修复等工作直至满足故障修复并通过验收的要求。

4、供货商应在整个系统质保期内定期巡检。

5、故障排除时间不超过第二个工作日。

6、提供质保期后设备优惠维修及维护服务。

7、供应商提供免费培训。

八、货物验收

1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2 货物运抵现场后，买方在货物运抵现场并调试安装完毕后7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、向海南省当地仲裁提请仲裁机构或向法院起诉。

十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、合同鉴证：采购人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与询价文件、询价响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十二、组成本合同的文件包括：

（一）乙方的报价一览表；

（二）成交通知书；

（三）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方叁份、乙方、政府监管部门、采购代理机构各执壹份。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

采购人声明：本合同标的依法定程序采购。

采购代理机构：_____（盖章）

地 址：_____

经办人：_____

_____年__月__日

第六章 响应文件格式及附件

附件 1 报价声明函

海南亿卓招标代理有限公司：

根据贵方_____（项目名称）项目（采购编号：_____）的询价通知书，本签字代表_____（全名、职务）代表供应商_____（供应商单位名称、地址）提交下述文件正本一份和副本_____份及电子版一份。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为报价基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为无效报价）：

1、我方对响应文件的真实性和合法性承担法律责任，我方无条件接受采购人、采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求；

2、我方接受询价通知书所表述的付款条件和交货时间的要求；

3、我方报价为唯一报价；

4、我方已详细研究了询价通知书的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此询价通知书没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

5、我方保证遵守询价通知书的全部规定，如果成交将保证履行询价通知书以及询价通知书修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。

6、我方接受响应文件的有效期为询价通知书“供应商须知前附表”中所规定的期限。

7、如果发生询价通知书第三章/供应商须知第 11.7 条所述情况，我方同意不予退还报价保证金。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商法定代表人签字：

日期：

附件 2 报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 项目名称 | 总价(小写) (元) | 交货时间 |
|---------|------------|------|
| | | |
| 总价（大写）： | | |

供应商名称（公章）：

授权代表签名：

日期：

要求：

- 1、以上为报价公开的内容，供应商不得自行增减；
- 2、总价不得高于采购预算；
- 3、此表必须由供应商代表签名及加盖单位公章；
- 4、本表格需按照以上要求填写，否则其报价无效。

附件 3 投标分项报价

采购编号：_____

货币单位：_____

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 生产厂家名称 | 数量 | 投标价 | | |
|----------|--------|------|-----|--------|----|-----|----|--|
| | | | | | | 单价 | 总价 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 安装调试费 | | | | | | | |
| | 运输和保险费 | | | | | | | |
| | 税金 | | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | | |
| 总报价(小写)： | | | | | | | | |
| 总报价(大写)： | | | | | | | | |

- 注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 4 法定代表人身份证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：____ 年____月____日

单位性质：

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（盖单位章）：

日期：

附件 5 法定代表人授权委托书

海南亿卓招标代理有限公司：

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）项目（采购编号：_____）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码（附代理人身份证复印件）：

日期：

附件6 技术规格偏离表（格式）

供应商名称：_____

| 序号 | 货物名称 | 询价通知书技术规格要求 | 询价响应文件技术规格响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|----|------|-------------|--------------|-------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1、供应商应对询价通知书中技术规格条文进行逐条响应，否则视为无效响应。

2、投标人在偏离表“询价响应文件技术规格响应”中填写技术规格情况，投标人必须如实填写，不得复制询价通知书要求或仅以“满足”或“不满足”应答，否则视为无效响应。

3、“响应与偏离”应注明“响应”，否则视为无效响应。

法定代表人或其授权代表签字：_____

商务条款偏离表（格式）

供应商名称：_____

| 序号 | 项目名称 | 询价通知书商务条款要求 | 询价响应文件商务条款响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|----|------|-------------|--------------|-------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1、供应商应对询价通知书中第五章政府采购合同中的内容进行逐条响应，否则视为无效响应。

2、投标人在偏离表“询价响应文件商务条款响应”中填写商务条款情况，投标人必须如实填写，不得复制询价通知书要求或仅以“满足”或“不满足”应答，否则视为无效响应。

3、“响应与偏离”应注明“响应”，否则视为无效响应。

。

法定代表人或其授权代表签字：_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____

附件7：小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 8 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，或三证合一（一证一照）的新证复印件，加盖单位公章；

附件 9 提供 2017 年任意一个月纳税证明（加盖单位公章）；

附件 10 提供 2017 年任意一个月的社会保障缴费记录（加盖单位公章）；

附件 11 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖单位公章）

附件 12 交纳保证金的有效证明文件并加盖单位公章；

附件 13 询价通知书中要求提供的其它资料