

政府采购 竞争性谈判文件

项目编号：JKZB-HN-199

采购项目名称：万宁市龙滚镇土城村老年人日间照料中心建设项目

采购人：万宁市民政局

采购代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司



二零一八年一月

目录

第一章	谈判邀请	3
第二章	谈判须知	5
	谈判须知前附表	5
第三章	评审办法	28
	评审办法前附表	28
第四章	合同条款及格式	30`
	第一节 通用合同条款	30
第五章	工程量清单	39
第六章	技术标准和要求	98
第七章	竞争性谈判响应文件格式	99

第一章 谈判邀请

湖南建科工程项目管理有限公司受万宁市民政局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目进行竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商前来谈判。

一、项目编号：JKZB-HN-199

二、项目简介

2.1、项目名称：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

2.2、资金来源：中央资金和市财政配套

2.3、招标控制价：1900720.72 元

2.4、建设地点：万宁市龙滚镇上城村

2.5、建设内容及规模：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目位处万宁市龙滚镇，占地面积为 1262.3 m²，新建 1 栋地上 3 层的老年人日间照料中心，主要有生活服务，保健康复，娱乐以及辅助用房等，总建筑面积 754.82 m²，共设 20 个床位，建筑高度为 10.5m。设有地下消防水池，有效容积 90m³。新建道路、室外活动场地、大门、围墙、绿化以及配套建设给排水、电气、消防等工程。

2.6、计划工期：180 日历天

2.7、采购范围：老年人日间照料中心-土建工程、室外给水及消防工程、太阳能热水工程、消防水池-安装工程、消防水池工程、照料中心安装工程，具体以工程量清单为准。

三、供应商资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

3.2、本次谈判要求供应商须具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派的项目经理须具备建筑工程专业注册二级及以上建造师资格；

3.3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4、本项目不接受联合体投标。

四、竞争性谈判文件的获取

4.1、竞争性谈判文件获取时间：2018 年 01 月 26 日至 2018 年 01 月 31 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8:30 时至 12:00 时，下午 14:30 时至 17:30 时（北京时间，下同）；

4.2、竞争性谈判文件发售地点：<http://218.77.183.48/htms>。

4.3、标书售价：竞争性谈判文件每套售价 500.00 元

4.4、投标人提问截止时间：2018 年 01 月 31 日 17:30（北京时间）。

五、响应文件和保证金的递交

5.1、竞争性谈判响应文件递交截止时间（开标时间）：2018 年 02 月 01 日 09:30（北京时间）

5.2、竞争性谈判响应文件递交地点（开标地点）：海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁）2 楼 202 室。

5.3、保证金到账截止日期：2018 年 02 月 01 日 09:30（北京时间）前，投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>

5.4、公告发布媒介：中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省公共资源交易服务中心网。

六、其他

6.1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统(<http://218.77.183.48>)中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统(<http://218.77.183.48/htms>)下载、购买电子版的竞争性谈判文件

6.2、投标截止日期前，必须在网上上传电子竞争性谈判响应文件——PDF 格式（使用 WinRAR 加密压缩）

6.3、采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》

七、联系方式

1) 采购人：万宁市民政局

采购人机构所在地点：万宁市人民中路 62 号

联系人：郭工

联系电话：0898-62223405

2) 采购代理机构名称：湖南建科工程项目管理有限公司

采购代理机构地点：海口市龙华区国贸路 24 号海涯国际大厦第 11 层 11H 房

项目联系人：林工

联系电话：0898-68572646

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	名 称：万宁市民政局 地 址：万宁市 人民中路 62 号 联系人：郭工 电 话：0898-62223405
1.1.3	采购代理机构	名 称：湖南建科工程项目管理有限公司 地 址：海口市龙华区国贸路 24 号海涯国际大厦第 11 层 11H 房 联系人：林工 电 话：0898-68572646
1.1.4	项目名称	万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目
1.1.5	建设地点	万宁市人民中路 62 号
1.2.1	资金来源	中央资金和市财政配套
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已经落实
1.3.1	采购范围	老年人日间照料中心-土建工程、室外给水及消防工程、太阳能热水工程、消防水池-安装工程、消防水池工程、照料中心安装工程，具体以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	180 日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	资质要求：具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，拟派的项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。 信誉要求：投标资格没有被取消、暂停，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。（提供承诺函，格式自拟。） 其他要求：1、有依法缴纳税收的良好记录（提供 2017 年任意一个月依法缴纳税收记录凭证） 2、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2017 年任意一个月

条款号	条款名称	编列内容
		<p>依法缴纳社会保障资金记录凭证)</p> <p>3、财务状况报告(提供 2017 年任意一个月的财务报表)</p> <p>4、提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函。</p> <p>5、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>6、供应商必须书面承诺: 供应商成交后按开工时间安排响应文件中填报的拟派项目管理机构人员派驻施工现场, 否则视为严重违约, 采购人有权没收履约保证金, 并有权单方面解除承包合同。</p> <p>7、供应商必须书面承诺: 供应商的投标文件中使用的单位公章必为企业注册的公安机关备案的合法有效印章。若是非法印章, 接受被取消投标及中标资格、没收谈判保证金, 并接受被上报市级、省级建设行政主管部门进行处罚。(提供承诺函, 格式自拟。)</p>
1.4.2	是否接受联合体	不接受联合体投标
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	递交谈判响应文件截止时间的 1 个工作日前
1.10.3	采购人书面澄清的时间	递交谈判响应文件截止时间的 3 个工作日前
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成竞争性谈判文件的其他材料	按竞争性谈判文件要求的其他材料
2.2.1	供应商要求澄清竞争性谈判文件的截止时间	递交谈判响应文件截止时间的一个工作日前
2.2.2	投标截止时间	2018 年 02 月 01 日 09:30 (北京时间)
2.2.3	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清时间	收到澄清文件后应于 24 小时内

条款号	条款名称	编列内容
2.3.2	供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间	收到修改文件后应于 24 小时内
3.1.1	构成竞争性谈判响应文件的其他材料	按竞争性谈判文件要求的其他材料
3.3.1	谈判有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	谈判保证金	谈判保证金金额：人民币壹万元整（¥10000.00） 谈判保证金递交形式：网上支付，支付地址为： http://218.77.183.48/htmls 谈判保证金递交时间：须在响应文件递交截止时间前到达海南省人民政府政务服务中心指定帐户
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	不做要求
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	<u>2014</u> 年至今
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	1. 竞争性谈判响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由供应商的法定代表人或其委托代理人逐页签字并盖单位章。由委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件中应附有法定代表人授权书。 2. 竞争性谈判响应文件应加盖骑缝章（单位公章）。
3.7.4	竞争性谈判响应文件副本份数	正本壹份，副本贰份，电子版竞争性谈判响应文件壹份（提交电子光盘或 U 盘）
3.7.5	装订要求	正本与副本分别装订，并编制目录，不得用活页装订。
4.1.2	封套上写明	采购人名称：万宁市民政局 采购人的地址：万宁市 人民中路 62 号 供应商名称：

条款号	条款名称	编列内容
		万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目竞争性谈判响应文件在 开标前不得开启
4.2.2	递交竞争性谈判响应文件地点	海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁）2 楼 202 室
4.2.3	是否退还竞争性谈判响应文件	否
5.1	谈判时间和地点	谈判时间：同投标截止时间 谈判地点：同递交竞争性谈判响应文件地点
5.2	开标程序	(1) 密封情况检查：由供应商代表和监标人共同检查。 (2) 开标顺序：按竞争性谈判响应文件递交的先后顺序。
6.1.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：3 人，其中采购人代表 0 人，专家 3 人，谈判专家确定方式：从海南省政务服务中心综合评标专家库中随机抽取。
7.1	是否授权谈判小组确定成交人	否，授权谈判小组推荐成交候选人 3 人
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：合同价的 10%
11	需要补充的其他内容	
11.1	<p>注意事项：</p> <p>1、各供应商在评标时须携带核验的原件（不提供的按废标处理）：（1）法人授权委托书及受托人身份证（法定代表人到会须携带本人身份证及法定代表人身份证明书）（2）营业执照副本（3）基本户开户许可证（4）安全生产许可证副本（5）保证金转账凭证</p> <p>2、供应商须保证在本项目投标过程中所提供资料真实有效，若发现有伪造编制，弄虚作假骗取中标，采购人将没收其谈判保证金，中标的取消中标资格，并将其不良行为上报有关行政主管部门。</p>	
11.2	<p>施工采购控制价为：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目的施工采购控制价为大写：壹佰玖拾万零柒佰贰拾元柒角贰分（¥1900720.72 元）（含安全文明施工费、暂列金额、暂估价）。</p> <p>暂列金额、暂估价不参与下浮，安全文明施工费以供应商的投标报价为基价和计价规定的计费标准计取报价。 报价最高不允许超出此控制价否则按废标处理，所有报价保留两位小数。</p>	

条款号	条款名称	编列内容
11.3		工程承包价确定原则：取成交单位的投标报价为该工程的承包价。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本标段施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见谈判须知前附表

1.1.3 本标段采购代理机构：见谈判须知前附表

1.1.4 本采购项目名称：见谈判须知前附表

1.1.5 本项目建设地点：见谈判须知前附表

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见谈判须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见谈判须知前附表。

1.3 采购范围、标段划分、工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见谈判须知前附表。

1.3.2 本采购项目的工期：见谈判须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见谈判须知前附表。

1.4 供应商资格要求（适用于已进行资格预审的）

供应商应是收到采购人发出投标邀请书的单位。

1.4 供应商资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 供应商应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：详见谈判须知前附表。

（2）信誉要求：详见谈判须知前附表。

（3）其他要求：详见谈判须知前附表。

1.4.2 谈判须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第 1.4.1 项和谈判须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:

（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合牵头人和各方权利义务;

（2）由同一专业的单位组成的联合体,按照资历等级较低的单位确定资质等级。

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供采购代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取成交或严重违约。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与政府采购活动的各方应对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与政府采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 谈判须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按谈判须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性谈判文件

时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 谈判须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按谈判须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在谈判须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在谈判须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合谈判须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

谈判须知前附表允许竞争性谈判响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定的偏离范围和幅度。

2. 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

竞争性谈判文件包括：

- (1) 谈判邀请；
- (2) 谈判须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 竞争性谈判响应文件格式；
- (8) 谈判须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 投标截止时间详见谈判须知前附表规定。

2.2.3 竞争性谈判文件的澄清将在谈判须知前附表规定的递交谈判响应文件截止时间的 3 个工作日前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距递交谈判响应文件截止时间不足 3 个工作日，相应延长投标截止时间。

2.2.4 供应商在收到澄清后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在递交谈判响应文件截止时间的 3 个工作日前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距递交谈判响应文件截止时间不足 3 个工作日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在谈判须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 竞争性谈判响应文件

3.1 竞争性谈判响应文件的组成

3.1.1 竞争性谈判响应文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 联合体协议书（不接受）；
- (4) 谈判保证金；
- (5) 已标价工程预算；
- (6) 施工组织设计（成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供）
- (7) 项目管理机构；
- (8) 拟分包项目情况表（不接受）；
- (9) 资格审查资料；

(10) 谈判须知前附表规定的其他材料。

(11) 第二次报价（格式）

3.1.2 竞争须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，竞争性谈判响应文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 供应商按金额报价，响应报价有效范围：

施工采购控制价为：

万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目的施工采购控制价为大写：壹佰玖拾万零柒佰贰拾元柒角贰分（¥1900720.72 元）（含安全文明施工费、暂列金额、暂估价）。

供应商的投标报价有效范围：投标报价高于采购控制价，为无效报价，按废标处理。供应商按金额报价，单位为元，所有报价保留二位小数点。

3.2.4 工程承包价：成交单位的投标报价（即成交价）为该工程的承包价。

3.3 谈判有效期

3.3.1 在谈判须知前附表规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤消其竞争性谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.4 谈判保证金

3.4.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件的同时，应按谈判须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“竞争性谈判响应文件格式”规定的谈判保证金格式递交谈判保证金，并作为其竞争性谈判响应文件的组成部分。联合体投标的，其谈判保证金由牵头人递交，并应符合谈判须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交谈判保证金的，其竞争性谈判响应文件作废标处理。

3.4.3 未成交人的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内无息退还，成交人的谈判保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

(1) 供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其竞争性谈判响应文件；

(2) 成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

供应商在编制竞争性谈判响应文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件，具体年份要求见谈判须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见谈判须知前附表。

3.5.5 谈判须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至 3.5.5 项规定的表格和资料就包括 联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除谈判须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。谈判小组认为成交人的备选投标方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 竞争性谈判响应文件的编制

3.7.1 竞争性谈判响应文件应按第七章“竞争性谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性谈判响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 竞争性谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞争性谈判响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人逐页签字并盖单位章。委托代理人签字的，竞争性谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争

性谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

3.7.4 竞争性谈判响应文件正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。每份竞争性谈判响应文件书脊处应标明项目编号及项目名称。

3.7.5 竞争性谈判响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见谈判须知前附表规定。

4. 投标

4.1 竞争性谈判响应文件的密封和标记

4.1.1 竞争性谈判响应文件的正本与副本应分开包装，应加贴封条，并由法定代表人或授权委托人在封套的封口处签名并加盖供应商单位章。

4.1.2 竞争性谈判响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见谈判须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

4.2 竞争性谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交竞争性谈判响应文件。

4.2.2 供应商递交竞争性谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除谈判须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性谈判响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到竞争性谈判响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

4.3 竞争性谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交竞争性谈判响应文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞争性谈判响应文件的组成部分修改的竞争性谈判响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和谈判须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交竞争性谈判响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到 场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照谈判须知前附表规定检查竞争性谈判响应文件的密封情况；
- (5) 按照谈判须知前附表的规定确定并宣布竞争性谈判响应文件开标顺序；
- (6) 设有标底的，公布标底；
- (7) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、标段名称、谈判保证金的递交情况、投标报 价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- (8) 供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
- (9) 开标结束。

6. 评标

6.1 谈判小组

6.1.1 谈判小组由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见谈判须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在采购、评标以及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除谈判须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见谈判须知前附表。

7.2 成交通知

在本章第 3.3 款规定的谈判有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1 不作要求

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内,根据竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还谈判保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 谈判小组评审后否决所有投标的。

8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10 政策优惠条件及要求

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

10.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”。详见附件1

10.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

10.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布),且经过认证的环境标志产品。

10.2.2 提供的产品属于信息安全产品的,供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

10.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的,供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的节能产品认证证书复印件。

10.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

10.3 其它

10.3.1 本项目不召开答疑会。

10.3.2 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。

10.3.2.1. 信用信息查询的查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

10.3.2.2. 信用信息查询的截止时点:至本项目响应文件提交截止时间止。

10.3.2.3. 信用信息查询记录证据留存的具体方式:查询记录的网页打印件。

10.3.2.4. 信用信息的使用规则:对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。

其他需要补充的内容:见谈判须知前附表。

附件 1 小型、微型企业声明函（中型、大型企业无须提供此函）

小型、微型企业声明函 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_单位的_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担 工程、提供服务，或者提供其他_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称 货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附表一：开标记录表

_____（项目名称）施工开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号	供应商	密封情况	谈判保证金	投标报价(元)	质量目标	工期	备注	签名

采购人代表： _____ 记录人： _____ 监标人： _____

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（供应商名称）：

_____（项目名称）_____施工采购的谈判小组，对你方的竞争性谈判响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于____年__月__日时前递交至_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。
采用传真方式的，应在____年__月__日时前将原件递交至_____（详细地址）。

谈判小组负责人：_____（签字）

年 月 日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）_____施工采购谈判小组：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

附表四：成交通知书

成交通知书

_____（成交人名称）：

你方于 _____（投标日期）所递交的 _____（项目名称）施工竞争性谈判响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价： _____元。

工期： _____日历天。

工程质量：符合 _____标准。

项目经理： _____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 _____日内到 _____与我方签订施工承包合同。

特此通知。

采购人： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（签字）

采购代理机构： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（签字）

年 月 日

附表五：成交结果通知书

成交结果通知书

(未成交人名称):

我方已接受_____(成交人名称)于_____(投标日期)所递交的_____(项目名称)施工竞争性谈判响应文件，确定_____(成交人名称)为成交人。感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

采购代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年__月__日

附表六：确认通知

确认通知

_____（采购人名称）：

我方已接到你方____年__月__日发出的（项目名称）施工采购关于_____的通知,我方已于____年
月__日收到。

特此确认。

供应商：_____（盖单位章）

____年__月__日

第三章 评审办法

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		竞争性谈判响应文件格式	符合第七章“竞争性谈判响应文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	提供营业执照副本，证件有效
		安全生产许可证	提供安全生产许可证副本，证件有效
		资质等级	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
		信誉要求	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“谈判须知”第1.4.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	工期	符合第二章“谈判须知”第1.3.2项规定
		工程质量	符合第二章“谈判须知”第1.3.3项规定
		谈判有效期	符合第二章“谈判须知”第3.3.1项规定
		谈判保证金	符合第二章“谈判须知”第3.4.1项规定

1. 评审方法

本次采购采用最低评标价法。谈判小组推荐满足竞争性谈判文件实质性要求，并且投标报价最低的供应商作为成交候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准:见评审办法前附表

2.1.2 资格评审标准: 见评审办法前附表

2.1.3 响应性评审标准: 见评审办法前附表

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 谈判小组依据本章第 2.1 款规定的标准对谈判响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1) 第二章“谈判须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

(4) 其它无效谈判响应文件认定条件

3.1.3 投标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 竞争性谈判响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 竞争性谈判响应文件的澄清和补正

3.2.1 在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得改变竞争性谈判响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.2.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

3.3 谈判

谈判小组只对资格性检查及符合性检查合格的谈判响应文件进行商务及技术评估,综合比较与评价。各供应商做出二次报价。

(1) 推荐成交候选人 谈判小组根据“符合本次采购需求、质量和工期等条件相等”的前提下,按最终报价由低到高顺序

排列成交候选人。若最终报价相同的,以抽签的方式确定排列顺序。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

具体详见最新版建筑工程施工合同范本

第二节 专用合同条款

(本专用条款仅供参考, 具体以业主和成交单位合同谈判为准) 说明: 合同通用条款如没有做出规定或与专用条款之规定有冲突, 则以专用条款的规定为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

1.1.1.2 发包人: ___。

1.1.1.3 承包人: _____ (签约后填入承包人的名称) 。

1.1.1.5 分包人: _____ (签约后填入分包人的名称) 。

1.1.1.6 监理人: _____ (填入监理人名称) 。

1.1.2 日期

1.1.2.1 缺陷责任期(工程质量保修期): 工程竣工验收后一年。

1.2 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是按本合同协议书第 1 条办理。

1.3 联络

1.3.1 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达 _____。

2 发包人义务

2.1 提供施工场地

2.1.1 发包人提供的施工场地范围为: _____。

2.1.2 承包人自行勘察的施工场地范围为: _____。

2.2 其它义务

无

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

(1) 变更合同的范围;

- (2) 影响工期、质量、合同价等其他重大决定；
- (3) 影响工程总进度的工程暂停指示；
- (4) 批准因责任事故停工后的复工；
- (5) 对承包方变更单价要求的答复；

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 其他义务 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：由承包人免费完成施工过程中发生的需要进行设计、验算的工作，并于该部分工作实施前 7 日提交设计文件（施工组织设计部分另见相关内容），报发包人批准。

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

① 每月 25 日前提交本月工作报告,包括项目进度情况、质量情况、投资情况及其他需要说明的情况，重点应在说明进度情况及造成原因。

② 每月 25 日前提交下月工作计划，包括项目进度计划、人员物资机械的投入计划、投资计划及其他需要说明的情况。

③ 发包人要求的其他计划与报表

④ 发包人要求的其他计划与报表。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不力而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

① 承包人必须遵守海南省地方法规，服从发包人管理部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。

② 噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，并负责费用，解决由于施工噪声而引起的纠纷。

③垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可手续，并负责费用。

④场内施工道路由承包人负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。(6) 已完工程成品保护的特别要求及费用承担：竣工交付使用前，由承包人承担，交付后由发包人承担。(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承

担：按规定进行保护，并由承包人承担保护费用及由于保护不利而引起的罚款、损失等费用

(8) 施工场地清洁卫生的要求：施工工地达到安全文明工地要求，竣工后将全部废弃物清扫并运走。

5 交通运输

5.1 道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：由承包人自行办理，并承担有关费用，发包人应协助办理上述手 续。

6 施工安全、治安保卫和环境保护

6.2 承包人的施工安全责任

承包方应严格执行施工安全操作规程，确保施工安全，承包方发生人身伤亡事故由承包方负责。承包方应按国家有关规定与发包人签署安全生产事故承诺书并制定应急预案。

7 开工和竣工（完工）

7.1 异常恶劣的气候条件

7.1.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 150 mm的雨日超过1 天；
- (2) 风速大于10 级以上持续 3 天的台风灾害；
- (3) 日气温超过40 °C的高温大于7 天；
- (4) 其他异常恶劣气候灾害。

7.2 承包人工期延误

- (1) 逾期完工违约金：因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款合同价款的千分之一。
- (2) 全部逾期完工违约金的总限额为5% 。

如因不可抗力或政府政策调整等原因，造成工期延误，发包人不承担任何相关责任。承包人不就上述问题向发包人提出费用索赔。

7.3 工期提前

工期提前资金约定： 无。

8 暂停施工

8.1 承包人暂停施工的责任

(1) 承包人承担暂停施工责任的其它情形： 另行约定。

8.2 发包人暂停施工的责任

(1) 发包人承担暂停施工责任的其它情形： 另行约定。

9 工程质量

9.1 工程质量要求

9.1.1 工程质量验收标准：合格。

10 变更

10.1 变更的范围和内容

(1) 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 %，关键项目： ，单价调整方式：不调整。

11.1 承包人的合理化建议

11.1.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

11.2 暂估价

11.2.1 (1) 发包人和承包人组织采购的暂估价项目： (签约后填入) ；发包人组织采购的暂估

价项目： (签约后填入) 。

(2) 发包人和承包人以采购方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： 。

12 价格调整

12.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整：删去本款条文并代之以，本合同不调价，但政府文件规定的除外。

13 计量与支付

13.1 预付款

13.1.1 预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

13.1.2 预付款保函（担保）

(2) 预付款的保函约定为：无。

13.1.3 预付款的扣回与还清

扣回工程款的时间、比例：

13.2 工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

13.2.1 进度付款申请单 5 份。

13.3 质量保证金

13.3.1 竣工结算后扣留 5%的结算款作为质保金

13.4 竣工（完工）结算

13.4.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交竣工付款申请单一式 5 份。

13.5 最终结清

13.5.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 5 份。

14 竣工验收（验收）

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后十日内向发包人提供竣工图、竣工资料伍份及配套 贰套光盘给发包方。

15 保险和担保

15.1 履约担保：

15.1.1 履约担保的形式：银行保函

15.1.2 履约担保的金额：合同价的 10%

16. 争议的解决

16.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议 解决方式：提交海南省仲裁机构仲裁。

以上专用合同条款未尽事宜，在签订施工承包合同时予以确定及补充。

第三节 合同附件格式

附件一：

合 同 协 议 书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_____（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目___标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
 - (1) 成交通知书；
 - (2) 投标函及投标函附录；
 - (3) 专用合同条款；
 - (4) 通用合同条款；
 - (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
 - (6) 图纸；
 - (7) 已标价工程预算；
 - (8) 其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____）。
4. 承包人项目经理：_____。
5. 工程质量符合_____标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为__天。
9. 本协议书一式___份，合同双方各执一份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字） 法定代表人或其委托代理人：____（签字）

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

附件二：

履 约 担 保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称，以下称“承包人”）于__年__月__日递交的_____（项目名称）的竞争性谈判响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三:

预付款担保函

_____ (发包人名称):

根据_____ (承包人名称, 以下称“承包人”)与_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”)于____年____月____日签订的_____ (项目名称)合同协议书, 承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保, 即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)_____元(¥_____)。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效, 至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时, 我方在收到你方的书面通知后, 无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额, 在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时, 我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

_____年____月____日

注: 委托代理人应附授权委托书。

第五章 工程量清单

编制说明

一、项目基本情况

1. 工程名称：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目
2. 建设地点：万宁市龙滚镇上城村
3. 建设单位：万宁市民政局
4. 设计单位：海南万宁市建筑设计院
5. 工程规模标准：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目
6. 主要工程内容：老年人日间照料中心 754.82m²、消防水池容积 90 吨等。

二、编制依据

1. 工程量清单项目计量规范(2013-海南)及有关琼建定相关文件等。
2. 建设单位提供海南万宁市建筑设计院设计的《万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目》图纸。
3. 建设单位提供的经万宁市财政投资评审中心评审的万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目建设工程预算审查书。
4. 各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。
5. 其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

三、编制概述

1. 本工程量清单仅做为招标使用，不作为其他用途。

(清-表1)

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	老年人日间照料中心-土建工程				
2	照料中心安装工程				
3	太阳能热水工程				
4	消防水池工程				
5	消防水池-安装工程				
6	室外给水及消防工程				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.1 土石方工程		
1.2	A.4 砌筑工程		
1.3	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6 金属结构工程		
1.5	A.9 屋面及防水工程		
1.6	A.11 楼地面装饰工程		
1.7	A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13 天棚工程		
1.9	A.8 门窗工程		
1.10	A.14 油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	1 小区道路及附属工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m ²	260.82			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.3m 3.开挖方式:人工开挖	m ³	51.14			
3	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.3m 3.开挖方式:机械开挖	m ³	460.28			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:94% 2.填方材料品种:原土回填	m ³	413.07			
5	010103001002	回填方	1.密实度要求:94% 2.填方材料品种:原土回填	m ³	51			
	A.4	砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M7.5	m ³	19.33			
7	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2.墙体类型:1/2砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m ³	8.5			
8	010401003002	实心砖墙(女儿墙)	1.砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2.墙体类型:3/4砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m ³	3.73			
9	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2.墙体类型:3/4砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m ³	87.44			
10	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2.墙体类型:1砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m ³	71.86			
11	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:水厕(蹲位) 2.砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	个	10			
12	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:	m ²	8.25			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设 第 2 页 共 8 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5					
13	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:烟囱墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.31			
14	01B001	成品排烟(气)帽安装	成品排烟(气)帽	个	1			
15	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:阳台栏杆 3/4 砖 2. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m	121.51			
16	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2. 沟截面尺寸:1/2 砖 3. 混凝土强度等级:C10 4. 砂浆强度等级:1: 2	m	73.7			
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.1			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.37			
19	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.36			
20	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.86			
21	010507007001	其他构件	1. 部位:厨房排水沟 2. 混凝土种类:现浇混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.8			
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	16.6			
23	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	53.41			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2. 混凝土强度等级:C30					
24	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.65			
25	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.29			
26	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	146.12			
27	010505006001	反檐	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.82			
28	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.31			
29	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.99			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢制安 Φ10 内	t	5.71			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 制安 Φ10 内	t	3.8			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 制安 Φ25 内	t	17.76			
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 Φ10 内	t	9.43			
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋加固	t	0.11			
35	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接	个	614			
	A.6	金属结构工程						
36	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:爬式钢梯	t	0.05			
	A.9	屋面及防水工程						
37	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:蓝灰色瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:1:2.5 砂浆斜板面找平	m2	91.29			
38	011101006001	平面砂浆找平层(屋面)	1. 找平层厚度:2cm 厚 2. 砂浆种类及配合比:1:4 干 硬性砂浆	m2	277.64			
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 改性沥青防水卷材 3mm 厚	m2	310.78			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
40	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚氯乙烯塑料薄膜 0.3mm 厚 2. 防水层做法:干铺	m2	277.64			
41	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:冷底子油 2. 涂膜厚度、遍数:一遍	m2	277.64			
42	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:4cm 厚 2. 混凝土种类:现浇细石砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 钢筋规格、型号:φ4 钢筋间距(15*15cm)	m2	277.64			
43	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:φ80 φ80 塑料预留空调管	个	8			
44	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:1:8 水泥珍珠岩屋面保温层 5cm 厚	m2	277.64			
45	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水砂浆防潮层 砖基础上	m2	25.18			
	A.11	楼地面装饰工程						
46	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:8cm 厚 C15 砼垫层	m2	256.23			
47	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:6cm 厚 C15 砼垫层 2. 部位:散水	m2	56.3			
48	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:5cm 厚 C20 细石砼找平层	m2	14.69			
49	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:2cm 厚 1:2.5 砂浆 2. 部位:散水面层	m2	56.3			
50	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 厚	m2	130.04			
51	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:2cm 厚 1:4 干硬性砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 600*600mm	m2	600.54			
52	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:2cm 厚 1:4 干硬性砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷马赛克	m2	46.69			
53	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	68.4			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项
目

第 5 页 共
8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			合比:1:2.5 砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖					
54	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5 砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖	m2	8.25			
55	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:15cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:踢脚釉砖	m2	90.99			
56	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢	m	59.3			
57	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:φ50 不锈钢管	m	11.69			
	A.12	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:1:6 水泥石灰砂浆 15mm 厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 5mm 厚 3. 部位:外墙	m2	682.68			
59	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 15mm 厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 5mm 厚 3. 部位:内墙	m2	1811.69			
60	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 15mm 厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 5mm 厚 3. 部位:屋面斜板内侧	m2	95			
61	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 15mm 厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 5mm 厚 3. 部位:柱面	m2	135.56			
62	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:1:6 水泥石灰砂浆 15mm 厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 5mm 厚	m2	56			
63	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆 2. 部位:阳台栏杆	m2	267.52			
64	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5 水泥砂浆	m2	203.1			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
65	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:水泥膏粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙釉砖	m2	203.1			
	A.13	天棚工程						
66	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面	m2	930			
67	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨 600*600mm 2. 基层材料种类、规格:石膏板	m2	46.43			
	A.8	门窗工程						
68	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门	m2	13.44			
69	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:镶板门	m2	46.29			
70	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:镶板门	m2	6.48			
71	010805005001	全玻自由门	1. 玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃地弹门	m2	12.15			
72	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金推拉门	m2	45.36			
73	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗 带亮	m2	70.69			
74	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级钢质防火门	m2	2.7			
75	010807003001	金属百叶窗	1. 玻璃品种、厚度:铝框遮阳玻璃百页窗	m2	2.7			
76	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:执手锁	个	29			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
77	011401001001	木门油漆	1. 门类型:单层木门 2. 油漆品种、刷漆遍数:防火漆二遍	m2	66.21			
78	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料一底二面	m2	66.21			
79	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍	m2	1848.82			
80	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	970			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项
目

第 7 页 共
8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	小区道路及附属工程						
81	010401012005	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:落砂井 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	个	4			
82	011505004001	浴缸拉手	1.支架、配件品种、规格:不锈钢安全拉手 2.部位:洗手盆	个	2			
83	011505004002	浴缸拉手	1.支架、配件品种、规格:不锈钢安全拉手 2.部位:座便盆	个	2			
84	01B002	盖板	1.材料:铸铁盖 7.85*0.32*0.05m 2.位置:厨房沟	m2	2.51			
85	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	0.3			
		措施项目						
86	1	排水、降水工程		项	1			
87	5	建筑物超高增加人工、机械		项	1			
88	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础模板	m2	70.52			
89	011702001002	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	23.92			
90	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板	m2	372.67			
91	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	87.72			
92	011702009001	过梁	1.过梁模板	m2	28.81			
93	011702014001	有梁板	1.有梁板模板	m2	1288.66			
94	011702024001	楼梯	1.类型:直行楼梯	m2	68.4			
95	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型:雨篷模板	m2	37.05			
96	011702021001	栏板	1.反檐模板	m2	94.99			
97	011702021002	栏板	1.栏板模板	m2	48.6			
98	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型:飘板模板	m2	1.8			
99	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟墙模板	m2	6.4			
100	011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1.板类型:预制沟盖板模板	m3	1.99			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
101	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 电梯坑墙	m2	36.92				
102	011701002001	外脚手架	1. 双排竹外脚手架 8.5m 内	m2	227.79				
103	011701002002	外脚手架	1. 双排竹外脚手架 15m 内	m2	654.31				
104	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	621.28				
105	011701010001	单排脚手架	1. 单排钢管脚手架 8.5m 以内	m2	233.06				
106	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架 2. 建筑物檐口高度、层数: 20m 以下	m2	754.82				
本页小计									
合 计									

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	6	安全施工基本费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	2.54				
2	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
3	8	临时设施费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	2.03				
4	9	夜间施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	0.14				
5	10	雨季施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目合 计-人材机价差	0.61				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算
定额设置。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程 标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	玻璃竹节柱	玻璃竹节柱 20 个	4000			
合 计			4000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：老年人日间照料中心-土建工程 标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+人工降效工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+RGJXGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算
定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外给水及消防工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给水及消防工程 标段: 万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设 第 1 页 共 1 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:焊接	m	16.15			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接	m	6.11			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:自来水 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:焊接	m	45			
4	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m ²	79.79			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:DN100 2. 连接形式:焊接	个	5			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 规格、压力等级:DN150 2. 连接形式:焊接	个	1			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	2			
8	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:地上式100	套	2			
		措施项目						
9	13	脚手架搭拆费用		项	1			
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水及消防工程 标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水及消防工程 标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			目设备费-人材机价差					
10	10	赶工措施费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
11	11	预算包干费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0				
12	12	其他						
			合 计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水及消防工程

标段：万宁市龙滚镇上城村
老年人日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水及消防工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太阳能热水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	实体项目费		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能热水工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设 第 1 页 共 2 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
1	031006005001	太阳能集热装置	1.名称:集体型全玻璃真空管式及金属平板式	m2	24			
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求	m	31.1			
3	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求	m	94.9			
4	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求	m	31.8			
5	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PP-R DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求	m	36.3			
6	031002003001	套管	1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.规格:DN50	个	18			
7	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	3			
8	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40	个	1			
9	031003005001	塑料阀门	1.规格:DN25 2.连接形式:电热熔接	个	24			
10	031003005002	塑料阀门	1.规格:DN32 2.连接形式:电热熔接	个	4			
11	031003005003	塑料阀门	1.规格:DN40 2.连接形式:电热熔接	个	6			
12	030503008001	电动、电磁阀门	1.名称:电磁阀 2.规格:DN25	个	1			
13	030503008002	电动、电磁阀门	1.名称:电磁阀 2.规格:DN40	个	1			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能热水工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设 第 2 页 共 2 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40mm	个	3			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
17	031003001004	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠金属接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	4			
18	030406009001	电加热管	1. 名称:电加热管	支	1			
19	030601001001	温度仪表	1. 名称:双金属温度计	支	4			
20	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表/真空表	块	4			
21	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:高发泡(PEF)及橡塑保温板 2. 绝热厚度:30mm/层 3. 管道外径:φ57mm 以下	m ³	0.59			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能热水工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1
页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
3	3	安全施工费（浮动部分）	安全施工基本费	50				
4	4	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
5	5	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
合 计								

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：太阳能热水工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+安装费用工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	实体项目费+措施项目费+ 其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算
定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防水池-安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	消防水池		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页
共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消防水池						
		电气部分						
1	030404016001	控制箱	1.名称:喷淋泵控制柜 APPL	台	1			
2	030404017001	配电箱	1.名称:成套配电箱安装 APPW	台	1			
3	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10	m	11.44			
4	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*10	m	16.89			
5	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*10	m	16.89			
6	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJY-4*4	m	7.84			
7	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-5*6	m	12.28			
8	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4×0.5	m	12.8			
9	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	5.23			
10	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	5.84			
11	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	5.5			
12	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	25.78			
13	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地	m	7.44			
14	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:阻燃塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	10.28			
15	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:阻燃塑料管 3.规格:DN15	m	21.16			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 2 页
共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式:暗配					
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	3			
17	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC	个	1			
18	030411004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV1.5	m	20.92			
19	030411004002	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV2.5	m	32.58			
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:防水双管荧光灯(带蓄电池)	套	3			
21	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控	个	1			
22	030109001001	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 15KW	台	2			
23	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 1.5KW	台	2			
24	030817006001	水位计安装	1. 名称:水位电气信号装置 液位式	套	1			
25	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN150	组	1			
26	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	部	1			
		消防给水部分						
27	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接	m	12.4			
28	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接	m	16.6			
29	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	8.7			
30	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接	m	2.6			
31	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接	m	6.98			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 3 页
共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	m	6.44			
33	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150	个	3			
34	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN250	个	2			
35	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN70	个	1			
36	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:消声止回阀门 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
37	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接	个	1			
38	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	3			
39	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接	个	3			
40	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:焊接	个	2			
41	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接	个	1			
42	031003001001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150	个	2			
43	031003001002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200	个	2			
44	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:大小头 2. 型号、规格:DN200*150	个	4			
45	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:通气管	根	1			
46	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:防虫网罩	个	1			
47	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2			
48	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2	m ²	22.79			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 4 页
共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍					
		措施项目						
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共
2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池-安装工程 标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 2 页 共
2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备注
			目设备费-人材机价差					
			合 计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池-安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村
老年人日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池-安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消防水池工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.1 土石方工程		
1.2	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	1 零星工程		
1.4	2 池底作法工程		
1.5	3 内墙作法工程		
1.6	4 外墙作法工程		
1.7	池顶板面作法工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		
6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池工程

标段：万宁市龙滚镇土城村老年人日间照料中心建设 第 1 页 共 3 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m ²	49.4			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3.1 3.开挖方式:人工	m ³	31			
3	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3 3.开挖方式:机械	m ³	262			
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:94% 2.填方材料品种:原土回填	m ³	121			
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:1km	m ³	170			
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m ³	4.27			
7	010507007001	其他构件	1.部位:水池基底 30cm 厚 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m ³	12.15			
8	010507007002	其他构件	1.部位:水池直形墙 20cm 厚 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m ³	17.85			
9	010507007003	其他构件	1.部位:水池盖板 18cm 厚 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.混凝土强度等级:C30	m ³	7.46			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢制安 ϕ 10 内	t	1.36			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢制安 ϕ 25 内	t	2.8			
1		零星工程						
12	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:爬式钢梯	t	0.06			
2		池底作法工程						
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:2cm 厚 1:2 砂浆面层	m ²	45.2			
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:冷底子油 2.涂膜厚度、遍数:一遍	m ²	45.2			
15	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜	m ²	45.2			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设 第 2 页 共 3 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2.涂膜厚度、遍数:2mm厚					
16	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:2cm厚 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆	m ²	45.2			
	3	内墙作法工程						
17	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:泡沫塑料板保温层 30mm	m ²	101.32			
18	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚	m ²	101.32			
19	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:冷底子油 2.涂膜厚度、遍数:一遍	m ²	101.32			
20	011201002001	墙面装饰抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 2.部位:内墙	m ²	202.64			
	4	外墙作法工程						
21	011201002002	墙面装饰抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2.部位:外墙	m ²	94.86			
22	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚	m ²	94.86			
23	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:冷底子油 2.涂膜厚度、遍数:一遍	m ²	94.86			
24	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:石油沥青 2.涂膜厚度、遍数:一遍	m ²	94.86			
		池顶板面作法工程						
25	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:水泥砂浆二次抹压防水层 2.5厚	m ²	44.25			
26	01B001	检修孔盖	1.检修孔盖 1.44*1.44m	个	2			
		措施项目						
27	1	排水、降水工程		项	1			
28	4	建筑工程垂直运输		项	1			
29	5	建筑物超高增加人工、机械		项	1			
30	011701002001	外脚手架	1.搭设高度:8.5m内	m ²	94.86			
31	011702001001	基础	1.基础类型:水池基础垫层模板	m ²	3.14			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设 第 3 页 共 3 页
项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	011702001002	基础	1. 基础类型：水池基底模板	m2	14.1			
33	011702011001	直形墙	1. 水池直形墙模板	m2	178.5			
34	011702016001	平板	1. 水池板模板	m2	44.25			
本页小计								
合 计								

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水池工程
 标段：万宁市龙滚镇上城村
 老年人日间照料中心建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水池工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费+其中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+人工降效工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+RGJXGR)*56.03	0	
1.3	其中：危险作业意外 伤害保险费	分部分项人工费+组织措施 项目人工费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	分部分项工程量清单费+措 施项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算
定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：照料中心安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	C.4 电气设备安装工程		
1.2	C.4.9 防雷及接地装置		
1.3	C.9 消防工程		
1.4	C.10 给排水、采暖、燃气工程		
1.5	C.5 建筑智能化工程		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称:成套配电箱 AR	台	8			
2	030404017002	配电箱	1.名称:成套配电箱 AR1	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:成套配电箱 C. AR	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:成套配电箱 AP	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:成套配电箱 APdt	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:成套配电箱 ALE	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:成套配电箱 XFALE	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称:成套配电箱 ZAW	台	1			
9	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-5x10	m	20.03			
10	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZN-YJV-5x10	m	11.52			
11	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-4x35	m	12.06			
12	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	977.12			
13	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	176.78			
14	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	56.2			
15	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	16.11			
16	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	23.36			
17	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	17.6			
18	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管	m	10			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 规格:DN100 4. 配置形式:埋地					
19	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV2.5	m	2463.03			
20	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV4	m	1302.33			
21	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV6	m	297.44			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	196			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	154			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯	套	16			
25	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯	套	50			
26	030412001003	普通灯具	1. 名称:地脚灯	套	31			
27	030412001004	普通灯具	1. 名称:电视壁灯	套	8			
28	030412001005	普通灯具	1. 名称:床头壁灯	套	9			
29	030412005001	荧光灯	1. 名称:吸顶式单管	套	25			
30	030412005002	荧光灯	1. 名称:吸顶式双管	套	6			
31	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控	个	20			
32	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控	个	16			
33	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控	个	3			
34	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控	个	16			
35	030404034005	照明开关	1. 名称:声控(红外线感应)延时开关	个	26			
36	030404035001	插座	1. 名称:3孔插座	个	13			
37	030404035002	插座	1. 名称:5孔插座	个	47			
38	030404033001	风扇	1. 名称:吸顶摇头扇(含开关)	台	8			
39	030404033002	风扇	1. 名称:吊风扇(含开关)	台	5			
40	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽	m	215.82			
41	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 3 页 共 9
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C.4.9	防雷及接地装置						
42	030409002001	接地母线	1.名称:户内等电位母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	4.2			
43	030409002002	接地母线	1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	9			
44	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用建筑物主筋引下	m	181.66			
45	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.安装形式:沿混凝土块敷设	m	251.8			
46	030409004001	均压环	1.名称:基础接地 2.安装形式:利用圈梁钢筋焊接	m	159.7			
47	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试板 2.材质:普通钢板 3.规格:100×200×10	块	4			
48	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结端子箱	台	1			
49	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位连接端子箱	台	13			
50	030414011001	接地装置	1.名称:母线、避雷器、电容器、接地 接地网测试	系统	1			
	C.9	消防工程						
	C.9.4	火灾自动报警系统						
51	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	190.46			
52	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	63.87			
53	030411004004	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV2.5	m	112.74			
54	030411004005	配线	1.名称:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-RVVP-2*1.0	m	58.25			
55	030411004006	配线	1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线	m	111.7			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 4 页 共 9
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 规格:ZR-RVVP-2*1.5					
56	030411004007	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	215.63			
57	030411004008	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVS-2*2.5	m	128.52			
58	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以下 2. 线制:总线制	系统	1			
59	030412001006	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯	套	11			
60	030412001007	普通灯具	1. 名称:安全出口指示灯	套	10			
61	030412001008	普通灯具	1. 名称:应急灯	套	17			
62	030904001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	1			
63	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	17			
64	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	2			
65	030904001004	点型探测器	1. 名称:门磁开关探测器	套	4			
66	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警	个	4			
67	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块	个	3			
68	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:隔离模块	个	3			
69	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块	个	9			
70	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:壁挂	台	1			
71	030507014001	显示设备	1. 名称:楼层显示器	台	3			
72	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警	个	4			
73	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 规格、线制:总线制	台	1			
74	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器	个	6			
75	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话	部	2			
76	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:消防报警备用电源	台	1			
77	030901013001	灭火器	1. 形式:放置式(含放置箱) 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	8			
78	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽	m	42.71			
	C.9.1	水灭火系统						
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 5 页 共 9
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
79	030109001001	离心式泵	1.名称:喷淋加压泵 2.型号:1.5KW	台	2			
80	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接	m	110.85			
81	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接	m	61.27			
82	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接	m	20.42			
83	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接	m	65.56			
84	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接	m	4.88			
85	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接	m	77.67			
86	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接	m	20.2			
87	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.材质、型号、规格:无吊顶 DN15 2.连接形式:螺纹	个	83			
88	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150	组	1			
89	030901004002	报警装置	1.名称:水力警铃	只	1			
90	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN80 2.连接形式:螺纹连接	个	3			
91	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25	组	3			
92	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:地上式 2.型号、规格:100	套	2			
93	031008010001	隔膜式气压水罐	1.规格:800mm 以内	台	1			
94	031002001001	管道支架	1.材质:型钢	kg	35			
95	031003001001	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀门 2.规格、压力等级:DN32	个	6			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 6 页 共 9
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
96	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
97	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	3			
98	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1			
99	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1			
100	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
101	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:法兰浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	2			
102	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀门 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接	个	1			
103	031003001007	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN32	个	4			
104	031006015001	水箱	1. 材质、类型:矩形钢板水箱 2. 型号、规格:18m3	个	1			
105	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
106	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:酚醛防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m ²	139.22			
107	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	1. 涂刷(喷)品种:酚醛防锈漆 2. 分层内容:2遍	kg	85			
108	030905002001	水灭火控制装置 调试	1. 系统形式:200点以下	系统	1			
	C.10	给排水、采暖、燃 气工程						
109	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	26.28			
110	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	9.36			
111	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水	m	22.73			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
112	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	15.35			
113	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	27.67			
114	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	3.52			
115	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	80.62			
116	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	96.3			
117	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	个	6			
118	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100	个	2			
119	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN150	个	9			
120	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌矩形水表井	座	1			
121	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形井(Φ700以内)	座	4			
122	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
123	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	3			
本页小计								

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
124	031003005001	塑料阀门	1. 规格:DN32 2. 连接形式:电热熔接	个	3				
125	031003005002	塑料阀门	1. 规格:DN40 2. 连接形式:电热熔接	个	2				
126	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
127	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				
128	031004003001	洗脸盆	1. 组装形式:立式	套	9				
129	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:螺纹连接	套	9				
130	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器手押阀冲洗	组	7				
131	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器带水箱坐便器	套	2				
132	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:塑料地漏 2. 型号、规格:DN40	个	13				
133	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:通气帽 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100	个	4				
134	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:雨水斗 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100	个	6				
135	031006015002	水箱	1. 材质、类型:矩形钢板水箱 2. 型号、规格:3m3	个	1				
	C.5	建筑智能化工程							
136	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	221.22				
137	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地	m	36.8				
138	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	186.46				
139	030411004009	配线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVB-2*0.5	m	69.84				
本页小计									

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设
项目

第 9 页 共 9
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
140	030411004010	配线	1.名称:屏蔽线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-4×0.5	m	286.7			
141	030411004011	配线	1.名称:电视线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:SYWV-75-9	m	12.28			
142	030411004012	配线	1.名称:电视线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:SYWV-75-5	m	147.18			
143	030904003002	按钮	1.名称:呼叫紧急按钮	套	17			
144	040205014001	信号灯	1.名称:呼叫门灯	套	9			
145	040801029001	照明开关	1.名称:门灯复位开关	套	9			
146	030607004001	信号报警装置	1.名称:床头对讲呼叫子机	部	9			
147	030607004002	信号报警装置	1.名称:双向对讲呼叫主机16路	套	1			
148	030507014002	显示设备	1.名称:数码大显示屏	台	1			
149	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体开槽	m	80.38			
150	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视插座	个	9			
151	030502004002	电视、电话插座	1.名称:电话插座	个	9			
152	030411006003	接线盒	1.名称:信息接线盒	个	63			
153	030502003001	分线接线箱(盒)	1.名称:综合布线箱	台	1			
154	030502003002	分线接线箱(盒)	1.名称:楼层布线箱	台	3			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				
5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			目设备费-人材机价差					
			合 计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村
老年人日间照料中心建设项
目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合 计			—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：照料中心安装工程

标段：万宁市龙滚镇上城村老年人日间照料中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计	FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤害保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	1	
2	税金	分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人(造价员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

第六章 技术标准和要求

适用标准、规范的名称：除适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程外，承诺包人还必须遵守发包人在签订合同时及建设项目过程中制订的相关管理规定。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人委托的设计单位提出标准及规范（含国外标准），经工程师确认后执行。

第七章 竞争性谈判响应文件格式

（工程名称）

竞争性谈判响应文件

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人____（签字）

_____年__月__日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
 - 二、法定代表人身份证明
 - 二、授权委托书
 - 三、联合体协议书（不接受联合体投标，不需要填写）
 - 四、谈判保证金
 - 五、已标价工程预算
 - 六、施工组织设计（成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供）
 - 七、项目管理机构
 - 八、拟分包项目情况表（不允许分包，此表不用填写）
 - 九、资格审查资料
 - 十、其他材料
- 注：另单独准备 2 份 第二次报价，现场填写。

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

_____ (采购人名称):

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 竞争性谈判文件的全部内容, 我们愿意以人民币(大写) _____元 (¥_____元) 的投标总报价, 工期_日历天, 按合同约定实施和完成该项目的承包工程, 修补工程中的任何缺陷, 工程质量达到_____。
2. 我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销竞争性谈判响应文件。
3. 随同本投标函提交谈判保证金一份, 金额为人民币(大写) _____元 (¥ _____元)。
4. 如我方成交:
 - (1) 我方承诺在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 - (3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明, 所递交的竞争性谈判响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6. _____ (其他补充说明)。

供应商: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地址: _

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

_____年____月____日

(二) 投标函附录

序号	项目内容	约定内容	备注
1	项目经理或建造师	姓名:	
2	施工总工期	____日历天。	
3	质量标准		
4	缺陷责任期	____ 年	
5	谈判有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）	

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____性别：____年龄：____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

____年____月____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工采购竞争性谈判响应文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、联合体协议书（不接受联合体投标，此文件不需要填写）

_____（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）_____联合体，共同参加_____（项目名称）_____施工投标。
现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目竞争性谈判响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性谈判文件的各项要求，递交竞争性谈判响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

…
…

_____年_____月_____日

四、谈判保证金

附企业开户许可证、银行转账单复印件。

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计(成交后由成交单位编写，竞争性谈判响应文件中不提供)

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、身份证、学历证；项目技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件；其他主要人员应附身份证、上岗证书或岗位证书等复印件。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同 任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

八、拟分包项目情况表（本项目不允许分包，本表不用填写）

分包人名称		地址	
法定代表人		电话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主要内容	预计造价	已经做过的类似工程

九、资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理（建造师）		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注	附企业营业执照、资质证书和安全生产许可证等证件的复印件。					

(二) 近年发生的诉讼及仲裁情况

(三) 财务状况报告 具体要求详见谈话须知前附表。

第二次报价（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
计划工期		

供应商全称（加盖公章）：

全权代表或法定代表人（签字）：

日 期：

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备 2 份，不与竞争性谈判响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至谈判现场；

2、本表中谈判报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在谈判现场手工填写作为 供应商对本项目的最终报价。