

社区微型消防站器材装备(二次招标)

公开招标文件

—

采 购 人：定安县公安局消防大队

项目名称：社区微型消防站器材装备(二次招标)

招标编号：HNZT2018-159

代理机构：海南政通招投标有限公司

2018年7月

目 录

第一章 投标邀请函	2
前附表	4
第二章 投标人须知	5
一、总则	5
二、招标文件	6
三、投标文件	6
四、投标文件的递交	8
五、开标及评标	8
六、授标及签约	10
第三章 用户需求书	13
第四章 评审办法和程序	18
一、评审办法	18
二、初步评审（资格性审查和符合性审查）	18
三、详细评审	19
第五章 投标文件内容和格式	24
第六章 合同文本（参考）	36

第一章 投 标 邀 请 函

海南政通招投标有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受定安县公安局消防大队（简称“采购人”下同）的委托，就社区微型消防站器材装备(二次招标)（项目编号 HNZT2018-159）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

项目名称：社区微型消防站器材装备(二次招标)

项目编号：HNZT2018-159

用 途：定安县公安局消防大队工作需要

采购预算：1186720.00元（投标报价如超出采购预算的，视为无效投标。）

交货期：签订合同之日起 30 天内交付完毕

本项目分包情况：一批不分包

采购内容：详见《用户需求书》

注：投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

一、投标人资格要求（需提供以下相关资格证明材料）

符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）或三证合一的有效企业营业执照副本（复印件）

2、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录和具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供 2018 年以来任意 1 个月的社会保险缴费记录复印件和 2018 年以来任意 1 个月企业纳税证明）；

3、参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供声明函原件）；

4、本项目不接受联合体投标。

二、招标文件的获取

1. 时间：2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 26 日（工作日，上午 09:00~11:30，下午 15:00~17:00）；

2. 地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室；

3. 方式：现场报名。报名时提交的材料：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、授权代理人身份证和供应商资格要求中各项证明材料。（以上所提供的材料均需现场核查原件，收加盖公章复印件，否则不予受理。提供虚假材料的，报上级主管部门审查）
4. 售价：人民币 300 元/套（售后不退）；投标保证金的金额：10000.00 元。
5. 投标人提问截止时间：2018年7月27日17:30:00（北京时间）。

三、投标文件的递交

- 1、递交报价文件时间：2018 年 8 月 8 日 09:00 时；
- 2、报价截止时间：2018 年 8 月 8 日 09:00 时；
- 3、开标时间：2018 年 8 月 8 日 09:00 时；
- 4、开标地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室；
- 5、中标结果请查询：中国海南政府采购网。

四、采购人、招标代理机构联系方式

采购人：定安县公安局消防大队

联系人：黄先生 电话：15008016115

地址：定安县富民大道县公安消防大队办公楼一楼

招标代理机构：海南政通招投标有限公司

地 点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B901 室

联系人：简工 电话：0898-68592663

电子邮箱：hnztzb@163.com

前 附 表

序号	项目	内 容
5.	项目名称及项目编号	社区微型消防站器材装备(二次招标) HNZT2018-159
6.	采购人	定安县公安局消防大队
7.	招标方式	公开招标
8.	本项目交货期及预算	本项目交货期：签订合同之日起 <u>30</u> 天内交付完毕 本项目采购预算： <u>1186720.00</u> 元（采购人不接受超出预算的报价）
9.	评标办法	综合评分法
10.	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 天内有效。
11.	投标保证金	投标保证金的金额：10000.00 元（人民币壹万元整）。保证金到账截止日期：2018 年 <u>8</u> 月 <u>8</u> 日 <u>09:00</u> 时（北京时间），投标保证金的缴纳方式：从公司账户汇款或转账至以下指定账户，并注明所报价的项目编号。 户 名：海南政通招投标有限公司 开户行：中国银行股份有限公司海口蓝天西路支行（美舍河支行） 账 户：266261986176
12.	投标文件的递交	2018 年 <u>8</u> 月 <u>8</u> 日 <u>09:00</u> 时。 同开标地点
13.	投标文件份数	投标文件正本壹份，副本肆份，电子文档一份（word 或 PDF 版，光盘或 U 盘）
10.	投标文件递交截止时间	2018年 <u>8</u> 月 <u>8</u> 日 <u>09:00</u> 时。
11.	开标时间及地点	2018年 <u>8</u> 月 <u>8</u> 日 <u>09:00</u> 时； 海口市蓝天路西12号世纪港 B901室。
12.	其他说明	采用全包干形式，即业务包干、经费包干，采购方不再支付二次费用。

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：定安县公安局消防大队

1.2 招标人：海南政通招投标有限公司

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的物业服务企业。在签订和履行合同阶段称为中标方、卖方。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6 如允许联合投标时（第一章的“投标人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何,投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在7个工作日内未对招标人提出书面质疑,即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成, 包括:

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 评审办法和程序

第五章 投标文件内容和格式

第六章 合同文本(供参考)

请仔细检查招标文件是否齐全, 如有缺漏, 请立即与招标人联系解决。

7. 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件, 将有可能导致招标文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由投标人负责。

8. 招标文件的澄清或者修改

8.1 在投标截止时间至少 15 日前, 招标代理机构有权以书面形式对招标文件进行必要的澄清或者修改, 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分, 对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与澄清或者修改公告的内容相互矛盾时, 以招标代理机构最后发出的澄清或者修改公告为准。

8.3 投标人收到澄清或者修改公告后, 应在 1 个工作日内以书面形式回复招标代理机构, 逾期不回者, 被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清或者修改要求修正投标文件, 招标代理机构有权按照有关规定推迟投标截止日期和开标时间, 并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部物业服务的价格及相关税费等其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4 中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额见前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。

11.2 投标保证金支付地址和保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式**伍份**，**固定装订**。其中**正本壹份**，**副本肆份**（同时提供投标文件电子光盘一份或 U 盘一份）。投标文件如有分包，不允许多包合并装订成一本，需分包装订。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署，逐页加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包，副本一包)，并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封(内含“开标一览表”的复印件、电子版投标文件、投标保证金缴纳凭证复印件和法人委托书)。封皮上均应写明：

致：海南政通招投标有限公司

项目名称：社区微型消防站器材装备(二次招标)

项目编号：HNZT2018-159

包 号：(如有)

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15. 投标截止时间

15.1 投标人务必在投标截止日期前将投标文件提交到开标地点。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17. 评标委员会

评标委员会一共 5 名成员，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家（即从综合评标专家库中随机抽取的相关专业专家）不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

18.1 见“第四章 评审办法和程序”。

18.2 关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

18.2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*(1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）的情况：

18.2.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300

号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的, 视同为中型企业; 小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的, 视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业, 其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业; 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=投标报价*(1-2%)。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300 号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181 号), 否则无效。

18.2.3.4 监狱企业视同小型、微型企业, 享受相同的价格扣除优惠政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则无效。

18.2.3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受相同的价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141 号)”。属于残疾人福利性单位的, 投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》(规定格式见“财库〔2017〕141 号”的附件), 并对声明的真实性负责, 否则无效。

如有虚假骗取政策性优惠, 将依法承担相应责任。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法

推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标人将在指定的网站（[中国海南政府采购网](http://www.hn.gov.cn)）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 供应商如认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（联系电话、地址等信息详见本《招标文件》第一章）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权不予受理。

20.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。递交的质疑相关材料应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的有关要求，并加盖公章，否则不予受理。提交的质疑材料应包含：质疑函、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（需法人签字并盖章）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件、报名凭证复印件，以上材料需加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21. 中标通知

21.1 定标后，招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和招标人造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费

招标代理服务费按照国家有关收费标准（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）进行计算, 由中标人向海南政通招投标有限公司支付。

24. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目概况

- 1、采购单位：定安县公安局消防大队
- 2、项目名称：社区微型消防站器材装备(二次招标)
- 3、项目编号：HNZT2018-159
- 4、项目预算：1186720.00 元（投标报价如超出采购预算的，视为无效投标。）
- 5、项目分包情况：一批不分包
- 6、交货期：签订合同之日起 30 天内交付完毕
- 7、交货地点：采购人指定
- 8、付款方式：验收合格后按照合同约定的付款方式付款
- 9、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准和招标文件的规定采购方进行验收，成交人须派技术人员按采购人指定地点现场共同验收；

二、产品和验收要求

- 1、投标人所投货物须是全新的产品。
- 2、实际采购数量如有增加按合同单价增加部分结算。
- 3、投标货物所使用的原材料必须按照招标文件的要求、国家生产标准及投标文件的承诺（样品）进行采购加工，不得以旧代新、以次充好。
- 4、验收
 - 1) 交货后，采购人按照国家有关标准及采购文件及投标的技术要求进行验收，中标人应协助采购人对货物进行验收，如验收不合格，由中标人返工并赔偿因延期交货对采购人造成的损失，如再次验收不合格，采购人有权终止合同，并报有关部门严肃处理。
 - 2) 在验收过程中如发现成交供应商提供的货物达不到招标文件要求和投标承诺或以劣充优，以旧充新等的情况，需方有权拒绝接收，中标方应及时更换符合要求的货物，并赔偿因延期交货对采购人造成的损失；如再次提供的货物仍出现以上情形的，采购人有权终止合同，并报有关部门严肃处理。

三、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、所有设备和附（配）件应符合采购文件要求和国家有关标准规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

四、采购清单及参数具体要求

注：投标人需对下列技术需求做详细的逐点技术应答，投标人所投设备必须满足标书要求的基本配置需求。其中带“★”号的参数必须满足，不满足该项技术参数或无提供相关证明材料，按无效投标处理。

序号	名称	数量	参数	备注
1	消防摩托车	2 辆	<p>消防摩托车整车的基本参数：</p> <p>▲型号：≥250</p> <p>★整备质量（kg）：≤400</p> <p>满载质量（kg）：≥450</p> <p>最高车速（km/h）：≥50</p> <p>★外廓宽度（mm）：≤1100</p> <p>制动距离（m）：≤7</p> <p>手抬机动消防泵组灭火装置的基本参数：</p> <p>额定流量：≥9.0L/S</p> <p>额定压力：≥0.50Mpa</p> <p>四轮全地形车底盘的基本参数：</p> <p>▲发动机型式：单缸、风冷、四冲程</p> <p>制动器型式/操作方式：盘式/脚联动操纵</p> <p>离合器型式：自动离心式</p> <p>▲起动方式：电起动/手拉反冲起动</p> <p>最大净功率/相应转速：【kw/(r/min)】：11.0/6500</p> <p>警报器：</p> <p>警报器主机有 U 盘和 SD 卡接口，能够播放音频文件，具有</p>	<p>★1、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型号以“XMC4JB”开头并达到 GA768-2008《消防摩托车》标准要求的检验报告复印件（所投产品必须带车棚及前档玻璃且与检验报告中的照片一致）；中标人提供原件核查。</p> <p>14. 手抬机动消防泵组另外提供强制性产品认证证书及国家消防装备质量监督检验中心出具的《型式检验》报告复印件。</p>

			宣传功能，提供详细的图片、文字说明及专利证书。 其他随车附件： 每车安装有 ABS 车棚一套（有前档玻璃、电动雨刮器等）、直流水枪一支、地上扳手一把、大斧一把、4 公斤干粉灭火器六具、13-65-20 水带四盘、吸水管两根、遮雨罩一套。	
2	消防 摩托车 （四轮 消防电 动车）	6 辆	四轮消防电动车的基本参数： ▲外廓尺寸（mm）： ≤3500*1450*1900 电机额定功率（kw）：4 ★最高车速（km/h）： ≥50 续驶里程（km）：≥80 制动距离（m）：≤5 ★整备质量（kg）： ≤850 汽油机增程系统（可启动汽油机临时对电机供电续驶）、冷暖空调、方向助力、四门电动车窗、倒车影像、刹车真空助力、遥控中控锁、保险卡（非机动车第三者责任险）。 电池组： 额定电压（V）：72 电池容量（ah）：100 喷雾灭火装置的基本参数： 高压泵的额定工况： ★工作压力(Mpa)： ≤2.5 流量（L/min）：直流≥24；喷雾≥24 ▲喷射距离（m） 直流≥16；喷雾≥8 其它配置： 15. 匹配 DELTA40GR 泵体； 16. 细水雾喷枪一支，直流、喷雾可以任意转换； 17. 30 米软管及卷盘一套； 18. 泡沫液箱及泡沫自动混合系统一套； 19. 储液罐容积（L）：≥100； ★灭火性能： 达到 4A、144B 灭火等级要求。 警报器、警灯： 警报器主机有 U 盘和 SD 卡接口，能够播放音频文件，具有宣传功能；一体化 LED 爆闪警灯及字幕显示（字幕内容可通过手机 APP 进行更改）；遥控探照灯可上下调节，左右 360 度旋转调节，提供详细的图片及文字说明。 其他随车附件： 13-65-20 水带三盘、投掷型灭火器四瓶、直流水枪一支、地上扳手一把、大斧一把。	★1、 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的消防电动车检验报告，检验报告中要明确载明“喷雾灭火装置的灭火性能、喷射距离等基本参数”；中标人提供原件核查。
3	高效灭 火剂	300kg	特点：对初起火源有秒杀灭火功效，灭火后不复燃，普通火、电火，燃油起火等都能使用，远距细水雾喷射、无需靠近火源、从容灭火	提供公安部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书

			环保：PH 值为中性，对人体无刺激。灭火后对周围环境污染小，保质期 3 年。	及检验报告
4	Φ 65 水带	30 盘	25-65-20 型聚氨酯水带。工作压力大于 2.5Mpa（检验报告参数符合）包扎快速接口。	提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告以及 3C 认证
5	直流开 关水枪	30 支	主要用来喷射柱状（密集）水流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗、水力挖土、农田喷灌、矿山采掘等。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A 类）火灾。公称口径：进水口：65；出水口：φ 19mm；最大射程（m）：≥28。	提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告以及 3C 认证
6	多功能 水枪	8 支	主要特点：防腐 Pyrolite 专利铝合金材质；模式套凸起更加明显，易于识别模式状态；模式套采用全包式一体化工工艺；直流到喷雾状态的完全转变，模式套只需转动 90°；出口配置旋转切水牙，喷雾时水滴雾化效果更好；流量调节环采用人体工程学握套，最大流量凸起便于识别当前流量；挤压成型枪体，强度更高。最大喷雾角：120 度。最大流量：550LPM。可调流量：通过流量调节环调节 115LPM—230LPM—360LPM—475LPM—550LPM；自带冲洗功能选择，便于维护；可选工作压力：5BAR，6BAR 或 7BAR。最大可用压力：16BAR。射程：50 米。入口选项：65mm 快速接头。长度：320mm、高度：260mm。重量：1.95 Kg。切水牙选项：可选择旋转切水牙，模制切水牙或无切水牙。	
7	消火栓 扳手	6 把	用于开启室外消火栓	
8	分水器	12 个	三分水器：进水口：接口形式：快速接口；公称口径/mm：80；出水口：接口形式：快速接口；公称口径/mm：65*3；公称压力（Mpa）：1.6；外形尺寸（长·宽·高）mm：360*318*200 二水器：进水口：接口形式：快速接口；公称口径/mm：80；出水口：接口形式：快速接口；公称口径/mm：80*2；	三分水器 8 个，二水器 4 个 提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告以及 3C 认证
9	机动链 锯	4 台	气缸排量：50.2 cm ³ ；功率：2.4 kW/3.2 马力；怠速：2700 rpm 最高功率转速：9600 rpm；气缸缸径：42 mm；活塞行	

			程：33 mm；点火系统：Walbro MB；点火线圈间隙：0.3 mm；火花塞：NGK BPMR7A；火花塞电极间隙：0.5 mm；燃油箱容量：0.45 升；链条润滑油箱容量：0.26 升；机油泵类型：固定流量；链条润滑油泵流量：9-9 毫升/分钟；链条节距：.325"；推荐使用导板长度：33-50 cm；最大功率时的链条速度：17.34 m/s；重量（不包括切割设备）：5.2 kg；另配原装链锯 1 条	
10	无齿锯	4 台	功率 4.8kw，汽缸排量 94cm ³ ，金钢石锯片 400mm，切割深度 145mm，重量 11.8kg，配降温箱（4 个）。建议最大的高速空转速度：9300 rpm；功率：3.7/9000 kW/rpm；火花塞：Champion RCJ6Y；跳火间距：0.5 mm；油箱容量：0.9 公升；动力切割机（不带切割锯片或燃油）：9.8 kg；声能级：量测值 dB(A)112；声能级，保证值 LWAdB(A)113；锯片直径：400 mm。	
11	无齿锯片	30 张	能切混凝土、沥青、岩石、朱特、缆绳、橡胶、熟料等；锯片直径 400mm。	
12	消防斧	6 把	硬度：HRC55-6	
13	铁挺	6 根	钢制，主要用于灾害现场破拆。	
14	大铁锤	6 个	总长 905mm 56-612-23C	
15	单杆梯	10 架	工作长 3 米，最小梯宽 250mm，梯档间距 340mm，整梯重量 ≤12Kg	提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告以及 3C 认证
16	六米拉梯	12 架	工作长 6 米，最小梯宽 300mm，梯档间距 281mm，整梯重量 ≤35Kg	提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告以及 3C 认证

第四章 评审办法和程序

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、初步评审（资格性审查和符合性审查）

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构根据“资格性审查表”对投标文件的资格性进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行审查。只有对“资格性审查表”和“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见“综合评分表”（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 如投标人满足第二章 投标人须知 18.2 “关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	70%	30%

(1) 技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

(2) 综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据投标人综合得

分由高到低进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。

附表1：初步评审表（资格性审查表和符合性审查表）

资格性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人审查情况
1	投标人资格要求	是否符合招标文件第一章的投标人资格要求	
2	投标文件的份数	是否符合招标文件要求：正本 1 份，副本 4 份，电子版 1 份	
3	投标保证金	是否按招标文件要求提交缴纳投标保证金的证明（10000.00 元）	
结论			

- 1、由采购人代表或代理机构根据“资格性审查表”对投标文件的资格性进行评审。
- 2、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 4、初步评审（资格性审查和符合性审查）的结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 5、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

符合性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人审查情况
20.	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
21.	投标有效期	是否满足招标文件要求（60天）	
22.	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）	
23.	交货期	是否符合招标文件要求	
24.	其它	无其他无效投标认定条件	
结论			

- 1、评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件符合性进行评审。
- 2、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 4、初步评审（资格性审查和符合性审查）的结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 5、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

附表 2：综合评分表

序号	评审内容	评分标准
价格部分（30分）		
1	投标报价 (30分)	评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100
技术商务部分（70分）		
2	所投消防摩托车、四轮消防电动车及器材重要技术条款（▲）响应程度评价（25分）	以投标文件提供的检验报告为评价依据，完全符合招标要求的，得满分，有1项不符合招标要求的扣5分，扣完为止。
3	所投消防摩托车、四轮消防电动车及器材其它技术要求（除“▲”外）响应程度评价（15分）	以投标文件提供的检验报告为评价依据，完全符合招标要求的，得满分，有1项不符合招标要求的扣2分，扣完为止。
4	产品生产工艺及质量保障(4分)	消防摩托车及消防电动车的制造商具有 ISO9001 质量管理体系认证, OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证且认证内容是“消防电动车或消防摩托车生产、服务”的每个认证2分，未提供不得分。
5	消防摩托车及四轮消防电动车整体的先进性评价(6分)	投标人提供投标产品的相关实用新型专利证书，每提供一个得1分，最高得6分，原件核查，未提供原件不得分。
6	产品检验报告(5分)	提供国家消防装备质量监督检验中心出具的消防摩托车和四轮消防电动车检验报告得5分。
7	同类项目业绩(9分)	消防摩托车及消防电动车制造商自2017年1月1日起至今通过政府招投标获得的包括有“消防电动车或消防摩托车”采购的中标通知书、合同书（必须同时提供中标公告网站查询截图）的业绩，单个业绩总金额大于100万，每提供一个得1分，最高得9分。（核查中标通知书原件）。
8	投标人财务状况(1分)	投标人提供近2年财务审计报告或者财务报表得1分，不提供不得分。
9	售后服务计划(2分)	根据投标文件的售后服务计划以产品培训计划、产品维护服务、产品出现故障到达现场时间、产品配件价格优惠等承诺为评价依据。
10	售后服务机构(2分)	生产企业在海南设有售后服务机构，提供售后服务协议及售后服务点营业执照的得2分，未提供不得分。
11	投标文件编制质量(1分)	投标文件规范完整、便于检索、查阅，优得1分。不完整的得0分。

第五章 投标文件内容和格式

一、投标文件的封面：以下为参考格式，投标人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： _____

项目编号： _____

包 号： （如有分包）

投 标 文 件

【正本/副本】

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

报价日期： 年 月 日

二、投标文件的格式和内容

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

25. 开标一览表（表 1）
26. 投标函（表 2）
27. 报价明细表（表 3）
28. 法定代表人证明书（表 4）
29. 授权委托书（表 5）
30. 报价人资格要求证明材料：根据投标人资格要求逐项提供相应的证明材料
31. 政府采购供应商承诺书（表 6）
32. 产品规格、技术参数响应表（表 7）
33. 类似项目业绩一览表（表 8）
34. 无违纪声明函（表 9）
35. 项目技术、服务等方案
36. 其他投标人认为需提供的材料

注：1、为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人应针对本招标文件第四章中“资格性审查表、符合性审查表”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。用于唱标的“开标一览表”须与投标文件正本中的“开标一览表”内容保持一致，否则视为无效报价。

2、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

3、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

资格性审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
.....			

符合性审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

表1、开标一览表

项目名称：社区微型消防站器材装备(二次招标)

招标编号：HNZT2018-159

金额单位：元

项目名称	社区微型消防站器材装备(二次招标)
本项目投标报价 (大小写一致)	小写：元
	大写：元
交货期	按照招标要求
交货地点	采购人指定

报价人全称：（盖章）

授权代表（签字）：

日期：

注：1、物业管理服务投标报价包括本项目全部服务、货物及相关税费等的所有费用；本项目以人民币为结算单位，实行合同总价包干方式，供应商须对采购范围的全部内容进行报价。

2、报价一览表格式不得自行改动。

表2、投标函

致：海南政通招投标有限公司

根据贵司社区微型消防站器材装备(二次招标)（项目编号为 HNZT2018-159）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标书正本一式壹份，副本肆份，唱标信封一份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- a) 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- b) 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- c) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
- d) 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
- e) 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
- f) 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- g) 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称： _____（公章）

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

开户名： _____

开户行： _____

账 户： _____

授权代表签字： _____ 职务： _____

日期： _____

表4、法定代表人证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：_____（签名）

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

表5、授权委托书

致：海南政通招投标有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____性别：____出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南政通招投标有限公司组织的社区微型消防站器材装备(二次招标)（项目编号为：HNZT2018-159）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1. 参加投标活动；
2. 出席开标评标会议；
3. 签订与中标事宜有关的合同；
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人 （签名）_____

受托人 （签名）_____

委托单位 （公章）_____

_____年____月____日

表 6、政府采购供应商承诺书

政府采购供应商承诺书

我公司自愿参与本次项目采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,坚守公平竞争,并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺:如果在本次招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管等部门给予相关的处罚并承担法律责任:

- 一、提供虚假材料谋取中标的;
- 二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- 三、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;
- 四、向招标采购单位提供其他不正当利益的;

五、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同,或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的;

六、开标后擅自撤销投标,影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的;

七、中标后无正当理由,在规定时间内不与采购单位签订合同的;

八、将中标项目转让给他人或非法分包他人的;

九、无正当理由,拒绝履行合同义务的;

十、无正当理由放弃中标(成交)项目的;

十一、擅自或与采购人串通或接受采购人要求,在履约合同中通过减少货物数量,更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等,却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的;

十二、与采购人串通,对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的;

十三、无不可抗力因素,拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格(高于市场平均价)的;

十四、恶意投诉的行为:投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的;

十五、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;

十六、财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

承诺单位:(公章)

地 址:

电 话:

全权代表:(签字)

邮 编:

日 期:

表 7、产品规格、技术参数响应表

项目名称：社区微型消防站器材装备(二次招标)

项目编号：HNZT2018-159

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应；带*、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留*、▲或★。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。**

序号	采购品目/内容	原技术规范条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明（+/-/=）
1				
2				
3				
4				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日 期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应

表 8、类似项目业绩一览表（如有）

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

附：以上业绩的合同复印件及有关书面证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

表 9、无违纪声明函

致海南政通招投标有限公司：

我单位参加政府采购活动前三年内（从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法违规记录。

特此声明。

投标单位名称(加盖公章)：_____

日期：_____

第六章 合同文本（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日_____项目（项目编号：_____）招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点（海南省内）。

三、付款方式

具体付款比例及进度可由双方协商确定。

四、验收要求

五、违约责任及赔偿

1. 除规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟提供服务时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2、乙方必须保证按质完成合同义务，如违反本合同第四条约定内容的，甲方将对乙方进行违约赔偿的追偿，金额为合同金额的 15%，并追究因乙方保卫服务失职所造成的其他财产损失责任。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，选择以下第（2）种作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

5、用户需求书

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式____份，中文书写。甲方____份、乙方____份、招标代理机构 1份和政府采购主管部门 1份各执壹份。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

甲方法定代表或委托代理人：

乙方法定代表（签字）：

委托代理人（签字）：

地址：

地址：_____

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户账号：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：_____（盖章）

经办人：_____

_____年__月__日

【末页】