

采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目

竞争性谈判文件

采 购 人：乐东黎族自治县教育局

项目名称：采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目

招标编号：HNMY2018-105

代理机构：海南民益招投标有限公司

2018年9月

目 录

第一章 谈判邀请函.....	2
第二章 报价人须知.....	4
第三章 用户需求书.....	13
一、项目基本情况.....	13
1、项目名称.....	13
2、交货地点和时间.....	13
二、参数要求如下:.....	13
采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目 汇总表.....	错误! 未定义书签。
第四章 政府采购合同文本.....	44
合同通用条款.....	44
合同专用条款.....	49
第五章 报价文件内容和格式.....	50
第六章 评审办法.....	60
初步审查表.....	63

第一章 谈判邀请函

受乐东黎族自治县教育局（“采购人”）的委托，海南民益招投标有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目（项目编号：HNMY2018-105）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

- 1、项目名称：采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目
- 2、项目编号：HNMY2018-105
- 3、采购内容：见“用户需求书”

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1. 符合《政府采购法》第二十二条的规定。
2. 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人企业。
3. 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件[如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可]。
4. 提供 2017 年至今任意一个月缴纳社会保障资金及纳税的凭证(复印件)。
5. 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。
6. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。
7. 投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。
8. 购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。
9. 本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

- 1、时间：2018 年 9 月 27 日至 2018 年 9 月 29 日工作时间（早上 09:00~11:00；下午 15:00~17:00）；

- 2、地点：海口市蓝天路号名门广场北区 B 座 1-5，903。
- 3、方式：现场报名。报名时提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的社会信用代码的营业执照、2017 年至今任意一个月缴纳社会保障资金及纳税的凭证复印件、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证原件和授权人身份证及授权人社保证明原件（社保证明系指：社会劳动保障中心出具的授权人在投标单位投保的证明，提供社保证明）。
- 4、售 价：人民币 500 元/套。

购买文件银行账户

户 名：海南民益招投标有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司海口龙祥支行

账 户：21134001040007657

四、报价截止时间、谈判时间及地点

- 1、递交报价文件时间：2018 年 9 月 30 日 09:00 时；
- 2、报价截止时间：2018 年 9 月 30 日 09:00 时；
- 4、谈判时间：2018 年 9 月 30 日 09:00 时；
- 5、谈判地点：海口市蓝天路号名门广场北区 B 座 1-5，903；
- 6、中标结果请查询：www.hainan.gov.cn/或 <http://mof.hainan.gov.cn/>。

五、招标人联系方式

名 称：海南民益招投标有限公司

地 点：海口市蓝天路号名门广场北区 B 座 1-5，903

电 话：0898-65226105

传真：0898-65227105

联系人：陈女士

电子邮箱：hnmyztb@163.com

海南民益招投标有限公司

2018 年 9 月 26 日

第二章 报价人须知

一、 总则

1. 名词解释

- 1.1 采购人：乐东黎族自治县教育局
- 1.2 招标人：海南民益招投标有限公司
- 1.3 报价人：已从招标人购买谈判文件并向招标人提交报价文件的供应商。

2. 适用范围

- 2.1 本谈判文件仅适用于招标人组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

- 3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。
- 3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。
- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。
- 3.5 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
- 3.6 如允许联合投标时（第一章的“投标人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合

体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 报价费用

- 4.1 无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。
- 4.2 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用
- 4.3 按照国家规定收费标准，向中标的投标人收取招标服务费。中标人需在中标公告之日起至领取《中标通知书》前向招标代理机构支付招标代理费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且招标代理机构有权拒绝向中标人发放《中标通知书》、在中标合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由中标人承担。

5. 谈判文件的约束力

- 5.1 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、 谈判文件

6. 谈判文件的组成

- 6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请函

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 政府采购合同文本

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

- 6.2 如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件,将有可能导致报价文件被拒绝接受,所造成的负面后果由报价人负责。

6.4 谈判文件第三章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求,如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的,仅起技术说明、参考作用,不具有任何限制性,投标产品响应其指标性能要求即可。

7. 谈判文件的澄清

7.1 报价人在收到谈判文件后,若有疑问需要澄清,应于报价截至时间三天前以书面形式(包括书面文字、传真等)向招标人提出,招标人将以书面形式进行答复,同时招标人有权将答复内容(包括所提问题,但不包括问题来源)分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前,招标人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分,对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时,以招标人最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件,招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间,并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

三、 报价文件

9. 报价文件的组成

9.1 报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 报价人应按报价一览表的要求报价,并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

4. 10.2 报价均须以人民币为计算单位。报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件, **保证金金额: 人民币柒仟元整(¥: 7000.00元)。**

11.2 报价保证金应在 2018 年 9 月 30 日 09:00 (北京时间) 前划入或存入招标人指定账户并注明汇款单位 (注明所报价的项目编号及包号)。缴纳投标保证金银行账户:

户 名: 海南民益招投标有限公司

开户行: 中国农业银行股份有限公司海口龙祥支行

账 户: 21134001040007657

11.3 若报价人不按规定提交报价保证金, 其报价文件将被拒绝接受。**报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据, 并加盖公司公章 (如银行回单或收据)。**

11.4 报价保证金的退还

11.4.1 中标人的投标保证金按相关规定可直接转为招标服务费 (按相关规定收取, 多还少补, 多出部分在与采购人签订供货合同后 5 个工作日内无息退还)。

11.4.2 落标的报价人的报价保证金将在招标人发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一, 报价保证金将不予退还:

- (1) 报价人在报价有效期内撤回报价书的;
- (2) 成交人不按本章规定签订合同;
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标人恶意串通的;
- (5) 向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的;

11. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的**六十天**, 有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下, 招标人可于报价有效期满之前, 征得报价人同意延长报价有效期, 要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价, 报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人, 无需也不允许修改其报价文件, 但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12. 报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份，固定装订（报价文件封面需注明正副本，按包号分别制作投标文件），其中正本壹份，副本贰份；同时提供电子版报价文件 1 份（电子光盘/U 盘）。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、 报价文件的递交

13. 报价文件的密封及标记

14.1 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包，唱标信封一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，唱标信封内含：正本中“开标一览表”的复印件、电子版报价文件封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南民益招投标有限公司

项目名称：采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目

项目编号：HNMY2018-105

包 号：（如有）

投标单位名称、联系人姓名和电话

注明：“请勿在开标时间（ 年 月 日 时）之前启封”

备注：1、U 盘电子版投标文件的递交：电子版投标文件（word、PDF 格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，密封在唱标信封中，否则视为无效投标。2、投标人提供的电子版投标文件（word、PDF 格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对报价文件被错放或先期启封负责。

14. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标人规定的报价地点。

15.2 若招标人推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件,招标人将拒绝接受。

五、 谈判及评标

15. 谈判

16.1 招标人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 **报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。**未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标人对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时,招标人或报价人代表将查验报价文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份报价文件中“报价一览表”的内容,以及招标人认为合适的其他内容,招标人将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封,招标人将拒绝接受该报价人的报价文件。

16. 谈判小组

17.1 谈判小组(评审专家组)一共3名成员,由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会,其中技术、经济等方面的专家(即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家)不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作,负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

17. 谈判和评标

18.1 见“第六章 评审方法”。

18.2 关于政策性优惠

根据政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见,财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号)的要求以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的文件精神,相应的政府采购政策优惠条件及要求如下:

18.2.1 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要

求

18.2.1.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布),且经过认证的环境标志产品。

18.2.1.2 提供的产品属于政府强制采购节能产品的,供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的节能产品认证证书复印件。

18.2.1.3 提供的产品属于信息安全产品的,供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

18.2.1.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

18.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的,其评标价=投标报价*(1-2%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函**并提供有效的节能产品认证证书复印件。**

18.2.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的,其评标价=投标报价*(1-1%);投标人所投产品满足此规定的,必须提供声明函**并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。**

18.2.4 投标人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

18.2.4.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物,不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。

18.2.4.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业, 其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标, 联合体各方均为小型、微型企业的, 联合体视同为小型、微型企业; 联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 其评审价=投标报价*(1-2%)。

18.2.4.3 投标人为工信部联企业(2011)300 号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的, 必须如实填写“**小型、微型企业声明函**”(表 6), 并明确企业类型, 并提供最近年度经审计的财务报表, 否则无效。

18.2.4.4 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则评审时不能享受相应的价格扣除。

18.2.4.5 本条款中两种价格扣除优惠原则不同时使用。

如有虚假骗取政策性优惠, 将依法承担相应责任。

六、 授标及签约

18. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标, 如此类推。

19. 成交通知

20.1 定标后, 招标人应将定标结果通知所有的报价人, 并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后, 须立即以书面形式回复招标人, 确认成交

通知书已收到，并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

20. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则报价保证金将不予退还, 给采购人和招标人造成损失的, 报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21. 采购代理服务费用

22.1 本次采购活动采购代理服务费用按相关规定收取, 由成交人向招标代理机构支付。

22. 其它

23.1 本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目基本情况

1、项目名称

- 采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目（HNMY2018-105）。
- 采购预算：采购预算为 78.2625 万元(不接受超出采购预算的报价)。

2、交货地点和时间

- 地点：用户指定地点。
- 时间：自合同签订之日起 30 天内。

二、参数要求如下：

采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目清单

政府采购项目详细需求表（尖峰镇中心幼儿园）

序号	采购品 目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单 位	备注
	合计				
1	实木方桌	产品材质：进口新西兰松实木，油漆：选用儿童环保水性 UV 紫外线固化烤漆，漆面喷漆均匀，表面漆膜平整光亮。产品规格：L120*W60*H55 工艺：工艺严谨，做工精细。均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然。	60	张	
2	一体机	65 寸 具体参数详见附件 4	6	台	
3	电子钢琴	尺寸：宽 135.7cm 高 81.5cm 深 42.2cm 重量：37.5kg 键盘：88 键 GHS 渐层式重锤键盘，亚光黑键 力度响应：强力/中等/柔和/固定 键盘盖：滑动式琴盖 音源：AWM 立体声采样音源 复音数：64 音色数：10 混响 4 种 踏板：柔音、延音、制音 乐曲：10 首音色示范乐曲，10 首钢琴乐曲 扬声器：OVAL(12cm*6cm)*2 包含附件：电源适配器 PA-150，琴凳，用户说明书，快速操作指南，保证书 关机：自动关机功能	5	台	
4	不锈钢口杯	口径：8cm 高度：8cm 有无带盖：有带盖 材质：优质食用不锈钢	200	个	
5	收纳箱	材质：食品级 PP 塑料，无毒无异味 规格：140 升（长 60cm 宽 48cm 高 41cm）带盖	50	个	

6	手提式干粉灭火器	<p>1、使用温度：-20~+55℃</p> <p>2、灭火级别：2A 55B</p> <p>3、压力表指示器：指针绿区正常，红区再充装，黄区超充装</p> <p>4、水压试验压力：2.1MPa</p> <p>5、驱动气体：氮气 1.2MPa（20℃）</p> <p>6、灭火剂充装量：4kg</p> <p>7、灭火剂：磷酸二氢铵含量%（53）±3</p> <p>8、20±5℃有效喷射距离 M≥3.58、20±5℃有效喷射时间 S≥13</p>	30	个	
7	壁挂空调	<p>①节能、环境标准认证情况：编码 CQC13701101106；②匹数：2P；③能效：国家新 2 级节能；④冷暖型或单冷型：冷暖型；⑤定频或变频：变频；⑥功率：制冷 1530W，制热 2180W；⑦详细配置（含原配铜管长度）：原厂配 3 米铜管，内机，主机，配遥控器；⑧其它：舒适省电，杀菌除尘；⑨保修情况：整机包修 6 年</p>	7	台	
8	商用毛巾立式消毒柜	<p>产地：中国 容积：18 升净重：5.5 千克 用途：商用</p> <p>消毒温度：65 摄氏度 消毒方式：其他安装方式：立式消毒</p> <p>星级：一星级</p>	5	台	
9	毛巾架	<p>材质：优质不锈钢 规格：48 个不锈钢挂钩，长度约 103cm，高度约 107cm 宽度约 40cm，上排离地约 102cm，下排离地约 62cm，椭圆宽度约 20cm，挂钩间距约 7cm，可移动</p>	5	个	
10	儿童实木画架（含画板）	<p>底部尺寸：45*45cm 箱体尺寸：28*24*35cm 画架高度：150-190cm（可升降）托盘高度：53-95cm 最大夹画：90cm 重量：8kg 材质：实木，环保安全，光滑无毛刺</p>	50	套	
11	靠背椅	<p>材质：网布 规格：常规 风格：简约 框架：金属骨架 内部填充物：中密度泡沫海绵 有无扶手：有 可否旋转升降：可以</p>	30	张	
12	资料柜	<p>材质：钢制 开启方式：外开式 规格：中二斗 1800*900*500</p>	6	个	

13	高清摄像机	<p>产品类型:高清摄像机;传感器类型:CMOS;传感器尺寸:(1/2.84)英寸;最大像素:309万;有效像素:291万;影像处理器:DIGIC DV 4</p> <p>镜头参数 光学变焦:20倍;镜头结构:12片10组(采用2个非球面镜片);等效35mm焦距:26.8-576mm;最大光圈:F1.8(广角)/2.8(长焦),8叶片圆形光圈;滤镜直径:58mm</p> <p>显示参数 液晶屏类型:触摸屏;液晶屏尺寸:3英寸;液晶屏像素:约46万;液晶屏描述:100%视野率;取景器描述:156万点的0.24英寸寻像器,可上翘式,100%视野率</p> <p>拍摄性能 对焦方式:自动对焦,手动对焦;最低照明度:0.1lux;白平衡:自动,预设(日光,阴影,多云,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯),K值色温,自定义设置</p> <p>录制参数 1、录制格式 视频:MPEG-4 AVC, H.264(支持AVCHD 2.0和MP4);图片:JPEG符合DCF(用于相机文件系统的设计规则),兼容Exif2.3版;音频:线性PCM 16位(2通道)/Dolby Digital(2通道)(AVCHD),MPEG-2 AAC-LC 2通道(MP4),采样率48kHz(16-Bit:仅限28Mbps或24Mbps模式记录时)</p> <p>2、录制时间 AVCHD;MP4</p> <p>3、动态影像 AVCHD;1920×1080:50p;1920×1080:50i/PF25;1440×1080:50i/PF25;MP4 1920×1080:50P;1920×1080:25P;1280×720:50P;1280×720:25P;640×360:25p</p> <p>4、静态影像 1920×1080;1280×720;640×360</p>	1	台	
14	会议桌	会议桌长条会议桌椅组合 搭配22把木椅 规格:6*1.6m 商品产地:中国大陆 材质:钢木 形状:条形 风格:现代简约 功能特点:带线盒	1	套	
15	打蛋机	售后服务:一年质保 电压:220V 功率:0.3Kw 产品用途:打蛋 外形尺寸:420x300x470mmmm 烤盘尺寸:40-60mm 净重:20Kg 适用范围:茶餐厅设备、蛋糕房设备、面包房设备、西餐店设备 规格:420x300x470mm	1	台	
16	消毒碗柜	规格:1135*525*1625mm,双玻璃门,电压:220V,功率:1.8KW ★产品须获得消毒产品生产许可,提供卫生厅核发的《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件。	1	台	
17	药品柜	上下两层分体,上层三格玻璃开门 900X850X250MM;下层 900X850X350MM	2	个	
18	悬浮地垫	材质:高强度聚丙烯,特别添加抗老化,抗紫外线,可回收环保材料 规格:25*25*1.3cm 适合场所:室外 颜色:绿色/红色/黄色/蓝色	1000	平方米	

19	投篮架	材质 塑料 规格 1200*800*H2300/2150/2000/1850cm 功能 投篮 产地 广州 适用场景 幼儿园	4	个	
20	户外组合秋千	名称:秋千 规格:高 2.0 米*长 3.0 米*宽 1.5 米 材质: 1) 塑料配件:塑料配件采用进口食品级工程塑料,严格按标准渗入抗紫外线,防静电及防脱原素,强度大,表面光滑,安全环保,耐候性好,不易褪。 2) 钢管:主管为国标标准 114 钢管,壁厚 3MM,其它部件不少于 2.5MM,表面经过除锈、除油抛砂工艺,表面经双层户级喷涂处理,高温固化,表面光滑,抗紫外线,彩明亮,不易脱落。 3) 扣件配件:扣件采用圆箍安全连接件,用不锈钢防盗螺丝连接。 4) 平台:采用高强度冲孔板,表面经过除锈、除油抛砂工艺,平台整体做浸塑处理,安全美观防滑性能好。 5) 绳网:采用航海船用缆绳,直径 20mm,中芯为不锈钢丝外套胶管。 证书:通过 CE, ISO, EN1176, ROHS 等认证	2	套	
21	荡船	规格:八座 直径 200cm 材质:进口环保安全塑料+钢铁 产品表面光滑无毛刺	1	套	
22	双排荡桥	产品材质:木头采用进口黄花梨木,塑料件采用进口可食工程塑料 规格:230*160*80cm	1	套	
23	呼啦圈	规格:直径 60cm 重量:500g 材质:高品质 ABS 加厚塑料管+加厚加密泡棉和按摩球,外加防尘膜。完整的一圈,不可拆卸。 适合年龄:3~6 岁	40	个	
24	踩踏三轮车	规格:87*58*69cm 颜色:黄色 特点:坚固安全。坚固双手握把,高触感脚踏板,脚踏车后杆加设防滑脚踏板,可载人,橡胶皮制双轮,三角锥型专用赛车座椅,优质专用轮轴。	40	辆	
25	玩具跷跷板	产品材质:非洲进口黄花梨 产品尺寸:210*36*68cm	8	个	
26	滑板车	规格:60*50*10.5cm 重 2.1kg 材质:环保塑料+双轴承万向轮 颜色:红/黄/深蓝/绿/紫/桔	30	个	
27	儿童交通标志牌(含斑马线及交通信号灯)	材质:环保塑料制作 1 套包含:20 种交通标示牌(人行横道、步行、残疾人专用设施、公交专用车道等 20 种) 1 张斑马线 1 个交通信号灯 交通标志牌规格尺寸: 1、展示牌尺寸 300mm*300mm 杆子 高约 80cm 底盘为三角形支架,宽 30cm 2、斑马线尺寸:长 200cm*宽 100cm 3、交通信号灯:高 90cm,底盘宽 30cm,输入电源 12V,背面按钮开关调控	4	套	
28	多人协助车	款式:小猪 尺寸:220*50*50cm 材质:进口环保塑料,无毒无异味	5	辆	
29	大型实	材质:榉木+环保安全无毒水性漆,圆滑无毛刺 套装:348	5	套	

	木拼装 积木	片/套				
30	幼儿园 椅子	规格：橡木，长 27.5*宽 27.5*高 55cm	200	张		
31	A4 彩色无线 多功能 一体机 (打 印、复 印、扫 描、 WIFI)	1、颜色:黑色 类型:彩色激光 多功能:打印 扫描 复印 打印幅面:A4 幅面; 2、打印功能: 分辨率:1200 x 1200 dpi 打印速度:彩色: 10ppm 黑白: 12ppm 首页打印时间(彩色: 17.3 秒 黑白: 15 秒) 3、扫描功能: 描类型:平板式 扫描分辨率(光学: 1200 x 1200 dpi; 增强: 4800 x 4800 dpi) 扫描速度(彩色: 4.4 秒/页 黑白: 2.4 秒/页) 色彩深度:24 位 4、复印功能: 复印分辨率(稿台: 600 x 600dpi) 复印速度: 彩色: 10ppm; 黑白: 12cpm 复印比例:25 - 400% 首页复印时间:彩色: 40 秒; 黑白: 24 秒 最大复印页数:99 页 其它功能:ID 卡复印、2 合 1 复印、边缘消除、电子分页 5、网络功能: 网络协议:高速 USB2.0、 IEEE802.11b/g/n WiFi (无线) 接口:IEEE802.11b/g/n	2	台		
32	实木室 外玩具 收纳柜	规格: 长 200cm*80cm*高 150cm 材质: 碳化木	15	个		
33	图书室 组合柜	阅 读 书 架	樟子松 80*30*100cm 具体造型请参照备注栏内图片	4	张	
		储 物 书 架	樟子松 100*40*80cm 具体造型请参照备注栏内图片	1	张	
		转 角 柜	樟子松 40*40*70cm 具体造型请参照备注栏内图片	1	张	
		四 层 书 架	樟子松 90*40*80cm 具体造型请参照备注栏内图片	2	张	
		移 动 书 架	樟子松 80*35*40cm 具体造型请参照备注栏内图片	1	张	
		阅 读 桌	樟子松 100*60*63cm 具体造型请参照备注栏内图片	4	张	

		组合书架	樟子松 180*100*60cm 具体造型请参照备注栏内图片	1	张	
		阅读椅子	樟子松 座板高 30cm 具体造型请参照备注栏内图片	16	张	
35	实木口杯保温桶架	规格：两边口杯架，桶位长 40*宽 40*高 45cm 具体造型请参照备注栏内图片		5	套	
36	户外游戏区	<p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★项目产品须符合 GB6675-2014 标准，提供产品的符合该标准的检测报告，有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。</p> <p>3. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>4. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目实施两年内 4 次入园培训；</p> <p>具体详细参数详见附件 1</p>		1	套	
37	户外游戏收纳架	具体详细参数详见附件 2		4	套	
38	运动包（小、中、大班）	<p>1. 投标产品有系统的教师指导手册，对每个部件的操作有完整的实施教学安全和操作方法，并体现一物多玩的教育特性。内容包括：玩教具的发展目标、实施和管理原则、活动案例及游戏方法、活动材料、教育价值介绍。</p> <p>2. ★项目产品须符合 GB6675-2014 标准，提供产品的符合该标准的检测报告，有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。</p> <p>3. ★投标产品有完整的整体方案册，能对园所活动开展和实施有指导意义。内容包括：发展状况、对幼儿发展的价值、相关理论概述、教育目标、区角环境创设、材料配备与投放原则、实施管理与指导策略、评价方式等。产品能有效促进幼儿的健康、社会、语言、科学、艺术等领域的发展。</p> <p>4. ★技术培训方案及承诺：制定科学完善的培训计划，项目</p>		1	批	

		实施两年内 4 次入园培训： 具体详细参数详见附件 3			
39	电脑	处理器：CPU 型号 I3-6006U CPU 主频 2.3GHz 操作系统：操作系统 Windows 10 家庭版 屏幕：屏幕尺寸 21.5 英寸 物料分辨率 920x1080 屏幕类型 FHD 显示比例 16:9 内存：内存容量 4GB 内存类型 DDR4 内存最大支持容量 8GB 硬盘：硬盘类型机械硬盘 硬盘容量 1TB 接口类型 SATA 串行硬盘转速 7200rpm 显卡：显卡类型集成显卡 蓝牙：有 无线网卡：802.11 AC 无线网卡 电源功率：90W 电源 预装软件：office2016 保修政策：三年有限保修及上门	4	台	
40	音箱	重量：2300g 信噪比：≥85dbA 接口：3.5 毫米音频接口 低音通道：RMS 4.5W (THD+N=10%, f=80HZ) 卫星箱通道：RMS 2W*2 (THD+N=10%, f=1HZ) 失真度 (%) ≤0.5 调节形式：低音箱侧面板上旋钮调节主音量	5	台	

附件 1： 户外游戏区产品参数表

产品类别	产品名称	参考图片	产品规格	配套数量	单位	材质
方案	《幼儿园户外游戏活动整体方案》		正 16 开	1	册	纸质
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (小班)		正 16 开	1	册	纸质
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (中班)		正 16 开	1	册	纸质
	《幼儿园户外游戏活动指导手册》 (大班)		正 16 开	1	册	纸质

耐 用 件	单元砖	长方体积木		200mm*100mm*50mm	320	块	塑料
	空心砖	基础长方体积木		300mm*150mm*150mm	40	块	塑料
		双倍宽长方体积木		300mm*300mm*150mm	20	块	塑料
		双倍长和宽长方体积木		600mm*300mm*150mm	12	块	塑料
		基础三角柱积木		边长 300mm*边长 150mm	8	块	塑料
		双倍边长三角柱积木		边长 300mm*边长 300mm	8	块	塑料
		工字砖	单卡口拼插积木		300mm*100mm*50mm	96	块
	双卡口拼插积木			600mm*100mm*50mm	96	块	塑料
	双卡双层拼插积木			600mm*300mm*50mm	16	块	塑料

		三角拼插积木		266mm*505mm*50mm	12	块	塑料
	万能结	方形万能积木		250mm*250mm*100mm	16	块	塑料
		八面万能积木		250mm*250mm*100mm	24	块	塑料
		圆柱插管积木		直径 60mm*高 400mm	20	块	塑料
		方柱插管积木		50mm*50mm*400mm	120	块	塑料
		插管连接积木		直径 80mm*高 150mm	40	块	塑料
耗材件	角色背心	警察		胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	1	件	布制
		消防员		胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	1	件	布制
		邮递员		胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	1	件	布制
		环卫工		胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm	1	件	布制

披风	红色		衣长 810mm, 肩宽为 440mm	1	件	布制
	黑色		衣长 810mm, 肩宽为 440mm	1	件	布制
	蓝色		衣长 810mm, 肩宽为 440mm	1	件	布制
围裙	绿色		正身长 590mm, 宽 400mm	1	件	布制
	黄色		正身长 590mm, 宽 400mm	1	件	布制
	蓝色		正身长 590mm, 宽 400mm	1	件	布制
	红色		正身长 590mm, 宽 400mm	1	件	布制
套裙	骑士		上装领口带总长 650mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm	1	套	布制
	小丑		上装领口带总长 670mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm	1	套	布制



		原始人		上装领口带总长 700mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm	1	套	布制
翅膀	小鸟			长 1100mm, 宽 460mm	1	件	布制
	蝙蝠			长 1100mm, 宽 480mm	1	件	布制
	蝴蝶			长 1100mm, 宽 450mm	1	件	布制
帐篷顶	圆形			直径 2000mm	1	顶	布制
	长方形			长 2120mm, 宽 1400mm	1	顶	布制
绳网	正方形			2000mm*2000mm	1	张	尼龙
	长方形			2000mm*1000mm	1	张	尼龙
百变背景布	背景布			长 1000mm, 宽 725mm	1	块	布制

		背景挂图		对开	6	张	纸质
交通标识	左转弯		圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	1	套	木质	
	右转弯		圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	1	套	木质	
	直行		圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	1	套	木质	
	禁止鸣笛		圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	1	套	木质	
	停车场		正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	1	套	木质	
	人行横道		正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	1	套	木质	
	红绿灯		长方形标识长 250mm，宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm	1	套	木质	

	禁止停车		圆形标识直径200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm	1	套	木质
	塑料帽 (红色、黄色)		内头围周长580~600mm，帽高132.5mm，帽檐宽40mm	35	顶	塑料
	头饰		全长共350mm，头带宽35mm	10	个	不织布
	包裹		总直径为1100mm，内直径为1000mm	1	个	布制
	方向盘		直径200mm，厚9mm	4	个	木质
	滚筒刷		长285mm*宽125mm；滚筒头含海绵直径62mm	4	把	塑料、金属、棉
	收纳箱分类贴纸		大16开	1	册	纸质
	游戏图册 (小班)		大16开	1	册	纸质

	游戏图册 (中班)		大 16 开	1	册	纸质
	游戏图册 (大班)		大 16 开	1	册	纸质

附件 2： 户外游戏区收纳产品参数表

产品类别	产品名称	参考图片	规格	材质	数量	单位	备注
1	收纳架		外尺寸： 1850*700*1263mm，3 层；立柱规格： 40*80*1.5mm；横梁规 格：40*60*1.5mm	钢号 Q235	3	个	
2	防尘罩		1860*710*1200mm，绿 色	600D 防水 牛津布	3	个	
3	收纳筐		545*365*375mm，蓝色	PP	12	个	

附件 3： 运动包产品参数表

序号	产品类别	产品名称	参考图片	产品规格	配套数量	单位	材质
小班							

	方案	《幼儿园体育活动整体方案》（小班）			正 16 开, 四色印刷	1	册	纸质
		运动包操节 DVD (小班)			盘面直径 120mm, 四色印刷	1	张	塑料
1	基础件 (12)	单元筒	小号单元筒		高度 170mm, 顶部直径 59mm, 底部正方形边长 100mm, 红色	10	个	塑料
			中号单元筒		高度 278.3mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 黄色	8	个	
2		单元砖	基础单元砖		200*200*121mm, 红色	8	个	塑料
			双倍单元砖		400*200*121mm, 绿色	4	个	
3		体能棒	体能棒		长 750mm, 直径 29.8mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)	12	根	塑料

			连接器		边长 76.5mm, 蓝色; 螺钉直径 30mm, 红色	12	套	塑料、金属
4	体能环	中号体能环			外直径 333mm, 内直径 295.2mm, 厚度 7mm, 黄色	6	个	塑料
		大号体能环			外直径 620mm, 内直径 582.8mm, 厚度 7mm, 蓝色	10	个	
5	体能条				长 550.5mm, 宽 30mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)	16	根	塑料
6	单元桥	基础单元桥			200*200*61.6mm, 蓝色	8	个	塑料
		双倍单元桥			400*200*61.6mm, 黄色	4	个	
7	钻爬网				长 2400mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色	2	个	布质、塑料
8	大龟背				390*390*195mm (绿色 6 个)	6	个	塑料
9	粘球衣	粘球衣			粘球衣长 430mm, 宽 370mm; 绒布球	20	套	布质

			绒布球		直径 60mm			棉
10		追逐飘带			飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带长 900mm, 宽 50mm, 黑色	10	套	布质
11		手印			长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm	5	对	塑胶
12		脚印			长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm	5	对	塑胶
13		荷叶垫			直径 230mm, 印有数字 1-10, 厚 2mm	20	片	塑胶
14		百变绳	短百变绳		长 1000mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、绿各 5 根)	20	根	包芯绳、塑料、磁铁
15	特色件 (12)	体操环			外直径 190mm, 环直径 30mm (红、黄两色各 15 个)	30	个	塑料
16		弹力圈			长 700mm (红、黄两色各 4 个)	8	根	布质
17		拉力带			橡皮筋管长 4000mm, 管直径为 15mm	2	根	布质

18		跳袋	小号跳袋		高 450mm, 底部正方形边长 280mm, 红色	8	个	布质
19		沙包	小号沙包		正方形: 边长 85mm, 红色; 长方形: 长 95mm, 宽 80mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包重约 60g	10	个	布质、塑料
20		圆形飞盘	圆形飞盘		直径 200mm, 厚 12mm (红、蓝两色各 15 个)	30	个	EVA
21		彩虹伞			直径 3000mm	1	套	布质
22		托接球	多孔球		直径 90mm (红、黄、蓝三色各 10 个)	30	套	EVA
			球托		手柄长 335.8mm, 洞口直径依次为 55mm, 65mm, 75mm, 绿色			塑料
23		幼儿篮球			3 号篮球, 圆周 560-570mm	10	个	丁基内胆、PU 表皮
24		幼儿足球			3 号足球, 圆周 570-600mm	4	个	丁基内胆、PVC
中班								

	方案	《幼儿园体育活动整体方案》（中班）			正 16 开, 四色印刷	1	册	纸质
		运动包操节 DVD （中班）			盘面直径 120mm, 四色印刷	1	张	塑料
1	基础件 (12)	单元筒	中号单元筒		高度 278.3mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 黄色	4	个	塑料
			大号单元筒		高度 375.8mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 蓝色	4	个	
2		单元砖	基础单元砖		200*200*121mm, 红色	8	个	塑料
			双倍单元砖		400*200*121mm, 绿色	4	个	
3		体能棒	体能棒		长 750mm, 直径 29.8mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)	12	根	塑料

			连接器		边长 76.5mm, 蓝色; 螺钉直径 30mm, 红色	12	套	塑料、 金属
4	体能环	小号体能环		外直径 200mm, 内直径 163mm, 厚 7mm, 绿色	8	个	塑料	
		中号体能环		外直径 333mm, 内直径 295.2mm, 厚 7mm, 黄色	4	个		
		大号体能环		外直径 620mm, 内直径 582.8mm, 厚 7mm, 蓝色	10	个		
5	体能条		长 550.5mm, 宽 30mm, 厚 7—12mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)	16	根	塑料		
6	单元桥	基础单元桥		200*200*61.6mm, 蓝色	8	个	塑料	
		双倍单元桥		400*200*61.6mm, 黄色	4	个		
7	钻爬网		长 2400mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色	2	个	布质、 塑料		

8		大龟背			390*390*195mm (绿色 6 个)	6	个	塑料
9		粘球衣	粘球衣		粘球衣长 430mm, 宽 370mm; 绒布球 直径 60mm	20	套	布质
			绒布球					棉
10		追逐飘带			飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带长 900mm, 宽 50mm, 黑色	10	套	布质
11		手印			长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm	5	对	塑胶
12		脚印			长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm	5	对	塑胶
13	特色 件 (12)	百变条	百变条		百变条长 1200mm, 直径 60mm, 连接器 长 200mm (红、黄、蓝、绿四 色混装)	30	根	珍珠 棉
			连接器		连接器长 200mm, 厚度 10mm, 内直径 60mm, 外直径 80mm, 橙色	30	个	
14		百变绳	短百变 绳		长 1000mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、绿 各 5 根)	20	根	包芯 绳、塑 料、磁 铁


15		平衡石			脚踏石长151.6mm, 宽 80mm, 高 72.8mm, 蓝色; 手柄直径 28mm, 长 80mm, 黄色	6	对	塑料、棉绳
16		弹力圈			长 700mm (红、黄两色各 4 个)	8	根	布质
17		跳袋	大号跳袋		高 550mm, 底部正方形边长 320mm, 红色	8	个	布质
18		沙包	中号沙包		正方形: 边长 95mm, 红色; 长方形: 长 105mm, 宽 85mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包重约 80g	10	个	布质、塑料
19		环形飞盘			直径 300mm (红、蓝两色各 10 个)	20	个	布质、塑料
20		协力伞			直径 3000mm, 洞直径 300mm (一套带 6 个盖布)	1	套	布质
21		弹性盘			直径 333mm, 彩色橡筋球直径 100mm (含橡筋球 8 个)	8	套	塑料、布质
22		抛接球	多孔球 连接绳 接球器		多孔球直径 70mm, 黄色; 接球器长 160.8mm, 接球部位边长 87mm, 蓝色	30	套	EVA 织带 塑料

23		幼儿篮球			3号篮球，圆周 560-570mm	10	个	丁基 内胆、 PU表 皮
24		幼儿足球			3号足球，圆周 570-600mm	4	个	丁基 内胆、 PVC
大班								
	方 案	《幼儿园体 育活动整体 方案》（大 班）			正16开，四色印刷	1	册	纸质
		运动包操节 DVD （大班）			盘面直径120mm， 四色印刷	1	张	塑料
1	基 础 件 (12)	单元筒	中号单 元筒		高度278.3mm，顶 部直径118mm，底 部正方形边长 200mm，黄色	4	个	塑料
			大号单 元筒		高度376.4mm，顶 部直径118mm，底 部正方形边长 200mm，蓝色	4	个	
2		单元砖	基础单 元砖		200*200*121mm，红 色	8	个	塑料

			双倍单元砖		400*200*121mm, 绿色	4	个	
3	体能棒	体能棒		长 750mm, 直径 30mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根)	12	根	塑料	
		连接器		边长 76.6mm, 蓝色; 螺钉直径 30mm, 红色	12	套	塑料、金属	
4	体能环	小号体能环		外直径 200mm, 内直径 162mm, 厚 7mm, 绿色	8	个	塑料	
		中号体能环		外直径 333mm, 内直径 295mm, 厚 7mm, 黄色	4	个		
		大号体能环		外直径 620mm, 内直径 580mm, 厚 7mm, 蓝色	10	个		
5	体能条		长 550.5mm, 宽 30mm, 厚 12mm (红、黄、蓝、绿四色各 4 根)	16	根	塑料		
6	单元桥	基础单元桥		200*200*60.6mm, 蓝色	8	个	塑料	

			双倍单元桥		400*200*60.6mm, 黄色	4	个	
7		钻爬网			长 2400mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色	2	个	布质、塑料
8		大龟背			390*390*195mm (绿色 6 个)	6	个	塑料
9		粘球衣	粘球衣		粘球衣长 430mm, 宽 370mm; 绒布球 直径 60mm	20	套	布质
			绒布球					棉
10		追逐飘带			飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带长 900mm, 宽 50mm, 黑色	10	套	布质
11		手印			长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm	5	对	塑胶
12		脚印			长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm	5	对	塑胶
13	特色件 (12)	羽板球			每套含 2 只羽板拍 和 6 个羽毽球	5	套	木质

14		百变绳	长百变绳		长 1500mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、绿四色混装)	30	根	包芯绳、塑料、磁铁
15		弹力圈			长 700mm (红、黄两色各 4 个)	8	根	布质
16		协力鞋			鞋面长 600mm, 宽 150mm, 高 29mm, 蓝色; 手柄 80mm, 黄色	4	双	塑料、棉绳
17		跳袋	大号跳袋		高 550mm, 底部正方形边长 320mm, 红色	8	个	布质
18		绳圈球	脚环		脚环外直径 145mm, 蓝色; 多孔球直径 70mm, 黄色	30	套	塑料
			连接绳					塑料
			多孔球					EVA
19		沙包	大号沙包		正方形: 边长 105mm, 红色; 长方形: 长 116mm, 宽 95mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包重约 100g	10	个	布质、塑料
20		环形飞盘			直径 300mm (红、蓝两色各 5 个)	10	个	布质、塑料
21		弹性盘			直径 330mm, 彩色 橡筋球直径 100mm (含橡筋球 8 个)	8	套	塑料、布质

22		协力布道		长方形布道长1100mm, 宽 750mm; 正方形带孔布道, 圆孔直径 430mm, 正方形边长 750mm; 扇形布道半径 750mm, 为四分之一圆	1	套	布质
23		幼儿篮球		3号篮球, 圆周 560-570mm	10	个	丁基内胆、PU表皮
24		幼儿足球		3号足球, 圆周 570-600mm	4	个	丁基内胆、PVC

附件 4：65 寸一体机详细参数

硬件参数		
序号	规格要求	主要技术参数
1	整体设计	<ol style="list-style-type: none"> 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 ★整机屏幕采用 65 英寸 LED 液晶屏，显示比例 16:9，具备防眩光玻璃。屏幕图像分辨率达 1920*1080。屏幕显示灰度分辨等级达到 128 灰阶以上，保证画面显示效果细腻。（需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章） 输入端子：≥1 路 VGA；≥1 路 Audio；≥1 路 AV；≥1 路 YPbPr；≥2 路 HDMI；≥1 路 TV RF；≥2 路 USB, 至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1 路 Line in；≥1 路 RS232 接口；≥1 路 RJ45。整机具备至少 1 路 HDMI 2.0 输入端口。 输出端子：≥1 路耳机；≥1 路同轴输出；≥1 路 Touch USB out。 喇叭输出功率：15 瓦 x2，内置无线网卡：支持 802.11 b/g/n 整机屏幕采用钢化玻璃，使用 1.04kg 钢球，在 2m 处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 ★采用红外免驱触控技术，支持在 Windows 与安卓系统中进行十点触控及十点书写。（需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章） 触摸屏具备防强光干扰、防遮挡功能。 ★整机经过产品可靠性检验，MTBF 大于 80000 小时。（需提供国家级权威

		<p>机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>10. 整机符合浪涌(冲击)抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求,确保整机使用安全。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>11. ★考虑到海南天气的特殊性,机身须具备防盐雾锈蚀特性,且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>12. 智能亮度调节:整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果,此功能可自行开启或关闭。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>13. 整机支持实时显示屏体温度,并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>14. ★整机只需连接一根网线,即可实现Windows及Android系统同时联网(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)。</p>
2	设备的先进性	<p>1. ★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一,确保用户操作便捷。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>2. 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取,将U盘插入任意前置USB接口,均能被Windows及Android系统识别,防止老师误操作。</p> <p>3. 内置触摸中控菜单,无须实体按键,在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单,方便快捷。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>4. ★触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义,方便老师识别。用户自定义通道信号源名称后,系统将智能检测,若检测到该名称为系统记录过的常见信号源,将会自动更换该信号源图标,与名称进行匹配。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>5. 配备无线智能遥控:人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键,可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>6. ★支持屏幕密码锁功能,整机可设置触摸及按键自动锁定,并可自定义解锁密码。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>7. ★整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除,且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>8. ★整机支持任意通道画面放大功能,可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大,放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)</p> <p>9. ★设备支持DBX音效,可实现环绕音质,并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)。</p> <p>10. ★内置非独立外扩展的拾音麦克风,拾音距离至少3米,方便录制老师人声(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)。</p> <p>11. ★内置非独立外扩展的摄像头,像素至少500万,支持二维码扫码识别功能,帮助用户调用在线资源(需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章)。</p>

		12. ★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章）。
3	内置双系统要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用模块化按压式卡扣电脑方案，抽拉内置式，无需工具即可快速拆卸电脑模块，采用 80pin 或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2. 处理器：Intel Core I3 或以上，内存：4G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘：128G 或以上 SSD 固态硬盘，内置自适应千兆网卡。 3. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少 6 个 USB 接口，其中至少包含 2 个 USB3.0 接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI；≥1 路 DP。 4. ★在嵌入式安卓操作系统下，能对 TV 多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找 office 文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。（需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章）。 5. ★无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。（需提供国家级权威机构检测报告并加盖制造厂商公章）。

智慧课堂应用平台

序号	规格要求	主要技术参数
1	整体设计	<ol style="list-style-type: none"> 1. 备授课类 PPT 化设计，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用。 2. ★支持课件云存储及课件云同步，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 3. ★支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以直接在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件； 4. 支持在软件中打开 pptx 格式文件，且可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件。 5. 支持在软件中查看教程，帮助用户快速熟悉软件的使用。
2	备课模式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 课件背景：提供不少于 22 种背景模板供老师选择，支持自定义背景。 2. 文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 3. 多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用，兼容多种格式。 4. 高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形，并支持如颜色、边框、阴影、倒影、透明度等图形编辑。 5. 支持动画功能：支持至少 10 种触发动画设置，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发，部分动画可自定义展现时间和动作方向。 6. ★快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，支持一键进行屏幕截图。 7. 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下

		<p>可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。可设置音频播放到指定页面自动停止。 9. 支持复杂数学公式输入及数学函数图像绘制，如一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，函数图生成后可重新编辑。 10. 立体几何：绘制并支持立体几何不同面之间的涂色及任意旋转，立体图形边缘带吸附功能，方便老师组合使用不同的图形。 11. 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 12. ★思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 13. 支持插入表格及图表功能。 14. ★古诗词资源：提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 15. 多学科题库：涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等不少于 30 万道试题的题库。题库总知识点不少于 9000 个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。
3	授课模式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 书写：支持多笔同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，支持手势擦除。 2. 撤销重做：支持白板操作撤销和重做，防止误操作影响教学。 3. 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 4. 尺规工具：提供直尺与圆规工具，可实时显示老师绘制线条的长度，同时支持老师使用圆规工具模拟真实圆规作图。 5. ★3D 星球模型：提供 3D 立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持 360° 自由旋转、缩放展示。 6. 地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 7. ★微课程视频： <ol style="list-style-type: none"> ① 提供超过 2000 个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科。 ② 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。 ③ 支持老师在视频任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。
4	PPT 互动教学工具	<ol style="list-style-type: none"> 1. ★无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可实现书写、擦除、调用放大镜、聚光灯功能，并支持页面预览、页面跳转及上下翻页。 2. 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 3. ★无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。

		支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。
5	移动互联管理软件	<ol style="list-style-type: none"> 支持 Android 4.0 及 IOS 7.0 以上版本系统，可与交互智能平板实现双向无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面同步实时投影到大屏上，并支持多种手持终端的手势识别。 ★具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 支持 Office、WPS 及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持 3 种或以上颜色。 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能。 支持移动视频展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄并上传至智能平板中，同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作，并支持多图对比展示功能。 ★以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。（提供软件著作权证书及软件产品登记证书的复印件加盖制造厂商公章）

★为确保所采购产品来源的合法性，需提供交互智能平板制造商针对本项目的授权书及三年售后服务承诺函原件。

三、其他要求：

(1) 本项目采购预算金额为人民币 78.2625 万元，投标人报价如超过此预算的将作为废标处理。本项目采购预算已经有关部门核准，为保证产品质量，投标人不能低于成本价恶意报价，如投标人的报价过低（低于采购预算的 80%），则投标人应当在投标文件中对其价格构成的合理性予以说明，并提供相关证明材料。

(2) 如中标人的报价低于采购预算的 80%，则采购人有权要求中标人在签订合同时提供中标金额 10% 的履约保证金，如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理；同时付款方式为：项目整体验收合格后 10 个工作日内，向中标人支付合同总价 80%，项目整体验收合格 3 个月后，向中标人支付合同总价 20%；原履约保证金直接转为质保金，项目整体验收合格满 1 年后，由中标人提出申请，经采购人确认在此期间产品质量良好、且使用正常的，采购人在 15 个工作日内退还，如果此期间产品出现质量问题而中标人不及时更换的，采购人有权从质保金中取得补偿。

第四章 政府采购合同文本

合同通用条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

第一条 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价（见合同专用条款）。

第二条 项目实施地点、完成时间和标的交货状态：（见合同专用条款）。

第三条 质量标准和要求：卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

第四条 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

第五条 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第六条 验收要求

6.1 货物到达现场后，卖方应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

6.2 卖方应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由卖方负责调换、补齐或赔偿。

6.3 卖方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

(3) 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

(4) 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6.4 软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6.5 卖方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对买方造成损失的，由卖方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.6 大型或者复杂的政府采购项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.7 买方需要厂家对卖方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

6.8 产品包装材料归采购人所有。

6.9 验收过程所发生的一切费用由卖方承担。

6.10 其他要求见合同专用条款。

第七条 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 具体的付款条件、方式与期限（见合同专用条款）

第八条 相关服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应按合同专用条款的约定提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

第九条 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于十二个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10

条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

第十条 违约责任

10.1 买方违约责任

(1) 买方无正当理由拒收货物的，买方应偿付合同总价百分之___的违约金；

(2) 买方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向卖方偿付欠款总额万分

之___/天的违约金；逾期付款超过___天的，卖方有权终止合同；

(3) 买方偿付的违约金不足以弥补卖方损失的，还应按卖方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给卖方。

10.2 卖方违约责任

(1) 卖方交付的货物质量不符合合同规定的，卖方应向买方支付合同总价的百分之___的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给买方，否则，视作卖方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由卖方偿付违约赔偿金给买方。

(2) 卖方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向买方偿付逾期交货部分货款总额的万分之___/天的违约金；

逾期交货超过___天，买方有权终止合同，卖方则应按合同总价的百分之___的款额向买方偿付赔偿金，并须全额退还买方已经付给卖方的货款及其利息。

(3) 卖方货物经买方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为卖方没有按时交货而违约，卖方须在___天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，买方有权终止本合同，卖方应另付合同总价的百分之___的赔偿金给买方。

(4) 卖方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，卖方除应向买方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之___向买方支付违约金并赔偿因此给买方造成的一切损失。

(5) 卖方偿付的违约金不足以弥补买方损失的，还应按买方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给买方。

第十一条 合同变更、解除或终止

11.1 双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，应当解除合同。

11.3 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下, 买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书, 提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

11.4 如果买方根据上述 11.3 款的规定, 终止了全部或部分合同, 买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物, 卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是, 卖方应继续执行合同中未终止的部分。

11.5 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为, 买方有权解除合同, 并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

11.6 如果卖方破产或丧失清偿能力, 买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话, 不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件, 但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于: 战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化, 以及其它双方商定的其他事件。

12.3 在不可抗力事件发生后, 当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务, 并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条 合同转让和分包

13.1 卖方不得全部或部分转让合同。除买方事先书面同意外, 不得分包其应履行的合同义务。

第十四条 争端的解决

14.1 因货物的质量问题发生争议, 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由买方承担; 货物不符合质量标准的, 鉴定费由卖方承担。

14.2 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 由当事人依法维护其合法权益。

第十五条 合同生效

15.1 本合同自双方签字及盖章之日起生效。

15.2 本合同一式四份（至少四份），买卖双方各一份，财政部门和集中采购代理机构各存档一份。

第十六条 合同附件

16.1 本合同附件包括：本项目的采购文件、中标（成交）方投标文件、中标通知书等。

16.2 本合同附件与合同具有同等效力。

16.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有不明确或不一致之处，以合同约定次序在后者为准。

签约各方：

合同专用条款

项目名称、编号：

合同各方：

一、货物名称、型号规格、数量、单价、金额及合同价等

1、采购需求一览表

序号	货物名称及型号规格	制造商	原产地	单位	数量	单价	金额
	合计						

合计人民币（大写）：

本合同的合同价为人民币（ ）元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

第二条 项目实施地点、项目完成时间和交货方式

2.1 项目实施地点：

2.2 项目完成时间：

2.3 交货方式：

第三条 付款

付款条件：

付款方式：

付款时间：

第四条 验收要求

第五条 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签约各方：

第五章 报价文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： _____

项目编号： _____

包 号： _____（如有分包）

报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）： _____

法定代表人或授权代表签字： _____

报价日期： 年 月 日

二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。

1. 报价函（表 1）；
2. 开标一览表（表 2）；
3. 报价明细表（表 3）
4. 投标保证金证明单据（本项目不做要求）
5. 法定代表人授权委托书（表 4）
6. 供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求
7. 产品规格、技术参数响应表（表 5）
8. 小型、微型企业声明函（表 6，非小微企业无需提供）
9. 监狱企业证明文件（表 7，如有）
10. 产品详细介绍及项目方案（由供应商根据自身实际情况并结合“用户需求书”中的各项基本要求进行响应，格式自拟）
11. 报价人认为需提供的其他材料

三、注意事项

- 1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。
- 2、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

(表 1)

报价函

致：海南民益招投标有限公司：

根据贵单位项目编号为 HNMY2018-105 的报价邀请函，正式授权下述签字人 _____（姓名和职务）代表报价人 _____（报价单位名称），提交报价书正本 1 份，副本 2 份，电子报价文件 1 份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称： _____（公章）

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

开户行： _____

账 户： _____

授权代表签字： _____ 职务： _____

日期： _____

(表 2)

开标一览表

项目名称：采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目

招标编号：HNMY2018-105

金额单位：元

项目编号	项目名称	交付时间 (自合同签订之日起)	其他声明
投标总价：人民币大写_____（¥_____）。			
投标总价为含各种设备、辅助材料、人工、机械、仓储、运输、安装、调试、保险、税费等一切费用的总报价。			
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）			
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）			
备注：（其他需要说明的情形）			

供应商名称：_____（公章）

授权代表签名：_____日期：_____

要求：

- 1、以上为开标会议唱标的内容，投标人不得自行增减；
- 2、投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“总价”保持一致；
- 3、不接受超出采购预算的报价
- 4、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标。
- 5、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标。
- 6、此表必须由供应商代表签名及加盖公章；
- 7、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

(表 3)

报价明细表

项目名称：采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目
招标编号：HNMY2018-105

序号	品名名称	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
.....						
	其他费用					
.....						
	总价					

供应商名称： (公章)

授权代表签名： 日期：

联系电话：

要求：

1、“总价”应等于投标产品报价明细表的总价，且包括全部运输、保险和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和。

2、“其他费用”应注明费用产生的“费用名称”，如有需要可添行；

3、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

(表 4)

法定代表人授权委托书

致：海南民益招投标有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：职务：代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：职务：为本公司的合法代理人，就项目单位的采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目（项目编号：HNMY2018-105）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日内签字有效，特此声明。

投标人名称：（公章）营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）联系电话：

职 务：身份证号码：

被授权人：（亲笔签名）联系电话：

职 务：身份证号码：

生效日期：年月日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（正反两面）</p>
--

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（正反两面）</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。

(表 5)

产品规格、技术参数响应表

项目名称：采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目

招标编号：HNMY2018-105

投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并根据实际情况如实填写本表格。

A、 我公司已仔细阅读招标文件中各项产品规格、技术参数要求，所有产品规格、技术参数均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、 我公司已仔细阅读招标文件中各项产品规格、技术参数，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

序号	招标文件的技术规范	投标文件的技术规范

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）

表格填写说明：

1、投标人应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选 A 项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选 B 项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2、表格中“投标文件的技术规范”请投标人根据实际情况如实、完整、准确的填写。

(表 6)

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

(表 7)

监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

政府采购供应商承诺书

我公司自愿参与本次项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关的处罚并承担法律责任：

一、提供虚假材料谋取中标的；

二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

三、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

四、向招标采购单位提供其他不正当利益的；

五、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

六、开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；

七、中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

八、将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

九、无正当理由，拒绝履行合同义务的；

十、无正当理由放弃中标（成交）项目的；

十一、擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

十二、与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

十三、无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

十四、恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

十五、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

十六、财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

承诺单位：（公章）

法人代表或授权代表：（签字）

地 址：

电 话：

日 期：

第六章 评审办法

一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。
评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- 4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审记录上签署不同意见及理由，否则视为同意评审结果。

二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和推荐。

1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和**初步审查表**的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- （1）报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- （2）资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；
- （3）报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- （4）所提供的产品或服务不能满足采购需求的；
- （5）非固定价格投标的；

(6) 不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；

(7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。**通过初步评审的报价人不足三家，则本次采购失败。**

2、谈判（二次报价）

(1) 谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；

(2) 在规定时间内，进行第二次报价（最终报价）。提交最后报价的供应商如少于 3 家则本次采购不失败。

3、推荐成交候选人

(1) 有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(2) 采用最低评标价法的，如果有效报价达到 3 家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。报价相同的，按技术综合指标优劣顺序排列；报价及技术指标相同的，采取随机抽取的方式确定次序。

三、 响应报价的评审要求

1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的最终（第二次）报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

(1) 报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

-
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。
- 2、价格扣除：符合第一章报价人须知中 **18.2 政策优惠**条件的，给予相应的价格扣除。
- 3、价格评审：资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。
- 4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在报价现场合理的时间范围内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。

四、 谈判、评审过程的保密性。

- 1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。
- 2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

五、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

六、 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

(附表 1)

初步审查表

项目名称：采购乐东县尖峰镇中心幼儿园设备项目

项目单位：乐东黎族自治县教育局

项目编号：HNMY2018-105

日期：2018年 月 日

序号	审查项目	评议内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合招标文件第一章投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	投标有效期	是否满足招标文件要求（60 天）			
4	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超过采购预算）			
5	实质性响应	是否完全满足用户需求，无实质性负偏离；			
6	交付时间	是否符合招标文件要求			
7	其它	无其他无效投标认定条件			
结 论（合格/不合格）					

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：_____

日期：_____

[末页]