

四、投标一览表

项目名称：中小学校办公设备

项目编号：HNQJX-2018-501-1

交货期：合同签订后乙方在收到甲方预付款(以乙方银行到账日期为准)后的 60 天内送货到

甲方指定地点安装调试。

序号	产品名称	品牌、型号、规格	数量	单价	总价	备注
1	书架	品牌型号：亿家好 YJH-SJ01 一、参数/规格要求： 1、规格：≥2000mm*1800mm*450mm（±5mm） 2、立柱：1.2mm（±0.15mm） 3、层板：0.8mm（±0.15mm） 4、侧板：0.8mm（±0.15mm） 5、层数：六层 6、工艺：优质冷轧钢板经剪切，冲压进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑；焊接表面无脱焊；在接触人体的部位无毛刺、刃口或棱角；	27	1780.00	48060.00	大平小学 5 县二小 20 长征学校深联教学点 2
2	阅览桌	品牌型号：亿家好 YJH-YL01 一、参数/规格要求： 1、规格：≥1800mm*800mm*750mm（±5mm）； 2、桌面材质：高密度板； 3、桌面材质厚度：≥5mm（±0.15mm）； 4、桌脚材质：铁； 5、桌脚材质厚度：≥1.2mm；	105	800.00	84000.00	大丰学校 20 高田小学 5 红毛希望小学 8 红岛小学 8 黎母山学校 30 上安中心小学 8 县二小 20

第 4 页

		二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求： GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》 ★GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 ★GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》 ★GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 ★GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 ★GB/T 10267-2018《家具性能试验 桌类强度和耐久性》 注：1、所投产品生产厂商（制造商）须具有依据上述 9 项标准要求进行检测并合格的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告； 2、所提供的报告内容须与本项目货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告； 3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复				长征中心小学 6
--	--	--	--	--	--	----------

第 5 页

		印件, 未按要求提供的报告视为无效报告;				
3	阅览椅	品牌型号: 亿家好 YJH-YL02 外形尺寸≥350mm×350mm×440mm(±5mm), 地脚螺丝套采用 ABS 防爆工程塑料, 管材: 均为优质的椭圆管, 厚 1.0mm。有靠背。	630	70.00	44100.00	大丰学校 120、高田小学 30、红毛希望小学 48、红岛小学 48、黎母山学校 180 上安中心小学 48、县二小 120、长征中心小学 36
4	教室讲台	品牌型号: 亿家好 YJH-JST01 一、参数/规格要求: 1、规格: ≥1200mm*600mm*1100mm(±5mm) 2、材质: 高密度板贴面板 3、材质厚度: 16mm(±0.15mm) 4、工艺: PVC 封边。 二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求: GB/T 3326-2016《课桌、椅、凳类主要尺寸》 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》 ★GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 ★GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》 ★GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 ★GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方	286	1030.00	294580.00	大丰学校 12 吊罗上中心小学 12 红毛希望小学 12 加钗中心小学 12 红岛小学 9 黎母山学校 21 岭头学校 14 上安中心小学 29 县一小 20 湾岭学校 26 县二小 27 太平学校 14 长征学校深联教学点 4 新伟学校 20 长征学校 16 长征中心小学 12 长征烟园小学 6 中平学校 20

		法》 ★GB/T 10357.1-2013《家具性能试验 桌类强度和耐久性》 注: 1、所投产品生产厂商(制造商)须具有依据上述 8 项标准要求进行检测并合格通过的检测(检验)报告, 允许提供单一报告或整体报告, 出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构, 未按要求提供的报告视为无效报告; 2、所提供的报告内容须与本项目货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致, 未按要求提供的报告视为无效报告; 3、在投标文件中须提供加盖检测机构公章的报告复印件, 未按要求提供的报告视为无效报告;				
5	电视机	品牌型号: 海信 LED49N2600 1、屏幕尺寸: 49 英寸 2、类别: 全高清、LED、网络、智能 3、分辨率: 1920*1080 4、操作系统: VIDAA 5、屏幕比例: 16:9 6、能效等级: 3 级能效 7、CPU: 四核 8、GPU: 双核 9、智能互联: 多屏互联 10、电源性能: 220V/50Hz	2	6000.00	12000.00	黎母山学校 2
6	摇头电风扇	品牌型号: 钻石牌 FD-40 类型: 壁挂 16 寸	184	280.00	51520.00	华师大附中 150 黎母山学校 34

		功能：强、中、弱三档风速调节，360度摇头送风，电机超温自动保护。				
7	教师上课专用扩音器	品牌型号：先科 N-216 UHF 无线麦扩音、抗强干扰、一秒自动变频、USB 充电，支持 mp3 格式音乐播放	70	370.00	25900.00	思源实验学校 70
8	教学磁性拼音黑板贴	品牌型号：磁力造 材质：橡胶软磁 尺寸：≥15*90cm 厚度：0.6mm（±0.15mm） 适用范围：可吸在铁黑板，铁白板，铁绿板，等铁质表面上。 产品特点：采用特殊工艺制作，表面磨砂处理，粉笔易书写，易擦除，不留痕迹，磁性强，可反复使用，可自由裁剪	50	28.00	1400.00	思源实验学校 50
9	教学磁性英语黑板贴	品牌型号：磁力造 材质：橡胶软磁 尺寸：≥15*90cm 厚度：0.6mm（±0.15mm） 适用范围：可吸在铁黑板，铁白板，铁绿板，等铁质表面上。 产品特点：采用特殊工艺制作，表面磨砂处理，粉笔易书写，易擦除，不留痕迹，磁性强，可反复使用，可自由裁剪	50	28.00	1400.00	思源实验学校 50
10	学生宿舍双层物品放置台	品牌型号：亿家好 YJH-XST01 长 80cm*宽 30cm*高 85cm	130	430.00	55900.00	思源实验学校 130

第 8 页

11	储物柜	品牌型号：亿家好 YJH-G001 一、参数/规格要求： 1、规格：≥长 860mm*厚 360mm*高 1800mm（±5mm） 2、材质：冷轧钢板； 3、材质厚度：为 0.8mm（±0.15mm）； 4、工艺：表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味；焊接部分采用熔接焊，表面平整光滑。 二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求： ★GB/T 28200-2011 《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》 GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》 ★GB/T 10357.4-2013 《家具力学性能试验 第 4 部分柜类稳定性》 ★GB/T 10357.5-2011 《家具力学性能试验 第 5 部分柜类强度和耐久性》 ★GB/T 708-2006 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 注 1、所投产品生产商（制造商）须具有依据上述 5 项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告； 2、所提供的报告内容须与本项货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告；	238	800.00	190400.00	湾岭学校 73 长征学校 35 中平学校 130
----	-----	---	-----	--------	-----------	--------------------------------

第 9 页

		3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件,未按要求提供的报告视为无效报告;				
12	室外长椅	品牌型号: 亿家好 YJH-SWY01 1、规格: ≥长 1200mm*宽 400mm*高 450mm (±5mm), 铸铁焊接, 防腐硬木	8	1200.00	9600.00	吊罗上中心小学 8
13	笔记本电脑	品牌型号: HP 820 G3 1、处理器: i3-6100U 2、内存: 4GB DDR4-2133 3、硬盘: 1TB 500G, 7200RPM SATA 4、显示器: 12.5 英寸 14G 背光高清防眩屏	15	5500.00	82500.00	行政审批岗 2、督导室 1、基础教育岗 1、红毛希望小学 1、上安中心小学 1、县一小 3、湾岭学校 2、新进中心小学 1、长征学校 1、中平学校 2
14	教师电脑	品牌型号: HP 288 Pro G3 1. ★处理器: Intel Core i34400 2. 主板: 英特尔 1110 芯片组 3. ★内存: 4GB DDR4-2133 4. ★硬盘: 500GB SATA 3.0Gb/秒 7200rpm 5. 光驱: DVDRW 6. 显卡: 集成显卡 7. 通讯: LAN: 集成网卡。 8. 键盘/鼠标: 光电防水防尘。 9. 机箱及电源要求: 立式机箱 10. 显示器: 19.5" (英寸) 宽屏液晶显示器 11. 出厂自带网络同传 12. ★保修期限: 3/3/3 保修 (包括易损如: 光驱、键盘、鼠标), 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。	132	4000.00	528000.00	大丰学校 10 行政审批岗 3 华师大附中 12 基础教育岗 2 红毛希望小学 20 上安中心小学 10 人事岗 2 县二小 50 体卫艺岗 1 乌石学校 10 太平学校 10 长征学校 10 长征学校深联教学点 2

15	速印机	品牌型号: 理光 DD 2433C ①分辨率: 300dpiX300dpi; ★②印刷速度: 90 张/分钟; ③印刷幅面: 原稿尺寸: 最大 275X395mm 最小 90X140mm/用稿尺寸: 最大 275X395mm 最小 90X140mm/最大印刷面积: 250X355mm; ④操作面板(显示屏): 中文操作面板; ⑤进稿器: 无; ⑥缩放比率、单双色: 缩小比率: 93, 87, 82, 71%/放大比率: 115, 122, 141%, 单色; ⑦制版印刷方式: 单张进稿式; ⑧节能: 无、环保产品: 有 ⑨详细配置: 其他: 供纸容量: 500 页/进纸方式: 标准厚纸、薄纸/随机附件: 说明书保修卡/其他功能: 自动循环印刷、自动清除碳灰、双稿合一、彩色印刷、省墨功能: 合光原稿, 图像位置调整, 自动定时关机等; ⑩备注情况: 依据售前关于申报产品质保期承诺;	9	20000.00	180000.00	红毛希望小学 1 湾岭学校 2 县二小 1 乌石学校 1 什运中心小学 1 阳江学校 1 长征学校 1 中平学校 1
16	彩色激光数码复印机	品牌型号: 富士得乐 DC1120 ①节能: 有、环保标准认证情况: 有; ②幅面: A3 幅面; ★③输出速度: 黑白/彩色同速: 20 页/分钟; ④复印/打印分辨率: 复印分辨率 600dpi, 打印分辨率 1200×1200dpi/2bit; ⑤输稿器: 自动反转送稿器; ⑥操作面板(显示屏): 9 英寸中文自定义彩色触摸面板, ⑦扫描功能: 彩色网络扫描;	4	30000.00	120000.00	乘坡中学 1 基础教育岗 1 体卫艺岗 1 县职业学校 1

		<p>⑧纸盒、内存、硬盘容量：标配纸盒 2 个×550 张，旁送纸盒 100 张，标配 1.5GB 内存、硬盘 175GB；</p> <p>⑨详细配置：彩色复印、网络双面彩色打印、网络彩色扫描、以太网卡 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 和 USB2.0 打印接口，身份证复印功能，电子分页功能，多合一功能，标配“环境信息显示”功能、信封供纸盒；</p> <p>⑩其它：可选购 SAR3 (320×450mm) 纸张尺寸输出；</p> <p>⑪保修情况：依据厂商关于申报产品质保期承诺</p>				
17	彩色打印机	<p>品牌型号：佳能 E418</p> <p>1. 功能：打印、复印、扫描 打印幅面：A4</p> <p>2. 打印分辨率：600*1200dpi 接口：USB</p> <p>3. 打印速度：黑白 8 页/分、彩色 4 页/分</p> <p>4. 扫描分辨率：600*1200dpi 扫描速度：约 19 秒</p> <p>5. 复印速度：约 30 秒</p> <p>6. 连续复印：1-21 页</p> <p>7. 色彩：4 色</p> <p>8. 扫描类型：平板式</p> <p>9. 保修：用原装耗材保 1 年</p>	39	1150.00	44850.00	<p>乘坡中学 2、高田小学 1、吊罗上中心小学 3、红毛希望小学 2、岭头学校 2、上安中心小学 3、县一小 5、湾岭学校 1、县二小 5、什运中心小学 2、新进中心小学 2、新伟学校 3、长征学校 2、长征中心小学 3、长征烟园小学 1、中平学校 2</p>
18	碎纸机	<p>品牌型号：得力 9912</p> <p>碎纸机类型：电动碎纸机</p> <p>碎纸张数：6 张</p> <p>碎纸效果：2*12mm</p> <p>纸桶容量：20L</p> <p>碎纸时间：连续 40 分钟碎纸，机器过热时，智能停机保护</p>	1	1300.00	1300.00	<p>华师大附中 1</p>
19	激光打印机	<p>品牌型号：联想 M7400 PRO</p>	5	1450.00	7250.00	<p>上安中心小学 1</p>

第 12 页

	(黑白)	<p>①节能、环境标准认证：CCC、节能认证、环境认证、能效标识；</p> <p>②打印分辨率、打印速度：2400×600dpi、24PPM；</p> <p>③复印分辨率、复印速度：2400×600dpi、24PPM；</p> <p>④扫描分辨率：600×2400dpi (最大 19200×19200dpi)；</p> <p>⑤传真分辨率：无；</p> <p>⑥内存：16M；</p> <p>⑦功能\详细配置：打印语言 GDI；中文液晶显示；票据/身份证一键高清复印；鼓粉分离技术，随机硒鼓 12000 页，随机墨粉 1500 页；</p> <p>⑧打印负荷：10000 页；⑨其它：无；</p> <p>⑩保修情况：三年有限保修（耗材及消耗部件不保修）</p>				<p>新伟学校 4</p>
20	小型办公室专用打、复印机	<p>品牌型号：佳能 E418</p> <p>1. 功能：打印、复印、扫描 打印幅面：A4</p> <p>2. 打印分辨率：600*1200dpi 接口：USB</p> <p>3. 打印速度：黑白 8 页/分、彩色 4 页/分</p> <p>4. 扫描分辨率：600*1200dpi 扫描速度：约 19 秒</p> <p>5. 复印速度：约 30 秒</p> <p>6. 连续复印：1-21 页</p> <p>7. 色彩：4 色</p> <p>8. 扫描类型：平板式</p> <p>9. 保修：用原装耗材保 1 年</p>	20	1200.00	24000.00	<p>高田小学 1 行政审批岗 1 华师大附中 10 红岛小学 1 思源实验学校 5 长征中心小学 1 长征烟园小学 1</p>
21	档案柜	<p>品牌型号：亿家好 YJH-G002</p> <p>一、参数/规格要求：</p> <p>1、规格：≥长 860mm*厚 360mm*高 1800mm (±5mm)</p>	119	800.00	95200.00	<p>高田小学 5 吊罗上中心小学 8 华师大附中 10</p>

第 13 页

		<p>2、材质：冷轧钢板</p> <p>3、材质厚度：0.8mm（±0.15mm）</p> <p>4、工艺：表面静电粉末喷涂，无异味，焊接部分采用熔接焊，表面平整光滑无毛刺、斑点、脱落等情况。</p> <p>二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求：</p> <p>★GB/T 28200-2011 《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》</p> <p>GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》</p> <p>★GB/T 10357.4-2013 《家具力学性能试验 第4部分柜类稳定性》</p> <p>★GB/T 10357.5-2011 《家具力学性能试验 第5部分柜类强度和耐久性试验》</p> <p>★GB/T 708-2006 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》</p> <p>注：1、所投产品生产商（制造商）须具有依据上述8项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>2、所提供的报告内容须与本项货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件，未按要求提供的报告视为无效报告；</p>				<p>红毛希望小学 15</p> <p>红岛小学 6</p> <p>岭头学校 8</p> <p>上安中心小学 8</p> <p>湾岭学校 8</p> <p>县二小 10</p> <p>长征学校深联教学点 3</p> <p>新伟学校 10</p> <p>长征中心小学 10</p> <p>中平中心小学 8</p> <p>中平学校 10</p>
22	照相机	品牌型号：尼康 D5300	11	5000.00	55000.00	吊罗上中心小学 1

		<p>1、操作方式：全手动操作</p> <p>2、传感器类型：CMOS</p> <p>3、传感器尺寸：APS 画幅（23.5*15.6mm）</p> <p>4、最大像素数：2478 万</p> <p>5、有效像素：2416 万</p> <p>6、影像处理器：EXPEED 4</p> <p>7、图像分辨率：6000×4000（大），4496×3000（中），2992×2000（小）</p> <p>8、高清摄像：全高清（1080）</p> <p>9、镜头：实际焦距：f=18-55</p> <p>10、显示屏类型：旋转屏，高清屏</p> <p>11、显示屏尺寸：3.2 英寸</p> <p>12、显示屏像素：103.7 万像素液晶屏</p> <p>13、液晶特性：约 77° 可视角度的可翻转 TFT 显示屏，约 100% 画面覆盖率，可进行亮度调节</p>				<p>红毛希望小学 1</p> <p>思源实验学校 1</p> <p>岭头学校 1</p> <p>上安中心小学 1</p> <p>县一小 1</p> <p>县二小 1</p> <p>新进中心小学 1</p> <p>阳江学校 1</p> <p>长征学校 1</p> <p>中平中心小学 1</p>
23	摄像机	<p>品牌型号：索尼 HDR-CX680</p> <p>1、传感器类型：CMOS</p> <p>2、传感器尺寸：(1/2.3英寸)</p> <p>3、最大像素：1650万</p> <p>4、有效像素（静态）：约 229 万（16:9）/约 171 万（4:3）</p> <p>5、镜头：光学变焦 30 倍，实际焦距 f=1.9-57mm，最大光圈 F1.8</p> <p>6、液晶屏类型：翻转屏，触摸屏</p> <p>7、液晶屏尺寸：3 英寸</p> <p>8、液晶屏像素：46 万（16:9）</p> <p>9、液晶屏：16:9 模式触摸屏，翻转约 270 度</p>	14	6980.00	97720.00	<p>吊罗上中心小学 1</p> <p>红毛希望小学 1</p> <p>红岛小学 1</p> <p>黎母山学校 1</p> <p>思源实验学校 1</p> <p>岭头学校 1</p> <p>上安中心小学 1</p> <p>县一小 1</p> <p>湾岭学校 1</p> <p>县二小 2</p> <p>新进中心小学 1</p>

		10、拍摄性能:对焦方式快速智能自动对焦,白平衡自动,一键式,户外,室内,手动白平衡				中平中心小学1 中平学校1
24	2匹挂壁空调机	品牌型号: 格力绿嘉园 KF-50GW/(50356)NhAd-3 1、空调类型:壁挂式空调 2、冷暖类型:单冷, 3、匹数2匹(5000-5200W) 4、产品特色:独立除湿 5、电源:(V/Hz)220/50 6、节能环保:制冷剂R32,定/变频定频, 7、能效等级:三级能效 8、新冷媒:否 9、制冷功率(W)1538,制冷量(W):5060,制冷面积(m²)20-30 10、电辅加热:不支持	14	5000.00	70000.00	乘坡中学1、红毛希望小学1、黎母山学校1、民族思源学校1、上安中心小学1、县一小1、思源实验学校1、太平学校1、什运中心小学1、新进中学1、阳江学校1、长征学校1、长征中心小学1、中平中心小学1
25	3匹立式空调(柜)机	品牌型号: 格力T悦 KF-72LW/(72333)NhAa-3 类别:立柜式; 2、制冷类型:单冷; 3、匹数:3匹; 4、定频/变频:定频; 5、能效等级:3级; 6、制冷:制冷量(W)7200,制冷功率(W)2200; 7、噪音:内机噪音(dB(A))42-46,外机噪音(dB(A))56; 8、规格:内机尺寸≥(宽x高x深)mm667×2170×320,外机尺寸≥(宽x高x深)mm955×700×346; 9、重量:内机重量(kg)43,外机重量(kg)56; 10、其他:颜色:灰色,适用面积(平方米):32-50,不支持静音设计,循环风量(m³/h):1200,扫风方式:上下/左右扫风,电压/频率(V/Hz):220/50 适用面积:30m²以内;	38	6450.00	245100.00	乘坡中学1、大丰学校1、大平小学1、高田小学1、吊罗上中心小学1、华师大附中3、红毛希望小学1、加钗中心小学1、红岛小学1、黎母山学校1、思源实验学校1、民族思源学校1、岭头学校1、上安中心小学1、县一小1、湾岭学校1、县二小2、乌石学校1、太平学校1、什运中心小学1、新进中学1、

						新进中心小学1、县职业学校1、阳江学校1、响土教学点1、长征学校深联教学点1、新伟学校1、长征学校1、长征中心小学1、长征烟园小学1、中平中心小学2、中平学校3
26	空调辅材	品牌型号: 格力 管材、线材,材料等	52	1500.00	78000.00	乘坡中学2、大丰学校1、大平小学1、高田小学1吊罗上中心小学1华师大附中3红毛希望小学2加钗中心小学1红岛小学1、黎母山学校2、思源实验学校2、民族思源学校2、岭头学校1、上安中心小学1、县一小2、湾岭学校1、县二小2、乌石学校1、太平学校2、什运中心小学2、新进中学2、新进中心小学1、县职业学校1、阳江学校3、响土教学点1、长征学校深联教学点1、新伟学校1、长征学校2、长征中心小学2、长征烟园小学1、中平中心小学3、中平学校3

27	电动伸缩门	品牌型号: 徽腾 材质: 铝合金 规格: 最大长度 12 米, 铝合金 1.0CM 厚, 高度 ≥ 1.5 米	12	2650.00	31800.00	新伟学校 12
28	电动伸缩门辅材、安装调试	品牌型号: 骏驰 辅材、安装调试等	1	5000.00	5000.00	新伟学校 1
29	文件扫描仪	品牌型号: 佳能 LiDE120 扫描元件: CIS 扫描仪类型: 平板式扫描仪 最大幅面: A4 接口类型: USB2.0 光学分辨率: 2400*4800dpi	2	850.00	1700.00	督导室 1 黎母山学校 1
30	移动硬盘	品牌型号: 希捷 STDR1000 容量: 1T 接口: USB3.0 系统: WIN7/8/10, VISTA, MAC OS 材质: 金属+ABS 工程塑料	2	790.00	1580.00	督导室 2
31	录音笔	品牌型号: 纽曼 Y03 容量: 8GB 材质: 铝合金 规格: 100mm 录音时间: ≥ 30 小时 比特率: 192Kbps 麦克风: 全指向电容式麦克风 频响: 20HZ-20KHZ 音乐格式: MP3/WMA/WAV 外接耳机: 外接立体耳机	1	320.00	320.00	督导室 1

		内置电池: 锂电 连接方式: 高速 USB2.0 语言支持: 英文/简体中文/繁体中文				
32	办公桌	品牌型号: 亿家好 YJH-BGZ01 一、参数/规格要求: 1、宽度: 1400±5mm; 2、高度: 760±5mm; 3、深度: 700±5mm; 4、材质: 高密度板; 二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求: GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》标准进行检测的检测报告 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》 ★GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 ★GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》 ★GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 ★GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 ★GB/T 10357.1-2013《家具性能试验 桌类强度和耐久性》	258	1400.00	361200.00	大丰学校 6 高田小学 5 红毛希望小学 10 加钊中心小学 20 黎母山学校 30 思源实验学校 25 上安中心小学 22 湾岭学校 25 县二小 25 阳江学校 20 响土教学点 2 长征学校深联教学点 3 新伟学校 15 长征学校 6 长征中心小学 10 招生办 2 中平中心小学 12 中平学校 20

		注：1、所投产品生产厂商（制造商）须具有依据上述8项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告； 2、所提供的报告内容须与本项目货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告； 3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件，未按要求提供的报告视为无效报告；				
33	办公椅	品牌型号：亿家好 YJH-BGY01 规格：≥整高83CM*座深40CM 材质：实木，不带扶手	297	220.00	65340.00	大丰学校6、高田小学5、红毛希望小学10、加钗中心小学20、黎母山学校30、思源实验学校25、上安中心小学22、湾岭学校25、县二小25、阳江学校20、响土教学点2、长征学校深联教学点3、新伟学校50、长征学校6、长征中心小学10、招生办6、中平中心小学12、中平学校20
34	椭圆型会议桌	品牌型号：亿家好 YJH-HYZ01 1、规格：≥长6800mm*宽2000mm*高760mm 2、采用优质0.6mm厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，	2	17000.00	34000.00	县二小2

第 20 页

		PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。				
35	椭圆型会议桌	品牌型号：亿家好 YJH-HYZ02 1、规格：≥长4500mm*宽1800mm*高760mm 2、采用优质0.6mm厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。	1	11250.00	11250.00	长征学校1
36	椭圆型会议桌	品牌型号：亿家好 YJH-HYZ03 1、规格：≥长4800mm*宽1800mm*高760mm 2、采用优质0.6mm厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。	1	12000.00	12000.00	新进中学1
37	会议椅	品牌型号：亿家好 YJH-HYY01 规格：≥整高83CM*宽40CM*座深35CM 材质：采用优质环保面料，脚架采用上等的实木枋，材质坚硬、刚性强、含水率≤12%，喷环保油漆，高弹力聚氨酯海绵，回弹性良好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。	70	300.00	21000.00	县二小40 新进中学16 长征学校14
38	二代居民身份证识别器	品牌型号：Zkteco ID100 产品特征： 1、可读取，查询二代居民身份证的全部信息	1	3150.00	3150.00	督导室1

第 21 页

	2、可验证第二代居民身份证真伪； 3、操作灵活，随阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和阅读； 4、开放性好，可以应用到各种系统中； 5、集成性强，提供 SDK 便于系统集成客户二次开发。 技术参数： 符合《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO-14443 (TYPR-B) 标准 读卡响应速度：<1s 工作频率：13.56MHZ (fc) 阅读距离：0-30MM 电源规格：USB 口供电 推荐平台：WIN2000/XP/WIN7				
	合计				2996120.00
投标总额		¥2996120.00 元 (大写)：贰佰玖拾玖万陆仟壹佰贰拾元整			

投标人全称：海口骏驰数码科技有限公司 (盖章)



授权代表 (签字)：马海