

中小学校办公设备

招 标 文 件

采 购 人：琼中黎族苗族自治县教育局

项目编号：HNQJX-2018-501-1

项目名称：中小学校办公设备

海南千君信项目管理有限公司

二〇一八年九月

目录

第一部分	投标人邀请函.....	3
第二部分	投标项目需求.....	5
第三部分	采购清单及技术要求.....	8
第四部分	投标人须知.....	20
第五部分	投标文件格式.....	26
第六部分	合同条款.....	36
第七部分	评审办法和程序.....	40

第一部分 投标人邀请函

受琼中黎族苗族自治县教育局的委托，海南千君信项目管理有限公司就中小学校办公设备（项目编号：HNQJX-2018-501-1）所需的货物及相关服务组织公开招标，资金来自财政资金，资金已落实，项目已具备招标条件，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

- 1、名称：中小学校办公设备
- 2、技术要求：见“用户需求书”
- 3、本项目总预算：3000634.00 元（大写叁佰万零陆佰叁拾肆元整）
- 4、交货地点：用户指定地点

二、投标人资格要求

- 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定；
- 2、投标人应在中华人民共和国注册，且具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）；
- 3、提供 2018 年任意 1 个月份的社保缴纳凭证复印件；
- 4、提供 2018 年任意 1 个月份的税收缴纳凭证复印件，如依法减免税的须提供加盖税务机关或主管单位公章的证明文件复印件。
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；
- 6、投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）；
- 7、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章，提供中国政府采购网截图的，查询时间应为开标时间前 10 日内）
- 8、本项目不接受联合体投标

三、招标文件的获取

- 1、时间：2018 年 09 月 13 日至 2018 年 09 月 20 日 9:00-17:30（节假日除外）；

2、标书发售地点：<http://218.77.183.48>。

3、标书售价：¥300 元/套（售后不退）

保证金额：30000.00 元（大写叁万元整）

4、投标人提问截止时间 2018 年 09 月 20 日 18 时 00 分（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2018 年 10 月 08 日 10 时 30 分（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。具体操作详见海南省公共资源交易中心-下载专区-培训教材-海南省公共资源交易招投标电子交易系统操作手册（供应商）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2018 年 10 月 08 日 10 时 30 分（北京时间）；

2、开标时间：2018 年 10 月 08 日 10 时 30 分（北京时间）；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 203 开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传 PDF 格式电子投标文件（使用 WinRAR 加密压缩），并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：

中国海南政府采购网、全国公共资源交易服务中心（海南省）

五、招标代理机构联系方式

采购人：琼中黎族苗族自治县教育局

地 址：海南省琼中黎族苗族自治县

联系人：吉老师

电 话：0898-86225536

地 址：海南省海口市滨海大道 76-2 号御景湾南门西侧第二层

联系人：林小姐

电 话：0898-68651571

传 真：0898-68645770

海南千君信项目管理有限公司

二〇一八年九月十三日

第二部分 投标项目需求

一、招标项目

本项目为中小学校办公设备，预算 3000634.00 元（大写叁佰万零陆佰叁拾肆元整）。具体采购清单详见第三部分。总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、可研、公正、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等所有费用。

二、设备的安装调试、试运行和验收

1、本项目为交付设备承运项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必须但招标文件没有包含的所有设备、版权专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，买方将不再支付任何费用。

2、中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标人向采购人申请设备验收。采购人在接到投标人通知的 5 天内派人到现场负责组织验收，采购人按中标人提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料以及合同对项目进行验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求，如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

3、所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，中标人要按采购人要求，办理验收手续，填报验收有关单据。

4、验收要求

按国家有关规定标准，以及招标文件的质量要求和技术指标、中标方的投标文件和承诺、及采购合同的约定进行验收。

三、技术资料

1. 投标人应分阶段免费提供以下资料：

1.1、 投标人简介

1.2、 经营业绩简介

1.3、 提供有中文版的产品设备样本简介和产品技术性能说明及系统软件操作简介。

- 1.4、 产品设备清单
- 1.5、 备件与工具清单
- 1.6、 技术服务与技术培训

2.设备到货时

- 2.1、 产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）
- 2.2、 系统调试手册
- 2.3、 系统各种设备的维修、保养手册
- 2.4、 产品设备到货清单
- 2.5、 产品出厂检验合格证书
- 2.6、 原产地证书
- 2.7、 中国商检部门出具保修证明

四、工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时间同时提供给采购人、此价格应包含在投标价中。

五、备件

投标人需提供保修期满后一年可保证仪器设备正常使用的备件清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

六、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命的单价。

七、质量保修期

1. 产品设备质量的质量保修期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期应在用户验收设备合格后电脑为叁年(整套)、电子产品为两年、其它设备为一年,若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修后，正常工作,并通过验收，免费保修期以验收日期算起一年。

2. 系统软件的质量保修期，不以系统硬件设备验收开始计算，而是以达到本部分的要求后，在采购人对软件验收合格之日起算，为期一年的免费保修期。

八、售后服务

1. 在保修期以内，投标人在接到采购人的维修通知后，要求：技术服务机构在海南省内的，在 24 小时内;技术服务机构在海南省以外的，在 48 小时内，派出有能力的维修人员赶到采购人现场进行维修处理（如招标文件另有具体要求的，以具体要求的为准）。

2. 在保修期满后，投标人应保证以合理的价格提供服务和保养服务，当设备发生故障时，投标人应按保修期同样的要求标准进行维修处理，合理收取维修费。

九、技术培训要求

免费为 3-4 位采购人技术人员提供系统操作、维修培训。

十、交货时间

招标代理机构发给投标人中标通知书，合同签订后中标供应商在收到采购人预付款（以中标供应商方银行到账日期为准）后的 60 天内送货到采购人指定地点安装调试。中标供应商不得延误合同约定的设备等交付时间。

十一、交货地点

采购人指定的地点

十二、签订合同

中标人收到《中标通知书》，应在规定的时间内与采购人签订合同。

十三、其他要求

1. 除投标文件明确外，未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。
2. 提供正常系统维护和免费提供软件系统升级。
3. 投标方负责设备的安装、调试。
4. 未尽事宜由双方协商解决。

第三部分 采购清单及技术要求

号	设备名称	技术参数	数量	单位	学校名称
1	书架	<p>一、参数/规格要求：</p> <p>1、规格：≥2000mm*1800mm*450mm（±5mm）</p> <p>2、立柱：1.2mm（±0.15mm）</p> <p>3、层板：0.8mm（±0.15mm）</p> <p>4、侧板：0.8mm（±0.15mm）</p> <p>5.层数：六层</p> <p>6、工艺：优质冷轧钢板经剪切，冲压进行整体磷化、涂防锈漆、表面高压喷塑；焊接表面无脱焊；在接触人体的部位无毛刺，刃口或棱角；</p>	27	个	大平小学 5 县二小 20 长征学校深联教 学点 2
2	阅览桌	<p>一、参数/规格要求：</p> <p>1、规格：≥1800mm*800mm*750mm（±5mm）；</p> <p>2、桌面材质：高密度板；</p> <p>3.桌面材质厚度：25mm（±0.15mm）；</p> <p>4.桌脚材质：铁；</p> <p>5.桌脚材质厚度：≥1.2mm；</p> <p>二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求：</p> <p>GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》</p> <p>GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》</p> <p>GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》</p> <p>★GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>★GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》</p> <p>★GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》</p> <p>★GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》</p> <p>GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>★GB/T 10357.1-2013《家具性能试验 桌类强度和耐久性》</p> <p>注：1、所投产品生产厂商（制造商）须具有依据上述 9 项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>2、所提供的报告内容须与本项货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件，未按要求提供的报告视为无效报告；</p>	105	张	大丰学校 20 高田小学 5 红毛希望小学 8 红岛小学 8 黎母山学校 30 上安中心小学 8 县二小 20 长征中心小学 6

3	阅览椅	外形尺寸≥350mm×350mm×440mm（±5mm），地脚螺丝套采用 ABS 防爆工程塑料，管材：均为优质的椭圆管，厚 1.0mm。有靠背。	630	张	大丰学校 120 高田小学 30 红毛希望小学 48 红岛小学 48 黎母山学校 180 上安中心小学 48 县二小 120 长征中心小学 36
4	教室讲台	<p>一、参数/规格要求：</p> <p>1、规格：≥1200mm*600mm*1100mm（±5mm）</p> <p>2、材质：高密度板贴面板</p> <p>3、材质厚度：16mm（±0.15mm）</p> <p>4、工艺：PVC 封边。</p> <p>二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求：</p> <p>GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》</p> <p>GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》</p> <p>★GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》</p> <p>★GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》</p> <p>★GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》</p> <p>★GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》</p> <p>GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》</p> <p>★GB/T 10357.1-2013《家具性能试验 桌类强度和耐久性》</p> <p>注：1、所投产品生产厂商（制造商）须具有依据上述 8 项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>2、所提供的报告内容须与本项货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件，未按要求提供的报告视为无效报告；</p>	286	张	<p>大丰学校 12</p> <p>吊罗上中心小学 12</p> <p>红毛希望小学 12</p> <p>加钗中心小学 12</p> <p>红岛小学 9</p> <p>黎母山学校 21</p> <p>岭头学校 14</p> <p>上安中心小学 29</p> <p>县一小 20</p> <p>湾岭学校 26</p> <p>县二小 27</p> <p>太平学校 14</p> <p>长征学校深联教学点 4</p> <p>新伟学校 20</p> <p>长征学校 16</p> <p>长征中心小学 12</p> <p>长征烟园小学 6</p> <p>中平学校 20</p>

5	电视机	1、屏幕尺寸：49 英寸 2、类别：全高清、LED、网络、智能 3、分辨率：1920*1080 4、操作系统：VIDAA 5、屏幕比例：16:9 6、能效等级：3 级能效 7、CPU：四核 8、GPU：双核 9、智能互联：多屏互联 10、电源性能：220V/50Hz	2	台	黎母山学校 2
6	摇头电风扇	类型：壁挂 16 寸 功能：强、中、弱三档风速调节，360 度摇头送风，电机超温自动保护。	184	个	华师大附中 150 黎母山学校 34
7	教师上课专用扩音器	UHF 无线麦扩音、抗强干扰、一秒自动变频、USB 充电，支持 mp3 格式音乐播放	70	个	思源实验学校 70
8	教学磁性拼音黑板贴	材质：橡胶软磁 尺寸：≥15*90cm 厚度：0.6mm（±0.15mm） 适用范围：可吸在铁黑板，铁白板，铁绿板，等铁质表面上。 产品特点：采用特殊工艺制作，表面磨砂处理，粉笔易书写，易擦除，不留痕迹，磁性强，可反复使用，可自由裁剪	50	个	思源实验学校 50
9	教学磁性英语黑板贴	材质：橡胶软磁 尺寸：≥15*90cm 厚度：0.6mm（±0.15mm） 适用范围：可吸在铁黑板，铁白板，铁绿板，等铁质表面上。 产品特点：采用特殊工艺制作，表面磨砂处理，粉笔易书写，易擦除，不留痕迹，磁性强，可反复使用，可自由裁剪	50	套	思源实验学校 50
10	学生宿舍双层物品放置台	长 80cm*宽 30cm*高 85cm	130	个	思源实验学校 130
11	储物柜	一、参数/规格要求： 1、规格：≥长 860mm*厚 360mm*高 1800mm（±5mm） 2、材质：冷轧钢板； 3、材质厚度：为 0.8mm（±0.15mm）； 4、工艺：表面静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味；焊接部分采用熔接焊，表面平整光滑。	238	个	湾岭学校 73 长征学校 35 中平学校 130

		<p>二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求：</p> <p>★GB / T 28200-2011 《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》</p> <p>GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》</p> <p>★GB / T 10357.4-2013 《家具力学性能试验 第 4 部分柜类稳定性》</p> <p>★GB / T 10357.5-2011 《家具力学性能试验 第 5 部分柜类强度和耐久性标》</p> <p>★GB / T 708-2006 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》</p> <p>注 1、所投产品生产厂商（制造商）须具有依据上述 5 项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>2、所提供的报告内容须与本项货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件，未按要求提供的报告视为无效报告；</p>			
12	室外长椅	1、规格：≥长 1200mm*宽 400mm*高 450mm（±5mm），铸铁焊接，防腐硬木	8	张	吊罗上中心小学 8
13	笔记本电脑	<p>1、处理器：i3-6100U</p> <p>2、内存：4GB DDR4-2133</p> <p>3、硬盘：HDD 500G 7200RPM SATA</p> <p>4、显示屏：12.5 英寸 LED 背光高清防眩屏</p>	15	台	<p>行政审批岗 2</p> <p>督导室 1</p> <p>基础教育岗 1</p> <p>红毛希望小学 1</p> <p>上安中心小学 1</p> <p>县一小 3</p> <p>湾岭学校 2</p> <p>新进中心小学 1</p> <p>长征学校 1</p> <p>中平学校 2</p>
14	教师电脑	<p>1. ★处理器：Intel Core G4400</p> <p>2. 主板：英特尔 H110 芯片组</p> <p>3. ★内存：4GB DDR4-2133</p> <p>4. ★硬盘：500GB SATA 3.0Gb/秒 7200rpm</p> <p>5. 光驱：DVDRW</p> <p>6. 显卡：集成显卡</p> <p>7. 通讯：LAN：集成网卡。</p> <p>8. 键盘/鼠标：光电防水防尘。</p> <p>9. 机箱及电源要求：立式机箱</p> <p>10. 显示器：19.5"（英寸）宽屏液晶显示器</p> <p>11. 出厂自带网络同传</p> <p>12. ★保修期限：3/3/3 保修（包括易损如：光驱、键盘、</p>	132	台	<p>大丰学校 10</p> <p>行政审批岗 3</p> <p>华师大附中 12</p> <p>基础教育岗 2</p> <p>红毛希望小学 20</p> <p>上安中心小学 10</p> <p>人事岗 2</p> <p>县二小 50</p> <p>体卫艺岗 1</p> <p>乌石学校 10</p> <p>太平学校 10</p> <p>长征学校深联教</p>

		鼠标), 原厂 7×24 小时免费 800/400 技术电话支持。			学点 2
15	速印机	①分辨率: 300dpiX300dpi; ★②印刷速度: 90 张/分钟; ③印刷幅面:原稿尺寸: 最大 275X395mm 最小 90X140mm/ 用纸尺寸: 最大 275X395mm 最小 90X140mm/最大印刷面 积: 250X355mm; ④操作面板(显示屏): 中文操作面板; ⑤进稿器: 无; ⑥缩放比率、单双色: 缩小比率: 93, 87, 82, 71%/放大比率: 115, 122, 141%, 单色; ⑦制版印刷方式: 单张进稿式; ⑧节能: 无、环保产品: 有 ⑨详细配置、其他: 供纸容量: 500 页/进纸方式: 标准厚 纸、薄纸/随机附件: 说明书保修卡/其他功能: 自动循环 印刷、自动消除底灰、双稿合一、彩色印刷、省墨功能; 合并原稿, 图像位置调整, 自动定时关机等; ⑩保修情况: 依据厂商关于申报产品质保期承诺;	9	台	红毛希望小学 1 湾岭学校 2 县二小 1 乌石学校 1 什运中心小学 1 阳江学校 1 长征学校 1 中平学校 1
16	彩色激光数码复印机	①节能:有、环境标准认证情况: 有; ②幅面:A3 幅面; ★③输出速度: 黑白/彩色同速: 20 页/分钟; ④复印/打印分辨率: 复印分辨率 600dpi, 打印分辨率 1200 ×1200dpi/2bit; ⑤输稿器; 自动反转送稿器; ⑥操作面板(显示屏): 9 英寸中文自定义彩色触摸面板, ⑦扫描功能: 彩色网络扫描; ⑧纸盒、内存、硬盘容量: 标配纸盒 2 个×550 张, 旁送 纸盒 100 张, 标配 1.5GB 内存、硬盘 175GB; ⑨详细配置: 彩色复印、网络双面彩色打印、网络彩色扫 描、以太网卡 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 和 USB2.0 打印接口, 身份证复印功能, 电子分页功能, 多合一功能, 标配“环境信息显示”功能、信封供纸盘; ⑩其它: 可选购 SAR3 (320×450mm) 纸张尺寸输出; ⑪保修情况: 依据厂商关于申报产品质保期承诺	4	台	乘坡中学 1 基础教育岗 1 体卫艺岗 1 县职业学校 1
17	彩色打印机	1. 功能: 打印、复印、扫描 打印幅面: A4 2. 打印分辨率: 600*1200dpi 接口: USB 3. 打印速度: 黑白 8 页/分, 彩色 4 页/分 4. 扫描分辨率: 600*1200dpi 扫描速度: 约 19 秒 5. 复印速度: 约 30 秒 6. 连续复印: 1-21 页 7. 色彩: 4 色 8. 扫描类型: 平板式 9. 保修: 用原装耗材保 1 年	39	台	乘坡中学 2 高田小学 1 吊罗上中心小学 3 红毛希望小学 2 岭头学校 2 上安中心小学 3 县一小 5 湾岭学校 1 县二小 5 什运中心小学 2 新进中心小学 2 新伟学校 3

					长征学校 2 长征中心小学 3 长征烟园小学 1 中平学校 2
18	碎纸机	碎纸机类型：电动碎纸机 碎纸张数：6 张 碎纸效果：2*12mm 纸桶容量：20L 碎纸时间：连续 40 分钟碎纸，机器过热时，智能停机保护	1	台	华师大附中 1
19	激光打印机（黑白）	①节能、环境标准认证：CCC、节能认证、环境认证、能效标识； ②打印分辨率、打印速度：2400×600dpi、24PPM； ③复印分辨率、复印速度：2400×600dpi、24PPM； ④扫描分辨率：600×2400dpi（最大 19200×19200dpi）； ⑤传真分辨率：无； ⑥内存：16M； ⑦功能\详细配置：打印语言 GDI；中文液晶显示；票据/身份证一键高清复印；鼓粉分离技术，随机硒鼓 12000 页，随机墨粉 1500 页； ⑧打印负荷：10000 页；⑨其它：无； ⑩保修情况：一年有限责任保修（耗材及消耗部件不保修）	5	台	上安中心小学 1 新伟学校 4
20	小型办公室专用打、复印机	1. 功能：打印、复印、扫描 打印幅面：A4 2. 打印分辨率：600*1200dpi 接口：USB 3. 打印速度：黑白 8 页/分，彩色 4 页/分 4. 扫描分辨率：600*1200dpi 扫描速度：约 19 秒 5. 复印速度：约 30 秒 6. 连续复印：1-21 页 7. 色彩：4 色 8. 扫描类型：平板式 9. 保修：用原装耗材保 1 年	20	台	高田小学 1 行政审批岗 1 华师大附中 10 红岛小学 1 思源实验学校 5 长征中心小学 1 长征烟园小学 1
21	档案柜	一、参数/规格要求： 1、规格：≥长 860mm*厚 360mm*高 1800mm（±5mm） 2、材质：冷轧钢板 3、材质厚度：0.8mm（±0.15mm） 4、工艺：表面静电粉末喷塑，无异味，焊接部分采用熔接焊，表面平整光滑无毛刺、斑点、脱落等情况。 二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求： ★GB/T 28200-2011 《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》 GB/T 3325-2008 《金属家具通用技术条件》 ★GB/T 10357.4-2013 《家具力学性能试验 第 4 部分柜类稳定性》 ★GB/T 10357.5-2011 《家具力学性能试验 第 5 部分柜类	119	个	高田小学 5 吊罗上中心小学 8 华师大附中 10 红毛希望小学 15 红岛小学 6 岭头学校 8 上安中心小学 8 湾岭学校 8 县二小 10 长征学校深联教学点 3 新伟学校 10 长征中心小学 10 中平中心小学 8

	强度和耐久性标》 ★GB/T 708-2006 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 注：1、所投产品生产厂商（制造商）须具有依据上述 8 项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告； 2、所提供的报告内容须与本项货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告； 3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件，未按要求提供的报告视为无效报告；			中平学校 10
22	照相机	1、操作方式：全手动操作 2、传感器类型：CMOS 3、传感器尺寸：APS 画幅（23.5*15.6mm） 4、最大像素数：2478 万 5、有效像素：2416 万 6、影像处理器：EXPEED 4 7、图像分辨率：6000×4000（大），4496×3000（中），2992×2000（小） 8、高清摄像：全高清（1080） 9、镜头：实际焦距：f=18-55 10、显示屏类型：旋转屏，高清屏 11、显示屏尺寸：3.2 英寸 12、显示屏像素：103.7 万像素液晶屏 13、液晶屏特性：约 170° 可视角度的可翻转 TFT 显示屏，约 100% 画面覆盖率，可进行亮度调节	11	台 吊罗上中心小学 1 红毛希望小学 1 思源实验学校 1 岭头学校 1 上安中心小学 1 县一小 1 县二小 1 新进中心小学 1 阳江学校 1 长征学校 1 中平中心小学 1
23	摄像机	1、传感器类型：CMOS 2、传感器尺寸：（1/5.8）英寸 3、最大像素：251 万 4、有效像素（静态）：约 229 万（16:9）/约 171 万（4:3） 5、镜头：光学变焦 30 倍，实际焦距 f=1.9-57mm，最大光圈 F1.8 6、液晶屏类型：翻转屏，触摸屏 7、液晶屏尺寸：3 英寸 8、液晶屏像素：46 万（16:9） 9、液晶屏：16:9 模式触摸屏，翻转约 270 度 10、拍摄性能：对焦方式快速智能自动对焦，白平衡自动，一键式，户外，室内，手动白平衡	14	台 吊罗上中心小学 1 红毛希望小学 1 红岛小学 1 黎母山学校 1 思源实验学校 1 岭头学校 1 上安中心小学 1 县一小 1 湾岭学校 1 县二小 2 新进中心小学 1 中平中心小学 1 中平学校 1

24	2匹挂壁空调机	<p>1、空调类型:壁挂式空调 2、冷暖类型:单冷, 3、匹数 2 匹(5000-5200W) 4、产品特点:独立除湿 5、电源:(V/Hz) 220/50 6、节能环保:制冷剂 R22, 定/变频定频, 7、能效等级:三级能效 8、新冷媒:否 9、制冷功率(W)1538, 制冷量(W):060, 制冷面积(m²)20-30 10、电辅加热:不支持</p>	14	台	乘坡中学 1 红毛希望小学 1 黎母山学校 1 民族思源学校 1 上安中心小学 1 县一小 1 思源实验学校 1 太平学校 1 什运中心小学 1 新进中学 1 阳江学校 1 长征学校 1 长征中心小学 1 中平中心小学 1
25	3匹立式空调(柜)机	类别:立柜式; 2、制冷类型:单冷; 3、匹数:3匹; 4、定频/变频:定频; 5、能效等级:3级; 6、制冷:制冷量(W)7200, 制冷功率(W)2340; 7、噪音:内机噪音(dB(A))42-46, 外机噪音(dB(A))56; 8、规格:内机尺寸≥(宽x高x深)mm 507×1770×320, 外机尺寸≥(宽x高x深)mm 955×700×396; 9、重量:内机重量(kg)43, 外机重量(kg)56; 10、其他:颜色:灰色, 适用面积(平方米):32-50, 不支持静音设计, 循环风量(m ³ /h):1200, 扫风方式:上下/左右扫风, 电压/频率(V/HZ):220/50 适用面积:30 m ² 以内;	38	台	乘坡中学 1 大丰学校 1 大平小学 1 高田小学 1 吊罗上中心小学 1 华师大附中 3 红毛希望小学 1 加钗中心小学 1 红岛小学 1 黎母山学校 1 思源实验学校 1 民族思源学校 1 岭头学校 1 上安中心小学 1 县一小 1 湾岭学校 1 县二小 2 乌石学校 1 太平学校 1 什运中心小学 1 新进中学 1 新进中心小学 1 县职业学校 1 阳江学校 1 响土教学点 1 长征学校深联教学点 1 新伟学校 1 长征学校 1 长征中心小学 1 长征烟园小学 1 中平中心小学 2 中平学校 3

26	空调辅材	管材、线材，材料等	52	台	乘坡中学 2 大丰学校 1 大平小学 1 高田小学 1 吊罗上中心小学 1 华师大附中 3 红毛希望小学 2 加钗中心小学 1 红岛小学 1 黎母山学校 2 思源实验学校 2 民族思源学校 2 岭头学校 1 上安中心小学 2 县一小 2 湾岭学校 1 县二小 2 乌石学校 1 太平学校 2 什运中心小学 2 新进中学 2 新进中心小学 1 县职业学校 1 阳江学校 2 响土教学点 1 长征学校深联教学点 1 新伟学校 1 长征学校 2 长征中心小学 2 长征烟园小学 1 中平中心小学 3 中平学校 3
27	电动伸缩门	材质：铝合金 规格：最大长度 12 米，铝合金 1.0CM 厚，高度 \geq 1.5 米	12	米	新伟学校 12
28	电动伸缩门辅材、安装调试	辅材、安装调试等	1	项	新伟学校 1

29	文件扫描仪	扫描元件：CIS 扫描仪类型：平板式扫描仪 最大幅面：A4 接口类型：USB2.0 光学分辨率：2400*4800dpi	2	台	督导室 1 黎母山学校 1
30	移动硬盘	容量：1T 接口：USB3.0 系统：WIN7/8/10, VISTA, MAC OS 材质：金属+ABS 工程塑料	2	个	督导室 2
31	录音笔	容量：8GB 机身材质：锌合金 录音格式：WAV 录音时间：≥30 小时 比特率：192Kbps 麦克风：全指向电容式麦克风 频响：20HZ-20KHZ 音乐格式：MP3/WMA/WAV 外接耳机：外接立体耳机 内置电池：锂电 连接方式：高速 USB2.0 语言支持：英文/简体中文/繁体中文	1	个	督导室 1
32	办公桌	一、参数/规格要求： 1、宽度：1400±5mm； 2、高度：760±5mm； 3、深度：700±5mm； 4、材质：高密度板； 二、所投产品须满足的标准、规范、质量、技术、服务等要求： GB/T 3326-2016《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》标准进行检测的检测报告 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》 ★GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 ★GB 18581-2001《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》 ★GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 ★GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 ★GB/T 10357.1-2013《家具性能试验 桌类强度和耐久性》 注：1、所投产品生产厂商（制造商）须具有依据上述 8	258	张	大丰学校 6 高田小学 5 红毛希望小学 10 加钗中心小学 20 黎母山学校 30 思源实验学校 25 上安中心小学 22 湾岭学校 25 县二小 25 阳江学校 20 响土教学点 2 长征学校深联教学点 3 新伟学校 15 长征学校 6 长征中心小学 10 招生办 2 中平中心小学 12 中平学校 20

		<p>项标准要求进行检测并合格通过的检测（检验）报告，允许提供单一报告或整体报告，出具报告的机构可以是国家权威检测机构或具有资质的第三方检测机构，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>2、所提供的报告内容须与本项货物的名称、技术、规格、物理特性等参数均须一致，未按要求提供的报告视为无效报告；</p> <p>3、在投标文件正本内须提供加盖检测机构公章的报告复印件，未按要求提供的报告视为无效报告；</p>			
33	办公椅	<p>规格：≥整高 85CM*宽 40CM</p> <p>材质：实木，不带扶手</p>	297	张	<p>大丰学校 6</p> <p>高田小学 5</p> <p>红毛希望小学 10</p> <p>加钗中心小学 20</p> <p>黎母山学校 30</p> <p>思源实验学校 25</p> <p>上安中心小学 22</p> <p>湾岭学校 25</p> <p>县二小 25</p> <p>阳江学校 20</p> <p>响土教学点 2</p> <p>长征学校深联教学点 3</p> <p>新伟学校 50</p> <p>长征学校 6</p> <p>长征中心小学 10</p> <p>招生办 6</p> <p>中平中心小学 12</p> <p>中平学校 20</p>
34	椭圆型会议桌	<p>1、规格：≥长 6800mm*宽 2000mm*高 760mm</p> <p>2、采用优质 0.6mm 厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用 PE 环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU 环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。</p>	2	张	县二小 2
35	椭圆型会议桌	<p>1、规格：≥长 4500mm*宽 1800mm*高 760mm</p> <p>2、采用优质 0.6mm 厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用 PE 环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU 环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均</p>	1	张	长征学校 1

		符合环保标准。			
36	椭圆型会议桌	1、规格：≥长 4800mm*宽 1800mm*高 760mm 2、采用优质 0.6mm 厚高级优质胡桃木，基材采用高密度板，实木封边，采用 PE 环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU 环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂，采用优质优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使用原材料均符合环保标准。	1	张	新进中学 1
37	会议椅	规格：≥整高 85CM*宽 40CM*坐深 35CM 材质：采用优质环保西皮，脚架采用上等的实木枋，材质坚硬、刚性强、含水率≤12%，喷环保油漆，高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不变形。海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理。	70	张	县二小 40 新进中学 16 长征学校 14
38	二代居民身份证识别器	产品特点： 1、可读取，查询第二代居民身份证的全部信息 2、可验证第二代居民身份证真伪； 3、操作灵活，随阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和阅读； 4、开放性好，可以应用到各种系统中； 5、集成性强，提供 SDK 便于系统集成客户二次开发。 技术参数： 符合《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容 ISO-14443（TYPR-B）标准 读卡响应速度：<1s 工作频率：13.56MHZ（fc） 阅读距离：0-30MM 电源规格：USB 口供电 推荐平台：WIN2000/XP/WIN7	1	台	督导室 1
	合计				

第四部分 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：琼中黎族苗族自治县教育局

1.2 招标代理机构：海南千君信项目管理有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 **本项目不接受联合体投标。**

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一部分 投标邀请函

第二部分 投标项目需求

第三部分 采购清单及技术要求

第四部分 投标人须知

第五部分 投标文件格式

第六部分 合同条款

第七部分 评审方法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间十五天前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五部分 投标文件格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额见第一章要求。

11.2 投标保证金：详见第一章。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 60 天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份；电子投标文件一份（光盘或 U 盘），投标一览表一份，独立信封密封；

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件正本须盖骑缝章，法人代表或授权代表须在招标文件要求签署的地方签字。投标文件副本可以是正本的复印件。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在三个投标专用袋（箱）中（正本壹份共一袋，副本肆份共一袋）及投标一览表及电子标书一份（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南千君信项目管理有限公司

项目名称：中小学校办公设备

项目编号：HNQJX-2018-501-1

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

15. 投标截止时间

15.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

15.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

17. 评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

见“第七部分 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21. 中标通知

21.1 定标后, 招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后, 应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书, 并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费

招标代理机构按国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号, 国家发改委(2003)857号等文件规定向中标人收取招标代理服务费。

招标代理服务费收取方式: 现金或银行转账。

账户名称: 海南千君信项目管理有限公司

开户银行: 平安银行股份有限公司海口分行营业部

帐 号：1101 4750 3790 07

24. 其它

本项目不召开答疑会。

第五部分 投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函

2、法定代表人授权委托书

3、资格申明信

4、投标一览表

5、技术响应情况表

6、资质证明材料

6.1 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；

6.2 提供 2018 年任意 1 个月份的社保缴纳凭证复印件；

6.3 提供 2018 年任意 1 个月份的税收缴纳凭证复印件，如依法减免税的须提供加盖税务机关或主管单位公章的证明文件复印件。

6.4 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）（表 1）；

6.5 投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）

6.6 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章，提供中国政府采购网截图的，查询时间应为开标时间前 10 日内）；

7、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

一、投标函

致：海南千君信项目管理有限公司

根据贵单位项目编号为的投标邀请函，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。
- 5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：邮编：

电话：传真：

授权代表：_____（签字或私章） 职务：

日期：

二、法定代表人授权委托书

致：海南千君信项目管理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：职务：代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：职务：为本公司的合法代理人，就_____的_____进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自___年___月___日至___年___月___日内签字有效，特此声明。

投标人名称：_____（公章）_____营业执照号码：_____

法定代表人：_____（签字或私章）_____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

被授权人：_____（签字或私章）_____联系电话：_____

职务：_____身份证号码：_____

生效日期：_____

附法定代表人身份证复印件正反面及被授权人身份证复印件正反面

注：本授权书内容不得擅自修改。

三、资格申明信

致：海南千君信项目管理有限公司

为响应贵公司组织的_____货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或私章）

申明日期： 年 月 日

四、投标一览表

项目名称：中小学校办公设备

项目编号：HNQJX-2018-501-1

交货期：_____

序号	产品名称	品牌、型号、规格	数量	单价	总价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	合计					
投标总额		¥ (大写)				

投标人全称：（盖章）

授权代表（签字）：

注：1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

五、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	设备/项目	招标文件技术参数/ 功能描述	投标人技术参数/功能 描述	偏离情 况	页码索 引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标人全称：（公章）

授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

六、资格证明材料

6.1 提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；

6.2 提供 2018 年任意 1 个月份的社保缴纳凭证复印件；

6.3 提供 2018 年任意 1 个月份的税收缴纳凭证复印件，如依法减免税的须提供加盖税务机关或主管单位公章的证明文件复印件。

6.4 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）（表 1）；

6.5 投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）

6.6 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章，提供中国政府采购网截图的，查询时间应为开标时间前 10 日内）；

注：以上复印件均须加盖投标单位公章

附表 1

无违纪声明函

(须加盖本单位公章)

海南千君信项目管理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年 月 日

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

七、其他材料

第六部分 合同条款

合同编号：

政府采购合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据 年 月 日“ ”（招标编号： ）设备招标采购第 包（ ）的评标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成购销合同：

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

1、合同金额：（小写）： 元整

（大写）：

本报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、可研、公证费及售后服务等其它有关的所有费用。

2、本合同货物清单

二、付款

1、本合同签订生效之日起 7 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 10 %。

2、产品全部到货并运达甲方指定地点，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30 %。

3、采购货物运达甲方指定地点，完成安装、调试、验收合格后并提交相关的文档、资料后，7 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 52%。

4、自验收合格之日起满 6 个月，甲方对本次合同中的货物确认无质量问题后凭乙方开具的正式有效发票 7 个工作日内向乙方支付合同金额 8 %尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：合同签订后乙方在收到甲方预付款(以乙方银行到账日期为准)后的 60 天内送货到甲方指定地点安装调试。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于 10 个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的免费保修期为____年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。

如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应按相当于合同总价 0.5%的标准向乙方支付违约金。

5、因甲方原因（包括但不限于：确认场地、可进场施工条件完备等）造成乙方无法按合同约定时间完成货物安装施工，造成乙方资金及货物积压的，每逾期一日按合同总价的 0.5%向乙方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使乙方额外增加的各项费用由甲方承担。如甲方任一阶段工作延迟使乙方遭受损失的，甲方还应承担乙方由此造成的损失。如甲方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，乙方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除甲方根据乙方要求应当承担的上述违约责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同经甲、乙和招标机构三方签字、盖章后，合同即生效。

九、合同鉴证

代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、中标通知书；

3、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式__份，甲方执__份、乙方__份、 政府采购监管部门 __份、采购代理机构 ____份。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

2017年 月 日

2017年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标机构：海南千君信项目管理有限公司

地址：海南省海口市滨海大道 76-2 号御景湾南门西侧商铺第二层

法定代表人：

或委托代理人： 电 话：0898-68651571

年 月 日

第七部分 评审办法和程序

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先由采购人或招标代理进行资格性评审，通过资格性评审的投标单位不少于3家（含），再由评标委员会进行符合性评审及技术、商务的详细评审。

二、初步评审

1. 只有对“资格性评审表”（附表1）及“符合性审查表（附表2）”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。有以下情况的将不能通过初步评审：

投标人存在下列情况之一的投标无效：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高现价的；
- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

2. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 不同投标人的投标文件相互混装；
- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第 87 号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5. 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：投标人所投产品如过多的负偏离采购人，在技术评分中将导致严重扣分情况，具体评审的内容详见“综合评分表”（附表 3）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。

4. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	70%	30%

5. 本项目支持节能产品管理、环境标志产品管理、中小企业发展等相关政策。

(1) 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*(1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

(2) 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

6. 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1) 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业（2011）300 号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2) 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2) 投标人为联合体投标的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3) 投标人为工信部联企业〔2011〕300 号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181 号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

7. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表 1

资格性审查表

项目名称：中小学校办公设备

项目编号：HNQJX-2018-501-1

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	保证金	是否提交保证金的			
3	投标有效期	是否满足招标文件要求（60 天）			
4	投标报价	是否超过最高限价或预算金额			
5	工期或交货期	是否满足招标文件要求			
6	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

审核人（采购人代表）：

招标代理机构代表：

年 月 日

附表 2

符合性审查表

项目名称：中小学校办公设备

项目编号：HNQJX-2018-501-1

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
3	投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的			
3	其它	无其它无效投标认定条件			
4	结 论				

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评 委：

海南千君信项目管理有限公司

年 月 日

附表 3

评分细则

类别	评标项目	评分标准	分值
价格评比 (30)	报价分	在所有的有效投标报价中,以最低投标报价为基准价,其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100(四舍五入后保留小数点后两位)。	30
技术质量 评比 (45)	投标产品 技术指标、 参数响应	各投标人所投产品须满足国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范;须最大程度满足采购需求对产品质量、安全、技术规格、物理特性等的要求,评标专家将按投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行评审,评审标准如下: 1、每1项带有“★”号的参数不能满足的扣3分,超过6项不满足(负偏离)则视为产品质量严重偏离采购需求,本项不得分; 2、其他参数指标中每1项不满足扣2分,超过10项不满足(负偏离)则视为产品质量严重偏离采购需求,本项不得分;	45
履约能力、服务质量及售后服务能力(25)	服务质量	为保障产品售前、售中、售后服务质量,产品生产厂商(制造商)或供应商(投标人)具有: 1、SB/T10962-2013《商品经营企业服务质量评价体系》认证证书三星级得2分、四星级得4分、五星级得6分,不提供不得分(满分6分) 2、认证范围包含“1、家具(各类家具均可)2、计算机软硬件或电脑软硬件、3、办公设备、4、空调”每包含1项得1分(满分4分); (开标时请携带原件查验,不提供原件不得分);	10
	售后服务	供应商(投标人)具有: 1、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证证书达标级得2分、二星级得3分,三星级得4分、四星级得5分、五星级得6分,不提供不得分(满分6分); 2、认证范围包含“1、家具(各类家具均可)、2、计算机软硬件或电脑软硬件3、办公设备、4、空调”每包含1项得1分(满分4分); (开标时请携带原件查验,不提供原件不得分); 3、①能结合项目要求,对保修期、售后服务及技术培训提出完善的售后服务方案并优于招标文件第二部分第七、八、九条的,横向比较得5-1分。 ②不提供售后服务方案或提交了售后方案,但是方案中无保修期、售后服务及技术培训的本项不得分。	15
			100