



# 保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目



## 竞争性谈判文件

招标编号：ZTSJ-HN2018003

采 购 单 位：保亭黎族苗族自治县人民检察院



采购代理机构：中天世纪国际招标有限公司

二〇一八年十月



# 目录

第一章	竞争性谈判邀请函.....	3
第二章	竞争性谈判书.....	5
一、	供应商须知前附表.....	5
第三章	投标人须知.....	7
A	投标人.....	7
B	谈判文件.....	7
C	报价文件.....	8
D	报价文件的递交.....	10
E	谈判及评标.....	11
F	服务费收费标准.....	18
第四章	合同主要条款.....	19
第五章	合同格式.....	23
第六章	货物需求及技术要求.....	27
第七章	报价文件内容和格式.....	34



## 竞争性谈判邀请函

中天世纪国际招标有限公司受保亭黎族苗族自治县人民检察院的委托,对保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目进行竞争性谈判采购,现邀请国内合格的供应或制造商来前来投标。

有关事项如下:

### 采购内容

- 1、项目名称: 保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目
- 2、项目编号: ZTSJ-HN2018003
- 3、技术要求: 详见谈判文件货物需求及技术要求



投标人必须对全部内容进行投标,不允许只对其中部分内容进行投标,否则投标文件将被拒绝。

### 二、投标人资格要求:

- 1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(须提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或为三证合一的复印件加盖公章);
- 2、必须提供法定代表人资格证明书及授权委托书、被授权人身份证复印件加盖公章;
- 3、必须提供 2018 年任意一个季度的财务报表复印件并加盖公章;
- 4、投标人须提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函;
- 5、投标时必须提交以上相关证明资料;
- 6、本项目不接受联合体投标。

### 三、谈判文件的获取:

- 1、谈判文件获取时间: 2018 年 10 月 11 日至 2018 年 10 月 15 日(节假日除外)
- 2、报名及领取谈判文件地点: 中天世纪国际招标有限公司海南分公司  
地址: 海南省海口市美兰区和平大道 60 号蔚蓝海语印象初阳阁 A-2201
- 3、售价: 人民币 100 元/套,售后不退。未购买谈判文件的企业不得参加本次投标。
- 4、投标人提问截止时间: 2018 年 10 月 15 日 17:30(北京时间)
- 5、有意投标的单位可在上述时间内购买一套完整的谈判文件,购买谈判文件时须



出示介绍信原件、投标单位营业执照副本复印件并加盖公章。

**四、投标截止时间、开标时间及地点:**

1、谈判文件递交截止时间: 2018 年 10 月 16 日上午 9: 30;

2、谈判时间: 2018 年 10 月 16 日上午 9: 30;

3、谈判地点: 中天世纪国际招标有限公司海南分公司

地 址: 海南省海口市美兰区和平大道 60 号蔚蓝海语印象初阳阁 A-2201

4、公告发布媒介: 中国政府采购网 [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) ; 中国海南政府采购网

<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>

**五、采购人联系方式:**

采购人: 保亭黎族苗族自治县人民检察院

联系人: 朱润葵

电 话: 0898-83668515

**六: 代理机构联系方式**

招标代理机构: 中天世纪国际招标有限公司

招标代理公司地址: 海南省海口市美兰区和平大道 60 号蔚蓝海语印象

初阳阁 A-2201

项目联系人: 李 民

联系电话: 0898-66156469

传 真: 0898-66263439



电子邮箱: [ztsj.hnzb@126.com](mailto:ztsj.hnzb@126.com)

中天世纪国际招标有限公司

2018 年 10 月 10 日







## 第三章 投标人须知

### A 投标人

#### 总则:

##### 1. 名词解释

- 1.1 采购人: 保亭黎族苗族自治县人民检察院
- 1.2 招标人: 中天世纪国际招标有限公司
- 1.3 投标人: 已从招标人购买谈判文件并向招标人提交报价文件的供应商。

##### 2. 适用范围

本谈判文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

##### 3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定, 并具备本谈判文件“投标人资格条件”规定的要求。

##### 4. 投标费用

4.1 投标人应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和订立合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。



##### 5. 谈判文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目报价, 即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

### B 谈判文件

##### 6. 谈判文件

- 6.1 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。
- 6.2 投标人应仔细阅读谈判文件的全部内容, 承认并履行文件中的各项规定及要求。



不按照谈判文件要求提供的报价文件, 可能导致投标被拒绝。

## 7. 谈判文件的澄清

7.1 投标人在收到谈判文件后, 若有疑问需要澄清, 应于即 2018 年 10 月 15 日下午 17: 30 前以书面形式向招标人提出, 招标人将以书面形式进行答复, 同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了同一谈判文件的投标人。

## 8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前, 招标人可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分, 对投标人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时, 以招标人最后发出的更正公告为准。

8.3 为使投标人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件, 招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间, 并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的投标人

# C 报价文件

## 9. 报价文件的组成

9.1 报价文件应按“第七章 报价文件内容和格式”要求编制。

## 10. 投标人必须具备的资格条件:



1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(须提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或为三证合一的复印件加盖公章);

2、必须提供法定代表人资格证明书及授权委托书、被授权人身份证复印件加盖公章;

3、必须提供 2018 年任意一个季度的财务报表复印件并加盖公章;

4、投标人须提供参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明函;





5、投标时必须提交以上相关证明资料;

6、本项目不接受联合体投标。

## 11. 报价

11.1 报价均须以人民币为计算单位。

11.2 投标人应按开标一览表的要求报价, 不能提供有选择的报价, 并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

11.3 本项目两轮报价, 投标文件中报价为第一轮报价, 现场进行第二轮报价, 第二轮报价为最终报价。第一轮报价不得超出预算价, 第二轮报价不得高于第一轮报价。

## 12. 投标保证金:

12.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件, 投标保证金应在报价截止时间前一天划入或存入招标人指定账户并注明汇款单位或以现金形式缴纳, 并注明所投项目的项目名称及编号。

12.2 若投标人不按规定提交投标保证金, 其报价文件将被拒绝接受。

12.3 未中标人的投标保证金将在发出成交通知书后的 5 个工作日内无息退还。

12.4 成交人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

12.5 下列任何情况发生时, 投标保证金将不予退还:

A. 投标人在投标书格式中规定的有效期内撤回其投标;

B. 成交人在规定期限内未与采购人签订合同。

C. 投标人因互相串通、弄虚作假或其他违法违规行为而损害招标人及其他投标人利益的。



D. 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的;

## 13. 投标有效期

13.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天, 有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下, 招标人可于投标有效期满之前, 征得投标人同意延长报价有效期, 要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价, 投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人, 无需也不允许修改其报价文件, 但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 14. 报价文件份数和签署



14.1 报价文件正本壹份、副本叁份。报价文件须按谈判文件的要求执行,每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样,“正本”和“副本”具有同等的法律效力;如果正本与副本不符,以正本为准。

14.2 报价文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处,必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。投标文件正本除封面、封底、目录页外,其余每一页均应加盖投标人单位公章,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

## D 报价文件的递交

### 15. 报价文件的密封和标记

15.1 投标人应将报价文件的正本和所有副本分别用包装袋封装,即正本单独装在一个密封袋中,所有的副本再装在另一个或几个密封袋中,且在封皮的右上角标明“正本”或“副本”字样,这些“正本”和“副本”再封装在一个或几个密封袋中,封口处应加盖骑缝章。

15.2 内外层密封袋均应:

注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在 年 月 日上午 时 分(谈判时间,详见“供应商须知前附表”序号5的规定)之前启封”的字样。

15.3 投标人应在内外密封袋上写明自己名称、地址和联系电话,以便其报价文件晚于投标截止时间到达招标人时,能原封退回。

15.4 投标人提交报价文件时应备有一个“唱标信封”,并将下列内容单独密封入该信封,再将其封装于投标文件正本封套内:



- (1) 从报价文件正本中复印的报价一览表;
- (2) 交纳投标保证金证明文件的复印件;
- (3) 报价函。

15.5 被授权人须手持法定代表人资格证明书,授权委托书,被授权人身份证原件在开标现场进行核验。

### 16. 报价截止时间

16.1 投标人须在报价截止时间前将报价文件送达招标人规定的报价地点。

16.2 若招标人推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有投标人。在这种情



况下, 谈判方和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在报价截止时间后递交的报价文件, 招标人将拒绝接受。

### 17. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前, 可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回, 并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章, 按第 15 条的规定进行密封、标记和发送, 并作为投标文件的组成部分。

## E 谈判及评标

### 17. 谈判

17.1 招标人按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

17.2 投标人须委派法定代表人或授权代表人参加开标活动。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的, 招标人对报价文件的处理不承担责任。

17.3 谈判时, 招标人或投标人代表将查验投标文件密封情况, 确认无误后拆封唱标, 公布每份报价文件中“报价一览表”的内容, 以及招标人认为合适的其他内容, 招标人将作开标记录。

17.4 若报价文件未密封, 招标人将拒绝接受该投标人的报价文件。

### 18. 谈判小组:



招标人从政府采购专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成谈判小组, 其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作, 负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

### 19. 评标

#### 19.1 评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行, 评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则: 评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定, 遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法。本次评审是以谈判文件、报价文



件、谈判承诺文件和最终报价为依据,按公正、科学、客观、平等竞争的要求,推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交投标人。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定,严格保密,确保竞争性谈判工作公平、公正,任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

## 19.2 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

初步评审(资格审查和符合性审查)

1、招标人或招标代理机构根据“资格评审表”(附表1)对投标人的资格进行评审,评标委员会根据“符合性审查表”(附表2)对通过资格审查的投标人进行符合性审查,对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容,评标委员会将以记名方式表决,得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审,否则将被淘汰。

2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身,而不寻求外部证据。

3、在初审中,对算术错误的修正原则如下:

- (1) 报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以报价一览表为准;
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- (4) 单价金额小数点有明显错位的,以总价为准并修改单价。
- (5) 若投标人不同意以上修正,投标文件将视为无效。

## 2、谈判



按照评审程序的规定,谈判小组阅读通过初步评审的投标人的报价文件,据此与投标人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判,谈判中发现投标人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明,如不及时做出合理的说明,该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

3、谈判结束后,各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

4、谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审。

价格评审按如下方法处理:

A、投标人不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现投标人的报价明显低于



其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的, 谈判小组将认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作无效投标处理。

B、投标人在投标报价时, 虽然报价未低于设备成本, 技术参数、规格配置也符合谈判文件的要求, 但设备的实际应用情况(如精确度、稳定性和耐用度等)名不符实。经由三分之二(含三分之二)以上谈判小组成员以记名方式投票通过认定为名不符实的, 其投标作无效投标处理。

C、投标报价有计算上或累加上的算术错误, 修正错误的原则如下:

报价文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;

单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价;

对投标货物的关键、主要设备, 投标人报价漏项的, 作非响应性投标处理;

买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用, 如果投标人是另外单独报价的话, 评标时计入投标报价总价。

#### 5、谈判家数

根据中华人民共和国财政部令第 74 号的第二十七条: 公开招标的货物、服务采购项目, 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时, 采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购, 采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件, 成立谈判小组, 由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的, 本办法第三十三条、第三十五条中规定的供应商最低数量可以为两家。

#### 6、成交投标人



谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中, 按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人, 并编写评审报告。

#### 7、评审报告

谈判小组依据评审结果出具评审报告。

#### 8、谈判、评审过程的保密性

(1) 接受报价后, 直至成交投标人与买方签订合同后止, 凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容, 任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。



(2) 有关人员私下接触。在谈判评审过程中, 如果投标人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响, 其报价将被拒绝。



#### 9、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价, 以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力, 对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 10、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中, 采购人有权变更技术方案或采购数量, 如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同, 采购人和招标人不不承担任何责任。

11、根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号) 第五条规定, 对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者, 必须提供相关部门出具的证明材料, 其参与评分的投标报价取值按投标报价的 94% 计 (即按投标报价扣除 6% 后计算)。



附表 1

## 资格审查表

项目名称:保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目



招标编号: ZTSJ—HN2018003

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	营业执照	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照）			
2	良好的商业信誉和健全的财务会计制度	必须提供 2018 年任意一个季度的财务报表复印件并加盖公章；			
3	重大违法记录声明	投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录			
4	投标保证金	是否提交投标保证金			
5	其他	法定代表人资格证明书、授权书原件及法人身份证复印件、被授权人身份证原件			
结 论					

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人：

招标代理机构：



附表 2

## 符合性审查表

项目名称:保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目



招标编号: ZTSJ-HN2018003

序号	评审因素		评审标准	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	有效性审查	投标文件签署	符合签署要求且内容完整无缺			
		投标报价	符合报价文件的式样,只能在预算金额和最高限价内报价提交唯一有效报价			
		其他	符合招标文件规定的投标文件内容及格式			
2	完整性审查	投标文件份数	投标文件正、副本数量符合招标文件要求。			
3	商务、技术部分	投标文件内容	是否提交报价函、报价表、技术要求响应表等			
4	投标有效期	投标文件内容	是否满足招标文件规定的投标有效期			
结论						

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委:





## 20. 定标原则

20.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

## 21. 成交通知

21.1 定标后, 招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 成交人收到成交通知后, 到招标人处办理有关手续。

21.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 22. 签订合同

22.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和招标人造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。



22.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 23. 质疑处理

23.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益收到损害的, 应在知道或应知其权益受到损害之日起在规定时间内以书面形式向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、规定时间之外的质疑均不予受理。

## 24. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用按国家相关规定向成交人收取。



### 服务费收费标准

收费标准按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）执行。

服务类型 费率 标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000 万元	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000 万元	0.05%	0.05%	0.05%
100000 万元以上	0.01%	0.01%	0.01%

备注:

1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$



$$(500 - 100) \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(1000 - 500) \times 0.8\% = 4 \text{ 万元}$$

$$(5000 - 1000) \times 0.5\% = 20 \text{ 万元}$$

$$(6000 - 5000) \times 0.25\% = 2.5 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 4 + 20 + 2.5 = 32.4 \text{ 万元}$$



## 第四章 合同主要条款

### 1. 定义

本合同条款中的下列术语应解释为:

(1) “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) 合同价:系指根据合同规定,卖方在完全履行合同义务后采购机关应支付给卖方的价款。

(3) 货物:系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切产品和技术资料及其他材料。

### 2. 技术规格

2.1 卖方提供和交付的货物技术规格应与谈判文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3. 专利权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时,不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等诉讼。

### 4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外,卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏、丢失而造成的损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证,属制造厂家包装的货物,卖方需得到采购人同意方能拆封。

### 5. 装运条件:



5.1 卖方负责安排运输,运输费由卖方承担。

5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

### 6. 合同款的支付

6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。

6.2 卖方凭《成交通知书》、《供货合同》到买方办理付款手续,具体付款方式如下:



设备安装调试结束且通过验收后一次性付清合同款。

6.2 如果供应商没有按以上要求,按用户安排的时间进行有关工作,用户有权在相应的付款时间段推迟付款,直至卖方完成此时间段的工作。

## 7. 技术资料

7.1 卖方应在交货的同时,最迟应不晚于项目的竣工验收结束时,向买方移交所有与项目有关的技术资料,如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

7.2 如合同的标的物为进口货物,卖方除必须向买方提供一套完整、原版的技术资料外,还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

## 8. 质量保证

8.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下,在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的半年质量保证期内,卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,费用由卖方负担。

8.2 卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内,应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

8.3 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷,卖方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由卖方承担。

## 9. 检验



9.1 在发货前,卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验,并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。

## 10. 索赔

10.1 如果货物的质量和规格与合同不符,或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料,买方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查,并有权向卖方提出索赔。

10.2 在合同质量保证期内,如果卖方对质量问题负有责任,当买方提出索赔时,卖方应按照采购机关同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

A. 卖方同意退货,并将货款退还给采购人,并承担由此发生的一切损失和费用,包括



利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管所退货物而产生的其它必要费用。

B. 根据货物的低劣和损坏的程度,以及买方所遭受损失的数额,由买卖双方协商降低货物的价格。

C. 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分,卖方应承担一切费用和 risk 并负担采购机关所遭受的一切直接损失费用。同时,卖方应按合同条款第 8 条规定,对更换件相应延长质量保证期。

10.3 买方发出索赔通知后 3 天内,如果卖方未作答复,上述索赔将被视为已被卖方接受;如卖方未能在买方提出索赔通知后 3 天内或买方同意的延长时间内赔付,按照本合同条款第 10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜。

## 11、卖方误期赔偿

11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标书中确定的交工日期完工,并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

11.2 卖方在履行合同过程中,如果遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后,应对情况进行分析、研究,以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间,或终止合同。

11.3 除合同第 12 条规定外,如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同,买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取 1%,但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的 10%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同。



## 12、不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间;如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时,受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

## 13、税费

13.1 卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

13.2 如卖方经招标人证实确未能履行其合同规定的义务,买方有权要求从质量保证金中取得补偿。



## 14、买方的责任

14.1 在合同实施期间, 买方应指派专人配合卖方工作, 并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行, 买方须对因此造成的后果负责; 给卖方造成损失的, 卖方有权要求从买方获得赔偿。

14.2 买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下, 卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约。

14.3 在合同实施期间, 买卖双方可就合同的未尽事宜签订补充协议, 但不得签订背离原合同实质内容的协议; 合同履行期间的重大问题, 买卖双方应及时向招标人通报。

14.4 在由买方直接支付货款的情况下, 当卖方忠实地履行了合同, 向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经采购机关审查合格后, 买方应按合同中规定的条款付款, 不得无故拖延。

14.5 在整个合同履行期间, 买方应严格按照公平、公正的原则, 维护买卖双方的合法权益。

## 15、仲裁



15.1 在本合同执行中所发生的一切纠纷, 买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的 30 天内仍得不到解决, 双方均可向招标投标地仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决, 对双方均有约束力。

## 16、转让

16.1 除买方事先书面同意外, 卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

## 17、合同生效及其它

17.1 本合同一式陆份, 买方、卖方、各执贰份, 政府采购代理机构执贰份。



## 第五章 合同格式

(仅供参考)

合同编号:

签订地点: XXXX。

签订时间: XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人(甲方):

投标人(乙方):

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及中天世纪国际招标有限公司的保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目(项目编号: ZTSJ-HN2018003)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款:

### 一、合同货物



货物品名	规格 型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	交货期

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写: \_\_\_\_\_元,即¥\_\_\_\_\_元;该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

- 1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。
- 2、货物必须符合或优于国家(行业)标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 3、货物制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负



担, 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题, 乙方亦应负责修理, 但费用由甲方负担。

#### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期: 按用户需求供货。
2. 交货方式: 以合同约定为准。
3. 交货地点: 用户指定地点。

#### 五、付款方式

由甲方按下列程序付款:

设备安装调试结束且通过验收后一次性付清合同款。

#### 六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为 1 年, 质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养, 期满后可提供终身有偿维修保养服务。

2. 质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知, 乙方在接报后 24 小时内响应, 3 日内到达现场用户现场维修。若未能有效解决, 乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

**七、安装与调试:** 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

#### 八、验收:



验收由甲方组织, 乙方配合进行:

1) 货物在乙方通知安装调试完毕后\_\_\_\_日内初步验收。初步验收合格后, 进入试用期; 试用期间发生重大质量问题, 修复后试用相应顺延; 试用期结束后\_\_\_\_日内完成最终验收;

2) 验收标准: 按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 此现场记录或备忘





录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担,验收期限相应顺延;

4)如质量验收合格,双方签署质量验收报告。

### 九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物,从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物,到期拒付货物款项的,甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款,则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。

**十一、不可抗力:**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费:**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 十三、其它:

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。



2) 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 十四、合同生效:

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。



2) 合同一式六份。甲、乙方双方各执两份, (监管部门) 和采购代理机构各一份。

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

法定代表人(授权代表):

法定代表人(授权代表):

地 址:

地 址:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

签约日期: XX 年 XX 月 XX 日

签约日期: XX 年 XX 月 XX 日

见证单位: (盖章)

法定代表人(授权代表):

地 址:

电 话:

传 真:

签约日期: XX 年 XX 月 XX

日 期: 年 月 日



日 期: 年 月 日





## 第六章 货物需求及技术要求

### 一、项目清单



序号	产品名称	数量	单位	技术参数
1	信息发布综合管理平台	1	套	<p>1、系统采用 B/S 架构，支持 WEB 端操作；</p> <p>2、PPT 直接播放：系统支持 PPT 直接放映，无需后台转换，操作简单，保留 PPT 的播放特效，不改变 PPT 的原有清晰度。</p> <p>3、多节目混合播放：系统支持多个制作好的节目，同时混合播放，每个节目都可以任意分屏，每个节目可以使用不同的背景模板，并可指定节目播放优先级和播放时长，节目切换需有炫彩效果。</p> <p>4、视频叠加效果：系统支持在视频上添加动态 flash 效果，如：视频上方添加动态 logo</p> <p>5、多视频同时播放，节目背景音乐：系统支持同一节目画面内，同时播放多个视频，</p> <p>6、任意分屏制作：制作节目时可任意拉伸拖放控件的播放区域及大小、可以添加视频、图片、flash、ppt、word、excel、滚动文本、rss 新闻。滚动文本可改变字体、字号、字色、背景色、支持文本向左、右、上、下滚动；系统自带数字日历时钟模块、天气预报模块、节目模板库，支持自行设计制作模板；提供缩略图功能，所见即所得、支持原有节目的导入导出功能、可以在节目中设置采集电视的播放频道和播放区域</p> <p>7、集中控制管理：系统采用 B/S 架构，无需安装客户端，即可在任意一台电脑上打开 IE 浏览器登录控制后台，对所有终端进行任何操作管理</p> <p>8、支持与其它系统数据对接 例如一卡通、门禁、排队叫号、触摸查询、股票行情、汇率、教学系统、实时新闻等；并支持电脑桌面实时截取功能</p> <p>9、流媒体实时播放：支持实时流媒体直播、网络视频直播（例如：ppstream、pplive）、本地电视直播、DVD 视频直播、视频会议等多种流媒体形式直播</p> <p>10、支持电视信号直播：系统支持在前端高清播放器直接接入电视</p>





				<p>信号射频线, 以达到将电视信号集成到信息发布节目中, 可在后台控制电视频道, 电视画面播放区域大小; 此模式非流媒体直播形式, 不占带宽, 画质原汁原味</p> <p>11、支持离线发送: 系统支持对离线终端发送任意指令, 离线终端上线后将自动执行指令</p> <p>12、支持终端限速和断点续传: 系统支持对所有高清控制器终端的网络带宽控制, 以防止占用现有网络带宽资源, 支持断点续传保证网络中断后可以继续下载资源。</p>
2	室内 P2.5 全彩 LED 电子屏	5.35	m <sup>2</sup>	<p>1、驱动器件: 采用 LED 专用驱动器件</p> <p>2、驱动方式: 恒流驱动</p> <p>3、换帧频率: <math>\geq 480</math> 帧/秒</p> <p>4、刷新频率: <math>\geq 60</math> 帧/秒</p> <p>5、灰度/颜色: 256 级, 可显示 16.7M 颜色</p> <p>6、亮度调节方式: 软件调节 100 级可调</p> <p>7、平均无故障时间: <math>\geq 10000</math> 小时</p> <p>8、寿命: 10 万小时 (实验室) ; 5 万小时 (常规环境)</p> <p>9、平整度: 任意相邻像素间<math>\leq 0.5\text{mm}</math>; 模块拼接间隙<math>&lt; 1\text{mm}</math> ;</p> <p>10、均匀性: 像素光强、模块亮度均匀</p> <p>11、电源开关: 自动开关 5V/40A</p> <p>12、开关电源负荷: 5V/40A / 5V/60A</p> <p>13、计算机显示模式: 800<math>\times</math> 600; 1024<math>\times</math> 768</p> <p>14、有效通讯距离: <math>\leq</math>超 5 类线 100m (网线传输); 多模光纤传输 500m 内单模光纤 20km;</p>
3	发送卡	1	套	<p>1、支持<math>\geq 1</math>路 DVI 视频信号输入;</p> <p>2、支持<math>\geq 1</math>路音频输入, 通过网线同步传输;</p> <p>3、输入分辨率: 最大 1920*1200 点, 支持分辨率任意设置;</p> <p>4、单卡最大带载面积: 131 万点, 最宽可达 4000 点, 最高可达 2000 点;</p> <p>5、2 个千兆网口输出, 支持两上下、左右任意拼接;</p> <p>6、逐点校正支持单点、2<math>\times</math>2 点、4<math>\times</math>4 点和 8<math>\times</math>8 点四种校正模式, 最大校正 6144 点/模块, 红绿蓝各 256 级。逐卡 (箱体) 校正用于显示屏各箱体间色差校正, 红绿蓝各 256 级。</p> <p>7、客户可根据显示屏的情况从无灰度到 65536 级 (64K) 灰度之间任意调整, 让你的显示屏达到最佳显示效果。</p>





				8、刷新率 30Hz 或 60Hz;
4	接收卡	10	套	<p>1、单卡 12 个标准接口, 输出 24 组 RGB 数据, 最大带载 98K 像素;</p> <p>2、支持高灰高刷、低亮高灰显示;</p> <p>3、细节处理更完美, 可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题;</p> <p>4、支持亮度、色度逐点校正, 提供校正低灰补偿, 保障低灰显示效果;</p> <p>5、支持各种 PWM 芯片、逐点检测芯片及通用芯片;</p> <p>6、支持一键回读所有配置文件信息;</p> <p>7、支持一键修复功能, 换卡无忧;</p> <p>8、支持网络通信状态的实时检测, 及网线连接顺序的检测</p> <p>支持任意抽点, 轻松实现各种异型屏;</p> <p>9、断电保护功能, 在程序升级时、因突发情况断电, 办卡接通电后会</p> <p>自动恢复数据;</p> <p>10、无信号时接收卡显示保留最后一帧, 避免显示黑屏;</p> <p>11、独有的色彩变换技术, 使人脸肤色更真实;</p> <p>12、独有的任意倍频技术, 手机拍摄无扫描线。</p>
5	视频处理器	1	台	<p>1、视频信号: PAL/NTSC、RF、S-Video、RGB、RGBHV、YC、COMPOSITION 等</p> <p>2、视频输入/输出方式: 四路输入/八路输出</p> <p>3、图像切换: VGA 同步同帧</p> <p>4、控制系统采用: 非线性编辑卡+DVI 显卡+控制卡;</p> <p>5、任意通道间实现无缝切换。</p> <p>6、支持宽度<math>\geq 2560</math>点, 高度<math>\geq 1920</math>点,</p> <p>7、视频输出分辨率<math>\geq 1080P</math></p> <p>8、支持画中画技术, 在原有图像不变的状态下, 叠加另一个输入相同或不同的画面。</p>
6	屏体钢结构	5.35	m <sup>2</sup>	40mm*20mm 扁通管, 铝型材边框
7	检察服务中心软件	1	套	<p>1、基于 C/C++ 开发, 支持多系统部署。</p> <p>2、针对触屏进行滑动操作优化处理, 交互简单方便。</p> <p>3、与最高人民检察院 12309 检察服务中心后台无缝对接, 数据可以双向传输。</p> <p>4、提供刑事控告、刑事申诉、民行申诉、国家赔偿、信访接待、法律咨询、信访大厅、举报大厅等检察服务。</p> <p>5、引导自助处理案件情况, 实用便民。</p> <p>6、针对甲方要求做针对性开发, 根据甲方要对功能进行增加、减少、调整等。</p>



8	应急无线麦克风	1	套	<p>无线接收机: 载波频段: UHF610~920MHz ;灵敏度:在偏移度等于 25kHz,输入 6dBv 时, S / N&gt;60dB ; 最大偏移度: ± 45kHz; S/N 比: &gt;105dB ; T. H. D: &lt;0. 7%@1KHz; 频率响应: 45Hz~18kHz± 3dB。</p> <p>无线发射器: 载波频段: UHF610~920MHz ; 谐波幅射: &lt;65dBm ; 最大偏移度: ± 45kHz ; 频率响应: 45Hz~18kHz± 3dB ; RF 功率输出: 10MW。</p>
9	调音台	1	套	<p>1、频率响应: 60Hz~20KHz 2、输入方式: 4 路话筒卡龙母, 4 路莲花 3、剩余噪声: -75dB 4、信噪比: 71dB 5、耳机输出功率: 40mw(1KHz, THD=0. 5%, 200Ω) 6、均衡: 低频: 80Hz± 15dB, 中频 2. 5KHz± 15dB, 高频: 12KHz± 15dB 7、增益控制: 单声道: -55dB~0 dB。立体声: -10dB~0dB 8、总谐波失真+噪声: ≤0. 05% (1KHz, 0. 775V)</p>
10	音频功率放大器	1	台	<p>100V、70V 定压输出和 P1 输出 (平衡、不接地)。 5 单位 LED 显示器, 作状态显示。 6. 35mm 插口和 XLR 插口可方便地实现环接。 输出短路保护并示警。</p>
11	高级天花喇叭	8	只	<p>工作电压 70/100V, 额定功率 20W; 最大声压级 101± 2dB, 有效频率范围 60Hz-18kHz; 同轴扬声器单元, 高音可向四周旋转 15° 左右; 寿命长, 灵敏度为 88± 2dB, 声音清晰、明亮。</p>
12	智能机器人	1	台	<p>1、机器人高度≥163cm, 机器人机身重量≥50KG; 2、迎宾接待、自定义对话、云端语音互动、语音控制、人脸识别; 3、头部运动、手臂运动、手掌运动、全身具备≥28 个关节; 其中手臂部分具备≥22 个关节。 4、可以在门口迎宾客人, 可以在门口欢送客人; 5、可以迎接到客人后带着客人到达指定地点; 6、人脸识别迎宾时候可以和客人握手; 7、激光雷达导航、导航范围≥16 米, 导航精度 2mm 以内, 导航速度可以调节, 可以建立室内 3D 地图; 8、激光建图操作方式: 手机 APP, 机器人上身部分关节控制:遥控</p>



				<p>器。机器人底盘手动控制方式：遥控器；</p> <p>9、可以多点讲解，每讲解完一个点去到下一个点，点位不受限制，讲解内容可以自定义；</p> <p>10、通过语音启动可以带领客人到达目的地，到达目的地可以讲解，讲解内容可以自定义；</p> <p>11、胸前配备≥10.1 寸有高清十点触摸电容屏，显示分辨率为 1920*1080 ，可以播放图片、视频、可以操作各种机器人功能；</p> <p>12、避障功能：超声波感应 5 个，感应距离可以调节，遇到障碍物自动暂停并且可以绕开行走；</p> <p>13、传感器：对话提示人体传感器 1 个，迎宾传感器 2 个；</p> <p>14、2D 摄像头≥500 万像素 1 个；</p> <p>15、路线方式可以做闭环或者各种分支和各种路线；</p> <p>16、持续续航时间：≥10 小时，充满电池需要 6 个小时；</p> <p>17、充电方式 ：用机器人专配充电器充电，充电环境（家用 220v），电池 15ah。</p> <p>18、底盘 60W 无刷电机 2 个，上身是关节是数字舵机；</p> <p>19、支持人脸分析系统，具有在线和离线两种人脸识别模式；</p> <p>20、语音对话是 4 麦阵列，声源定位，具备多轮对话效果；</p> <p>21、对话后台法律知识数据库：搭建法律知识库，自动深化学习各种知识问答，做到法律咨询时候精准快速。</p> <p>22、语音播放：MP3 模式，可以随意讲解，或者播放音乐。</p> <p>23、胸前屏幕系统：上位控制机是安卓系统，可以任意安装各种功能软件，语音对话也是在安卓系统完成，语音控制也是用安卓系统发出信号，最终单片机执行。</p> <p>24、行走路面情况 ：光滑瓷砖地面最佳 。</p> <p>25、外壳材料：玻璃钢、亚克力、塑料。</p> <p>26、底盘直径：三角形钢架，约 58cm 边长。</p> <p>27、头部灯光：LED 灯光。</p> <p>28、网络连接方式：wifi 或者 4G。</p> <p>出具满足以上参数的证明材料，包括参数确认函或彩页加盖厂商公章。</p>
13	禁毒模拟系统主机	1	台	<p>1、CPU≥Intel/英特尔酷睿 i7</p> <p>2、显卡≥GTX 1060</p> <p>3、显存容量≥4GB</p>



				<p>4、内存容量≥8GB DDR4 2400Hz</p> <p>5、硬盘容量≥120GB SSD</p> <p>6、CPU 主频: 3.0GHz 及以上</p> <p>7、CPU 核心数: 六核心</p> <p>8、软件开发环境: 基于 C/C++, MFC, Flex4.0 开发。</p> <p>9、操作方式: 触摸屏操作, 轻触即相应。技术防止用户恶意操作, 屏蔽系统功能, 保证软件正常运行。</p> <p>10、展示方式: 触摸屏或者 VR 头盔, 沉浸式体验, 通过软件展示得到仿真体验。</p>
14	VR 头盔	1	台	<p>1、分辨率≥2160×1200;</p> <p>2、刷新率≥90Hz;</p> <p>3、视场≥110° ;</p> <p>4、显示面板: OLED;</p> <p>5、音频输出: 3.5mm 音频接口;</p> <p>6、动作追踪: 空间定位追踪技术;</p> <p>7、摄像头: 眼睛前方, 摄像头感应;</p> <p>8、运行平台: SteamVR</p>
15	禁毒教育内容	1	套	<p>结合 VR 虚拟场景中沉浸式的体感互动+模拟教学知识点 (如: 毒情分析、毒品辨别、吸毒反应体验、吸食毒品后器官前后变化、禁毒宣传短片等) 进行设计。用户通过 VR 头盔设备进入超科技感的禁毒实验室, 化身研究员进行海洛因、吗啡等毒品识别、亲自试毒并研究毒品对人体的危害。从亲身体验的角度认识毒品、抵制毒品!</p>

**注: 1、本项目预算金额为 534800 元。**

**2、本项目不接受联合体投标。**



**二、报价要求:**

1、报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用 (如有)、安装调试 (如有)、培训 (如有)、售后服务等其它有关的所有费用。

2、拒绝不合理远低于货物成本的恶意竞价, 若存在如上行为, 评标委员会和采购人有权对该投标人作无效处理;

3、投标人应对包内所有的招标内容进行投标, 不允许只对包内其中部分内容进行投标, 否则视为无效投标;







### 三、服务要求:

- 1、质保期: 项目质保期不少于 1 年, 从项目验收签字之日算起。
- 2、供应商需备用备品备件
- 3、售后服务: 提供快速的售后服务响应, 在接到用户故障信息后 1 小时内响应, 8 小时内派专业的技术人员上门服务。
- 4、投标人需承诺, 中标后根据采购人具体使用需求, 提供相关产品进行测试, 测试合格进行供货安装。
- 5、质保期: 自货物交付投入使用经双方验收合格签字之日起质保期至少一年, 投标人亦可提供更优惠的质保期。质保期内货物免费三包, 中标人免费上门提供相应服务。质保期内非人为原因损坏的货物应无偿更换。因货物原因造成的损失和相关事故责任, 由中标人负责, 并由中标人作出相应赔偿。

### 四、其他要求:

中标人所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装, 设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均有中标人承担。必须提供各种产品装箱清单, 按装箱清单进行验收。





## 第七章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件,并按以下顺序编制目录及页码,否则可能将影响对投标文件的评价:

- 1、报价函(表 1)
- 2、报价一览表(表 2)
- 3、技术要求响应表(表 3)
- 4、投标人简介
- 5、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照的复印件加盖公章;
- 6、必须提供 2018 年任意一个季度的财务报表复印件并加盖公章;
- 7、必须提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明函(加盖公章);
- 8、技术部分(包括产品技术资料、售后服务承诺等)
- 9、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核,投标人可针对本投标文件中“技术商务部分”编写响应页码索引表,即该评分项目内容在投标文件中的页码

注:以上复印件均需要加盖公章。



## 报价函

致: 中天世纪国际招标有限公司

根据贵单位项目编号为\_\_\_\_\_的报价邀请函, 正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人\_\_\_\_\_ (报价单位名称) 提交报价文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件“供应商须知”的规定, 本报价文件的有效期为从报价截止之日起计算的 60 天, 在此期间, 本报价文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标, 即**最低投标价不是成交的保证**。
- 5、如果我方成交, 我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交, 我方将支付本次谈判的服务费。



投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

授权代表签字: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_



### 报价一览表

项目名称: 保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人  
等设备采购项目

项目编号: ZTSJ-HN2018003

交 货 期:



序号	产品名称	产品型号、规格配置	数量	单价	总价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	合计					
	投标总额	(小写) ¥				
		(大写)				
	最终报价	(小写) ¥				
		(大写)				

投标人全称: (盖章)

授权代表 (签字):

注: 1、投标报价时, “最终报价” 栏请先不要填写, 谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价;

2、报价一览表格式不得自行改动。



## 技术要求响应表

说明: 投标人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求, 并对所有技术规范和功能条目列入下表, 未列入下表的视作投标人不响应。**投标人必须根据所投产品的实际情况(技术资料)如实填写, 谈判如发现有虚假描述的, 视为该报价文件虚假响应, 该投标人将按照相关法律规定列入黑名单, 并报政府采购主管部门进行严肃处理。**

序号	设备/项目名称	谈判文件技术参数/功能描述	投标人技术参数/功能描述	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标人全称(公章):



授权代表(签字):

注: 1、此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离, 分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。**谈判小组评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应**, 而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价文件中的页码。




# 法定代表人资格证明书

(法定代表人参加协商的, 出具此证明书)

致: 中天世纪国际招标有限公司

法人代表姓名          在我公司/单位担任          职务名称          职务, 是          公司全称          的法定代表人, 拟将参加你单位组织的保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目 (项目编号: ZTSJ-HN2018003) 的投标活动并签署相关文件。



特此证明。



(\*此处粘贴法人代表的身份证图像或复印件)

法人代表: (签名/签章)         签署日期:

公司名称: (加盖公章)



## 授权委托书

致:中天世纪国际招标有限公司

本授权书声明:

委托人:

地 址: \_\_\_\_\_ 法定代表人:

受托人: 姓名\_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位: \_\_\_\_\_ 职务:

身 份 证: \_\_\_\_\_ 联系方式:

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加中天世纪国际招标有限公司组织的保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目(项目编号为: ZTSJ-HN2018003) 的招标活动, 并授权其全权办理以下事宜:

- 1、参加投标活动;
- 2、出席开标评标会议;
- 3、签订与成交事宜有关的合同;
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。



委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位 \_\_\_\_\_(公章)

法定代表人 \_\_\_\_\_(签名)

受托人 \_\_\_\_\_(签名)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 无违法记录声明函


我公司\_\_\_\_\_ (公司名称) 在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称 (加盖公章) :

日期:





## 售后服务承诺函

致: 中天世纪国际招标有限公司

在保亭黎族苗族自治县人民检察院 12309 服务中心智能机器人等设备采购项目 (项目编号: ZTSJ-HN2018003) 中, 投标公司\_\_\_\_\_选用了 生产商\_\_\_\_\_生产的\_\_\_\_\_。\_\_\_\_\_是严格按照我公司正规的供货渠道进行采购的该货物, 我公司保证所有产品均为包装完整、全新, 并完全符合或超过产品说明书上所列的各项技术指标。我公司将承担对这些产品质量的保证和完善的售后服务。

### (1) 售后服务承诺



- 1)、自货物验收之日起提供\_\_\_\_\_年免费质保。
- 2)、售后服务响应及到达现场的时间: \_\_\_\_\_。
- 3)、制造厂商和/或供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况:
- 4)、其他售后服务措施:

### (2) 产品质量保证

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司 (盖章):

年 月 日



## 中小企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1、 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2、 本公司参加\_\_\_\_\_ 单位的项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期: