

三亚市红树林公园健身器材采购——户外
公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地
完善设施的采购（二次招标）

招 标 文 件

采 购 人：三亚市文化广电出版体育局

项目名称：三亚市红树林公园健身器材采购——户
外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完
善设施的采购（二次招标）

招标编号：GDYN2018-139

代理机构：广东粤能工程管理有限公司

2018年09月

目 录

第一章 投标邀请函.....	2
前 附 表.....	4
第二章 投标人须知.....	6
第三章 用户需求书.....	15
一、项目概况.....	15
二、采购清单.....	15
三、其他要求.....	15
第四章 评审办法和程序.....	26
一、评审办法.....	26
二、初步评审（资格性审查和符合性审查）.....	26
三、详细评审.....	27
附表1：资格性审查表、符合性审查表.....	29
附表2 详细评审：综合评分表.....	31
第五章 投标文件内容和格式.....	35
第六章 合同文本（参考）.....	55

第一章 投 标 邀 请 函

广东粤能工程管理有限公司受三亚市文化广电出版体育局的委托，就三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）（项目编号 GDYN2018-139）组织公开招标，现邀请合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 招标编号： GDYN2018-139

2. 招标项目及范围： 三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）（1个包）

包号：本项目

2.1、项目名称： 三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）

2.2、项目编号： GDYN2018-139

2.3、采购内容： 三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）

2.4、技术参数：详见《招标文件》第二部分

2.5、预算金额：本项目预算金额为 866340.00 元，最高限价为 866340.00 元。超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

2.6、供货期：合同签订后 90 天内供货且安装调试完毕，供货安装至采购人指定地点。

3. 供应商资格要求

3.1.1、具有独立承担民事责任能力。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件。

3、符合法律、行政法规的规定及招标文件的要求。

4、本项目拒绝联合体投标。

3.2、投标时必须提交以上相关证明资料。

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2018年9月22日00:00:00——2018年9月30日00:00:00。

4.2、发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

4.3、标书售价：招标文件每套售价100.00元；投标保证金的金额：12000.00元。

投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：

<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

4.4、投标人提问截止时间：2018年10月8日18:00:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2018年10月15日15:30:00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址(地点)：三亚市政务中心公共资源交易大厅第4开标室。

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2018年10月15日15:30:00（北京时间）。

5.6、公告发布媒介：中国海南政府采购网:www.ccgp-hainan.gov.cn、全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市:<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/>、全国公共资源交易平台（海南省）：<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>。

6. 其他

6.1、必须在海南省市场主体管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统

（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）下载、购买电子版的招标文件；

6.2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)。

6.3、招标文件费用于开标现场缴纳。

6.4、公告期限：2018年9月22日00:00:00——2018年9月30日00:00:00。

7. 联系方式

采 购 人：三亚市文化广电出版体育局

地 址：三亚市河西路3号

联 系 人：王先生

电 话：13337620168

代 理 机 构：广东粤能工程管理有限公司

地 址：海口市蓝天路西12号世纪港 B906室

邮 政 编 码：570000

联 系 人：符小姐

联 系 电 话：0898-66792664

前 附 表

序号	项目	内 容
1.	项目名称及项目编号	三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标） GDYN2018-139
2.	采购人	三亚市文化广电出版体育局
3.	招标方式	公开招标
4.	采购预算	866340.00 元
5.	供货安装期	合同签订后 90 天内供货且安装调试完毕，供货安装至采购人指定地点。
6.	评标办法	综合评分法
7.	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 90 天内有效。
8.	投标保证金	投标保证金的金额：12000.00 元（人民币壹万贰仟元整）。 保证金到账截止日期：2018 年 10 月 15 日 15:30 时（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为： http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do 。（如系统问题导致未显示保证金到账记录的，须提供保证金托管银行出具的到账凭证）
9.	投标文件的递交	投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式（使用 WinRAR 加密压缩）上传到 http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时电子版投标文件（PDF 格式，不加密）随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。投标人提供的电子版投标文件（PDF 格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。
10.	投标文件的份数	纸质投标文件一式 5 份，固定装订，正本 1 份，副本 4 份，投标文件电子光盘 1 份。
11.	投标文件递交截止时间及地点	2018 年 10 月 15 日 15:30 时（北京时间），地点同开标地点。

12.	开标时间及地点	2018 年 10 月 15 日 15:30 时（北京时间）； 三亚市政务中心公共资源交易大厅第 4 开标室。
13.	招标代理服务费	按照国家有关收费标准（计价格[2002]1980 号文、发改价格[2011]534 号文）进行计算,由中标供应商支付。

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：三亚市文化广电出版体育局

1.2 招标人（招标代理机构）：广东粤能工程管理有限公司

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6 如允许联合投标时（第一章的“投标人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名

义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

5.1 投标人购买本招标文件后如在 7 个工作日内未对招标代理机构提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 评审办法和程序

第五章 投标文件内容和格式

第六章 合同文本

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

7. 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8. 招标文件的澄清或者修改

8.1 在投标截止时间至少 15 日前，招标代理机构有权以书面形式对招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与澄清或者修改公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的澄清或者修改公告为准。

8.3 投标人收到澄清或者修改公告后，应在 1 个工作日内以书面形式回复招标代理机构，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清或者修改要求修正投标文件，招标代理机构有权按照有关规定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4 中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。

11.2 投标保证金采用的形式、支付地址和保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **90天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 **投标文件一式5份，固定装订，正本1份，副本4份，投标文件电子光盘（或U盘）1份。（投标人同时投多个包时，须分包编制投标文件，分包进行投标，不接受多包合并投标，否则按无效投标处理）**

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件

14.1 投标人应将投标文件正本一个密封袋、所有副本一个密封袋、唱标信封一个密封袋和投标文件电子版一个密封袋，并在密封袋上**标明“正本”、“副本”、“唱标信封”“投标文件电子版”字样**。封口处加盖骑缝章，封皮上均应写明：

致：广东粤能工程管理有限公司
项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
项目编号：GDYN2018-139
包 号：（如有）
投标单位名称、联系人姓名和电话
注明：“请勿在开标时间之前启封”

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对其投标文件被错放或先期启封负责，并招标代理机构有权拒绝接受。

15. 投标截止时间

15.1 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)上传到 <http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do> 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点。

15.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

17. 评标委员会

评标委员会一共5名成员，由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家（即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家）不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

18.1 评标办法见“第四章 评审办法和程序”。

18.2 关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

18.2.1 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）的情况：

18.2.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明:

1) 投标人为小型或微型企业,其评审价=投标报价*(1-6%);

2) 投标人为联合体投标,联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业;联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,其评审价=投标报价*(1-2%)。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),否则无效。

18.2.3.4 监狱企业视同小型、微型企业,享受相同的价格扣除优惠政策;监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则无效。

18.2.3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受相同的价格扣除优惠政策;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141号)”。属于残疾人福利性单位的,投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》(规定格式见“财库〔2017〕141号”的附件),并对声明的真实性负责,否则无效。

如有虚假骗取政策性优惠,将依法承担相应责任。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人, 其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站(见第一章中的“发布媒介”)上公示中标结果。

20. 质疑处理

20.1 供应商如认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(联系电话、地址等信息详见本《招标文件》第一章)。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 否则采购人、采购代理机构有权不予受理。

20.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。递交的质疑相关材料应符合《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的有关要求, 并加盖公章, 否则不予受理。提交的质疑材料应包含: 质疑函、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书(需法人签字并盖章)、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件、报名凭证复印件, 以上材料需加盖公章。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21. 中标通知

21.1 定标后, 招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后, 应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书, 并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费用

招标代理服务费用按照国家有关收费标准（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）进行计算，由中标人向广东粤能工程管理有限公司支付。

24. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、采购需求一览表

序号	项目名称	数量	单位
1	红树林公园健身器材	1	项
2	三亚市红树林儿童乐园配套设施	1	项
3	羽毛球场地完善设施	1	项

二、采购内容及技术参数

(一) 红树林公园健身器材采购清单

序号	产品名称	配置参数与材质要求	单位	数量
1	压腿训练器	1. 占地空间：2520*120*1085（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 承载管规格：φ38×2.5mm； 5. 立柱顶部采用外扣式尼龙合金盖帽，避免淋入雨水； 6. 立柱顶部高度低于杠面，顶端有防吊挂结构设计，不存在衣服吊挂现象； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）；	台	3
2	二位蹬力训练器	1. 占地空间：2460*500*1670（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 承载横梁规格：50×50×2.5mm； 5. 座板距地面大于 400mm，无卡夹危险； 6. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）；	台	3

3	骑马机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1410×680×1400（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 承载横梁规格：φ60×2.5mm； 5. 棱边和棱角半径不小于3.0mm； 6. 有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm，防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合GB19272-2011标准要求，具有NSCC证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
4	腿部按摩器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：570×120×1415（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 承载管规格：φ25mm； 5. 棱边和棱角半径不小于3.0mm； 6. 转动部位采用国家标准的轴承，并采用有效的防水、防尘措施； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合GB19272-2011标准要求，具有NSCC证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
5	双位太空漫步机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：2020×600×1390（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 主要承载横梁规格：60×60×3mm； 5. 转动部位采用国家标准的轴承，并采用有效的防水、防尘措施； 6. 相邻运动的两踏板的间距不小于100mm； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合GB19272-2011标准要求，具有NSCC证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3

6	椭圆机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1055×548×1640（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 主要承载横梁规格：50×30×2.5mm； 5. 转动部位采用国家标准的轴承. 并采用有效的防水. 防尘措施； 6. 摆动部件下边缘距地面或底面最小高度不小于 230mm； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
7	三位扭腰器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1460×1310×1050（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 5. 立柱顶部采用外扣式尼龙合金盖帽，避免淋入雨水； 6. 转盘材质碳钢实际壁厚 4 毫米，表面采用凹凸设计，转盘上表面边缘 R3mm 的圆弧过渡，转盘下部棱边 2mm 的半圆弧予以过渡 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
8	太极揉推器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1398×1128×1330（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 5. 立柱顶部采用外扣式尼龙合金盖帽，避免淋入雨水； 6. 转盘材质须采用工程塑料, 滚塑成型. 表面采用凹凸设计，起到按摩作用； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3

9	臂力器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：442×372×1451（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 立柱顶部采用外扣式尼龙合金盖帽，避免淋入雨水； 5. 转动部位采用国家标准的轴承. 并应采用有效的防水. 防尘措施； 6. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
10	腰背按摩器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1330×845×1430（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 承载横梁规格：50×50×2.5mm； 5. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 6. 转动部位采用国家标准的轴承和有效的内置限位装置，并应采用有效的防水. 防尘措施； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
11	按摩揉推器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：860×348×1465（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 5. 转动部位采用国家标准的轴承. 并应采用有效的防水. 防尘措施； 6. 按摩盘材质碳钢实际壁厚 4 毫米，表面采用凹凸设计，按摩盘上表面边缘 R3mm 的圆弧过渡，按摩盘下部棱边 2mm 的半圆弧予以过渡； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3

12	上肢 牵引器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：870×730×2515（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 5. 摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离大于1850mm； 6. 起坐板采用整体式钢板板面，表面孔眼小于 8mm，无手指卡夹危险； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
13	仰卧 起坐板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1660×420×900（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 5. 立柱顶部采用钢制封片焊接，避免淋入雨水； 6. 起坐板采用整体式钢板板面，表面孔眼小于 8mm，无手指卡夹危险； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3
14	单位伸腰 伸背器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：758×622×910（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 主立柱规格：120×80×3（mm）； 4. 主要承载横梁规格：φ38×2.5（mm）； 5. 棱边和棱角半径不小于 3.0mm； 6. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 7. 器材安全警示牌有图示方式的安全提示； 8. ★器材符合 GB19272-2011 标准要求，具有 NSCC 证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3

15	棋牌桌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1280×1280×840（mm） 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 主立柱规格：120×80×3（mm）； 4. 主要承载横梁规格：40×20×2.5（mm）； 5. 立柱顶部采用外扣式尼龙合金盖帽，避免淋入雨水； 6. 坐板材质碳钢实际壁厚4毫米、表面采用凹凸设计，坐板上表面边缘R3mm的圆弧过渡，坐板下部棱边2mm的半圆弧予以过渡； 7. 棱边和棱角半径不小于3.0mm； 8. ★器材符合GB19272-2011标准要求，具有NSCC证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	5
16	告示牌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 占地空间：1300×120×1380（mm）； 2. 主要材质：钢管、塑木； 3. 立柱规格：120×80×3mm； 4. 立柱顶部采用外扣式尼龙合金盖帽，避免淋入雨水； 5. 棱边和棱角半径不小于3.0mm； 6. 立柱顶部不允许高出牌面框架。立柱顶端有防吊挂结构设计。不允许存在衣服钩挂结构； 7. 牌面采用夹层式设计。防止产生刮伤的可能； 8. ★器材符合GB19272-2011标准要求，具有NSCC证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告（原件备查）； 	台	3

（二）三亚市红树林儿童乐园配套设施采购清单及技术参数

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	大型组合儿童游乐设备一 (含预埋件以及混凝土基座)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格≥（长）9500*（宽）7300*（高）5400mm 2. 材质：采用优质无毒进口线性低密度聚乙烯LLDPE。 3. 钢管：立柱采用Φ114mm镀锌钢管，壁厚为Φ2.0mm热镀锌钢管； 4. 平台、楼梯：采用厚度≥2.0mm高强度冷轧钢板，尺寸：高度90cm、宽度1150×1150mm，冲孔直径为8mm； 5. 滑梯、屋顶等塑料件：采用进口线性低密度聚乙烯LLDPE经滚塑一次成型，壁厚5mm以上；扣件采用高强度铝合金，螺丝均为不锈钢材质。 6. 配置：立柱18根；走梯1个；双滑1个；S滑梯1个， 	套	1

		<p>单滑 2 个；塑料隔门 7 个；三层木纹顶 1 个；双柱毛毛虫顶 1 个；分叉三叶单柱顶 2 个；采用组合式联结。</p> <p>7、★具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告；（提供复印件并加盖厂家公章）</p> <p>8、★具有中国国家强制性产品认证证书（CCC）（提供复印件并加盖厂家公章）</p>		
2	大型组合儿童游乐设备二（含预埋件以及混凝土基座）	<p>1. 规格：≥（长）12400*（宽）7200*（高）4600mm</p> <p>2. 材质：采用优质无毒进口线性低密度聚乙烯 LLDPE。</p> <p>3. 钢管：立柱采用 \varnothing 114mm 镀锌钢管，壁厚为 \varnothing 2.0mm 热镀锌钢管；</p> <p>4. 平台、楼梯：采用厚度 \geq 2.0mm 高强度冷轧钢板，尺寸：高度 90cm、宽度 1150×1150mm，冲孔直径为 8mm；</p> <p>5. 滑梯、屋顶等塑料件：采用进口线性低密度聚乙烯 LLDPE 经滚塑一次成型，壁厚 5mm 以上；扣件采用高强度铝合金，螺丝均为不锈钢材质。</p> <p>6. 配置：立柱 18 根；走梯 2 个；螺旋滑桶 1 组；双滑 1 个；S 滑梯 1 个，单滑个；单弯滑 1 个；塑料隔门 8 个；塑料攀岩 2 个；六角木纹顶 1 个；双柱木纹顶 2 个；分叉三叶单柱顶 2 个；采用组合式联结。</p> <p>7、★具有国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（提供复印件并加盖厂家公章）；</p> <p>8、★具有中国国家强制性产品认证证书（CCC）（提供复印件并加盖厂家公章）</p>	套	1

（三）羽毛球场地完善设施采购清单及技术参数

序号	产品名称及规格	单位	数量
一	完善两片室外羽毛球场四周围网设施供应安装明细如下： （面积：周长 75.6 米*高 4 米=302 m ² ）		
1	<p>\varnothing 76*3mm 热镀锌方钢管网架结构安装网球场专用 pe 围网制作安装（50*50*3.6mm 网眼）制作安装（含压网扁铁及自攻螺丝）</p> <p>★1、包塑围网铁丝拉力(KN) \geq 2.3，在(70° C, 24h)高温测试产品下无裂痕，无融化；在(-40° C, 20h)低温测试下产品弯曲 180°，无裂纹；168h 氙灯老化测试下颜色无明显变化、表面无粉化现象；48h、40%H₂SO₄/NaOH 耐腐蚀测试中，产品外表无异常；提供 2017 年国家级体育用品质量检测机构出具的检测报告。（提供复印件并加盖厂家公章）</p>	m ²	302

	<p>★2、PE 包塑围网通过 SGS 19 项可溶性重金属检测，其中元素达到如下指标：可溶性砷(mg/kg) ≤10；可溶性汞 ≤10；可溶性铅含量(mg/kg) ≤10；可溶性六价铬(mg/kg) ≤0.18；提供 2017 年的检测报告。（提供复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★3、PE 包塑围网符合：欧盟决议（EC）N01907/2006Reach 附录 XVII 及其修正法案（EC）N0552/2009 第 50 条-多环芳香烃（PAHs）的标准，且 PAHs 含量达到以下指标： 苯并蒽（mg/kg） ≤0.1；屈（CHR）（mg/kg） ≤0.1；苯并（b）荧蒽（BbF）（mg/kg） ≤0.1；苯并（a）芘（BaP）（mg/kg） ≤0.1；二苯并（a，h）蒽（DBA）（mg/kg） ≤0.1。（提供复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★4、PE 包塑围网中的甲醛含量 ≤0.02g/kg，提供 2017 年的检测报告。（提供复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★5、产品表面粉末符合欧盟 RoHS 指令限值，有毒有害物质的检测达到如下指标：镉含量(mg/kg) ≤2；铅含量(mg/kg) ≤2；汞含量(mg/kg) ≤2；六价铬含量（mg/kg） ≤8；邻苯二甲酸二丁酯（DBP）（mg/kg） ≤50；邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）（mg/kg） ≤50；邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）（mg/kg） ≤50；且多溴联苯（PBBs）之和的含量、多溴二苯醚（PBDEs）之和的含量元素未检出。提供 2017 年检测报告。（提供复印件并加盖厂家公章）</p>		
2	环氧富锌金属底漆（两遍）	m ²	302
3	墨绿色醇酸油漆饰面（两遍）	m ²	302
二	完善两片室外羽毛球场 12 层专用丙烯酸塑胶弹性地板细如下： （面积：长 20.3 米*宽 17.5 米=350 m ² ）		
4	1#丙烯酸水泥粘接剂（两道）	m ²	355
5	4#丙烯酸强化填充剂层（两道）	m ²	355
6	05#中涂加强层（两道）	m ²	355
7	A100#弹性胶粒层（粗细胶粒两道）	m ²	355
8	A7#及 15#色料终饰层（两道）；★产品通过 SGS 检测机构检测 REACH 测试报告；通过人体过敏试验检测机构检测的测试报告（提供复印件并加盖生产厂家或代理商公章）	m ²	355
9	A9#划线层（两道）	m ²	8
三	完善两片室外羽毛球场照明灯具设施细如下：		
10	铝合金羽毛球场专用灯具；采用静电喷涂的铝合金灯箱，亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和和不刺眼；灯箱结构紧凑，牢固耐腐蚀；灯具完全无粉尘进入、用水冲洗无任何伤害。	套	8

	其中灯具参数符合以下要求： 1、防护等级：IP65。 2、I级电气绝缘保护。 3、对称反光器。 4、5mm厚钢化玻璃。 5、光源/灯功率：1000W。 6、电压/频率：220V/50Hz ★球场灯具符合《GB7000.1-2007》灯具的一般安全与试验标准，获得国家检验中心出具的检测报告：（提供复印件并加盖厂家公章）		
11	∅114*4mm热镀锌国标圆钢管单灯臂灯柱 灯柱≥Φ114mm，壁厚≥4mm；总高度6m-7m。灯具通过≥Φ127mm套筒固定灯柱上。灯柱预埋件采用铝合金材质，预埋件尺寸≥Φ121×1.5×850mm，灯柱预埋深度≥800mm。	套	4
12	∅114*4mm热镀锌国标圆钢管双灯臂灯柱 灯柱≥Φ114mm，壁厚≥4mm；总高度6m-7m。灯具通过≥Φ127mm套筒固定灯柱上。灯柱预埋件采用铝合金材质，预埋件尺寸≥Φ121×1.5×850mm，灯柱预埋深度≥800mm。	套	2
13	室外防水电箱（含一位空气总开关以及12位漏电开关）	套	2
14	YJV3*2.5mm ² 电缆线	米	1500
四	增加两片室外羽毛球场场羽毛球中网柱以及中网设施细如下：		
15	铝合可移动金羽毛球柱 （规格：（长）670*（宽）510*（高）1550mm）	套	2
16	室外羽毛球中网	套	2
17	铝合金场地推水器	套	2

三、售后服务要求

（一）自产品验收合格之日起，提供至少五年的产品质保期。质保期内中标人免费维修（人为或不可抗力因素除外）；质保期外只收取适当材料及人工费用。

（二）中标人应有专职的售后维修人员保证售后维修的及时、快捷。保证在接到故障电话后，2小时内响应，遇重大故障，必须在4小时内到达现场，并在12小时内检测出故障。

（三）免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

（四）中标人须为采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需

的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）

（五）提供技术指导，人员培训，安装调试以及设备正常运行所必须的相关服务。

四、供货(含安装、调试)时间、地点

合同签订后 90 天内供货且安装调试完毕，供货安装至采购人指定地点。

五、验收方式

采购人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。

（一）采购人应按照国家有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，中标人必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件及有关货物资证文件。

（二）中标人提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到采购人要求的使用性能，采购人可拒收货物。采购人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由中标人承担。

（三）有可能产生的验收费用由中标人承担。

六、付款方式

合同签订后，采购人向中标人预付合同总金额的 30%；待设备到货且安装完毕采购人向中标人支付至合同总金额的 70%；设备调试完毕后，经采购人验收合格后，采购人向中标人支付至合同总金额的 100%。

七、其他

（一）投标人应提交壹套正本、肆套副本的投标文件和壹份密封的《唱标表》和壹份投标文件电子版（光盘或 U 盘）。

（二）本项目采购预算总金额为 866340.00 元，最高限价为 866340.00 元，超出采购预算（最高限价）的投标，按无效投标处理。

（三）投标人须提交投标保证金：壹万贰仟元整（12000.00 元）；投标保证金须在 2018 年 10 月 15 日 15:30 之前款到账为准。

（四）本项目评标委员会共设 5 人。

（五）投标报价是包括全部产品、人工、运输、安装、调试、保险、各种税费、劳保及质保期间一切费用的总报价。

（六）所供产品应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。交货

时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。

（七）投标人必须响应招标文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出。

（八）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市及全国公共资源交易平台（海南省）网上发布的公告为准。

第四章 评审办法和程序

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、初步评审（资格性审查和符合性审查）

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构根据“资格性审查表”对投标文件的资格性进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行审查。只有对“资格性审查表”和“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见“综合评分表”（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 如投标人满足第二章 投标人须知 18.2 “关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	70%	30%

(1) 技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

(2) 综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据投标人综合得分由高到低进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投

标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列。

附表1：资格性审查表、符合性审查表

资格性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人响应情况
1	投标人资格要求	是否符合招标文件第一章的投标人资格要求	
2	投标文件的份数	是否符合招标文件要求	
3	投标保证金	是否按招标文件要求提交缴纳投标保证金	
结论			

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

符合性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人响应情况
1	投标文件的有效性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
2	投标有效期	是否满足招标文件要求（90天）	
3	投标报价	投标报价唯一；未超出预算（最高限价）	
4	供货安装期	是否符合招标文件要求	
结论			

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
- 4、符合以上要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

附表 2 详细评审：综合评分表

本招标项目的评标办法采用综合评分法。满分为 100 分，其中：价格分 30 分，商务分 30 分，技术分 40 分。综合得分最高者为第一中标候选人。

一、投标报价（30 分）

（一）价格得分计算公式

评标基准值=有效投标人的最低投标报价

报价得分=评标基准值/投标报价×30%×100 分。

注：价格得分取小数点后两位，四舍五入。

有效投标人为未被评标委员会判定为无效投标的投标人。

（二）价格优惠资格说明

1、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，按 2%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，在唱标信封中，附声明函及相关证明文件且在《唱标表》中如实填写，否则视为无效。

2、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，按 1%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，在唱标信封中，附声明函及相关证明文件且在《唱标表》中如实填写，否则视为无效。

3、投标人为小型和微型企业，按 6%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人满足此规定的，在唱标信封中，附小微企业证明文件且在《唱标表》中如实填写，否则视为无效。

4、投标人同时满足一项及以上优惠资格者，其价格优惠折扣可累加。

一、商务评分（25 分）

序号	考核内容	评分标准	最高得分
1	健身器材 生产厂家 实力 (18 分)	1、产品的生产厂家获得省级以上(含省级)行政主管部门颁发的“高新技术企业证书”者得 2 分，否则得 0 分。 注：投标文件中须提供证书复印件，现场查验原件，未提供原件者，本项不得分。	2 分
		2、产品的生产厂家通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 系列管理体系认证证书的，全部满足者得 2 分，缺一项扣 1 分，扣完为止。	2 分

		注:投标文件中须提供证书复印件或者公证件,现场查验原件(或公证件),未提供原件(或公证件)者不得分。	
		3、产品的生产厂家通过 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证五星级得 2 分, 否则得 0 分, 注:投标文件中须提供证书复印件或者公证件,现场查验原件(或公证件),未提供原件(或公证件)者不得分。	2 分
		4、投标人或投标产品的生产厂家获得省级(含省级)以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”证书的得 2 分, 地市级的得 1 分, 否则得 0 分 注:投标文件中须提供证书复印件或者公证件,现场查验原件(或公证件),未提供原件(或公证件)者不得分。	2 分
		5、产品生产厂家为省级以上(含省级)行政主管部门颁发的“体育产业示范单位”者得 2 分, 地市级者得 1 分, 否则得 0 分。 注:投标文件中须提供证书复印件或者公证件,现场查验原件(或公证件),未提供原件(或公证件)者不得分。	2 分
		6、产品生产厂家具有较强的科研实力, 为地市级(含地市级)以上单位颁发的“工程技术研究中心”者得 3 分, 否则得 0 分。 注:投标文件中须提供证书复印件或者公证件,现场查验原件(或公证件),未提供原件(或公证件)者不得分。	3 分
		7、产品生产厂家获得有效期内的 21315 企业征信系统“企业质量信用证书”且获得评级为: AAA 者得 3 分。 注:投标文件中须提供证书复印件或者公证件,现场查验原件(或公证件),未提供原件(或公证件)者不得分。	3 分
		8、产品生产厂家获得国家体育总局群众体育司颁发的“群众喜爱奖”、“最佳创新奖”证书的每个得 1 分, 满分 2 分。 注:投标文件中须提供证书复印件或者公证件,现场查验原件(或公证件),未提供原件(或公证件)者不得分。	2 分
	室外羽毛球场完善配套设施生产厂家资质	1、生产厂家投保 2017 年的产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险, 四证同时提供有效期内的保单及购买证明, 满足者得 1 分, 否则得 0 分。 注:投标文件中须提供相关证明材料复印件或者公证件, 现场查验原件(或公证件), 未提供原件(或公证件)者不得分。	1

	(5分)	生产厂家分别获得国家或国际级荣誉证书，每提供一份得0.5分，最高得2分 注：投标文件中须提供证书复印件或者公证件，现场查验原件（或公证件），未提供原件（或公证件）者不得分。	2
		2、生产厂家获得企业信用等级证明：获得AAA证书的，得2分；获得AA及以下等级证书的，得1分，否则得0分。 注：投标文件中须提供相关证明材料复印件或者公证件，现场查验原件（或公证件），未提供原件（或公证件）者不得分。	2
	固定服务机构 (2分)	投标人在项目所在地设有长期固定的售后服务机构，能够提供全面的本地化技术与维修保养服务，满足者得2分，否则得0分。	2

三、技术评分(45分)

序号	评分项	评分标准	最高得分
1	技术参数	全部满足招标文件中技术参数及相关要求者得满分25分，带“★”的指标每个不满足扣2分，其它指标每个不满足扣1分，扣完为止。	25分
2	供货、安装方案	根据投标人提供的供货、安装方案进行比较赋分，0-7分： A. 供货、安装方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；5-7分 B. 供货、安装方案基本能够满足采购需要，操作性不强；1-4分 C. 供货、安装方案不合理或不提供者；0分	7分
3	质量保证方案	根据投标人提供的质量保证方案进行比较赋分，0-6分： A. 质量保证方案合理、针对性强，工期、质量、安全保证措施得力，完全满足用户实际实施需要；4-6分 B. 质量保证方案合理、针对性一般，工期、质量、安全保证措施一般；1-3分 C. 质量保证方案差或不提供者；0分	6分

4	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案进行比较赋分, 0-7 分: A. 售后服务方案科学合理, 适用性强, 思路清晰, 内容全面, 能够根据实际情况制订, 考虑问题周全, 实施过程务实, 各项指标均能完成; 5-7 分 B. 售后服务方案基本能够满足采购需要, 操作性不强; 1-4 分 C. 售后服务方案不合理或不提供者; 0 分	7 分
---	--------	---	-----

第五章 投标文件内容和格式

一、投标文件的封面：以下为参考格式，投标人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

包 号： （如有分包）

投 标 文 件

【正本/副本】

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

联 系 人：

电 话：

日 期： 年 月 日

二、投标文件的格式和内容

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

资格性审查表各项页码索引表

符合性审查表各项页码索引表

综合评分表各项页码索引表

1. 投标函（表 1）
2. 唱标表（表 2）
3. 投标报价明细表（表 3）
4. 政府采购供应商承诺书（表 4）
5. 法定代表人证明书（表 5）
6. 授权委托书（表 6）
7. 投标保证金证明单据（表 7）
8. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表 8）
9. 反商业贿赂承诺书（表 9）。
10. 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标人资格要求（表 10）
11. 产品规格、技术参数响应表（表 11）
12. 技术响应方案（表 12）
13. 制造厂商授权书（表 13）
14. 类似项目业绩一览表（表 14）
15. 小微企业声明函（表 15）
16. 信用查询记录（表 16）
17. 投标人认为需要提供的其他材料

三、注意事项

1、为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人应针对本招标文件第四章中“资格性审查表”、“符合性审查”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。用于唱标的“开标一览表”须与投标文件正本中的“开标一览表”内容保持一致，否则视为无效报价。

2、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

3、投标文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

资格性审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
.....			

符合性审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

表 1、投标函

致：广东粤能工程管理有限公司

根据贵司三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）（项目编号为 GDYN2018-139）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人（投标单位名称），提交纸质投标书正本__份，副本__份；电子投标文件 U 盘__份，光盘__份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的90天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账 户：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

表2、唱 标 表

项目编号：

金额单位：元

序号	项目名称	投标报价	备注
1		小写： 大写：	
供货期： 供货地点： 投标报价包含货物、人工、仓储、运输、保险及各种税费等在内的一切费用在内。			

备注：该表须一式两份，一份编制于投标文件报价部分，一份单独密封提交用于开标时唱标。

投标人（填写名称并盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖

章）：

日期：

表 3、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：元

序号	货物名称	厂家及品牌 型号	单位	数量	单价	投标报价	备注
1							
2							
.							

投标报价合计小写：

投标报价合计大写：

投标报价包含货物、人工、仓储、运输、保险及各种税费等在内的一切费用在内。

注：1、投标人必须按“投标报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项部分合计应当与“唱标表”报价合计相等。

3、用人民币报价。

表 4、政府采购供应商承诺书

政府采购供应商承诺书

我公司自愿参与本次项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关的处罚并承担法律责任：

- 一、提供虚假材料谋取中标的；
- 二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 三、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
- 四、向招标采购单位提供其他不正当利益的；
- 五、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；
- 六、开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；
- 七、中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- 八、将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- 九、无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- 十、无正当理由放弃中标（成交）项目的；
- 十一、擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；
- 十二、与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
- 十三、无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；
- 十四、恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
- 十五、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 十六、财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

承诺单位：（公章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

表 5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年___月___日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：_____（签章）

投标人：_____（盖单位章）

_____年___月___日

表 6、授权委托书

致：广东粤能工程管理有限公司

本授权书声明：

委托人：

地 址：_____ 法定代表人：

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：

身 份 证：_____ 联系方式：

兹委托受托人_____代表我方参加广东粤能工程管理有限公司组织的三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）（项目编号为：GDYN2018-139）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人：____（签字）

受托人：____（签字）

委托单位：____（公章）

_____年____月____日

表 7、投标保证金

缴纳投标保证金凭证

表 8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：广东粤能工程管理有限公司

为响应贵公司组织的三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）（项目编号为：GDYN2018-139）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字）

日期：_____

表 9、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表： （签字）

法人授权代表： （签字）

（公司公章）

2018 年 月 日

表 10、投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标人资格要求
求

(格式自拟)

表 11、产品规格、技术参数响应表

项目名称：三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）

项目编号：GDYN2018-139

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应；带*、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留*、▲或★。
投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

序号	采购品目/内容	原技术规范条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明（+/-/=）	页码索引
1					
2					
3					
4					

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应

表 12、技术响应方案

(格式自拟)

表 13、制造厂商授权书（如有）

广东粤能工程管理有限公司：

作为设在_____（制造厂家地址）制造/生产的
（货物名称）， _____（制造厂家名称）在此以制造厂的名义授
权_____（投标人名称和地址）用我厂制造的上述产品参加广东
粤能工程管理有限公司组织的三亚市红树林公园健身器材采购——户外公益性健
身器材、儿童乐园设施、羽毛球场地完善设施的采购（二次招标）（项目编号为
GDYN2018-139）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物
承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于_____年____月____日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓 名：_____（制造厂授权代表签字）

职 务：

公 章：_____ 日 期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出
具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适
用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述
格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商投标则无需提供此授权书。

表 14、类似项目业绩一览表（如有）

序号	年份	项目名称	业主情况			类型	项目面积 与金额 (万元)
			单位名称	经办人	联系方式		
1							
2							
3							
4							

附：以上业绩的合同复印件及有关书面证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

表 15、小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库) [2011] 181 号) 的规定，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业 [2011] 300 号) 规定的划分标准，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。

2、本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

(注：如为小微企业，需如实填写小微企业声明函，并在《报价一览表》备注栏中标注，否则其投标报价不做优惠折算。)

投标人名称 (盖章)：

法定代表人或授权委托人 (签字或盖

章)：

日期：

表 16、信用查询记录

信用查询记录

根据财库（2016）2017/4/17125 号文的规定，各投标人需通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）或中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动（提供网站截图）；

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖

章）：

日期：

表 17、投标人认为需要提供的其他材料

第六章 合同文本（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方：

乙方：

甲乙双方根据_____年____月____日_____项目（项目编号：_____）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

二、项目建设进度及地点：

- 1、项目建设进度：
- 2、地点：采购人指定地点（海南省内）。

三、付款方式

具体付款比例及进度可由双方协商确定。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下3种方式处理：

- 1、由甲乙双方协商处理。
- 2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。
- 3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、售后服务

六、质量保证

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、**合同鉴证：**采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

- （一）合同通用条款和专用条款；
- （二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；
- （三）中标通知书；
- （四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式____份，中文书写。甲方____份、乙方____份、招标代理公司1份，政府采购管理部门1份。

甲方： _____（盖章） 乙方： _____（盖章）

甲方法定代表人（签字）： 乙方法定代表（签字）：

委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
地址：	地址：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
开户账号：	开户账号：
签约日期： 年 月 日	签约日期： 年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，
合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： _____（盖章）

_____年__月__日

【末
页】