

合同编号: HNYD2018012

委托服务合同

合同编号(2018)检 503 号

项目名称: 2018 年产品检测项目工作

项目类别: 抽样、检验

项目起止年限: 2018 年 7 月至 2018 年 12 月



甲方：海南省海口质量技术监督局

乙方：海南省产品质量监督检验所

为了加强我市生产企业监督管理工作，提高企业技术服务，甲乙双方根据产品检测项目（二次）（项目编号：HNYDGP2018-016R）招标成交通知书要求，就甲方委托乙方进行产品检测项目的工作达成如下协议，并承诺共同遵守。

一、甲方委托乙方进行委托项目的有关工作，该委托项目包含内容：

- （一）产品检测项目工作的抽样工作；
- （二）产品检测项目工作的检验工作；
- （三）产品检测项目工作的相关的辅助及技术服务工作。

二、项目经费

本项目全部经费为人民币：陆拾壹万伍仟元（¥615000.00），根据双方约定，甲方前期支付项目款项的70%，任务完成后支付剩余的30%。（详见附件1）。

三、双方职责

（一）甲方职责

1. 甲方应向乙方提供本项目抽检的产品目录及检验项目，并与乙方共同商讨具体抽检依据；
2. 甲方根据实际生产企业和产品标准要求调整抽查产品批次和检验项目；
3. 甲方应严格按照有关规定使用检验报告和检验结果；
4. 当被抽检方对检验结果有异议、对甲方提出申诉时，甲方应向乙方履行告知义务。

（二）乙方职责

1. 乙方应确保本项目所涉及的商品检测能力在合法的资质范围内；
2. 乙方应与甲方共同协商制定抽检依据，并按照依据要求进行抽样检验；
3. 乙方负责按甲方工作要求和相关国家标准完成抽样和检验工作；
4. 完成检验工作后5个工作日内，向甲方提供所有费用的发票；
5. 检验报告的出具及后续处理工作要求

(1) 应确保检验数据的“公正、科学、准确”，对由于检验报告失实造成的后果负责；

(2) 检验报告格式：甲方如无特殊要求，则按乙方的相关规定出具统一格式的检验报告；

(3) 出具检验报告：乙方应将合格报告一式两份交给甲方。

四、保密要求

未经甲方同意，乙方不得向任何单位或个人泄露与甲方项目检验工作有关的内容及检验结果。

五、乙方如无正当理由不履行合同，或非不可抗拒的原因致使合同无法执行时，甲方有权拒绝划拨以上经费。

六、在合同执行过程中，任何一方不得擅自修改合同内容，如确需修改，应由甲乙双方共同商定，并在修改条款上签章确认，或重新签订合同。

七、本合同必须经过甲乙双方共同签字盖章才有效。

八、本合同正式文本一式肆份，甲乙双方各存两份，具有同等法律效力。

九、本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

十、争议处理

(一) 对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

(二) 如果甲乙双方通过协商不能达成一致, 则提交仲裁委员会进行仲裁, 或依法向人民法院起诉。

十一、合同解除

(一) 一方有违反本合同的, 另一方有权解除合作合同;

(二) 双方同意终止本合同的。

十二、下列附件为本合同的组成部分

附件 1: 2018 年产品检测项目工作经费预算表

甲方: 海南省海口质量技术监督局

负责人/委托代理人:



乙方: 海南省产品质量监督检验所

负责人/委托代理人:

陳平

代理机构: 海南有德招投标有限公司



附件 1:

2018 年产品检测项目工作经费预算表

序号	拟抽查产品	产品种类	产品执行标准	检验项目	批次 (个)	单个批次价 格(元)	总价 (元)
1	建材	页岩砖	GB/T 5101	尺寸偏差、强度	50	1000	50000
		新型墙体材料	GB 11945 或 JC/T 239 或 GB 11968	尺寸偏差、强度等级	60	1000	60000
		水泥	GB 175	安定性、强度(3天、28天)、凝结时间	60	1000	60000
		预拌混凝土	GB/T 14902	坍落度、强度等级、放射性	60	950	57000
2	配电器转换器等产品	插头、插座	GB 2099.1	尺寸检查、防触电保护、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	20	1000	20000
		电线电缆	GB/T 5023.1 或 JB/T8734.1	导体电阻、厚度和外形尺寸测量	30	1000	30000
		小家电	GB 4706.1	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热	20	950	19000
		配电箱	GB/T 7251.1	防护等级、介电性能、电气间隙和爬电距离	24	1000	24000
		低压开关柜	GB/T 7251.1	防护等级、介电性能、电气间隙和爬电距离	10	1000	10000

序号	拟抽查产品	产品种类	产品执行标准	检验项目	批次(个)	单个批次价格(元)	总价(元)
3	其他产品 监督抽查	服装	GB18401	纤维含量偏差、甲醛含量、pH值	36	1000	36000
		塑料编织袋	GB/T8946	经密度、纬密度、拉伸负荷	30	1000	30000
		聚酯(PET)无汽 饮料瓶	QB/T 2357	密封性能、跌落性能、总迁移量、高 锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	30	1000	30000
		洗涤用品	GB/T 9985	重金属(1%溶液中以铅计)、砷、总活 性物含量	30	1000	30000
		有机肥料	NY525	有机质、总氮、五氧化二磷	50	1000	50000
4	钢筋	热轧带肋钢筋	GB/T 1499.2	抗拉强度、屈服强度	45	1000	45000
		热轧光圆钢筋	GB/T 1499.1	抗拉强度、屈服强度	20	1000	20000
5	床垫	床垫类产品	QB/T 1952.2 或 GB/T 22843	执行 QB/T 1952.2 的检验项目：面料 物理性能、阻燃性能、耐久性； 执行 GB/T 22843 的检验项目：纤维含 量偏差、甲醛含量、pH值	20	950	19000
6	油漆	油漆涂料	GB18582	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总总和、游 离甲醛、VOC	25	1000	25000
报价总计：¥615000.00 元 人民币（大写）：陆拾壹万伍仟元整							