

# 东湖数字化预防接种门诊项目

## 竞争性谈判文件

采 购 人：海口市疾病预防控制中心

项目名称：东湖数字化预防接种门诊项目

项目编号：HNLZ2018-135

代理机构：海南立正招标有限公司

2018 年 12 月

# 目 录

<b>第一章 谈判邀请函</b> .....	<b>2</b>
<b>第二章 报价人须知</b> .....	<b>4</b>
<b>第三章 用户需求书</b> .....	<b>12</b>
一、项目概况.....	12
二、其他计算机设备及软件-采购清单.....	12
三、其他计算机设备及软件技术参数要求.....	14
四、商务要求.....	24
五、工程量清单编制依据.....	25
六、工程量清单编制范围.....	26
本次清单编制及组价范围包含装饰工程、水电工程、空调工程。.....	26
七、组价说明.....	26
八、清单填写须知.....	26
<b>第四章 合同条款（参考）</b> .....	<b>36</b>
<b>第五章 报价文件内容和格式</b> .....	<b>39</b>
<b>第六章 评审办法</b> .....	<b>49</b>
附表2: 澄清、说明、补正事项.....	53

# 第一章 谈判邀请函

受 海口市疾病预防控制中心（“采购人”）的委托，海南立正招标有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就东湖数字化预防接种门诊项目项目（项目编号：HNLZ2018-135）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

## 一、报价项目

- 1、项目名称：东湖数字化预防接种门诊项目
- 2、项目编号：HNLZ2018-135
- 3、用途：工作需要
- 4、采购预算：1285174.75 元（投标报价如超出采购预算的，视为无效投标。）
- 5、本项目分包情况：一批不分包
- 6、采购内容及技术要求：

包号	采购预算	建设内容及技术要求
项目本身	1285174.75 元	其他计算机设备及软件，装修工程，具体技术要求详见《用户需求书》
注：1、超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。		

- 7、交货期（工期）：于 2019 年 4 月份前完成

## 二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

符合《政府采购法》第二十二条的规定：

- 1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（提供有效营业执照副本（复印件）或登记证书（复印件））；
- 2) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年任意 3 个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；
- 3) 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（投标人声明）；
- 4) 本项目不接受联合体投标。

## 三、谈判文件的获取

- 1、 时间：2018 年 12 月 14 日时至 2018 年 12 月 19 日（办公时间：早上 09:00~11:00；下午 15:00~17:00）；
- 2、 地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B903 室；
- 3、 方式：现场报名。报名时需提交的材料：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一证件、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、授权人身份证复印件、授权人在本公司缴纳社保的证明材料、资格要求中的各项证明材料。（以上所提供的材料均需现场核查原件，收加盖公章复印件，否则不予受理。提供虚假材料的，报上级主管部门审查）
- 4、 售价：人民币 300 元/套（售后不退）

#### **四、报价截止时间、谈判时间及地点**

- 1、递交报价文件时间：2018 年 12 月 20 日 09:00 时前；
- 2、报价截止时间：2018 年 12 月 20 日 09:00 时；
- 3、缴纳投标保证金截止时间：2018 年 12 月 20 日 08:30 时前，保证金金额：5000 元。
- 4、谈判时间：2018 年 12 月 20 日 09:00 时；
- 5、谈判地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B903 室；
- 6、公告媒介：中国海南政府采购网

#### **五、采购人、招标代理机构联系方式**

采购人：海口市疾病预防控制中心

地 址：海口市琼山区椰海大道 20 号

联系人：王科 电话：0898-65785322

招标代理机构：海南立正招标有限公司

地 点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B903 室

电 话：177-7683-0309 传真：0898-68591227

联系人： 陈工 电子邮箱：hnlzsb@qq.com

海南立正招标有限公司

2018 年 12 月 14 日

## 第二章 报价人须知

### 一、 总则

#### 1. 名词解释

- 1.1 采购人：海口市疾病预防控制中心
- 1.2 招标人（招标代理机构）：海南立正招标有限公司
- 1.3 报价人：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

#### 2. 适用范围

- 2.1 本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

#### 3. 合格的报价人

- 3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。
- 3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。
- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。
- 3.5 谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
- 3.6 如允许联合投标时（第一章的“报价人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足报价人资格要

求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.7 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

#### 4. 报价费用

4.1 无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

#### 5. 谈判文件的约束力

5.1 报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

## 二、 谈判文件

#### 6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请书

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 报价文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

#### 7. 谈判文件的澄清

7.1 报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间1个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

## 8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

## 三、 报价文件

### 9. 报价文件的组成

9.1 报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

### 10. 报价

10.1 报价人应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

### 11. 报价保证金

11.1 报价保证金是参加本项目投标的必要条件，**保证金金额：人民币伍仟元整（¥：5000.00）。**

11.2 报价保证金应在 2018 年 12 月 20 日 08:30 时（北京时间）前从公司账户汇款或转账至以下指定账户，缴纳投标保证金的银行账户：

开户名称：海南立正招标有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司海口世贸支行

帐 号：2201 0275 0920 0800 854

11.3 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。**报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单或收据）。**

11.4 报价保证金的退还

11.4.1 成交人的投标保证金按相关规定可直接转为招标服务费（按相关规定收取，多还少补，多出部分在与采购人签订供货合同后 5 个工作日内无息退还）。

11.4.2 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

**11.4.3 退还投标保证金需提交以下材料：退还投标保证金申请书（见附件1）、缴纳投标保证金的凭证。递交形式有：纸质材料、传真、邮件，投标人应在开标后向代理机构提交以上材料。**

11.5 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

- (1) 报价人在报价有效期内撤回报价书的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

## 12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的**六十天**，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

## 13. 报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，按包号分别制作投标文件）。

13.2 报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

## 四、 报价文件的递交



#### 14. 报价文件的密封及标记

14.1 报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包,副本一包),并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样,封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明:

致:海南立正招标有限公司

项目名称:东湖数字化预防接种门诊项目

项目编号:HNLZ2018-135

注明:“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者,招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责,并招标代理机构有权拒绝接受。

#### 15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的报价文件,招标代理机构将拒绝接受。

### 五、 谈判及评标

#### 16. 谈判

16.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时,纪检监督人员或报价人代表将查验报价文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份报价文件中“报价一览表”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

## 17. 谈判小组

17.1 谈判小组（评审专家组）一共 3 名成员，由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家（即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家）不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交候选人。

## 18. 谈判和评标

18.1 评标细则见“第六章 评审方法”。

### 18.2 关于政策性优惠

18.2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2.3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.2.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.2.3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*（1-6%）；

2) 投标人为联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=投标报价\*（1-2%）。

18.2.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业(含

联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2011〕181号),否则无效。

**如有虚假骗取政策性优惠,将依法承担相应责任。**

## 六、 授标及签约

### 19. 定标原则

19.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标,如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站(见第一章中的“发布媒介”)上公示成交结果。

### 20. 成交通知

20.1 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的报价人,并向成交人发出成交通知书。

20.2 成交人收到成交通知书后,须立即以书面形式回复招标代理机构,确认成交通知书已收到,并同意接受。

20.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

### 21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还,给采购人和招标代理机构造成损失的,报价人还应承担赔偿责任。

21.2 谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

### 22. 采购代理服务费用

22.1 本次采购活动采购代理服务费用按相关规定(计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文)收取,由成交人向招标代理机构支付。

### 23. 其它

23.1 本项目不召开答疑会。

附件 1:

### 退保证金申请

致：海南立正招标有限公司

\*\*\*\*\*公司为\*\*\*\*\*项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标人，  
 于 年 月 日向你公司缴纳保证金¥\_\_\_\_\_元，该  
 项目已于 年 月 日完成评审工作，现申请退还该投标保证金  
 到以下账户（需与缴纳的账户信息一致）：

开 户 名：

开户银行：

开户账号：

联 系 人：

联系电话：

附：缴纳投标保证金的凭证复印件

申请单位： (盖章)

申请日期： 年 月 日

代理公司财务人员填写：

审核内容	审核情况	备注
是否为中标(成交)单位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	项目负责人：
保证金是否转为代理费	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	代理费：_____元 (多退少补)
应退还金额	_____元	退还日期： 经办人：

## 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

1. 采购单位：海口市疾病预防控制中心
2. 项目名称：东湖数字化预防接种门诊项目
3. 项目编号：HNLZ2018-135
4. 采购预算：1285174.75 元（其他计算机设备及软件预算：735861.10 元，装修工程预算：549313.65 元。投标总报价如超出采购预算的，视为无效投标。）
5. 项目分包情况：一批不分包
6. 付款方式：按合同约定方式付款。

### 二、其他计算机设备及软件-采购清单

序号	品目名称	数量	单位	
一、数字化门诊系统软件（流程：取号—预检-登记-收费—接种-留观）				
1	预防接种数字化门诊管理系统软件—1套	主控制集成软件	1	套
		取号客户端	1	套
		预检控制客户端	1	套
		登记控制客户端	3	套
		收费流程控制客户端	1	套
		电子监管码接种管理控制客户端	3	套
		二类疫苗价格显示客户端	1	套
		留观显示客户端	1	套
		留观查询客户端	1	套
		语音控制系统	2	套
		显示控制系统	1	套
		紫外灯自动控制系统	1	套

		当面付系统	1	套
2		紫外灯消杀控制器主机	1	台
<b>二、预防接种询问诊管理系统</b>				
1	预防接种询问诊管理系统-3套	询问诊客户端软件	3	套
		签核 APP	3	套
		定制指纹平板	3	套
<b>三、成人和犬伤门诊叫号系统</b>				
1		成人接种门诊叫号系统	1	套
2		犬伤接种门诊叫号系统	1	套
<b>四、基层冷链温度显示系统</b>				
1	基层冷链温度显示系统	门诊温度显示客户端	1	套
		多媒体播放器	1	台
		LED 窗口显示屏	1	套
<b>五、配套设备</b>				
1		取号查询设备	4	台
2		多媒体播放器	2	台
3		LED 全彩显示屏	1	套
4		大屏电视	1	台
5		LED 窗口显示屏	8	套
6	语音设备	语音功放器	2	套
		语音音箱	5	个
		无线话筒	1	套
7		机柜	1	套
8		交换机	1	套
<b>六、根据现有设备装备需要采购配置项目</b>				
1		液晶电视	4	台
2		扫描枪	3	台
3		服务器	1	套
4		台式冰箱	3	台

5	预检台	1	张
6	登记台	6.5	米
7	登记台	2	张
8	资料柜	16.25	M2
9	接种台	5	张
10	接种区造型（孔门）	3	套
11	等候椅	48	位
12	抢救床	2	张
13	抢救床	1	张
14	喷墨打印机（激光打印机）	3	台
15	紫外灯	4	台
16	扫码收款机	3	台
17	热敏打印机	3	台
18	儿童乐园	1	套

### 三、其他计算机设备及软件技术参数要求

序号	品目名称	技术参数要求	数量	单位
<b>一、数字化门诊系统软件（流程：取号—预检-登记-收费—接种-留观）</b>				
1	预防接种数字化门诊管理系统软件—1套	主控制集成软件： 1) 客户端管理 a) 对系统内客户端进行管理，可以新增、修改、删除、查询。 2) 接种疫苗管理 a) 对每个接种客户端可接种疫苗进行分配、管理。多个接种客户端可接种同一种疫苗，每个接种客户端可接种不同疫苗。 3) 系统用户管理 a) 对系统用户进行管理，可以新增、修改、删除、查询用户信息。 4) 用户权限管理 a) 对系统中每个用户权限进行管理，可以为每个用户分配不同的使用权限。 5) 显示信息自定义 a) 每个客户端类型显示信息格式自定义 b) LED 条屏显示格式自定义 c) LED 大屏显示格式自定义	1	套

	<p>6) 语音信息自定义 a) 每个客户端类型语音信息格式自定义</p> <p>7) LED 条显示配置 a) 显示内容自定义 b) 显示方式自定义</p> <p>8) LED 大屏显示配置 a) 自定义分区位置，大小； b) 自定义每个分区显示内容； c) 自定义显示单元位置、大小； d) 自定义每个显示单元显示内容； e) 支持双色显示； f) 每个分区支持不同颜色显示； g) 每个分区支持不同信息刷新方式；</p> <p>9) 查询统计 a) 查询接种记录明细</p> <p>10) 工作量查询 a) 查询登记人次，接种人次 b) 查询接种疫苗剂次 c) 支持按每个医生工作量，包括服务人数、接种剂次。</p>		
	<p>取号客户端： 取号客户端被安装在带有触摸屏的取号机上，主要用于客户排队取号。 功能参数如下： 受种者在数字化门诊电子扫描取号机上可以扫描接种证条码，取号机能自动检索本地受种者数据，并打印门诊号码纸，号码纸上有受种者姓名、预约接种的疫苗针次、排队的号码及取号时间等。取完号后，受种者在等待区域进行等待。取号还具有以下功能参数： 1) 取号机显示门诊时间段（上午、下午），供受种者参考，提醒受种者门诊时间； 2) 取号机可以设置根据门诊时间段自动限制取号； 3) 医生可以在取号机上，或者登记电脑远程对取号机进行锁屏操作，控制门诊接种人数，保障接种工作顺利开展。 4) 医生可以设置自定义信息，显示在取号机屏幕上，也可打印在号码纸上，对受种者进行信息分享和提示。</p>	1	套
	<p>预检控制客户端： 免疫接种前的第一步就是预检，系统给予是否符合接种初步判断，符合接种的儿童可以进入到登记接种流程，预检不符合接种的儿童则直接完成离开。数量 1 套，功能如下： 扫描条码绑定儿童 如果儿童是在册儿童，没有采用条码取号，或者取号时条码错误未查询出儿童信息，可以预检客户端扫描条码，对取号儿童重新进行实名制绑定。 查询预约接种记录 查询预约接种记录，供预检医生参考，判断当天</p>	1	套



		<p>该儿童是否需要接种。 排队管理 全自动化排队管理，还包括呼叫、跳过、插队操作。可以对预检儿童进行控制，保证预检工作顺利进行。</p>		
		<p>登记控制客户端： 登记客户端用于对要登记的儿童进行信息录入和确认，接收金苗免疫助手发送的接种儿童的信息，与金苗免疫助手同时使用。登记完后，自动进行下次接种的预约，然后儿童继续在等待区域等待收费（如需）或接种。系统可以支持多个登记窗口并列工作。功能参数如下： 显示儿童信息、预约接种疫苗 显示接种儿童的详细信息：包括儿童编码、儿童姓名、儿童性别、出生日期、父母姓名、儿童条码等；显示儿童预约接种疫苗信息：包括疫苗名称、类型、剂次、预约接种日期。 自动核对登记儿童信息 在册儿童登记时，可以自动核对登记儿童信息、如果登记儿童不一致，系统将给予提示，保证登记信息准确性。 登记儿童接种信息 登记儿童当天接种疫苗信息，并同时预约下次接种信息。 门诊信息实时更新 登记客户端可以随时查看每个取号儿童的状态，包括儿童在哪个窗口、儿童当前状态（跳过、插队、完成）；每个儿童状态发生变化时，登记客户端都会自动刷新改儿童状态，让登记医生都随时了解到当前门诊情况。 排队管理 全自动化排队管理，还包括呼叫、跳过、插队操作。可以对登记儿童进行控制，保证登记工作顺利进行。 与金苗免疫助手无缝对接 和“金苗免疫助手”很好的整合在一起，能够接收“金苗免疫助手”登记的儿童信息和儿童需要接种的疫苗。</p>	3	套
		<p>收费流程控制客户端： 接种收费疫苗（二类苗）的受种者只有收费后，才能到接种窗口进行接种，否则不能到接种窗口进行接种，受种者接种信息也不能传输到接种系统；数量1套，功能参数如下： 1) 支持显示当前受种者信息，包括受种者的编码、姓名、性别、出生日期等信息； 2) 支持显示需要收费的疫苗信息，包括疫苗名称、类型、剂次，价格、疫苗批次等信息； 3) 支持通过扫描接种证条码查找收费的受种者信息；</p>	1	套

		<p>电子监管码接种管理控制客户端： 接种窗口按照登记或收费后的次序对本窗口可种疫苗的候诊受种者进行自动呼叫，呼叫时应当包含队列号、受种者姓名和接种疫苗。本窗口可种疫苗可以在当日取号前由医生进行修改。数量3套，功能参数如下： 1) 支持显示当前受种者信息，包括受种者的编码、姓名、性别、出生日期等信息； 2) 支持显示需要接种的疫苗信息，包括疫苗名称、类型、剂次，价格、疫苗批次、电子监管码等信息； 3) 支持显示当前接种的受种者历史接种记录； 4) 支持通过扫描接种证受种者条码的方式核对受种者信息； 5) 支持通过扫描疫苗电子监管码的方式核对并记录受种者接种的疫苗信息； 6) 支持通过扫描疫苗电子监管码的方式核对并记录受种者接种的疫苗信息，防止误种情况发生。 7) 支持多个窗口接种同一疫苗或同一窗口接种多种疫苗的配置。 8) 支持排队管理功能，可以呼叫、暂停、跳过/插队。 9) 支持查询门诊当天所有受种者的接种情况。</p>	3	套
		<p>二类疫苗价格显示客户端： 门诊可对门诊接种的二类疫苗价格进行公示，通过网络多媒体设备在门诊实时显示二类苗信息：包括疫苗制品名称、价格、规格型号、厂家、进口/国产疫苗。 10.语音控制系统 智能语音盒：具备智能语音合成功能；文本智能分析处理；多音字处理和中文姓氏处理能力；支持10级音量调整和10级语速调整和10级语调调整；支持多种控制命令，控制命令包括：合成文本、停止合成、暂停合成、恢复合成、状态查询、进入Power Down模式；控制器通过通讯接口发送控制命令实现对芯片的控制。</p>	1	套
		<p>留观显示客户端： 1) 显示留观信息 显示接种完成正在留观儿童门诊号、儿童姓名、留观时间、离开剩余时间。 2) 播放视频 可播放用户自定义视频文件。 3) 可以用语音呼叫留观结束的儿童离开。</p>	1	套
		<p>留观查询客户端： 1) 查询方式     门诊号     条码     儿童编码 2) 查询留观信息 查询儿童是否当前状态，是否已经留观结束，如</p>	1	套

		<p>果留观结束提示离开</p> <p>3) 查询语音提示 根据查询儿童当前状态, 系统会给予家长不同的语音提示, 提醒家长。</p> <p>4) 查询儿童历史接种记录 查询当前儿童历史接种疫苗记录, 包括疫苗名称、类型、剂次、接种时间。</p> <p>5) 查询儿童预约记录 查询当前儿童预约接种疫苗记录, 包括疫苗名称、类型、剂次、预约接种时间。</p> <p>6) 可打印接种单 儿童基本信息: 姓名、性别、年龄、出生日期等 留观离开时间 当天接种疫苗信息 当天接种疫苗副反应信息: 针对不同的疫苗, 提醒家长疫苗的副反应信息, 提醒家长观察接种后情况。 医生建议下次预约接种疫苗信息 预约接种疫苗的接种注意事项: 针对不同的疫苗, 提醒家长下次接种前要注意的事项。</p>		
		<p>语音控制系统: 智能语音盒: 具备智能语音合成功能; 文本智能分析处理; 多音字处理和中文姓氏处理能力; 支持 10 级音量调整和 10 级语速调整和 10 级语调调整; 支持多种控制命令, 控制命令包括: 合成文本、停止合成、暂停合成、恢复合成、状态查询、进入 Power Down 模式; 控制器通过通讯接口发送控制命令实现对芯片的控制。</p>	2	套
		<p>显示控制系统: 1) 控制智能语音盒播报语音 2) 控制 LED 条屏显示 3) 控制 LED 大屏显示 4) 控制多媒体播放机显示</p>	1	套
		<p>紫外灯自动控制系统: 主要实现在本门诊日结束后自动启动和关闭消杀设备, 记录消杀开始结束时间; 支持本地消杀记录查询功能; 支持平台查询门诊消杀记录功能。 紫外灯消杀控制器主机参数: 需嵌入数字化门诊定制接口固件、单相电源, 负载功率 900w, 具备联机和脱机时控两种工作模式, 支持周门诊设置, 每周设置时段 1-16 可选; 断电设置参数可保持。</p>	1	套
		<p>当面付系统: 主要实现门诊医生在金苗免疫助手登记接种处理后将受种者需要接种的疫苗信息、收费项目信息上传给沈苏数字门诊支付管理平台, 沈苏数字门诊管理平台与支付宝接口交互完成当面支付。 支持扫描条码支付和扫描二维码完成支付, 医生可以通过本系统查询到用户支付状态。</p>	1	套
2	紫外灯消杀控	主要实现在本门诊日结束后自动启动和关闭消杀	1	台

	制器主机	设备,记录消杀开始结束时间;支持本地消杀记录查询功能;支持平台查询门诊消杀记录功能。 主机参数:需嵌入数字化门诊定制接口固件、单相电源,负载功率 900w,具备联机和脱机时控两种工作模式,支持周门诊设置,每周设置时段 1-16 可选;断电设置参数可保持。		
<b>二、预防接种询问诊管理系统</b>				
1	预防接种询问诊管理系统	<p>询问诊客户端软件:</p> <p>1) 受种者资料管理</p> <p>a) 支持受种者资料新增、修改、删除、查询功能;</p> <p>b) 支持从二类苗接种信息系统导入受种者资料;</p> <p>c) 支持根据接种证条形码从现有山西免疫规划平台导入受种者个案资料;</p> <p>d) 支持与询问诊平台进行资料上传、下载、同步;</p> <p>2) 基础数据管理</p> <p>a) 支持疫苗资料的新增、修改、查询; 支持从二类苗接种信息系统导入疫苗信息;</p> <p>b) 支持疫苗厂家管理,支持从二类苗接种信息系统导入疫苗厂家信息;</p> <p>c) 支持疫苗制品与批号管理,支持从二类苗接种信息系统导入疫苗制品与批号信息;</p> <p>3) 接种询问诊</p> <p>a) 遵循“一苗一剂次一告知”原则,支持每个疫苗每个剂次都要进行单独询问诊签核工作;</p> <p>b) 支持针对不同年龄段,不同知识层面的受种者采用不同的接种知情同意书确认方式;</p> <p>c) 支持受种者通过指纹录入方式确认接种知情同意书;</p> <p>d) 支持受种者通过笔迹书写方式确认接种知情同意书;</p> <p>e) 支持受种者通过指纹录入+拍照方式确认接种知情同意书;</p> <p>f) 支持受种者通过笔迹书写+拍照方式确认接种知情同意书;</p> <p>g) 支持实时反馈受种者接种知情同意书确认信息给登记医生;</p> <p>h) 支持查询、打印受种者确认签核过的接种知情同意书;</p> <p>4) 数据同步</p> <p>a) 支持询问诊数据实时上传到平台;</p> <p>b) 支持从平台下载询问诊数据;</p> <p>c) 支持询问诊数据同步;</p>	3	套
		<p>签核 APP:</p> <p>1) 支持 APP 客户端参数设置,APP 与登记窗口一一对应匹配</p> <p>2) 支持电子接种知情同意书显示</p> <p>3) 支持指纹采集</p> <p>4) 支持笔迹签名</p> <p>5) 支持受种者指纹采集+照片采集</p> <p>6) 支持受种者笔迹签名+照片采集</p>	3	套

		7) 支持语音朗读提示;提示内容应包括受种者名称、接种疫苗名称等		
		定制指纹平板: 平板安卓一体机,采用触摸显示屏,自带指纹仪、摄像头。	3	套
<b>三、成人和犬伤门诊叫号系统</b>				
1	成人接种门诊叫号系统	<p>1、分诊或挂号 采用排队系统与医院 HIS 挂号系统对接,也可以通过自助报到分诊的方式。 预约挂号的病人,到达医院后进行预约确认。确认后,预约病人根据各预约的时间段或预约就诊号码,进入排队系统数据库。</p> <p>2、医生呼叫 医生呼叫软件是安装于医护工作站的虚拟化呼叫终端,可方便地安装在 WINDOWS10、7、XP、WINDOWS NT 等常用工作站操作系统上,具有登录管理,即时查询还有多少病人在等待,以及当前叫号的病人功能。 具有顺呼、复呼、选呼、消息功能,可直观的显示当前呼叫队列、呼叫病人、当前等候的就诊人员数量等信息。</p> <p>4、显示发布系统 系统支持等候区 LED 电子屏、液晶/等离子电视、诊室小条屏、液晶一体机等多种混合显示模式。支持多媒体信息显示管理,支持文字,图片,视频文件等信息播放,通过画中画实现排队叫号信息与宣传信息有机结合。</p> <p>5、语音系统 任何的语音内容“科室名/医生姓名、排队编号(就诊号)、以及就诊诊室等”可以自由组合,用户在使用中可以灵活的通过设置来完成。</p> <p>6、HIS 接口软件 用于排队系统与医院管理系统(HIS)的数据传输。</p>	1	套
2	犬伤接种门诊叫号系统	<p>1、分诊或挂号 采用排队系统与医院 HIS 挂号系统对接,也可以通过自助报到分诊的方式。 预约挂号的病人,到达医院后进行预约确认。确认后,预约病人根据各预约的时间段或预约就诊号码,进入排队系统数据库。</p> <p>2、医生呼叫 医生呼叫软件是安装于医护工作站的虚拟化呼叫终端,可方便地安装在 WINDOWS10、7、XP、WINDOWS NT 等常用工作站操作系统上,具有登录管理,即时查询还有多少病人在等待,以及当前叫号的病人功能。 具有顺呼、复呼、选呼、消息功能,可直观的显示当前呼叫队列、呼叫病人、当前等候的就</p>	1	套

		<p>诊人员数量等信息。</p> <p>4、显示发布系统 系统支持等候区 LED 电子屏、液晶/等离子电视、诊室小条屏、液晶一体机等多种混合显示模式。支持多媒体信息显示管理，支持文字，图片，视频文件等信息播放，通过画中画实现排队叫号信息与宣传信息有机结合。</p> <p>5、语音系统 任何的语音内容“科室名 / 医生姓名、排队编号（就诊号）、以及就诊诊室等”可以自由组合，用户在使用中可以灵活的通过设置来完成。</p> <p>6、HIS 接口软件 用于排队系统与医院管理系统（HIS）的数据传输。</p>		
<b>四、基层冷链温度显示系统</b>				
1	基层冷链温度显示系统	<p>冷链温度展示系统：</p> <p>1. 功能指标</p> <p>1.1 主页 （1）开始按钮冷链温度信息展示当前发送、播报的数据信息 （2）停止按钮停止发送、播放数据信息 （3）跟踪日志展示</p> <p>1.2 系统设置 （1）配置模块 （2）配置平台地址管理 （3）配置硬件控制器 （4）配置 LED 条屏 (SSW-EV) （5）配置 LED 大屏 (SSB-2010) （6）配置多语言语音盒 （7）配置显示信息 （8）配置发送、播放条件</p> <p>2. 非功能指标 （1）本系统主要采用 visual studio 2010 做为开发工具，应用面向对象的程序设计方法进行开发与设计的。界面简洁、大方，用户操作起来简单便捷。功能规划清晰，与管理统一结合起来，大大提高了用户工作效率。 （2）采用 .net Framework 4.0 框架 （3）采用 SQLite 数据库，及时备份数据库，保证数据的有效性、一致性、可靠性。 （4）拥有很强的可扩展性，运行更加快捷，安转更加方便。</p>	1	套
		<p>LED 窗口显示屏 室内 LED 异步单基色点红 Φ5, 16*128 点阵；控制卡型号：配置系统兼容 EVTEK CK16Q 控制卡。</p>	1	套
<b>五、配套设备</b>				

1	取号查询设备	19英寸表面超声波触控一体机触摸屏显示器； 1. EPSON 热敏打印机、条码阅读器； 2. 控制主机：华硕 H61M-D 主板、cpu-i3、 2G 内存、320G 硬盘；扩展两个 USB 口、两个串口；集成声卡, 网卡, 显卡 含佳博 80mm 热敏打印机和锐镜一维二维扫描枪 安装 WIN 7 及以上操作系统。	4	台
2	多媒体播放器	参数如下： 一、为预防接种数字化门诊管理系统软件系统兼容设备, 能够与预防接种数字化门诊管理系统软件对接用于联接显示留观时间和二类疫苗价格。； 二、参数如下 1、输入电压:12V, 2A, 最大功耗 5W 2、视频输出接口:VGA 最大支持 1920×1080×60(默认输出), 分量(Yr)最大支持 192008060MI 最大支持 1920x1080x60, AV 模拟输出 3、音频接口:2.0-ch 模拟音频 4、存储接口:SD 卡, 1 个 UsB2.0host 接口, SATA 硬盘(可选) 5、网络接口:R-4510/100wifi(可选)( WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000, 可选) 6、支持网络协议:TCP/IP/pppoe/iCmp/dHcp/dns/FtP/hTtp 7、支持视频编码格式:MPG/2 video、Divx3、MPE(DiVX4/5, XViD)、WMV9、WC1、H264, AS 8)、支持视频文件格式:MP4, AV1、M、MV、WMPEG、VOB 等 9、支持音频格式:AC、M3、PCM, WMA、Apple itune2.0 等主流格式 10、支持图片格式:JPG、GIF、JPEG、BMP、PNG 11、支持 IIB 鼠标和键盘:支持屏幕任意分割, 支持红外接口	2	台
3	LED 全彩显示屏	室内 P3 全彩显示屏, 规格: 2.586M*1.242M。分辨率: 832*384。配置系统软件兼容型号控制卡	1	套
4	大屏电视	根据实际尺寸部署。需配置系统软件兼容型号控制卡。用于留观宣教。	1	台
5	LED 窗口显示屏	工作台显示屏数异步单基色点红*5(16*128 点阵); 配置系统软件兼容型号控制卡	8	套
6	语音设备	语音功放器: 参数如下: 1. 功放: 1) 功率:80W 2) 频率响应:40H-16kx±2db 3) 电源:AC2200+10%50Hz 4) 监听输出:+4db 5) 线路输出:-50db/-10b 6) 信噪比:>80b 7) 尺寸 285*205*68mm	2	套
		语音音箱: 额定功率:30W 输入:70-100 安装方式:壁挂/吊挂	5	个
		无线话筒 参数如下:	1	套

		频率范围:220MHz-270MHz 通道数:两通道 频率响应:80Hz-15kHz 调制度±5kHz 频率稳定度:±0.005% 信噪比:>70db 失真率:<0.5%91kHz) 使用距离:空旷地地带50米 发射功率:≤10mW 接收机供电:DC12V/300mA 电源适配器 发射器供电:9V 电池		
7	机柜	1. 24U 标准机柜;网维 WQE-28 高度:24U 标准机柜 2. 材料及工艺:SPCC 优质冷扎钢板制作;	1	套
8	交换机	48 口百兆交换机。端口 48 个 10/100Base-TX 以太网端口 速度 10/100Base 尺寸 442×220×43.6mm 重量 3Kg	1	套
<b>六、根据现有设备装备需要采购配置项目</b>				
1	液晶电视	具体参数如下 屏幕尺寸:55 英寸屏幕;分辨率:3840*2160; 操作系统:酷开系统;视频显示格式:超高清 4K;能效等级:三级;背光灯类型:LED 发光二极管;产品类型:LED 电视,超高清电视,智能电视;颜色:黑色;扫描方式:逐行扫描;3D 类型:不支持;接收制式:PAL,NTSC;扬声器数量:4 个;接口类型:USB 接口,HDMI 接口,网络接口;HDMI 接口数量:2 个;电视形态:平板电视	4	台
2	扫描枪	光源:650 纳米激光。激光等级:国家一级激光安全标准;解码速度:200 次/秒;扫描角度:±60°、±65°、±42°(左右、前后、转动);解析度:3mil	3	台
3	服务器	内存容量:4GB DDR4;硬盘容量 1T7200;光驱类型:无光驱;显卡类型:集成显卡	1	套
4	台式冰箱	单开门 机械温控制冷剂 R134a 压缩机 高效压缩机 总容积 50L 制冷方式 直冷 尺寸:515*500*530MM 能效等效:一级能效	3	台
5	预检台	高密度板(根据实际布局设计定制)	1	张
6	登记台	定制人工大理石台面登记台,宽 750mm*高 860mm*5400mm	6.5	米
7	登记台	人工大理石台面登记台,(根据实际布局设计定制)	2	张



8	资料柜	高密度板制作接种台, 16.25M2 定制资料柜(根据实际布局设计定制)	16.25	M2
9	接种台	高密度板制作接种台, 长 1400*1600 宽*750 高(加上成人和犬伤门诊的 2 张)	5	张
10	接种区造型(孔门)	根据实际布局设计定制	3	套
11	等候椅	规格: 1.5 米*0.8 米, 三人等候椅子, 加软垫, 不锈钢制	48	位
12	抢救床	成人抢救床, 用于成人和犬伤门诊(根据实际需求设计定制)	2	张
13	抢救床	儿童抢救床, 用于数字化预防接种门诊(根据实际需求设计定制)	1	张
14	喷墨打印机(激光打印机)	黑白激光多功能一体机 最大处理幅面:A4 耗材类型:鼓粉分离	3	台
15	紫外灯	根据需要选配	4	台
16	扫码收款机	支持多种操作系统; 语音提醒, 彩背光; 进口 PC 钢化玻璃 长宽高: 135*107*102MM 分辨率: 640*480 工作电源: 200MA; 语音提示: 有 支持接口: USB	3	台
17	热敏打印机	便携式热敏票据打印机 小票打印机出纸宽度:80 毫米 能效等级:无 支持远程打印方式: 移动 app 打印 最大打印幅面: 80 列 支持网络打印: 有线/无线 支持自动单面打印供纸方式: 手动 接口类型: 蓝牙 USB	3	台
18	儿童乐园	根据实际布局设计定制	1	套

## 四、商务要求

- 1、交货期(工期): 于 2019 年 4 月份前完成
- 2、建设(交货)地点: 采购人指定
- 3、投标人所投货物须是全新的产品。
- 4、实际采购数量如有增加按合同单价增加部分结算。
- 5、投标货物所使用的原材料必须按照招标文件的要求、国家生产标准及报价文件的承诺(样品)进行采购加工, 不得以旧代新、以次充好。
- 6、验收

1) 交货后, 采购人按照国家有关标准及采购文件及报价文件的承诺进行验收, 成交人应协助采购人对货物进行验收, 如验收不合格, 由成交人返工并赔偿因延期交货对采购人造成的损失, 如再次验收不合格, 采购人有权终止合同, 并报有关部门严肃处理。

2) 在验收过程中如发现成交供应商提供的货物达不到采购文件要求和报价承诺或以劣充优, 以旧充新等的情况, 需方有权拒绝接收, 成交方应及时更换符合要求的货物, 并赔偿因延期交货对采购人造成的损失; 如再次提供的货物仍出现以上情形的, 采购人有权终止合同, 并报有关部门严肃处理。

#### 7、售后服务

1) 服务期限: 对整体项目提供为期不少于 1 年的整体免费质保。

2) 质保期内, 如出现质量问题无法修复, 供应商负责免费更换或提供同等技术参数的替代品。

## 五、工程量清单编制依据

1、广州黄埔建筑设计院有限公司编制的《数字化预防接种门诊建设项目》设计文件。

2、住建部颁发的 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省装修工程综合定额(2015)》、《海南省安装工程综合定额》(2017)。

4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》相关文件。

5、其他措施项目费中的“安全防护、文明施工措施费(浮动部分)”费用按海南省住房和城乡建设厅《关于贯彻〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的实施意见》。

6、财税[2018]32号:关于调整增值税税率的通知。

7、海南省人力资源和社会保障厅颁发调整社会保障费的通知(琼人社发[2016]167号)。

8、《海南工程造价信息》(2018年第10期)

9、海南省建设标准定额站颁布的相关的文件。

10、相关的技术标准、规范和管理规定等。

## 六、工程量清单编制范围

本次清单编制及组价范围包含装饰工程、水电工程、空调工程。

## 七、组价说明

### （一）组价说明

1、工程量清单组价主要执行《海南省装修工程综合定额(2015)》、《海南省安装工程综合定额》(2017)。

### （二）清单报价说明

1、清单报价包含人工、辅材、主材、措施等费用。

## 八、清单填写须知

1、报价应充分考虑施工组织设计（含施工方案）涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工组织设计（含施工方案）与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计（含施工方案）的差异。

2、工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报价。

3、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单描述有误或及清单工程量有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正。如果投标人对上述问题在投标环节没有以书面形式提出并经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认则视为已含在投标报价的其它清单项目中。

4、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价，对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目，则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

5、工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

6、分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所

有责任、义务和一般风险。

7、措施项目清单（不含安全文明施工费）费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过《海南省装饰工程综合定额（2015年）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017年）》计费标准。本工程建安工程费中的措施项目包括临时设施费、夜间施工费、雨季施工费、大型机械设备进出场及安拆、施工降排水、临时保护设施、已完工程及设备保护等项目，安全文明施工费不作为投标竞争性费用，另行计算。本措施项目清单与计价表（一）与清单计价规范所列清单项目不一致时，投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

8、本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作为最后支付的依据，仅作为投标的共同基础，其项目、数量投标人不得自行修改和增删。

9、工程量清单报价格式严格执行 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》或本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单位与 13 清单规范不一致时，应以本工程量清单为准。

(招-表1)

## 招标清单表

工程名称: 数字化预防接种门诊建设项目-空调部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
	主设备					
1	空调器	1.名称:分体壁挂机 2.规格:KF-23GW(单冷) 3.安装形式:墙挂式	台	2		
2	空调器	1.名称:分体壁挂机 2.规格:KF-26GW(单冷) 3.安装形式:墙挂式	台	1		
3	空调器	1.名称:天花机 2.规格:KF-50TW(单冷) 3.安装形式:吊顶式	台	1		
4	空调器	1.名称:天花机 2.规格:KF-72TW(单冷) 3.安装形式:吊顶式	台	7		
	安装材料					
5	铜管	1.规格:φ6.35*0.8mm 2.有色金属及非金属管敷设紫铜管	m	15		
6	铜管	1.规格:φ12.7*1.0mm 2.有色金属及非金属管敷设紫铜管	m	10		
7	铜管	1.规格:φ15.88*1.0mm 2.有色金属及非金属管敷设紫铜管	m	50		
8	橡塑保温套管	1.管道材质、规格:橡塑保温套管φ6.35*15mm	m	15		
9	橡塑保温套管	1.管道材质、规格:橡塑保温套管φ12.7*15mm	m	10		
10	橡塑保温套管	1.管道材质、规格:橡塑保温套管φ15.88*20mm	m	50		
11	橡塑保温套管	1.管道材质、规格:橡塑保温套管DN25*9mm	m	25		
12	橡塑保温套管	1.管道材质、规格:橡塑保温套管DN32*9mm	m	15		
13	冷凝水管	1.材质、规格:冷凝水管DN32 连接形式:粘接	m	15		
14	冷凝水管	1.材质、规格:冷凝水管DN25 2.连接形式:粘接	m	25		
	措施项目					
15	脚手架搭拆费用		项	1		
	合计					

(招-表2)

工程名称: 数字化预防接种门诊建设项目-水电部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
	一层					
1	配电箱	1.名称:配电箱 AL1, AL2 2.规格:3#AL1, AL2	台	2		
2	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:吸顶灯(节能型 18W)	套	4		
3	防潮吸顶灯	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:吸顶灯(节能型 18W)	套	2		
4	装饰灯	1.名称:点光源艺术装饰灯 2.型号、规格:详见图纸	套	36		
5	荧光灯	1.名称:荧光灯 嵌入式 双管 2.型号、规格:荧光灯(T5 三基色, 电子 2*36W)	套	17		
6	照明疏散照明灯	1.名称:疏散照明灯 2.型号、规格:疏散照明灯(2*5WLED 自带电池, 不燃材料保护罩)	套	2		
7	指示灯	1.名称:指示灯 2.型号、规格:指示灯(1*1WLED 自带电池, 不燃材料保护罩)	套	6		
8	照明开关	1.单控 单联开关(10A 250V)	个	25		
9	插座	1.空调插座(10A 250V)	个	8		
10	插座	1.普通插座	个	24		
11	电视、电话插座	1.电视插座	个	2		
12	电视、电话插座	1.电话插座(RJ45型)	个	10		
13	信息插座	1.网络插座(RJ45型)	个	10		
14	消防广播	1.消防广播	个	4		
15	端子箱	1.等电位连接端子箱 2.型号、规格:详见图纸	台	1		
16	端子箱	1.消防专用端子箱 2.型号、规格:详见图纸	台	2		
17	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号、规格:详见图纸	个	24		
18	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.型号、规格:详见图纸	个	4		

19	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防报警电话插孔	个	8		
20	配线	1.名称:消防广播线路 2.材料、规格:(BV-2*1.5)	m	160		
21	配线	1.名称:电话线路 2.材料、规格:(RVS 2*0.5)	m	240		
22	配线	1.名称:电视线路 2.材料、规格:(SYKV-75-5)	m	22		
23	配线	1.名称:网络线 2.材料、规格: (CAT6-UTP/4P)	m	240		
24	配线	1.名称:照明线 2.材料、规格:绝缘电线 BV-2.5	m	1018		
25	配线	1.名称:照明线 2.材料、规格:绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5	m	364		
26	配线	1.名称:动力线 2.材料、规格:绝缘电线 BV-4	m	720		
27	塑料管	1.材质、规格:刚性阻燃管 PC20 2.敷设方式:砖、混凝土结构暗配	m	540		
28	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN15	m	106		
29	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN20	m	230		
30	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN150	m	4.1		
31	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN100	m	90		
32	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN80	m	23.34		
33	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN65	m	44.14		
34	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN50	m	21.1		
35	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN40	m	6		
36	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN32	m	51.46		
37	镀锌钢管	1.材质、规格:镀锌钢管 DN25	m	77.9		
38	水喷淋(雾)喷头	1.水喷淋(雾)喷头 2.材质、型号、规格:喷头 DN25	个	57		

39	塑料管	1. 材质、规格:PP-R 给水管 DN15 2. 连接形式:热熔连接	m	19.22		
40	塑料管	1. 材质、规格:PP-R 给水管 DN25 2. 连接形式:热熔连接	m	37.53		
41	塑料管	1. 材质、规格:PP-R 给水管 DN32 2. 连接形式:热熔连接	m	23.51		
42	塑料管	1. 材质、规格:PP-R 给水管 DN40 2. 连接形式:热熔连接	m	3		
43	塑料管	1. 材质、规格:PP-R 给水管 DN50 2. 连接形式:热熔连接	m	29		
44	塑料管	1. 材质、规格:PP-R 给水管 DN160 2. 连接形式:热熔连接	m	3		
45	塑料管	1. 材质、规格:UPVC 排水管 DN110 2. 连接形式:粘接	m	37.38		
46	砖检查井	1. 砖砌污水检查井 井径 700mm	座	4		
47	灭火器	1. 灭火器手提式 2. 规格、型号:灭火器 (MF/ABC3)	具	16		
48	室内消火栓	1. 室内消火栓 双栓 2. 规格、型号:室内消火栓 Q=20L/S H=0.65MPa	套	5		
49	大便器	1. 瓷蹲式大便器 2. 内含附件:瓷蹲式大便器 低水箱及配件、金属软管、 金属软管、角型阀(带铜活)、 冲洗管、大便器存水弯、大 便器胶皮碗(配喉箍)	组	3		
50	地漏	1. 地漏 2. 规格、材质:DN100、塑料 管	个	2		
51	大便器	1. 坐式大便器 2. 内含附件:坐便器桶盖、 角型阀(带铜活)、金属软管、 连体坐便器、连体坐便器进 水阀配件	组	1		
52	小便器	1. 挂式小便器 2. 内含附件:小便器排水附 件、小便器冲水连接管、角 式长柄截止阀	组	2		
53	洗涤盆	1. 洗涤盆 2. 内含附件:洗涤盆排水附 件、洗涤盆托架、长颈水嘴	组	3		
	措施项目					



54	脚手架搭拆费用		项	1		
	合 计					

(招-表3)

工程名称: 数字化预防接种门诊建设项目-装修部分

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	墙面砖拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:墙砖 3. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	150.53		
2	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面 2. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	368.65		
3	金属门窗拆除	门窗拆除 卷闸门	m <sup>2</sup>	58.53		
4	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金门窗安装	m <sup>2</sup>	58.53		
5	砖砌体拆除	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 垃圾外运	m <sup>3</sup>	25.89		
6	平面块料拆除	1. 拆除的基层:砂浆找平层 2. 饰面材料种类:地砖 3. 垃圾外运	m <sup>2</sup>	36.87		
7	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 地砖	m <sup>2</sup>	227.5		
8	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 米白色防滑砖	m <sup>2</sup>	7.65		
9	钢化玻璃洗手台制安	钢化玻璃洗手台	套	3		
10	玻璃固定隔断	12 钢化玻璃隔断	m <sup>2</sup>	16.94		
11	玻璃门	1. 12 钢化玻璃门 2. 配件: 门锁、门夹、角夹	m <sup>2</sup>	6.67		
12	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200	m <sup>3</sup>	18.07		
13	墙面装饰抹灰	1. 底层腻子 2. 乳胶漆 3 遍	m <sup>2</sup>	528.57		
14	墙面装饰板	荷花白墙板	m <sup>2</sup>	208.56		
15	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 米白色墙砖	m <sup>2</sup>	46.8		
16	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600 铝扣板	m <sup>2</sup>	327.5		
17	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300 铝扣板	m <sup>2</sup>	7.65		

18	钢质防火门	成品防火门安装 钢质	m2	6.6		
19	木质门	成品套装实木门	m2	32.34		
20	电子感应门	松下电动自动门	樘	1		
	措施项目					
21	脚手架工程		项	1		
22	模板工程		项	1		
23	垂直运输工程		项	1		
24	建筑物超高增加费		项	1		
25	施工排水、降水		项	1		
	合 计					

(招-表 4)

**单项工程招标控制价汇总表**

工程名称：数字化预防接种门诊建设项目

序号	单位工程名称	金额
1	数字化预防接种门诊建设项目-空调部分	
2	数字化预防接种门诊建设项目-水电部分	
3	数字化预防接种门诊建设项目-装修部分	
	合计	

## 第四章 合同条款（参考）

### 合同通用条款部分

（略）

### 合同专用条款部分

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

#### 一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

#### 二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度:

2、地点: 采购人指定地点(海南省内)。

### 三、付款方式

### 四、违约赔偿

### 五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷, 作如下处理(二选一):

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

### 六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章, 以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

### 八、组成本合同的文件包括:

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
3. 成交通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

### 九、合同备案

本合同一式四份, 中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和政府采购主管部门各 1 份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）      乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_      地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_      法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。**

招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

经办人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 报价文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

包 号： \_\_\_\_\_（如有分包）

# 报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表签字： \_\_\_\_\_

联系人电话： \_\_\_\_\_

报价日期：           年    月    日



## 二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。

1. 报价函（表 1）
2. 开标一览表（表 2）
3. 报价明细表（表 3）
4. 投标保证金证明单据
5. 法定代表人证明书（表 4）
6. 授权委托书（表 5）
7. 供应商资格证明材料：根据第一章报价人资格要求逐项提供相应的证明材料
8. 政府采购供应商承诺书（表 6）
9. 产品规格、技术参数响应表（表 7）
10. 无重大违法记录的声明函（表 8）
11. 报价人认为需提供的其他材料

## 三、注意事项

- 1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。
- 2、报价文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

## 表 1、报价函

致：海南立正招标有限公司：

根据贵单位项目编号为 HNLZ2018-135 的报价邀请函，正式授权下述签字人 \_\_\_\_\_（姓名和职务）代表报价人 \_\_\_\_\_（报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。
- 5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称： \_\_\_\_\_（公章）

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

开户行： \_\_\_\_\_

账 户： \_\_\_\_\_

授权代表签字： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 表 2、开标一览表

项目名称：东湖数字化预防接种门诊项目

项目编号：HNLZ2018-135

金额单位：元

本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
交货期(工期)	于 2019 年 4 月份前完成
建设(交货)地点	采购人指定

报价人全称：（盖章）                      授权代表（签字）：

日期：

注：1、本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、不接受超出采购预算的报价。

### 表 3、报价明细表

项目名称：东湖数字化预防接种门诊项目

项目编号：HNLZ2018-135

序号	采购品目名称	品牌型号、规格	原产地或制造厂名	单位	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
<p>交货地点：用户指定；</p> <p>报价总计：（小写）¥_____元；</p> <p>（大写）人民币_____。</p>								

报价人全称：（盖章）                      授权代表（签字）：

日期：

注：

(1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3) 总价=单价\*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4) 本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

### 表 4、法定代表人证明书

投标人名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_性别: \_\_\_\_\_年龄: \_\_\_\_\_职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章):

报价人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 表 5、授权委托书

致：海南立正招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南立正招标有限公司 组织的东湖数字化预防接种门诊项目项目（项目编号为：HNLZ2018-135）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：授权代表人身份证复印件

委托单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签名）：

年 月 日

## 表 6、政府采购供应商承诺书

我公司自愿参与本次项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关的处罚并承担法律责任：

- 一、提供虚假材料谋取中标的；
- 二、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 三、与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
- 四、向招标采购单位提供其他不正当利益的；
- 五、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；
- 六、开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的；
- 七、中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- 八、将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- 九、无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- 十、无正当理由放弃中标（成交）项目的；
- 十一、擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；
- 十二、与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
- 十三、无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；
- 十四、恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
- 十五、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 十六、财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

承诺单位：（公章）

地 址：

电 话：

全权代表：（签字）

邮 编：

日 期：

## 表 7、技术、商务响应表

说明：报价人必须仔细阅读竞争性谈判文件“用户需求书”中的所有技术/规格和商务要求，并将所有条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该报价文件作无效处理。**

序号	采购品目/ 内容	用户需求中的要求	报价人的响应	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。



## 表 8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南立正招标有限公司

为响应贵公司组织的 东湖数字化预防接种门诊项目（项目编号为：HNLZ2018-135）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

1、参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

2、在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

**如有虚假，我司愿意接受相关处罚。**

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_（签字） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 第六章 评审办法

### 一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。
- 4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和推荐。

#### 1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和**初步审查表**的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- (1) 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；
- (3) 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- (4) 所提供的产品或服务不能满足采购需求的；
- (5) 非固定价格投标的；
- (6) 不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；
- (7) 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。**通过初步评审的报**

价人不足三家，则本次采购失败。

## 2、谈判（二次报价）

（1）谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；

（2）在规定时间内，进行第二次报价（最终报价）。提交最后报价的供应商如少于 3 家则本次采购不失败。

## 3、推荐成交候选人

（1）有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（2）采用最低评标价法的，如果有效报价达到 3 家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

## 三、 响应报价的评审要求

1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的最终（第二次）报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

2、价格扣除：符合第一章报价人须知中 18.2 政策优惠条件的，给予相应的价格扣除。

3、价格评审：资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。

4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价，有

可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在报价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。

#### **四、 澄清、说明或者更正**

1、谈判小组/询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、谈判小组/询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### **五、 谈判、评审过程的保密性。**

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

#### **六、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。**

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

#### **七、 变更技术方案的权利。**

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

## 附表 1、初步审查表

项目名称：东湖数字化预防接种门诊项目

项目单位：海口市疾病预防控制中心

项目编号：HNLZ2018-135

日期：2018 年 月 日

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人		
			1#	2#	3#
1	投标人的资格	是否符合采购文件第一章投标人资格要求			
2	投标文件的有效性	是否符合采购文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	保证金	是否按要求提交保证金证明的			
4	投标有效期	是否满足采购文件要求（60 天）			
5	投标报价	投标报价是否满足采购文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算）			
6	实质性响应	是否满足或优于用户需求，无实质性负偏离			
7	交货期	是否符合采购文件要求			
8	其它	无其他无效投标认定条件			
结论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表2: 澄清、说明、补正事项

序号	报价人	对报价文件中 含义不明确的	对同类问题表述 不一致	明显文字和计算 错误的	结论
1					
2					
3					

注:

1、询价/谈判小组可以书面要求报价人对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

2、报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、报价人拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的，询价/谈判小组认定其为不合格报价人。

[末页]