

合同编号：MY2018-138

2018年本级政府货物设备招标采购合同

买方：海口市大致坡镇中心幼儿园

卖方：海南瑞丽科数码科技有限公司

买、卖双方根据《美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目》（招标编号：HNMY2018-158）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标文件和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

二、设备名称：

仪器设备型号：详见清单

仪器设备产地及厂家：详见清单

仪器设备单价：详见清单

仪器设备数量：详见清单

合同总价：¥591590.00元

大写：人民币伍拾玖万壹仟伍佰玖拾元整

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。卖方负责将仪器设备在指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用由卖方负责。

卖方对所提供的设备提供相应的质保期以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，质保期为在用户验收设备合格后一年内，免费上门服务，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后30天内发货到业主指定地点（海口市大致坡镇中心幼儿园）安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机

关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：合同签订后，买方向卖方支付 30%预付款；设备供货完成并经过买方验收后，经核准买方支付剩余的 70%货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖双方签字、盖章后，合同即生效。

附：中标通知书、清单

买方：海口市大致坡镇中心幼儿园

地址：

定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行帐号：

2018年12月25日

卖方：海南瑞丽科数码科技有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0898-66738745

开户银行：工行海口市望海楼支行

银行帐号：2201 0201 0920 0011 642

2018年12月25日

鉴证方：海南民益招投标有限公司

地 址：海口市蓝天路号名门广场北区 B 座 1-5，903

鉴证方代表：

电 话：0898-65226105

2018年12月26日

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目

清单

项目名称: 美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目
项目编号: HNMV2018-158

序号	品目名称	品牌规格型号及技术参数	数量	单位	单价 (元)	单项总价 (元)	备注
1	风车造型爬网	<p>品牌: 童年之家 型号: 规格: 2000*480*580cm; 产品材质: 主体采用镀锌管、塑料件、钢丝航海绳。应包含以下内容,但不限于此内容: 拼接 S 形筒滑 ≥ 1 组; 双柱风车(造型)顶 ≥ 1520+1080*1150mm, ≥ 1 个; 风车(造型门板) ≥ 1570*935*320mm, ≥ 1 套; 四方平台 ≥ 1160*1160+100mm, ≥ 6 个; 花瓣顶直径 ≥ 755mm, ≥ 1 个; 钻圈 ≥ 5 个; 塑料梅花桩 ≥ 3 个; 轮胎攀爬 ≥ 1 套; 钻网 ≥ 3 组 φ 114mm 立柱 ≥ 12 条。</p> <p>1、主色调的搭配要清爽有活力。主立柱采用 φ 114mm, 壁厚 2.5mm 的优质镀锌钢管; 焊接采用 CO2 气体保护焊; 产品整体加工成型后经除锈、抛光、钝化等冷镀锌工艺进行处理; 产品表面采用户外环保聚氨酯进行静电粉末喷涂, 须具有高温固化、表面光滑、附着力强、抗紫外线的特点; 平台为优质钢板, 壁厚 2.5mm 钢管表面工艺处理显微波浪状, 冲孔防滑, 不积水; 塑料件为工程塑料, 并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂, 表面光滑、安全环保、不易褪色。盖帽为钢制盖帽; 连接扣件: 材质为铝合金并采用不锈钢螺丝链接。</p>	1	套	18400 0	184000	免费质保一年
2	沙池玩具柜	<p>品牌: 童年之家 定制: 规格 505W*75D*150Hcm, 材质防腐木, 安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安全设计, 非常适合游戏室, 卧室或幼儿园。</p>	1	套	26900	26900	免费质保

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备采购项目

3	沙池玩具柜	品牌：童年之家 定制：规格 374W*60D*150Hcm 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	1	套	16600	16600	一年 免费质保
4	沙池玩具柜	品牌：童年之家 定制：规格 10000W*100D*150Hcm 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	1	套	55300	55300	一年 免费质保
5	沙池玩具柜	品牌：童年之家 定制：规格 370W*50D*150Hcm 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	1	套	15800	15800	一年 免费质保
6	户外移动大音响	品牌：飞利浦 连接方式 蓝牙连接 接口类型 USB 电池容量 4500 频响范围 40Hz-20KHz 输出功率 500 信噪比 ≥70db 供电方式 内置锂电池	1	套	2163	2163	一年 免费质保
7	可移动舞台	品牌：童年之家 规格 1.2*1.2m	10	张	2300	23000	一年 免费质保
8	可移动玩具收纳柜	品牌：童年之家 定制：规格 150W*50D*150H (cm) 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	3	套	4400	13200	一年 免费质保
9	可移动玩具收纳柜	品牌：童年之家 定制：规格 180W*50D*150Hcm 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	1	套	5750	5750	一年 免费质保
10	可移动玩具收纳柜	品牌：童年之家 定制：规格 200W*60D*140Hcm 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	3	套	6950	20850	一年 免费质保

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目

11	益智面板	品牌：童年之家 一块 25*25cm, 16 块/箱	22	箱	380	8360	免费 质保 一年
12	豆浆机	品牌：美的 容量 1.3L 操控方式 触摸式 6.8 产品尺寸 (mm) 375*280*550	3	台	810	2430	免费 质保 一年
13	圆型会议桌 (实木)	品牌：滨木 规格：3800W*1600D*750Hmm 基材为高密度纤维板，贴实木皮，实木封边， 德国易涂宝油漆效果，优质五金配件，颜色：胡桃木	1	套	7600	7600	免费 质保 一年
14	多功能带柜 办公桌椅	品牌：滨木 规格：200*1200*1900mm 基材为高密度纤维板，贴实木皮，实木封边，优质 五金配件，颜色：胡桃木	3	套	4550	13650	免费 质保 一年
15	可移动物架	品牌：童年之家 规格 138W*63D*125Hcm，铁质带滑轮的	4	个	1750	7000	免费 质保 一年
16	物品柜	品牌：童年之家 规格 90W*30D*60Hcm 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角安 全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	6	个	960	5760	免费 质保 一年
17	区域角色柜	品牌：童年之家 规格 126W*40D*145Hcm 材质防腐木，安全无味无毒材质。鲜亮颜色大圆角 安全设计，非常适合游戏室，卧室或幼儿园。	6	个	2155	12930	免费 质保 一年
18	晒鼓	品牌：惠普 专用耗材	50	套	230	11500	免费 质保 一年
19	奖杯展示柜	品牌：滨木 尺寸 540W*60D*230H (cm)	1	个	28500	28500	免费

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目

20	专业抽油烟机	品牌：美的 烟机面板材质：钢化玻璃能效等级：1级烟机排风量：排风量18(m ³ /min) 烟机控制方式：触控烟机款式：侧吸	1	台	1750	1750	质保一年
21	移动紫外消毒灯	品牌：巨光 操作方式：遥控器控制光源类型：紫外线光源固定方式：底座是否可充电： 否功率(W)：60W以上类别：商用杀菌灯电压(V)：220V适用面积：50m ² -100m ² (含)	5	台	840	4200	免费质保一年
22	空调线路安装	品牌：国产 布线、安装等	1	项	3500	3500	免费质保一年
23	单机芯左边通道	品牌：海康威视 型号：DS-K3YD2-L 通道为翼闸箱体，采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝箱体，门翼采用亚克力材质； 通道采用直流无刷伺服电机，支持20-60人/分的通行频率； 通道采用8对红外检测，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警； 通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇阻力，门翼将自动反弹或在规定的时间内电机将停止工作，同时发出声光报警； 通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门； 断电情况下，通道门翼将处于自由状态，人员可以自由通行； 通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受15CM水深的浸泡； 通道支持TCP/IP接口用于网络通信，支持RS232、RS485、I/O、USB2.0等接口用于扩展外接设备；	1	台	17550	17550	免费质保一年

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目

24	双机芯中间道	<p>设备应支持工作温度-20℃--+60℃；</p> <p>品牌：海康威视 型号：DS-K3YD2-M 通道为翼闸箱体，采用厚度不低于 1.2mm 的 304 不锈钢拉丝箱体，门翼采用亚克力材质； 通道采用直流无刷伺服电机，支持 20-60 人/分的通行频率； 通道采用 8 对红外检测，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警； 通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇阻力，门翼将自动反弹或在规定的时间内电机将停止工作,同时发出声光报警； 通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门； 断电情况下，通道门翼将处于自由状态，人员可以自由通行； 通道具有较强的集成能力，可根据实际需求集成卡片读卡器、指纹模块、人脸识别对组件和二维码阅读器、IPC、彩色液晶显示屏等设备； 通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受 15CM 水深的浸泡； 通道支持 TCP/IP 接口用于网络通信，支持 RS232、RS485、I/O、USB2.0 等接口用于扩展外接设备； 设备应支持工作温度-20℃--+60℃；</p>	1	台	27800	27800	免费质保一年
25	单机芯右边道	<p>品牌：海康威视 型号：DS-K3YD2-R(国内标配) 通道为翼闸箱体，采用厚度不低于 1.2mm 的 304 不锈钢拉丝箱体，门翼采用亚克力材质； 通道采用直流无刷伺服电机，支持 20-60 人/分的通行频率； 通道采用 8 对红外检测，具备防尾随、非法闯入检测功能，经授权人员可以正常通过，未经授权人员闯入时会发出声光报警；</p>	1	台	17500	17500	免费质保一年

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目

26	双门门禁制器	<p>通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇阻力，门翼将自动反弹或在规定的时间内电机将停止工作，同时发出声光报警；</p> <p>通道支持远程控制管理功能，可联网运行，也可离线单机运行，并支持遥控器远程开门；</p> <p>断电情况下，通道门翼将处于自由状态，人员可以自由通行；</p> <p>通道具有防水、防漏电功能，可以有效防止雨水直接进入箱体，并可以承受15CM 水深的浸泡；</p> <p>通道支持 TCP/IP 接口用于网络通信，支持 RS232、RS485、I/O、USB2.0 等接口用于扩展外接设备；</p> <p>设备应支持工作温度-20℃--+60℃；</p> <p>品牌：海康威视 型号：DS-K2602X-AE(国内中性)</p> <p>32 位处理器，上行 TCP/IP、RS485，下行 RS485、维根、232 串口</p> <p>370mm(L) x 345mm(w) x 90(H)</p>	1	台	1825	1825	免费质保一年
27	遥控器	<p>品牌：海康威视 大功率遥控器</p>	1	台	530.2	530.2	免费质保一年
28	Mifare 读卡器套件	<p>品牌：海康威视 型号：DS-K1100M-A(国内标配)</p> <p>支持 Mifare 卡；</p> <p>支持 485、Wiegand 协议；</p> <p>闸机内安装；</p> <p>读卡频率 13.56MHz；</p> <p>规格尺寸 90.5x68x1.2 (mm)</p>	2	台	450	900	免费质保一年
29	发卡器	<p>品牌：海康威视 型号：DS-K1F100-D8E(国内标配)</p> <p>支持发卡类型：ID 卡、Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡号、CPU 卡内容、身份证序列号；</p>	1	台	1350	1350	免费质保一年

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目

30	卡片	<p>USB2.0 接口; 具有 2 个 Sim 卡尺寸的 SAM 卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A; 尺寸: 117*67.5*14.3mm</p> <p>品牌: 海康威视 型号: Mifare1-S50 标准白卡外形, mifare1 卡, 感应频率为 13.56MHZ, 16 个扇区, 容量 1K, PVC 材质</p>	500	张	8.5	4250	免费 质保 一年
31	客户端软件	<p>品牌: 海康威视 型号: iVMS-4200 具有设备管理、刷卡识别等功能</p>	1	套	3000	3000	免费 质保 一年
32	辅材	<p>品牌: 国产 相关配件等</p>	1	项	4900	4900	免费 质保 一年
33	电动伸缩门	<p>品牌: 金刚一代 规格: 6.1*1.6m; 材质: 新款铝合金, 主料(mm): 65*60*0.9MM, 辅料(mm): 44*33*0.9MM, 电机功率: 370W, 控制系统: 晶源控制箱; 电机底板: 3 分板, 轨道: 无轨, 轮中距: 600MM, 门排拉开内空: 350MM, 正面显示屏: LED 固定显示屏: 欢迎光临, 方面显示屏: LED 固定显示屏: 出入平安</p> <p>1、 产品规格: 国标足厚, 采用 3 排联动设计, 运行更稳固, 不容易走偏。 2、每个孔眼装有耐磨套, 无噪声运动。减少金属之间的直接磨损, 延长伸缩门的使用寿命, 30 万次测试无磨损。 3、每个联动交叉部分, 套有尼龙胶耐磨套, 防止金属与金属之间的摩擦, 导致金属磨损断裂。 4、电机: 蜗轮式电动机专用电机。 (1) 锥面离合器: 当停电时可使用专用钥匙使离合处于分离状态, 可人工。</p>	6.1	米	1950	11895	免费 质保 一年

美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目

		<p>手动开关门。</p> <p>(2) 全集成电路微机控制器：控制器由集成电路，单片机（微电脑处理器等）等组成，电动门的开、关、停、延时、限位，运行时间均由单片机发出指令，使电动门的控制实现了智能化，大大的提高了电动门运行的稳定性，是目前电动门最先进的控制器。</p> <p>(3) 智能软启动：由单片机控制实现，当电动门开关启动时，由单片机发出指令，控制电机转速由慢到快的加速运转过程，使门体在启动时不会产生强大的冲击力而抖动。</p> <p>(4) 时间保护功能：电动门正常的开启，关闭运行时间由单片机控制，如电动门的限位开关出现故障，电动门也可在限定时间内停下。</p> <p>(5) 热敏保护功能：在电动门运行受阻，电机不停运转，使电机过热由单片机控制热敏保护功能运作，使电机关闭，不能启动，待温度下降至正常工作温度时即可恢复正常操作。</p> <p>(6) 磁敏开关：电动门的运行限位由磁感应限位，运行可靠，适应各种环境。</p> <p>5、走轮采用伸缩门专用铸铝滕茂轮，耐磨耐高温，不易磨损。</p> <p>6、轴承采用耐高温锂质润滑油脂；</p>				
34	安装搬运费	国产	1	项	9500	免费质保一年
35	图书绘本	国际 幼儿学生绘本	666	册	19846.8	免费质保一年
36	合计	人民币大写伍拾玖万壹仟伍佰玖拾元整			591590	

成交通知书

项目编号：HNMY2018-158

海南瑞丽科数码科技有限公司：

贵方于2018年12月18日参加美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备项目的投标，经评委会全体成员评定和媒体公示，确定贵方为本项目的成交人，现将成交结果通知如下：

采购单位：海口市大致坡镇中心幼儿园

项目名称：美兰区海口市大致坡镇中心幼儿园购置教学设施设备
项目

项目编号：HNMY2018-158

标 段：本项目

成 交 人：海南瑞丽科数码科技有限公司

成交金额：¥591590.00 元（人民币伍拾玖万壹仟伍佰玖拾元整）

请于成交通知下发之日起30天内，持本通知书，与采购单位签订采购合同。并请于合同签订后2个工作日内，送至本招标公司签名盖章。

海南民益招投标有限公司

2018年12月18日

