

2019 年劳保用品和安全设施材料采购

招 标 文 件

采 购 人：海口市市政工程维修公司

项目名称：2019 年劳保用品和安全设施材料采购

项目编号：HNQJX-2018-544

招标代理：海南千君信项目管理有限公司

目 录

| | |
|--------------------|----|
| 第一章 招标公告..... | 1 |
| 第二章 投标人须知..... | 4 |
| 第三章 用户需求书..... | 11 |
| 第四章 合同条款..... | 22 |
| 第五章 投标文件内容和格式..... | 25 |
| 第六章 评审办法和程序..... | 35 |

第一章 招标公告

受海口市市政工程维修公司的委托，海南千君信项目管理有限公司就 2019 年劳保用品和安全设施材料采购（项目编号：HNQJX-2018-544）所需相关货物及服务组织公开招标，资金来自财政资金，资金已落实具备招标条件。欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目概况

1、项目编号：HNQJX-2018-544

2、项目名称：2019 年劳保用品和安全设施材料采购

3、项目预算：

预算总估金额：70 万元（大写柒拾万元整）

本项目为单价采购，最高单价详见“用户需求”

4. 项目需求：2019 年劳保用品和安全设施材料采购，详见“用户需求”

二、投标人资格要求

（一）一般资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的企业（提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意 1 个月税收、社保缴纳凭证并加盖公章）；

4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

5、投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）；

6、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人(提供查询结果的网页截图并加盖单位公章);

7、本项目不接受联合体投标。

(二) 特定资格要求

投标产品(灭火器)必须具有中国国家强制性产品认证证书(3C认证)。

三、招标文件的获取办法

1、时间：2019年1月9日至2019年1月15日9:00-17:00(节假日除外);

2、标书发售地点：海口市秀英区港爱路2-6号御景湾南门西侧第二层。

3、标书售价：¥300元/套;

4、投标人提问截止时间：2019年1月15日17:30(北京时间)。

5、保证金：10000元(人民币壹万元整)

保证金到账截止日期：2019年1月28日9时30分(北京时间)，投标保证金支付形式：银行转账。(缴纳保证金时请注明项目编号或项目名称)

保证金缴纳账户名称：海南千君信项目管理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口分行营业部

帐号：1101 4750 3790 07

财务联系人：刘小姐 电话：0898-68651571

6、投标人应在规定的时间内到指定地点购买本招标文件，如在规定的时间内未购买招标文件并缴纳投标保证金的投标人均无资格参加该项目的投标。

7、投标人购买招标文件时应携带以下资料：有效的营业执照副本复印件、介绍信、经办人身份证复印件，以上资料复印件加盖鲜章留底。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2019年1月28日9时30分(北京时间);

2、开标时间：2019年1月28日9时30分(北京时间);

3、开标地点：海口市秀英区港爱路2-6号御景湾南门西侧第二层。

4、在开标时提交电子版(U盘或光盘)、纸质版投标文件，逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件，视为无效投标文件，招标代理机构不予接收。

5、中标结果请查询：

中国海南政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>；

六、联系方式

采 购 人：海口市市政工程维修公司

地 址：海口市文华东路 3 号

联 系 人：邓站长

联系电话：0898-68512581

招标代理：海南千君信项目管理有限公司

地 址：海南省海口市滨海大道 76-2 号御景湾南门西侧第二层

联系人：刘小姐

电 话：0898-68651571

传 真：0898-68645770

海南千君信项目管理有限公司

二〇一九年一月

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：海口市市政工程维修公司

1.2 招标代理机构：海南千君信项目管理有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目接受不联合体投标。

4. 投标费用

投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力

本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六章组成，包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 投标文件内容和格式

第六章 评审方法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全,如有缺漏,请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件,将有可能导致招标文件被拒绝接受,所造成的负面后果由投标人负责。

7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后,若有疑问需要澄清,应于投标截止时间十五天前以书面形式向招标代理机构提出,招标代理机构将以书面形式进行答复,同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8. 招标文件的修改或补充

8.1 在投标截止时间前 15 天,招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分,对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时,以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后,应在 1 个工作日内以书面形式回复招标人,逾期不回者,被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件,招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间,并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。除明确允许投标人可以自行编写的外,投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容,否则按无效投标处理。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料,或未对招标文件做出实质性响应,将可能导致投标文件被视为无效。

9.3 投标人不得低于成本价恶意报价,若投标人的报价与其他投标人相比明显过低,不符合市场价格,投标人则必须提供详细的成本分析说明,评审委员会经过综合评审认为可行,招标人有权要求中标人在签订合同前提供预算金额的 15%作为质量保证金,如中标人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目,

则招标人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。

10. 投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件。

10.2 投标保证金要求：详见第一章。

10.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

10.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标公告后五个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 60 天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12. 投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份；独立信封密封电子投标文件及投标一览表一份（光盘或 U 盘）。

12.2 正本和副本纸质版本，目录及有关格式按招标文件“第五章投标文件内容和格式要求”的顺序固定装订成册，不得采用活页式装订。提供与正本一致

的电子投标文件 1 份，要求 PDF 格式和 WORD 格式保存光盘或 U 盘上并在上面标明单位名称，否则按无效投标处理。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

12.3 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件，否则按无效投标处理。

12.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本逐页须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件视为无效投标。

12.5 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名并加盖公章。投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封及标记

13.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在三个投标专用袋(箱)中：**正本壹份共一袋(箱)、副本肆份共一袋(箱)、电子标书及投标一览表一袋(箱)**，并在投标专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”、“电子标书及**投标一览表**”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南千君信项目管理有限公司

项目名称：2019 年劳保用品和安全设施材料采购

项目编号：HNQJX-2018-544

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责，并视为无效投标处理。

14. 投标截止时间

14.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受其投标文件。

五、开标及评标

15. 开标

15.1 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持授权委托书及本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，或者到场未进行签名报到的，视为缺席投标，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后签字确认。由招标代理机构工作人员拆封唱标，依次公布各投标人名称及招标代理机构认为合适的其他内容，并由招标代理机构作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标件。

15.5 投标人不足三家的，不得开标。

16. 资格性审查

公开招标采购项目唱标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

17. 评标委员会

评标委员会的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标

见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的中标候选人, 也可以重新开展政府采购活动。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

20.2 其中对招标文件提出质疑的, “应知其权益受到损害之日”为收到招标文件之日。在投标截止时间前未对招标文件提出质疑的, 表示认同招标文件中的各项内容, 投标截止时间后无权再对招标文件提出质疑。

21. 中标通知

21.1 自中标人确定之日起 2 个工作日内, 由招标代理机构在中国海南政府采购网(网站) www.ccgp-hainan.gov.cn 发布中标公告。

21.2 中标人收到中标通知后, 应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书, 并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和招标代理机构造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费

招标代理机构按国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号, 国家发改委(2003)857号等文件规定向中标人收取招标代理服务费。

24. 其它

24.1 本项目不召开答疑会。

24.2 若本招标文件中未规定的，按中华人民共和国招投标相关法律法规执行。

24.3 样品：未中标人提供的样品，代理机构采购活动结束后退还或者经未中标人同意后自行处理。中标人提供的样品，由代理机构进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

第三章 用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：2019 年劳保用品和安全设施材料采购

2、服务期：合同签订之日起根据采购人需求在 1 年内分批交货，具体交货时间以采购人要求为准。

3、付款方式：与采购人协商，具体以签订合同为准。

4、验收方式：按招标文件要求验收。

★5、投标人必须提供点对点服务，接到采购人供货通知后 24 小时内可以送货完毕。（需提供承诺函原件，中标人与采购人签订合同时需提供本地经工商注册或商务部门备案的分公司或办事处作为常驻技术服务支持机构证明材料，如中标人中标后不能提供证明材料以响应 24 小时即时供应货物的，采购人有权终止采购合同）

6、质保期：2 年

| 序号 | 名称 | 规格 | 最高单价(元) | 单位 | 样品或图片 | 备注 |
|----|------|-------------------------------------|---------|----|--|----|
| 1 | 棉线手套 | 材质为绵线、约 75 克/双，耐磨、防滑 ★所投产品需提供合格证 | 2.00 | 双 |  | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------|---|--|---|
| 2 | 头带式 口罩 (含呼 吸阀) | 头带式, 3D 立体折叠, 可调节鼻夹。采用柔软高 效防静电材, 配有呼吸阀 可减少热量和混气积累。 防护级别: KN95。符合 G B 2626-2006 标准及《特 种劳动防护用品产品生 产许可证实施细则》 | 3.00 | 个 |  | 需提 供满 足规 格要 求的 样品 (需提 供满 足规 格要 求的 证明 材料 复印 件或 合格 证) |
| 3 | 洒油 工作服 | 涤棉帆布/深蓝色/长 衣长裤/前后印字/上 衣附口袋/码数齐全 | 153.00 | 套 |  | |
| 4 | 绝缘 安全鞋 | 布面胶底、防砸、满足 6KV 以上绝缘、防静电, 绝缘性能符合 GB12011-2009 标准。 ★所投产品需提供权 威机构检验报告 | 153.00 | 双 |  | 需提 供满 足规 格要 求的 样品 (需提 供满 足规 格要 求的 证明 材料 复印 件或 合格 证) |

| | | | | | | |
|---|------|---|-------|---|--|--|
| 5 | 胶手套 | <p>材质：优质天然乳胶， 功能：耐酸碱，环保无毒，保护手部，符合HG/T 2888-2010 标准。</p> | 10.00 | 双 |  | <p>需提供满足规格要求的样品（需提供满足规格要求的证明材料复印件或合格证）</p> |
| 6 | 绝缘手套 | <p>材质：天然橡胶；功能：耐磨，满足 12KV 以上绝缘，隔水，可塑性强，舒适耐用，安全可靠。 ★所投产品需提供权威机构检验报告</p> | 64.00 | 双 |  | |
| 7 | 电焊手套 | <p>功能：常规电焊手套，具备防火及隔热性能，内层全套里设计，增强舒适感，符合 CE 认证产品，符合 EN12477 防火标准。</p> | 40.00 | 双 |  | |

| | | | | | | |
|----|------|--|--------|---|--|--|
| 8 | 反光衣 | <p>材质:100%涤纶面料/ 针织布料,防水高亮反 光条;功能:轻盈透气, 经久耐穿,醒目反光条 全面提高安全性。多功 能口袋设计方便携带 更多小物件工作用品。 符合 GB5296. 4-2012 标准。</p> | 39.00 | 件 |  | |
| 9 | 荧光雨衣 | <p>材质: 300D 牛津布+ PVC, 5CM 加宽高亮反 光条; 功能:防水、防 风防寒,穿戴舒适无束 缚感,松紧带袖口、腰 围,双门襟防水更彻 底,隐藏式帽子(带面 罩)防面部淋湿影响视 线。符合 SB/T10284-1997 标准</p> | 172.00 | 套 |  | |
| 10 | 草帽 | <p>优质稻草或麦草,人工 编织,规格 45~48 厘米</p> | 12.00 | 顶 |  | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|---|--|--|
| 11 | 安全帽 | <p>材质:2A-ABS, V 型安全帽; 功能: 防护头部, 免受坠落物件的伤害。具备冲击吸性性能, 耐穿刺性能, 侧向刚性, 电绝缘性能, 阻燃性能。★所投产品需符合 GB-2811-2007 标准, 提供检验报告</p> | 39.00 | 顶 |  | |
| 12 | 平光防护眼镜 | <p>材质:ABS 镜架, 聚碳酸酯强化镜片; 功能: 防尘、防风沙、防紫外线辐射、可阻挡上面及侧面飞来的颗粒、砂石、为眼部提供全面的保护</p> | 12.00 | 副 |  | |
| 13 | PE 塑料 塑方锥 | <p>360MM*720MM, 锥体为优质 PE 材质, 底部连体全封闭 (大大减少其他底座容易脱落、破裂等问题), 锥套为亮彩晶格。重约 3KG</p> | 48.00 | 个 |  | |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------|---|--|--|
| 14 | PU 塑料护栏 | 1400MM*1000MM, 产品新加抗 UV 材料, 具有高强高韧, 抗老化性, 对摔、碰、撞等破坏因素产生高强抵抗能力。黑色黄膜, 活动脚。7KG (可双面印刷反光字) | 190.00 | 个 |  | |
| 15 | 手提隔离墩 | 500MM*500MM, 单膜+三箭头导向款, SH 吹塑工艺, 红色 | 96.00 | 个 |  | |
| 16 | 施工标志牌 | 1000MM*400MM, 锌板, 标准规格, 活动架, 弯角, 移动折叠式(施工牌上的图文届时根据需求确定) | 160.00 | 套 |  | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|---|--|--|
| 17 | 大号 施工牌 | 1800MM*600MM, 锌板, 标准规格, 活动架, 弯角, 移动折叠式(施工牌上的图文届时根据需求确定) | 337.00 | 套 |  | |
| 18 | LED 导向牌 | 800MM*600MM, 使用 5 号电池, LED 光源, 强磁, 可吸附于铁质设施上, 简易便捷。 | 220.00 | 套 |  | |
| 19 | PVC 安全警示带 | 6.5CM*100M, 优质 PVC 全新料(注意安全、施工专用款) | 11.00 | 卷 |  | |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|-------|---|--|
| 20 | 充电式 LED 指 挥棒 | 30MM*360MM, 公安部检测报告, 红蓝双色, 注塑 ABS 手柄开关, PCB 电路, LED 发光二极管, PC 聚碳管。结构紧凑, 可视距离 1000 米。★所投产品需提供权威机构检验报告 | 83.00 | 套 |  |
| 21 | 太阳能 圆饼 警示灯 | 180MM*390MM, 多晶硅太阳能面板, 6 (加大) LED 灯粒, 防水等级 IP64, 可视距离 500 米 (黑暗环境) | 40.00 | 个 |  |
| 22 | 太阳能 交通 路障 警示灯 | 多晶硅太阳能面板, PP 加厚塑料外壳, PC 塑料镜面, 可视距离 750 米-800 米 (黑暗环境) | 52.00 | 个 |  |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------|---|--|--|
| 23 | 太阳能 双面 爆闪灯 (含支 架) | 48CM*14CM*13CM, 全防水设计, 10W 单晶硅太阳能面板(太阳能转换率更高), 每单元格含 30 颗超高亮度的台湾晶元芯片灯珠, 颜色醒目, 具备多种闪烁模式、警示效果极强, 可视距离 800 米。★所投产品需提供权威机构检验报告。 | 707.00 | 套 |  | |
| 24 | 充电式 警示 肩灯 | 77MM*35MM*32MM, 红蓝白三色, 13 个 LED 发光二极管。红/蓝频闪, 白光照明。防水等级 IP64。可视距离 500。★所投产品需提供权威机构检验报告 | 71.00 | 套 |  | |
| 25 | 1KG 手 提式干 粉灭 火器(车 载) | MFZ/ABC1 型, 内装磷酸铵盐干粉灭火剂。具有灭火速度快、压力射程远、危险系数低的特点。适用范围: 普通的固体材料, 可燃液体, 气体及电气设备的火灾。★所投产品需提供权威机构检验报告。 | 56.00 | 个 |  | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|---|---|--|
| 26 | 4KG 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 型, 内装磷酸铵盐干粉灭火剂。具有灭火速度快、压力射程远、危险系数低的特点。适用范围: 普通的固体材料, 可燃液体, 气体及电气设备的火灾。★所投产品需提供权威机构检验报告。 | 79.00 | 个 |  | |
| 27 | 50KG 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC50 型, 内装磷酸铵盐干粉灭火剂。具有灭火速度快、压力射程远、危险系数低的特点。适用范围: 普通的固体材料, 可燃液体, 气体及电气设备的火灾。★所投产品需提供权威机构检验报告。 | 773.00 | 个 |  | |

| | | | | | | |
|------|------|--------------------|---------|---|--|--|
| 28 | 三角彩旗 | 绸布+尼龙绳，规格17*25（厘米） | 14.00 | 包 |  | |
| 单价合计 | | | 3636.00 | | | |

备注：

- 1、本需求书要求的权威机构检验报告为第三方检测部门出具的合格报告原件或扫描件，不含出厂检测报告；
- 2、需求表中的样品图案仅供参考，投标产品满足技术参数即可；
- 3、投标产品技术参数要求是满足用户工作的基本要求，投标产品必须实质性相当于或优于，具体要求详见评分细则。
- 4、若上述材料符合其他本文中沒有列明的标准规范，则必須征得采购人同意。

第四章 合同条款

2019 年劳保用品和安全设施材料采购 采购合同

项目编号： _____

项目名称： _____

合同编号： _____

甲方： _____

乙方： _____

采购人（甲方）： _____

投标人（乙方）： _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及海南千君信项目管理有限公司 2019 年劳保用品和安全设施材料采购项目（项目编号：HNQJX-2018-544）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、标的物单价约定（合同有效期一年）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 备注 |
|--|----|----|----|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| 备注：此单价为含税包干单价，其中包括材料费、运输费、装卸费、人工费、其它费用等。 | | | | |

二、质量标准及交货、验收方式

- 1、质量要求、技术标准：详见招标文件要求
- 2、供货期限及地点：自本合同签订之日起一年内由乙方为甲方供货，乙方接到甲方供货通知 24 小时内送至甲方指定地点。
- 3、结算数量：交货时，以经甲方现场确认无损坏的收货数量为准。
- 4、验收方式及异议处理：乙方按甲方要求送货到现场后，应配合收货人的指挥，将材料卸放在指定位置，收货人当场按行业惯例进行验收，如未提出异议的，视为货品合格。

三、付款方式

- 1、乙方每月供货完毕后，将合同约定货品的送货单汇总并向甲方指定人员提交对账清单，共同核对无误后办理当月材料结算确认；
- 2、双方结算确认后，乙方提交销售发票后，经甲方核实确认有效 30 天内按照海口市国库支付程序办理转账付款手续。

四、约定事项及违约责任

- 1、对于目测有损坏的货品，甲方有权拒收。一旦发现不合格，乙方在接到甲方异议通知后立即更换货品批次，发生的相关费用由乙方负责。如两次货品质量不合格，经双方协商后甲方有权终止合同；
- 2、乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货，对甲方造成的所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同；
- 3、乙方工作人员送货到甲方指定地点时，如未经收货人同意随意堆放造成损坏的则由乙方承担全部责任；
- 4、合同执行过程中任何一方如遇人力不可抗力因素致使合同不能继续执行的情形，知情方必须在获得信息 1 个工作日内以书面形式转告对方，经双方协商同意后可终止合同或在影响因素消失后继续履行；

5、甲方在约定时间内未及时办款的，乙方有追索权，并有权停止往后的供货。

五、其他事宜

1、本合同所有附件、评审结果报告、响应文件、成交通知书、本地经工商注册或商务部门备案的分公司或办事处作为常驻技术服务支持机构证明材料均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、履行过程中如发生争议时，双方可友好协商。如协商不成的，可提交至海口仲裁委员会申请仲裁；

5、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份备案，自双方签章后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

招标代理机构：海南千君信项目管理有限公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

签订日期： 年 月 日

第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 1、投标函
- 2、法定代表人授权委托书
- 3、资格申明信
- 4、开标一览表
- 5、技术响应情况表
- 6、资质证明材料
- 7、其他材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件均需要加盖公章。

一、投标函

致：海南千君信项目管理有限公司

根据贵单位_____（项目名称）项目编号为_____的投标邀请函，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（亲笔签名）

日期：_____

二、法定代表人授权委托书

致：海南千君信项目管理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：职务：代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：职务：为本公司的合法代理人，就_____的_____（项目名称）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日内签字有效，特此声明。

投标人名称：（公章） _____ 营业执照号码：_____

法定代表人：（亲笔签名） _____ 联系电话：_____

职务：_____ 身份证号码：_____

被授权人：（亲笔签名） _____ 联系电话：_____

职务：_____ 身份证号码：_____

生效日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人

居民身份证复印件正面粘贴处

被授权人

居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件反面粘贴处

被授权人

居民身份证复印件反面粘贴处

三、资格申明信

致：海南千君信项目管理有限公司

为响应贵公司组织的_____（项目名称）
的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （亲笔签名）

申明日期： 年 月 日

四、开标一览表

(独立信封另密封一份)

项目名称:

(项目编号:)

| 序号 | 名称 | 单价(元) | 品牌 | 备注 |
|----|--------------|-------|----|----|
| 1 | 棉线手套 | | | |
| 2 | 头带式口罩 (含呼吸阀) | | | |
| 3 | 洒油工作服 | | | |
| 4 | 绝缘安全鞋 | | | |
| 5 | 胶手套 | | | |
| 6 | 绝缘手套 | | | |
| 7 | 电焊手套 | | | |
| 8 | 反光衣 | | | |
| 9 | 荧光雨衣 | | | |
| 10 | 草帽 | | | |
| 11 | 安全帽 | | | |
| 12 | 平光防护眼镜 | | | |
| 13 | PE 塑料方锥 | | | |
| 14 | PU 塑料护栏 | | | |
| 15 | 手提隔离墩 | | | |
| 16 | 施工标志牌 | | | |
| 17 | 大号施工牌 | | | |
| 18 | LED 导向牌 | | | |

五、技术需求响应表

项目名称： (项目编号：)

| 序号 | 材料名称 | 招标文件技术参数 /功能描述 | 投标人技术参数 /功能描述 | 偏离 情况 | 页码 索引 |
|----|------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | ... | | | | |

投标人全称：（公章）

授权代表：（亲笔签名）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。投标人须把采购需求书的技术要求列入此表。

2、投标人按照采购需求书技术要求的顺序对应逐条应答，在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投产品的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

六、资格证明材料

(参见第一章)

- 1、提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；
- 2、提供 2018 年任意 1 个月税收、社保缴纳凭证并加盖公章；
- 3、提供无违纪声明函（详见表 1）；
- 4、提供缴纳投标保证金凭证复印件；
- 5、提供信用中国网站和中国政府采购网查询结果的网页截图并加盖单位公章；
- 6、提供投标产品灭火器的中国国家强制性产品认证（3C 认证）证书。

(表 1)

无违纪声明函

(须加盖本单位公章)

海南千君信项目管理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年 月 日

七、其他材料

投标人根据招标文件要求认为需提供其他商务或技术说明材料，格式自拟。

第六章 评审办法和程序

一、评审办法

1. 评标办法采用综合评分法。

2. 综合评分法评标步骤：先由招标代理进行资格性评审，通过资格性评审的投标单位不少于3家（含），再由评标委员会进行符合性审查及技术、商务的详细评审。

二、符合性审查

1. 只有对符合性审查表（附表2）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。有以下情况的将不能通过符合性审查表：

投标人存在下列情况之一的投标无效：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高单价的；
- 投标人未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

2. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 不同投标人的投标文件相互混装；
- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准并

修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第 87 号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5. 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过符合性审查的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表3）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。

4. 技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
|------|-------|-----|
| 权重 | 70% | 30% |

5. 评标委员会成员对资格性和符合性审查合格的投标文件按照文件中制订的评定办法进行评定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（需提供中小企业声明函）。

投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1) 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业（2011）300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2) 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2) 投标人为联合体投标的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》财库[2014] 68 号 监狱企业视同小型、微型企业，供应商提供属于监狱企业的证明文件。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141 号 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库（2011）181 号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

6. 本项目支持节能产品管理、环境标志产品管理、中小企业发展等相关政策。

(1)所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

(2)所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

7. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表 1

资格性审查表

项目名称： 2019 年劳保用品和安全设施材料采购

项目编号： HNQJX-2018-544

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 1 | 投标人 2 | 投标人 3 |
|------------|----------------------------|--|-------|-------|-------|
| 1 | 投 标 人 的 资 格 | 符合《政府采购法》第二十二条的规定； | | | |
| | | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的企业（提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）； | | | |
| | | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年任意 1 个月税收、社保缴纳凭证并加盖公章）； | | | |
| | | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）； | | | |
| | | 投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）； | | | |
| | | 必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）； | | | |
| | | 本项目不接受联合体投标。 | | | |
| | | 投标产品（灭火器）必须具有中国国家强制性产品认证证书（3C 认证）； | | | |
| 结 论 | | | | | |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

审核人（招标代理机构代表）：

附表 2

符合性审查表

项目名称： 2019 年劳保用品和安全设施材料采购

项目编号： HNQJX-2018-544

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 1 | 投标人 2 | 投标人 3 |
|----|--------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求 | | | |
| 2 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 | | | |
| 3 | 投标报价 | 投标价是否固定价且投标价是唯一的 | | | |
| 4 | 投标文件 | 无招标文件要求无效投标的情形 | | | |
| 5 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 | | | |
| 6 | 结 论 | | | | |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评 委：

海南千君信项目管理有限公司

年 月 日

附表 3

综合评分表

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分说明 |
|----|------|----|---|
| 1 | 技术要求 | 40 | 根据采购需求中所有条款要求的内容，带“★”的指标，每一项不满足扣 4 分，非“★”指标每一项不满足扣 2 分，扣完为止。（需提供证明文件原件或扫描件，不提供不得分） |
| | | 9 | 投标产品样品满足采购需求的，每满足一项得 3 分，满分 9 分 |
| | | 4 | 投标产品（安全帽）具有特种劳动防护用品标志证书得 2 分 |
| | | | 投标产品（绝缘安全鞋）具有特种劳动防护用品标志证书得 2 分 |
| 2 | 服务方案 | 5 | <p>材料供应服务方案必须包括但不限于：包含质保期内的承诺、产品出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后相关服务、生产厂家的技术支持、产品使用培训等内容。服务措施具体完整、可行性高、服务响应时间短、保障措施有力，维修能力强，明确地提供售后电话、联系人等资料。</p> <p>方案完整可行全面、综合评价优：得 4-5 分； 方案完整可行全面、综合评价一般：得 1-3 分； 不提供不得分。</p> |
| 3 | 业绩 | 12 | <p>投标人自 2018 年 1 月 1 月日至今（合同签订日期为准）具有的同类项目业绩进行评分（以提供有效的供货合同复印件为准）：</p> <p>提供单笔合同金额 30 万元（含）以上业绩者得 6 分，满分 6 分； 提供单笔合同金额 10 万元（含）以上 30 万元以下业绩者得 2 分，本项可累积计分，满分 6 分。</p> |
| 4 | 投标报价 | 30 | $\text{价格得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{权重} \times 100$ <p>（评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。</p> |