

# 海南政府采购文件

## 询价通知书



项目编号: GGP20190223

项目名称: 应急通信装备采购项目

采购人: 海南省消防总队

采购代理机构: 海南金政采项目管理有限公司

二〇一九年二月编制

# 海南政府采购文件

## 询价通知书



项目编号：**GGP20190223**

项目名称：**应急通信装备采购项目**

采购人：**海南省消防总队**

采购代理机构：**海南金政采项目管理有限公司**

二〇一九年二月编制

# 目 录

第一章	询价公告 .....	2
第二章	询价须知 .....	5
第三章	采购需求书 .....	23
第四章	合同条款及格式 .....	33
第五章	评审办法和程序 .....	40
第六章	响应文件组成（格式） .....	44

# 第一章 询价公告

海南金政采项目管理有限公司受海南省消防总队委托，就应急通信装备采购项目进行询价采购，欢迎合格的供应商前来询价。

一、项目编号：GGP20190223

## 二、采购项目及范围

- (一) 项目名称：应急通信装备采购项目
- (二) 用途：海南省消防总队工作需要
- (三) 数量：一批
- (四) 资金来源：财政经费
- (五) 预算金额：825000.00 元（人民币）
- (六) 简要技术要求（采购人的采购需求）：详见《采购需求书》

## 三、供应商资格要求

(一) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一的营业执照（须具备相关的营业范围）复印件加盖公章，原件现场提供备查）；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计师事务所出具的近三年任意一年年度完整财务审计报告复印件，或者提供银行出具的资信证明材料，提供复印件加盖公章，原件现场提供备查）；

(三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年至今任意三个月的纳税证明和社保缴费记录复印件，复印件加盖公章，原件现场提供备查）；

(四) 供应商最近三年内在参与政府招投标采购项目活动中没有不良信用记录，必须为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”的供应商和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为记录”名单的供应商（提供网站截图加盖公章）；

(五) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商书面声明原件）；

(六) 供应商须对所有产品进行投标报价，并不得超过所投产品的预算价格；

(七) 购买本项目询价文件并按时缴纳足额投标保证金；

(八) 本项目不接受联合体投标。

## 四、询价通知书的获取

(一) 时间：2019年03月06日—2019年03月08日上午08:30-12:00，下午14:30-17:30（北京时间，双休日及法定节假日除外）。

(二) 地点：海南省海口市蓝天路12号世纪港D1418室。

(三) 方式：携以下资料至报名地点现场报名：1. 企业法人营业执照（副本）复印件  
2. 企业法定代表人授权委托书原件  
3. 被授权人身份证复印件  
4. 法定代表人身份证明；注：以上资料验原件并提供完整一套复印件留存采购代理公司，且必须加盖供应商原始公章。

(四) 售价：200.00元/份，报价保证金：10000元。

## 五、响应文件的递交

(一) 响应文件递交时间：2019年03月11日09:10至2019年03月11日09:30（北京时间）（法定节假日除外）。

(二) 响应文件递交地点：海南省海口市蓝天路12号世纪港D1418室。

(三) 报价时间（审查资质的时间）：2019年03月11日09:30（北京时间）。

(四) 报价地点（审查资质的地点）海南省海口市蓝天路12号世纪港D1418室。

## 六、采购信息发布媒介

(一) 公告发布媒介：中国海南政府采购网。

(二) 本公告期限为3个工作日。

## 七、采购项目需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》

## 八、联系方式

(一) 采购人联系方式：

采购人：海南省消防总队

地址：海南省海口市龙昆南路170号

联系人：陈先生

联系电话：0898-65921182

(二) 代理机构联系方式：

代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地址：海海南省海口市蓝天路 12 号世纪港 D1418 室

联系人：邱女士

联系电话：0898-66756504

## 第二章 询价须知

### 报价须知前附表

序号	应知事项	内容
1	项目名称及项目编号	项目名称：应急通信装备采购项目 项目编号：GGP20190223
2	采购方式	询价
3	采购预算	人民币 825000.00 元
4	交货时间	合同签订之日起 7 日内，交货使用并安装调试通过验收。
5	报价时间（审查资质的时间）	2019 年 03 月 11 日 9:30 时（北京时间）
6	报价时间及地点	报价时间：2019 年 03 月 11 日 9:30 时（北京时间） 报价地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 D1418 室
7	报价保证金	报价保证金：人民币壹万元整（¥10000.00） 报价保证金递交形式：网上转账。 报价保证金汇至：海南金政采项目管理有限公司 开户行：平安银行海口海府支行 账号：110 1471093 6004 交纳报价保证金截止时间：在2019年03月11日9:30前 （递交报价文件截止时间） 报价保证金有效期：报价有效期截止日后三十（30）天内保持有效
8	投标有效期	投标有效期：90天（日历日）
9	投标文件份数	报价文件份数：正本一份，副本贰份，电子版一份（U盘或光盘），开标一览表一份。 注：报价文件不得采用活页夹装订，采用胶装。报价文件胶装书脊须注明完整的项目名称和项目编号。

## 一、总则

### （一）适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价邀请书中所述项目的采购。

### （二）定义

本询价通知书中的下列术语应解释为：

- 1、“采购人”系指本项目的采购人，含采购需求者和使用者，在履行合同阶段称为甲方或买方。
- 2、“采购代理机构”系指组织本次采购活动的海南金政采项目管理有限公司。
- 3、响应文件：询价响应文件的简称
- 4、“供应商”系指提交响应文件的法人或者其他组织。在报价阶段称为报价人、供应商，在签订和履行合同阶段称为乙方、卖方或成交供应商。
- 5、“成交供应商”系指经过采购确定的提供合同货物和服务的企业。
- 6、“货物”系指成交供应商按照询价通知书要求，须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。
- 7、“服务”系指询价通知书规定成交供应商须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

### （三）合格的供应商

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、满足本询价通知书第一章资格要求的供应商。

### （四）费用承担

- 1、无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。
- 2、按照协议约定招标代理服务费 1.24 万元，在签发成交通知书前由成交人向采购代理机构缴纳招标代理服务费；支付方式：中标人将采购代理费提交至接收报价保证金的账户。



## **（五）报价文件的约束力**

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本报价文件中的所有条件和规定。

## **（六）注意事项**

如果没有特别声明或要求，供应商被视为充分熟悉本询价项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价通知书不再对上述情况进行描述。

# **二、询价通知书**

## **（一）询价通知书的组成**

询价通知书用以阐明供应商准备响应文件所必须的信息，以及评审和签订合同等有关规定。询价通知书有纸质形式和电子版形式两种，原则上两者保持一致，如有不一致之处以纸质询价通知书为准。询价通知书由下述部分组成：

- （1） 询价公告
- （2） 询价须知
- （3） 采购需求书
- （4） 合同文本
- （5） 评标办法和程序
- （6） 响应文件组成（格式）

1、请仔细检查询价通知书是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2、供应商必须详阅询价通知书的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价通知书的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致其响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

## **（二）询价通知书的询问**

供应商在收到询价通知书后，若有疑问需要询问，应按询价公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到采购代理机构，否则视为认可询价通知书的全部条款。采购代理机构将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买询价通知书的每一供应商。

## **（三）询价通知书的更正或补充**

1、提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成

部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2、当询价通知书与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

3、为使供应商有足够的时间按询价通知书的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟询价截止日期和审查时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价通知书的供应商。

### 三、询价响应文件

#### （一）响应文件的编制要求

##### 1、响应文件的组成

附件1 报价声明函

附件2 报价一览表

附件3 投标分项报价

附件4 供应商应当提供的资格、资信证明文件

附件5 技术响应偏离表

附件6 询价通知书中要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）

2、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

#### （二）报价、语言及计量单位

1、报价货币为人民币。

2、供应商根据询价通知书要求和范围报价。

3、供应商的报价不得超过采购项目预算，否则该供应商按废标处理。

4、报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

5、供应商应按报价一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

6、语言：供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

7、计量单位：除在询价通知书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

### （三）报价保证金（投标保证金）

1、报价保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：壹万元整(¥10000.00元)。

2、报价保证金递交形式：网上转账。

（1）报价保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

（2）只接受供应商（单位）基本账户汇出的汇款凭据作为报价保证金，在投标截止时间提前一个工作日划入采购代理机构指定账户（按保证金账户）并注明汇款单位。

代理机构：海南金政采项目管理有限公司

开户银行：平安银行海口海府支行

帐号：110 1471093 6004

3、报价保证金到账截止时间：须在报价文件递交日期前到达指定账户

4、若供应商不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

5、报价保证金的退还

（1）成交人的报价保证金在其与采购人签订了合同后5个工作日内无息退还。

（2）落标的供应商的报价保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

6、发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

（2）供应商在报价文件中提供虚假材料的。

（3）除因不可抗力或报价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（6）成交供应商将成交项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人。

（7）其他扰乱报价程序的。

#### （四）投标有效期

1、报价有效期为从开标截止之日起计算的 **90天**，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长询价通知书有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，保证金将尽快退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### （五）响应文件的数量、签署及形式

1、报价文件一式叁份，其中正本壹份、副本贰份 A4 纸打印并固定装订。报价文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份报价文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。**报价文件胶装书脊须注明完整的项目名称和项目编号。**

2、报价文件的电子版文件一份（U 盘或光盘）。

3、报价文件正、副本中，除询价通知书中规定的可提交复印件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。

4、报价文件的正本封面须经法定代表人或授权代表签署并加盖供应商公章，每页须加盖公章，在报价文件正本必须盖上骑缝章，副本可以复印。报价文件中的投标函、开标一览表须经法定代表人或授权代表签字和加盖供应商公章，否则作废标处理。

5、报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由法人代表或其授权人在修改处签字并加盖公章

### 四、响应文件的提交

#### （一）询价响应文件的密封及标记

1、供应商应将投标文件按正本和副本分别密封在投标专用袋中，并在投标专用袋上标明“正本”“副本”字样，加贴封条，并封套的封口处加盖供应商公章，以示密封完好。

2、投标文件封套或外包装上应载明的内容

致：海南金政采项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

3、报价文件未按上述规定书写标记和密封者采购代理机构对由此密封的报价文件将予以拒绝，并退还给供应商。

4、供应商提交询价通知书时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容密封入该信封，再将其封装于报价文件正本封套内：

- (1) 开标一览表；
- (2) 交纳报价保证金证明文件的复印件；
- (3) 投标函。

## **(二) 投标截止时间**

1、供应商须在报价截止时间前将报价文件送达采购代理机构规定的报价地点。

2、若采购代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，询价方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

## **(三) 迟交的投标文件**

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

## **(四) 报价文件的修改和撤回**

1、供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

2、报价文件的修改文件应按上述规定签署、密封及报价文件的递交规定标记，还须注明“修改报价文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

3、供应商不得在投标截止时间以后修改报价文件。

4、供应商不得在投标截止时间起至投标有效期前撤回报价文件，否则报价保证金将被没收。该供应商的报价文件不予退还。

## **5、报价无效的情形**

供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照询价通知书的规定提交保证金的；

- (2) 响应文件未按询价通知书要求签署、盖章的；
- (3) 不具备询价通知书中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## **五、询价及评审**

### **(一) 询价**

1、采购人按询价通知书第一章规定的时间和地点进行，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。

2、供应商应委派法定代表人或其委托的授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。供应商法定代表人或其委托的授权代表不能证明其身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

#### **3、报价注意事项：**

(1) 各供应商按金额报价，报价应取小数点后两位。

(2) 平均值计算小数点后取两位有效，第三位四舍五入。

(3) 采购代理机构按询价通知书第一章规定的时间和地点进行询价。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

### **(二) 询价小组**

1、询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的 2/3，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

2、询价小组的组成成员名单在评审结果公告前属于保密内容。

### **(三) 评审办法和程序**

详见询价通知书第五章“评审办法和程序”。

### **(四) 询价小组开展评审工作应当遵循的原则**

1、客观原则。依据询价通知书和响应文件及有效书面澄清材料作出客观评价，不得改变询价通知书规定的评审方法、标准及成交条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。

2、公平原则。按照询价通知书规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有供应商，不得对供应商实行差别待遇或歧视待遇。

3、合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。

4、效益原则。在满足采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。

5、回避原则。询价小组成员与投标供应商有利害关系的，应当主动申请回避。本项规定所称的利害关系包括但不限于以下情况：

①评审专家三年内曾在投标供应商或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；

②评审专家任职单位与采购代理机构为同一法人代表的；

③评审专家配偶或直系亲属在投标供应商或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；

④评审专家、其配偶或直系亲属与投标供应商发生过法律纠纷的；

⑤有其他利益关系的。

#### **（五）评审方法**

1、对所有供应商投标的评估，都采用相同的程序和标准。

2、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查（初步审查）且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个参加评标的供应商，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3、非单一产品采购项目，根据询价通知书用户需求书中载明的核心产品的情况，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按“（五）评审方法中2条”规定处理。

4、评审严格按照询价通知书的要求和条件进行。

5、若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，询价小组可取消其成交候选供应商资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

6、询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

7、采购代理机构将在公告发布媒介上发布成交结果。

#### **(六) 评审过程的保密性**

1、在评审过程中及评审结束后，询价小组的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容。

2、有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述评审工作无关的人员。

供应商不得干扰询价小组的评标活动，否则将撤消其投标资格，其保证金将不予退还。

#### **(七) 终止采购的情形**

询价采购中，出现下列情形之一的，将予以终止采购处理：

- (一) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

终止采购的，采购代理机构将在原公告媒体上发布终止公告。

## **六、质疑和投诉**

#### **(一) 接收质疑函的联系方式及处理和投诉**

1、供应商如认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

质疑函格式按附录要求填写。未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外



的质疑均不予受理。

4、采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

## 七、成交原则、合同与验收

### （一）成交原则

询价小组将严格按照询价通知书的要求和条件进行评审，根据评审办法推荐出1-3名成交候选人，并标明排列顺序。采购人将根据询价小组推荐的结果确定成交供应商。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本询价通知书规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是询价小组出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

### （二）成交通知

1、由采购人委托采购代理机构向成交供应商发布《成交通知书》，并在原公告媒体上公布成交结果；

27.2 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分；

27.3 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任；

### （三）合同签订

1、成交供应商在收到《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

2、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商响应文件作实质性修改。

#### （四）合同履行

1、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方可向采购人所在地法院起诉。

#### （五）验收

成交供应商与采购人应严格按照要求进行验收。

### 八、其他

#### （一）腐败和欺诈行为

本采购形成的合同项下的买方和卖方（供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

1、“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

2、“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通投标（递交响应文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的供应商被认为在本采购合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

#### （二）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的。

**（三）政策优惠条件及要求：**根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

- 1、关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。详见附录。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 2、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（4）提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## （四）其它

1、本项目不召开答疑会。

2、成交供应商须在《成交通知书》发放前向采购代理机构交纳采购代理服务费。

3、采购代理服务费交纳标准：

(1) 以成交金额作为收费的计算基数；

(2) 采购代理服务费按照委托代理协议约定为 1.24 万元；

(3) 采购代理服务费的交纳方式：银行支票、汇票、电汇、现金等。

4、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）。

(1) 信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件提交截止时间止。

(2) 信用信息查询记录证据留存的具体方式：响应文件提交截止时间后现场查询记录的网页打印件。

(3) 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

(4) 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 附录 1

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

授权代表： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： \_\_\_\_\_

质疑项目的编号： \_\_\_\_\_ 包号： \_\_\_\_\_

采购人名称： \_\_\_\_\_

采购文件获取日期： \_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： \_\_\_\_\_

事实依据： \_\_\_\_\_

法律依据： \_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： \_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_ 公章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附录 2

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 附录 3

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：



### 第三章 采购需求书

#### 一、采购需求一览表：技术参数、规格及要求

序号	名称	主要功能及性能要求	数量	单位
1	嵌入式 MCU 服务器	嵌入式 MCU 设备, 音视频核心设备。机架式服务器, 允许最多连接 24 个终端, 每用户最大 8M。支持多流, 最大 64 分屏多画面全速率适配, 最大支持 1920×1080 高清晰度, 支持 H.264 High Profile。支持多级树状及分布式架构级联。兼容消防局图像综合管理平台。含 5 年原厂保修服务, 硬件安装调试, 硬件保修, 系统升级服务。	1	套
2	嵌入式无线单兵编码器	用于单兵作战图像语音实时输。支持 4G (WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) 通信; 内置 GPS 模块, 提供地理定位信息, 最高支持 720P 高清视频输入和输出, 活动图像帧率 5~30 帧/秒可选, 支持 H.264 视频压缩格式, 双流编码带宽自适应, 带宽利用率最大化; 内置≥16G TF 卡, 可录像存储; 支持双向语音对讲; 锂电池供电, 连续工作时间≥6 小时。兼容消防局图像综合管理平台。含单兵配套摄像机、三脚架、音频航空线、HDMI 高清视频线、电源、耳机等。	2	套
3	4G 高清布控球	用于单兵作战图像语音实时传输。一体化结构设计, 防护等级可达 IP66, 可选专业配套安全箱, 保证远距离运输的安全; 高清防水布控球, 200 万高清机芯, 分辨率高达 1080P; 360 度全向云台, 20 倍光学变焦, 10 倍数字变焦, 60 米红外夜视; 支持 4G 双卡远程无线视频传输, 图像实时流畅; 双 TF 卡存储, 单卡支持 64G 以上; 支持双向语音对讲; 磁力复合吸盘设计, 部署简单; 电池包续航	2	套

		时间不低于 10 小时。兼容消防局图像综合管理平台。		
4	无线同播基站	<p>总体要求：用于覆盖琼海中原镇区域的 350M 信号，能与琼海市消防支队现有 350M 无线同频同播系统（通信一级网）完全兼容。</p> <p>1、无线同播基站包含：</p> <p>1 套链路收发信道机（220MHz）、</p> <p>1 台同播收发信道机、</p> <p>1 台同播控制器、</p> <p>1 块高稳定度锁相板、</p> <p>1 块场强板、</p> <p>1 套同播控制软件（SI-SF5.0RP）、</p> <p>1 台 GPS 卫星定位装置、</p> <p>1 台电源（13.8V/25A）（3U）、</p> <p>1 具机柜、1 台带通式双工器（220MHZ）、</p> <p>1 台带通式双工器（350MHZ）、</p> <p>1 个配件机箱、</p> <p>1 个 UPS 可充免维电池、</p> <p>1 副高增益玻璃钢全向天线、</p> <p>1 副全不锈钢定向天线/8 单元、馈管电缆等设备）。</p> <p>2、无线同播基站基本功能</p> <p>（1）通过控制台系统具有远程遥控功能和移动遥控。</p> <p>（2）通过控制台系统具有遥控频道转换功能。</p> <p>（3）系统频率锁定、多种组网模式、多种控制接口。</p> <p>（4）信号优劣判选、同步调整。</p> <p>（5）可同步音锁。</p>	1	套

		<p>(6) 通过控制台接收和显示工作过程中的同播基站 ID 码。</p> <p>(7) 通过控制台接收和显示系统设备报警信号及内容。</p> <p>(8) 通过控制台遥控关闭/开启系统设备, 实现主/备设备工作转换, 遥控基站联网/本地状转换。</p> <p>(9) 通过控制台人工自动遥控调用系统各种设备的工作参数, 包括电流、电压、温度、锁频状态、GPS 状态等。</p> <p>(10) 通过控制台遥控编程, 方便系统设备工作参数的调整以及控制软件的升级。</p> <p>(11) 通过控制台基站资料及工作过程资料的记录入档。</p> <p>(12) 通过遥控方式, 可对同播基站音锁 (CTCSS) 功能进行动态开启或关闭, 也可对音锁值进行修改, 方便对上网用户的控制。</p> <p>3、无线同播基站基本参数</p> <p>3.1 基本性能与使用条件</p> <p>(1) 供电电压: 220V±15% / 50HZ</p> <p>(2) 供电电流: 小于 1A (220V)</p> <p>(3) 内部供电: 13.8V/25A</p> <p>(4) 后备电源: 配蓄电池接口/可充电</p> <p>(5) 使用温度: -10℃至+45℃</p> <p>(6) 湿度条件: 小于 98%</p> <p>3.2 相关性能与技术指标</p> <p>(1) 系统锁频方式: 卫星 GPS 频率锁定</p> <p>(2) 频率相对误差: 0HZ(平均值), 属于 GPS 集中锁相方式, 同播站射频相对误差平均值为 0</p> <p>(3) 判选分辨率: 0.5uV</p>		
--	--	---	--	--

		<p>(4) 同步调整分辨率: 25uS</p> <p>(5) 同步 TPL 相对误差: 0.01%</p> <p>(6) 调制度相对误差: 10%</p> <p>(7) 通话建立时间: 0.1-0.5 秒, 一般信号强度条件下: 建立时间小于 0.3 秒。</p> <p>4、同播基站收发信道机</p> <p>4.1 一般规格</p> <p>(1) 频段: 用户频: 350-390 MHz</p> <p>(2) 信道数量: 16 信道</p> <p>(3) 信道间隔: 可编程 25kHz/12.5kHz</p> <p>(4) PLL 步进: 5, 6.25KHz</p> <p>(5) 工作电压: 13.6VCD±15%</p> <p>(6) 电流损耗: 守候时 0.8A, 接收时 1.2A, 发射时 12A</p> <p>(7) 工作循环: 接收 100%, 25W 时发射 100%</p> <p>(8) 频率稳定度: 小于±0.00015% (-30 到+60°C)</p> <p>(9) 工作温度范围: -30 到+60° C</p> <p>4.2 发射机</p> <p>(1) 输出功率: 25W 到 40W</p> <p>(2) 工作循环: 25W 时发射 100%</p> <p>(3) 调制方式: 宽带 16K0F3E, 窄带 8K5F3E</p> <p>(4) 杂波响应: 80 dB</p> <p>(5) 调频噪声: 50dB(宽带), 45dB(窄带)</p> <p>(6) 话筒阻抗: 600Ω</p> <p>(7) 音频失真:1000Hz 时小于 3%</p> <p>4.3 接收机</p> <p>(1) 天线阻抗: 50 Ω</p> <p>(2) 灵敏度:0.35uV 对于 12dBSINAD, 0.45uV 对于 20dB Quieting</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(3) 选择性: 83dB 对于 25kHz, 75dB 对于 12.5kHz</p> <p>(4) 互调: 78dB 对于 25kHz, 75dB 对于 12.5kHz</p> <p>(5) FM 噪声: 50dB(宽带), 45dB(窄带)</p> <p>(6) 音频输出功率: 4W 时失真小于 5%, 4 <math>\Omega</math> (外置扬声器)</p> <p>(7) 杂波和镜像抑制: 90dB</p> <p>(8) 音频失真: 1000Hz 时小于 3%</p> <p>5、无线链路基站主设备参数</p> <p>5.1 一般规格</p> <p>(1) 频段: 链路频: 220-240 MHz</p> <p>(2) 信道数量: 64 信道</p> <p>(3) 电源: 10.8-15.6VDC, 负极接地</p> <p>(4) 信道间隔: 12.5 或 20/25kHz</p> <p>(5) 频率稳定性: <math>\pm 3\text{ppm}</math></p> <p>(6) 工作温度范围: <math>-25</math> 到 <math>+55^{\circ}\text{C}</math></p> <p>(7) 存放温度: <math>-40</math> 到 <math>+85^{\circ}\text{C}</math></p> <p>(8) 天线联接: <math>50\Omega</math> BNC</p> <p>5.2 发射机</p> <p>(1) 输出功率: 5W 到 25W</p> <p>(2) 调制限制: <math>&lt; \pm 2.5\text{kHz}</math> (12.5kHz); <math>&lt; \pm 4\text{kHz}</math> (20kHz); <math>&lt; \pm 5\text{kHz}</math> (25kHz)</p> <p>(3) FM 交流声和噪声: <math>&gt; 40\text{dB}</math> (12.5kHz); <math>&gt; 45\text{dB}</math> (25kHz)</p> <p>(4) 杂散: <math>&lt; 0.25\text{uw}</math> (0.1-1000MHz); <math>&lt; 1\text{uw}</math> (1-4GHz)</p> <p>(5) 邻道功率: <math>&lt; -60\text{dB}</math> (12.5kHz); <math>&lt; -70\text{dB}</math> (25kHz)</p> <p>(6) 音频响应 (300-3000Hz): 平坦预加重</p> <p>(7) 音频失真: 1000Hz 60% 频偏时小于 5%</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(8) 发射开启时间: &lt;35msec</p> <p>5.3 接收机</p> <p>(1) 灵敏度: &lt;0.35uV (12dBSINAD)</p> <p>(2) 互调: &gt;65dBETS; 带低音选项时&gt;70dB</p> <p>(3) 邻道选择性: &gt;60dB (12.5kHz); &gt;70dB (20/25kHz)</p> <p>(4) 杂波抑制: &gt;70dB</p> <p>(5) 额定音频时的音频失真: &lt;5%</p> <p>(6) 交流声和噪声: &gt;40dB (12.5kHz); &gt;45dB (20/25kHz)</p> <p>(7) 音频响应 (300-3000Hz): 平坦预加重</p> <p>(8)同信道抑制:&gt;12dB(12.5kHz);&gt;8dB(25kHz)</p> <p>(9)杂散:&lt;2nW(0.1-1000MHz);&lt;20nW(1-4GHz)</p> <p>(10) 发射后接受时间: &lt;35msec (可编程)</p> <p>(11) 音频输出功率: 16Ω时: &lt;4W (机内扬声器), &lt;13W (外置扬声器)</p>		
5	移动指挥平板	<p>(1) 可无缝接入总队、支队已建成的图像综合管理平台, 实现视频的浏览、上传、分发等, 可以将视频信息投送大屏幕;</p> <p>POC 对讲功能, 可实现群组对讲, 临时群组, 图文消息, 视频通话, 语音通话, 视频回传, GPS 上报、位置预览等功能。</p> <p>(2) PTT 对讲功能, 可实现与 350M 模拟和数字对讲, 支持本地对讲录音。</p> <p>需接入由多媒体交换服务器等设备组成的视频平台;</p> <p>(3) 视频会议功能, 具有会议列表, 一键入会, 成员列表, 监控列表, 模板设置, 会议讨论, 会议控制等功能, 并支持在会议中可广播监控资源图</p>	2	台

	<p>像。</p> <p>视频监控功能，可调取视频平台的监控资源，支持监控浏览、PTZ 控制，支持监控资源关注，以便快速查找关注的监控资源。</p> <p>操作系统：Android 6.0 以上；</p> <p>主屏要求：≥7.0 英寸，分辨率≥1920*1200，IPS 高清硬屏</p> <p>触摸屏：电容屏，支持手套，手势和雨水操作</p> <p>CPU 频率：四核，1.3GHz</p> <p>机身内存：32GB ROM + 3GB RAM</p> <p>摄像头：前置≥200 万像素，后置≥1300 万像素，可支持 1080P，30 帧</p> <p>存储卡：支持扩展至 128GB</p> <p>电池容量：锂聚合物 8000mAH，可快速更换电池</p> <p>（4）网络类型：支持移动、联通、电信 3G/4G 公网网络，支持双卡双待；</p> <p>数据功能：支持 WiFi 802.11 a/b/g/n，USB 2.0，蓝牙 BT4.0</p> <p>USB 接口：支持 6Pin 标准磁吸接口，支持 2A 充电，数据下载，耳机输出，OTG 等功能</p> <p>（5）数模对讲：警用 350M ， UHF:350-390MHz，具有 PTT 按键，支持频道旋转开关（带语音提示），可实现盲操作</p> <p>（6）公网对讲：集成对讲软件实现跨地域对讲，支持公网对讲预设 POC 键，支持频道（群组）旋转开关（带语音提示），可实现盲操作</p> <p>卫星定位：内置北斗、GPS 定位模块，支持北斗、GPS 混合定位，也可支持单北斗定位</p> <p>（7）防护功能：支持 IP67 级防水、防尘，专业防</p>		
--	--	--	--

		震 工作环境温度： -20° - 60°		
6	PDT 防水防爆 对讲机	<p>1. 工作频段：350MHz~400MHz，频率间隔：12.5/25kHz，电压：7.5V，频率稳定度：+ / - 0.5ppm，环境工作温度：-30℃~+60℃；</p> <p>2. 可支持 DMR 数字集群、模拟集群、模拟常规模式，满足 PDT 数字集群系统下所有功能</p> <p>3. 尺寸（高 X 宽 X 厚）：≤130x55x41 毫米；重量(含电池)≤399g；</p> <p>4. 信道容量：≥1000 信道；带键盘、五行彩色显示屏（具有白天和夜间模式）及紧急报警键；支持中文输入法；支持蓝牙 4.0, 支持室内定位、集成 Wi-Fi 功能、GPS/北斗（水平位置精度&lt;5 米）；</p> <p>5. ★防护等级：≥IP68，军用标准 MIL-810C\D\E\F\G(须提供检测报告复印件并加盖投标人公章)；</p> <p>6. 发射功率：3.5W，模拟灵敏度≤0.16uV（12dB SINAD）、数字灵敏度≤0.14uV(数字)（5%误码率），且不大于国家无线电管理委员会规定的标准(须提供型号核准证及检测报告复印件并加盖投标人公章)；</p> <p>7. 支持文本消息接收发送，并把文本信息转语音播放，支持倒地报警功能；自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声；</p> <p>8. ★采用无极性信道旋钮，无需切换区域，可快速选择使用信道和联系人。</p> <p>9. ★配套 2900mAh 容量 IMPRES 智能智能锂电池 2 块，1 套充电器、一副三件套蓝牙耳机、皮带夹等附件；</p>	15	套



		<p>10. 其他功能</p> <p>支持数字电话转接</p> <p>★支持强行发射中断</p> <p>★支持空中软件更新</p> <p>★可选配电池空中管理功能,方便了解大规模用户电池使用情况。</p> <p>11. 满足 EX ib II B T3 Gb/EX ibD 21 T160℃防爆等级要求(须提供检测报告复印件并加盖投标人公章) ;</p>		
7	集群式充电器	支持摩托罗拉 8668i 对讲机充电使用,可自动识别电池、电流测量、电压测量、充电状态、电池故障等功能,具有过压、过流、过功率保护,支持同时满足 8 个电池充电。	1	套

## 二、其他要求:

(一) 供应商需编制项目全过程实施方案(包括但不限于运输、安装、售后),以保证项目按时、顺利完成。

(二) 供应商若为省外供应商,需在响应文件中承诺成交后在项目所在地设立分支机构或合作机构,为本项目提供售后服务,需提供相应承诺函,格式自拟。

(三) 嵌入式 MCU 服务器质保期 5 年、嵌入式无线单兵编码器、4G 高清布控球、移动指挥平板质保期 3 年,其余设备质保期 1 年。

**三、服务标准:** 见用户需求

**四、安全标准:** 符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

**五、交货时间、交货地点和交货方式:**

(一) 交货时间: 合同签订之日起 7 日内,交货使用并安装调试通过验收。

(二) 交货地点: 采购人指定地点

(三) 交货方式: 成交供应商将货物运输至指定地点并根据采购人的要求进行安装。

**六、付款时间、方式:** 合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后,甲方在 30 个工作日内向乙方一次性支付合同总额的 95%,甲方暂扣合同总金额的 5%作为质量保证

金。

**七、验收方法及标准：**按本询价通知书及成交供应商响应文件及国家、地方和行业的相关政策、法规。

**八、项目的实质性要求：**按本询价通知书要求实施。

**九、合同的实质性条款：**询价通知书的要求和响应文件的内容。

**十、法律法规规定的强制性标准：**无

**十一、本项目采购预算金额为¥825000.00 元，供应商的报价不得超过此采购预算，否则该供应商按无效响应处理。**

## 第四章 合同条款及格式

海南省消防总队  
应急通信装备采购项目  
采购合同  
(仅供参考)

项目编号: GGP20190223

项目名称: 应急通信装备采购项目

合同编号: \_\_\_\_\_

—

—

—

甲方: 海南省消防总队

乙方: 中标人

签订日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：海南省消防总队

乙方：                  中标人                  

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托代理关系，乙方因承担甲方外包业务使用的各类人员，与甲方不存在劳动关系，乙方承担用人主体相应的管理职责和义务。约定如下：

**一、合同文件 下列文件构成本合同的组成部分：**

- 1、询价文件
- 2、报价文件
- 3、乙方在投标时的书面承诺
- 4、中标通知书
- 5、合同补充条款或说明
- 6、附件：技术规格参数及配置表

**二、合同标的及金额等（详见附件清单）**

序号	货物名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	交货期 (天)	单价(元)	合计 (元)	备注
1								
2								
3	...							
合同总额		(小写):						
		(大写):						

**三、合同价格**

1. 合同总价：¥\*\*\*元（人民币\*\*\*元整）。
2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保质期保障服务和

器材送检等的全部含税费用。

#### 四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1. 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2. 交货时间：签订合同后\*\*天内交付合格货物。

3. 到货及安装地点：用户指定地点。

4. 合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书（如是进口产品必须提供有效的原产地证明、报关手续及中文使用说明书）、电子文档产品使用说明书（如是进口产品必须同时提供中文版）、产品质量检验报告、CCC 证书（如在强制性产品认证的消防产品目录中的才提供）、型式检验报告（如有才提供）和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

5. 货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

#### 五、付款方式

合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在 30 个工作日内向乙方一次性支付合同总额的 95%（¥\*\*\*元），甲方暂扣合同总金额的 5%（¥\*\*\*元）作为质量保证金。

质保期满后产品没有质量问题且售后服务良好的，质保金全额（无息）退还乙方。

#### 六、质量保证

1. 乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

2. 因货物的质量问题而发生争议，优先选择国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用均由乙方承担。

3. 嵌入式 MCU 服务器质保期\*年、嵌入式无线单兵编码器、4G 高清布控球、移动指挥平板质保期\*年，其余设备质保期\*年。产品质保期自验收合格之日起计。

## 七、售后服务

1. 产品交付使用后，质保期内免费上门保修，终身免费维修保养。质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。质保期外，乙方保证继续向用户提供所需零配件，免费安装。

2. 乙方开通 24 小时服务热线，提供 7×24 小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间不超过 10 分钟，到达现场时间不超过 5 小时，72 小时无法排除故障，乙方应提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

3. 质保期内，乙方负责对其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 所有设备和软件质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5. 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由甲方确定。

6. 乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于 2 次。

## 八、索赔

1. 消防装备器材经 2 次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

2. 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔有异议，乙方应按照甲方

同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后 5 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 九、违约与处罚

1. 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的万分之一的违约金，但不超过合同金额的 2%。

2. 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 1‰作为违约金。如逾期交货超过 30 天的，甲方有权单方面取消本合同，并要求乙方立即赔付合同价款的 10%作为违约金；如逾期交货超过 30 天，甲方选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款内一次性扣除 10%合同款作为乙方的违约金。超过本合同第四条约定供货时间 1 倍及以上的，甲方有权单方面取消合同，并要求乙方立即赔付合同价款的 10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入失信行为记录名单，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

3. 乙方交付的货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求的，甲方有权拒收或单方面取消合同，并要求乙方赔付合同价款的 10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入失信行为记录名单，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

4. 甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的 10%的违约金。

5. 乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次可扣留乙方的合同金额的 1%，直至扣完质保金。

6. 质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，甲方将

全部扣除乙方的质量保证金(即合同金额的 5%)作为违约金。

## 十、合同终止与法律诉讼

1. 如甲乙任一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后的 10 天内仍未能采取有效措施阻止违约行为继续发生的,另一方可立即终止本合同,并追究违约方给守约方所造成的损失赔偿责任。

2. 签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时,则甲乙任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼受理期间,双方应继续执行合同中没有争议的有关约定。

## 十一、其他

1. 合同标的物只有在全部验收合格后甲方才正式接收。在此之前,乙方提供的标的物存在损毁、灭失以及发生火灾等潜在风险由乙方承担,甲方概不负责。验收合格后,上述风险由甲方承担。

2. 甲方将把验收中发现的问题记录在案,作为以后招标采购中的诚信参考依据。

3. 甲方不得收受乙方提成、回扣、礼品礼金等,以及不得发生任何不廉洁、违纪的情况。

4. 合同一式陆份,中文书写。甲方执肆份,乙方各执壹份,壹份由采购代理机构备案。

5. 本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。

6. 本合同自双方签署起立即生效。

甲 方 (盖章):

乙 方 (盖章):

海南省公安消防总队

甲方法定代表或委托代理人:

乙方法定代表(签字):

委托代理人:

地 址:海口市龙昆南路 170 号

地 址:

省消防总队

邮政编码: 570206

邮政编码:



电 话：0898-65906532

电 话：

传 真：0898-65907447

传 真：

开户银行：农行海口南航支行营业部

开户银行：

开户账号：195001040033089

开户账号：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

附件：

### 技术规格参数及配置表

序号	货物名称	技术规格参数及配置

（采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与询价通知书、响应文件的内容一致。）

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司（盖章）

## 第五章 评审办法和程序

### 一、评审原则

(一) 本次采购采用询价方式进行，评审由依法组成的询价小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

(二) 本次询价采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

(三) 参加询价工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预询价小组的正常工作。

### 二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、询价和详细评审。

#### (一) 初步评审

进入评审程序后，询价小组先对供应商的报价文件进行初步评审。询价小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- (1) 不满足供应商资格要求的；
- (2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- (3) 未按询价通知书要求的金额提交报价保证金的；
- (4) 交货期、工期或报价有效期不满足询价通知书要求的；
- (5) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的；
- (6) 询价小组认为报价未实质性响应询价通知书的要求的；
- (7) 不满足询价通知书规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

#### (二) 询价

按照评审程序的规定，询价小组阅读通过初步评审的供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和询价，询价中发现供应商的报价

文件资料不清晰或造成理解有歧义时, 询价小组准许其在规定时间内做出解释说明, 如不及时做出合理的说明, 该报价将会由于不符合询价的基本要求而被拒绝。

### **(三) 详细评审**

询价小组对供应商形成的报价文件等方面进行详细评审, 从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中, 按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人, 质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商为成交供应商, 并编写评审报告。

### **三、询价、评审过程的保密性**

(一) 接受报价后, 直至成交供应商与采购人签订合同后止, 凡与询价、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容, 任何人均不得向供应商及与询价评审无关的其他人透露。

(二) 从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止, 供应商不得与参加询价、评审的有关人员私下接触。在询价评审过程中, 如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与询价评审的有关人员和采购人施加任何影响, 其报价将被拒绝。

### **四、接受和拒绝任何或所有报价的权利**

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价, 以及宣布询价无效或拒绝所有报价的权力, 对受影响的供应商不承担任何责任。

### **五、变更技术方案的权利**

在询价过程中, 采购人有权变更技术方案或采购数量, 如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同, 采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人	投标人	投标人
			1	2	3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	报价文件的有效性、完整性	是否符合询价通知书的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	技术响应	投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效）			
5	询价保证金	是否提交询价保证金的			
6	投标有效期	是否满足询价通知书要求			
7	交货期或工期	是否满足询价通知书要求			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
<b>结 论</b>					

1、在评审结论汇总的过程中，如存在不同评审结论，则按照少数服从多数的原则做出最终结论。

2、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

4、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

询价小组签字：

一、**评审方法：**最低评标价法。

二、**评审结果排列顺序**

报价产品质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的，按照报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价且技术指标相同的，按售后服务优劣顺序排列；如以上情况不能确认评审结果排列顺序的，询价小组可根据报价情况推荐评审结果排列顺序或予以授标建议。

## 第六章 响应文件组成（格式）

附件1 报价声明函

附件2 报价一览表

附件3 投标分项报价

附件4 供应商应当提供的资格、资信证明文件

附件5 技术响应偏离表

附件6 询价通知书中要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）

## 附件 1 报价声明函

致：海南金政采项目管理有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的询价通知书，本签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）代表供应商\_\_\_\_\_（供应  
商单位名称、地址）提交下述文件正本一份和副本\_\_\_\_\_份及电子版一份。

据此函，签字代表承诺如下内容（本承诺内容为报价基本要求，如不满足或有缺漏项的，视为无效报价）：

1、我方对响应文件的真实性和合法性承担法律责任，我方无条件接受采购人、采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

2、我方同意按照询价通知书第一章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的\_\_\_\_天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我方接受询价通知书所表述的付款条件和交货期的要求。

4、我方报价为唯一报价。

5、我方已详细研究了询价通知书的所有内容包括修改文件(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白此询价通知书没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

6、我方保证遵守询价通知书的全部规定，如果成交将保证履行询价通知书以及询价通知书修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 2 报价一览表

项目名称：

项目编号：

项目名称	总价(小写) (元)	交货时间
总价(大写)：		

供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

要求：

- 1、以上为报价公开的内容，供应商不得自行增减；
- 2、总价不得高于采购预算；
- 3、此表必须由法定代表人或其委托代理人签名及加盖公章；
- 4、本表格需按照以上要求填写，否则其报价无效。



### 附件 3 投标分项报价

项目编号： \_\_\_\_\_

货币单位： \_\_\_\_\_

序号	货物名称	规格型号	数量	投标价	
				单价	总价
1					
2					
...					
总报价(小写):					
总报价(大写):					

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。

供应商（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 4 供应商应当提交的资格、资信证明文件

1. 法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书；
2. 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。  
（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一的营业执照（须具备相关的营业范围）复印件加盖公章，原件现场提供备查）；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计师事务所出具的近三年任意一年年度完整财务审计报告复印件，或者提供银行出具的资信证明材料，提供复印件加盖公章，原件现场提供备查）；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年至今任意三个月的纳税证明和社保缴费记录复印件，复印件加盖公章，原件现场提供备查）；
5. 供应商最近三年内在参与政府招投标采购项目活动中没有不良信用记录，必须为未被列入信用中国网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) “失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单” 的供应商和中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) “政府采购严重违法失信行为记录” 名单的供应商（提供网站截图加盖公章）；
6. 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件；
7. 缴纳本项目的保证金复印件。

## 表 1 法定代表人身份证明

供应商：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于\_\_\_\_\_（地址）的  
\_\_\_\_\_（授权单位名称），法人代表为\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）。现授权委托\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南金政采项目管理有限公司组织的  
\_\_\_\_\_（项目编号）采购活动。代理人（被授权人）在本项目采购活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委托，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名\_\_\_\_\_性别\_\_\_\_\_年龄\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_

联系地址\_\_\_\_\_

邮编\_\_\_\_\_电话\_\_\_\_\_传真\_\_\_\_\_

身份证\_\_\_\_\_

供应商（公章）：

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

授权日期：\_\_\_\_\_

代理人（被授权人）（签字）：\_\_\_\_\_

注：响应文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

## 表 2 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南金政采项目管理有限公司

为响应贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目编号为：\_\_\_\_\_）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

**如有虚假，我司愿意接受相关处罚。**

特此声明。

注：提供信用中国和中国政府采购网查询页面截图。

供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 5 技术响应偏离表

### 技术规格偏离表（格式）

供应商名称：\_\_\_\_\_

序号	询价通知书技术规格 要求	询价响应文件技术规格 响应	响应/偏离	说明

注：1、供应商应对询价通知书中第三章采购需求书中条文进行逐条响应。不得偏离。

2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 6 询价通知书中要求的、供应商认为有必要提供的其它资料（格式自拟）

供应商（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（或委托代理人）签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日