
洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目

竞争性磋商文件

招标编号：HZ2019-155



采 购 人：洋浦经济开发区管理委员会办公室

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二〇一九年二月

目 录

第一章 磋商邀请函	1
第二章 报价人须知	3
第三章 用户需求书	10
第四章 合同条款	21
第五章 响应文件内容和格式	24
第六章 磋商程序	31

第一章 磋商邀请函

海南海政招标有限公司受洋浦经济开发区管理委员会办公室的委托，就洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目（项目编号：HZ2019-155）组织竞争性磋商，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

- 1、名称：洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目
- 2、用途：见招标文件《用户需求书》
- 3、技术要求：见招标文件《用户需求书》
- 4、本项目预算：140 万元。超过采购预算金额的报价文件按无效投标处理。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件，事业单位需提供事业单位法人证书）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近一年内任意 3 个月的纳税证明或者会计师事务所出具的近一个年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意 3 个月的社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、购买本项目磋商文件并缴纳投标保证金。

6、本次招标不接受联合体投标。

三、磋商文件的获取

1、时间：2019 年 2 月 27 日至 2019 年 3 月 6 日 9:00-17:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区 B 座 1-5 号 3005；购买谈判文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

3、标书售价：¥200 元/套（售后不退），报价保证金为：28,000.00 元。

4、投标保证金应在投标截止前一天转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户 名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐 户：46001003536053003445

四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交报价文件时间：2019年3月11日上午09：15~09：30；

2、报价截止时间：2019年3月11日上午09：30；

3、谈判时间：2019年3月11日上午09：30；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询：www.ccgp-hainan.gov.cn、<http://www.ccgp.gov.cn/>。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

联系人：成小姐

电话：0898-68500661、0898-68500660 传真：0898-68500661

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：李先生

2、联系电话：13976051942

3、地址：洋浦经济开发区公安局业务技术大楼6楼应急中心

海南海政招标有限公司

2019年2月

第二章 报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：洋浦经济开发区管理委员会办公室

1.2 招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买磋商文件，并向招标代理机构提交响应文件的报价人。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“投标人资格要求”规定的条件。根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。

3.3 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.5 本项目如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.7 投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法

案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体任意成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

3.8 本章 3.7 款的信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上公布的信用记录为准。

4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何,报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 磋商文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价,即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

6.1 磋商文件由六部分组成,包括:

第一章 磋商邀请书

第二章 报价人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全,如有缺漏,请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况,包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等,本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件,将有可能导致响应文件被拒绝接受,所造成的负面后果由报价人负责。

7. 磋商文件的澄清

报价人在收到磋商文件后,若有疑问需要澄清,应于报价截至时间一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出,招标代理机构将以书面形式进行答复,同时招标代理机构有权将答复内容(包括所提问题,但不包括问题来源)分发给所有购买了同一磋商文件的报价人。

8. 磋商文件的更正或补充

8.1 在报价截止时间前,招标代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分,对报价人起同等约束作用。

8.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时,以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件,招标代理机构有权决定推迟报价截止日期,并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的报价人。

三、响应文件

9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 报价人应按开标一览表的要求报价,并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是参加本项目报价的必要条件,保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账,报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2 若报价人不提交磋商保证金,其响应文件将被拒绝接受。

11.3 磋商保证金的退还

11.3.1 成交人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的磋商保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个

工作日内无息退还。

11.3.3 如磋商保证金为招标代理机构收取,则成交结果公告期满后,报价人应把磋商保证金退还申请函(必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户)传真到 68555187,以便办理保证金退还手续。

11.4 发生下列情况之一,磋商保证金将不予退还:

- (1) 报价人在报价有效期内撤回期报价书的;
- (2) 成交人不按本章规定签订合同;
- (3) 报价人提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (4) 与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的;
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**,有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下,招标代理机构可于报价有效期满之前,征得报价人同意延长报价有效期,要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价,磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人,无需也不允许修改其响应文件,但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份,固定装订。其中正本壹份,副本叁份。

13.2 响应文件须按磋商文件的要求执行,每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样,“正本”和“副本”具有同等的法律效力;“正本”和“副本”之间如有差异,以正本为准。

13.3 响应文件正本中,文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删,如要修改错漏处,必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中(正本一包,副本一包),并在报价专用袋(箱)上标明“正本”、“副本”字样,封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明:

致:海南海政招标有限公司

项目名称:洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目

项目编号:HZ2019-155

注明:“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者,招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15. 报价截止时间

15.1 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间,应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下,采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的响应文件,招标代理机构将拒绝接受。

五、磋商、评标及签约

16. 磋商

16.1 招标代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 磋商时,招标代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份响应文件中“报价一览表”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

17. 磋商小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表组成磋商小组,其中,技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该磋商小组独立工作,负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的,其评标价=报价*(1-2%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,其评标价=报价*(1-1%);报价人所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.3 报价人为小型和微型企业(含联合体)的情况:

18.3.1 中小企业的认定标准:

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物,不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

2) 本规定所称中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号);

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2 具体评审价说明:

1) 报价人为小型或微型企业,其评审价=报价*(1-6%);

2) 报价人为联合体报价,联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,其评审价=报价*(1-2%)。

18.3.3 报价人为工信部联企业(2011)300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的,必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库(2011)181号),否则无效。如有虚假骗取政策性加分,将依法承担相应责任。

19. 磋商和定标

19.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

19.2 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的,或者是评标委员会出现评标错误,被他人质疑后证实确有其事的,采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3 招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20. 成交通知

20.1 成交人收到成交通知后,到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21. 签订合同

21.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还,给采购人和招标代理机构造成损失的,报价人还应承担赔偿责任。

21.2 磋商文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

六、其它

22. 采购代理服务费用

本次采购活动采购代理服务费用按国家相关规定向**成交人**收取。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目。

二、维保项目简介

洋浦经济开发区应急联动指挥中心应急平台（以下简称“应急平台”）维保项目（含应急平台一期和二期建设内容），主要系统包括应急通信系统、一体化应急应用系统、DLP 大屏幕投影拼接墙系统、中央控制系统、视频监控系统、语音综合平台系统、IT 基础设施、指挥大厅基础设施、机房基础设施等。

本项目以派驻专业技术维保人员在洋浦经济开发区应急联动指挥中心现场办公的方式，做好系统的定期检查、故障处理、故障设备维修、视频会议、短波电台点名、三防设备等维保服务工作，确保洋浦应急平台安全、稳定运行。

三、维保服务要求

1、维保服务目标

应急平台维保工作，必须满足洋浦经济开发区应急管理工作和应急联动指挥工作需要。平时，应急平台是应急办、公安、消防、安监等职能部门（联动单位）预测预警和监督管理平台；在发生突发事件时，应急联动指挥中心是洋浦应急管理委员会的指挥平台，是各个专项指挥部的指挥平台。

2、维保服务总体要求

1、熟悉应急业务。投标人应熟悉应急业务，了解应急管理工作和应急指挥的内容、范围、业务流程。

2、了解洋浦情况。了解洋浦目前应急管理运行机制（包括与海南省应急厅（应急与三防），以及与洋浦各个职能部门、各个企业的工作关系）；了解洋浦应急平台一期、二期各系统现状及一期、二期建设的内容。

3、拥有相应能力。具有全面的计算机、网络、服务器存储、通讯指挥、视频监控管理、显示控制、软件等强有力的技术力量，健全的维保服务支撑体系，有同类应急平台建设经验，确保运行维护服务的工作质量。

3、维保技术人员要求

(1) 熟悉应急平台的日常业务和各种信息设备，具备对应急平台各系统日常维修、保养能力和现场技术保障的能力。

★(2) 投标人需要派驻 6 名维保人员常驻现场，维保人员至少有两年及以上相应工作经验，并指定其中一人担任现场总负责人，负责人在工作时间须常驻洋浦。

★(3) 维保工作要求 7 乘 24 小时不间断进行，节假日及休息时间至少有一人上班；常驻人员应保证手机 24 小时开机，能随时接听及处理工作；如遇突发事件，维保技术人员应全程不间断驻应急中心提供技术保障，直至突发事件结束。

(4) 常驻维保技术人员的更换或调整，应提前征求应急中心的意见，在应急中心书面同意后方可更换、调整。若发现维保人员不符合要求，应急中心有权要求更换维保人员。

(5) 维保人员要遵守应急中心的劳动考勤纪律及其它相关规章制度，接受应急中心的工作安排与指导，做好本职工作。

★(6) 维保人员必须做好相关信息数据保密工作，承担保密责任。未经允许不得对外透露应急中心的相关设备、网络及系统的信息，未经允许不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何信息数据。

(7) 投标人应当与维保技术人员签订正式劳动合同，必须按国家规定为其缴纳社保金（养老、医保、失业等），以及投保人身意外险。在服务期内，维保技术人员发生事故的，应急中心不负任何责任。

4、关于设备维修费及车辆

(1) 维保单位应负责对我方设备等提供现场保修、技术支持保障及系统优化服务。硬件设备如因故障需要更换备件，备件成本 2000 元以下的由中标方免费购买并安装，设备备件成本 2000 元以上的由招标方自行采购，中标方提供技术支撑（所产生的费用由招标方另行结算）。

(2) 维保单位需负责所有设备的检测、维修、零件更换及安装调试等费用。对于设备厂商认定必须整体更换的设备，超过 2000 元的新设备购买费用由应急中心负责。

★(3) 中标方需配备一辆小型汽车作为日常维保应急车辆，维保车辆必须长期放置在洋浦。

5、日常工作要求

维保单位需承担应急中心的日常工作。主要包括：各项工作信息的上报、与省政府的互联互通、视频点名、上传视频图像等；维保人员需熟练使用各种日常办公软件及应急平台的各种软硬件，做好计算机系统的软硬件维护、网络维护、并配合其他相关单位做好信息系统的对接调试等工作。

四、维保服务范围及工作内容

应急平台维保项目，包括一、二期视频监控系统、应急通信系统、应急平台应用系统、DLP 大屏幕投影拼接墙系统、中央控制系统、语音综合平台系统、IT 基础设施、指挥大厅基础设施、机房基础设施、三防设备等系统中使用的所有硬件设备维修、更换，及相关软件产品的运维（注：包括与省应急办省三防办的视频会商系统和互联互通系统，与洋浦消防的视频会商系统）。主要设备见《应急平台主要设备清单》。

应急平台主要设备清单：

序号	名称	单位	数量
1	海康威视 IS-VSE2056	台	1
2	海康威视 IS-VSE2056	台	1
3	海康威视 IS-VSE2056	台	1
4	海康威视 DS-6404HD-T	台	1
5	海康威视 IVMS-8600	套	1
6	电警/卡口接入模块	套	1
7	视频集中存储/管理模块	套	1
8	流媒体转发模块	套	1
9	网管功能模块	套	1
10	图像解码模块	套	1
11	Oracle 10G, 10 用户标准版	套	1
12	海康威视 DS-A1016R	套	2
13	希捷 2TB, SATA 接口	块	32
14	IPSAN 安装服务	次	1
15	海康威视 DS-6604HF	台	29
16	海康威视 DS-6304D	台	1
17	16 进 32 出分配器	台	7
18	投影机	台	2
19	融合图像服务器	台	1
20	控制端 PC	台	1
21	投影硬幕	平方	11

22	RGB 矩阵切换器(32进32出)	套	1
23	视频矩阵切换器(32进32出)	套	1
24	VGA 分配器/VGA S4	台	12
25	可编程主控制机 CR-PGM II	台	1
26	有线液晶触摸屏 LTX-1200C	台	1
27	控制软件 ControlSystemLZ2010C30HN	套	1
28	企业重大危险源监测服务器	台	6
29	环境温湿度/气压传感器 PTS-3/QA-1	套	1
30	数字风向/风速传感器 EC-9SX	套	1
31	配套安装设备：数据通讯及传感器连接电缆 RS485	套	1
32	软件及串口卡	套	1
33	8路视频编码器	套	1
34	海事卫星电话	台	4
35	视频会议 MCU	台	1
36	高清视频会议终端	套	2
37	安全网关：RG-EG1000S	台	1
38	小型移动平台	套	1
39	350M 无线集群系统	套	1
40	手持机 TC-780M	部	30
41	单边带电台：	套	1
42	核心交换机：以太网交换机主机 S7506E	台	1
43	汇聚交换机(企业接入) 24GE+4SFP Combo+2Slots	台	1
44	接入交换机(企业接入)：S3600-28TP-SI	台	8
45	接入交换机(办公接入)：S3600-28TP-SI	台	2
46	防火墙(企业接入)	套	6
47	UTM (U200-A)	台	1
48	网络密码机	台	2
49	存储主机	台	1
50	硬盘组件：1TB SAS 硬盘	块	12
51	BladeCenter H 机箱	套	1
52	刀片服务器	台	4
53	刀片服务器	台	6
54	数据库服务器	台	2
55	GIS 服务器	台	1
56	服务器机柜 800*1200*2000	台	6
57	网络机柜 800*800*2000	台	3
58	17寸四合一 16 Port 混接式 LCD KVM 控制台	套	1
59	操作系统：liunx v5.0 服务器版	套	2
60	电脑：每套由1台电脑主机2个显示屏组合构成	台	8
61	调音台 MG-124CX	台	1
62	均衡器 Q-2031B	台	1

63	功放机 P-2500S	只	2
64	会议音箱 S-55	只	8
65	无线手持麦克风	只	4
66	有线手持麦克风 audio-technica AE4100	台	1
67	DVD410	台	1
68	调音器 CR-VOLII	台	1
69	会议系统主机 CR-M4101	台	1
70	会议主席单元 CR-M4102D2	台	1
71	会议代表单元 CR-M4104D2	台	9
72	显示屏升降器 CX-C19L-HN	台	10
73	19 寸液晶显示器	台	10
74	会议服务器	台	1
75	UPS 主机 60KVA	台	1
76	电池温度传感器 TMP128	台	1
77	电池 12V-100AH	节	90
78	电池柜 C-32/灰白色	台	3
79	UPS 配电箱：含空气开关 32A/3P	台	1
80	2 台柜机、3 台挂机	台	5
81	打印机	台	1
82	复印机	台	1
83	客户端浏览器 PC	台	3
84	增加单体指挥台	张	6
85	四个消防中队信息终端	套	4
86	网络摄像机	台	4
87	动力环境监控主机	台	1
88	纵横通机房监控管理软件平台	套	1
89	数字型温湿度传感器	个	2
90	温湿度监控模块	套	1
91	烟雾探测器	个	4
92	消防系统干接点监控模块	套	1
93	泄漏检测控制器	个	3
94	泄漏检测 15 米感应绳	根	3
95	区域式漏水检测系统模块	套	1
96	UPS 主机	台	1
97	电池开关	套	1
98	电池温度传感器	块	1
99	电池	节	90
100	电池柜	台	3
101	承重架	套	1
102	UPS 市电输入电缆	米	60
103	UPS 输出电缆	米	60

104	UPS 至电池组电缆	米	90
105	配电箱	个	1
106	空开	个	1
107	空开	个	20
108	DLP 屏	块	32
109	信号处理板	块	32
110	显示单元底座	个	8
111	计算机接口卡	块	8
112	专用视频电缆线缆	批	1
113	多屏拼接处理器	套	1
114	显示墙应用管理软件控制平台	套	1
115	RGB 64*64 矩阵	台	1
116	VGA 视频分频器 1分2	台	30
117	8.0 寸彩色无线液晶触摸屏	台	1
118	8 路电源控制器	台	3
119	LED 室内显示屏	块	2
120	数据库服务器	台	1
121	双机软件	套	1
122	视频解码器	台	7
123	监控存储磁盘阵列	台	7
124	企业级硬盘	块	168
125	语音综合管理平台	套	1
126	UPS 房强电布线	批	1
127	机房强电布线	批	1
128	大厅强电布线	批	1
129	指挥室强电布线	批	1
130	休息室强电布线	批	1
131	办公室强电布线	批	1
132	防静电地板	平方米	600
133	指挥中心综合布线	批	1
134	机房建设环境监控系统	套	1
135	机房建设防雷接地	套	1
136	机房视频监控及门禁系统	套	1
137	机房综合布线系统	套	1
138	柜式空调	台	6
139	吸顶空调	台	8
140	壁挂空调	台	20
141	精密空调	台	2
142	指挥中心操作席	套	1
143	指挥中心音响系统	套	1
144	接入交换机	台	6

145	KVM	台	3
146	操作系统	套	5
147	数据库软件	套	1
148	双机热备软件	套	2
149	三屏终端电脑	台	10
150	扫描仪	台	1
151	传真机	台	1
152	海事卫星电话接收天线	套	4
153	三防视频会商设备	套	1

以下简要介绍各系统：

1、视频监控系统

视频监控系统主要包括前端和后台存储部分，前端有：平安洋浦视频监控和企业视频监控。平安洋浦视频监控部分主要是为了监管公共区域、主要交通要道、重点场所及重点区域的现场情况而建立的，该部分的前端监控点由公安部门实施维护。企业视频监控部分主要是指对区内 38 处重大危险源和 1 个高风险点的视频监控，该部分的前端监控点已经由各企业建成，一期建设已将海南炼化、实华嘉盛、金海浆纸、洋浦电厂、国盛石油、傲立石化、中海油管道、海南省石油分公司洋浦油库 8 家企业的视频信号传送到应急救援指挥中心；中标方有义务对新增加进来的企业监控或设备进行维保；中标方有义务对软件进行免费升级等。

后台存储包括一期和二期的建设内容。

视频监控系统的维保工作需要定期巡检和随时检测，检查设备使用状态，保障系统后台核心设备及显示设备系统的正常工作状态。

视频监控系统维护工作如下：

每天查看存储运行情况，检查存储硬盘等硬件设备；

每天及时登入视频监控平台，查看视频平台系统运行状态；

2、互联互通及应急通讯系统

互联互通是指与海南省应急平台视频会议系统、视频监控采集上传系统的对接、与洋浦消防视频会议系统的连接等内容。

应急通信系统是应急平台的基础设施，包括 1 套小型移动应急平台系统、短波电台、350M 无线集群通信系统（配 30 部集群手持机），4 部海事卫星电话、语音调

度平台。确保洋浦应急中心与省应急办、公安、消防、安监等政府职能部门的互联互通。

互联互通和应急通讯系统的日常管理的维保工作，需要定期巡检，检查设备使用状态，确保相关设备的正常工作状态，保障应急工作的正常开展。

日常主要维护工作如下：

每周测试对讲机通话功能，每周充电一次；

每周测试海事卫星电话的使用状态，每周充电一次；

每周测试小型移动平台的使用状况，每周充电一次；

短波电台每两周配合海南省应急办点名，确认设备使用状态；

每两周测试与省应急平台视频会议系统的连接（需省应急办配合），按照规定定期参与省应急办的视频点名，并保障省应急办在视频会上的各项工作部署；

每周通过语音平台系统测试平台是否正常；

每两周测试上传实时监控视频到省应急办；

每两周与洋浦消防支队测试视频会议系统的连接。

3、应急平台应用系统日常管理

应急平台管理系统的具体内容，主要包括应急值守、应急培训与模拟演练、应急资源管理、数字化预案管理、事故模拟分析、辅助决策分析管理、态势展现管理和重大危险源动态监测系统等应用系统。在发生安全生产突发事件时，应急业务形成一个有机的整体，通过业务间的协同实现应急处置工作。

应急平台系统的维护工作如下：

- (1) 应急平台各系统模块的维护工作；
- (2) 应急平台系统每天访问测试；
- (3) 应急平台服务器的安全维护，每天对服务进行检测及重大日志报错信息分析，对影响服务器安全及稳定的报警日志给予解决；
- (4) 应急平台系统紧急恢复：如综合应用系统出现不可预测性非硬件错误时，及时把综合应用系统恢复到正常状态；
- (5) 数据库定期备份，按照综合应用系统更新的状态及时备份相关资料到备份服务器，防止数据的丢失、保障数据的完整安全性；
- (6) 定期（每周）进行常规的系统参数检查、数据校对，检查系统的安全

参数设置是否合理，是否存在一些试图非法侵入系统的情况；

(7) 负责对因业务变化而产生的小型业务需求的整理工作；

(8) 每天登陆数据库服务器，查看数据库服务器是否正常，查看表空间大小是否够用，登陆数据库，查看数据库日志，查看存储过程有无执行。

(9) 每天登陆服务器，查看应用服务器是否正常，查看查看硬盘空间使用情况，查看服务是否正常。

4、DLP大屏幕及中控系统

DLP 大屏幕系统的具体内容，主要包括 32 块 67 寸 DLP 拼接大屏幕设备、RGB 矩阵设备、中控设备、LED 室内显示屏。DLP 大屏幕系统的维护工作如下：

主要维护工作如下：

(1) 每天按时开启大屏，检查大屏幕显示的视频是否正常；

(2) 每天按时开启 LED 屏，检查屏幕显示的视频是否正常；

(3) 每天在大屏幕进行视频切换以检查中控系统是否正常。

5、IT基础系统

应急平台 IT 基础系统，是应急平台硬件支撑系统，主要包括了网络交换机系统、网络安全系统、服务器及存储系统和系统软件及配套设备等。

基础 IT 系统硬件设备维保工作，需要保证硬件设备的系统运行正常，快速完成服务器及存储设备的故障排查，保障应急平台软件的正常运行。

主要维护工作如下：

(1) 每天巡检，查看网络设备及服务器状态；

(2) 查看病毒服务器运行情况，并实时更新病毒库；

(3) 查看刀片及数据库服务器硬件状态。

6、指挥大厅、机房、指挥室等基础设施

应急平台基础场所建设，包括应急指挥大厅（接处警）、指挥室、显示屏、机房、空调系统、消防系统等。

主要维护工作如下：

(1) 每天检查应急办、公安、消防、安监等职能部门操作席上所有系统的使用情况；

(2) 每天检查综合语音平台、音响系统的使用情况；

(3) 每天检查指挥大厅、机房、大屏设备间等场所精密空调和普通空调的开机情况；

(4) 每天检查 UPS 的使用情况，记录相应的电压、电流等参数。

7、三防视频会议系统和消防视频会商系统

三防视频会议系统和消防视频会商系统主要包括视频会商设备，会议室音响系统及相关的投影仪等外设。

主要维护工作如下：

(1) 每周配合三防办进行视频连接测试，配合省三防办的视频点名工作；

(2) 每两周配合消防进行视频会商系统的测试工作。

以上维保服务范围及工作内容，必须按照《应急平台主要设备清单》的全部内容进行，必须按照其技术要求逐项服务到位，并且满足上述的维保服务要求。

8、维保服务报告要求

在维保服务期间，投标人必须提供不定期、定期二种服务报告，具体要求如下：

(1) 不定期的运维报告

A、故障处理报告

针对系统发生的每一次故障，投标人需在第一时间出具相关的故障报告，内容包括故障发生的时间、状态、影响范围、处理的过程，及故障的原因、处理结果等。

中标人应提供 7×24 小时故障处理服务。应根据应急中心报障的故障级别，采取必要的服务措施（包括业务调整、备件硬件等），尽快修复故障，恢复系统的正常运行。现场派驻人员不能解决的故障，中标人应迅速安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障，并保证满足双方约定的服务时限要求。

故障响应时限要求：正常工作时间中标人应立即响应，非工作时间要求 1 小时内到达现场处理故障。

B、巡检报告

每一次在现场维护巡检后，投标人需及时出具相关的现场维护巡检报告。

(2) 定期的运维报告

A、月运行报告

包括各项管理服务执行情况，如故障管理、问题管理、变更管理等，及相关服务建议。

B、季度运行报告

每季度提供一次总的运行报告，对该季度的整体管理服务情况进行总结，提出下季度的改进意见和建议。

C、年度运行报告

在提供维保服务满一年时（大约提前半个月），必须提供详细的年度运行服务书面报告，对全年的系统运行情况进行客观总结，为下年的合作提供借鉴。

五、维保期限及知识产权

1、维保期限要求：维保期限为一年。

2、知识产权：应保证我中心在接受服务时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与中标人提供的任何服务或产品有关的侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

六、相关要求

1、为方便报价人更好的理解项目需求和了解现场情况，采购人将统一组织所有报价人进行现场踏勘，并由采购单位出具盖章的现场勘察确认函，有关费用自理。

采购人实地考察联系人：李先生，联系电话：13976051942；

踏勘地点：采购人指定地点，集合时间：2019年3月7日上午9:00分(逾期自负)。

2、报价人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写报价文件。在中标结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

3、成交人要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。

4、本项目不接受转包和分包。

5、工期：合同签订后15日内全面提供维保服务。

第四章 合同条款

通用合同条款

(略)

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日洋浦经济开发区管理委员会办公室应急联动指挥中心应急平台维保项目（项目编号：HZ2019-155）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	项目/产品名称	项目内容/品牌、型号及配置	单价	数量	单位	合计	备注
1							
2							
3							
4							
...							
报价总额（小写）						大小写应一致	
报价总额（大写）							

注：成交人投入本项目的维保人员信息必须与维保方案中维保人员信息一致，如变更需经甲方同意，未经甲方同意乙方坚持调整的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

二、付款

按季度支付，具体根据财政资金下达及相关管理规定，由双方协商。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向采购人所在地人民法院提起诉讼解决。

五、安全责任

乙方应加强员工的安全管理，如发生生产安全事故，责任由乙方全部承担。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日

_____年__月__日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招标报价文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年__月__日

第五章 响应文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
- 2、报价一览表（表 2）
- 3、技术及资质要求响应表（表 3）
- 4、报价人简介
- 5、**企业需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或者三证合一复印件，事业单位需提供事业单位法人证书，以及报价人资格要求中的所有材料复印件**
- 6、授权委托书（表 4，响应文件正本原件，副本复印件）
- 7、法人代表、授权代表身份证复印件
- 8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告
- 9、社会保障缴费记录复印件
- 10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表 5，同时提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图）
- 11、同类项目业绩（表 6）
- 12、技术部分（包括工作实施方案、主要人员名单、主要人员简历及服务承诺等）
- 13、报价人认为需要的其它证明材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，报价人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即报价文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件需要加盖公章。

表1、报价函

致: 海南海政招标有限公司

根据贵单位洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目(项目编号为 HZ2019-155) 的磋商邀请函要求, 正式授权下述签字人_____ (姓名和职务) 代表报价人_____ (报价单位名称), 提交响应文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照磋商文件第一章“报价人须知”的规定, 本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60 天, 在此期间, 本响应文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。
- 4、如果我方成交, 我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方成交, 我方将支付本次磋商的成交服务费。

报价人名称: _____ (公章)

地址: _____ 邮编: _____

电话: _____ 传真: _____

授权代表: _____ (签字或私章) 职务: _____

日期: _____

表2、报价一览表

项目名称：洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目

项目编号：HZ2019-155 工期： 。

序号	产品名称	品牌型号、规格配置/内容	单位	数量	单价	小计
1						
2						
3						
4						
5						
...						
投标总额		(小写)				
		(大写)				
最终报价		(小写):				
		(大写):				

报价人全称：（盖章） 全权代表（签名或私章）：

注：1、报价时，“最终报价”栏请先不要填写，磋商结束后授权代表在响应文件正本的此表格上填写最终报价；

- 2、报价一览表格式不得自行改动。
- 3、以上报价包含所有服务内容及税费等。

表3、技术及资质要求响应表

说明：报价人必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该报价文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	产品名称	谈判文件技术参数、功能及资质要求	报价文件响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

报价人全称（公章）：

授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、**此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。**

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。**评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应**，而应认真查阅“报价文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“报价人技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南海政招标有限公司组织的洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目（项目编号为：HZ2019-155）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席磋商会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签字或私章）

受托人 _____（签字或私章）

_____年____月____日

表5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目（项目编号为： HZ2019-155 ）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

报价人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

注：提供信用中国或中国政府采购网信用查询页面截图。

表6、报价人项目业绩表

序号	项目名称	项目内容	合同金额	完成时间	业主联系人电话	备注

报价人全称（公章）：

授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行,评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则:评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定,遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容,可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表 1 的内容,对响应文件进行初步评审,只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的,通过初步评审的报价人必须不少于 2 家,否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6. 价格分计算方法:

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价,价格分统一按照下列公式计算: $价格分 = (基准价 / 最终报价) \times 价格权值 \times 100$

如报价人满足第二章第 17 条“关于政策性加分”规定的,应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

8. 综合评分及其统计:磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价

人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人，综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

9. 评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后 20 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1

初步审查表

项目名称：洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目项目编号：HZ2019-155

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	报价人 1	报价人 2	报价人 3
1	报价人的资格	是否符合报价人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝			
4	关键技术或商务响应	带★的技术要求或商务要求是否全部满足（如有）			
5	磋商保证金	是否提交磋商保证金的			
6	报价有效期	是否满足磋商文件要求			
7	交货期或工期	是否满足磋商文件要求（如要求）			
8	其它	无其它无效报价认定条件			
结 论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：

附表 2

技术、商务评分表

项目名称: 洋浦经济开发区管理委员会办公室应急平台维保项目项目编号: HZ2019-155

序号	评审内容	评分标准及分值	满分
1	维保服务方案评审	方案内容应满足招标文件用户需求书中提出的维保服务要求。优得 10 分, 良得 7 分, 一般得 3 分, 不提供不得分。	10
2	维保服务技术响应	拟派驻运维团队人员中项目经理具有高级项目经理证书的得 4 分; 拟派驻的其他运维人员具有网络工程师认证证书的每一人得 1 分, 总分 4 分, 没有不得分。 (需提供人员证书、项目经理还需提供社保证明等文件的复印件并加盖公章)	8
3		投标人在海南具有稳定的本地化技术服务队伍, 人员数量 15 人以上 (含 15 人) 的得 6 分, 11-14 人得 3 分, 6-10 人得 1 分, 少于 6 人不得分。 (提供分支机构营业执照复印件或承诺函, 提供人员名单及本地工作证明, 本地工作证明包括近 3 个月的海南本地社保证明等文件复印件并加盖公章)	6
4		投标人对应急平台软件系统的应用业务、互联互通设计、数据规范和接口熟悉的得 4 分; 对应急平台视频会议系统、三防视频会议系统熟悉的得 4 分; 对国家及省市应急平台互联互通有丰富经验的得 4 分。(提供相关合同或证书等证明材料)。	12
5		投标人具有应急平台系统建设和维护业绩, 每一项业绩得 4 分, 最高得 20 分。需提供 2016 年以来 (以合同签订时间为准) 相关业绩证明。 (提供与业主签订的合同复印件并加盖公章, 一个平台只算一个业绩)	20
6	公司资质及实力	投标人具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全风险评估服务一级证书得 3 分, 二级证书得 2 分, 三级证书得 1 分; 具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全应急处理服务一级证书得 3 分, 二级证书得 2 分, 三级证书得 1 分。(需提供资质证明文件的复印件并加盖公章)	6
7		投标人具有 ISO9001 质量管理体系证书 (3 分)、ISO20000 信息技术服务管理体系证书 (3 分)、ISO27001 信息安全管理认证证书 (3 分)、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书 (3 分), 满分 12 分。	12

		(需提供资质证明文件的复印件并加盖公章)	
8		投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书成熟度等级一级得 6 分，二级得 4 分，三级得 3 分，四级得 1 分。 (需提供资质证明文件的复印件并加盖公章)	6
9	价格评比	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X 价格权值	20

评委：