三沙卫视广州节目制作基地项目

包二：声学舞美灯光改造

招标文件

项目编号：SDSJHD-HN-2019-003

招 标 人：三沙综合频道（三沙卫视）

招标代理：山东世纪华都工程咨询有限公司

二0一九年三月

目 录

第一章　投标邀请函.....1

第二章　投标人须知.....4

第三章　用户需求书.....13

第四章　评审方法、程序及标准.....23

第五章　合同文本（参考）.....29

第六章　投标文件内容和格式.....32

第一章 投标邀请函

山东世纪华都工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受 三沙综合频道（三沙卫视）（以下简称：采购人）委托，就三沙卫视广州节目制作基地项目组织公开招标，欢迎国内合格的投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、项目基本情况

1. 项目名称：三沙卫视广州节目制作基地项目
2. 项目编号：SDSJHD-HN-2019-003
3. 采购用途：工作需要
4. 交付地点：广东省广州市海珠区新港中路 353 号
5. 采购需求：详见“第三章 用户需求书”
6. 本项目分包及采购预算：

包二：声学舞美灯光改造：采购预算为 100 万元，只接受项目预算以内的投标报价，具体技术要求详见《用户需求书》

二、投标人资格要求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

包二：声学舞美灯光改造

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(提供有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证或三证合一的营业执照原件)；

2、投标单位具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2018 年任意 3 个月投标单位财务报表)；

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供 2018 年任意 3 个月纳税证明和社会保障资金的证明)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函)；

6、本次采购项目不接受联合体投标、本项目禁止转包或分包(提供承诺函)。

7、具备履行合同必备的技术能力（提供承诺函)。

8、必须购买本项目的招标文件，并提交投标保证金；(提供转账凭证复印件）

不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1. 获取招标文件的时间：2019 年 3 月 14 日 -- 2019 年 3 月 20 日（北京时间)。
2. 获取招标文件的网址：全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）。
3. 获取招标文件的方式：网上购买。
4. 招标文件售价： 300.00 元人民币/份（售后不退），在开标现场现金支付（未缴纳招标文件购买费用的投标人，不允许参与开评标）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标文件递交截止时间：2019 年 4 月 3 日 9 时 0 分（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收。

2. 投标文件递交地址：三沙市驻海口办事处开标室（海口市城西镇南海大道 80 号）。

3. 开标时间：2019 年 4 月 3 日 9 时 0 分（北京时间）。

4. 开标地点：三沙市驻海口办事处开标室（海口市城西镇南海大道 80 号）。

五、投标保证金

1. 投标保证金金额为：包二：10000.00 元（人民币壹万元整）。投标保证金的到账截止时间为开标当天 2019 年 4 月 3 日 9 时 0 分（北京时间）。

2. 投标保证金支付形式及支付网址

本次投标保证金支付形式：银行转账支付或银行保函；转账支付网址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/

3. 本项目采用网上报名，且以按规定缴纳投标保证金为有效报名。

4. 各投标人在银行转账支付时，须充分考虑银行转账的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

5. 各投标人在缴纳投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为投标公司基本账户。

六、公告发布媒介

全国公共资源交易平台（海南省）网、中国海南政府采购网。

七、其他

1. 必须在海南省市场主体管理系统（http://www.ggzy.hi.gov.cn/G2）中注册并备案通过，然后登录电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）下载、购买电子版的招标文件。

2. 投标截止日期前，投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子版本标书：投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式。

八、采购人、采购代理机构联系方式

1、采购人的名称、地址和联系方式

1.1、采购人名称：三沙综合频道（三沙卫视）

1.2、采购项目联系人： 王定聪

1.3、采购人地址：海口市南沙路 61 号，海南广播电视总台

1.4、联系电话：13398913219

2、采购代理机构的名称、地址和联系方式

2.1、代理机构名称：山东世纪华都工程咨询有限公司

2.2、项目联系人：金永猛

2.3、代理机构地点：海口市五指山路珠江大厦 3 楼

2.4、联系电话：13078992718

山东世纪华都工程咨询有限公司

2019 年 3 月

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

序	条款名称	编列内容规定
1	项目名称及编号	项目名称：三沙卫视广州节目制作基地项目 项目编号：SDSJHD-HN-2019-003
2	采购人	三沙综合频道（三沙卫视）
3	包段信息	包二：声学舞美灯光改造
4	招标方式	包二：公开招标
5	采购代理机构	山东世纪华都工程咨询有限公司
6	投标人资格条件	详见第一章
7	领取招标文件的方式	详见第一章
8	工期	包二：合同签订之日起 45 个工作日内完工（工期）
9	联合体投标	☑不接受 ☐接受 ☐其他_____
10	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	/
	政府采购优先采购：环境标志产品	/
	支持中小企业发展	☐专门面向中小企业采购项目 ☑非专门面向中小企业采购项目。 ☐其他_____
	信息安全认证	/
11	澄清或者修改时间	提交投标文件截止时间 15 日前

12	备选方案	☑不接受 ☐接受 ☐其他_____
13	项目特殊要求	/
14	投标保证金	☐不要求提供 ☑要求提供，投标保证金：详见第一章 **（如系统问题导致未显示保证金到账记录的，须提供保证金托管银行出具的到账凭证）**
14	投标有效期	自投标截止之日起 90 日历日
15	投标文件的递交	投标截止日期前，投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）上传电子标书（适用于网络递交）。并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时电子版投标文件（PDF 格式，不加密）随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。投标人提供的电子版投标文件（PDF 格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。
16	投标文件份数	纸质投标文件一式 5 份，固定装订（注：胶装），其中正本 1 份，副本 4 份。 电子投标文件一式 2 份(含 PDF 和 Word 版本），其中光盘 1 份，U 盘 1 份。
17	投标文件递交封套（外包装）上应载明的信息	致：山东世纪华都工程咨询有限公司 项目名称：三沙卫视广州节目制作基地项目 项目编号：SDSJHD-HN-2019-003 包　　号：包二：声学舞美灯光改造 投标人、联系人姓名和联系电话： **注明：“请勿在开标时间之前启封”**
18	投标文件递交截止时间、地点	截止时间：_2019_年_4_月_3_日_9_时_0_分（北京时间）。 递交地点：同开标地点
19	样品及样品包装要求	☑不要求提供样品 ☐要求提供样品。提供的样品包装要求：/
20	开标时间、地点	时间：_2019_年_4_月_3_日_9_时_0_分（北京时间）。 地点：三沙市驻海口办事处开标室（海口市城西镇南海大道 80 号）。
21	评标办法	**☑综合评分法**
22	采购代理服务费	采购代理服务费的收取标准参照计价格[2002]1980 号、发改办价格〔2003〕857 号、发改价格[2011]534 号、2016《国家发展和改革委员会》第 31 号的相关规定，双方结合市场实际协商而定，并由中标方在领取中标通知书前向采购代理机构支付。 户名：山东世纪华都工程咨询有限公司海南分公司 账号：21175001040008317 开户行：中国农业银行海口昌茂支行

投标人须知正文

一、总则

（一）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称详见投标人须知前附表。

2.“采购代理机构”是指受采购人委托依法从事政府采购代理业务的机构。本次政府采购的采购代理机构名称详见投标人须知前附表。

3.“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（二）适用范围

本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次投标活动。

（三）合格的投标人

1. 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标人均为合格的投标人。

2. 投标人参加本次政府采购活动应当符合《政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。

3. 投标人与采购人或采购代理机构不得存在隶属关系或者其他利害关系；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 如允许联合投标时（详见第一章的“投标人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（联合体中标后，必须由联合体中具备“相应”资质的供应商承担“相应”的工作，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。），并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。**联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目当中有资质要求的，联合体当中从事这方面工作的供应商必须具备相应的资质。”**

（四）投标费用

不论投标过程中的做法和结果如何(包括但不限于采购人中止采购活动而导致投标人产生的费用)，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

（五）招标文件的约束力

1. 投标人获取本招标文件后，如在 7 个工作日内未向采购人、采购代理机构提出书面质疑或在投标截止时间 15 天前未向采购人、采购代理机构提出需要澄清的书面意见的，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

2. 本招标文件的解释权归采购人、采购代理机构。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标文件由下列由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章　投标邀请函

第二章　投标人须知

第三章　用户需求书

第四章　评审方法、程序及标准

第五章　政府采购合同（样本，仅供参考）

第六章　投标文件内容和格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2. 投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、条款、文件、表格格式和技术规范等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面都做出实质性响应，将有可能导致出现须由投标人自行承担风险的投标文件被拒绝接收或投标无效等不良后果。

（二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间至少 15 天前（逾期不受理）通知采购人、采购代理机构，采购人、采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购人、采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。

2. 在投标截止时间至少 15 日前，采购人、采购代理机构有权主动以书面形式对招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人起同等约束作用。

3. 当招标文件与澄清或者修改公告的内容相互矛盾时，以采购人、采购代理机构最后发出的澄清或者修改公告为准。

4. 投标人收到澄清或者修改公告后，应在 1 个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构确认收到，逾期不回复者，视为投标人已收到修改/补充公告。

5. 为使投标人有足够的时间按招标文件的澄清或者修改要求修正投标文件，采购人、采购代理机构有权按照有关规定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的潜在投标人。

（三）偏离

本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即完全（部分）不满足或完全（部分）不响应招标文件的要求。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

1. 投标文件应按“第六章 投标文件内容和格式”要求编制。

2. 应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

3. 应确保投标文件所提供的全部资料真实可靠，须接受并配合采购代理机构对其提供的任何资料进行审查和核实。

4. 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，致使评标委员会无法正常评审的，由此产生的不良后果由投标人自行承担。

5. 投标文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格。

6. 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落**（注：胶装）**。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（二）投标文件的语言

投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

(三)计量单位及投标报价

1. 所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位，未列明时默认为我国法定计量单位。

2. 投标报价均须以人民币为计算单位。

2. 本项目投标总报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3. 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

4. 投标报价超过采购预算的，视为投标无效。

（四）投标保证金

1. 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见投标人须知前附表。投标文件须附有缴纳投标保证金的相关证明单据(银行回执单)。

2. 投标保证金支付形式、支付网址和投标保证金到账截止日期详见投标人须知前附表。

3. 投标保证金若未按照规定要求按时足额到账的，投标无效。

4. 投标保证金的退还

4.1 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内无息退还。

4.2 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起 5 个工作日内无息退还或者转为中标人的履约保证金。

4.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（四）投标有效期

1. 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定的投标文件将被视为无效投标。

2. 在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于原投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人将不会被要求和允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

（五）投标文件的数量、形式和签署

1.投标文件相关份数要求详见投标人须知前附表。**（投标人同时投多个包时，须分包编制投标文件，分包装订和封装，分包进行投标，不接受多包合并投标，否则按无效投标处理）**

2. 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、招标编号、包号、投标单位名称、联系人和电话。投标文件电子版需包括 Word 和 PDF 两种版本。

3. 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。字迹应易于辨认，并应由投标公司的法定代表人或其委托代表，在投标文件指定位置签字并逐页加盖投标人印章，副本可以复印正本，加盖骑缝章。

4. 投标所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章

或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署（只有印鉴章无效）。

5. 投标文件不得涂改和增删，任何行间插字、修改，必须由投标人法人代表或授权代表在旁边签名并加盖投标人公章。

6. 不按上述要求盖章、签字的，视为无效投标。

（六）投标文件的标记和密封

1. 投标人应将投标文件正本、所有副本和唱标信封分别密封在三个投标文件专用袋（箱）中（正本一包，副本一包，唱标信封一包），并在投标文件专用袋（箱）上**标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，唱标信封内含：正本中“开标一览表”的复印件、电子版投标文件和投标保证金缴纳凭证复印件。**

2. 投标文件封套（外包装）上应载明的信息详见投标人须知前附表。

3. 投标文件封套（外包装）封条骑缝处需加盖投标人公章并由法定代表人或者授权代表签字。

4. 投标文件如果未按上述规定书写标记和密封者，采购人或采购代理机构不对其投标文件被错放或先期启封负责，并有权拒绝接收。

（七）投标文件的递交

1. 投标文件的递交详见投标人须知前附表。

2. 若采购人、采购代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

3. 逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

（八）投标文件的修改、撤回和相关规定

1. 在规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

2. 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按规定编制、签署、递交、标记和密封，并标明“修改、补充”字样。

3. 投标人在规定的投标截止时间之前撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，无息退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

4. 投标人在投标有效期内撤回投标文件的，投标保证金将不予退还。

5. 投标人在投标有效期内不得修改其投标文件。

四、开标和评标

（一）开标

1. 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》（法人代表亲自到场的无需提供）及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

2. 采购人或采购代理机构按照“招标公告”、“投标邀请函”或投标人须知前附表中规定的开标时间和开标地点组织开标活动，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动。参加开标的代表须持本人身份证件及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，视同认可开标结果。

2. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

3. 若投标文件未密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

4. 参加开标的各投标人代表及相关工作人员应在开标记录上签字确认。

5. 开标结束后，由采购人和采购代理机构按照法律法规规定对符合规定的投标人进行资格审查，并在资格审查表上签字确认。

（二）评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由系统中抽取的评审专家组成，成员人数为 5 人。该评标委员会独立工作，负责评审所有通过资格审查的投标人的投标文件并确定中标侯选人或者经采购人委托直接确定中标人，提交评标报告。

五、关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181 号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

（1）所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，属于节能清单规定必须强制采购的，予以强制采购；属于非强制采购的，其评标价=投标报价*99%（即按投标报价扣除 1%后计算），在综合得分相同，且技术、服务等指标同等条件下，优先采购；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

（2）所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价**99%（即按投标报价扣除 1%后计算），在综合得分相同，且技术、服务等指标同等条件下，优先采购；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

注：非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一。

（三）投标人为小型和微型企业的

1. 中小企业的认定标准

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2. 评审价说明

1）投标人为非联合体投标的，对小型企业给予 6%的扣除，微型企业给予 8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予 10%的扣除），以扣除后的报价参与评审；

2）投标人为联合体投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体 2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体 3%的报价扣除。

3）投标人为工信部联企业〔2011〕300 号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181 号），否则无效。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业相同的价格扣除优惠政策；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设

兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业相同的价格扣除优惠政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（规定格式见“财库〔2017〕141 号”的附件），并对声明的真实性负责，否则无效。

注：如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

六、定标原则

1. 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定推荐中标候选人名单或经采购人委托直接确定中标人。推荐中标候选人时，按评审后得分由高到低的排列顺序向采购人推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

2. 若综合得分和投标报价均相同的，按技术指标（方案）由优至劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分（方案）的优劣顺序排列。

3. 采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人因不可抗力或特殊原因放弃中标，或者按照本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，将下一候选中标人递补为中标人，如此类推，也可以重新开展招标活动。

七、中标通知

1. 确定中标人后,采购人或者采购代理机构应在第一章中的“发布媒介”上公告中标结果。

2. 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到采购代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

3. 中标通知书将是合同的一个组成部分。

八、询问、质疑、投诉

（一）询问

投标人对本次政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。询问可以是口头形式也可以是书面形式。

（二）质疑

1. 投标人如认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。提交的质疑材料应包含：质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式请参考中国海南政府采购网发布的模板）：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3. 采购人、采购代理机构将在收到质疑函后七个工作日内作出答复。

（三）投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内向本级财政部门提出投诉。

九、合同签订

1. 采购人应按招标文件和中标人的投标文件的规定订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2. 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3. 采购人应在中标通知书发出之日起**30天内，**与中标人签订政府采购合同。

本项目不召开答疑会。

第三章　用户需求书

一、项目名称及编号

1. **项目名称：**三沙卫视广州节目制作基地项目
2. **项目编号：**SDSJHD-HN-2019-003

二、项目内容

包二：声学舞美灯光改造

一、演播室综合项目声学装修预算清单

序号	报价项目	规格型号	计量单位	工程量
（一）、演播室				
1	地面水泥砂浆打平层	1:3 水泥砂浆打平层；3cm 厚	M^2	33.20
2	地面自流平找平层	自流平水泥地面，地面自流平 2.5mm 厚；	M^2	33.20
3	PVC 地胶	1、2.6mm 厚，耐磨层 0.55mm； 2、塑胶地板专用胶水； 3、人工费+耗损+机械费。	M^2	33.20
4	拉丝不锈钢踢脚线	H0.15m	M	22.50
5	1/2 铝塑板、1/2 穿孔铝塑板吸声墙	1、 龙骨材料种类、规格:U75 轻钢龙骨@600*600mm 2、声学构造:定制 32Kg/m3，50mm 超细玻璃吸音棉，包 0.05 厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布； 3、12mm 厚难燃夹板条，50mm 高； 4、 饰面材料：3mm 厚 1/2 铝塑板和 1/2 穿孔铝塑板；	M^2	65.00

		5、其它辅件及人工； 6、机械及五金；		
6	钢板网吸声天花	1、U38 轻钢龙骨； 2、定制 32Kg/m3，50mm 超细玻璃吸音棉，包 0.05 厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布； 3、钢板网； 4、人工费+损耗； 5、机械费及五金件（铝边角、连接件等）；	M^2	33.20
7	国标 III 级隔声门	隔声量≥35dB；	M^2	2.84
8	隔声锁	根据现场情况订购	套	1.00
9	简易控制桌	根据现场情况订购	套	1.00
10	电动抠像幕布	根据现场情况订购	套	1.00
11	抠像地胶垫（可移动）	根据现场情况订购	M^2	6.00
12	正在录制工作指示灯	1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A 白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh 锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S；	套	1.00

		8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%；		
13	普通电气	1、线管； 2、开关、插座； 3、电线； 4、灯具；	M^2	33.20
14	脚手架	租赁	M^2	33.20
（二）、控制室				
1	地面水泥砂浆打平层	1:3 水泥砂浆打平层；3cm 厚	M^2	16.20
2	防静电地板	1、600*600 抗静电地板； 2、钢质支撑架； 3、人工费+损耗； 4、机械费+五金。	M^2	16.20
3	拉丝不锈钢踢脚线	定制 H0.15m	M	15.70
4	墙面乳胶漆	1、打底基层、刮腻子三遍； 2、刷乳胶漆； 3、其它辅件及人工；	M^2	37.60
5	铝扣板天花	1、U38 轻钢龙骨； 2、铝扣板； 3、人工费+损耗； 4、机械费及五金件（铝边角、连接件等）；	M^2	16.20

6	隔声观察窗	隔声量≥50dB；	M^2	12.32
7	窗帘盒	订购	M	2.50
8	窗帘	订购	M^2	4.50
9	控制台	订购，3.5*1.1 米，木质控制台	套	1.00
10	国标 IV 级钢质防盗隔声门	隔声量≥30dB；	M^2	2.31
11	普通电气	1、线管； 2、开关、插座； 3、电线； 4、灯具；	M^2	16.20
12	脚手架	租赁	M^2	16.20
（三）、机房				
1	地面水泥砂浆打平层	1:3 水泥砂浆打平层；3cm 厚	M^2	8
2	防静电地板	1、600*600 抗静电地板； 2、钢质支撑架； 3、人工费+损耗； 4、机械费+五金。 5、高 300mm。	M^2	8.00

3	墙面乳胶漆	1、打底基层、刮腻子三遍； 2、刷乳胶漆； 3、其它辅件及人工；	M^2	25.60
4	拉丝不锈钢踢脚线	定制 H0.1m	M	9
5	天花吊铝扣板	铝扣板	M	8.00
6	窗帘盒	根据现场情况订购	M	3.00
7	窗帘	根据现场情况订购	M^2	9.90
8	国标 III 级隔声门	隔声量≥35dB；	M^2	2.10
（四）、录音间兼化妆				
1	地面水泥砂浆打平层	1:3 水泥砂浆打平层；3cm 厚	M^2	9
2	地面自流平找平层	自流平水泥地面，地面自流平 2.5mm 厚；	M^2	9.00
3	PVC 地胶	1、2.6mm 厚，耐磨层 0.55mm； 2、塑胶地板专用胶水； 3、人工费+耗损+机械费。	M^2	9.00
4	拉丝不锈钢踢脚线	H0.1m	M	12
5	铝扣板吸声天花	1、U38 轻钢龙骨； 2、定制 32Kg/m3，50mm 超细玻璃吸音棉，包 0.05 厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布； 3、铝扣板； 4、人工费+损耗； 5、机械费及五金件（铝边角、连接件等）；	M^2	9
6	录音桌（含座椅）	根据现场情况订购	套	1

7	化妆桌（含座椅）	根据现场情况订购	套	1
8	窗帘+轨道	根据现场情况订购	M^2	7.26
9	1/2 铝塑板、1/2 穿孔铝塑板吸声墙	1、 龙骨材料种类、规格:U75 轻钢龙骨@600*600mm 2、声学构造:定制 32Kg/m3，50mm 超细玻璃吸音棉，包 0.05 厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布； 3、12mm 厚难燃夹板条，50mm 高； 4、 饰面材料：3mm 厚 1/2 铝塑板和 1/2 穿孔铝塑板； 5、其它辅件及人工； 6、机械及五金；	M^2	34.20
10	国标 III 级隔声门	隔声量≥35dB；	M^2	2.10
11	隔声锁	根据现场情况订购	套	1.00
12	正在录制工作指示灯	1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A 白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh 锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%；	套	1.00

13	普通电气	1、线管； 2、开关、插座； 3、电线； 4、灯具；	M^2	9.00
14	脚手架	租赁	M^2	6.00
（五）、其它				
1	配电箱	订购	项	1.00
2	主电源线	预估 50m	项	1.00
3	120mm 多阻尼轻质复合隔声墙封窗洞	1、UC100 轻钢龙骨； 2、2*（9+12mm)纸面石膏板； 3、定制 64Kg/m3，50mm 超细玻璃隔音棉，包 0.05 厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布； 4、0.8mm 钢板； 5、沥青麻丝+橡胶软垫等配件； 6、玻璃纸 7、机械费+五金； 8、人工费+耗损；	M^2	5.40
4	180 多阻尼轻质隔声墙	1、双层 U75 轻钢龙骨； 2、2*（9+12mm)纸面石膏板； 3、定制 64Kg/m3，50mm 超细玻璃隔音棉，包 0.05 厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布； 4、0.8mm 钢板； 5、沥青麻丝+橡胶软垫等配件； 6、机械费+五金； 7、人工费+耗损；	M^2	13.30

3	新风系统	国标	套	3
5	原装修拆除	现场施工	项	1.00
6	垃圾清运	现场施工	项	1.00

二、演播室综合项目空调预算清单

序号	产品名称	性能参数	计量单位	工程量
1	吸顶空调	3P	套	1.00
2	挂式空调	1.5P	套	3

三、演播室综合项目舞美装修预算清单

序号	报价项目	规格型号	计量单位	工程量
一、演播室舞美置景				
1	舞美置景	1、30*40mm@600*600mm 难燃木龙骨； 2、12mm 耐燃夹板（防火处理）； 3、LED 荧光灯，色温可控； 4、透光亚克力饰面+铝塑板收边+喷绘； 5、机械费及五金件； 6、人工费+机械；	M^2	25.00
2	舞美美工	根据现场情况订制	项	1.00

3	演播台	根据现场情况订制	张	1.00
4	演播台座椅	根据现场情况订制	张	3.00
5	LED 可调光灯带控制器 512	根据现场情况订购	项	1.00
6	LED 可调光灯带解码器	根据现场情况订购	项	4.00
7	LED 可调光灯带电源	根据现场情况订购	项	4.00

四、演播室综合项目大屏装修预算清单

序号	报价项目	规格型号	计量单位	工程量
1	LED 显示屏	★1.像素间距 2mm ★2.模组尺寸≥256*≥128mm，屏体尺寸 3.328m×1.92m 3.模块采用高强度塑胶套件,产品轻巧安装精度高 4.模组平整度：≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.15 5.模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计,预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为; 6.采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监	㎡	6.38

		测，高灰度，高刷新。 7.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持 256*256 像素点，带载尺寸更大。 8.单元重量 0.24Kg，便于磁吸安装，前维护操作 9.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 10.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 ★11.支持单点亮度和色度校正 12.支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据 13.白平衡亮度≤600-800cd/m²(6500K,校正后) 14.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 15.对比度 5000:1 ★16.视角:水平视角≥160°，垂直视角≥140° ★17.刷新频率≥3000HZ 18.换帧频率：50&60HZ ★19.灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度 20.模组亮度均匀性≥98% 21.峰值功耗≤360W/m² 22.寿命典型值≥50000 小时 23.产品满足盐雾 10 级要求		

		24.工作温度范围-10℃-40℃ 25.存储温度范围-20℃-60℃ 26.在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常		
2	LED 屏控制盒	1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出； 4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6.一路光探头接口；	台	2
3	LED 屏接收卡	1.集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2.支持 32 扫； 3.单卡输出 RGB 数据 24 组； 4.单卡带载像素为 256×226； 5.支持配置文件回读； 6.支持温度监控; 7.支持网线通讯状态检测； 8.支持供电电压检测； 9.支持高灰度高刷新； 10.支持逐点亮色度校正； 11.支持接收卡预存画面设置；	项	1

4	驱动电源	1.输入电压：200-240Vac,40-63Hz 2.输出电流：40A/输出电压：5V 3.泄漏电流：<1ma（Vin：230） 4.保护功能：输入欠压；过载保护；短路保护 5.工作温度：-30~50℃/储存温度：-40~80℃ 6.功率因数：0.50@230Vac 7.绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac 8.纹波及噪声：≤150mV	项	1
5	配电柜	★1.配电柜与 LED 显示屏生产厂家属于同一品牌，提供国家认证的 3C 证书 2.含 PLC 控制系统,可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作； 3.容量满足使用需求； 4.使用国家合格器件； 5.本配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 6.通讯口：1 个 RS232,2 个 RS485，1 个以太网 7.程序容量：256K 片内 Flash 内存 8.功能：远程监控、电话监视、温度监控、消防监控。	台	1

6	视频处理器	至少支持 1 路 SDI、1 路 VGA、1 路 DVI（兼容 HDMI）等 3 路视频输入和 2 路 DVI，1 路 VGA 信号同时输出相同显示内容。 2048×1152/2560×816 输入输出分辨率 支持输出分辨率用户自定义 支持双画面操作 支持音视频同步 支持输入无缝特效切换 支持字幕叠加功能 支持通过前面板进行显示屏连接	台	1
7	控制主机	CPU：I5 及以上、内存：≥4G、显存：≥2G；硬盘：≥500G；含 16：9 显示器及键鼠；	台	1
8	电缆及信号传输	国标电缆、超五类网线	项	1
9	备品备件	同批次 SV2 单元模组 4 块、电源模块 2 块、接收卡 2 块、线材辅件 1 批	项	1
10	钢结构	1.钢结构内框，不锈钢包边。 2.钢结构要求 ★2.1 显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不采用非标； ★2.2 支撑钢结构做好防锈处。	项	1
11	运输、安装、服务	1 年内免费服务	项	1

演播室综合项目灯光装修预算清单				
序号	产品名称	性能参数	计量单位	工程量
一、	灯具			
1	100WLED 聚光灯	光源：单颗 90W led 色温：5600K ★显色指数：≥90Ra ★CQS：＞90 手动调焦：10°-60° ★额定功率：105W 调光：0-100%16Bit 调光 冷却系统：风冷 控制协议：DMX512 功能效果：0-20Hz 频闪 重量：6.1kg ★防水等级：IP20 CE 认证	台	8
2	100WLED 平板柔光灯	电源电压：AC100V-240V 频率：50Hz/60Hz ★LED 功率：100W 色温：5600K±150K 显色指数：Ra≥90 调光功能：0-100%线性顺滑调光	台	14

		控制模式：DMX512 信号控制/手动控制 冷却系统：自然散热 认证：CE 工作环境：室内使用		
3	10W LED 下巴灯	电源电压：DC12V 频　　率：50Hz/60Hz LED 功率：10W 电源连接：外置电源适配器 驱动方式：恒流驱动 色　　温：3200K-5600K 连续可调 显色指数：Ra>85 调光功能：0-100%线性顺滑调光 控制模式：DMX512 信号控制/手动控制	台	3
二、	**电源箱**			
1	灯光控制台	1.内置 80 个图形轨迹发生器(SHAPE)，方便用户对电脑进行图形轨迹控制，图形参数(速度、大小、展开偏移量、方向)均可独立设置。 2.62 个走灯程序，每程序最多 100 步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制(SWING)或音乐同步控制。 3.走灯程序的编辑，可实现走灯的复制、粘贴、增加、删除等操作。 4.可同时运行 6 个走灯程序、62 个预置场景，并可同时对 62 台电脑灯进行手动提灯操作。	台	1

		5.31 个宏环境控制，可快速调用不同的场景、走灯及手动提灯组合。 6.配备 USB 插槽,用户可使用 U 盘保存自己宝贵的数据。关机数据保持。 7.DMX512/1990 标准，512 个 DMX 控制通道，光电隔离信号输出。 8.同时控制最多 62 台电脑灯,每灯最大 36 个可控通道，使用动态灯址设置。 9.16Bit 的 X/Y 控制精度，可设定 X/Y 轴的正反方向，并可统一使用。		
2	电源直通箱	(1) 供电:三相五线制 AC380V±10%,频率 50Hz±5%. (2) 额定功率：12 路×2KW; 可适用于任何负载. (3) A.B.C 三相工作电流电压指示	台	1
3	DMX512 信号隔离放大器	1 路 DMX512 信号输入，8 路信号输出 具备 DMX512 信号放大功能,延长 DMX512 信号传输距离每一路的输入/输出信号均采用磁隔离技术. 频　　率：50Hz/60Hz 输入/输出：1 路/8 路（全隔离） 信号连接：5 芯 XLR 插座 共模瞬变抗扰度：>25 kV/μs LED 状态指示：常亮-无信号；闪烁-信号正常	台	1

三、	**电缆**			
1	阻燃电缆	阻燃 ZR5*10mm2	m	50
2	阻燃电缆	阻燃 3*4mm2	m	100
3	阻燃电缆	阻燃 3*2.5mm2	m	100
4	阻燃电缆	阻燃 3*1.5mm2	m	100
5	阻燃屏蔽控制电缆	阻燃 ZR(4*0.5)P	m	200
6	安装辅材	定制	项	1
四、	**吊挂及桥架其他配件**			
1	600*600 葡萄架	用Φ50 管制作 600*600 规格	平方	34
2	灯控杆	铝合金型材 1.5m	套	1
3	电缆桥架	镀锌桥架,200 以上的用厚度≥2mm 的钢板制成	批	1
4	线管及配件	镀锌圆管Φ50、Φ25	批	1

5	多功能插座箱	4x16A+4*DMX512	个	6
6	3 芯 16A 对接插件	3 芯 16A 对接插件	套	42
7	卡侬接插件	5 芯	对	42
8	地面插座箱	2x16A+2*DMX512	个	2
9	信号输入插座箱	1*DMX512	个	2
10	灯具号码牌	定制	个	24
11	插座号码牌	定制	个	10
12	灯钩	定制，按灯具规格配套	个	21
13	保险绳	镀锌钢丝	条	21
14	安装辅材	定制	项	1

备注：以上需求书内容如有涉及品牌，仅供参考，投标人可自行选定满足项目要求及技术需求的产品。

商务条款：

1、售后要求

投标人必须提供详细的产品保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1. 所有设备和相关配套服务最终验收合格后，双方签署验收报告之日起为质量保证期起始日期，质保期不得低于一年。在投标文件中应详细说明保修条件，质保期内正常使用中出现损坏，由投标人提供免费维修或更换。质保期外，所更换的配件只收成本费，收费标准低于同期配件市场批发价格。

2. 质保服务方式。上门服务，提供 5*8 小时上门保修，7*24 小时提供技术支持和服务。

3. 质保服务相应效率。1 小时内作出实质性响应，8 个小时到达现场，24 个小时内解决问题。

2、交付标准和要求

1、交付时间：合同签订生效之日起 45 个工作日内完成交付，如中标人未按规定时间内全部交付及验收完成，采购人有权拒绝付任何费用。

2、交付地点：广东省广州市海珠区新港中路 353 号。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数及用户要求进行验收。

第四章　评审方法、程序及标准

一、资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件和文件购买、投标保证金缴纳、投标文件的密封、封套（外包装）封条的标记和投标文件的递交情况是否进行审查（详见附表 1“资格性审查表”），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

二、评标方法、程序及标准

（一）本次评标办法采用**综合评分法**。

（二）综合评分法评标步骤：先进行符合性审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过符合性审查的投标人才能进入量化评审。

（三）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。。

（四）**符合性审查**

1. 评标委员会根据《符合性审查表》（附表 2）对投标文件的符合性进行审查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。

2. 投标文件澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。其澄清、说明或者补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 评标委员会在符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）量化评审

1. 评标委员会根据招标文件中规定的评标方法和标准，对通过资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行量化评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见“综合评分表”（附表 3）。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投

标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。

7. 评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

8. 复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

9. 推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一为中标人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

10. 若综合得分和投标报价均相同的，按技术指标**（方案）由**优至劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分**（方案）**的优劣顺序排列。

按综合评分排序，推荐前三名为中标候选人，或经采购人委托直接确定中标人。

11. 本次同一合同项（分包）下为非单一品目的货物采购招标，若同一品牌核心产品有多家投标人参加投标，只能按照一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

12. 废标条款：有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（六）关于政策性优惠评审

1、详见投标人须知正文第五条相关规定

附表1：资格性审查表

资格性审查表

项目名称：三沙卫视广州节目制作基地项目（包二：声学舞美灯光改造）

项目编号：SDSJHD-HN-2019-003

序号	审查项目	审查内容（投标人资格条件认定）
1	营业执照	是否提供有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书；
2	财务证明材料	是否提供2018年任意3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或会计师事务所出具的2017年度财务审计报告复印件并加盖公章
3	纳税证明和社会保障资金	是否提供2018年任意3个月纳税证明和社会保障资金的证明复印件并加盖公章
4	相关声明、承诺	是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；是否提供本次采购项目非联合体投标、不转包或分包承诺函；是否提供具备履行合同必备的技术能力的承诺函。
5	无违法记录查询	是否提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人查询结果截图并加盖公章。
6	购买招标文件	是否按规定购买招标文件
7	投标保证金	是否按时足额缴纳投标保证金
8	文件递交	是否按要求递交投标文件纸质版和电子版；
9	文件外包装	投标文件的密封、封套（外包装）封条的标记是否符合招标文件要求

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

5、通过资格性审查投标人不足三家，则本次招标应予废标。

附表2：符合性审查表

符合性审查表

项目名称：三沙卫视广州节目制作基地项目

项目编号：SDSJHD-HN-2019-003

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）
1	法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书是否有效。
2	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的要求
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标
4	投标报价	投标报价是否满足招标文件要求
5	投标有效期	是否满足招标文件要求
6	工期	是否满足招标文件要求
7	其它	是否无其它无效投标认定条件

注：1、表中只需填写“√”/通过或“×”/不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”/通过的，才填写“合格”；只要其中有一项是“×”/不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

4、符合以上要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入下一轮审查阶段；

5、通过符合性审查的投标人不足三家的，则本次招标应予废标。

附表3：综合评分表

综合评分表

包二：声学舞美灯光改造

评审内容	评分依据及分值	
价格 （30 分）	1.评标基准价为所有投标人有效报价的平均值， 2.偏差率=100% ×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价。投标报价得分按其偏差率计算，每高于评标基准价 1%的扣 0.1 分，每低于评标基准价 1%的扣 0.1 分，不足 1%的按内插法计算。即： 报价得分＝【100-|偏差率×100×0.1|】*0.3 分数精确到小数点后 2 位，小数点后第三位“四舍五入”。	满分 30 分
商务 （20 分）	投标人 2015 年 1 月 1 日至今具有 100 万以上类似装修工程业绩，每提供一个加 2 分.最高得 8 分； 要求提供以上案例业绩的中标通知书、合同及验收报告复印件,不提供者不得分。	满分 8 分
	2、企业已通过质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的得 6 分，缺项不得分。	满分 6 分
	投标人 2015 年 1 月 1 日至今完成过的建筑装饰装修工程项目获得省级或以上建设部颁发的国家优质工程奖的，得 6 分。	满分 6 分
技术 （50 分）	根据标书对各系统主要设备的技术描述和响应程度进行评审： 加“★”为关键参数，一项不满足扣 3 分，其他参数一项不满足的扣 1 分，直到扣完为止； 带“★”关键参数需要提供产品检测报告复印件，否则不得分。	满分 16 分

	投标产品（灯光）生产厂家具备： 1、所投灯具要求提供有资质的第三方出具的检测报告和 CA 认证，每提供一份得 1 分，最高得 3 分； 2、所投灯具获得相关专利证书的，每提供一份得 2 分，最高得 4 分； 3、生厂厂家获得省级或以上高新技术企业证书的得 4 分。 4、生厂厂家具有知识产权管理体系认证证书的得 3 分。	满分 14 分
	投标产品（大屏）生产厂家具备： 1、“软件能力成熟度模型认证评估 CMMI3 级证书”、“计算机系统集成资质贰级及以上证书”、“LED 灯板固定方法”、“边缘亮暗线调节软件软件著作权登记证书”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、“国军标管理体系符合标准（GJB9001）证书”、“自带驱动控制的 LED 平板显示单元及其生产方法证书”、“入围 2018 年度国家知识产权示范企业名单”，每提供一份得 1 分，共 8 分。 2、投标产品所使用的“塑料面板阻燃等级达 HB 级”、“模块防水圈阻燃等级达 HB 级”、“PCB 阻燃等级达 V-0 级”，每满足一项并提供国家认可的第三方检测机构专门针对具体项目（塑料面板或模块防水圈或 PCB）出具的完整有效检测报告，每提供一份得 2 分，最高得 6 分；	满分 14 分
	施工组织与技术措施准确、详细，有完备的安全保障预案，安全保障措施的可实施性强;工程进度计划与施工实施方案合理、有效、适用；0-2 分	满分 2 分
	项目管理班子情况：项目经理为建筑工程专业一级注册建造师得 2 分；	满分 2 分
	质保及培训计划完整，保障措施优越的得 2-1 分；有服务计划，但不完备需改进的得 1-0 分，计划不可行不清晰得 0 分。	满分 2 分
100%	最高得分 100 分	

注：（1）投标人及相关人员的资质、资格等证书、业绩合同及中标通知、获奖、荣誉等所有评分细则中涉及到的且其投标文件中附有相应复印件资料一并放入标书，以供评委核查，否则不得分。

第五章　合同文本（参考）

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据____年____月____日_____项目（招标编号：　　）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	项目名称	单价	数量	小计	备注
1					
…					
合计		（小写）：			
		（大写）：			

二、付款方式

合同签订后 3 天内，甲方需支付合同金额的 30%的款项即人民币大写（￥____）给乙方作为预付款；乙方完成工程进度的 80%时，甲方需支付合同金额的 50%的款项即人民币大写_____（￥____）给乙方作为项目进度款；经甲乙双方验收合格无问题后，甲方需支付合同金额的 17%的款项即人民币大写（￥____）作为项目尾款；剩余 3%即人民币大写_____（￥____）作为质保金，待质保期结束无问题后甲方无息支付给乙方。

三、违约赔偿

3.1 双方应认真履行本合同。合同一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，由违约

方承担赔偿责任。
3.2 在质保期内，乙方必须将设备使用注意事项以书面形式告知甲方。因甲方人员使用不当造成设备损坏，乙方不负任何责任，但乙方未将注意事项提前告知甲方所造成的损失由乙方承担。
3.3 合同执行过程中，甲方或乙方如未按照合同约定的期限履行合同义务，每超期一天，违约方需向对方支付合同总金额的0.03%违约金，乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权自尚未支付的合同款项中扣除；最高违约金不得高于本合同总金额的10%，如处罚违约金的数额累计达到合同总价款的10%时，无过错方有权终止合同。甲方因财政拨款不到位或内部审批流程导致不能按照合同约定期限付款的，甲方不承担任何逾期付款责任。
3.4 乙方提供的服务未通过甲方验收，甲方有权终止合同或要求乙方采取整改、返工等补救措施至验收合格止，由此产生的费用和逾期责任由乙方承担。
3.5 未经甲方书面同意，乙方转让本合同项下权利和义务的行为无效，甲方有权因此终止本合同。
3.6 乙方向甲方保证其向甲方提供的设备不涉及侵犯任何第三方知识产权事宜；若发生因乙方提供的本合同产品涉嫌侵犯其他第三方知识产权事宜使甲方卷入相关诉讼或仲裁案件中，则由此造成甲方的一切损失均由乙方承担；若上述事宜且在发生后30天内无法得到有利于甲方的结果，则乙方应赔偿甲方一切损失，甲方有权终止本合同。
3.7 因乙方责任，甲方决定终止本合同，合同自乙方收到甲方终止通知之日起终止。乙方应在合同终止后5天内退还甲方已经支付的全部款项，赔偿甲方损失，并按合同金额的10%向甲方支付违约金。
3.8 乙方不承担因甲方工作人员进行非法操作、感染非法软件的破坏及非乙方提供的硬件出现故障导致的数据混乱、丢失等责任，但应协助甲方做好数据恢复工作。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式叁份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份。

甲方：_____（盖章）	**乙方：_____（盖章）**
地址：_____	地址：_____
法定（或授权）代表人：_____	法定（或授权）代表人：_____
	开户行：
	帐号：
_____年___月____日	_____年___月____日

采购代理机构声明：本合同标的经本采购代理机构依法定程序采购，本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

招标代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年____月____日

【末页】

本合同为样本，仅供甲乙双方参考，具体以双方签订的合同为准！

第六章　投标文件内容和格式

一、投标文件的封面：以下为参考格式，投标人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称： _____

招标编号： _____

包　　号： （如有分包）

投 标 文 件

【正本/副本】

投标人名称（公章）： _____

法定代表人或授权代表签字：

联系电话： _____

日期：　　年　　月　　日

二、投标文件的格式和内容

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

资格性审查表各项页码索引表（表 1）

符合性审查表各项页码索引表(表 2)

综合评分表各项页码索引表（表 3）

1. 开标一览表（表 4）
2. 报价明细表（表 5）
3. 投标保证金缴纳情况证明
4. 有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书
5. 法定代表人身份证明（格式）
6. 法定代表人授权委托书（格式）
7. 2018 年任意 3 个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或 2017 年度财务审计报告复印件盖公章
8. 2018 年任意 3 个月纳税凭证和社保缴纳凭证复印件并加盖公章
9. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及无不良信用记录的声明函（格式）
10. 无不良信用记录查询结果
11. 投标函（格式）
12. 商务条款差异表（表 6）
13. 售后服务承诺
14. 中小企业声明函
15. 监狱企业证明文件
16. 残疾人福利性单位声明函

    备注：上述 14-16 项，如不符合条件，则不需填写与提供。

17. 技术条款偏离表（表 7）
18. 针对本项目的实施方案（格式自拟）（表 21）
19. 投标人基本情况（表 21）
20. 投标人简介（表 23）
21. 其他有利于项目的有关资料（自附）（表 24）

三、注意事项

1、为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人应针对本招标文件第四章中“资格性审查表”、“符合性审查”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。用于唱标的“开标一览表”须与投标文件正本中的“开标一览表”内容保持一致，否则视为无效报价。

2、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

3、投标文件均应按照招标文件中的要求进行编制。

资格性审查表各项页码索引表（表1）

序号	评审项	响应情况	材料所在页码（第__页）
1			
2			
…… ……			

符合性审查表各项页码索引表（表2）

序号	评审项	响应情况	材料所在页码（第__页）
1			
2			
…… ……			

综合评分表各项页码索引表（表3）

序号	评审项	响应情况	材料所在页码（第__页）
1			
2			
…… ……			

1.开标一览表

表 4、开标一览表

项目名称：
招标编号：

金额单位：元

包号	
本项目投标总报价（大小写一致）	**（小写）：**
	（大写）：
交货期	
交货地点	**广东省广州市海珠区新港中路353号**

投标人　　：（盖章）

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

4、不接受超出采购预算的报价。

2.报价明细表

表 5、报价明细表

项目名称：

招标编号：　　单位：元

序号	采购品目名称	品牌型号、规格	产地及制造厂名	单位	数量	单价	总价	交货期
1								
2								
3								
交货地点：广东省广州市海珠区新港中路 353 号； **报价总计：（小写）￥_____元 ；** **（大写）人民币_____。**								

报价人全称：（盖章）

授权代表（签字）：

日期：

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

3. 投标保证金缴纳情况证明

4.有效营业执照副本复印件或事业单位法人证书

5.法定代表人身份证明书（格式）

致：山东世纪华都工程咨询有限公司

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

2019 年　月　日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

6.法定代表人授权委托书（格式）

致：山东世纪华都工程咨询有限公司

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理_____项目的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：　　投标人法定代表人：

（签字）　　（签字）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年　月　日

7.2018年任意3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2017年度财务审计报告复印件盖公章）

8.2018年任意3个月纳税凭证和社保缴纳凭证复印件并加盖公章

9.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及无不良信用记录的声明函

致：山东世纪华都工程咨询有限公司

为响应贵公司组织的_____项目（招标编号为：_____）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

我公司在参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

注：提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

授权代表：____（签字）_____　　职务：_____

日期：____书面声明（格式）

10.无不良信用记录证明查询结果

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”查询结果网页打印件并加盖供应商公章

2. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法案件当事人名单” 查询结果网页打印件并加盖供应商公章

3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页打印件并加盖供应商公章

11.投标函

致：**山东世纪华都工程咨询有限公司**

根据贵司_____项目（招标编号为_____）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交纸质投标书正本___份，副本__份；电子投标文件U盘__份，光盘__份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的__90__日历日，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账　户：_____

授权代表（签字）：_____　　职务：_____

日期：_____

12.商务条款差异表

表 6、商务条款差异表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：_____年____月____日

说明：

1. 本表即为对本项目**“第三章 用户需求”**中所列商务条款进行比较和响应。

2. 该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在

“偏离”栏填写正偏离或负偏离，在“说明”栏填写原因，完全符合的填写“无偏离”。

3. 该表可扩展。

13.售后服务承诺（格式自定）

14.中小企业申明函（格式）

如不是中小微企业则不需提供此项申明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181 号)的规定，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)规定的划分标准，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。

二、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：_____

日期：_____

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部　工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库〔2011〕181 号)相关规定。

15.监狱企业证明文件

如不是监狱企业则不需提供此项

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

16.残疾人福利性单位声明函

如不是残疾人福利性单位则不需提供此项

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日　期：

17.技术响应表

表 7、技术响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应；带◆、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留◆、▲或★。**投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标处理。**

项目名称：

项目编号：

序号	采购品目/内容	原技术规范条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明（＋/-/=）	页码索引
1					
2					
3					
4					

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，**投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，**行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”。

3、本表即为对本项目“用户需求书” 中列出所列技术要求进行比较和响应。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投

标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

18.针对本项目的实施方案（格式自拟）

19.投标人基本情况

供应商名称		法定代表人	
组织机构代码		邮政编码	
授权代表		联系电话	
电子邮箱		传真	
上年营业收入		员工总人数	
基本账户开户行及账号			
税务登记机关			
资质名称	等级	发证机关	有效期
备注			

20.投标人简介（格式自定）

21.其他有利于项目的有关资料，比如业绩等（自附）