

---

# 三亚市政府采购 公开招标文件

采 购 人：三亚市旅游和文化广电体育局

项目编号：HNYL2019079

项目名称：三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目

代理机构：海南亿林工程管理咨询有限公司

二〇一九年四月

---

# 目 录

第一部分	投标邀请.....	2
第二部分	技术规范及要求.....	5
第三部分	投标人须知.....	12
第四部分	投标文件格式.....	23
第五部分	合同.....	40
第六部分	评标方法和标准.....	42

---

# 第一部分 投标邀请

海南亿林工程管理咨询有限公司受三亚市旅游和文化广电体育局委托，对三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目进行公开招标，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

**1、招标编号：**HNYL2019079

**2、招标项目及范围：**三亚市旅游和文化广电体育局三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目（3个包）。

## **包号：第一包**

- 1、项目名称：三亚市旅游和文化广电体育局三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目
- 2、项目编号：HNYL2019079
- 3、采购货物名称、数量及技术参数：详见《招标文件》第二部分。
- 4、项目总预算：¥11366762.57元，其中第一包采购预算金额为：¥3456335.29元，最高限价为¥3456335.29元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。
- 5、供货时间、地点：合同签订之日起60天内供货安装调试完毕，供货至三亚市旅游和文化广电体育局指定地点。

## **包号：第二包**

- 1、项目名称：三亚市旅游和文化广电体育局三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目
- 2、项目编号：HNYL2019079
- 3、采购货物名称、数量及技术参数：详见《招标文件》第二部分。
- 4、项目总预算：¥11366762.57元，其中第二包采购预算金额为：¥4282094.29元，最高限价为¥4282094.29元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。
- 5、供货时间、地点：合同签订之日起60天内供货安装调试完毕，供货至三亚市旅游和文化广电体育局指定地点。

## **包号：第三包**

- 1、项目名称：三亚市旅游和文化广电体育局三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目
- 2、项目编号：HNYL2019079

---

3、采购货物名称、数量及技术参数：详见《招标文件》第二部分。

4、项目总预算：¥11366762.57 元，其中第三包采购预算金额为：¥3628332.99 元，最高限价为¥3628332.99 元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

5、供货时间、地点：合同签定之日起 60 天内供货安装调试完毕，供货至三亚市旅游和文化广电体育局指定地点。

### 3. 供应商资格要求

3.1、 1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件；

3、符合法律、行政法规的规定；

4、本项目拒绝联合体投标。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、供应商只能参与其中一个标包的投标，同时参与两个或者三个标包投标的，其投标均为无效；

3.2、投标时必须提交以上相关证明资料。

### 4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2019 - 4 - 15 00:00:00 —— 2019- 4 -20 00:00:00。

4.2、发售标书地点：<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

4.3、本项目：招标文件每套售价 100 元；

（第一包）投标保证金的金额：60000.00 元；

（第二包）投标保证金的金额：80000.00 元；

（第三包）投标保证金的金额：70000.00 元；

投标保证金的形式：网上支付，支付地址为 <http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>。

---

4.4、投标人提问截止时间：2019- 4 - 25 17:30:00（北京时间）。

## 5. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2019- 5 - 8 09 : 00 : 00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址(地点)：三亚市政务中心公共资源交易大厅第2开标室。

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2019- 5 - 8 09 : 00 : 00（北京时间）。

5.6、公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市：<http://syggzy.hi.gov.cn>、中国海南政府采购网：[www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn)。

## 6. 其他

6.1、必须在海南省市场主体管理系统（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy>）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>）下载电子版的招标文件。

6.2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)。

6.3、招标文件费用于开标现场缴纳。

6.4、公告期限：2019 - 4 - 15 00:00:00—— 2019- 4 - 20 00:00:00。

## 7. 联系方式

采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

地址：三亚市天涯区文明路145号市政府第二办公大楼

联系人：甫正清

电 话：13876792949

代理机构：海南亿林工程管理咨询有限公司

地 址：三亚市迎宾路中信南航大厦1618室

联系人：林南英

电话：15692502456

## 第二部分 技术规范及要求

### 一、采购需求一览表



序号	货物名称	规格和配置技术参数	数量	单位	备注
1	三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目（一期）	（一）多项指示+地图（双面）3600×2100×2100mm 1. 叶面：1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车氟碳分段烤漆，内容（双面）丝网印刷。 2. 地图：边框1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接成型，汽车氟碳烤漆，正反两面配5mm厚耐力板，地图内容1.5mm厚304不锈钢板进口油墨丝网印刷（含地图设计）。 3. 立杆：壁厚7mm厚镀锌板方通筹件成型，表面汽车氟碳烤漆。 4. 地基：800mm（长）×800mm（宽）×1200mm（深）地基开挖，浇筑C25混凝土。 5. 预埋件：600mm（长）×600mm（宽）×1000mm（深），M25地脚螺栓，18mm箍筋加固焊接。	32	套	第一包
		（二）多项指示牌（双面）3600×2100×2100mm 1. 叶面：1.5mm304不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车分段烤漆，内容（双面）丝网印刷。 2. 立杆：壁厚7mm厚镀锌板方通筹件成型，表面汽车烤漆。 3. 地基：800mm（长）×800mm（宽）×1200mm（深）地基开挖，浇筑C25混凝土。 4. 预埋件：600mm（长）×600mm（宽）×1000mm（深），M25地脚螺栓，18mm箍筋加固焊接。	42		
		（三）双向指示立牌（双面）1340×1700×1400mm 1. 叶面：1.5mm304不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车氟碳分段烤漆，内容（双面）丝网印刷。 2. 立杆：壁厚7mm厚镀锌板方通筹件成型，表面汽车氟碳烤漆。 3. 地基：长600mm×宽600mm×深800mm地基开挖，浇筑C25混凝土。 4. 预埋件：2个长400mm×宽400mm×深600mm，M25地脚螺栓，18mm箍筋加固焊接。	21		
		（四）双向指示立牌+地图（双面）1340×1700×1400mm1140×1700×1400mm 1. 叶面：1.5mm304不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车氟碳分段烤漆，内容（双面）丝网印刷。 2. 地图：边框1.5mm304不锈钢激光切割焊接成型，汽车氟碳烤漆，正反两面配5mm耐力板，地图内容1.5mm厚304不锈钢板进口油墨丝网印刷（含地图设计）。 3. 立杆：壁厚7mm厚镀锌板方通筹件成型，表面汽车氟碳烤漆。 4. 地基：600mm（长）×600mm（宽）×800mm（深）地基开挖，浇筑C25混凝土。 5. 预埋件：4个400mm（长）×400mm（宽）×600mm（深），M25地脚螺栓，18mm箍筋加固焊接。	77		
		（五）定位指示立牌（双面）370×2000×100mm 1. 标箱：1.5mm304不锈钢激光切割焊接成型，表面汽车氟碳分段烤漆，内容（双面）丝网印刷。 2. 地基：800mm（长）×800mm（宽）×800mm（深）地基开挖，浇筑C25混凝土。 3. 预埋件：600mm（长）×600mm（宽）×600mm（深），M25地脚螺栓，18mm箍筋加固	16		



		焊接。			
2	三亚市区慢行道路旅游标识牌建设项目(二期)	(一) 多项指示+地图(双面) 3600×2100×2100mm 1. 叶面: 1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容(双面) 丝网印刷。 2. 地图: 边框 1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接成型, 汽车氟碳烤漆, 正反两面配 5mm 厚耐力板, 地图内容 1.5mm 厚 304 不锈钢板进口油墨丝网印刷(含地图设计)。 3. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车氟碳烤漆。 4. 地基: 800mm(长)×800mm(宽)×1200mm(深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。 5. 预埋件: 600mm(长)×600mm(宽)×1000mm(深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。	62	套	第二包
		(二) 多项指示牌(双面) 3600×2100×2100mm 1. 叶面: 1.5mm304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车分段烤漆, 内容(双面) 丝网印刷。 2. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车烤漆。 3. 地基: 800mm(长)×800mm(宽)×1200mm(深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。 4. 预埋件: 600mm(长)×600mm(宽)×1000mm(深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。	72		
		(三) 双向指示立牌(双面) 1340×1700×1400mm 1. 叶面: 1.5mm304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容(双面) 丝网印刷。 2. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车氟碳烤漆。 3. 地基: 长 600mm×宽 600mm×深 800mm 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。 4. 预埋件: 2 个长 400mm×宽 400mm×深 600mm, M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。	12		
		(四) 双向指示立牌+地图(双面) 1340×1700×1400mm1140×1700×1400mm 1. 叶面: 1.5mm304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容(双面) 丝网印刷。 2. 地图: 边框 1.5mm304 不锈钢激光切割焊接成型, 汽车氟碳烤漆, 正反两面配 5mm 耐力板, 地图内容 1.5mm 厚 304 不锈钢板进口油墨丝网印刷(含地图设计)。 3. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车氟碳烤漆。 4. 地基: 600mm(长)×600mm(宽)×800mm(深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。 5. 预埋件: 4 个 400mm(长)×400mm(宽)×600mm(深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。	49		
		(五) 定位指示立牌(双面) 370×2000×100mm 1. 标箱: 1.5mm304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容(双面) 丝网印刷。 2. 地基: 800mm(长)×800mm(宽)×800mm(深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。 3. 预埋件: 600mm(长)×600mm(宽)×600mm(深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。	84		

3	三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目(三期)	<p>(一) 多项指示+地图 (双面) 3600×2100×2100mm</p> <p>1. 叶面: 1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容 (双面) 丝网印刷。</p> <p>2. 地图: 边框 1.5mm 厚 304 不锈钢激光切割焊接成型, 汽车氟碳烤漆, 正反两面配 5mm 厚耐力板, 地图内容 1.5mm 厚 304 不锈钢板进口油墨丝网印刷 (含地图设计)。</p> <p>3. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车氟碳烤漆。</p> <p>4. 地基: 800mm (长) × 800mm (宽) × 1200mm (深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。</p> <p>5. 预埋件: 600mm (长) × 600mm (宽) × 1000mm (深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。</p>	49	套	第三包
		<p>(二) 多项指示牌 (双面) 3600×2100×2100mm</p> <p>1. 叶面: 1.5mm 304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车分段烤漆, 内容 (双面) 丝网印刷。</p> <p>2. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车烤漆。</p> <p>3. 地基: 800mm (长) × 800mm (宽) × 1200mm (深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。</p> <p>4. 预埋件: 600mm (长) × 600mm (宽) × 1000mm (深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。</p>	28		
		<p>(三) 双向指示立牌 (双面) 1340×1700×1400mm</p> <p>1. 叶面: 1.5mm 304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容 (双面) 丝网印刷。</p> <p>2. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车氟碳烤漆。</p> <p>3. 地基: 长 600mm × 宽 600mm × 深 800mm 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。</p> <p>4. 预埋件: 2 个长 400mm × 宽 400mm × 深 600mm, M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。</p>	24		
		<p>(四) 双向指示立牌+地图 (双面) 1340×1700×1400mm 1140×1700×1400mm</p> <p>1. 叶面: 1.5mm 304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容 (双面) 丝网印刷。</p> <p>2. 地图: 边框 1.5mm 304 不锈钢激光切割焊接成型, 汽车氟碳烤漆, 正反两面配 5mm 厚耐力板, 地图内容 1.5mm 厚 304 不锈钢板进口油墨丝网印刷 (含地图设计)。</p> <p>3. 立杆: 壁厚 7mm 厚镀锌板方通筹件成型, 表面汽车氟碳烤漆。</p> <p>4. 地基: 600mm (长) × 600mm (宽) × 800mm (深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。</p> <p>5. 预埋件: 4 个 400mm (长) × 400mm (宽) × 600mm (深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。</p>	76		
		<p>(五) 定位指示立牌 (双面) 370×2000×100mm</p> <p>1. 标箱: 1.5mm 304 不锈钢激光切割焊接成型, 表面汽车氟碳分段烤漆, 内容 (双面) 丝网印刷。</p> <p>2. 地基: 800mm (长) × 800mm (宽) × 800mm (深) 地基开挖, 浇筑 C25 混凝土。</p> <p>3. 预埋件: 600mm (长) × 600mm (宽) × 600mm (深), M25 地脚螺栓, 18mm 箍筋加固焊接。</p>	26		



## 三亚市区慢行道旅游标识牌建设项目设计图





---

## 二、交货事项

1、供货时间、地点：签订合同之日起 60 天内供货且安装调试完毕，供货安装至三亚市旅游和文化广电体育局指定地点。

2、交货（交付）时必须向采购人提供有关货物（设备）的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

## 三、安装、调试与验收（交付与验收）

1、安装、调试：由供应商负责在采购人指定的现场进行安装、调试及试运行。

2、验收：

（1）按照国家有关标准和招标文件的规定采购方进行验收。

（2）采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

## 四、售后服务

1、自产品验收合格之日起，提供免费质保期三年，质保期内如出现损坏，投标人承诺免费更换（不可抗力原因除外）。质保期外提供维保服务，收取适当材料及人工费用。

2、中标人应有专职的施工安装及售后服务人员队伍，保证售后维修的及时、快捷。保证在接到故障电话后，2 小时内响应，遇重大故障，必须在 4 小时内到达现场，并在 12 小时内解决故障。

3、投标人提供的投标产品安装完工后，在质保期限内，整体构件应至少能抗 14 级（含 14 级）以下台风，因上述原因造成标志牌损毁或其他损失，投标人承担全部责任。整体构件因受 14 级（不含 14 级）以上台风或其它不可抗力损毁的，投标人不负责任。

4、免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

5、中标人须为采购人提供有关产品的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。

---

6、提供技术指导，人员培训，安装调试以及产品正常运行所必须的相关服务。

## 五、付款方式

根据双方签定的政府采购合同约定执行。

## 六、其他说明

1、每包号的投标人应提交壹套正本、陆套副本的投标文件、壹份 U 盘存储的电子版投标文件和壹份密封《唱标表》。

2、本项目采购预算总金额为：¥11366762.57 元，其中第一包采购预算金额为：¥3456335.29 元，最高限价为¥3456335.29 元；第二包采购预算金额为：¥4282094.29 元，最高限价为¥4282094.29 元；第三包采购预算金额为：¥3628332.99 元，最高限价为¥3628332.99 元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

3、投标报价是包括全部产品、人工、运输、安装、调试、各种税费、劳保及质保期间维修费用。

4、投标人须提交投标保证金：

（第一包）投标保证金的金额：60000.00 元；

（第二包）投标保证金的金额：80000.00 元；

（第三包）投标保证金的金额：70000.00 元；

投标保证金须在 2019 年 5 月 8 日 09:00 之前款到账为准。

5、本项目评标委员会共设 7 人。

6、所供产品应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人负责。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构在中国海南政府采购网及全国公共资源交易平台（海南省）•三亚市上公告为准。

---

## 第三部分 投标人须知

### 一、总则说明

#### （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### （二）定义

1、采购人一指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2、采购代理机构一指 海南亿林工程管理咨询有限公司。

3、投标人一指响应招标、参加投标竞争并向采购代理机构提交投标文件的法人

4、中标人一指经评标委员会综合评审, 评选出的投标文件符合招标文件要求、评标得分最高、能圆满地履行合同的投标人。

5、设备（货物）一指中标人按招标文件和合同的要求，向采购人提供所需的设备（货物）及有关技术资料。

6、服务一指招标文件规定投标人须承担的供货、安装调试、技术支持、维修、培训、售后服务以及其他相关的义务。

#### （三）投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

#### （四）招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供投标文件和资料，将视为无效投标。

#### （五）招标文件的澄清和修改

1、招标代理机构有权在投标截止日期前对招标文件进行澄清或者修改。

2、澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

3、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或者采购代理机构应当在投标截止日期至少 15 日前, 以发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人; 不足 15

---

日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止日期。

4、在投标截止日期前,招标代理机构可以视采购具体情况,依法延长投标截止日期和开标日期。变更的投标截止日期和开标日期,以发布变更公告的方式通知所有投标人。

#### **(六) 现场考察及答疑会**

1、采购人及采购代理机构**不组织**现场考察或者召开答疑会。

2、除非有特殊要求,招标文件不单独提供招标项目所在地的自然环境、气候条件及公用设施等情况,投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## **二、法律责任**

供应商有下列情形之一的,依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任:

(一) 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

(二) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

(三) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

(四) 将政府采购合同转包;

(五) 提供假冒伪劣产品;

(六) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的,中标、成交无效。评审阶段资格发生变化,供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的,处以采购金额5%的罚款,列入不良行为记录名单,中标、成交无效。

## **三、投标文件的编写**

### **(一) 投标文件计量单位和使用文字**

1、投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

2、投标文件应使用中文编制。投标文件中必须使用其他文字的,应当附有该文字的中文译本。对于使用了其他文字而未附中文译本,或中文译本不准确的投标,引起对投标人不利后果的,由投标人对不利后果负责。

### **(二) 每包号投标文件**

---

1、唱标信封（一份）

1.1 《唱标表》（详见招标文件第四部分投标文件格式）；

2、投标文件（按本招标文件规定的份数）

2.1 投标文件封面和目录；

2.2 报价部分（详见招标文件第四部分投标文件格式）；

2.3 商务响应文件（详见招标文件第四部分投标文件格式）；

2.4 技术响应文件（详见招标文件第四部分投标文件格式）；

2.5 投标人认为需加以说明的其他内容。

**（三）投标文件格式**

1、投标人应按招标文件提供的投标文件格式填写，所有投标文件必须胶装成册，按要求密封且书写标记，并填写“投标文件资料清单、目录”以方便阅读。

2、《投标文件》应按要求密封完整，《唱标表》必须按要求单独密封提交，且投标文件和唱标表均须注明包号（“第一包”或“第二包”或“第三包”），未按要求密封《投标文件》和《唱标表》的，其投标无效。

**（四）投标报价**

1、《唱标表》中报价为完成本项目所有服务内容在内的一切费用的总报价。

2、报价全部采用人民币表示。

3、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（五）投标保证金**

1、投标保证金须网上支付，必须由投标人基本公户汇出（汇出时须简要标明项目名称或项目编号），在招标文件规定时间前到账为准。否则视为无效投标。

### 指定账户：

账户名称：三亚市人民政府政务服务中心

账号：46050100513600000808

开户银行：中国建设银行三亚市分行

2、未中标的投标人，其投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

3、中标的投标人，其投标保证金将在签订合同并将合同原件送至招标代理机构后，5个工作日内无息退还。

4、发生下列情形之一，投标保证金将被没收：

4.1 开标以后、投标有效期内，投标人撤回其投标；

4.2 投标人在投标过程中违反有关法律法规；

4.3 在投标文件中提供虚假材料；

4.4 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

4.5 未按招标文件的规定按时向招标代理机构交纳中标服务费。

### （六）投标文件的有效期

1、自开标日起**90天内**，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将视为无效投标。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，采购人和采购代理机构可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

### （七）投标文件的签署、密封

1、投标文件正本均须打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面上应当清楚地注明“正本”或“副本”、包号（注明“第一包”或“第二包”或“第三包”）。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

2、投标文件的正本和所有副本的每页文件右下角均要求由投标单位法定代表人或经其正式授权的代表亲自签署（签字内容为姓名、姓氏或姓氏首字母），加盖投标单位公章，投标文件加盖骑缝章。

3、全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要



---

求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

#### 4、投标文件的密封

投标人应将投标文件密封，在所有密封口处粘贴密封条，不得出现裸露密封口，在密封条上标明“\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时之前不得启封”或“密封条”字样，并在密封条与密封件交接处加盖投标人公章。密封件标明招标代理机构名称、项目编号、招标项目名称、包号（注明“第一包”或“第二包”或“第三包”）、投标人名称及“投标文件”字样，并加盖投标人公章。

#### 5、《唱标表》的密封

投标人应将《唱标表》单独密封，在所有密封口处粘贴密封条，不得出现裸露密封口，在密封条上标明“\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时之前不得启封”或“密封条”字样，并在密封条与密封件交接处加盖投标人公章。密封件上须标明招标代理机构名称、项目编号、招标项目名称、包号（注明“第一包”或“第二包”或“第三包”）、投标人名称及“唱标表”字样，并加盖投标人公章。

#### （八）投标文件的修改和撤销

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

#### （九）投标品牌

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同一品牌投标人评审得分相同的，由报价最低的投标人获得中标人推荐资格；同一品牌投标人评审得分相同并且投标报价相同时，同评标委员会现场采取随机抽取方式确定中标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### （十）分包、转包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。本项目拒绝联合体。

---

### （十一）投标文件响应

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

### （十二）价格优惠

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入**当期节能清单**的，按 2% 的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入**当期环保清单**的，按 1% 的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3、投标人为**小型和微型企业**，按 6%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供“中小企业声明函”（详见格式）。中小企业认定标准为：

3.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

3.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、**监狱企业**视同为小型、微型企业。**监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

5、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对**残疾人福利性单位**的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为残疾人福利性单位的，必须在《报价一览表》中注明，并附有效证明文件，否则将不进行价格扣除。**残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

6、本项目鼓励优先采购**环境标志产品**。

---

注：投标人同时满足一项及以上优惠资格者（除小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策外），其价格优惠折扣可累加。

#### 四、有下列情形之一的，属投标无效

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
- （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- （五）逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件。
- （六）投标文件未按招标文件要求密封。
- （七）投标文件未能按照招标文件要求编制。
- （八）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；投标人串通投标是指：
  - 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - 5、不同投标人的投标文件相互混装；
  - 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- （九）有效期短于规定期限的投标。
- （十）投标文件附有采购人不能接受的条件；
- （十一）未经财政部门核准，提供进口产品的；
- （十二）交货期、质保期、付款方式不满足招标文件要求的；
- （十三）投标人提供的投标文件不完整，评标委员会无法比较和评审的；
- （十四）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
- （十五）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。
- （十六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的。

---

(十七) 参加开标的投标代表未取得投标法定代表人授权或被授权人未出具有效身份证明;

(十八) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、出现下列情形之一的，给予废标

(一) 出现影响采购公正的违法、违规行为;

(二) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价;

(三) 因重大变故，采购任务取消。

## 六、开标和评标

### (一) 开标

1、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。

2、开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.1 **送达投标文件的投标人代表应为法定代表人或授权委托人。投标时，投标人代表应携带本人身份证原件、法人授权委托书原件（法定代表人现场投标者除外）签到。**

2.2 投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按招标文件要求送至开标地点。未密封或未按规定密封的投标文件不予接受。

2.3 投标人的法定代表人或其授权委托人未准时参加开标仪式的视同认可开标结果。

3、开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

4、开标现场，由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，通过资格审查的投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。

5、开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

6、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### (二) 评标

---

1、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

1.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

1.3 对投标文件进行比较和评价；

1.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

1.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3、评标原则 “公平、公正、科学、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

3.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真 评审，评标委员会判断投标文件的评审仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

3.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评标；

3.3 独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

3.4 保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密；

3.5 综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标候选人；

3.6 少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

4、评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

---

6、评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### **（三）对投标文件的初步审查**

初步审查内容详见《资格性审查表》和《符合性审查表》，未通过资格性审查和符合性审查的投标人将被淘汰，无权进入评标环节。

## **七、中标人的确定及供货合同的签订**

### **（一）中标人的确定**

1、招标代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人确定中标人后，发布中标公告并同时由招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

### **（二）中标结果查询网站：**

1、中国海南政府采购网：[www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn)

2、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市：<http://syggzy.hi.gov.cn/>

### **（三）悔标责任**

1、中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

2、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

### **（四）合同的签订说明**

1、中标人按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

2、招标文件、中标通知书、中标人的投标文件及其澄清文件，均为签订合同的依据。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

4、对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

5、政府采购当事人违反本办法规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任。

### （五）履约保证金

1、中标人在签订合同前须将该项目中标金额\_\_的履约保证金交至采购人指定的账户。

2、中标人必须按时保质保量完成合同内容，否则其履约保证金将不予退还。

3、履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，质保期满后，由采购人凭履约保证金收款收据在 5 个工作日内无息退还中标人。

## 八、质疑、投诉

### （一）质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

2、质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖单位公章。

3、未按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定要求提交的质疑不予受理。

### （二）投诉

供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

## 九、其他事项

以项目预算金额为计费基数，按照国家发改委计价格 [2002] 1980 号文件及其补充文件有关规定的收费标准，向中标人收取招标代理服务费。中标人应当在领取中标通知书前，向招标代理机构交纳中标服务费。

**招标代理收费标准**

中标金额（万）	收费标准
100 以下	1.5%
100-500	1.1%
500-1000	0.8%
1000-5000	0.5%

---

## 第四部分 投标文件格式

### 一、报价文件格式

#### (一) 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（投标单位名称）的\_\_\_\_（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加海南亿林工程管理咨询有限公司组织的编号为 HNYL2019079，包号：\_\_\_\_\_的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件、处理与本招标活动有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效。除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日



---

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年 月 日

附：法定代表人及被授权人的身份证正、反面复印件。

## (二) 报价表格式

### 2.1 唱 标 表

金额单位：元

项目编号	项目名称	包号	供货期（合同签订之日起___天内供货安装调试完毕）。	其他声明
投标总价：人民币大写（¥ ）。				
供货地点：采购人指定地点。				
投标总价为含各种设备、辅助材料、人工、机械、仓储、运输、安装、调试、保险、税费等一切费用的总报价。				

备注：该表须一式两份，一份编制于投标文件报价部分，一份单独密封提交用于开标时唱标。

投标人（填写名称并盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 2.2 分项报价明细表

项目名称：

包号：

项目编号：

金额单位：元

序号	设备名称	厂家及规格型号	单位	数量	单价	单项小价	备注
1							
2							
3							
..							
n							
投标报价合计							
投标总价：人民币大写_____。							
(注：投标报价含产品、人工、运输、安装、调试、税费及各种技术资料等在内的一切费用)							

投标人（填写名称并盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

---

## 二、商务响应文件

### (一) 投标书

海南亿林工程管理咨询有限公司：

我们收到贵公司\_\_\_\_\_（招标项目名称、编号）招标文件。  
经仔细阅读和研究，决定参加 第\_\_\_\_\_包投标。

1、按照招标文件的要求，我们提供的《唱标表》包括了完成本项目所有服务内容在内的一切费用。

2、我公司已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司认可并同意提供贵公司招标文件中要求提供的与其投标有关的一切数据或资料。

4、一旦我公司中标，我公司愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

5、我公司认可并愿意遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 90 天。

7、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

9、我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑，将承担相应的法律责任。同时，我公司承诺：如果有上述行为，我公司将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

10、我们愿意按招标文件的规定交纳\_\_\_\_\_元的投标保证金；

与本投标有关的一切正式函电请与下列地址联系：

---

联系地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

投标人：（填写单位并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

---

## （二）资格申明信

致：海南亿林工程管理咨询有限公司

为响应你方组织的\_\_\_\_\_采购项目的招标活动 [项目编号  
为：\_\_\_\_\_], 我方愿意参与第\_\_\_\_\_包投标。

我方在法律、财务和运作上是符合招标文件对投标人的资格要求, 提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料, 并愿意应你方的要求提交。

投标人：（填写单位并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### (三) 商务条款偏离表

项目名称：

包号：

项目编号：

序号	项目	磋商文件要求	响应情况	偏离程度	证明材料
1	投标人资格证明文件	1、提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等或三证合一证件复印件 2、近期社保缴费凭证复印件 3、近期纳税证明复印件 4、法人及授权委托书身份证复印件			见投标文件__页
2	投标保证金	按时、足额缴纳了投标保证金			见投标文件__页
3	响应文件份数	一份正本六份副本一份U盘电子版投标文件			/
4	投标有效期	90天			见投标文件__页
5	供货(含安装、调试)期	60天			见投标文件__页
6	供货地点	采购人指定地点			见投标文件__页

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

---

## （四）投标人简介

### 1、资格证明文件：

（1）投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本等复印件（或已办理三证合一手续的投标人，须提供三证合一证件）

（2）法人及授权委托人身份证复印件；

（3）近期社保缴费凭证复印件；

（4）近期纳税证明复印件；

（5）无重大违法犯罪行为记录声明

（6）信用查询记录

（7）投标人认为需要提供的其它资格证明文件。

2、投标人简介：包括投标人概况、管理组织机构、经营情况、企业信誉、人员状况等；

3、招标文件规定的或其它投标人认为需要提供的内容。



---

## （五）投标保证金

### 1、退还投标保证金申请

致：海南亿林工程管理咨询有限公司

我司参加招标编号为\_\_\_\_\_项目的招标活动，于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日交纳第\_\_\_\_\_包投标保证金\_\_\_\_\_元。交纳方式为\_\_\_\_\_，退还保证金时请汇入以下帐户：

收款人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐 号		联系电话	

投标人(公章)：

年 月 日

### 2、投标保证金缴纳凭证



---

## (七) 无重大违法犯罪行为记录声明

本公司郑重声明，我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法犯罪行为记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

---

## （八）信用查询记录

根据财库（2016）2017/4/17125号文的规定，各投标人需通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）或中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动（提供网站截图）；

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附信用查询记录截图

---

## （九）小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库)[2011]181号)的规定，本公司为\_\_\_\_\_ (请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：如为中小微企业，需在《唱标表》其他声明中注明，未在《唱标表》中附小微企业声明的，其投标报价不做优惠折算。）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

---

## (十) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

---

### 三、技术响应文件

#### (一) 技术标准要求偏离表

项目名称：

包号：

项目编号：

序号	货物名称	技术标准及要求		对招标文件的偏差	偏差及影响
		招标文件	投标文件		
1					
2					
...					
n					

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

---

## (二) 项目方案

- 1、项目方案需至少包括投标人为该项目提供的技术方案及服务方案；
- 2、格式由投标人自行拟定。

## (三) 投标人认为需要提供的其它文件



## 第五部分 合同格式

甲方：

乙方：

甲乙双方根据 2018 年 月 日 \_\_\_\_\_（项目名称、项目编号、包号）  
公开招标采购结果及公开招标文件的要求、投标文件及其投标中的承诺，经协商  
一致，达成如下政府采购合同：

### 一、货物及其数量：

序号	名称（含品牌、型号）	数量（含单位）	质量	单价	合计
1					
2					
...					
n					
总计：					

二、合同金额：人民币\_\_\_\_\_。

三、免费质保期：\_\_\_\_\_。

四、供货地点：三亚市旅游和文化广电体育局。

五、供货（含安装、调试）期：合同签订之日起\_\_\_\_\_天内。

### 六、验收方法：

甲方按照国家有关标准和招标文件的规定进行验收。

委托第三方验收。第三方指\_\_\_\_\_。

验收费用由中标方承担。必要时，提交质量技术监督部门鉴定。

### 七、付款条件及方式：

式：\_\_\_\_\_。

### 八、组成本合同的文件包括：

---

合同通用条款和专用条款；招标文件和乙方的投标文件；中标通知书；甲乙双方商定的其他必要文件。

九、 违约责任

1、若甲方没有按照本合同规定及时支付合同价款，须向乙方支付 1-3%违约金。

2、乙方必须按本合同要求履行工作，如乙方违约，甲方可视违约情况扣减 1-3%的赔偿费用。

十、争议的解决

本合同履行期间产生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、本合同未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式六份，中文书写。公共资源交易服务中心一份、招标代理机构一份、甲方二份、乙方二份。合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

地址：

地址：

邮编：

邮编：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

授权代表签字：

授权代表签字：

签订时间：

签订时间：

鉴证方（盖章）海南亿林工程管理咨询有限公司

日期：\_\_\_\_\_

## 第六部分 评标方法和标准

### (一) 审查表

#### 资格性审查

序号	审查项目	有效投标认定条件	投标人		
			1#	2#	N#
1	投标人的资格	符合招标文件对投标人资格的要求			
2	投标文件递交	一份正本，六份副本			
3	投标保证金	按时、足额缴纳了投标保证金			
4	投标有效期	投标有效期满足 90 天			
5	投标报价	投标报价唯一；未超出预算(最高限价)			
6	信用记录	无严重违法失信行为记录			
结论					
备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。					

#### 符合性审查

序号	审查项目	有效投标认定条件	投标人		
			1#	2#	N#
1	进口产品	无未经财政部门核准提供进口产品			
2	供货时间	符合招标文件要求			
3	供货地点	符合招标文件要求			
4	质保期	符合招标文件要求			
5	投标报价	无招标文件中第三章“投标人须知”第四条“无效投标”第十六款描述之情形			
结论					
备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。					

说明：

- 1、表中只需填写“√、合格”或“×、不合格”。
- 2、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的投标人被淘汰。

---

## （二）评分标准

本招标项目第一包、第二包、第三包的评标办法采用综合评分法。满分为100分，其中：价格分30分，商务分20分，技术分50分。综合得分最高者为第一中标候选人。

### 一、投标报价（30分）

#### （一）计算公式

评标基准值=有效投标人的最低投标报价

报价得分=评标基准值/投标报价×30%×100分。

注：1、价格得分取小数点后两位，四舍五入

2、有效投标人是未被评标委员会判定为无效投标的投标人

#### （二）价格优惠资格说明

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入**当期节能清单**的，按2%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2、所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入**当期环保清单**的，按1%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3、投标人为**小型和微型企业**，按6%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供“中小企业声明函”（详见格式）。中小企业认定标准为：

3.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

3.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、监狱企业视同为小型、微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以最后报价为准。供应商为残疾人福利性单位的，必须在《报价一览表》中注明，并附有效证明文件，否则将不进行价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、本项目鼓励优先采购环境标志产品。

注：投标人同时满足一项及以上优惠资格者（除小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策外），其价格优惠折扣可累加。

## 二、商务评分（第一包、第二包、第三包）：20分

序号	评审内容	评分标准	满分
1	财务状况	提供2018年会计师事务所出具的财务审计报告，根据资产负债表、损益表和现金流量表的财务及经营状况，综合评比。优得2分，良好得1分，一般得0.5分，差不得分。	2分
2	类似项目业绩	2015年以来，投标人已完成的类似项目（交通安全或标志牌）业绩。 每提供一个300万元以上类似项目业绩的，得2分； 每提供一个200~300万元（含）类似项目业绩的，得1分； 每提供一个100~200万元（含）类似项目业绩的，得0.5分； 本项最高得4分。（须提合同原件核查，未按要求提供的不得分）。	4分
3	售后服务	根据投标人对质保期内、外的售后服务方案、人员配置，响应时间、完整性、技术力量、提供质保期时间、提供备用设备等因素，由评委对投标人作出的书面承诺作出评定，优得12~10分；良得6~9分；中得1~5分；差不得分；	12分
4	标书制作	根据投标文件是否规范合理、装订完整、资料齐全，便于检索等情况，评委在0-2分之间酌情赋分。	2分

三、技术评分（第一包、第二包、第三包）：50分

序号	评审内容	评分标准	满分
1	产品的技术指标和性能特点	对照招标文件第二部分《采购需求一览表》，按序号逐条审查投标文件的响应性质，作出满足、不满足或高于招标文件要求的判断。在“规格和配置技术参数”条款中所有部件完全响应招标参数要求的得10分，如有负偏离每项扣1分，分值扣完为止。	10分
2	施工组织方案	对投标人提供的施工组织方案、安装管理方案等进行比较赋分，优得16~20分；良得11~15分；中得6~10分；差得0-5分。	20分
3	安全保障措施	对投标人提供的安全保障措施方案等进行比较赋分，优得12~15分；良得8~11分；中得4~7分；差得0-3分。	15分
4	质量保障措施	评委根据投标人提供的质量保障措施在0-5分之间酌情赋分。	5分