

2.1 开标一览表

(独立信封另密封一份)

项目名称	育制种监管仪器和机械服务购置项目 (B包三次招标)
分组包号	B包
投标总价	(小写): <u>¥ 1037200.00</u> (大写): <u>壹佰零叁万柒仟贰佰元整</u>
交付时间	合同签订生效之日起 <u>30</u> 天内供货安装调试完毕。
交付地点	用户指定地点。
质保期	壹年

投标人名称: 三亚富程农业机械设备有限公司 (公章)

授权代表: 周碑林 (亲笔签名)

- 注: 1、开标一览表应准确填写, 若开标一览表与投标文件不符时, 以开标一览表为准;
- 2、投标人的投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试, 以及人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价, 在项目实施过程中, 如发现有漏项、缺件, 中标单位应无条件、无偿补齐, 所发生的费用, 视为已包含在投标人的报价之中, 且并不因此影响交付招标人使用的时间。
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。



2.2 投标报价明细表

项目名称: 育制种监管仪器和机械服务购置项目 (B包三次招标)

项目编号: HNJV-2019-001-B3

分组包号: B包

序号	货物名称	品牌、规格型号或技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	轮式拖拉机	品牌: 中联, 规格型号: RH1004, 技术参数: 动力机械。驱动轮数: 四轮驱动, 100 匹马力。标定功率 73.5KW, 外形尺寸 (mm): 4480×1940×2950; 轴距 2350mm, 最小使用质量 4500kg; 最小离地间隙: 570mm, 离合器型式: 干式独立操纵双作用, 变速箱档位 10F+10R, 制动器型式: 四片油谷盘式, 轮胎规格 (前轮/后轮) 11.2-24 水田/13.6-38 水田, 牵引力: 21kn, 动力输出转速: 540/760, 带安全架, 主要用于配套旋耕机、开沟机、秸秆粉碎还田机。	台	2	142000	284000	
2	旋耕机	品牌: 圣和, 规格型号: 1GQQNZGK-220, 技术参数: 耕地机械。动力链接方式: 牵引式, 总按刀数量: 64 把, 外形尺寸: 1190×2450×1150mm, 作业深度: 旱耕 12-16mm 水耕 14-18mm, 工作幅宽: 2200mm, 刀轴最大旋转半径 245, 刀轴转速 267-330r/min。	台	2	8500	17000	
3	开沟机	品牌: 寿海, 规格型号: IPL325, 技术参数: 耕地机械, 用于配套轮式拖拉机; 开沟深度 27CM- 50CM。	台	2	4600	9200	
4	秸秆粉碎还田机	品牌: 圣和, 规格型号: 1JQ-200, 技术参数: 收获机械, 用于配套轮式拖拉机。外形尺寸: 1300×2290×1050mm, 配套动力: 66.2-88.2kw, 作业宽幅: 2000mm, 整机质量 640kg, 大甩刀刀片数量 52, 大直刀刀片数量 126。	台	3	10000	30000	
5	轮式拖拉机	品牌: 鲁中 规格型号: 904 技术参数: 动力机械, 驱动轮数: 四轮驱动; 90 马力; 标定功率 (KW): 66.2, 外形尺寸 (mm): 3800×1830×2400; 轴距 2010mm, 变速箱档位: 12F+12R; 轮胎规格 (前轮/后轮) 9.5-24 水田/11-32 水田, 动力输出转速: 540/760 带安全架, 主要用于配套秸秆粉碎还田机。	台	4	112000	448000	



6	水稻穴直播机	品牌：德沃，规格型号：3WDZ-10B 技术参数：播种机械，8行及以上水稻直播机； 动力：≥12.8KW 结构形式：自走式。标定 转速 r/min 2400，外形尺寸：4020×2300× 1630mm。	台	3	83000	249000
	合计					1037200
投标 总报 价	大写：壹佰零叁万柒仟贰佰元整					
	小写：¥ 1037200.00					

备注：本表格为参考格式，各投标人必须参照本表格格式报出本项目涉及的所有项报价明细，各投标人可根据自身技术特点对表格进行调整，但报价明细表中必须包括但不限于“货物名称”、“规格型号或技术参数”、“计量单位”、“数量”、“单价”、“合价”必备信息，否则视为未实质性响应招标文件，按无效投标文件处理。

投标人名称： 三亚富程农业机械设备有限公司 (公章)

授权代表： 南博 (亲笔签名)

