

# 客车销售合同

签订时间：2019年8月2日

签订地点：海口市龙华区

订单号：RK-001

## 一、车辆型号、数量、价款、交车方式及交车时间

| 公告车型          | 数量(辆) | 单价(万元) | 总计(万元) | 交车时间        |
|---------------|-------|--------|--------|-------------|
| ZK6115BEVZ13B | 1     | 89.8   | 89.8   | 定金到账后45个自然日 |

金额总计(大写)：捌拾玖万捌仟元整

□2、交车方式：送车； 交车地点：海口市； 车价内是否含运费 □含

## 二、客车配置：在标准配置的基础上，买方的改装/选装要求如下：

详见附件配置表。

三、付款方式：买方应将定金及购车款汇入卖方指定账户。买方应于合同签订当日向卖方支付定金人民币880040(捌拾捌万零肆拾元)元，剩余购车款人民币17960(壹万柒仟玖佰陆拾元)元于交车当日一次性付清给卖方。

## 四、特别提示：

- 1、随车交付的《使用说明书》、《质量保证手册》系本合同组成部分，卖方对产品的售后服务和产品质量按照《质量保证手册》的规定执行。
- 2、《质量保证手册》中以加粗字体标示的内容为特别提示条款，请买方认真阅读并严格执行。
- 3、买方未付清全部购车款前，卖方保留车辆所有权。

五、争议的解决：因履行本合同而产生的任何诉讼纠纷，均应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定：卖方不负责车辆上户问题。

七、卖方账户：开户行：中国建设银行海口国贸支行 账号：46050100363600000607

八、本合同一式三份，买方执一份，卖方执两份，自双方签字并盖章之日起生效。

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 卖 方       | 海南福瑞成汽车服务有限责任公司  |
| 单 位 地 址   | 海南省海口市龙华区南海大道59号 |
| 委 托 代 理 人 | 于天启              |
| 联 系 方 式   | 17608995400      |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 买 方       | 海口市第二看守所           |
| 单 位 地 址   | 海南省海口市琼山区新大洲大道三公里处 |
| 委 托 代 理 人 | 劳启利                |
| 联 系 方 式   | 13086016209        |

ZK6115BEV 产品族 (CATL, 151.83kWh) 配置表

| 车型信息 | 公告车型              | 等级  | 公告底盘        | 驱动电机         | 额定功率 (kW) | 峰值功率 (kW) | 额定扭矩 (N.m) | 电池   | 不开空调工况续航里程 | 开空调工况续航里程 | 低温条件工况法续航里程 km 环境温度-25℃ | 排放标准 | 额定载客 | 经济时速 Km/h |
|------|-------------------|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|------|------------|-----------|-------------------------|------|------|-----------|
|      | ZK6115B<br>EVZ13B | 非营运 | ZK6106EVC38 | TZ400XSYTB28 | 120       | 240       | 1200       | 磷酸铁锂 | 175        | 145       | 120                     | 0    | 46   | 35—45     |

|                         |             |           |                 |                  |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 基本参数                    | 长 (mm)      | 10690     | 最高车速 Km/h       | 90km             |
|                         | 宽 (mm)      | 2500      | 制动距离 (v=30km/h) | ≤10              |
|                         | 高 (mm)      | 3430 (空调) | 最小转弯直径 (m)      | ≤22              |
|                         | 车厢内高        | 1920      |                 |                  |
|                         | 轴距          | 5250      | 整备质量 (kg)       | 整车 11250         |
|                         | 前悬/后悬 (mm)  | 2290/3150 |                 | 前轴/后轴 3680/7570  |
|                         | 轮距前/后 (mm)  | 2070/1860 | 最大总质量 (kg)      | 整车 18000         |
|                         | 最小离地间隙 (mm) | 160       |                 | 前轴/后轴 6500/11500 |
|                         | 接近角/离去角 (°) | 8/9       | 电机位置            | 后置               |
| 行李仓容积 (m <sup>3</sup> ) | 2.5~4.0     | 底盘厂家      | 郑州宇通客车股份有限公司    |                  |

| 项目        |               | 配置描述                                          |   |  |  |  |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------|---|--|--|--|
| 标准化配置     | 地板结构          | 凹地板结构                                         | ● |  |  |  |
|           | 第二乘客门         | 中开门+无卫生间                                      | ● |  |  |  |
|           | 内饰            | 莱茵白色内饰基调 (Y017)                               | ● |  |  |  |
|           | 地板革           | 胡桃木纹地板革                                       | ● |  |  |  |
|           | 外后视镜          | 电动兔耳外后视镜                                      | ● |  |  |  |
|           | 动力电池          | CATL151.83kWh 磷酸铁锂电池                          | ● |  |  |  |
|           | 司机扇           | 无司机风扇                                         | ● |  |  |  |
|           | 录像监控系统        | 无车内外录像监控系统                                    | ● |  |  |  |
|           | 雨刮及大灯控制方式     | 雨刮及大灯均手动控制                                    | ● |  |  |  |
|           | 点烟器           | 一个点烟器                                         | ● |  |  |  |
|           | 出风口及阅读灯       | 有空调出风口, 无阅读灯                                  | ● |  |  |  |
|           | 转向器           | 江门转向器                                         | ● |  |  |  |
|           | 遮阳帘           | 前风挡双半幅+司机窗 (均带导轨)                             | ● |  |  |  |
|           | 顶风窗配置         | 带换气扇顶风窗                                       | ● |  |  |  |
| CAN 总线    | 宇通三级 CAN 总线   | ●                                             |   |  |  |  |
| 220V 电源插座 | 无电源插座         | ●                                             |   |  |  |  |
| 组合化配置     | 车身保温系统 (取暖装置) | 无取暖装置+电加热除霜器+无驾驶区取暖器+无踏步取暖器+无驾驶区保暖+无前风挡两侧除霜风扇 | ● |  |  |  |
|           | 整车玻璃          | 钢化玻璃外摆门+白色单层后活动内嵌式司机窗+牡丹绿:全封闭单层玻璃             | ● |  |  |  |
| 可选装配置     | 行李架配置         | 无内行李架保留风道                                     | ● |  |  |  |
|           | 行李舱门          | 手动上翻门                                         | ● |  |  |  |
|           | 活动踏步          | 前门无活动踏步                                       | ● |  |  |  |
|           | 长条灯配置         | 顶置厢灯                                          | ● |  |  |  |



|             |                                                        |   |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 空气净化器       | 无空气净化器                                                 | ● |  |  |  |
| 司机椅         | 三点式安全带气囊减震司机椅（带按摩）                                     | ● |  |  |  |
| 乘客座椅+司机椅数量  | 45+1 座                                                 | ● |  |  |  |
| 乘客椅型号       | YTF032 (F02, 无横移, 无网袋, 雅黑拼金色 PVC)                      | ● |  |  |  |
| 安全带         | 全车两点式卷收安全带（左右第一排、第二乘客门后第一排、应急门通道后第一排、隔断后第一排、后排座椅三点安全带） | ● |  |  |  |
| 脚踏          | 无脚踏                                                    | ● |  |  |  |
| 应急门配置       | 有应急门(左侧)                                               | ● |  |  |  |
| 空调          | 科林电动冷暖空调（制冷量 32000Kcal / h, 制热量 30000Kcal / h, 国产压缩机）  | ● |  |  |  |
| 缓速器         | 无纯电动缓速器手柄（调节功能）                                        | ● |  |  |  |
| 车桥          | 前盘后盘（精益达，进口盘式制动器，前后桥一体化轴承单元）                           | ● |  |  |  |
| 悬架系统        | 多片簧                                                    | ● |  |  |  |
| 电子稳定控制系统    | WABCO ABS                                              | ● |  |  |  |
| 方向盘         | 普通方向盘                                                  | ● |  |  |  |
| 充电机         | 60kW 双枪、非高寒（嘉盛）                                        | ○ |  |  |  |
| 播放系统        | 无播放器, 仅装收放机                                            | ● |  |  |  |
| 前门电视        | 无显示器, 预留垫铁, 无线束接口                                      | ● |  |  |  |
| 电子钟         | 电子钟(无温度显示)                                             | ● |  |  |  |
| V+车联网系统     | 基本版: 北斗/GPS 双模行车记录仪(含 SIM 卡)+2 路摄像头(司机+整车)             | ● |  |  |  |
| 倒车监视系统      | 双探头彩色倒车监视器                                             | ● |  |  |  |
| 车道偏离及碰撞预警系统 | 进口车道偏离及碰撞预警系统(探头监测)                                    | ● |  |  |  |
| USB 手机充电器接口 | 驾驶区 1 个 USB 手机充电器模块                                    | ● |  |  |  |
| 驻车雷达        | 无倒车雷达                                                  | ● |  |  |  |
| 轮胎          | 佳通:295/80R22.5                                         | ● |  |  |  |
| 改装配<br>置    | 加装不锈钢囚笼装置(侧窗护栏、隔断护栏、后风挡护栏)                             |   |  |  |  |
|             | 加装 1.8 米长排警灯(红蓝双色), 含 200W 警报器:                        |   |  |  |  |

