

政府采购项目

招标文件

项目编号：HNWL-2019011
项目名称：海口旅游职业学校第二食堂设备采购
采购人：海南省海口旅游职业学校
代理机构：海南万隆工程项目管理有限公司

2019年07月

目录

第一章 招标公告.....	3
第二章 供应商须知.....	6
供应商须知前附表	6
A 说明.....	1
B 招标文件.....	1
C 投标文件的编写	2
D 投标文件的递交.....	4
E 开标和评标.....	5
F 定标.....	7
第三章 合同通用条款.....	11
第四章 合同专用条款.....	18
第五章 用户需求书.....	20
第六章 投标文件的组成（格式）	35
一 投标函（格式）	37
二 开标一览表（格式）	38
三 分项报价表（格式）	39
四 技术规格响应表（格式）	40
五 资格证明文件	41
六 小型、微型企业声明函（如有）	48
七 残疾人福利性单位声明函（如有）	49
八 近年来相关项目业绩表及合同复印件（复印件加盖公章）	50
九 项目实施方案.....	51
十 培训计划及售后服务承诺书.....	52
第七章 评标办法.....	53
一、评审办法.....	53
二、初步评审	53
三、详细评审.....	54

第一章 招标公告

海南万隆工程项目管理有限公司受海南省海口旅游职业学校的委托，就海口旅游职业学校第二食堂设备采购进行国内公开招标，欢迎对本项目有兴趣的供应商前来投标。

一、项目简介

- 1、项目名称：海口旅游职业学校第二食堂设备采购
- 2、项目编号：HNWL-2019011
- 3、采购预算：4447000.00 元（最高限价）
- 4、采购需求：教育用途，具体详见用户需求书。
- 5、项目实施地点：采购人指定地点；
- 6、付款方式：以合同约定为准。

二、供应商资格要求

- 1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定（提供承诺函，格式自拟）；
- 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件复印件（或者具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）；
- 3、供应商营业执照的经营范围须包含“厨房设备”或“厨房设备安装及维修”等相应内容；
- 4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供网站查询信息页面并截图证明，查询日期须为本项目公告发布之后日期，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
- 5、参加政府采购活动近三年内，经营活动中没有重大违法记录和不良记录的声明（成立时间不足三年的，从成立之日起算。提供书面声明函）；

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、投标程序及采购文件获取办法

1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网 (<http://www.hkcein.com>) 网站主页, 选择“交易公告”专栏查看采购公告, 免费下载项目采购文件。如投标人确定参加投标, 则现场递交投标文件时须交纳招标文件费: ¥300.00。

2、市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页, 进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏, 按照要求登记信息, 已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的, 无须再登记。

3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后, 在海口市公共资源交易网主页, 进入交易系统选择“我要投标”, 提交项目投标申请, 获取投标保证金账号, 如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者, 视同放弃参与本项目采购活动。投标保证金金额: ¥88900.00 元。

四、投标截止时间、开标时间及地点:

1、递交投标文件截止时间: 2019 年 08 月 14 日 09 时 00 分 (北京时间);

2、开标时间: 2019 年 08 月 14 日 09 时 00 分 (北京时间);

3、递交投标文件及开标地点: 海口市公共资源交易中心开标会议室 (海口市海甸五西路 28 号建安大厦副楼 315 开标会议室) (详见会议室门前安排通知及标识), 如有变动另行通知;

五、采购信息发布媒体

1、本项目采购信息指定发布媒体为中国海南政府采购网 (<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>) 和海口市公共资源交易网 (<http://www.hkcein.com>)。

2、采购文件下载网址海口市公共资源交易网 (<http://www.hkcein.com>)。

3、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限及确认投标获取保证金账户期限

本项目采购公告及确认投标获取保证金账户期限不少于 5 个工作日，自 2019 年 07 月 23 日零时至 2019 年 07 月 29 日 24 时止。

七、采购人、采购代理机构名称及联系方式

采购单位：海南省海口旅游职业学校

地址：海南省海口市秀英区白水塘西路

联系人：周先生

电话：0898-68617299

采购代理机构名称：海南万隆工程项目管理有限公司

采购代理机构地点：海口市龙华区滨海新村 588 号海景湾大厦主楼 15 层

项目联系人：刘工

联系方式：0898-65883719

2019 年 07 月 22 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	内容
1	招标人名称：海南省海口旅游职业学校 地址：海南省海口市秀英区白水塘西路 联系人：周先生 电话：0898-68617299
2	招标代理机构名称：海南万隆工程项目管理有限公司 招标代理机构地点：海口市龙华区滨海新村588号海景湾大厦主楼15层 联系人：刘工 联系电话：0898-65883719
3	资格要求： 1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定（提供承诺函，格式自拟）； 2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件复印件（或者具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）； 3、供应商营业执照的经营范围须包含“厨房设备”或“厨房设备安装及维修”等相应内容； 4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供网站查询信息页面并截图证明，查询日期须为本项目公告发布之后日期，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； 5、参加政府采购活动近三年内，经营活动中没有重大违法记录和不良记录的声明（成立时间不足三年的，从成立之日起算。提供书面声明函）； 6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金； 7、本项目不接受联合体投标。
4	招标文件的澄清：投标截止日期前 15 日以书面形式（包括信函或传真）通知
5	招标文件的修改：投标截止日期前 15 日以书面形式（包括信函或传真）通知
6	投标人提供的投标文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，投标人可对未涉及的部分予以补充：

	<p>一、投标函（格式）</p> <p>二、开标一览表（格式）</p> <p>三、分项报价表（格式）</p> <p>四、技术规格响应表（格式）</p> <p>五、资格证明文件</p> <p>六、小型、微型企业声明函</p> <p>七、残疾人福利性单位声明函</p> <p>八、近年来相关项目业绩表及合同复印件（复印件加盖公章）</p> <p>九、项目实施方案</p> <p>十、培训计划及售后服务承诺书</p>
7	<p>交货地点：采购人指定地点。</p> <p>交货时间：合同签订之日起60日历天内。</p>
8	本项目不分包。
9	投标备选方案：不接受
10	<p>1、投标保证金金额：人民币捌万捌仟玖佰元整（小写：¥88900.00）。</p> <p>2、投标申请并获取保证金账号：提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页，进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。</p> <p>3、投标保证金有效期与投标有效期一致。</p>
11	投标有效期：自投标截止之日起60天
12	投标文件份数：正本 壹 份，副本 肆 份，电子版 壹 份。
13	投标文件递交地点：海口市公共资源交易中心开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦副楼315开标会议室）
14	递交投标文件截止时间：2019年08月14日09时 00 分（北京时间）
15	<p>开标时间：同递交投标文件截止时间。</p> <p>开标地点：同投标文件递交地点。</p>
16	<p>出现以下情况将导致投标人的投标被拒绝：</p> <p>1) 投标文件的式样、签署、盖章不符合招标文件的要求；</p> <p>2) 投标人的资格证明文件不符合招标文件的要求；</p> <p>3) 投标函或投标报价不符合招标文件的要求；</p> <p>4) 投标保证金不符合招标文件的要求；</p> <p>5) 投标文件的响应与招标文件的实质性要求存在重大偏离；</p>

	6) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
17	评标委员会组成共_5_人，其中，采购人代表__1__人，从海南省综合评标专家库根据相关专业随机抽取__4_名。
18	推荐中标候选人_3_名。

注：敬请各供应商仔细阅读招标文件并严格按照招标文件要求制作投标文件。

A 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的招标项目。

2. 定义

2.1 “采购单位”系海南省海口旅游职业学校

2.2 “采购代理机构”系指海南万隆工程项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指向采购单位提交投标文件的企业。

2.4 “中标供应商”系指经过招标确定的提供合同货物和服务的企业。

2.5 “货物”系指中标人按招标工程量清单要求，提供的设备及其它技术资料 and 材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定中标供应商须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

3. 合格的供应商

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

3.4 法律、行政法规规定的其他条件；

3.5 满足本招标文件第一章第 3 条资格要求的供应商。

4. 投标费用

4.1 供应商应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 联合体投标

根据项目的情况，本次招标不接受联合体投标。

B 招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件由下列文件及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章招标公告

第二章供应商须知

第三章合同一般条款

第四章合同特殊条款

第五章用户需求书及采购需求清单

第六章投标文件的组成

第七章评标办法

6.2 供应商收到招标文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构

补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，采购单位不承担责任。

7. 招标文件的质疑

7.1 供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应在招标文件开始发售之日起 7 个工作日内按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到采购代理机构，否则视为认可招标文件的全部条款。采购代理机构将视情况采用适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一供应商。

8. 招标文件的修改

8.1 采购单位和采购代理机构可以在招标文件要求的投标截止时间十五日前对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，并以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，对所有的供应商均有约束作用。

8.2 经相关主管部门同意，采购单位和采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

C 投标文件的编写

9. 投标要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证全部资料的真实性，使其投标对招标文件作出实质性的响应，否则，其将导致废标。本次招标项目不接受多方案投标，否则以无效投标处理。

10. 投标语言及计量单位

10.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11. 投标文件的组成

11.1 包括投标函、开标一览表、分项报价表、技术规格响应偏离表、格证明文件、近年来相关项目业绩情况（项目业绩表及合同复印件）、培训计划及售后服务承诺书、投标保证金及供应商认为需提供的其他资料等（具体要求以第六章投标文件的组成为准）。

11.2 投标技术响应文件：包括对主要货物、材料技术性能的描述、技术偏离表、技术服务内容与措施及样本资料。

12. 投标文件格式

-
- 12.1 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标文件。
 - 12.2 投标文件内容的编排顺序和编号必须符合招标文件的要求。
 - 12.3 投标文件不得采用活页装订，建议采用胶装。

13. 投标报价

- 13.1 供应商应按招标文件中规定的报价表格式以招标内容为基础提出一套完整的报价。本项目只接受人民币报价。
- 13.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
- 13.3 供应商对每一种货物只允许有一种报价，采购单位不接受有选择的报价。
- 13.4 投标分项报价表填写时应注意下列要求：
 - (1) 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。
 - (2) 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。
 - (3) 国内供货人提供在我国生产，或已在我国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括生产、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其它税（关税和其它税不分别填写，计入货价内即可）。
- 13.5 供应商按上述 13.4 款要求填写报价供采购单位评标方便，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

14. 供应商资格的证明文件

- 14.1 供应商必须提交证明其有资格进行和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分（详见招标文件第六章）。

15. 证明投标货物符合招标文件规定的文件

- 15.1 供应商须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
- 15.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，必须提供：
 - (1) 货物主要技术性能的详细描述；
 - (2) 技术偏离表（详见招标文件第六章）。
- 15.3 供应商应对招标文件第五章《用户需求书》作出实质性逐条响应，如有异议应逐条提出。本招标文件的技术要求中所指出的标准、商标或样本目录号码的资料并非进行限制。供应商可以在投标文件中采用具有权威性的标准，牌号或商品目录编号替换采购单位指定的相应内容，但要表明这些替换在本质上等于和优于采购单位所提技术规范的要求。
- 15.4 在招标文件第三章、第四章分别附上了合同一般条款和合同特殊条款，供应商在投标时应对这两部分给予充分的考虑。为了采购单位评标的需要，供应商应对第四

章条款进行逐条响应。

16 投标保证金

16.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，**投标保证金金额：¥88900.00 元**

16.2 投标保证金递交形式：网上支付。

16.3 投标保证金递交时间：同投标文件递交截止时间。

16.4 未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

16.5 中标的供应商的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内予以无息退还。

16.6 发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 开标后供应商在投标有效期内撤回投标；
- (2) 评标期间，供应商不得进行影响评标的任何活动，否则将取消其投标资格，并承担法律责任；
- (3) 违反第 31、32 条的规定。

17. 投标有效期

17.1 投标文件从开标日起，投标有效期为 60 天。如果投标有效期不足 60 天，将导致投标无效。

17.2 特殊情况下，采购单位可于投标有效期满之前书面通知供应商延长有效期，供应商可以拒绝上述要求。没有拒绝的供应商，不能修改投标文件。

18 投标文件的签署及规定

18.1 投标文件正本 壹 份、副本 肆 份、电子档文件 壹 份（以 U 盘形式递交），每套投标文件要明确注明“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

18.2 投标文件正本和副本须打印或复印，副本可以采用正本复印件。

18.3 除供应商对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标文件的人进行签字并加盖公章。

18.4 电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。

18.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

D 投标文件的递交

本项目不接受邮寄投标，所有投标文件必须按采购单位在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至开标地点。采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

19. 投标文件的密封和标记

19.1 供应商应将投标文件正本（含电子档文件）和副本分开密封包装，并标明供应商名称、招标编号、投标项目名称及“正本”或“副本”的字样，并在封口处加盖

供应商公章。

19.2 为方便开标唱标，供应商应将开标一览表（须为原件）单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

19.3 投标文件封皮上还应清楚标明：

项目名称：海口旅游职业学校第二食堂设备采购

项目编号：HNWL-2019011

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

投标人未按 19.1 条、19.2 条、19.3 条规定标明信息的投标文件，代理机构有权拒绝接收。

19.4 供应商应在不迟于投标邀请中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标邀请中指定的地址。

19.5 如果供应商未按上述规定密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

20.2 供应商对投标文件的补充、修改的书面材料应按第 18 和 19 条规定进行编写、密封、标记和递送，并注明“补充、修改投标文件”字样。

E 开标和评标

21. 开标

21.1 采购单位和采购代理机构在招标公告或投标邀请规定的时间和地点公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的投标人代表应持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，由供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构人员当众拆封。

21.3 开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、补充和修改投标的通知、投标价格、投标保证金、招标文件允许提供的备选投标方案以及采购代理机构认为合适的投标文件其他主要内容。未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21.4 采购代理机构将做开标记录。

21.5 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部第 18 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

22. 评标委员会

22.1 评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人，其中采购单位代表 1 名，抽取专家 4 名。

22.2 评标委员会的组成属于保密内容。

23. 评标委员会开展评审工作应当遵循的原则

23.1 客观原则。依据采购文件和投标文件及有效书面澄清材料作出客观评价，不得改变采购文件规定的评审方法、标准及中标条件，不得擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参数）。

23.2 公平原则。按照采购文件规定的评审程序、方法和标准，一视同仁对待所有供应商，不得对供应商实行差别待遇或歧视待遇。

23.3 合法原则。执行国家有关法律、法规和政策，维护国家和政府采购当事人的合法权益。

23.4 效益原则。在满足采购需求的前提下，应当坚持低价优先，体现物美价廉。

23.5 回避原则。评审委员会成员与投标供应商有利害关系的，应当主动申请回避。本项规定所称的有利害关系包括但不限于以下情况：

- ①评审专家三年内曾在投标供应商或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；
- ②评审专家任职单位与采购代理机构为同一法人代表的；
- ③评审专家配偶或直系亲属在投标供应商或生产厂商单位任职、兼职或者持有股份或担任顾问的；
- ④评审专家、其配偶或直系亲属与投标供应商发生过法律纠纷的；
- ⑤有其他利益关系的。

24. 评标方法

24.1 对所有供应商投标的评估，都采用相同的程序和标准。

24.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

24.3 评标方法：本项目采用综合评分法（详见招标文件第七章）。

24.4 若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评标委员会可取消其中标候选人资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

25. 评标过程的保密性

-
- 25.1 在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容。
- 25.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何供应商或与上述评标工作无关的人员。
- 25.3 供应商不得干扰评标委员会的评标活动，否则将取消其投标资格，其投标保证金将不予退还。

F 定标

26. 资格后审

- 26.1 评标委员会将对综合得分最高的供应商进行最终审查，确定其是否能圆满地履行合同。如果供应商被确定为无资格履行合同，其投标将被拒绝。
- 26.2 授标决定将考虑该供应商的财务、技术、生产、供货能力及信誉以及采购单位认为必要的、合适的其它资料。
- 26.3 如果确定该供应商无法履行合同，评标委员会将对下一个次中标候选人的资格作出类似的审查。

27. 定标准则

- 27.1 合同将授予符合招标文件实质性要求、能圆满地履行合同的且综合评审得分最高的供应商。不能保证最低报价的投标中标。

28. 接受和拒绝的权力

- 28.1 评标委员会有权根据供应商的投标文件对招标文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的投标。

29. 中标通知

- 29.1 评标结束后确定中标候选供应商，中标公告在法定媒体公示。
- 29.2 中标公告公示结束若无异议，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出中标通知书，《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和其投标文件的约定，与采购单位签订书面合同。
- 29.3 各供应商的投标文件不予退还，采购代理机构无须对未中标人解释落标理由。
- 29.4 《中标通知书》是合同的组成部分。

30. 授予合同时变更数量的权力

- 30.1 采购单位在授予合同时有权对招标文件中的货物数量和服务在其采购合同金额10%的范围内予以增加或减少，但不得对单价或其它条款和条件做任何实质性改变。

31. 签订合同

31.1 中标供应商按《中标通知书》的要求与采购单位签订合同。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订合同的依据。

31.3 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目拆分后转包给他人。

32. 腐败和欺诈行为

32.1 本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购单位员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的中标人被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

33. 废标

33.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34. 政策优惠条件及要求

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

34.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关有效证明文件。

34.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其

评标价=投标报价*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

34.3 投标人为小型和微型企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）的情况：

34.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

34.3.2 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*(1-6%)；

2) 投标人为联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=投标报价*(1-2%)。

34.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。

34.3.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

34.3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（规定格式见“财库〔2017〕141号”的附件），并对声明的真实性负责，否

则无效。

34.6 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

34.7 投标人同时满足以上情况一种以上情形者，**不重复享受本项优惠**。均按一次折扣的优惠折算后计算投标报价得分。

35. 其他

本项目不组织勘查现场。

第三章合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

- (1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
- (2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- (3) “货物（含相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切按照招标工程量清单提供的设备及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。
- (4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。
- (5) “甲方”系指购买货物（含相关服务）的单位。
- (6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含相关服务）和服务的生产厂商或代理商。
- (7) “现场”系指将要进行货物（含相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4.3 如果货物（含相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放’、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

4.4 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

5. 交货方式

5.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

5.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含相关服务）运抵现场的日期为交货日期。

5.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

5.1.3 甲方自提货物（含相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

5.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以传真或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式肆份包括合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

5.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含相关服务），在乙方已通知甲方货物（含相关服务）已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、发票金额、运输工具名称及启运日期，以传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

7. 保险

如果货物（含相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含相关服务）

运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的 110%投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含相关服务）；如果货物（含相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

8. 付款方式

付款方式见合同专用条款。

9. 技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

9.1 工程竣工验收后 15 天之内，乙方应将每台设备的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

9.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

10. 质量保证

10.1 乙方应保证货物（含相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料生产而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

10.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月以内以书面形式通知乙方，提出索赔。

10.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含相关服务）或部件。

10.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

10.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含相关服务）的质量保证期为自货物（含相关服务）通过最终验收起 12 个月。

11. 检验及安装

11.1 在交货前，生产厂商应对货物（含相关服务）的质量、规格、数量等进行详细

而全面的检验，并出具一份证明货物（含相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物（含相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含相关服务）的质量、规格、数量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

11.3 如果货物（含相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

11.4 甲方有权提出在货物（含相关服务）生产过程中派人到生产厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

11.5 生产厂商对所供货物（含相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

11.6 货物（含相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

12. 索赔

12.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

12.2 在第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含相关服务）所需的其它必要费用。

(2) 根据货物（含相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含相关服务）的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含相关服务）的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 12.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13. 拖延交货

13.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

13.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

13.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14. 违约赔偿

除第 15 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含相关服务）或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含相关服务）或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

15. 不可抗力

15.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

16. 税费

16.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

16.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

16.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17. 仲裁

17.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

17.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

17.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

18. 违约终止合同

18.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含相关服务）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

18.2 在甲方根据第 19 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含相关服务）类似的货物（含相关服务），乙方应对购买类似货物（含相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

19. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

20. 转让与分包

20.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

21. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

22. 合同生效及其它

22.1 合同在双方签字盖章后生效。

22.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

23. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第四章 合同专用条款

下列合同专用条款是通用条款的补充，两者之间如有抵触时应以本特殊条款为准。投标文件应对该合同专用条款在商务条款偏离表中逐条响应。

1. 质量保证

1.1 制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系。产品应符合国家标准和行业标准，卖方必须遵守《产品质量法》，卖方在投标书中应对质量保证体系做出说明。

2.2 卖方必须保证提供的货物是全新的，并且符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。

2. 卖方应向用户提供的文件和技术资料：

2.1 货物配件及清单；

2.2 货物使用手册、维护维修说明书（中文）；

2.3 货物的合格证、保修卡、装箱单、附件目录等；

2.4 有关货物彩页；

2.5 货物安装验收报告及其他相关技术资料；

3. 货物的验收

3.1. 乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。

乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、服务等均不存在瑕疵。

3.2. 若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3.3. 未能通过甲方验收的货物，以及甲方接受后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后十日内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于异地存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

★4 质保期

4.1 产品质保期1年，自竣工验收合格之日起计。质保期内因产品质量问题产生维修，中标单位负责无偿返修。

5 售后服务

5.1 维修响应时间要求：提供7*24小时的技术咨询服务，敏感时期、重大节假日提供技

术人员值守服务。负责对客户提出的任何技术咨询做出答复和指导，并做好记录和回访服务。

5.2 应急维修售后服务响应时间为：海口市 40 分钟，海口周边的县市售后服务响应时间为 3 小时，其他地区 4 小时以内。

6. 人员培训

6.1 厨具设备安装完毕验收合格后，中标单位负责安排专业人员有针对性地对厨房各区域操作人员进行设备技术性能及基本操作常识免费培训。使厨房工作人员尽快适应新设备，掌握正确的操作方式、必要的设备保养知识及简易故障处理技能，减少设备磨损、尽可能延长设备寿命，提高完好率和使用率，确保操作者人身安全。

7. 交货时间、地点及项目现场

7.1 交货时间：合同签订后 60 日历天内交货完毕

7.2 交货地点：采购单位指定地点。

8. 付款方式：

合同签订后甲方 5 个工作日内内支付合同总金额的 30%，全部设备进场到位后经甲方确认后 7 天内支付到合同总金额的 80%，工程安装完毕并调试验收合格后 7 天内支付到合同总金额的 95%，合同总金额的 5%作为设备质保金，满一年后没有质量问题，5 个工作日内全部付清项目款。

9. 其他：标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。

9.1 本合同经双方签字盖章后生效。

9.2 合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

9.3 下列文件属合同的依据和附件：

9.3.1 招标文件、补充说明及中标通知书；

9.3.2 投标书、投标补充说明及服务承诺。

9.4 在本合同签订后三十天内，买方若增加购买设备数量或者增加施工工程量，仍按本合同单价执行。超过三十天，则按照市场浮动价格调整单价。

第五章 用户需求书

序号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数
1	双星盆	1200*760*800	6	台	台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板, 星盆采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板, 补强撑采用 1.0mmSUS304 不锈钢板, 配可调子弹脚, 1.0 mm 厚 ϕ 38mm 直径不锈钢通, 配两个星盆 (规格 450*500*280)
2	单星盆	700*760*800	8	台	台面采用 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢板, 星盆采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板, 配子弹脚。补强撑采用 1.0mmSUS304#不锈钢板, 1.0 mm 厚 ϕ 38mm 直径不锈钢通, 配一个星盆 (规格 450*500*280)
3	三星盆	1800*760*800	12	台	台面采用 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢板, 星盆采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板, 补强撑采用 1.0mmSUS304#不锈钢板, 1.0 mm 厚 ϕ 38mm 直径不锈钢通, 配三个星盆 (规格 450*500*280)
4	双层工作台	1200*760*800	38	台	台面 1.2 mm SUS304#不锈钢板, 脚通 ϕ 38 \times 1.2 mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。加强筋采用 25*25*1.5mm 不锈钢圆管。层板采用 1.0 mm SUS304#不锈钢板
5	双层工作台	1500*760*800	30	台	台面 1.2 mm SUS304#不锈钢板, 脚通 ϕ 38 \times 1.2 mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。加强筋采用 25*25*1.5mm 不锈钢圆管。层板采用 1.0 mm SUS304#不锈钢板
6	保温售卖台	1800*700*800	10	台	台面 1.2 mm 304#不锈钢板, 左右侧板 1.0 mm 304#不锈钢板, 门采用 1.0 mm 304#不锈钢板, 门内胆 0.6 mm 304#不锈钢板, 铝合金滑道, 优质吊轮, 脚通 ϕ 38 \times 1.5 mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。电功率: 4KW/380V
7	四层层架	1500*500*1800	31	套	采用 sus304 不锈钢制作
8	活动垃圾桶	555*505*745	14	台	塑料垃圾桶, 容量: 80L;
9	灭蝇灯	645*95*390	12	台	额定功率(W): 45 输入电压(V): 220

10	紫外线杀菌灯		7	台	40W/220V
11	四门高身雪柜	1220*700*1950	8	台	<p>温度范围：0℃/10℃，功率：1KW/220V</p> <p>1. 智能化温度控制器，具备数字显示及报警功能。</p> <p>2. 内外 A304 不锈钢结构</p> <p>3. 门上暗锁设计，美观安全；</p> <p>4. 自动回归门设计，避免冷量流失。</p> <p>※需提供食品接触产品卫生认证证书加盖原厂公章。</p> <p>※需提供中国电器节能产品认证证书加盖原厂公章。</p>
12	双门平台雪柜	1800*760*800	2	台	<p>温度范围：-18℃/-22℃，功率：0.8KW/220V</p> <p>1. 智能化温度控制器，具备数字显示及报警功能。</p> <p>2. 内外 A304 不锈钢结构</p> <p>3. 门上暗锁设计，美观安全；</p> <p>4. 自动回归门设计，避免冷量流失。</p> <p>※需提供食品接触产品卫生认证证书加盖原厂公章。</p> <p>※需提供中国电器节能产品认证证书加盖原厂公章。</p>
13	消毒柜	1120*518*1640	2	台	额定容积：570L 额定功率：1615W 消毒温度：125℃ 消毒时间：≥15min
14	四门高身储物柜	1200*500*1800	4	台	台面 1.2 mm 304#不锈钢板，层板 1.0 mm 304#不锈钢板，左右侧板 1.0 mm 304#不锈钢板，门 1.0 mm 304#不锈钢板，门内胆 0.6 mm 304#不锈钢板，铝合金滑道，优质吊轮，脚通 $\phi 38 \times 1.5$ mm 不锈钢管，配可调子弹脚。
15	燃气双头双尾炒炉	2200*1200*800+450	1	台	<p>1. 板材采用 SUS304#不锈钢板，面板厚度 1.2mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mm 角钢。</p> <p>2. 炉膛及面用 2mm 厚铁板制造，内加最新耐火硅砖隔热绝缘。</p> <p>3. 炉脚为 $\phi 50$mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架。</p> <p>4. 节能环保炉头，采用风气连动主气阀，配火种，</p> <p>5. 250W 鼓风机安装位置便与检修和更换。</p>

16	燃气双头大炒锅	2200*1200*800+450	2	台	<p>1. 板材采用 SUS304#不锈钢板，面板厚度 1.2mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mm 角钢。</p> <p>2. 炉膛及面用 2mm 厚铁板制造，内加最新耐火硅砖隔热绝缘。</p> <p>3. 炉脚为 ϕ 50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架。</p> <p>4. 节能环保炉头，采用风气连动主气阀，配火种，</p> <p>5. 250W 鼓风机安装位置便与检修和更换。</p>
17	燃气三门蒸柜	910*910*1850	2	台	<p>1. 板材采用 SUS304#不锈钢板，面板厚度 1.2mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mm 角钢。</p> <p>2. 炉膛及面用 2mm 厚铁板制造，内加最新耐火硅砖隔热绝缘。</p> <p>3. 炉脚为 ϕ 50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架。</p> <p>4. 节能环保炉头，配火种。</p>
18	燃气双门蒸柜	1200*900*1850	2	台	<p>1. 板材采用 SUS304#不锈钢板，面板厚度 1.2mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mm 角钢。</p> <p>2. 炉膛及面用 2mm 厚铁板制造，内加最新耐火硅砖隔热绝缘。</p> <p>3. 炉脚为 ϕ 50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架。</p> <p>4. 节能环保炉头，配火种。</p>
19	双头矮汤炉	1200*700*550	1	台	<p>台面采用 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢板，1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板侧板，配置存液盆、铸铁炉架</p>

20	万能蒸烤箱	955*800*1850	1	台	<p>电功率 37KW/380V，可以放置 20 个 GN 1/1 的份数盘，含喷水枪，触摸屏；IPX5 防水等级。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全不锈钢机身。内部为弧形转角不锈钢内胆，方便清洁。 2. 可容纳多种盘。 3. 微电脑自动控制集干蒸、湿蒸和烘烤等功能于一体。 4. 可自行设定多种程序，能减少繁复操作，提高工作效率。 5. 设有缓冲加热、门开关安全、蒸汽反馈灯功能。 6. 缺水保护，防止发热管干烧。 7. 设有耐高温玻璃门及柜内照明灯，容易检视操作情况。 8. 可 24 小时连续烹煮功能及 1/2 节省能源烹煮法。 9. 干蒸温度：30℃~300℃。 10. 湿蒸温度：30℃~130℃。 11. 烘烤温度：30℃~300℃。 <p>※需提供厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家公章）。</p>
21	不锈钢封墙钢	20000*2000	1	套	<p>板材采用 1.0mmSUS304#不锈钢板</p>
22	燃气双头蒸炉	2200*1200*800+450	1	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 板材采用 SUS304#不锈钢板，面板厚度 1.2mm，前板、侧板、背板厚度 1.0mm，炉架 40mmx40mm 角钢。 2. 炉膛及面用 2mm 厚铁板制造，内加最新耐火硅砖隔热绝缘。 3. 炉脚为 ϕ 50mmx1.5mm 不锈钢可调式子弹脚并配有锅支架。 4. 节能环保炉头，配火种。
23	电饼铛	780*680*580	2	台	<p>功率：380V/5KW，铝锅直径：53cm</p>
24	三层电烤箱	1720*1050*1060	1	台	<p>额定功率：380V/30KW 三层九盘 ※产品需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章。</p>
25	醒发箱	725*950*1950	1	台	<p>功率：2KW/220V 32 盘 ※需提供厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家公章）。</p>
26	糖粉车	745*328*740	4	台	<p>81L</p>

27	和面机	425*910*1050	1	台	额定电压：380V 额定功率：1.5KW 一包粉 ※产品需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章。
28	搅拌机		2	台	40L/20L ※产品需提供第三方检测报告复印件加盖原厂公章。
29	压面机	1600*1050*1450	1	台	功率：3KW/380V ※需提供厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家公章）。
30	洗手星盆	500*450*280	3	台	面板 1.2 mm 304#不锈钢板，星盆斗为 1.0 mm 304#不锈钢板
31	感应水龙头		3	套	开孔尺寸 32mm
32	饼盆车	470*640*1700	2	台	1.2mm304#不锈钢板车身。装配 4"耐磨脚轮 4 个,其中 2 个后车轮是刹车功能。
33	蒸笼车		2	台	采用 SUS304 不锈钢制作，配 4"耐磨脚轮 4 个,其中 2 个后车轮是刹车功能。
34	切片机	680*480*420	1	台	功率：220V/220W，刀片间距：3
35	绞肉机	410*240*450	1	台	功率：0.85kW/220V
36	工具挂架	L=1800	2	套	采用 SUS304 不锈钢制作
37	刀具消毒箱	540*135*645	4	台	电压：220V SPN, 50Hz 电量：15W 磁力刀架，有锁，可放 10 把刀具，内置杀菌消毒紫外灯，有开关保险和 120 分钟时间制
38	洗地龙头		5	套	黑色布纹液压管，耐高温 100 度，快速接头，360 度活动，配置 1 把水枪
39	煮面炉	600*700*800	2	台	台面采用 1.5mm 厚 SUS304#不锈钢板，配子弹脚。额定功率：9K/380V

40	活动汤桶		4	台	采用 SUS304#不锈钢板制作
41	活动收残车	700*700*800	4	台	台面 1.5 mm SUS304#不锈钢板, 脚通 $\phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管, 配可调子弹脚。加强筋采用 25*25*1.5mm 不锈钢圆管。配四个滑轮
42	台上式开水器	190*500*740	4	台	额定电源: 220V/50HZ 额定功率: 3KW 产水量: 45L/H
43	挂墙双层板	5000*300	4	套	台面采用 1.5 mm SUS304#不锈钢制作
44	炉拼台	600*1200*800	2	台	台面采用 1.5 mm SUS304#不锈钢制作
45	新风油网烟罩连烟罩灯	6300*(1100+200)*600	3	套	烟罩壳体为 1.2 mm SUS304#不锈钢板, 槽式油网 500×500×50 mm 厚。
46	不锈钢地沟盖板	500*300*25	50	m	采用 SUS304#1.5mm 厚不锈钢板制作
47	制冰机	500*580*750	1	台	额定功率: 0.3KW/220V 产冰量: 46KG/24h 储冰量 13KG
48	双缸果汁鼎	562*345*580	2	台	容量: 3L
49	滤水器		5	套	处理量: 9000 加仑/34 吨/1800 桶装水。 值流量: 每分钟 6.3 升/1.67 加仑。峰
50	收污台	1500*760*800+150	1	台	台面采用 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢板, 星盆采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板, 配子弹脚。补强撑采用 1.0mm SUS304#不锈钢板, 1.0 mm 厚 $\phi 38$ mm 直径不锈钢通
51	双星收污台	3000*760*800+150	1	台	台面采用 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢板, 星盆采用 1.0mm 厚 SUS304#不锈钢板, 配子弹脚。补强撑采用 1.0mm SUS304#不锈钢板, 1.0 mm 厚 $\phi 38$ mm 直径不锈钢通, 配两个星盆 (450*500)

52	通道式洗碗机	2050*830*1400	1	台	<p>1、洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、烘干区、出端等 5 个基础模块组成；</p> <p>2、机器传送速度 3 挡可调；</p> <p>3、入口区长度 250mm, 主洗区 800mm 长度, 漂洗区长度 500mm, 烘干 1 区长度 800mm, 出口区 250mm；</p> <p>4、机器入口高度 420mm, 入口宽度 506mm；</p> <p>5、整机由多个可拆卸模块组合而成。</p> <p>6、整机采用机械控制、自动进水、自动加热, 操作简单, 简单易学。</p> <p>7、整机材料采用优质不锈钢, 材料厚度: 水箱厚度\geq1.5mm、机架厚度\geq2.0mm、外罩板\geq1.0mm、加热包封板 6mm。</p> <p>8、基本参数清洗量: 200 筐/小时。清洗温度: 55-60$^{\circ}$C。漂洗温度: 82$^{\circ}$C 以上。耗水量: 350-400L/H。进水压力: 0.15-0.4Mpa。进水管径: 6 分。漂洗加热功率:\leq36KW。总功率: 48KW/380V</p> <p>※需提供第三方检测报告并加盖厂家公章。</p>
53	挂墙茜架	1800*400	1	台	采用 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢板
54	传菜窗口柜	1000*400*600	1	台	采用 1.2mm 厚 SUS304#不锈钢板, 配玻璃移门。
55	收银机		14	套	配 IC 卡

56	高温冷库 (含机组)	3000*4000*2600	1	套	<p>1. 库板隔热层使用的保温材料为 100% CFC- Free 的聚氨脂发泡隔热材料, 库板厚度: 100mm, 密度$\geq 40 \pm 2 \text{KG/m}^3$; 抗压强度$\geq 160 \text{kPa}$; 导热系数$\leq 0.024 \text{W/(m.K)}$; 粘合强度$> 0.100 \text{MPa}$; 抗弯承载能力$\leq 8.80 \text{mm}$; 整体库板的技术指标达到并通过《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 检测认证。</p> <p>2. 隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 或以上认证等级, 欧美品牌酒店冷库冷库板防火性能需符合 SGS GZIN161001852CCM_CN 组合冷库用隔热夹芯板(复合材料): 燃烧等级: B, 烟生成等级: s1; 燃烧熔滴等级: d0 标准, 并通过相关认证。</p> <p>3. 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装; 凸轮钩锁采用锌合金转轴, 凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5kPa 以上, 确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为: 长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。</p> <p>4. 除地板外, 所有冷库墙板与天花之间采用聚氯乙烯密封胶条, 确保冷库的气密性, 其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。</p> <p>※整体库板的技术指标达到并通过《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 检测认证及 CE 检测认证, 投标时提供加盖原厂公章的证书复印件。</p> <p>※隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 等级认证及 SGS 等级认证, 投标时提供加盖原厂公章的证书复印件。</p>
----	---------------	----------------	---	---	--

57	低温冷库 (含机组)	3000*4000*2600	1	套	<p>1. 库板隔热层使用的保温材料为 100% CFC- Free 的聚氨脂发泡隔热材料, 库板厚度: 100mm, 密度$\geq 40 \pm 2 \text{KG/m}^3$; 抗压强度$\geq 160 \text{kPa}$; 导热系数$\leq 0.024 \text{W/(m.K)}$; 粘合强度$> 0.100 \text{MPa}$; 抗弯承载能力$\leq 8.80 \text{mm}$; 整体库板的技术指标达到并通过《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 检测认证。</p> <p>2. 隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 或以上认证等级, 欧美品牌酒店冷库冷库板防火性能需符合 SGS GZIN161001852CCM_CN 组合冷库用隔热夹芯板(复合材料): 燃烧等级: B, 烟生成等级: s1; 燃烧熔滴等级: d0 标准, 并通过相关认证.</p> <p>3. 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装; 凸轮钩锁采用锌合金转轴, 凸轮式偏心勾锁的拉力达到 1.5 kPa 以上, 确保多次旋转也不会失去钩锁功能。每块库板的凸轮式偏心勾锁的数量定义为: 长端每间隔 800mm/个、宽端每间隔 590mm/个。</p> <p>4. 除地板外, 所有冷库墙板与天花之间采用聚氯乙烯密封胶条, 确保冷库的气密性, 其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。</p> <p>※整体库板的技术指标达到并通过《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006 检测认证及 CE 检测认证, 投标时提供加盖原厂公章的证书复印件。</p> <p>※隔热材料具有阻燃性, 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B2 等级认证及 SGS 等级认证, 投标时提供加盖原厂公章的证书复印件。</p>
58	高压花洒		6	套	台式/双温距台高度 990MM, 黄铜底座, 开孔 35MM
59	冷水龙头		55	套	黄铜主体, 不锈钢管, 陶瓷阀芯, 管径 24, 距台高度 330, 开孔 25mm
60	摇柄去水		17	套	
61	不锈钢托盘架	L=33000	1	套	采用 sus340# 不锈钢制作
62	低噪音风柜 (含减震架、接口及		1	台	风量: 32000m ³ /h 风压: 900Pa 功率: 11KW/380V

	安装)				
63	低噪音风柜 (含减震架、接口及安装)		2	台	风量: 15000m ³ /h 风压: 400~600Pa 功率: 5.5KW/380V
64	低噪音风柜 (含减震架、接口及安装)		2	台	风量: 10000m ³ /h 风压: 300Pa 功率: 4KW/380V
65	低噪音风柜 (含减震架、接口及安装)		2	台	风量: 8000m ³ /h 风压: 300Pa 功率: 2.2KW/380V
66	油烟净化器 (含支架、接口及安装)		1	台	处理风量: 36000m ³ /h 额定功率: 1.5KW/220V 1. 设备安全性能好, 安装有门磁, 具有开门断电功能, 符合国际安全标准 2. 设备防尘防水等级为 IP55 级 ※设备由权威保险机构承保, 产品责任险不低于 3000 万, 提供保单复印件并加盖原厂公章。 ※产品取得 CCEP 国家环保产品认证和 CQC 环境保护产品认证, 提供证书复印并加盖原厂公章。 ※提供电源 EMC 电磁兼容符合性合格检测报告, 提供复印件并加盖厂家公章。
67	油烟净化器 (含支架、接口及安装)		1	台	处理风量: 15000m ³ /h 额定功率: 1KW/220V 1. 设备安全性能好, 安装有门磁, 具有开门断电功能, 符合国际安全标准 2. 设备防尘防水等级为 IP55 级 ※设备由权威保险机构承保, 产品责任险不低于 3000 万, 提供保单复印件并加盖原厂公章。 ※产品取得 CCEP 国家环保产品认证和 CQC 环境保护产品认证, 提供证书复印并加盖原厂公章。

					※提供电源 EMC 电磁兼容符合性合格检测报告，提供复印件并加盖厂家公章。
68	150℃防火阀		2	个	国标优质产品
69	70℃防火阀		2	个	国标优质产品
70	调节阀		2	个	国标优质产品
71	止回阀		2	个	国标优质产品
72	风管		582	m ²	材料：1.0mm 厚镀锌板
73	配电箱		5	套	国标优质产品
74	电表		1	台	国标优质产品
75	风机控制箱		4	台	国标优质产品
76	电扇		38	台	国标优质产品
77	风幕机		11	台	功率：0.5KW/220V
78	LED 节能灯		180	套	采用优质铝合金，光色均匀，明亮舒适，防漏电设计，无汞无污染，健康护眼，防紫外线；
79	餐桌椅	一桌六椅	73	套	国标优质产品
80	售卖窗	1500*2000	22	套	国标优质产品
81	洗手间洁具		13	套	国标优质产品

82	洗手间隔板		13	套	国标优质产品
83	洗手间洗手台		2	套	国标优质大理石产品
84	视频监控系统	27 个摄像头, 1 台主机	1	套	国标优质产品
85	门	1000*2200	11	扇	国标优质铝合金产品
86	门	1200*2200	4	扇	国标优质铝合金产品
87	挂墙显示器		7	台	国标优质产品
88	旧设备拆除及搬运		1	项	拆除原有设备并搬运至校方指定位置
89	瓷砖拆除 (含垃圾清运)		2350	m ²	国标设计施工规范
90	墙体拆除 (含垃圾清运)		1000	m ²	国标设计施工规范
81	强电桥架	100*200	150	m	国标优质产品
82	电缆	YJV-4*120+1*70m2	70	m	国标优质产品
83	电缆	YJV-3*35+2*25m2	200	m	国标优质产品
84	电缆	YJV-3*16+2*10m2	300	m	国标优质产品
85	PVC 管	DN25	1600	m	国标优质产品

86	PVC 管	DN32	600	m	国标优质产品
87	PVC 管	DN40	400	m	国标优质产品
88	PVC 管	DN50	200	m	国标优质产品
90	电线	BV-4m2	6800	m	国标优质产品
91	电线	BV-6m2	600	m	国标优质产品
92	电线	BV-10m2	350	m	国标优质产品
93	电线	BV-16m2	200	m	国标优质产品
94	接线盒		120	个	国标优质产品
95	单联扳式暗 开关安装 (单控)		20	套	国标优质产品
96	单联扳式暗 开关安装 (双控)		30	套	国标优质产品
97	三级插座点 位 16A		40	套	国标优质产品
98	二三级插座 点位 16A		80	套	国标优质产品
99	截止阀	DN32	1	个	国标优质产品
100	截止阀	DN40	3	个	国标优质产品

101	闸阀	DN40	1	个	国标优质产品
102	PPR 给水管	dn40	70	m	国标优质产品
103	PPR 给水管	dn32	90	m	国标优质产品
104	PPR 给水管	dn20	260	m	国标优质产品
105	PPR 给水管	dn25	100	m	国标优质产品
106	塑料排水管	dn110	110	m	国标优质产品
107	塑料排水管	dn75	200	m	国标优质产品
108	塑料排水管	dn50	500	m	国标优质产品
109	室内塑料给水管热熔管件	dn20	395.2	个	国标优质产品
110	室内塑料给水管热熔管件	dn25	122.5	个	国标优质产品
111	室内塑料给水管热熔管件	dn32	97.29	个	国标优质产品
112	室内塑料给水管热熔管件	dn40	62.09	个	国标优质产品

113	室内塑料排水管粘接管件	dn50	345	个	国标优质产品
114	室内塑料排水管粘接管件	dn75	177	个	国标优质产品
115	室内塑料排水管粘接管件	dn110	127.2	个	国标优质产品
116	螺纹 IC 卡水表		1	个	国标优质产品
117	地面扫除口 DN50		30	个	国标优质产品
130	内墙面瓷砖	450*300	1864	m2	国标优质产品
131	地面瓷砖	600*1200	1350	m2	国标优质产品
132	地面防滑瓷砖	300*300	700	m2	国标优质产品

注：招标文件中所有的技术参数及其性能（配置）供参考，目的是为了满足不同用户工作的基本要求，投标产品必须满足招标文件的采购需求。

※本项目预算金额为人民币 **4447000.00** 元，投标人报价超过此预算价的将作为废标处理。

※交货时间：自合同签订之日起 60 日历天内交付使用。

※交货地点：采购单位指定地点。

第六章投标文件的组成（格式）

- 一、投标函（格式）
- 二、开标一览表（格式）
- 三、分项报价表（格式）
- 四、技术规格响应表（格式）
- 五、资格证明文件
- 六、小型、微型企业声明函（如有）
- 七、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 八、近年来相关项目业绩表及合同复印件（复印件加盖公章）
- 九、项目实施方案
- 十、培训计划及售后服务承诺书

说明：以上附件是供应商编制投标文件的参考格式，供应商须根据该格式制作投标文件。

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

注：所有复印件均需加盖公章

(正本/副本)

政 府 采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目编号： _____

项目名称： _____

投标人名称： _____ (盖章)

法定代表人： _____ (签名或盖章)

地址： _____

电话： _____ 传真： _____

授权代表： _____ 签字： _____

手机： _____

日期： _____年____月____日

一 投标函（格式）

致：海南万隆工程项目管理有限公司

根据贵单位项目编号为的招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标文件正本___份，副本___份，电子投标文件份。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。
- 5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 6、如果我方中标，我方将支付本次招标的代理服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期： 年 月 日

二 开标一览表（格式）

项目名称	海口旅游职业学校第二食堂设备采购
项目编号	HNWL-2019011
投标报价总计	小写：¥_____。 大写：人民币_____。
交货期	自合同签订之日起 60 日历天内交付使用
交货地点	采购人指定地点
备注	

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

特别说明：

- 1、开标一览表应准确填写，若开标一览表与投标文件不符时，以开标一览表为准；
- 2、投标材料设备的数量必须按本清单中规定的“数量”要求，凡数量单位为“批”或要求投标人足量提供的，投标人应充分考虑实际用量需要，投标人应保证足量提供，其费用已包含在投标报价中。
- 3、投标人应满足上述全部要求，否则其投标将为废标。
- 4、投标报价采用固定综合单价方式报价，其综合单价中均已包括：材料设备的采购费、运输费、保管费、保险费，暗埋工程的施工费、安装调试费、按国家有关文件规定应缴纳的税费、企业管理费、企业利润进行报价。质保期内售后服务费、竣工资料、验收等全部费用。在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

三 分项报价表（格式）

序号	货物名称	厂家及品牌	品牌型号	数量	单位	单价 (单位:元)	总价
1							
2							
3							
4							
...							
合 计							

投标人名称： （公章）

被授权人： （亲笔签名）

日 期： 年 月 日

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。
- 5、所供货物（产品）为自制或自行设计生产，品牌型号一栏可填“自制”或“自有生产”；
- 6、附属设施类品牌型号一栏可不用填写。

四 技术规格响应表（格式）

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带※的指标列入下表时，必须在指标前面保留※。供应商必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该供应商列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	产品名称	招标文件技术参数/功能描述	供应商响应技术参数/功能描述	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5					
	...				

投标人全称：_____（公章） 授权代表：_____（签字）

日 期： 年 月 日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第五章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有）。

3、供应商在“供应商响应技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“招标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“供应商响应技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码（如有）

五 资格证明文件

表 1 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

表 2 企业法人营业执照（复印件，加盖单位公章）

表 3 无重大违法记录声明（加盖公章）

表 4 投标保证金（复印件加盖公章）

表 5 招标文件要求的其他证明文件

须知：

- 1.1 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。评标委员会将根据供应商提供的资格证明文件，对其资格证明进行评价和判断，以确定供应商是否具备投标资格。
- 1.2 供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

表 1 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年__月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____

年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称：_____（盖单位章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于_____（地址）的_____（授权单位名称），法人代表为_____（法人代表姓名、职务）。现授权委托_____（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加公司组织的_____（项目名称及编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。代理人无转委托，特此委托。

附：代理人（被授权人）身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名_____性别_____年龄_____职务_____

联系地址_____

邮编_____电话_____传真_____

身份证_____

投标人（公章）：

法定代表人签字：_____

授权日期：_____

代理人（被授权人）（签字）：

注：投标文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

表 2 企业法人营业执照（三证合一）

（复印件，加盖单位公章）

表3 无重大违法记录声明

致海南万隆工程项目管理有限公司：

我单位参加政府采购活动前三年内：

- (1) 投标资格没有被取消、暂停；
- (2) 没有处于被责令停业、财产未被接管或冻结、破产等情况；
- (3) 未有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

附：信用中国和中国政府采购网信用查询页截图并加盖公章。投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供网站查询信息页面并截图证明，查询日期须为本项目公告发布之后日期，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

投标人名称(加盖公章)：_____

日期：_____

表 4 投标保证金

(需附企业开户许可证、银行转账凭证)

表 5 招标文件要求的其他证明文件
(格式自拟)

六 小型、微型企业声明函（如有）

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：如为小微企业，需在《唱标表》备注栏中注明，且在唱标信封中附小微企业声明及相关证明文件。此格式仅适用于满足小微企业情况使用。）

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

七 残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：如为残疾人福利性单位，需在《唱标表》备注栏中注明，且在唱标信封中附残疾人福利性单位声明函及相关证明文件。此格式仅适用于满足残疾人福利性单位情况使用。）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

八近年来相关项目业绩表及合同复印件

(复印件加盖公章)

九 项目实施方案

(格式自拟)

十 培训计划及售后服务承诺书

投标者应提供在本项目下培训计划和本地售后服务机构名称、售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等，如有本地售后服务机构证件请在投标文件中提供。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表签字：_____

第七章评标办法

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审（资格性审查、响应性审查），再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表 1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 投标人未提交法人授权委托书的；
- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 投标有效期不足的；
- 交货期或工期不满要求的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
- 不符合招标文件规定的其它条件。

2. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- (5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 通过初步评审的投标人不足三家时，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审, 并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分: 具体评审的内容详见(附表 2);

3. 价格分统一采用低价优先法计算, 将通过初步评审的所有投标人的投标价格, 即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 如投标人满足第二章第 34 条“政策优惠条件及要求”规定的, 应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

特别声明: 对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供, 不享受价格优惠。

5. 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术、商务	价格
权重	70%	30%

价格评审按如下方法处理:

(1) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人不得以低于成本的报价竞标。本项目采购预算已经有关部门核准, 为保证产品质量, 供应商不能低于成本价恶意报价。如果投标人的报价过低(低于预算价的 85%), 则供应商应当在响应在响应文件中对其价格构成的合理性予以说明, 并提供相关证明材料。如中标人的报价过低, 明显不符合市场价格, 则采购人有权要求中标人提供预算金额的 10% 作为履约保证金, 同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中不按交货期完成项目, 则采购人有权终止合同, 并报主管部门严肃处理。

响应供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的证明其报价的合理性的, 评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标, 其投标作无效投标处理。

(2) 投标人在投标报价时，虽然报价未低于产品成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但产品的实际应用情况名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

(3) 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- a、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- b、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- c、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- d、对投标货物的关键、主要软件产品，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；
- e、买方需要的服务和附带所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表 1

资格性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商
1	营业执照	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人	
2	供应商资格条件	供应商经营范围符合本次招标要求。	
3	未失信行为证明	“信用中国”及“中国政府采购网”网页查询。	
4	重大违法记录声明	参加政府采购活动近三年内，经营活动中没有重大违法记录和不良记录的声明（提供书面声明函）。	
5	投标保证金	是否按照招标文件要求提交保证金	
6	联合体投标	本项目不接受联合体投标	
7	结论		

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签字：

附表 2

响应性审查表

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应 商
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
2	投标报价	投标报价不超过采购预算价	
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝	
4	投标报价有效性	无《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条描述之情形	
5	投标有效期	是否满足招标文件要求	
6	交货期	是否满足招标文件要求	
7	其他	其他无效投标认定条件	
8	结 论		

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表 3

技术、商务评分表

序号	评分项	评分标准	分值
1	投标人相应证书	<p>投标人提供的设备技术参数、产品所取得的许可证、认证证书、授权书与招标文件中采购需求清单的技术参数和用户需求书的要求提供的证书资料等进行点对点比较：投标人提供的设备技术参数须完全满足招标文件中采购需求清单的技术参数要求，如有一项不能满足的扣除 1 分（有带※号不满足的每项扣 2 分，本项满分 25 分），直至扣完为止；完全满足招标文件要求的得 25 分。</p>	25
2	投标人业绩	<p>1、投标人具有 ISO9001/2015《质量管理体系认证证书》，得 3 分。 注：须提供证明文件复印件加盖公章，并提供原件进行核验，未提供原件的不得分。</p> <p>2、投标人提供近 2017 年 01 月 01 日至今完成的单项合同金额在 200 万元以上同类项目业绩得 2 分。 注：须提供合同复印件加盖公章，并提供原件核查，未提供原件的不得分。</p>	5
3	售后服务能力	<p>1、投标人在本省内设有分公司或办事处，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料，得 4-5 分。</p> <p>2、投标人在本省内设有分公司或办事处，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障，得 2-3 分。</p> <p>3、投标人在本省内未设有分公司或办事处，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料，得 0-1 分。 注：不提供不得分。</p>	5
4	项目实施方案	<p>投标人依据招标文件中的用户需求书的要求提供平面方案设计、主要设备选型及厂制品说明、相关专业配套设</p>	35

		计等文件，需要完全满足学校食堂的生产和就餐需求，达到食药监局的各项卫生标准，成品技术先进、环保节能，符合人体工学及卫生标准；优得 20-35 分，良得 10-20 分，一般得 0-10 分，不提供不得分。	
5	报价得分	满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$	30
6	合计	以上项之和	100