

洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、  
轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购

# 招 标 文 件

采 购 人：洋浦经济开发区三都区办事处

项目名称：洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购

项目登记号：HNQJX-2019-581-1

招标代理：海南千君信项目管理有限公司

# 目录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	6
第三章 用户需求书.....	12
第四章 合同条款.....	22
第五章 投标文件内容和格式.....	26
第六章 评审办法和程序.....	35

# 第一章 招标公告

受洋浦经济开发区三都区办事处的委托，海南千君信项目管理有限公司就洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购（项目登记号：HNQJX-2019-581-1）所需相关货物组织公开招标，资金来自财政资金，资金已落实具备招标条件。欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

## 一、招标项目

1、项目名称：洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购

2、分组包号：

本项目 3 个包，总预算金额：197.9 万元（大写壹佰玖拾柒万玖仟元整）

A 包项目名称：洋浦经济开发区三都区办事处扫路车采购

预算金额：116 万元（大写壹佰壹拾陆万元整）

B 包项目名称：洋浦经济开发区三都区办事处轮胎式挖掘机采购

预算金额：42 万元（大写肆拾贰万元整）

C 包项目名称：洋浦经济开发区三都区办事处垃圾桶及垃圾箱采购

预算金额：39.9 万元（大写叁拾玖万玖仟元整）

3、项目需求：

序号	包号	采购项目名称	参数	数量	单位	备注
1	A 包	3 吨中型扫路车	详见《用户需求书》	2	辆	
2	B 包	轮胎式挖掘机	详见《用户需求书》	1	台	
3	C 包	240L 垃圾桶	详见《用户需求书》	300	个	
		垃圾箱	详见《用户需求书》	20	个	

## 二、投标人资格要求

- 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定；
- 2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的企业（提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）；
- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年 6 月份至今任意一个月的税收、社保缴纳凭证并加盖公章）；
- 4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；
- 5、投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）；
- 6、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；
- 7、本项目不接受联合体投标。

### 三、招标文件的获取

- 1、时间：2019 年 7 月 26 日至 2019 年 8 月 2 日 9：00-17：00（节假日除外，六个工作日）；
- 2、地点：海口市滨海大道 76-2 号御景湾南门西侧第二层；
- 3、售价：人民币 300 元/套（售后不退）；
- 4、报名时请提供加盖单位公章的营业执照副本复印件、授权委托书原件及被授权人身份证。

保证金缴纳相关事项：

保证金金额：

A 包：10000 元（大写壹万元整）

B 包：4000 元（大写肆仟元整）

C 包：3000 元（大写叁仟元整）

保证金到账截止时间：2019 年 8 月 15 日 15:00

保证金缴纳账户名称：海南千君信项目管理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口分行营业部

帐 号：1101 4750 3790 07

财务联系人：颜小姐 电话：0898-68651571

#### 四、报价截止时间、地点

- 1、截止时间：2019 年 8 月 15 日 15:00（北京时间）；
- 2、开标地点：海南省海口市滨海大道 76-2 号御景湾南门西侧第二层；

#### 五、招标结果请查询：

- 1、本项目采购信息指定发布媒体为：

中国政府采购网：<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>；海南省人民政府服务中心网：  
<http://www.hizw.gov.cn/>

- 2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

#### 六、联系方式

采 购 人：洋浦经济开发区三都区办事处

地 址：洋浦经济开发区

联 系 人：王以政

联系电话：13976780168

招标代理：海南千君信项目管理有限公司

地 址：海南省海口市滨海大道 76-2 号御景湾南门西侧第二层

联系人：刘小姐

电 话：0898-68651571

传 真：0898-68645770

海南千君信项目管理有限公司

二〇一九年四月

## 第二章 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：洋浦经济开发区三都区办事处

1.2 招标代理机构：海南千君信项目管理有限公司

1.3 投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

#### 2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

#### 3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

#### 4. 投标费用

投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

#### 5. 招标文件的约束力

本招标文件由招标代理机构负责解释。

### 二、招标文件

#### 6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六章组成，包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

## 第五章 投标文件内容和格式

## 第六章 评审方法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

6.3 带“★”号的参数，有一项不满足，即废标，带“▲”符号的为评分项。

### 7. 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间十五天前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

### 8. 招标文件的修改或补充

1、在投标截止时间前 15 天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

3、投标人收到修改/补充公告后，应在 1 个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

4、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

## 三、投标文件

### 9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

### 10. 投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件。

10.2 投标保证金要求：详见第一章。

10.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

10.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后五个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

(2) 投标人不按本章规定签订合同；

(3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

(4) 与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12. 投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份；独立信封密封电子投标文件及投标一览表一份（光盘或U盘）。

12.2 正本和副本纸质版本，目录及有关格式按招标文件“第五章投标文件内容和格式要求”的顺序固定装订成册，不得采用活页式装订。提供与正本一致的电子投标文件1份，要求PDF格式保存光盘或U盘上并在上面标明单位名称。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

12.3 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚

标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力。

“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。**投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。**

12.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署、逐页加盖投标人公章和加盖骑缝章。

12.5 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名并加盖公章。

## 四、投标文件的递交

### 13. 投标文件的密封及标记

13.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在三个投标专用袋（箱）中：**正本壹份共一袋（箱）、副本肆份共一袋（箱）、电子标书及投标一览表一袋（箱）**，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“**电子标书及投标一览表**”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南千君信项目管理有限公司

项目名称：洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购

项目登记号：HNQJX-2019-581-1

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

### 14. 投标截止时间

14.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受其投标文件。

## 五、开标及评标

### 15. 开标

15.1 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。**投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持授权委托书及本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。**

15.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后签字确认。由招标代理机构工作人员拆封唱标，依次公布各投标人名称及招标代理机构认为合适的其他内容，并由招标代理机构作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

15.5 投标人不足三家的，不得开标。

### 16. 资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 17. 评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 18. 评标

见“第六章 评审方法和程序”。

## 六、授标及签约

### 19. 定标原则

19.1 评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实

确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人，也可以重新开展政府采购活动。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

## 20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20.2 其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为收到招标文件之日。在投标截止时间前未对招标文件提出质疑的，表示认同招标文件中的各项内容，投标截止时间后无权再对招标文件提出质疑。

## 21. 中标通知

21.1 自中标人确定之日起2个工作日内，由招标代理机构在中国海南政府采购网（网站）[www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn)和海南省公共资源交易服务中心（网站）<http://www.ggzy.hi.gov.cn>发布中标结果公告。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

## 22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 23. 招标代理服务费用

招标代理机构按国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号，国家发改委（2003）857号等文件规定向中标人收取招标代理服务费。

## 24. 其它

24.1 本项目不召开答疑会。

24.2 若本招标文件中未规定的，按中华人民共和国招投标相关法律法规执行。

## 第三章 用户需求书

### 一、采购数量

序号	包号	采购项目名称	参数	数量	单位	备注
1	A包	3吨中型扫路车	详见《用户需求书》	2	辆	
2	B包	轮胎式挖掘机	详见《用户需求书》	1	台	
3	C包	240L 垃圾桶	详见《用户需求书》	300	个	
		垃圾箱	详见《用户需求书》	20	个	

## 二、详细参数

### A 包

序号	项目名称	规格/参数
		1.1、 底盘发动机功率：≥85 kW
		1.2、 燃油类型：柴油
		★1.3、 排放标准：国V及以上排放
2	底盘及车体	★2.1、 外形尺寸（长×宽×高）： ≥6320 mm ×2100mm ×2650 mm
		▲2.2、 总质量： ≥5990 kg
		▲2.3、 整备质量： ≥4800 kg
		▲2.4、 额定载质量： ≥900kg
		2.5、 驾驶室准乘人数： 3（人）
		▲2.6、 轴距： ≤3360mm
		▲2.7、 前悬/后悬(mm) ≥1150/1840
		▲2.8、 接近角/离去角(°) ≥20/18
		▲2.9 前轮距(mm) ≥1680
		▲2.10 后轮距(mm) ≥1570
		2.11 最高车速： ≥100 km/h
		2.12 副发动机功率（kW/）： ≥57
3	作业性能	3.1、 作业宽度： ≥2.8m
		3.2、 作业速度： ≥3~20 km/h
		3.3、 最大作业能力： ≥50000m <sup>2</sup> /h
		3.4、 最大吸入粒度： ≥110 mm
		▲3.5、 清扫效率： ≥90%

		★3.6、 不锈钢水箱容积：≥1.5 m <sup>3</sup>
		★3.7、 不锈钢垃圾箱有效容积：≥4 m <sup>3</sup>
		3.8、 垃圾箱卸料角：≥45°
		3.9、 最小转弯直径：≤14.5 m
		3.10、 作业油耗：≤5.0 L/h
		3.11、 驾驶室配置：配备冷暖空调
4	产品性能及特点	4.1、 自动离合器驱动风机，减少风机启动和停止时对发动机的冲击。在使用过程中具有高度耐磨、使用寿命长、低噪音、低油耗量和节省成本的优点。采用大功率耐磨免维护离心风机，无噪音，效率高、风量大，使用寿命长。
		★4.2、 副发动机与风机采用了离心式自动离合器连接装置，保证了副发动机启动和停机时与风机自动脱离。(提供清晰图片佐证)
		4.3、 左右立扫为单扫盘，前扫盘带自动避让功能，减少了扫刷的数量和扫刷消耗量，能降低使用成本。扫刷上加装喷水装置，用于喷雾降尘。左右立扫分开控制，可实现后扫和全扫等不同的作业模式
		★4.5 清水箱和垃圾箱采用不锈钢制作，耐腐蚀、不生锈（提供清晰图片）。
		4.6、 采用注塑成形的片型扫刷，耐磨，刷扫有力，更换快捷。
		4.7、 底盘自带液压助力转向装置，保证了驾驶员的操作舒适性。
		4.8、 设置了手动泵应急系统，在副发动机停机的状态下也能收放、举升垃圾箱，便于维护保养。
		4.9、 液压管路排列整齐，美观，便于维护（提供清晰图片）。
		4.10、 驾驶室内装有冷暖空调。采用电、液集中控制，操作者可以在驾驶室内方便舒适地完成各类作业操纵。
		4.11、 设有独特垃圾箱复位安全装置，系统在垃圾箱复位口设置了安全阀，避免了在垃圾箱安全撑杆未放下时意外操作垃圾箱复位开关造成撑杆或垃圾箱损坏。
		4.12、 采用电、液集中控制，一键式操作，可以在驾驶室内方便舒适地完成各类作业操纵，并可在车下完成垃圾箱的倾翻复位、垃圾箱门开启关闭等动作。

	4.13 手动泵应急系统，在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱，便于维护保养。
	4.14 后部采用 LED 箭头灯警示灯，保证行车作业安全。
	4.15 加装前冲后洒功能（提供相应清晰图片）

## B 包

技术参数	
▲外形尺寸（长×宽×高）	≅6610mm×≅2100mm×≅3100mm
驾驶室总宽	≥920mm
▲最小离地间隙	≅300mm
推土板（宽×高）	≅2160×370mm
轴距	≥2600 mm
▲轮胎总宽	≅2185 mm
▲后悬长度	≅630 mm
▲回转中心至后桥距离	≅1170 mm
工作范围	
最大挖掘深度	≥3750 mm
最大垂直挖掘深度	≥3120 mm
▲最大挖掘高度	≥7150 mm
最大卸载高度	≥5340 mm
最大挖掘半径	≥6600 mm
尾部回转半径	≅2060 mm
技术性能参数	
▲斗容	≥0.42m <sup>3</sup>
操作重量	≥9800kg
发动机排放功率	国III 62kw(或优于)
▲液压系统压力	≥21Mpa
最大拾装重量	≥1000kg
额定拾装重量	≥450kg
行走速度	±25km/h

爬坡度	$\geq 63\%/32^{\circ}$
回转速度	$\cong 11\text{rpm}$
液压油箱容量	$\geq 120\text{L}$
▲燃油箱容量	$\geq 165\text{L}$

## C 包

### 240L 垃圾桶技术参数:

- 1、▲尺寸: L725\*W580\*H1070MM(±5%);
- 2、▲产品使用高密度聚乙烯全新料(HDPE)一次性注模成型。单桶体(不包含桶盖、轮子;轴)重量要求 12KG 以上,整体重量 16KG(±0.5 KG)。
- 3、采用 100%高密度聚乙烯,插销为共聚 PP 倒扣型,高强度、坚固耐用、安装简单并具备倒钩防盗特性并直接与桶盖两条耳朵相连接,增加稳定性。桶身与桶盖密闭性强,不变形,原料中注入高质量防紫外线原料占 3%,颜料色素占 5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达 5 年。
- 4、▲轮轴为插入防盗式结构,实心轴采用 Q235 钢材料,表面电镀锌 12 $\mu$  的厚度,防锈时间为 10 年;轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮,优良塑料材料做内轮框,每轮承载力达 120 $\pm$ 5kg。
- 5、▲垃圾桶壁厚 $\geq$ 5mm,桶顶部外沿厚度 6mm 以上,顶部外沿每边设纵向加强筋不少于 3 条,桶身与把手连接设纵向加强筋,把手位置具有防滑设计。
- 6、桶体与桶盖四点链接,桶盖外延四条耳朵与桶体把手通过插销紧密连接,使桶身与桶盖紧密相连,不会脱落,防止桶盖左右摇摆、脱落等情况发生,可反复开关达百万次以上。
- 7、▲桶盖提手位置,应设有不少于 3 条加强筋加固,有效防止提手位置变形或损坏,桶盖上须有在注塑过程中模压的禁止烟火的图案
- 8、产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能,正常工作温度: -30 $^{\circ}$ C $\sim$ +65 $^{\circ}$ C;
- 9、使用寿命为 6 年,期间垃圾桶结构不会变脆弱和变形。

## 垃圾收集箱（3m<sup>3</sup>）

3m<sup>3</sup>可卸式垃圾箱。垃圾箱通过液压拉臂钩的整体装卸方式，可以与车体分离。垃圾箱装满垃圾后，由 1.5 吨拉臂车运往转运站或垃圾处理场倾倒。

用于露天场所定点收集垃圾，投料口布置应方便合理。与 1.5 吨拉臂车配套使用，并确保倾卸后，箱体内无残留垃圾。

### 主要参数

- 1、▲箱体有效容积：≥3m<sup>3</sup>。
- 2、▲钩心高度：≥1000mm
- 3、▲纵梁外宽：≥900mm
- 4、▲箱体导轨高度：120mm。
- 5、▲箱体外形尺寸：≥2200×1450×1000（+5）mm
- 6、垃圾箱采用全密封形式，无垃圾遗洒，无臭气散发。
- 7、▲箱体主要材质为 Q235 优质钢板，要求主要受力材料的屈服极限≥345N/mm<sup>2</sup>。箱体底板厚度：3 mm。箱体边板厚度：2 mm，箱体顶板厚度：2 mm，箱体前板厚度：2 mm，箱体后门板厚度：2 mm。
- 8、箱体为框架型结构，其两侧共设置 4 个投料口，每个投料口需要配备投料盖，投料口大小为：≥850×500mm，开启角为：≥90 度，后门为全开式，保证垃圾倾倒无障碍。
- 9、▲主要防腐工艺：箱体涂装需采用整体酸洗、磷化、电泳，三年内无明显锈蚀痕迹；内防腐需采用玻璃钢。（拟中标人需接受采购人到制造厂本厂内现场考察，如果生产厂本厂内无整体酸洗、磷化、电泳工艺可视为弄虚作假，取消中标资格）。
- 10、箱体后门必须加装密封装置，并且后门密封胶条必须耐油、耐腐蚀、耐老化，确保无污水泄漏；后门框和后门应具有足够的刚度，确保正常使用中不会出现变形。后门密封胶条使用寿命≥1 年。
- 11、箱体使用寿命不少于 3 年。

### 三、验收标准和要求:

1.交付时间:签订合同后 30 天内完成供货

2.交货地点;洋浦经济开发区。

3.验收要求:货物安装完毕后,由采购方组织验收,双方在验收单上签字盖如达不到标准,甲方有权拒绝接受可以拒绝付款

4.报价应包含整机价格及送货、安装、调试、税费、售后服务、人员培训、设备验收、上牌等所有送货到用户指定地点使用地涉及的费用。

1)投标人提供该设备的详细使用及维护保养说明书

2)投标人保证所投设备及材料应是原厂原装,全新的产其质量、规格及技术特征符合用户需求书的要求

3)自最终验收合格后,双方签署最终验收报告之日起为质量保证期。质保期内正常使用中出现非人为损坏产生的故障,由投标人提供免费维修更换损坏的硬件。

4)质保期:提供壹年的免费质保期,产品按原厂商标准提供不低于壹年质保期。

### 三. 其他要求:

1.中标供应商应按《整车及零部件的质量“三包”保修期限》提供保修服务。

2.产品问题 24 小时内响应,48 小时内上门服务,并在两天内修复。产品质量保修期一年,终身维修。3 年内定期回访每年不少于 2 次,免费提供技术培训,并提供招标人要求的所有培训资料。

- 3.在保修期内,同一产品、同一质量问题,连续三次维修仍无法正常使用,中标投保人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。
- 4.故障报修后,供方需在 48 小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障,供方必须在该时限内向需方提出说明和处理故障的方案。
- 5.供方必须以书面形式明确各售后服务单位名称、联系人、投诉人连续电话。
- 6.需方要求情况下,供方须在约定时间内以书面形式提供质量故障分析和处理结果报告。

## 第四章 合同条款

### 洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购采购合同

项目登记号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

合同编号： \_\_\_\_\_

甲方： \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方:

乙方:

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日政府采购洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购（项目登记号:HNQJX-2019-581-1）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	产品名称	品牌、型号及技术参数	单价(元)	数量	合计(元)	备注
1						
2						
合同总额		(小写)：¥           元				
		(大写)：           元整				

二、交货时间：\_\_\_\_\_

三、交货地点：\_\_\_\_\_

四、质量保修期：\_\_\_\_\_

### 五、付款方式

交货验收合格后 30 日内付至合同金额的 95%，合同金额的 5%为本项目质保金。

### 六、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的 1%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律

规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

## 八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 十、本合同的组成文件

- 1.合同通用条款和专用条款；
- 2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3.中标通知书；
- 4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 十一、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方各执两份，招标代理机构执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：（盖章）\_\_\_\_\_ 乙方：（盖章）\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_ 法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 月 日 \_\_\_\_\_年 月 日

**招标代理机构声明：本合同标的经海南千君信项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。**

招标代理机构：海南千君信项目管理有限公司（盖章）

经办人：

## 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 1、投标函
- 2、法定代表人授权委托书
- 3、资格申明信
- 4、投标一览表
- 5、技术响应情况表
- 6、资质证明材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

**注：以上复印件均需要加盖公章。**

## 一、投标函

致：海南千君信项目管理有限公司

根据贵单位\_\_\_\_\_（项目名称）项目登记号为\_\_\_\_\_的投标邀请函，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

- 1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。
- 2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
- 3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。
- 4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

授权代表：（亲笔签名） 职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_







## 五、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★。**投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。**

序号	设备/项目	招标文件技术参数/功能描述	投标人技术参数/功能描述	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
	...				

投标人全称：（公章）

授权代表：（亲笔签名）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述”中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。**评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应**，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

## 六、资格证明材料

- 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定；
- 2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的企业（提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）；
- 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年 6 月份至今任意一个月的税收、社保缴纳凭证并加盖公章）；
- 4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；
- 5、投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）；
- 6、必须为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；
- 7、本项目不接受联合体投标。

(表 1)  
无违法声明函

(须加盖本单位公章)

海南千君信项目管理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年 月 日

## 七、其他材料

### 中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

# 第六章 评审办法和程序

## 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先由采购人或招标代理进行资格性评审，通过资格性评审的投标单位不少于3家（含），再由评标委员会进行符合性审查及技术、商务的详细评审。

## 二、初步评审

1. 只有对“资格性评审表”（附表1）及“符合性审查表（附表2）”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。有以下情况的将不能通过初步评审：

投标人存在下列情况之一的投标无效：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；
- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高现价的；
- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

2. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 不同投标人的投标文件相互混装；
- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3. 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第 87 号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5. 通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 综合评分表：具体评审的内容详见（附表 3）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。

4. 技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
A 包权重	62%	38%
B 包/C 包权重	60%	40%

5. 评标委员会成员对资格性和符合性审查合格的投标文件按照文件中制订的评定办法进行评定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（需提供中小企业声明函）。

5.1 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1) 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2) 具体评审价说明：

1) 投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价\*(1-6%)；

2) 投标人为联合体投标的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，其评审价=投标报价\*(1-2%)。

3) 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》财库[2014] 68 号 监狱企业视同小型、微型企业，供应商提供属于监狱企业的证明文件。

4) 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017] 141 号 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商提供“残疾人福利性单位声明函”。

投标人必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库（2011）181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

6、本项目支持节能产品管理、环境标志产品管理、中小企业发展等相关政策。

(1) 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*(1-2%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

(2) 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*(1-1%)；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 附表 1 资格性审查表（A/B/C 包）

项目名称： 洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购

项目登记号： HNQJX-2019-581-1

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	1、符合《政府采购法》第二十二条的规定；			
		2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的企业（提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件）；			
		3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2018 年 6 月份至今任意一个月的税收、社保缴纳凭证并加盖公章）；			
		4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；			
		5、投标人需购买本项目招标文件并缴纳投标保证金（提供缴纳投标保证金凭证复印件）；			
		6、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供查询结果的网页截图并加盖单位公章）；			
		7、本项目不接受联合体投标。			
<b>结 论</b>					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

审核人（采购人代表）：

招标代理机构代表：

年 月 日

## 附表 2

### 符合性审查表（A/B/C 包）

项目名称： 洋浦经济开发区三都区办事处扫路车、轮胎式挖掘机、垃圾桶及垃圾箱采购

项目登记号： HNQJX-2019-581-1

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
3	投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的			
3	投标文件有效期	是否满足招标文件要求			
4	交货期或工期	是否满足招标文件要求			
5	其它	无其它无效投标认定条件			
6	结 论				

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评 委：

海南千君信项目管理有限公司

年 月 日

### 附表 3

#### A 包 综合评分表

评标指标	评议内容	分值
投标报价	1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×38分	38分
技术参数指标要求	根据投标人所供车辆的技术参数与招标文件中规定的参数进行点对点比较： 1、完全满足招标文件要求，得30分； 2、带“▲”号的产品技术参数不满足招标文件要求的每项扣5分，其他技术参数不满足招标文件要求的每项扣3分，扣完为止。	35分
产品质量性能要求	投标产品的技术性能、技术成熟度、质量可靠性进行评比。优：3分，良：2分，一般：1分。	3分
	投标产品的使用性能：对投标产品运行的稳定性、方便性、安全性和使用寿命进行评比。优：3分，良：2分，一般：1分。	3分
投标车辆质量要求	1、提供制造厂商扫路车3C强制认证证书得3分； 2、提供制造厂商扫路车免征图册说明得3分； 3、提供制造厂商投标车型扫路车检验报告得3分； 4、提供制造厂商针对本项目的销售授权书及售后服务承诺得2分	11分
售后服务能力及方案	投标人应提供完善的满足招标文件要求的售后服务方案（包括服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明）。优：5分，良：3分，一般：1分。	5分
	应制定针对本项目的培训方案（内容包括技术原理、操作、日常基本维护与保养），使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。优：5分，良：3分，一般：1分。	5分

## B包 综合评分表

评标指标	评议内容	分值
投标报价	1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分	40分
技术参数响应	完全满足招标文件技术参数、性能要求者得35分，一项不满足“▲”指标项者扣5分，一项不满足非“▲”指标项者扣3分，扣完为止。	35分
品牌实力	1、投标人或制造商具备轮式挖掘机的生产的“ISO9001系列质量体系认证”得5分。 2、投标人或制造商提供该品牌厂家售后服务承诺书5分。	10分
售后服务	1、根据各投标人提供的售后服务方案【包括：售后服务响应时间、服务内容、培训计划、维护保养、服务人员的配备、解决问题的能力等】进行对比打分，在0~8分范围内由评委酌情打分。没有说明的不得分。 2、提供该售后服务机构的售后人员4人以上（含4人）的得7分，3人（含3人）以下得5分。（提供2019年内连续3个月社保机构盖章证明文件复印件，原件备查）	15分

## C包 综合评分表

评标指标	评议内容	分值
投标报价	1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40分	40分
技术参数响应情况	全部满足招标文件要求的技术参数者得35分，一项不满足“▲”指标项者扣5分，一项不满足非“▲”指标项者扣3分，扣完为止。	35分
售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案（至少包含售后维修、质保、培训、备件供应等服务方案在内）进行比较赋分：  售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成（优秀得12分，良好7分，一般得3分，垃圾箱和垃圾桶都须提供售后服务方案，缺一不得分）	12分
3m3垃圾箱 投标人或设 备制造商证 书	具有ISO9001质量管理体系认证证书者得2分，否则得0分。（提供证书复印件）	2分
3m3垃圾箱 销售业绩	投标人或设备制造商所投同类垃圾密封箱与本项目类似销售业绩（以2012年（含）以来合同为准）：每提供一份得1分，最高5分。	5分
240L垃圾 桶投标人或 设备制造商 证书	具有ISO9001质量管理体系认证证书者得2分，否则得0分。（提供证书复印件）	2分
240L垃圾 桶投标人或 设备制造商 证书	具有ISO14001环境管理体系认证证书者得2分，否则得0分。（提供证书复印件）	2分