

# 定安县中医院医疗 设备购置(第二次)

## 竞争性谈判文件



政邦招标  
ZHENG BANG TENDERING

招标编号: ZB2019-1002R

采购单位: 定安县中医院

招标代理: 海南政邦招标代理有限公司

二〇一九年十月

# 目录

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 第一章 | 谈判邀请函.....     | 1  |
| 第二章 | 供应商须知.....     | 4  |
| 第三章 | 采购需求.....      | 17 |
| 第四章 | 评审方法及程序.....   | 27 |
| 第五章 | 合同文本.....      | 30 |
| 第六章 | 响应文件内容及格式..... | 32 |

# 第一章 谈判邀请函

海南政邦招标代理有限公司受定安县中医院的委托，对定安县中医院医疗设备购置（第二次）进行竞争性谈判采购。诚邀合格的供应商前来参加谈判。

## 一、项目简介：

- 1、项目名称：定安县中医院医疗设备购置（第二次）
- 2、项目编号：ZB2019-1002R
- 3、预算金额：¥999600.00（超出采购预算金额（最高限价）的按无效响应处理）
- 4、采购用途：工作需要
- 5、数量：一批
- 6、简要技术要求或采购项目的性质：见谈判文件《采购需求》

## 二、供应商资格要求（供应商必须具备以下条件并提供相关有效证明材料）：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”

2、有依法缴纳税收的良好记录{提供 2019 年任意 1 个月依法缴纳税收的证明材料（加盖公章）}

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供 2019 年任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（加盖公章）}；

4、提供参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函；

5、信用查询情况：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（提供采购公告发布时间以后的信用信息查询结果网页截图加盖供应商公章，截图需体现查询打印时间。）

6、本项目不接受联合体谈判。

### 三、谈判文件的获取

1、发售标书时间：2019年10月16日起至2019年10月18日（08:30-17:00，节假日除外）。

2、发售标书地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋2102室。

3、标书售价 项目本身：谈判文件每套售价¥200.00。

4、报名时需提交的材料：需提供营业执照副本复印件、授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（注：收复印件加盖公章，其他组织可提供负责人或经营者的身份证复印件及其授权委托书）。

### 四、 响应截止时间、响应时间及地点

1、响应文件递交截止时间：2019年10月21日09时00分（北京时间）。

2、响应文件递交地址：海口市西沙路15号星华佳园D1栋2102室。

3、谈判时间：2019年10月21日09时00分（北京时间）。

4、谈判地点：海口市西沙路15号星华佳园D1栋2102室。

### 五、采购信息发布媒体

本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>)上发布。

### 六、公告期限

本竞争性谈判公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

### 七、需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》

### 八、联系方式

1、采购人联系方式

采购人：定安县中医院

采购人机构所在地点：定安县中医院

联系人：王先生

联系方式：13307682692

2、采购代理机构联系方式

采购代理机构:海南政邦招标代理有限公司

项目联系人:吴女士

联系电话：68525258

传 真：0898-68525258

## 第二章 供应商须知

### 一、总则

#### 1. 综合说明

1.1 采购人：定安县中医院

1.2 采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构购买谈判文件并提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

1.4 成交供应商：经过采购确定的提供合同货物或服务的供应商。

1.5 本谈判文件仅适用于采购人组织的本次谈判活动。

1.6 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，并得到采购管理机构批准，现通过竞争性谈判来择优选定服务的供货商。本谈判文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本谈判文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉谈判文件的格式、条件和范围。供应商没有按照谈判文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对谈判文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判无效。

#### 2. 合格的供应商

2.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

2.2 供应商其他合格条件详见本项目采购需求。

2.3 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与谈判。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.6 采购文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

2.7 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与谈判。

### 3. 费用

3.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

3.2 供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

3.3 本项目向成交供应商收取采购代理服务费用，收费标准参考《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。支付时间：在签发成交通知书前；支付方式：成交供应商将采购代理服务费提交至接收保证金的账户或现金缴纳，否则采购代理机构有权利拒发成交通知书。

### 4. 法律适用

4.1 本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

### 5. 谈判文件的约束力

5.1 供应商购买本谈判文件后如在7个工作日内未对采购人提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由采购单位或采购代理机构负责解释。

## 二、谈判文件

### 6. 谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列部分以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 谈判邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及程序

第五章 合同文本

第六章 响应文件内容及格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款等。供应商若未按照谈判文件要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或无效响应，所造成的负面后果由供应商负责。

## 7、谈判文件的询问或澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要询问，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在谈判截止时间前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以澄清或书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本谈判文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。供应商对采购代理机构提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对谈判文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

## 8、谈判文件的补遗、澄清及变更信息

8.1 在首次递交竞争性谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的补遗、澄清及变更，补遗、澄清及变更的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。补遗、澄清及变更的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者竞争性谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.2 潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的更正要求修正竞争性谈判响应文件，采购代理机构有权决定推迟竞争性谈判截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性谈判文件的供应商。

# 三、响应文件的编制和数量

## 9、响应文件的语言

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成



中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效响应处理。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除在谈判文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

## 10、响应文件的组成

10.1、响应文件组成见第六章“响应文件内容和格式”，供应商应按第六章“响应文件内容和格式”的要求编制响应文件。

## 11、响应文件编制

11.1 供应商的响应文件应按要求装订和封装。

11.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《竞争性谈判响应函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴。

## 12. 谈判保证金

12.1 谈判保证金：人民币壹万元整（¥10,000.00）。

12.2 谈判保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

12.2.1 递交形式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付。

12.2.2 递交时间：在响应文件递交截止时间前划入采购代理机构账户（按保证金账户）。

12.2.3 保证金账户：

开户名称：海南政邦招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行帐号：46050100313600000266

12.3 若供应商不按第 12.1 和 12.2 条的规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

12.4 谈判保证金凭证：须提供谈判保证金缴纳凭证，且谈判保证金缴纳凭证上用途需备注“(项目名称)谈判保证金”或“(项目编号)谈判保证金”用以确认为本项目谈判保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替），否则视为无效响应。

#### 12.5 谈判保证金的退还

12.5.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

12.5.2 未成交的供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内办理退还手续。

12.5 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在谈判有效期内撤回响应文件；
- (2) 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

### 13. 响应货币

14.1 响应报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的，从其规定。

### 14. 响应报价

14.1 本项目的采购预算金额见谈判文件第一章中的项目简介。

14.2 若采用总承包方式，供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

若采用分包方式，供应商的报价应包括对应分包的货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

14.3 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

14.4 预成交供应商的谈判报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，

否则, 采购人有权拒绝预成交供应商, 而递选下一个顺位排序人。

14.5 供应商不能恶意报价, 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效响应处理; 采购人有权要求供应商提供合同金额的10%作为履约保证金, 同时预付款比例调整为0%。如成交供应商在实施过程中不按交付时间完成项目, 则采购人有权终止合同, 没收履约保证金, 并报主管部门严肃处理。

## 15、谈判有效期

15.1 谈判有效期为从响应文件递交截止之日起计算的六十天, 有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

15.2 特殊情况下, 在原谈判有效期截止之前, 采购代理机构和采购人可要求供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求, 但其谈判在原谈判有效期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的供应商将不会被要求和允许修正其谈判。

## 16、响应文件的数量和签署

16.1 供应商递交的响应文件为一式叁份, 其中正本一份, 副本贰份, 电子版一份(盖章后的PDF格式, 光盘或U盘, 须标明公司名称及项目编号, 并密封在“唱标信封”中)。响应文件应用不褪色的墨水中文打印, 并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、电话以及“正本”(或“副本”)字样。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装, 不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异, 以正本为准。

16.2 响应文件正本须经供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章, 响应文件正本还需逐页盖章或盖骑缝章, 副本可以采用经盖章的响应文件正本复印, 但响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章, 未要求制作的响应文件将被视为无效响应。

16.3 响应文件不得涂改和增删, 如要修改错漏处, 修改处必须由法定代表人或授权代表签名、或加盖公章, 否则视为无效响应。

16.4 响应文件应根据谈判文件的要求制作, 签署、盖章且内容应完整, 如未按要求或有遗漏, 将被视为无效响应。

## 四、响应文件的递交

### 17、响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在密封专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，所有密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（供应商公章）及法定代表人（或授权代表）签字。

17.2 密封专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；
- （3）供应商的名称、地址、联系人、电话。

17.3 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- （1）从响应文件正本中复印的报价一览表；
- （2）交纳谈判保证金证明文件的复印件；
- （3）竞争性谈判响应函；
- （4）电子版文件（U盘或者光盘）。

17.4 响应文件未按第 17.1、17.2 和 17.3 条规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒绝接收。

### 18、谈判截止时间

18.1 供应商须在谈判截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 若采购代理机构推迟了谈判截止时间，采购代理机构和供应商受谈判截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18.3 在谈判截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在谈判截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 响应文件的修改文件应按文件的规定签署、密封和标记，还须注明“修改响应文件”和“谈判前不得启封”字样。修改文件须在谈判截止时间前送达采购代理机构规定的谈判地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，

否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在谈判截止时间以后修改响应文件。

19.4 供应商不得在谈判截止时间起至谈判有效期满前撤回响应文件，否则谈判保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

## 五、谈判及评审

### 20. 谈判

20.1 采购代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交谈判保证金，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

### 21. 谈判小组

21.1 叁人谈判小组由依法从海南省政府采购综合评标专家库随机抽取叁名专家组成，该谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人。

### 22. 对响应文件的资格符合性审查

22.1 资格符合性审查的内容包括：详见资格符合性审查表。

资格符合性审查符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所谈判的范围、质量、数量和交付时间等明显不能满足谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 谈判小组在评审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准

- 22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- 22.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

## 23. 响应文件的澄清

23.1 在谈判期间，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

## 24. 评审及确定成交候选供应商

24.1 谈判小组分别对通过资格符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他谈判无效。

24.3 非单一产品采购项目，根据谈判文件采购需求中载明的核心产品的情况，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按 24.2 规定处理。

24.4 谈判小组按谈判文件“第四章”中公布的评审方法对每份响应文件进行评审，确定成交候选人。

## 25. 谈判过程保密

25.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在谈判期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

## 六、确定成交供应商、签约和质疑投诉

### 26. 确定成交候选供应商原则

谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判, 根据谈判办法推荐出一至三人为成交候选供应商, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是谈判小组出现谈判错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。

### 27. 质疑的接收和处理、投诉

#### 27.1 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址:

联系部门: 海南政邦招标代理有限公司 电话: 0898-68525258

地址: 海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

27.2 供应商如认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

27.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。代理人提出质疑和投诉, 应当提交供应商签署的授权委托书。

27.4 供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定

代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.6 未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

27.7 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

27.8 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门投诉。

## 28. 成交通知

28.1 评审结束后确定成交候选人，成交公告在法定媒体公告期限为1个工作日。

28.2 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

28.3 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

## 30. 腐败和欺诈行为

本采购形成的合同项下的买方和卖方（成交供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通（递交响应文件之前和之后），人为地使采购丧失竞



竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。如果被推荐的成交供应商被认为在本采购合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其谈判将被拒绝。

### 31. 政策功能

31.1 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

#### 31.1.1 关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 31.1.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）的要求，对获得国家市场监督管理总局发布的认证机构名录中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的响应单价给予1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，响应单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节

能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

31.2 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

31.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

31.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 七、其他

### 32. 其它规定

32.1 本项目不召开答疑会。

32.2 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）。

32.3 信用信息查询的截止时点：采购公告发布时间以后。

32.4 信用信息查询记录证据留存的具体方式：作为响应文件的一部分一并留存。

32.5 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

32.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32.7 根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”。

32.8 若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于谈判文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于谈判文件中规定的法定代表人签名。供应商也可以对响应文件中格式进行相应的修改。

## 第三章 采购需求

### 一、采购内容一览表

| 序号   | 名称       | 数量 | 单位 | 备注 |
|------|----------|----|----|----|
| (一)  | 超声检查诊疗床  | 2  | 张  |    |
| (二)  | 超声检查专用椅  | 2  | 张  |    |
| (三)  | 中药粉碎机    | 1  | 台  |    |
| (四)  | 除颤仪      | 2  | 台  |    |
| (五)  | 手摇升降急诊床车 | 3  | 台  |    |
| (六)  | 呼吸机      | 1  | 台  |    |
| (七)  | 可视喉镜     | 2  | 台  |    |
| (八)  | 双通道微量注射泵 | 3  | 台  |    |
| (九)  | 防褥疮垫     | 10 | 张  |    |
| (十)  | 电动吸痰器    | 2  | 台  |    |
| (十一) | 麻醉机      | 1  | 台  |    |

### 二、技术参数

#### (一) 超声检查专用床参数

##### 1、规格要求

1.1 长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm；

1.2 宽度：床面宽度：65±1cm；

1.3 高度：床面低位：55±1cm；床面高位：78±1cm；复位高度：62±1cm；固定式

垫枕:  $5 \pm 1\text{cm}$ ;

1.4 动态承重: 整体升降承重最大  $175 \pm 5\text{ kg}$ 。

## 2、材质要求

2.1 床面、垫枕使用户外高防皮革, 抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线;

2.2 床面、垫枕内部采用高密度海绵, 耐久结实, 永不变形;

2.3 床架整体选用优质冷轧钢, 超强承重, 安全可靠。

## 3、辅助要求

3.1 电动病床配有万向静音脚轮, 轻巧方便, 移动灵活;

3.2 床尾扶手, 圆角设计, 方便移动, 保护医患人员安全;

3.3 输液架卡位及伸缩式双段设计四挂钩输液架, 高度调节:  $85—150\text{cm}$ ;

3.4 红外无线遥控, 操作整体全部功能。

## 4、功能要求

4.1 整床电动水平升降;

4.2 全自动智能纠偏更换检查垫装置, 检查垫更换长度可控, 提高效率;

4.3 一体化移动式超声耦合剂加热装置, 温度范围  $35—42$  度, 电子、机械双重过热保护;

4.4 全功能一键复位。

## 5、其它

5.1 整体设计与医师专用椅相匹配。

### (二) 专用椅技术参数

1. 符合人体工程学设计, 缓解腰肌劳损, 减少疲劳及神经压迫, 预防肩周炎、腕管及脉管综合症等职业病症;
2. 椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮, 适用于医学、化工等各种科研工作环境;
3. 椅面、椅背内部坐(靠)垫使用高密度泡沫软垫, 一次性整体发泡成型坐垫工艺, 不易变形, 结实耐用;
4. 靠背可适度后倾, 最大后倾角度  $10$  度, 可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定, 有解锁自动回调功能;
5. 移动式马鞍形椅面, 前后移动范围:  $5 \pm 1\text{cm}$ 。
6. 椅面可高度调节, 最低位  $50 \pm 5\text{cm}$ , 最高位  $65 \pm 5\text{cm}$ ;
7. 椅面坐垫托盘采用钢板固定件, 安全可靠, 使用寿命长(提供图片);

8. 高级气动杆，30 余万次使用寿命；气缸承重 $\geq 100\text{Kg}$ ；
  9. 全方位脚托，优质钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围： $16\pm 1\text{cm}$ （提供图片）；
  10. 底座采用吕合金材质，抛光处理，光亮如新；
  11. 进口万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动半锁定，防摔防滑，安全等级高，可满足儿童使用；
  12. 脚轮整体承重 $\geq 175$  公斤，整体安全承重和抗冲击重量 $\geq 100\text{Kg}$ ；
- 整体设计与超声检查专用床相匹配。

### （三）中药粉碎机

- 1、生产能力：5-30kg/小时
- 2、电压：220V
- 3、磨粉细度：30-150 目
- 4、功率：2200W
- 5、电机转速： 4560（转/分）
- 6、重量：60KG

### （四）除颤仪参数

1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。
2. 整机带电极板、电池的重量不超过 6kg。
3. 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可达 360J，提高除颤成功率和有效性。
4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择。
5. 除颤充电迅速：充电至 200J<5s
6. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。
7. CPR 辅助功能，可指导 CPR 操作，符合 2010 国际 CPR 指南要求。
8. 心电分析：心电波形扫描时间 $>10\text{s}$ ，扫描长度 $>100\text{mm}$ 。
9. 可选配血氧饱和度监护功能。
10. 可充电锂电池，支持 100 次以上 200J 除颤。
11. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
12. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

13. 支持中文操作界面、AED 中文语音提示。
14. 彩色 TFT 显示屏>6", 分辨率 640×480, 最多可显示 3 通道监护参数波形, 有高对比度显示界面。
15. 50mm 记录仪, 自动打印除颤记录, 可延迟打印心电, 延迟时间>10s。
16. 可存储 24 小时连续 ECG 波形, 数据可导出至电脑查看。
17. 关机状态下设备可自动运行自检, 支持大能量自检 (不低于 150J)、屏幕、按键检测。
18. 可在-10°C 环境正常工作, 存储温度-30~70°C。
19. 符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2002。
20. 具备良好的防水性能, 防水级别 IP44。
21. 具备优异的抗跌落性能, 裸机可承受 0.75m 跌落冲击。

#### (五) 手摇升降急诊床车

1. 规格: (mm) 1900x610x550/860
2. 功能: 背部倾斜 80° ±5°
3. 整体升降 310mm
4. 材质: 床架碳钢材料制作, 采用抗菌环保粉体涂装, 床面为 ABS 面板。
5. 标准配置:6 寸豪华中控轮, ABS 欧式护栏两片, 输液杆一支。

#### (六) 呼吸机

##### 1、基本要求

- 1.1. 适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机, 中文操作界面;
- 1.2. 电动电控呼吸机;
- 1.3. 气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒 (134°C), 以防止交叉感染;
- 1.4. 视角可调的 12.1 英寸彩色触摸控制屏, 分辨率≥1280\*800;
- 1.5. 可开机自检, 进行系统顺应性补偿及泄露补偿;
- 1.6. 可选病人类型及身高进行参数设置, 并可一键选择成人/儿童;
- 1.7. 参数设置时具有自动计算关联参数, 以及超限参数红色提醒功能;
- 1.8. 压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节, 呼气灵敏度具有自动触发可供选择;
- 1.9. .呼吸波形与呼吸环可同屏显示、可冻结及导出, 呼吸环可存储 (不少于 4 个)、对比。

##### 2、呼吸模式及功能

- 2.1、常规模式: 容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式 (具有容量和压力两种方式) 及 SIGH 模式;
  - 2.2、具备双相气道正压通气 (如 BIPAP 或 Bi-vent), 可选配自动适应性压力调整容量控制功能 (如 AUTOFLOW 或者 PRVC 等)、压力释放通气 APRV;
  - 2.3、肺保护功能: 具有低流速 PV 工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW 等功能;
  - 2.4、氧疗功能: 可同时调节吸氧流量及吸氧浓度;
  - 2.5、其他功能: 具备手动呼吸、同步雾化、监测参数的 72 小时的趋势图、表分析, 支持选配无创通气、呼末 CO<sub>2</sub> 监测, 智能吸痰程序, NIF、PEEP<sub>i</sub> 及 P0.1 测定。
- 3、设置参数要求
    - 3.1、潮气量: 20ml—2000ml
    - 3.2、呼吸频率: 1-100 次/min
    - 3.3、压力支持: 0—80cmH<sub>2</sub>O、压力支持: 0—80cmH<sub>2</sub>O
    - 3.4、PEEP: 0—45 cmH<sub>2</sub>O
    - 3.5、压力上升时间: 0-2s
    - 3.6、呼气触发灵敏度: 自动或 15%-80%
  - 4、监测参数要求
    - 4.1、监测参数不少于 20 个;
    - 4.2、波形: 压力/时间、流速/时间、容量/时间监测;
    - 4.3、呼吸环: 压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测;
    - 4.4、肺力学: 吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测;
  - 5、其他功能要求
    - 5.1、便利的锁屏功能;
    - 5.2、气体检漏塞设计, 便于自检及校准; 功能;
    - 5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具;
    - 5.4、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合;
    - 5.5、内置电池供电不少于 2 小时;
  - 6、配置清单: 主机, 12.1 英寸彩色触摸屏 1 台; 氧气软管 (配接头) 1 套; NIV 面罩 (成人) 1 个; 国标电源线 1 根; 重复性附件包 (成人) 1 套; 模拟肺 1 个; 湿化器 1 个; 支撑臂 1 个;

### (七) 可视喉镜

- 1、显示器能上下  $0^{\circ} \sim 130^{\circ}$  转动, 左右  $0^{\circ} \sim 270^{\circ}$  转动
- 2、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离  $\leq 30\text{mm}$
- 3、喉镜片可插入镜片长度:  $\leq 130\text{mm}$
- 4、渐缩型镜片前端厚度:  $\leq 18\text{mm}$
- 5、镜片角度:  $\geq 40$  度
- 6、景深:  $5 \sim 100\text{mm}$
- 7、摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源, 光照度  $\geq 150\text{Lux}$
- 8、显示器线素不低于  $320 \times 240$
- 9、分辨率  $\geq 3.72 \text{ LP/mm}$
- 10、纺锤型短手柄设计, 握持舒适
- 11、具有特殊防雾功能
- 13、整机为特殊材质, 长期使用, 材质不变形, 无毛刺, 划痕等
- 14、充电时间:  $< 4$  小时
- 15、持续放电时间:  $> 2$  小时
- 16、充电次数:  $> 300$  次
- 17、内置可充电式锂离子聚合物电池
- 18、配置 (单台标配): 显示部件 (显示器) 1 台+喉镜片 1 块+塑形管芯一根+消毒帽 1 个+电源适配器 1 个+环保箱 1 个。

### (八) 双道微量注射泵

#### 1、输注

1.1、流速范围: 取决于注射器规格,  $50\text{ml}: 0.1 \sim 1800\text{ml/h}$ ;  $30\text{ml}: 0.1 \sim 1200\text{ml/h}$ ;  $20\text{ml}: 0.1 \sim 800\text{ml/h}$ ;  $10\text{ml}: 0.1 \sim 400\text{ml/h}$ ;  $5\text{ml}: 0.1 \sim 200\text{ml/h}$ ; 所有规格以  $0.1\text{ml/h}$  递增;

精确度: 最大容量  $1\text{L}$  的液体注射  $24\text{h}$  为  $\pm 3\%$  (含  $\pm 1\%$  机械精度, 符合 EN/IEC60601-2-24 标准)

1.2、容量范围:  $0.0 \sim 1999.9\text{ml}$ ,  $0.1\text{ml}$  递增;

1.3、时间范围:  $1.0\text{min} \sim 1999\text{min}$ ,  $1\text{min}$  递增;

1.4、快推速率:  $50\text{ml}: 0.1 \sim 1800\text{ml/h}$ ;  $30\text{ml}: 0.1 \sim 1200\text{ml/h}$ ;  $20\text{ml}: 0.1 \sim 800\text{ml/h}$ ;  $10\text{ml}: 0.1 \sim 400\text{ml/h}$ ;  $5\text{ml}: 0.1 \sim 200\text{ml/h}$ ; 所有规格以  $0.1\text{ml/h}$  递增;

1.5、快推容量:  $1.0 \sim 100.0\text{ml}$ ,  $0.1\text{ml}$  递增;



- 1.6、KVO 速率: 1.0ml/h 或最近一次的输注速度, 取两者中最小值;
- 2、剂量模式的参数
  - 2.1、药物量: 0.1-999.9mg, 0.1mg 递增;
  - 2.2、剂量: 0.01-99.99ug/kg/min, 0.01 递增; 0.01-99.99mg/kg/h, 0.01 递增;
  - 2.3、病人体重: 0.1-99.9kg, 0.1kg 递增; 100-300kg, 1kg 递增
  - 2.4、药液量: 可以自动识别药液量, 最低到 0.1ml, 0.1-199.9ml;
- 3、压力管理
  - 3.1、压力模式: 3 档预设: 低档(50-80kPa); 中档(80-120kPa); 高档(120-150kPa);
- 4、报警
  - 4.1、泵状态: 绿色表示正在输注, 红色表示报警, KVO 和快推指示灯; 所有报警均以指示灯、字符、和蜂鸣声表示;
  - 4.2、注射器位置控制: 注射器针筒夹检查, 凸缘插入检测, 活塞探测;
  - 4.3、输注控制: 阻塞压力预警, 输注结束报警, 近空报警;
  - 4.4、设备控制: 注射器脱离报警, 低电池电量报警, 技术故障报警;
- 5、技术规格
  - 5.1、显示屏: 彩色 LCD 显示, (10.4 x 3.2cm);
  - 5.2、叠加: 最多叠加至 8 个通道;
  - 5.3、尺寸/体重: (长/宽/高) 230 X 150 X 125 mm / 约 2kg ( $\pm 10\%$ );
  - 5.4、电池: 11.1Vdc, 2000mAh ( $\pm 10\%$ ), 锂离子电池; 满电时, 以 25ml/h 速率可运行 $\geq 8$  小时; 关机充电 < 10h, 开机充电 < 14h;
  - 5.5、防水: IP $\times 4$ ;
  - 5.6、电气安全: 防漏电流: CF 类; 防电击: I 类;
  - 5.7、电源: 220V, 50Hz ( $\pm 10\%$ );

### (九) 防褥疮垫

1. 额定电压: 220V $\pm 10\%$ , 50HZ $\pm 2\%$
2. 输出功率: 10VA
3. 输出气压:  $\geq 14$ kPa
4. 输出流量:  $\geq 5$ L/min
5. 工作噪音:  $\leq 50$ dB
6. 最大承受重量: 135kg
7. 外形尺寸: (充气后) 2000 $\times$ 900 $\times$ 60mm

8. 包装尺寸(外箱)：520×300×460mm

9. 毛重/净重(外箱)：21/17kg

#### (十) 电动吸引器

1. 极限负压值： $\geq 0.09$  MPa(680 mmHg)

2. 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)~极限负压值

3. 抽气速率： $\geq 32$  L/min

4. 收集瓶：2000 mL×1 (PC)

5. 电源：AC 220V 50 Hz

6. 输入功率：150 VA

7. 外包装尺寸：54.5cm×26cm×37.5cm

8. 毛重/净重：7.5/5.5kg

#### (十一) 麻醉机

1. 适用于成人、小儿、新生儿，无需更换风箱。

2. 电动电控呼吸机。精确控制气体输出，节省气体，易于拆卸，维修方便。

3. 全中文操作菜单。一体化的彩色显示屏，能够显示气道压力波形图。

4. 集成回路系统，可自由调整到最佳位置，易于拆卸清洁和消毒，没有大量需要拆卸的部件，减少泄露的危险，防止污染手术室和过多气体消耗。

5. 具有回路加热系统，减少冷凝水，长时间手术时具有润滑病人气道作用。

6. 具有新鲜气体隔离阀，使整个系统容量变小，顺应性降低，泄露减少，保证病人得到稳定的潮气量。

7. 具有安全阀，新鲜气体短缺时打开抽取空气工作。

8. 具有后备电池，电池可工作1小时以上。

9. 高灵敏度氧比例控制装置，保证新鲜气体里氧气不低于25%，断气情况下，可大气补充通气，保证病人安全，氧气不足时，笑气自动截断，快速供氧系统可直接从旁路供氧保证病人的自主呼吸。

10. 采用高精度的氧气，空气双管流量计，流量计最小刻度不大于50ml，适宜于低流量和微流量麻醉。

11. 电阻丝式流量传感器，精度8%，寿命长

12. 具有泄露补偿功能。

13. 具有压力限制功能，可以保证病人气道压力不高于设定值。

14. 挥发罐要求出厂一次标定, 压力、流量、温度自动补偿, 不受任何角度的限制, 拆卸方便。300ml 的添加容量, 足以容纳整瓶麻药, 不造成浪费, 扩展的浓度范围, 完全符合低 / 微流量麻醉要求, 扩展的温度范围 10°C—40°C, 标配一个挥发罐。

15. 开放的平台结构, 具备 RS232 串行接口。传输协议 Vitalink 和 Medibus 确保数字信号能传输到监护及信息管理系统。

16. 通气模式: 容量控制 (IPPV)、手动控制 (MAN) 以及自主通气 (SPN)。

17. 设定参数:

1) 容量控制时设定潮气量 20—1400ml

2) 频率 4—60 次/分钟

3) 呼吸比 1: 4—4: 1

4) PEEP: 0—20cmH<sub>2</sub>O

5) 气道压力限制 15—70cmH<sub>2</sub>O

6) 吸气时间 0.3—4.0 秒

7) 吸气暂停 0—50%

18. 监测参数:

1) 峰压

2) 平台压

3) 呼吸末正压

4) 分钟通气量

5) 潮气量

6) 呼吸频率

7) 氧浓度

19. 报警参数:

1) 氧浓度高或低报警

2) 分钟通气量高或低报警

3) 气道压力高或低报警

4) 供氧压力低报警

5) 电池电量低报警

6) 窒息报警

### 三、其他要求

- 1、本报价应包括货物、运输、安装、调试、培训、售后服务及各种税费等所有费用。
- 2、交付期：自签订合同之日起 30 天内完成交付。
- 3、项目地点：采购人指定地点。
- 4、售后服务要求：整体项目提供 1 年 5×8 小时上门保修；提供 7×24 小时技术支持和服务，4 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8 小时内到达指定现场，12 小时内排除故障。
- 5、付款条件：双方协商。
- 6、验收要求：按标用户要求进行验收合格为止。

## 第四章 评审方法及程序

### 一、评审方法

本项目采用最低评标价法。

### 二、资格符合性审查

1. 谈判小组根据“资格符合性审查表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格符合性审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过资格符合性审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。

#### 2. 无效响应的认定

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效响应

- (1) 不具备谈判文件中规定的资格要求的；
- (2) 响应文件无法定代表人签字或被授权人未经法定代表人授权的；
- (3) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章、装订的；
- (4) 供应商对所提供的报价不完整的；
- (5) 谈判有效期不足的；
- (6) 未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；
- (7) 交付时间或服务期限等不满足谈判文件要求的；
- (8) 响应文件数量不足的；
- (9) 报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (10) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (11) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效响应情形。

### 三、评定成交的标准

1、谈判小组仅邀请通过资格符合性审查的供应商进行最后报价，并从服务和质量均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出3名以上成交候选供应商，并推荐给采购人。若最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

采购人在收到评审报告后5个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最

后报价最低的原则确定成交供应商。

2、供应商不得以低于成本的报价竞标。如果谈判小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该供应商以低于成本报价竞标，其谈判作无效响应处理。

## 资格符合性审查表

项目名称：定安县中医院医疗设备购置（第二次）

项目编号：ZB2019-1002R

| 序号   | 审查项目         | 评议内容                       | 供应商 |
|--|--------------|----------------------------|-----|
| 1  | 供应商的资格       | 是否符合供应商资格要求                |     |
| 2  | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的格式和签署要求且内容完整无缺漏   |     |
| 3  | 报价项目完整性      | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝 |     |
| 4  | 谈判有效期        | 是否满足谈判文件要求                 |     |
| 5  | 谈判保证金        | 是否满足谈判文件要求                 |     |
| 6  | 交付时间         | 是否满足谈判文件要求                 |     |
| 7  | 响应文件数量       | 是否满足谈判文件要求                 |     |
| 8  | 其它           | 无其它无效报价认定条件                |     |
| <b>结 论</b>   |              |                            |     |
| 谈判小组：  |              |                            |     |
| 日期： 年 月 日  |              |                            |     |
| <p><b>注：</b>1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。</p> <p>2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。</p> <p>3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。</p> |              |                            |     |

# 第五章 合同文本

(格式仅供参考，以双方最终协议为准)

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

甲乙双方根据\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_）采购结果及谈判文件的要求，经协商一致，愿意共同遵守并履行本合同各条款。

## 一、标的内容、数量、质量、价款等

| 序号    | 合同标的内容 | 生产厂商 | 品牌 | 技术参数规格型号 | 数量 | 质量 | 单价 |
|-------|--------|------|----|----------|----|----|----|
| 1     |        |      |    |          |    |    |    |
| 2     |        |      |    |          |    |    |    |
| 3     |        |      |    |          |    |    |    |
| 4     |        |      |    |          |    |    |    |
| ..... |        |      |    |          |    |    |    |

## 二、履约时间及方式

1. 履约时间及方式：\_\_\_\_\_。

2. 履约地点：\_\_\_\_\_。

## 三、付款时间、方式及条件：

## 四、验收

1. 验收方式：\_\_\_\_\_。

2. 验收标准：\_\_\_\_\_。

## 五、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原谈判文件、更正公告内容和质疑答疑文件、响应文件、成交供应商等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3. 其他：\_\_\_\_\_。

## 六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下\_\_\_处理：



(1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

(2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**七、合同生效**

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。**

**九、合同鉴证**

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的有关要求相符并且未对采购内容或技术参数进行实质性修改。

**十、本合同的组成文件**

- 1. 谈判文件、乙方的响应文件和谈判时的澄清函（如有）；
- 2. 成交供应商；
- 3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**十一、合同备案**

本合同一式\_\_份，中文书写。甲方\_\_份、乙方\_\_份，采购代理机构壹份，政府采购行政主管部门壹份。

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 甲方：_____（盖章）     | 乙方：_____（盖章）     |
| 地址：_____         | 地址：_____         |
| 法定（或授权）代表人：_____ | 法定（或授权）代表人：_____ |
| 联系人：_____        | 联系人：_____        |
| 联系电话：_____       | 联系电话：_____       |
| 账号：_____         | 账号：_____         |
| 开户行：_____        | 开户行：_____        |
| _____年__月__日     | _____年__月__日     |

（采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同条款内容与谈判文件及响应文件的内容一致。）

采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司（盖章）

经办人：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第六章 响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按照以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、自查表

二、竞争性谈判响应函

三、法人授权资料

3.1 法定代表人证明书

3.2 法定代表人授权委托书

四、报价一览表

五、响应偏离表

六、资格符合性审查证明材料

七、其他材料

八、保证金退还申请书

**注：响应文件格式第一项自查表必须索引准确，如有索引出现较多错误或者不做按照要求制作索引表的造成错误评审的由供应商自行承担。**

## 一、自查表

### 1.1 资格符合性审查自查表

| 序号  | 内容 | 证明文件（如有） | 自查结论   |
|-----|----|----------|--|
| 1   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 2   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 3   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 4   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 5   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 6   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 7   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 8   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| 9   |    | 见响应文件（）页 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |
| ... |    |          |  |

注：供应商应根据资格符合性审查表内容填写此表。

## 二、竞争性谈判响应函

### 竞争性谈判响应函

致：海南政邦招标代理有限公司

我方全面研究了项目编号为 ZB2019-1002R 的谈判文件，决定参加贵单位组织的 定安县中医院医疗设备购置（第二次） 的谈判。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方认可谈判文件的所有条款，并且同意按照谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币           （¥           ）的谈判保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

（1）如果我方在谈判有效期内撤回谈判；

（2）我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；

（3）在谈判过程中有违规违纪行为；

（4）我方在谈判有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件（如有），包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求进行谈判。

3、我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次谈判中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按照谈判文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的谈判有效期为从响应截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判，即**最低报价不是成交的保证**。

6、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

传    真：

日    期：

三、法人授权资料

3.1、法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3.2、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

致: 海南政邦招标代理有限公司

本授权书声明:

委托人: 姓名\_\_\_\_\_性别: \_\_\_\_\_出生日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

所在单位: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_。

身份证: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_。

受托人: 姓名\_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

所在单位: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_。

身份证: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_。

兹委托受托人代表我单位合法地参加 定安县中医院医疗设备购置(第二次) 活动, 受托人有权在该谈判活动中办理以下事宜:

- 1、以我单位的名义签署竞争性谈判响应函和响应文件
- 2、参加谈判会议
- 3、向谈判小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签名)

受托人\_\_\_\_\_ (签名)

注: 1、受托人的身份证(正反两面)

2、谈判代表为法定代表人, 则本表不需填写。

日 期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

## 四、报价一览表及分项报价明细

### 4.1、报价一览表

项目名称：定安县中医院医疗设备购置（第二次）

项目编号：ZB2019-1002R

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 响应报价总计 |                            |
| 交付时间   |                            |
| 备注     | 是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）         |
|        | 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）     |
|        | 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |

交货地点：用户指定地点。

注：

1、是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品响应。

2、是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与响应。

3、是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

供应商全称：（盖章）\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 4.2、分项报价明细

项目名称：定安县中医院医疗设备购置（第二次）

项目编号：ZB2019-1002R

| 序号                  | 货物名称 | 生产厂商 | 品牌 | 技术参数规格 | 数量 | 单位 | 价格 | 备注 |
|---------------------|------|------|----|--------|----|----|----|----|
| 1                   |      |      |    |        |    |    |    |    |
| 2                   |      |      |    |        |    |    |    |    |
| ……<br>(可进行调整,若无则删除) |      |      |    |        |    |    |    |    |

注：上表中内容根据谈判文件第三章采购需求中“采购内容一览表”结合自身情况填写，有缺报或漏报的视为无效响应。本表行数可根据实际的分项数量进行调整。

供应商全称：（盖章）\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



## 五、响应偏离表

**说明：**供应商必须仔细阅读谈判文件第三章采购需求中技术参数规格要求和其他要求，并将技术参数规格要求和其他要求的偏离情况列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。**供应商必须根据所提供的产品或服务内容的实际情况如实填写，谈判小组如发现现有虚假描述的，该响应文件无效。**

| 序号  | 货物名称(或要求类别、服务内容、服务要求等条款) | ... | 谈判文件条款内容和要求描述 | 供应商响应条款内容和要求描述 | 偏离情况说明<br>(+/-/=) |
|-----|--------------------------|-----|---------------|----------------|-------------------|
| 1   |                          |     |               |                |                   |
| 2   |                          |     |               |                |                   |
| 3   |                          |     |               |                |                   |
| 4   |                          |     |               |                |                   |
| ... |                          |     |               |                |                   |

供应商全称：\_\_\_\_\_（公章） 授权代表签字：\_\_\_\_\_

**注：**1、此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式不变。

2、如采购需求中的货物名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=-、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。谈判小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第三章采购需求中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求；

日期：\_\_\_\_\_

## 六、资格符合性审查证明材料

（资格符合性审查表要求的材料）

## 七、其他材料

（竞争性谈判文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）

## 八、保证金退还申请书

致：海南政邦招标代理有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日为定安县中医院医疗设备购置（第二次）（项目编号：ZB2019-1002R）谈判所提交的保证金人民币\_\_\_\_\_¥\_\_\_\_\_，请贵公司退还时划到以下账户：

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 开户名称   |  |      |  |
| 开户银行全称 |  | 联系人  |  |
| 银行账号   |  | 联系电话 |  |

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件 1、经营活动中没有重大违法记录的声明函

### 声明函

|   |         |       |
|---|---------|-------|
| 致：海南政邦招标代理有限公司  |         |       |
| <p>作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重承诺：</p> <p>一、本公司在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。</p> <p>二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_次（没有填 0）。</p> <p>三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）或服务问题（服务质量差、服务要求不达标等）的不法行为记录为_次（没有填 0）。</p> <p>四、本次谈判提供的标的物或服务内容和要求均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的产品。</p> <p>五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与谈判文件的全部技术要求，并如期完工。</p> <p>六、用户有权根据需要，对成交候选人就谈判响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其成交候选人资格。</p> <p>★若采购人在本项目成交公告发布前，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃成交资格，并愿承担一切责任及后果。</p> |         |       |
| 供应商   | 法定代表人   | 日 期   |
| （单位公章）  | （签字或盖章） | 年 月 日 |

注：本附件为供应商资格要求中“参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函”的格式，所有供应商应按此格式提供，否则视为不符合谈判文件的格式，作无效响应处理。

## 附件 2、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**供应商名称（盖章）：**

**日 期：**

**注：**

- 1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。
- 2、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。
- 3、供应商为中型、小型和微型企业以外企业的，可不提供此声明。

### 附件 3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

## 竞争性谈判最后报价单

(说明：最后报价单待谈判当天通过资格符合性审查的供应商进入下一轮时才进行报价)

|   |                   |
|---|-------------------|
| 项目名称  | 定安县中医院医疗设备购置（第二次） |
| 项目编号  | ZB2019-1002R      |
| <p>最后报价（最终报价）</p> <p>总报价：¥</p> <p>大写：</p> <p>相关补充说明：</p>                                |                   |
| <p>供应商名称：</p> <p>授权代表（签名）：</p> <p>授权代表联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |                   |

备注：

1、大写数字：

壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；

2、供应商填完此表应在响应报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。

(最后报价单不需要放到响应文件里)