

海南政府采购文件



采购方式：竞争性谈判

项目编号：HNHZ2019-206

项目名称：执法停车场(二期)设施设备采购项目

采购人：洋浦经济开发区公安局

采购代理机构：海南和正招标有限公司

二零一九年九月

目 录

第一部分	竞争性谈判邀请函·····	(1)
第二部分	供应商须知·····	(3)
第三部分	用户需求书·····	(12)
第四部分	合同条款及格式·····	(21)
第五部分	响应文件格式·····	(25)



第一部分 竞争性谈判邀请函

受洋浦经济开发区公安局（以下简称“采购人”）的委托，海南和正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）就执法停车场(二期)设施设备采购项目（项目编号：HNHZ2019-206）所需货物及服务组织竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商参加竞标报价,有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、数量及简要技术要求：

- 1、项目名称：执法停车场(二期)设施设备采购项目
- 2、用途：工作需要
- 3、数量：一批不分包
- 4、预算：117.5 万元
- 5、数量及简要技术要求：详见《用户需求书》

二、供应商准入资格：

- 1、供应商是在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本；
- 2、供应商须具有缴纳税收和社保资金的良好记录(需提供 2019 年至今任意 1 个月企业纳税凭证及社保缴费凭证)；
- 3、参加政府采购活动近三年内，没有重大事故、违法记录的声明函；
- 4、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供以上网站信息查询结果界面截图，加盖供应商公章，查询起始日期为谈判公告发布之日起）；
- 5、供应商必须对本项目内所有的内容进行竞价，不允许只对其中部分内容进行竞价，否则响应文件将被拒绝；
- 6、购买本项目谈判文件并缴纳谈判保证金。

三、谈判文件获取：

- 1、时间：2019 年 10 月 18 日—2019 年 10 月 23 日 09:00-11:30，14:30-17:00（北京时间）；



2、地点：海口市大英山东一路 10 号国瑞城铂仕苑 3 栋 2 单元 1002 室；

3、售价：人民币 300 元/份（售后不退）；

4、购买谈判文件时须携带：

（1）法人授权委托书、法人身份证明、被授权人身份证、营业执照副本以及上述供应商准入资格中要求的其他相关文件；

（2）以上材料核验原件并收取盖单位公章复印件（法人授权委托书收原件）。

四、响应文件递交时间：2019 年 10 月 25 日上午 8:30 - 9:00(北京时间), 逾期不再接收。

五、响应文件递交及谈判地点：海口市大英山东一路 10 号国瑞城铂仕苑 3 栋 2 单元 1002 室。

六、谈判时间：2019 年 10 月 25 日上午 9:00（北京时间）。

七、采购代理机构联系方式：

1、名称：海南和正招标有限公司

2、地址：海口市大英山东一路 10 号国瑞城铂仕苑 3 栋 2 单元 1002 室

3、联系人：杨妹

4、电话及传真：0898-66261680

八、采购人名称、地址和联系方式：

1、名称：洋浦经济开发区公安局

2、地址：洋浦经济开发区

3、联系人：李先生

4、电话或传真：0898-31559618

九、信息公布：公告、谈判文件修改或澄清等信息，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>)及海南省公共资源交易服务中心 (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 媒体上发布。

第二部分 供应商须知

序号	项 目	主 要 内 容
1	采购预算金额	人民币 1,175,000.00 元。
2	谈判保证金	人民币 16,000.00 元。
3	保证金支付	保证金须在开标前到账。
4	谈判保证金 汇入账户	开户名称：海南和正招标有限公司 账 号：46001002537052500961 开户银行：建设银行海口国兴大道支行 备 注：缴付 HNHZ2019-206，谈判保证金 注：如供应商谈判保证金（ 保证金转账必须是供应商公司账户转账 ）未按要求到账的，视为无效响应，且并不接收其响应文件。
5	采购代理服务费	收费依据及标准：按国家有关规定向成交人收取采购代理服务费。
6	报价方式	在谈判中, 进行口头报价。报价经打印, 由供应商授权代表签名并按上手印或盖章, 并经竞争性谈判小组签名确认。
7	响应有效期	响应有效期为从谈判截止之日起计算的 <u>90</u> 天, 有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
8	响应文件数量	纸质响应文件三册（正本一册，副本三册）。
9	评审方法	最低价评标法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商

二、概念释义

1. 适用法律

本次招标采购货物适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及相关法律、法规和规章。

2. 释义

2.1 采购人:指洋浦经济开发区公安局，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。

2.2 采购代理机构:指海南和正招标有限公司（简称“和正公司”），组织实施政府集中采购项目的招标；制定实施集中招标活动的具体操作规程；受理供应商的询问或质疑；不以任何身份出任竞争性谈判小组成员。



- 2.3 **供应商**：系指在海南和正招标有限公司报名购买谈判文件，响应招标、符合谈判文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4 **竞争性谈判小组**：是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。
- 2.5 **实质性响应**：是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- 2.6 **正偏离**：是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。
- 2.7 **负偏离**：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。
- 2.8 **符合(无偏离)**：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。
- 2.9 **日期、天数、时间**：无特别说明时是指公历日及北京时间。
3. 合格的供应商、合格的货物和服务
- 3.1 供应商须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规核定的必备条件，满足本项目对供应商资格及相关重要要求。
- 3.2 国内制造商参加竞争性谈判须满足：在中国大陆注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。
- 3.3 非制造商(即代理经销商)参加竞争性谈判须满足：属于其合法有效的经营范围，遵从制造商或其在中国区域或省级区域代理经销商所核定的经营范围和供货渠道，符合专业技术条件和能力，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。
- 3.4 针对同一产品的投标报价具有唯一性。不接受任何供应商的选择性投标方案，否则该投标将视为无效投标。
- 3.5 供应商提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
- 3.6 货物为近期内原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证。
- 3.7 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此导致采购人误侵权的损失由供应商承担。
- 3.8 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

三、谈判文件说明

1. 谈判文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，谈判文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。



2. 谈判文件以纸质文件制作，由竞争性谈判邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。
3. 供应商必须认真阅读理解谈判文件的各项要求，如有任何疑问应在谈判前 24 小时以书面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构将及时予以回复，逾期不受理。
4. 采购代理机构在采购项目过程中，有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
6. 对技术参数、商务参数等出现带“▲”或“★”标志的为必须满足参数，如失真、遗漏和负偏离将导致响应文件无效。
7. 需要出具产品销售授权书时，授权方必须是制造商或其在中国大陆省级或以上区域的代理经销商；任何一个授权方，均负有监督约束供货渠道、质量和售后服务保障，履行投标承诺和供货合同等相关连带责任和义务。

四、响应文件的制作

1. 原则

- 1.1 供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性，否则采购代理机构将依法终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。
- 1.2 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次竞争性谈判而发生的一切费用。

2. 响应文件的组成

- 2.1、按谈判文件中“第五部分 响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成响应文件。
- 2.2、响应文件应包含正本一册、副本三册，正本、副本文件均应分开装订并密封，封口处应加盖骑缝章，并注明：“请勿在谈判时间之前启封”加盖供应商公章，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准。
- 2.3、响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
- 2.4、响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。
- 2.5、任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效。
- 2.6、所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。



3. 投标报价

3.1 投标报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在响应文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 投标报价将作为评审的重要依据之一，如果投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4. 投标报价勘误修正准则：

4.1 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以竞争性谈判小组审定通过方为有效。

5. 谈判保证金及招标代理服务费

5.1 供应商必须在谈判前按谈判文件要求缴纳谈判保证金。谈判保证金必须采用银行转账形式缴纳，不接纳支票和其它票证，供应商未按要求缴纳谈判保证金，采购代理机构有权拒绝接收其响应文件。

5.2 谈判保证金：成交人的谈判保证金将在领取《成交通知书》并签订《采购合同》后5个工作日内无息全额退还；未成交供应商的保证金，在成交公告发出后5个工作日内予以无息退还。

5.3 招标代理服务费：采购代理机构按照国家相关规定向成交人收取招标代理服务费。成交人须按《供应商须知一览表》中注明的收费标准，在领取《成交通知书》时缴纳招标代理服务费，服务费可以现金或转账方式支付（开户行：中国工商银行海口市海甸支行；户名：海南和正招标有限公司；账号：2201020719200317519；备注：HNHZ2019-206，招标代理服务费）。

6. 响应有效期

6.1 响应有效期为从谈判截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内未经采购代理机构同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应有效期的要求与答复均要求为书面形式。

五、竞争性谈判

1、采购代理机构按竞争性谈判邀请函规定的时间和地点组织竞争性谈判采购。

2、递交响应文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接受任何响应文件。开标前将由监督人员或供应商自选代表对全部响应文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标



3、供应商的授权代理人必须携带《法定代表人授权书》及谈判保证金转账、汇款的银行回单、《谈判保证金退付书》及个人身份证亲自出席开标全程或响应临时询问，其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

六、竞争性谈判小组的组成及工作要求

1. 竞争性谈判小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合采购货物的特点，组建的专门负责本次竞争性谈判工作的临时性机构，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3，该谈判小组独立工作，负责确定谈判文件，评审所有响应文件并确定能够进入谈判阶段的供应商，与供应商进行谈判，向采购人推荐成交候选人。竞争性谈判小组对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。
2. 竞争性谈判小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和响应文件要求进行评审。如发现竞争性谈判小组的工作明显偏离响应文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散竞争性谈判小组，重新组织招标或者评审，并依法追究有关部门人员的法律责任。

七、谈判和评审

1. 谈判评审流程：

1.1 项目介绍：

主持人介绍参与开标会相关人员、项目基本情况、采购人陈述采购需求、宣读评审纪律、讲解评审标准。

1.2 谈判评审：

1.2.1 竞争性谈判小组将按照谈判文件确定的评审办法进行。竞争性谈判小组对响应文件的评审进行资格性和符合性审查。

1.2.2.1 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*(1-2%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*(1-1%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.3 本项目的评审方法为最低评标价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商。

1.2.4 评审流程分为二个阶段：



第一阶段：由主持人公布各供应商的开标一览表中的报价（即第一轮报价）

第二阶段：资格审查（竞争性谈判小组对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

通过资格审查的供应商由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

注：只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

1.2.5 资格审查：竞争性谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.5.1《初步审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 1) 不满足供应商资格要求；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权；
- 3) 未按响应文件要求的金额提交谈判保证金；
- 4) 交货期、工期或响应有效期不满足谈判文件要求；
- 5) 竞争性谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求；
- 6) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离；
- 7) 不满足谈判文件规定的其它条件。

1.2.5.1 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝			
4	技术响应	供应商的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即响应无效）			
5	谈判保证金	是否足额提交谈判保证金的			
6	响应有效期	是否满足谈判文件要求			
7	交货期或工期	是否满足谈判文件要求			
8	其它	无其它无效响应认定条件			
结 论					



评委：(组长)	(组员)	日期：
注： 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。		

1.2.5.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

1.2.5.3 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

1.2.6 成交原则： 供应商有效报价达到 3 家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注： (1) “有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(2) 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准。

(3) 与项目相关的其他费用应视为包括在报价之内。

2、相关要求：

2.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。竞争性谈判小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在谈判评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

2.2 竞争性谈判小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行询问。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为响应文件不可分割的内容。

3. 如果发现下列情况之一者，其响应文件将被拒绝或作无效文件处理：

3.1 在近三年内参与海南省政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了诚实信用、公平竞争原则；



- 3.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；
- 3.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；
- 3.5 不符合专业条件；
- 3.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；
- 3.7 拒绝、对抗竞争性谈判小组所作的决定或合理要求；
- 3.8 符合谈判文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。
- 3.10 未缴纳购买谈判文件费用及未缴纳谈判保证金；
- 3.11 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
- 3.12 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4. 废标条件与处理：

本项目或独立包组出现下列条件之一则定作废标：

- 4.1 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；
- 4.2 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1 条废标条件时，采购代理机构将情况报告采购人，经采购人同意后重新组织其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商；

- 4.3 供应商的投标报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受。

5. 推荐结果

- 5.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将竞争性谈判小组推荐的评审结果送达采购人确认。

八、评定成交

1. 成交

- 1.1 采购人从竞争性谈判小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。
- 1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

2. 成交通知

- 2.1 供应商被确定为成交人后，将在中国海南政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn>)及海南省公共资源交易服务中心(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)网站公告。公告期内没有任何质疑申诉时，采购代理机构即向成交人发出《成交通知书》，不在成交人名单之列者即为落标。
- 2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
- 2.3 在未取得合法理由而获批复前，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

3. 合同签订



3.1 成交人应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，没收其谈判保证金。

3.2 响应文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对响应文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以采购代理机构的理解为准。

4. 质疑与投诉

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向采购代理机构提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对响应文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在上述时间内以书面形式及时直接向采购代理机构提出。

4.3 对成交候选人或供应商的报价行为提出质疑时，被质疑者应给予书面澄清回复，其响应文件内容应配合予以公开接受任何形式的审查核实。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 有下列情况之一的，供应商成交无效，并没收谈判保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件，以及上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：

5.1 已递交响应文件，并在谈判之后，响应有效期满之前，撤回或放弃其投标；

5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息以谋取成交的；

5.3 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

5.6 擅自将成交项目分包转让他人；

5.7 成交结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

第三部分 用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：执法停车场(二期)设施设备采购项目
- 2、项目编号：HNHZ2019-206
- 3、交付时间：合同签订后 60 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
- 4、交付地点：海南省洋浦经济开发区执法停车场二期。
- 5、付款方式：根据采购双方商定的结算方式付款。

二、监控类建设标准

以国家、行业相关规范和标准为设计标准及依据，具体如下：

- 1、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）
- 2、《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）
- 3、《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》
- 4、《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）—视频接入部分》（公科信[2011]5号）
- 5、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
- 6、《“十二五”社会公共安全领域科技创新专项规划》
- 7、海南省发展和改革委员会文件《海南省发展和改革委员会关于印发海南省“十二五”重点项目规划的通知》琼发改重点[2011]1089号
- 8、海南省发展和改革委员会文件《海南省发展和改革委员会关于海岛型立体化治安防控体系项目建议书的批复》琼发改审批[2012]1825号
- 9、《海南省公共安全视频监控系统技术规范》（DB46/T258-2013）
- 10、《安全防范工程技术规范》GB50348—2004
- 11、安全防范工程程序与要求（GA/T75-94）
- 12、安全防范系统通用图形与符号（GA/T 74-1994）
- 13、安全防范工程费用概算编制办法（GA/T 70-94）
- 14、民用闭路监控电视系统工程技术规范（GB 50198-2011）
- 15、通信光缆系列总则（GB/T 13993.1-2004）
- 16、安全防范系统验收规范（GA308-2001）
- 17、民用建筑电气设计规范（JGJ16—2008）
- 18、视频安防监控系统技术要求（GA/T367-2001）

- 19、安全防范系统通用图形符号 (GA/T74-2000)
- 20、建筑防雷设计规范 (Gb-50057-2010)
- 21、建筑电气设计技术规程 (GBJ16-83)
- 22、建筑电气工程施工质量验收规范 (GB 50303-2002)
- 23、《公安部中华人民共和国公共安全行业标准》 (GA 163-1997)
- 24、其他相关标准和要求

三、建设内容

序号	建设内容
1	在执法停车场二期建设 54 路 1080P 高清数字摄像机, 本地存储 3 个月, 配置相应硬盘录像机及专业级视频存储硬盘, 图像视频信号接入公安局指挥中心;
2	停车场大门建设 1 块 8.9 平方米 LED 显示屏;
3	各类办公桌椅 1 批;
4	建设 197 平方米停车场停车棚, 定制考场考台 1 批;
5	定制考场广告牌和查验区玻璃墙 1 批;
6	建设档案室 14 组密集架设施。

四、采购品目数量清单及技术参数要求

序号	采购物品名称	产品技术规格参数	单位	数量
一、监控类				
1	半球网络摄像机	200 万星光级 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色:0.002 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头 4 mm 水平视场角 :81° , 垂直视场角 :43° (2.8mm, 6mm, 8mm 可选) 调整角度 水平:0° ~360° ;垂直:0° ~ 75° ;旋转:0° ~360° 镜头接口类型 M12 宽动态范围 120dB 最大图像尺寸 1920 × 1080 视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG 存储功能 支持 Micro SD (即为 TF 卡) /SDHC /SDXC 卡 (128G) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 通讯接口 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1 对音频输入 (Line in) /输出接口 (插线式接口),	台	30

序号	采购物品名称	产品技术规格参数	单位	数量
		内置麦克风 报警接口 1 对报警输入输出接口（三极管：超过 30 毫安建议加继电器） 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 电源供应 DC12V±20% 电源接口类型 Φ5.5mm 圆头电源接口 功耗 DC12V: 5.5W Max 红外照射距离 20-30 米		
2	智能球型摄像机 (含支架)	支持人脸抓拍: 支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓拍图, 最多同时检测 5 张人脸。 支持人脸抓拍场景手动选择, 大场景监控和抓拍人脸灵活切换 支持 8 个场景下的轮巡人脸抓拍, 每个场景的时间可设 smart 事件: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测 图像传感器:1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度:彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) ; 0 Lux with IR 分辨率及帧率:主码流 50Hz: 25fps(1920×1080) ;60Hz: 30fps(1920×1080) 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:150 米 焦距:4.8-110mm, 23 倍光学 水平视角:57.6-2.7 度(广角-望远) Smart 图像增强:120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围:水平 360° ; 垂直-15° -90° 水平速度:水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设;水平预置点速度: 240° /s 垂直速度:垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设;垂直预置点速度: 200° /s 支持萤石接入 电源接口:AC24V 网络接口:RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据 音频输入/输出:1 路音频输入; 1 路音频输出 报警输入/输出:2 路报警输入; 1 路报警输出 SD 卡接口:内置 Micro SD 卡插槽, 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(最大支持 256G); 内置 EMMC 存储, 支持人脸断点续传 功耗:40W max(其中红外灯 15W max) 工作温度和湿度:-30℃-65℃; 湿度小于 90% 防护等级:IP66 尺寸:Φ220×353.4mm 重量:4.5Kg	台	4



序号	采购物品名称	产品技术规格参数	单位	数量
3	筒型网络摄像机 (含支架)	最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒 镜头 4mm, 水平视场角:90.3° (6mm,8mm,12mm 可选) 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR 红外滤片式 数字降噪 3D 数字降噪 宽动态范围 120dB 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域 存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 通讯接口 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af); 电源接口类型 圆头电源接口 功耗 非 PoE:: 6.5W MAX; PoE:: 7W MAX; 红外照射距离最远可达: 50 米 防护等级 IP67	台	20
4	硬盘录像机	名单库比对报警 (4 路抓拍机的人脸比对, 或者 1 路普通 IPC 的抓拍和比对) 16 个人脸名单库, 总库容 4000 张 硬件规格: 2U 标准机架式 2 个 HDMI, 2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源 8 盘位, 可满配 6TB 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 报警 IO: 16 进 4 出(选配 16 进 8 出) 软件性能: 输入带宽: 256M 32 路 H.264、H.265 混合接入 最大支持 8×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码 mart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份	台	3
5	交换机	(1)1~4 口支持 IEEE 802.3at/af PoE 供电; (2)1~4 口支持 250 米远距离传输; (3)所有端口均采用 4kV 防雷设计; (4)支持端口自动翻转; (5)存储转发交换模式; (6)支持 MAC 地址自动学习和老化;	台	1

序号	采购物品名称	产品技术规格参数	单位	数量
		(7)智能缓存优化; (8)支持壁挂和桌面两种安装方式。 注：前端汇聚		
6	交换机	(1)1~8 口支持 IEEE 802.3at/af PoE 供电; (2)1~8 口支持 250 米远距离传输; (3)所有 RJ45 端口均采用 4kV 防雷设计; (4)支持端口自动翻转; (5)存储转发交换模式; (6)支持 MAC 地址自动学习和老化; (7)智能缓存优化; (8)支持壁挂和桌面两种安装方式。 注：前端汇聚	台	5
7	交换机	(1)24 口千兆非网管二层光电混合交换机; (2)机架式; (3)12 个千兆电口; (4)12 个千兆光口; (5)非网管; (6)交换容量 48Gbps; (7)包转发率 35.7Mpps; (8)1U 高度; (9)19 英寸宽; (10)工作温度：0~40℃; (11)支持 220v 交流; (12)满负荷功耗 25 瓦。 注：二楼机房，汇聚交换机	台	1
8	交换机	(1)全网管三层交换机，机架式，24 个千兆电口，4 个千兆光口，交换容量 336Gbps，包转发率 96Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~45℃，满负荷功耗 24W; (2)支持 RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。 注：二楼机房，核心交换机	台	1
9	光纤收发器	(1)1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机; (2)光口：1 个百兆光口; (3)距离 20 公里; (4)FC 口; (5)单模单纤; (6)电口：1 个百兆网口;	对	36



序号	采购物品名称	产品技术规格参数	单位	数量
		(7)安装方式: 工业导轨式。		
10	3.5寸监控级硬盘	6TB IntelliPower 64M SATA3	个	54
11	网线	超五类网线	米	5000
12	6芯单模光缆	层绞式光缆 GYTA(S) 6B1	米	4000
13	排插	10孔4位	个	24
14	光纤终端盒	24口SC机架式满配	个	8
15	网线配线架	24口超五类屏蔽网线配线架	个	4
16	网线理线架	24口理线架	个	4
17	监控立杆	3.5米立杆, 含地笼, 基础浇筑, 热镀锌钢管, 抗14级台风	根	6
18	电缆	RVV3*2.5	米	5000
19	监控设备箱	400*300*180mm; 监控用专用装配箱, 符合海南省户外防护要求; 带锁; 带至少3位2孔电源以及SPD防雷模块, 具有接地排或接地柱;	个	24
20	PVC线管	Ø25线管	米	4500
21	LED显示屏	定制8.9平米	套	1
二、办公家具类				
1	办公桌椅	(1)规格: 120cm*60cm*75cm (2)基材: 绿色环保达国家E1级标准三聚氰胺板饰面, 抗硬度性能良好, 内部基材为密度板, 优质椅子网布, 气压升降, 优质电镀脚。	套	14
2	办公椅子	(1)规格: 黑色; (2)面料: 选用进口全网布; (3)脚架: 优质电镀脚。	张	28
3	考生椅子	(1)规格: 30cm*45cm*36cm; (2)面料: 选用优质西皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面更加柔软舒适, 光泽持久性, 电镀脚架	张	65
4	查验区卡座	(1)规格: 240cm*60cm*110cm; (2)屏风高度1.1米, 含活动柜、主机架、键盘架; (3)铝合金外框, 绿色环保达国家E1级标准三聚氰胺板饰面, 抗硬度性良好, 内部基材为密度板。	张	2
5	户政办公室卡座	(1)规格: 120cm*60cm*110cm; (2)屏风高度1.1米, 含活动柜、主机架、键盘架; (3)铝合金外框, 绿色环保达国家E1级标准三聚氰胺板饰面, 抗硬度性良好, 内部基材为密度板。	台	2



序号	采购物品名称	产品技术规格参数	单位	数量
6	候考室排椅	(1)规格：三人位、不锈钢 175cm*68cm*78cm； (2)基材：加厚不锈钢座板和扶手，优质配件，一体成型，铸铁横梁。	张	34
7	候考室储物柜	(1)规格：48 门指纹型 180cm*40cm*90cm； (2)绿色环保采用冷轧钢板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点； (3)08 钢板，指纹密码锁，工艺流程：先进内外酸洗磷化除油，高温处理以及静电镀铬。	套	2
8	会议桌	(1)规格：380cm*160cm； (2)台面基材采用 E1 级高密度纤维板，经过耐酸、防虫、防腐特殊处理； (3)表面采用优质环保胡桃实木木皮贴面封边。配件为优质五金配件，油漆采用环保漆。	定制	1
9	会议椅子	(1)规格：耳朵椅（橡木）； (2)面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性，进口实木橡木架。	张	13
10	上下铺（含床垫）	(1)规格：带抽屉与书架 120cm*190cm； (2)芬兰松，实木床板，加厚实木床架，环保油漆。	张	6
11	办公柜	(1)规格：180cm*85cm*39cm； (2)绿色环保采用冷轧钢板饰面，抗硬度性能良好，具防火、防污、防损等特点； (3)普通钢板，工艺流程：先进内外除油，高温处理以及静电镀铬。	个	12
12	大厅侧柜	(1)规格：120cm*66cm*40cm； (2)基材：绿色环保达国家 E1 级标准三聚氰胺板饰面，抗硬度性能良好，内部基材为密度板。	个	15
13	档案密集架	(1)规格：现场定制； (2)235 平方，手动，7 层，双面。	套	1
14	填表桌	(1)规格：现场定制（多层实木板） (2)L200cm*H1000cm*W60cm	张	2
15	考场考台	(1)规格：现场定制（多层实木板）； (2)L83cm*H110cm*W50cm。	张	39
16	牌证架子	(1)规格：现场定制（L540cm*H210cm*S30cm，不锈钢）； (2)5 层固定。	个	4
17	格子储物柜	(1)规格：现场定制（金属）； (2)L540cm*H210cm*S30cm。	套	1
18	考场考官办公桌	(1)规格：现场定制（多层实木板）； (2)6 位，L480CM*H77CM*W60CM。	张	1

序号	采购物品名称	产品技术规格参数	单位	数量
三、其他类				
1	停车棚(含车位标线)	(1)现场定制(钢结构)3400cm*580cm; (2)4个小车位,48个摩托车电动车位。	项	1
2	查验区隔离墙	(1)现场定制(玻璃墙)1620cm*740cm; (2)不锈钢方管框架,200*100 双层钢化玻璃。	项	1
3	车管所标识牌	(1)现场定制; (2)F杆,抗风14级,高度8米,广告牌净高5.5米。	套	1
4	车管所标识牌	(1)现场定制; (2)双面吸塑灯箱,70*105CM。	套	1

注:

- 对以上参数指标必须满足或优于,如失真、缺漏和负偏离将导致响应文件无效。
- 以上产品需求中的技术参数及其性能(配置)仅起参考作用,主要目的是为了满足不同用户工作的基本要求,供应商可选用其他产品替代,但替代的产品中技术参数应最大限度满足或优于采购文件的要求。
- 单价应包括产品费用全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。
- 供应商必须按照采购品目清单进行报价;供应商应充分考虑项目所需要的辅助材料,如采购品目清单中未列出或数量不足,供应商应给予补充,并计入投标总报价中。
- ★现场勘察:** 鉴于本次采购项目存在现场制作安装程序,供应商应对现场进行实地勘察,并根据勘察结果设计提供符合采购人需要的施工方案和安装布置平面图。该等施工方案和布置平面图以及采购人签确的现场勘察证明函将作为响应文件的组成部分,供应商不提供或提供与现场实际不符均视为无效响应处理。

现场勘察时间: 2019年10月24日上午8:30-9:30(北京时间)

现场勘察地址: 洋浦经济开发区公安局

采购人联系人: 18189858159 联系电话: 李先生

现场勘察费用: 现场勘察所产生的全部费用由供应商自行承担。

注: 潜在供应商现场勘察代表须携带本人身份证、供应商单位营业执照复印件、授权委托书、供应商单位已报名投标的有效证明文件等(均须加盖供应商单位公章),按规定时间到指定地点报到,其他时间或方式恕不接待。

五、伴随服务要求

- 供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案,技术支持和服务方案包括(但不限于):



- (1)整体项目提供不少于一年的质保期,自项目验收通过之日起计算。其中：硬件类产品质保期不少于一年的或制造厂商承诺的期限(以长者为准)，质保期内免费提供使用指导、技术咨询及维护维修所需的零配部件等售后服务；质保期满后的维护维修将依照市场优惠价计收零配部件费或服务费；
- (2)成交供应商须提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；并于项目验收合格之日起指派至少一名技术工程师为采购人提供不少于一年的 7×24 小时专职服务，且应于采购人提出服务要求 4 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，6 小时内到达指定现场。如在报修后 24 小时内无法修复，则提供(相同或更高规格档次的备用设备)冗余服务,直至故障设备修复,确保设备在 24 小时内恢复正常运行。
- 2、为避免出现谈判报价低于成本价或与市场价格明显偏离的削价竞争，若供应商报价低于预算金额的 90%(含)，签订合同时采购人有权要求供应商提供成交金额的 10%作为履约保证金；如供应商报价低于预算金额的 80%(含)或谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查的供应商报价的，则供应商还须提供相关低价竞争的佐证依据,该等佐证文件将作为响应文件的组成部分并获得谈判小组评审通过,若供应商不提供或提供的佐证文件未能通过谈判小组评审,均视为无效报价。
- 3、如项目实施过程中出现成交供应商不按响应文件或合同内容要求执行，无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报政府采购管理部门严肃处理。
- 4、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权取消其成交资格，没收其谈判保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。



第四部分 合同条款及格式

洋浦经济开发区公安局

执法停车场(二期)设施设备采购项目

购销合同（参考样本）

项目编号：HNHZ2019-206

项目名称：执法停车场(二期)设施设备采购
项目

甲方：洋浦经济开发区公安局

乙方： (中 标 人)

签订日期：2019年 月 日



甲 方：洋浦经济开发区公安局

乙 方：_____

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《执法停车场(二期)设施设备采购项目谈判文件》（项目编号：HNHZ2019-206）（以下称谈判文件）等法律法规文件的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，达成如下合同条款供双方信守：

一、采购数量

序号	名称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价 (元)	合计(元)	备注
1									
2									
总计金额		(小写):			(大写):				

二、对货物的其他要求

货物为近期原厂制造的全新合格产品，无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法、安全使用。包装标准为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。乙方应提供有关资料清单（如谈判文件或响应文件有明确规定的从其规定）。

三、价格构成

第一条所规定的价格包括货物运输、维护、配送、装卸、仓储、检验、分发、保险、税务、培训辅导、售后服务等费用。

四、货物交付时间

- 1、合同签订后天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
- 2、交付地点：海南省洋浦经济开发区执法停车场二期。

五、知识产权

卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉，由卖方承担一切责任。

六、验收



项目验收依次执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合谈判文件和采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

货物经验收合格、出具合格报告并经双方确认时为实际交货日期。

七、异议及处理

甲方对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时向乙方提出书面的异议和处理意见。乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 个工作日内函复甲方。乙方不及时函复视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、价款结算：

(1) 产品到货、安装、调试并经甲方验收合格后工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的%。

(2) 自验收之日起满个月，如设备与售后服务没有问题，则甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的%（即余款）。

九、质保期及售后服务

质量保证期（简称“质保期”）为货物验收后至少年或不低于生产厂家承诺的时间（以长者为准）。质保期内非人为原因而出现产品质量或使用问题，乙方对所供货物实行免费包换、包退、包技术咨询/指导。

乙方负责向甲方提供必要的现场操作指导及的使用培训。

（本条可以另订附件，如谈判文件和响应文件有明确规定的从其规定）

十、违约责任

甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款额%的滞纳金。

乙方逾期交付货物或交付货物不符合合同约定，应按照每日%支付违约金；乙方逾期 15 日或以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

乙方售后服务或者培训不符合约定的，应当赔偿由此造成甲方的损失。

甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

十一、其它

1、合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后 天仍不能解决，应向货物到达地人民法院提起诉讼。



2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。

3、谈判过程中的会议纪要、往来信函、谈判文件和响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

4、如乙方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。乙方应当根据甲方的指示到具体地点实施安装、调试、售后服务及培训，并承担全部费用。

5、本合同在甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各执二份，海南和正招标有限公司一份，政府采购中心一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南和正招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判和响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南和正招标有限公司（盖章）

经办人：

日期： 年月日

注：以上合同条款供参考，以采购人和成交人双方协商为准。

第五部分 响应文件格式

文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;">洋浦经济开发区公安局</p> <p style="text-align: center;">执法停车场(二期)设施设备采购项目</p> <p style="text-align: center;">响应文件</p> <p style="text-align: center;">内容：<input type="checkbox"/> 正本文件/<input type="checkbox"/> 副本文件</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称：<u>执法停车场(二期)设施设备采</u></p> <p style="text-align: center;"><u>购项目</u></p> <p>项目编号：<u>HNHZ2019-206</u></p> <p style="text-align: center;">请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本</p>
--

重要提示：

1. 响应文件递交时间：2019年10月25日上午8:30-9:00（北京时间），逾期不再接收。
2. 响应文件递交地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。

文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;">洋浦经济开发区公安局</p> <p style="text-align: center;">执法停车场(二期)设施设备采购项目</p> <p style="text-align: center;">内容：谈判一览表</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称：<u>执法停车场(二期)设施设备采</u> <u>购项目</u></p> <p>项目编号：<u>HNHZ2019-206</u></p>

重要提示：

1. 谈判一览表递交时间：2019年10月25日上午8:30 - 9:00（北京时间），逾期不再接收。
2. 谈判一览表递交地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。



响应文件封面

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：_____

项目名称：执法停车场(二期)设施设备采购
项目

项目编号：HNHZ2019-206

(以上填写供应商名称并加盖公章)

响应文件清单及相关要求

纸质响应文件按照以下清单顺序提交，文件须按顺序装订或制作，且正本响应文件的每一页都必须加盖供应商公章。

序号	文件名称	属性
	响应文件封面	提供即可
	响应文件目录	提供即可
1	谈判承诺函	原件
2	法定代表人授权书	原件
3	无重大事故、违法记录声明函	原件
4	企业三证（副本）或三证合一营业执照副本	复印件
5	2019年任意1个月的纳税、社保记录凭证	复印件
6	信用中国和中国政府采购网信息查询结果证明材料	复印件
7	供应商的综合概况	原件
8	谈判一览表	原件
9	报价明细表	原件
10	售后服务承诺	原件
11	技术响应表	原件
12	施工方案和安装布置平面图及现场勘察证明函	原件
13	退保证金说明	原件
14	谈判保证金缴纳证明	复印件
15	供应商认为需提供的其他资料

1. 谈判文件（正、副本）均应分开密封，在封口处加盖供应商公章，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见上图）。
2. 《法定代表人授权书》及《谈判一览表》应另行装订一份，在谈判当日与谈判文件同时递交采购代理机构。



一、 资格性文件

1.1 谈判承诺函

致：海南和正招标有限公司

根据谈判文件要求，现提供已签署和密封的（正本壹册、副本叁册）纸质响应文件，并正式授权（被授权人名字）以本公司名义，全权代表我方参加本项目竞争性谈判采购。

项目名称：执法停车场(二期)设施设备采购项目

项目编号：HNHZ2019-206

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受谈判文件的各项要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求报价。
2. 响应有效期为谈判后 90 天，成交人有效期延续到项目验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重竞争性谈判小组所作的评审结果，同时清楚理解到**报价最低并不一定获得成交资格**。
7. 我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳招标代理服务费，并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次竞争性谈判活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（亲笔签名）

承诺日期：_____年月日



1.2 法定代表人授权书

致:海南和正招标有限公司

兹授权:_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人,参与贵司承办的海口市执法停车场(二期)设施设备采购项目竞争性谈判工作。

项目名称: 执法停车场(二期)设施设备采购项目

项目编号: HNHZ2019-206

授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判,并负责一切响应文件的提供与确认,其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限: 与贵司谈判文件标注的响应有效期相同,自法定代表人签字之日起生效,特此声明。

被授权人: _____ (亲笔签名)

联系电话: _____

职 务: _____

身份证号码: _____

公司名称: _____ (公章)

营业执照号码: _____

法定代表人: _____ (亲笔签名)

联系电话: _____

职 务: _____

身份证号码: _____

生效日期: 2019 年月日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证正反面复印件粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证正反面复印件粘贴处</p>
--

注: 本授权书内容不得擅自修改。

1.4 无重大事故、违法记录的声明



致：海南和正招标有限公司

关于贵单位组织的洋浦经济开发区公安局执法停车场(二期)设施设备采购项目的竞争性谈判采购活动，我公司愿意参加竞价，并承诺我公司有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，及保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

此外，我公司郑重声明：我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：_____

供应商名称：_____（公章）

年月日



2.4 现场勘察证明函

项目名称：执法停车场(二期)设施设备采购项目

项目编号：HNHZ2019-206

根据项目谈判文件要求，(勘察单位名称)于2019年 月 日完成现场勘察，特此证明。

此证明文件作为响应文件的有效组成部分。

采购人名称（盖章）：

供应商名称（盖章）：

勘察时间：2019年 月 日



二、技术与商务部分文件

2.1 企业综合概况

基本情况与服务架构情况

	相关描述	电话/传真
供应商情况	公司名称： 注册资本： 法定代表人： 公司地址：	
供应商简介	（请在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）	
类似项目业绩		



2.2 谈判一览表

项目名称	执法停车场(二期)设施设备采购项目
报价总计	(小写) ¥ (大写) 人民币
交付时间	合同签订后 60 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
备注	

注：

1. 谈判一览表应准确填写，若谈判一览表与谈判文件不符时，以谈判一览表为准。
2. 以上报价应包括(但不限于)各种前期查勘、设备/材料购置及安装费、配送运输、生产或制作费、人工费、施工费、保险费、装置搭拆费及社保费、税费等其他费用；
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

供应商名称：(公章) _____

授权代表签字：_____



2.3 报价明细表

品目序号	项目名称	品牌/产地/规格/型号	数量	单位	单价 (单位：元)	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
报价总计		(小写)：¥_____。 (大写)：人民币_____元				

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2. 相关项目所有的人工费、材料费、机械费、安装费、管理费、税费及不可预估的费用等；购置、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用及其他所有费用由供应商自行计算填列；
3. 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填表；
4. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“谈判一览表”中“报价总计”数。

供应商全称：（盖章）法定授权代表签字：



2.4 售后服务承诺

(格式自拟)



2.5 技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

序号	项目名称	谈判文件技术参数/功能要求	响应文件技术参数/功能响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

供应商名称：_____（公章） 授权代表签字：_____

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2. 在“供应商技术规范描述”中列出所投货物设备的详细技术参数情况。并在此表后面按产品响应顺序附上第三部分《用户需求书》中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。
3. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，竞争性谈判小组成员评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。
4. “页码索引”指“供应商技术规范描述”所对应证明材料在供应商的响应文件中的页码。



三、退保证金说明

致：海南和正招标有限公司

我方为执法停车场(二期)设施设备采购项目[项目编号为：HNHZ2019-206]所提交的谈判保证金 16000.00 元，请贵公司退还时划到以下账户：

收 款 单 位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	账 号		联系电话	

供应商名称：_____（公章） 日 期：_____

注：1、未成交供应商应及时向我司提供退付保证金银行路径。

2、保证金退付帐户必须为公司帐户。



四、保证金单据证明

(提供银行转款账单)



五、供应商认为需提供的其他资料