

# 海南省政府采购文件



**中联华夏**  
ZHONG LIAN HUA XIA

采购方式：公开招标

项目编号：ZLHX2019-027R

项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)

采购单位：万宁市山根初级中学

海南中联华夏项目管理有限公司编制

2019年10月

# 目 录

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 第一章 | 公开招标公告.....    | 1  |
| 第二章 | 投标人须知.....     | 3  |
| 第三章 | 用户需求书.....     | 17 |
| 第四章 | 合同条款及格式.....   | 23 |
| 第五章 | 投标文件内容及格式..... | 28 |

# 第一章 公开招标公告

海南中联华夏项目管理有限公司受万宁市山根初级中学委托，对其万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)进行国内公开招标，现邀请国内合格的供应商或制造商来参加密封投标。

## 一、项目概况：

- 1、项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)
- 2、总预算金额：123.713096 万元
- 3、资金来源：财政资金
- 4、招标内容：详见《工作内容及相关要求》
- 5、交付期：60 天

## 二、投标人资格要求：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（复印件加盖公章，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2019 年任意三个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2019 年任意三个月的报表〈资产负债表、利润表、现金流量表〉并加盖公章）；

4、参加公司采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供公告后的查询结果网页截图并加盖单位公章）。

6、本项目不接受联合体投标；

7、购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金。

## 三、获取招标文件：

1、时间：2019 年 10 月 23 日至 2019 年 10 月 29 日（上午 08:30—11:30，下午 14:30

—17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路 28 号名门广场南区帝景苑 503 室；

3、售价：人民币 300 元/份（文件售后概不退）；

4、购买招标文件时须提供：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或者三证合一复印件（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件；

（3）投标人资格要求的相关资质证明材料。

#### 四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2019 年 11 月 12 日 14:45 至 15:00（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2019 年 11 月 12 日 15 :00（北京时间）；

3、开标地点：海南省海口市美兰区名门广场南区 D 座 503。

#### 五、招标代理机构联系方式：

1、联系人：王工 电话：0898-65341140 传真：0898-65304085

2、联系地址：海口市蓝天路 28 号名门广场南区帝景苑 503 室

3、开户名称：海南中联华夏项目管理有限公司

4、银行账号：46001002336053010004

5、开户银行：建行海口金盘支行

#### 六、采购人联系方式：

1、联系人：李春雄 电话：13976062609

2、联系地址：万宁市山根初级中学

#### 七、公告：

招标代理机构将在指定的网站全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）、海南政府采购网（[www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn)）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为 1 个工作日。

## 第二章 投标人须知

### （一）总则

#### 1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述的项目。

#### 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是万宁市山根初级中学。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南中联华夏项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供技术服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题提出澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供技术服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关技术服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

#### 3、合格的技术服务

“技术服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标

代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计算标准向中标人收取招标代理服务费。

## （二）招标文件

### 5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 用户需求书

第四部分 合同条款及格式

第五部分 投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

### 6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间 15 天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间 15 天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

### （三）投标文件的编制和数量

#### 8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

#### 9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

- （1）投标承诺函
- （2）法定代表人授权委托书
- （3）资格申明信
- （4）投标一览表
- （5）投标报价明细表
- （6）技术响应情况表
- （7）售后服务承诺
- （8）投标人简介
- （9）投标人认为应该附上的其它文件、资料

#### 10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自

行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 11、投标报价

11.1 报价均须以人民币为计算单位。

11.2 本项目的采购总预算金额为：123.713096 万元，

11.3 报价应包括全部技术服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.4 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.5 中标候选人投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

## 12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

## 13、磋商保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位 **¥10000.00 元**。

13.2 投标保证金应在投标截止时间 2019 年 11 月 12 日 15:00 到达指定帐户。

划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上注明项目编号或项目名称。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

开户名称：海南中联华夏项目管理有限公司

银行账号：46001002336053010004

开户银行：建行海口金盘支行

13.3 投标保证金的退还

13.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后 5 个工作日内无息退还。

13.4 在中标通知书发出后须提交以下材料方可办理保证金退还：

(1) 保证金退还申请书

13.5 若投标人不按第 14.1 和 14.2 条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

13.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：



- (1) 投标人在投标有效期内撤回投标；
- (2) 中标人不按第 32 条规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

#### 14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起 **60** 个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

#### 15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件一式伍份（正本一份，副本肆份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

### （四）投标文件的递交

#### 16、投标文件的密封及标记

16.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本肆份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

**致：海南中联华夏项目管理有限公司**

**项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)**

**项目编号：ZLHX2019-027R 注明：“请勿在开标时间之前启封”**

**投标单位名称、联系人姓名和电话**

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

## 17、投标截止时间

17.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的法定代表或授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行电子回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

## （五）开标

### 18、开标

18.1 招标代理机构按“招标公告”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

## （六）评标委员会的组成和评标方法

### 19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按

投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表 1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- (1) 投标人未能满足投标人资格要求的；
- (2) 投标人未提交法人授权委托书的；
- (3) 投标人未按招标文件要求的金额提交保证金的；
- (4) 投标有效期不满足的；
- (5) 交货期或工期不满足要求的；
- (6) 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- (7) 投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；
- (8) 不符合招标文件规定的其它条件。

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

## 19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）。

19.6.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价 / 投标报价）× 价格权值 × 100（小微企业按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定投标报价取值按投标报价的 94% 计<即按投标报价扣除 6% 后计算>）（提供小微企业认定证明原件，无原件按非小微企业计算价格分。）

19.6.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术商务 | 价格项 |
|------|------|-----|
| 权重   | 70   | 30  |

20. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的企业综合实力状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的企业综合实力得分。企业综合实力得分最高的投标人为第一中标候选人，企业综合实力得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。企业综合实力得分相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

- 1、技术商务项得分=（ $\Sigma$ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；
- 2、价格项得分=（评标基准价 / 投标报价） $\times$ 价格权值 $\times$ 100；
- 3、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

(附表 1)

## 资格审查表

项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)  
ZLHX2019-027R

项目编号：

| 序号         | 审查项目     | 评议内容（无效投标认定条件）  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
|------------|----------|---|------|------|------|
| 1          | 营业执照     | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（复印件加盖公章，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；  |      |      |      |
| 2          | 税收、社保    | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2019 年任意三个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）   |      |      |      |
| 3          | 财务制度     | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2019 年任意三个月的报表〈资产负债表、利润表、现金流量表〉并加盖公章）   |      |      |      |
| 4          | 重大违法记录声明 | 参加公司采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录   |      |      |      |
| 5          | 信用记录声明   | 投标人必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供公告后的查询结果网页截图并加盖单位公章） |      |      |      |
| 6          | 投标保证金    | 购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金   |      |      |      |
| <b>结 论</b> |          |   |      |      |      |

注：

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

## 符合性审查表

项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)

项目编号：

ZLHX2019-027R

| 序号  | 审查项目         | 评议内容(无效投标认定条件)             | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
|-----|--------------|----------------------------|------|------|------|
| 1   | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏   |      |      |      |
| 2   | 报价项目完整性      | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |      |      |      |
| 3   | 投标有效期        | 是否满足招标文件要求                 |      |      |      |
| 4   | 交付期          | 是否满足招标文件要求                 |      |      |      |
| 5   | 投标文件数量       | 是否满足招标文件要求                 |      |      |      |
| 6   | 其它           | 是否有其它无效投标认定条件              |      |      |      |
| 结 论 |              |                            |      |      |      |

注：

- 1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

## (附表 2)

## 评审表 (100 分)

| 序号 | 评比项目          | 评比内容   | 项目得分  |
|----|---------------|--|-------|
| 1  | 价格部分<br>(30分) | <p>投标报价得分= (评标基准价/ 投标报价) × 30% × 100</p> <p>评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价, 其价格分为满分。</p> <p>1. 为保证投标产品质量, 投标报价低于预算价85%的, 须逐项提供设备报价的合理性说明, 无说明或经评标委员会认定说明不合理的, 按无效投标处理。</p> <p>2. 有效报价指经评审满足招标文件规定, 并符合招标文件技术要求的投标报价。</p> | 30分   |
| 2  | 技术部分<br>(48分) | 1、投标所有货物技术要求完全响应的得24分。每负偏离一项扣3分, 扣完为止。   | 0-24分 |
|    |               | 2、所投产品制造商获得与拆装式游泳池产品有创新工艺技术证明, 每提供一个得1分, 本项最高3分。(需提供认可的相关证明文件)   | 0-3分  |
|    |               | 3、投标的拼装式游泳池产品通过北京国体世纪体育用品质量认证中心有限公司出具的NSCC国体认证证书得2分。(评标时核查产品认证证书原件)  | 0-2分  |
|    |               | 4、投标的拆装式游泳池产品通过国家体育用品质量监督检测中心质量检测且全部合格的得2分。(评标时核查国家体育用品质量监督检测中心出具的检测报告原件)  | 0-2分  |
|    |               | 5、投标人投标泳池产品的内围板及溢水格栅同时通过省级及以上的疾病预防控制中心出具符合卫生安全性能检验的检测报告, 得4分。(评标时核查相关证明原件)   | 0-4分  |
|    |               | 6、泳池胶膜(6分)。投标人所提供的拼装泳池胶膜的性能指标检验情况及胶膜产品的重金属毒性检验指标情况, 评委在0-6分范围内评分。泳池胶膜以具备检测资质的第三方检测机构出具的证明材   | 0-6分  |



|   |               |  |      |
|---|---------------|--|------|
|   |               | 料(证明材料指2018年以来的检验报告等)为准, 证明材料上胶膜需同时满足CECS208:2006《泳池用聚氯乙烯膜片应用技术规程》及GB/T 28935-2012《拆装式游泳池》中对泳池内衬胶膜性能与重金属毒性指标的要求。没有提供证明材料的或提供的证明材料不满足要求的, 此项均不得分。   |      |
|   |               | 7、根据投标人提供的施工组织方案, 由评委进行评审打分, 不提供方案不得分。<br><br>(1) 评委根据投标人的施工组织方案总体科学合理: 质量、进度目标明确, 针对性强; 安全、环保管理、确保工期措施得当, 考虑问题周全; 可操作性强, 能完全满足采购人的需要, 为优, 得5-7分;<br><br>(2) 评委根据投标人的施工组织方案考虑问题不全面, 操作性不强, 实施效果较差, 为一般, 得3-4分;<br><br>(3) 评委根据投标人的施工组织方案不贴近实际, 实践中无法操作实施, 为差, 得0-2分; | 0-7分 |
| 3 | 商务部分<br>(22分) | 1、投标人同时为中国游泳协会装备委员会五星级会员单位、中国体育用品业联合会会员单位的得3分, 缺一项不得分(原件备查, 投标文件里附复印件)。  | 0-3分 |
|   |               | 2、投标人提供的拼装式游泳池产品获得全国质量检验稳定合格产品证书, 得3分(原件备查, 投标文件里附复印件)。  | 0-3分 |
|   |               | 3、投标人获得2016年及以来任意一年度的省级工商行政主管部门颁发的“守合同重信用”企业公示证书的, 得4分。(原件备查)  | 0-4分 |
|   |               | 4、投标人近三年具有相关类似业绩合同; 业绩以开标时提供合同原件为准并在投标文件附相应的复印件, 两者相符, 方可计分。缺一项不得分。每提供一份业绩, 得1.5分; 本项得分最多得6分。(业绩相关文件复印件内容存在虚假情况的, 按无效投标处理。)  | 0-6分 |



|  |   |      |
|--|---|------|
|  | <p>5、投标人提供对项目的后期服务及维护方案（并提供售后服务承诺），根据各投标人所提供方案的科学性、完整性和实用性做横向对比，进行综合评分，分三个档次（综合考察技术服务人员数量、资质情况、售后服务车、服务响应时间等因素；质量保证保修及产品实用性情况）。</p> <p>（1）投标人的售后服务方案与科学、完整、实用性强，为优等级，得5-6分。</p> <p>（2）投标人的售后服务方案内容不完整、考虑问题不周全、实用性较差，为一般等级，得3-4分。</p> <p>（3）投标人的售后服务方案内容不完整、方案基本上脱离本项目实际情况，基本上无法实施，为差等级，得0-2分，无售后服务方案，不得分。</p> | 0-6分 |
| <p>特别说明：评分标准中涉及到的所有证件开标时提供原件，投标文件附复印件，否则不得分。</p> |   |      |

## （七）定标

### 20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 21、公告

招标代理机构将在指定的网站上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为1个工作日。

### 22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》

和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

## （八）合同

### 23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

### 24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

### 25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人与中标人应在中标通知书发出之日起30天内签订政府采购合同。

### 26、付款

按照政府采购有关规定办理。

### 27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

## 第三章 用户需求书

- 一、项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)
- 二、本次项目总预算金额为 123.713096 万元，投标报价超过预算金额视为无效报价。
- 三、验收标准和要求：
  - 1、交付期：60 天。
  - 2、交付地点：用户指定地点。
  - 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
  - 4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

## 拼装式游泳池 25 米\*15 米\*1.2 米工程项目采购详细需求表

| 序号 | 货物名称                       | 技术参数  | 单位 | 数量 |
|----|----------------------------|---|----|----|
| 一  | 池体系统（泳池内径 25 米*15 米*1.2 米） |   |    |    |
| 1  | 钢框结构架                      | 采用国标 T 型钢制造的钢结构框架，主材立柱 T 型钢选用 100mm*100mm，材料厚度 $\geq$ 5mm；宽 1470mm，高 1115mm；所有钢结构承压框架均采用热镀锌防腐处理，保证框架 15 年不生锈，保证池体不变形，每个相同的框架都能互换。     | 套  | 1  |
| 2  | 走道承重梁                      | 走道承重梁采用国标方管制成，尺寸为 60mm $\times$ 40mm $\times$ 2.5mm，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形，承重面上承重梁数量 $\geq$ 3 根，并确保在同一水平面上。使用螺栓固定在 T 钢框架上。          | 套  | 1  |
| 3  | 连接钢                        | 采用国标型 80mm*80mm*4mm 及 50mm*50mm*2.5mm 的方管制造，采用热镀锌进行防腐处理。立柱连接拉档使用螺栓固定在 T 钢框架上。   | 套  | 1  |
| 4  | 连接直角及连接立柱                  | 80mm*80mm*5mm 国标角铁一次成型结构，加焊支撑板，承重强、钢质材料、热镀锌处理，使用螺栓连接。   | 套  | 1  |
| 5  | 溢水槽                        | 环绕泳池的溢水槽，溢水槽厚度 $\geq$ 2mm。采用热镀锌防腐防锈钢结构材料一次成型，无断裂、破损，可循环多次安装，保证使用寿命 15 年以上。溢水槽应设置重力排水口，可将废水排入下水道，溢水槽上覆盖溢水格栅。溢水槽宽 250mm，用螺栓固定在 T 型钢框架上。 | 套  | 1  |
| 6  | 溢水转角                       | 泳池溢水格栅四个转角处配有防滑设计的安全装置—溢水槽角罩，采用高分子材料通过模具一体成型，壁厚 $\geq$ 5mm。安全、美观、防滑、耐用，可覆盖泳池转角处所有接缝，不存在任何安全隐患，规格 $\geq$ 480mm $\times$ 480mm。         | 套  | 1  |
| 7  | 溢水压条                       | 胶膜扣条采用耐候、高强度特制、抗老化 PVC 材质，采用自身紧扣锁定方式固定，确保强度。规格 65mm*65mm，壁厚 $\geq$ 2mm，局部壁厚 5mm，采用独特的滑盖设计，安装后表面看不到任何螺丝及固定孔洞，适用于室外，方便重复拆装，安全可靠。        | 套  | 1  |
| 8  | 250mm 溢水格栅                 | 溢水格栅采用活动双孔型，乳白色，ABS 材质，宽度 250mm，特别加入防紫外线成份，具有防晒、防滑、韧性度高、不易折断、抗腐蚀等功能及防波栏作用，而且组装容易，安装简单。  | 套  | 1  |
| 9  | 下水扶梯                       | 下水扶梯采用 304 不锈钢材质，管径 42mm，单面落地结构设计，扶手弧形表面光滑，踏板结实耐用且防滑，配有固定装置。  | 套  | 1  |

|    |         |  |    |    |
|----|---------|--|----|----|
| 10 | 泳池专用胶膜  | 泳池胶膜采用 PVC 材质，浅蓝色一等布料，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ ，静摩擦系数 $\geq 0.5$ ，胶膜本身配有加强筋。   | 套  | 1  |
| 11 | 池底胶膜垫   | 全新料加工而成的加厚型 EVA 发泡新型材料，厚度 $\geq 8\text{mm}$ 。  | 套  | 1  |
| 12 | 泳池专用外围板 | 外围板采用耐候、高强度特制、抗老化 PVC 双层中空板材，宽 600mm $\times$ 长 1200mm $\times$ 厚 18mm，设有加强筋。外围板平面均匀加载 40kg 的负载，持续一小时及以上，移除负载后，表面无明显变形及损坏。   | 套  | 1  |
| 13 | 泳池专用内围板 | 内围板采用耐候、高强度特制、抗老化 PVC 双层中空板材，长 1200mm $\times$ 宽 400mm $\times$ 厚 30mm，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ ；设有人字加强筋。承载力 $\geq 3000\text{kg}$ 。  | 套  | 1  |
| 14 | 走道平台    | 走道采用塑木地板，规格宽 150mm*长 1250mm*厚 25mm，间隙应小于 8mm，牢固稳定，受力不起浮。经承载能力测试，应无断裂、破损，卸载后无永久性变形。   | 套  | 1  |
| 15 | 上下泳池楼梯  | 泳池主楼梯采用高分子材料一次成型或钢质结构一次折弯成型；踏面无锐角，楼梯踏面必须经过防滑处理，确保安全，楼梯两相邻踏板之间的高度差不超过 250mm。楼梯侧边应使用护栏进行防护，要求安全、美观、防滑。   | 套  | 1  |
| 16 | 安全护栏    | 安全护栏采用钢管大小双网片结构，间隙 $\leq 89\text{mm}$ ，经防腐防锈喷塑处理，使用中不会受力变形。护栏高度 1100mm。方便多次安装拆卸，安全、美观。   | 套  | 1  |
| 17 | 游泳池平衡装置 | 尺寸为 400 $\times$ 1200 $\times$ 5mm 钢板及 50mm*4mm 扁铁钢质材料、热镀锌防腐处理。  | 套  | 1  |
| 18 | 连接螺丝    | 不锈钢和热镀锌  | 套  | 1  |
| 二  | 水处理系统   |  |    |    |
| 序号 | 货物名称    | 技术参数   | 单位 | 数量 |
| 1  | 循环水泵    | 2 台功率 5.5kw、流量 80m <sup>3</sup> /h 循环水泵，采用钢制铁壳泵；   | 套  | 1  |
| 2  | 高效过滤器   | 3 台 $\phi 1200\text{mm}$ ，过滤器内外表面应基本平整、光洁、无龟裂和明显气泡、变色等缺陷，缠绕表面纤维纱不得脱落，流量 51.6m <sup>3</sup> /h 的高效过滤器   | 套  | 1  |
| 3  | 药水泵、加药桶 | 通过水循环管路采用负压原理，进行自动投药，加药桶容量补小于 100L   | 套  | 1  |
| 4  | 水质检验仪   | 采用高品质电子元器件和优良的外壳材质制造而成，PH 测量范围：0-14、分辨率 $\pm 0.01$ 、精度 $\pm 0.01$ ，ORP 测量范围： $\pm 1500\text{mV}$ 、分辨率 $\pm 1\text{mV}$ 、精度 $\pm 1\text{mV}$ ，温度测量范围：0-100 $^{\circ}\text{C}$ 、分辨率 1 $^{\circ}\text{C}$ 、精度 1%，防护等级 IP65。 | 套  | 1  |

|    |               |   |    |    |
|----|---------------|---|----|----|
| 5  | 石英砂过滤<br>滤料   | 10-20目、天然砂  | 吨  | 3  |
| 6  | 电气控制箱         | 国标  | 套  | 1  |
| 7  | 电气安装辅<br>件    | 国标  | 套  | 1  |
| 8  | PVC管及管<br>件阀门 | 国标  | 套  | 1  |
| 三  | 照明系统          |   |    |    |
| 序号 | 货物名称          | 技术参数  | 单位 | 数量 |
| 1  | 照明灯           | Ivp400W   | 只  | 8  |
| 2  | 电路系统          | 含电器安装辅件   | 套  | 1  |
| 四  | 监控系统          |   |    |    |
| 序号 | 货物名称          | 技术参数  | 单位 | 数量 |
| 1  | 摄像头           | (1) 像素: 400万;<br>(2) 分辨率: 2K<br>(3) 红外距离≥100米<br>(4) 防护等级: IP65<br>(5) 采用超高性能百万像素 CMOS 图像传感器, 支持 4M 高清输出、支持模拟 UTC 同轴视控, 用户可远程操控。遵循国家标准 GA/T 1211 高清视频标准 | 个  | 6  |
| 2  | 硬盘录像机         | 带硬盘和 RJ45 接口  | 套  | 1  |
| 3  | 显示屏           | 20 寸液晶监控显示屏   | 套  | 1  |
| 4  | 辅助设施          | 国标  | 套  | 1  |
| 五  | 附属设施          |   |    |    |
| 序号 | 货物名称          | 技术参数  | 单位 | 数量 |
| 1  | 泳道线           | 25 米× $\phi$ 120mm, 球内浮子采用 PE 发泡, 发泡为闭孔型, 孔倍率为 40%、材质: 聚乙烯, 钢丝绳材质 304, 粗 3.2mm, 含   | 条  | 5  |

|    |      |   |    |   |
|----|------|---|----|---|
|    |      | 紧线器、S 勾。  |    |   |
| 2  | 救生器材 | 救生椅：<br>高度为 190cm, 304 不锈钢材质。椅面采用 ABS 进口材料制成，防水防晒防辐射。   | 张  | 2 |
| 3  |      | 救生杆：<br>具有:高强度、高韧性、能伸缩、重量轻、无毒性、携带方便等特点。<br>主要技术参数：<br>长度 4.3 米, 大头 4.3 厘米, 小头 2.0 厘米. 能拉动水中 120KG 物体。       | 个  | 2 |
| 4  |      | 急救板：<br>长: 1800mm 宽: 450mm , 内部 PE 发泡处理, 增加排水量, 可载人于水上漂浮, 承重: 150KG、可配合头部固定器使用。                             | 套  | 1 |
| 5  |      | 救生圈：<br>耐高低温, 无皱缩、破裂、膨胀、分解, 表面无凹凸、无开裂, 直径 60mm。   | 个  | 2 |
| 6  |      | 急救箱：<br>外箱材质: 铝板/铝合金, 符合医用规范要求, 肩背/手提式、绿色, 含普通急救药品。   | 个  | 1 |
| 7  |      | 池刷: 10 寸  | 套  | 1 |
| 8  | 清洁设施 | 捞网：<br>加强型网框网布一次成型、网框主体与手柄连接采用加强筋进行结构加强。  | 套  | 1 |
| 9  |      | 吸盘：<br>塑料加重吸污头, 带有锌合金手柄、聚氨酯料滚珠轮子、ABS 吸污管转换接头。   | 套  | 1 |
| 10 |      | 推杆：<br>铝合金伸缩杆、可配合池刷、捞网、吸盘使用。  | 套  | 1 |
| 11 |      | 吸管：<br>采用耐腐蚀、抗紫外线的 EVA 高强度材质制造而成, 加厚双层设计, 抗压抗扭力强。   | 套  | 1 |
| 12 | 消毒设施 | 硫酸铜：<br>利用聚合四级胺盐中阳离子界面活性剂的乳化特性, 对叶绿体中的酵素蛋白质产生变质, 使得细胞壁受伤, 失去光合作用的功能, 再加上它截面活性剂本身的杀菌功能与水中的自由余氯共同作用, 可快速消除绿藻。 | Kg | 1 |
| 13 |      | 澄清剂：<br>改善水质颜色与浑浊, 摆脱池水浑浊、氯黄、白等颜色。能去除地下含铁的问题。   | Kg | 1 |



|    |                    |   |    |     |
|----|--------------------|---|----|-----|
| 14 |                    | 消毒剂：<br>性质稳定，药效持续长，使用方便，无残留物和副作用，能快速杀灭细菌、真菌、藻类等致病微生物，并能剥离污垢。  | Kg | 3   |
| 六  | 更衣配置               |   |    |     |
| 序号 | 货物名称               | 技术参数  | 单位 | 数量  |
| 1  | 更衣柜                | ABS 材质，一组 12 门，每组高 500mm*380mm*500mm  | 门  | 200 |
| 2  | 更衣凳                | 面：PVC，脚：ABS，长 1800mm*宽 400mm*高 440mm  | 张  | 4   |
| 七  | 钢结构膜顶遮阳遮雨棚         |   |    |     |
| 序号 | 货物名称               | 技术参数  | 单位 | 数量  |
| 1  | 局部钢结构膜顶棚           | 主管材 $\phi 219*3\text{mm}$ ，膜材克重大于 1150g/平方。   | 面  | 1   |
| 八  | 看台系统               |   |    |     |
| 序号 | 货物名称               | 技术参数  | 单位 | 数量  |
| 1  | 钢结构看台              | 每面有三层看台，每层看台宽度 60cm。  | 面  | 1   |
| 2  | 看台椅                | 专用看台椅，每层看台可设置 55 张座位。   | 张  | 165 |
| 九  | 设备基础               |   |    |     |
| 序号 | 名称                 | 技术参数  | 单位 | 数量  |
| 1  | 泳池底板、看台雨棚独立基础及池体防雷 | 泳池底板：1. 200 厚 C30 钢筋混凝土（S6）内配 12@150 双层双向（29.8m*53m）；2. 100 厚 C15 混凝土垫层（30m*53.2m）；3. 100 厚碎石垫层（夯实）（30.2m*53.4m）； | 项  | 1   |
| 2  |                    | 看台雨棚立柱独立基础：预埋件 500*500*12 钢板，配 $\phi 12\text{L}=800$ 圆钢 C20 混凝土基础 800*800*1000；                                   |    |     |
| 3  |                    | 池体防雷：池体周边明敷下引线 25mm*4mm 热镀锌扁钢，垂直接地体（50mm*50mm 镀锌角钢，L=2500mm，埋深 1m；底板避雷网安装   |    |     |





甲方：万宁市山根初级中学乙方：          中标人          

甲乙双方根据          年          月          日万宁市山根初级中学万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)(二次招标)(项目编号：ZLHX2019-027R)询价采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

### 一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号   | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
|------|------|-----------|-------|----|-------|----|
| 1    |      |           |       |    |       |    |
| 2    |      |           |       |    |       |    |
| 3    | ...  |           |       |    |       |    |
| 合同总额 |      | (小写)：     |       |    |       |    |
|      |      | (大写)：     |       |    |       |    |

### 二、付款

1、本合同签订生效之日起          个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的          %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的          %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

### 三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交付期：接到甲方交货通知后，乙方应在          天内把货物运到指定地点。

#### 四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

#### 五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙

方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价 10%的违约金，并承担赔偿责任。

## 六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 15 天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起 60 天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

## 七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

## 八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

## 十、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： 万宁市山根初级中学 (盖章)

地址： \_\_\_\_\_

法定（授权）代表人： \_\_\_\_\_ (签章)

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方： \_\_\_\_\_ (盖章)

地址： \_\_\_\_\_

法定（授权）代表人： \_\_\_\_\_ (签章)

银行户名： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

银行账号： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

招标代理机构声明： 本合同标的经海南中联华夏项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： 海南中联华夏项目管理有限公司 (盖章)

地址： 海南省海口市蓝天路 28 号名门广场南区 D503 室

法定（授权）代表人： \_\_\_\_\_ (签章)

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第五部分 投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

- 1、投标承诺函（表 1）
- 2、法定代表人授权委托书（表 2）
- 3、资格申明信（表 3）
- 4、投标一览表（表 4）
- 5、投标报价明细表（表 5）
- 6、技术响应情况表（表 6）
- 7、售后服务承诺（表 7）
- 8、投标人简介
- 9、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 1)

## 1.1 投标承诺函

致：海南中联华夏项目管理有限公司

根据贵单位 万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标) (项目编号：ZLHX2019-027R) 的投标邀请函，正式授权下述签字人 姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 代表投标人 (投标人名称)，提交纸质投标文件正本一式 一份，副本一式 四份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次询价采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_ (公章) 法定代表人：\_\_\_\_\_ (亲笔签名)

被授权人：\_\_\_\_\_ (亲笔签名) 职 务：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(表 2)

### 1.2 法定代表人授权委托书

致：海南中联华夏项目管理有限公司

(投标人名称) 在下面签字的 (法定代表人) 姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 代表  
本公司授权下面签字的 (被授权代表) 姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 为本公司的合法  
代理人，就万宁市山根初级中学的万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标) (项目  
编号：ZLHX2019-027R ) 进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日内签字有效，特此声  
明。

投标人名称：\_\_\_\_\_ (公章)

营业执照号码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ (亲笔签名)

身份证号码：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

|  |
|--|
| <p><b>法定代表人</b></p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> |
|--|

被授权人：\_\_\_\_\_ (亲笔签名)

身份证号码：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

|                                       |
|---------------------------------------|
| <p><b>被授权人</b></p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> |
|---------------------------------------|

生效日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：本授权书内容不得擅自修改。





(表 3)

### 1.3 资格申明信

致：海南中联华夏项目管理有限公司

为响应贵公司组织的万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标) (项目编号：ZLHX2019-027R ) 货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称： \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或被授权人： \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

申明日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(表 4)

## 1.4 投标一览表

(一份放于投标文件中，一份用独立信封另密封)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 项目名称   | 万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)        |
| 项目编号   | ZLHX2019-027R                |
| 投标报价总计 | (小写) : _____<br>(大写) : _____ |
| 交付期    |                              |

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

被授权人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

注:

- 1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；
- 2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

(表5)

## 1.5 投标报价明细表

项目名称: 万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)

项目编号: ZLHX2019-027R

| 序号     | 货物名称 | 品牌规格型号                     | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|--------|------|----------------------------|----|----|-------|-------|
| 1      |      |                            |    |    |       |       |
| 2      |      |                            |    |    |       |       |
| 3      |      |                            |    |    |       |       |
| 4      |      |                            |    |    |       |       |
| 5      |      |                            |    |    |       |       |
| 6      | ...  |                            |    |    |       |       |
| 投标报价总计 |      | (小写): _____<br>(大写): _____ |    |    |       |       |

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

被授权人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

注:

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

(表6)

## 1.6 技术响应情况表

**说明：**投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)

项目编号：

ZLHX2019-027R

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明<br>(+/-/=) |
|----|------|-------------|-----------|-------------------|
| 1  |      |             |           |                   |
| 2  |      |             |           |                   |
| 3  |      |             |           |                   |
| 4  | ...  |             |           |                   |

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格

6、技术指标达到负偏离五项以上时，则按无效标处理。

(表 7)

### 1.7 售后服务承诺

项目名称：万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)

项目编号：ZLHX2019-027R

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

承诺日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1.8 投标人简介

---

## 1.9 投标人认为需要的其它材料

备注：附本项目磋商文件要求的其他材料和供应商认为有助于本次磋商的其他资料，格式自拟。

## 保证金退还申请书

(请勿将此申请书放入投标文件中)

致：海南中联华夏项目管理有限公司

我司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就万宁市山根初级中学的万宁市山根中学拼装式游泳池工程(二次招标)(项目编号：ZLHX2019-027R)投标所提交的保证金人民币¥10000.00元，请贵司退还时划到以下账户：

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 开户名称   |  |      |  |
| 开户银行全称 |  | 联系人  |  |
| 银行账号   |  | 联系电话 |  |

投标人名称：\_\_\_\_\_ (公章)

被授权人：\_\_\_\_\_ (亲笔签名)

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：此申请书在中标公示结束后，请提交至海南中联华夏项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路28号名门广场南区帝景苑503室，联系人：李女士，联系电话：0898-65341140（转财务室）。