

公安交警专网监管中心

# 竞争性磋商文件

项目编号：HNSM-CG-2019056

采购单位：陵水黎族自治县公安局交通管理大队

代理机构：海南三铭项目管理咨询有限公司

日期：2019年11月

## 目 录

## 第一章 磋商公告

## 第二章 供应商须知前附表

## 第三章 供应商须知

## 第四章 合同条款

## 第五章 磋商响应文件格式

## 第六章 用户需求书

## 第七章 评审办法和程序

# 第一章 磋商公告

海南三铭项目管理咨询有限公司受陵水黎族自治县公安局交通管理大队委托，对其陵水公安交警专网监管中心组织竞争性磋商，现邀请国内合格的供应商来参加密封投标。

1. 项目编号：HNSM-CG-2019056

## 2. 采购项目范围

- 2.1、名称：公安交警专网监管中心；
- 2.2、内容：公安交警专网监管中心采购；
- 2.3、技术要求：见“磋商文件《用户需求书》部分”；
- 2.4、本项目预算价为：¥757541.15 元，超过此预算价的作废标处理。

## 3. 供应商资格要求

3.1、具有独立承担民事责任的能力（营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件，或提供“三证合一”营业执照副本复印件）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年任意一个月纳税证明或会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告）。

3.3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2019 年任意一个月社会保障缴费记录复印件）。

3.4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章）；

3.5、供应商未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供四张网站截图加盖公章）；

3.6、本项目不接受联合体投标，不允许将部分项目分包和转包。

3.7、符合法律、行政法规规定及采购文件要求的其他条件。

## 4. 磋商文件的获取

4.1、请于 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 22 日 08:30:00~17:30:00（节假日除外），在海口市龙华区国贸路 24 号海涯国际大厦第 6 层 6F 房报名并购买磋商文件，报名须提交以下资料：法人授权委托书、受托人身份证复印件、营业执照副本复印件（以上资料收加盖公章复印件）。

4.2、磋商文件售价

项目本身：磋商文件每套售价 300.00 元。

## 5. 响应文件递交截止时间、开启时间及地点

5.1、响应文件递交截止时间：2019 年 11 月 27 日 09:00:00。

5.2、响应文件递交地点：海口市海秀东路鸿泰大厦 14 楼 1 号开标室。

5.3、响应文件开启时间：同响应文件递交截止时间。

5.4、响应文件开启地点：同响应文件递交地点。

5.5、公告发布媒介：中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）。

## 6. 联系方式

采购单位：陵水黎族自治县公安局交通管理大队

地址：海南省陵水县

项目联系人：魏警官

联系电话：0898-83315658

采购代理：海南三铭项目管理咨询有限公司

联系人：刘工

联系电话：0898-68522910

地址：海口市龙华区国贸路 24 号海涯国际大厦第 6 层 6F 房

## 第二章 供应商须知前附表

本表关于采购设备的具体要求是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	采购人名称：陵水黎族自治县公安局交通管理大队 地址：陵水县 项目联系人：魏警官 联系电话：0898-83315658
2	采购代理：海南三铭项目管理咨询有限公司 联系人：刘工 联系电话：0898-68522910 地址：海口市龙华区国贸路24号海涯国际大厦第6层6F房
3	供应商资格要求：详见磋商公告
4	磋商文件的澄清：提交响应文件截止之日5日前以书面形式通知
5	磋商文件的修改：提交响应文件截止之日5日前以书面形式通知
6	供应商提供的磋商响应文件应由以下内容组成，实际响应中如有必要，供应商可对未涉及的部分予以补充： 1、投标函 2、报价一览表

	<p>3、技术要求响应表</p> <p>4、供应商简介</p> <p>5、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”营业执照合法有效（营业执照副本复印件加盖公章）；</p> <p>6、授权委托书</p> <p>7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年任意一个月纳税证明或会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告）。</p> <p>8、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2019 年任意一个月社会保障缴费记录复印件）。</p> <p>9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章）；</p> <p>10、供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供四张网站截图加盖公章）；</p> <p>11、中小企业声明函</p> <p>12、采购代理服务承诺书</p> <p>13、售后服务方案</p> <p>14、供应商认为需要提供的用于参与评审其他材料</p> <p>注：供应商编制上述文件时，本磋商文件第五章已提供格式的文件须按格式要求填写。</p>
7	<p>交货期：自合同签订之日起 90 天内交付使用。</p> <p>地点：甲方指定地点。</p>

8	本项目不允许分包，不接受联合体
9	备选方案：不接受
10	<p><b>磋商保证金金额：人民币伍仟元整（¥5000.00元）。</b></p> <p>海南三铭项目管理咨询有限公司银行账号</p> <p>户名：海南三铭项目管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：工行海口国贸支行营业室</p> <p>帐号：2201 0281 1920 0113 360</p> <p><b>注：1、磋商保证金必须由供应商单位账户转出；</b>  <b>2、用途须注明简要项目名称和项目编号。</b></p>
11	投标有效期：自投标截止之日起 60 天
12	响应文件份数：正本一份，副本二份。
13	响应文件递交地点：详见磋商公告
14	供应商在递交磋商响应文件的同时，应将投标函、报价一览表、磋商保证金缴纳凭证密封在一个唱标信封内，单独递交。
15	响应文件递交截止时间： 2019 年 11 月 27 日 09:00:00
16	<p>响应文件开启时间：同响应文件递交截止时间。</p> <p>响应文件开启地点：同响应文件递交地点。</p>

17	<p><b>出现以下情况将可导致供应商的投标被拒绝：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件的要求；</li> <li>2、供应商的资格证明文件不符合磋商文件的要求；</li> <li>3、投标函或投标报价不符合磋商文件的要求；</li> <li>4、磋商保证金不符合磋商文件递交的要求；</li> <li>5、磋商响应文件的响应与磋商文件的实质性要求存在重大偏离；</li> <li>6、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。</li> </ol>
18	磋商小组由 3 名专家组成，专家按规定在海南省综合评审专家库中抽取。
19	推荐成交候选人 <u>3</u> 名
20	项目资金预算： <u>757541.15</u> 元。
21	<p>采购代理服务费由成交供应商依据成交价参照《国家计委关于印发〈采购代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅印发〈关于采购代理服务收费有关问题的通知〉》（发改办价格〔2003〕857号）计取支付采购代理服务费。于成交通知书签发前一次性付清。</p>

## 第三章 供应商须知

### 一、总则

#### 1. 资金来源：财政资金。

采购人：见《供应商须知前附表》

采购代理机构：见《供应商须知前附表》

#### 2. 合格的供应商

2.1 合格的供应商：见《磋商公告》及《供应商须知前附表》中规定的内容。

2.2 联合体投标：本次采购不接受联合体。

2.3 合格的货物和服务：合同规定的货物和服务指其来源符合磋商文件要求的货物和服务。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.6 采购文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.7 供应商在本项目磋商公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情况的供应商不得参与投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动，联合体任意成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.8 本章 2.7 款的信用记录以“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上公布的信用记录为准。

### 3. 投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。供应商应承担所有与编写和递交磋商文件有关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下不负担这些费用。

## 二、磋商文件

### 4. 磋商文件的构成

#### 4.1 磋商文件包括：

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 合同条款

第五章 磋商响应文件格式

第六章 用户需求书

第七章 评审办法和程序

4.2 供应商应审阅磋商文件中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按采购文件要求提供全部资料或提交的磋商文件未对磋商文件作出实质性响应，那么供应商将承担其风险并有可能根据第 23 款导致磋商文件被拒绝。

### 5. 磋商文件的澄清

任何对磋商文件提出澄清的供应商，应在《供应商须知前附表》中规定的提交响应文件截止之日前 5 日以书面形式通知采购代理机构。采购机构将视情况对提交响应文件截止之日前 5 日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买磋商文件的潜在供应商。

## 6. 磋商文件的修改

在提交响应文件截止之日前 5 日的任何时候，无论何故，采购人可主动地或在答复供应商提出澄清的问题时对磋商文件进行修改。

磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在接收后 1 日内应立即以传真的形式确认已收到该修改。

为使供应商在准备磋商文件时有合理的时间考虑磋商文件的修改，采购人可酌情推迟第 19 款中规定的提交响应文件截止之日。

## 三、磋商文件的编制

### 7. 投标使用的文字

磋商响应文件所有部分均应以中文编制。

### 8. 磋商响应文件的组成

8.1 供应商准备的磋商响应文件应包括以下部分：

1) 按第五章磋商响应文件格式填写的投标函及报价一览表。报价一览表与投标函总价不符，以报价一览表为准。

2) 按第 13 款出具的，证明供应商有资格投标以及如果成交有能力履行合同的证明文件。

3) 按第 14 款出具的磋商保证金。

8.2 供应商应按第五章《磋商响应文件格式》中规定的结构和顺序编制磋商响应文件。

## 9. 磋商响应文件格式

供应商应按磋商文件第五章提供的磋商响应文件格式编制磋商响应文件。

## 10. 投标报价

10.1 本项目为固定控制价采购，任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

10.2 投标总报价及分项报价应包括：采购内容的全部费用。

10.3 除非另有规定，供应商只允许出现唯一报价，不得存在多个报价。

10.4 投标函和报价一览表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的；除非另有规定，非固定的投标价将根据第 22 款规定被采购人拒绝。

10.5 其他要求见《供应商须知前附表》。

## 11. 投标货币

本次采购的货物以人民币进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。

## 12. 供应商的合格性和资格的声明文件

12.1 根据第 13.2 款规定，供应商须提交证明其有资格进行投标和有能力和履行合同的文件，做为磋商响应文件的一部分。

12.2 供应商提供的履行合同的资格声明文件应使采购人满意：

1) 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2) 供应商应填写并提交磋商文件第五章上所附的“资格证明文件”中的所有内容。

## 13. 货物的合格性及符合磋商文件规定的证明文件

13.1 供应商须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合磋商文件规定的证明文件，作为磋商响应文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。

13.2 磋商文件规定的其他必要文件。

#### 14. 磋商保证金

14.1 根据第 9 款规定，供应商投标时按《供应商须知前附表》中的规定提交磋商保证金。

14.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险，根据第 14.6 款规定，发生下述行为予以没收磋商保证金。

14.3 磋商保证金使用投标货币表示，只能采取下列形式：电汇或转账。

14.4 任何未按第 14.1 款和第 14.3 款规定提交磋商保证金的投标，将被视为非响应性投标而按第 22 款予以拒绝。

14.5 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后 5 个工作日退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后 5 个工作日退还。

14.6 若发生下列情况，采购人在书面通知后有权没收磋商保证金：

- 1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 除因不可抗力或磋商文件、磋商公告认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- 4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 5) 成交后未按规定缴付采购代理服务费的；
- 6) 磋商文件对履约保证金有要求，而成交供应商未按规定提交履约保证金。

#### 15. 投标有效期

15.1 磋商响应文件将在投标截止时间后《供应商须知前附表》中规定的时间内有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其响应延长磋商保证金的有效期。

## 16. 磋商文件的式样和签署

16.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的数量递交磋商响应文件，每一份磋商响应文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，如正本和副本或电子文档有差异，以正本为准。

16.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在磋商响应文件中。**磋商响应文件副本可以是正本的复印件。**

16.3 除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署磋商响应文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

16.4 传真投标、邮寄投标概不接受。

## 四、磋商响应文件的递交

### 17. 磋商响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将磋商响应文件正本和副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本”，《投标函》、《报价一览表》、磋商保证金缴纳凭证和电子文档应另多制一份单独密封一份于“唱标信封”内，独立于磋商响应文件之外一同递交。“正本”、“副本”和“唱标信封”的封口处均应加盖投标单位的公章，磋商响应文件正本需加盖骑缝章。

17.2 “正本”、“副本”和“唱标信封”投标专用袋（箱）外包装均应：

1) 按《供应商须知前附表》所示注明开标地点。

2) 注明项目名称、采购编号、正本、副本或唱标信封及在磋商公告规定的响应文件开启日期及时间前注明“不准启封”的字样。

3) 写明供应商名称、地址、联系人和联系方式。

17.3 如果未按第 17 款规定密封和标记，采购人对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

## **18. 递交磋商响应文件的截止日期**

18.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

18.2 采购人可按照第 6 款的规定修改磋商响应文件并酌情延长提交磋商响应文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商响应文件递交截止时间履行。

## **19. 迟交的磋商响应文件**

根据第 19 款规定，采购人将拒绝接收任何迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间递交的磋商响应文件。

## **20. 磋商响应文件的修改和撤回**

20.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商文件进行修改或撤回，但采购人须在提交响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按第 17 款和第 18 款规定进行准备、密封、标注和递送。

20.3 磋商响应文件递交截止时间后不得修改磋商响应文件。

20.4 供应商不得在磋商响应文件递交截止日起至第 15 款规定的磋商响应文件有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购人将按第 14.6 (1) 款规定没收其磋商保证金。

## 五、开标与评标

### 21. 开标

21.1 采购人在供应商代表自愿出席的情况下，在《供应商须知前附表》规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。

21.2 按照第 20 款规定，提交了可接受的“撤回”通知的磋商文件将不予开封。

21.3 开标时，采购代理机构将当众宣读报价一览表中供应商名称、投标总价、交货期、是否提交磋商保证金，以及采购人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评标时才能考虑。

21.4 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第 22.3 款的规定在开标时宣读的全部内容。

### 22. 磋商响应文件的初审

22.1 采购人、磋商小组根据“初步评审表”对磋商响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的磋商响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投标内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。具体工作包括：

（1）磋商小组将审查磋商文件是否完整、有无提供所需的磋商保证金、是否恰当地签署、是否大致编排有序等；

（2）根据第 24 款规定对磋商文件进行详细评估之前，磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应。所谓作出实质性响应的投标指的是符合磋商文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与磋商文件有实质不一致，限制了合同项下采购人的权利和供应商的义务，或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的供应商将不公平。磋商小组决定磋商文件的响应性是基于磋商文件的内容本身而不靠外部的证据。

22.2 磋商小组将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

**在采购采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

(一) 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

22.3 磋商小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1) 磋商文件中报价一览表(报价表)内容与磋商文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；

2) 磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4) 对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

22.5 对供应商报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。

22.6 磋商小组将允许修正磋商文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。

22.7 本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

### **23. 磋商响应文件的澄清**

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

**24. 磋商响应文件的详细评审：详见第七章《评审办法和程序》。**

### **25. 确定成交供应商**

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## **六、授予合同**

### **26. 授予合同的准则**

26.1 除第30款规定外，合同将授予采购人确定的成交供应商。成交供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履

约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

26.2 如采购人发现成交供应商在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的投标。

26.3 其他规定见《供应商须知前附表》。

## **27. 资格后审**

供应商的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其投标。在此情况下，磋商小组将对排位其后第一位的供应商的能力做类似的审查。

## **28. 在授予合同时变更采购货物数量的权利（适用）**

## **29. 接受和拒绝任何投标或所有投标的权利（适用）**

29.1 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的，将予以废标；

29.2 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何投标或所有投标的权利。

## **30. 成交通知**

30.1 磋商文件有效期期满前，采购人将以书面形式通知成交供应商其投标被接受。

30.2 采购人向成交供应商发出书面通知的同时，采购人通知落选的供应商其投标未被接受，并按第 15 款规定退还其磋商保证金。

30.3 成交通知书是合同的一个组成部分。

## **31. 签署合同**

31.1 采购人通知成交供应商成交时，将提供磋商文件中的合同格式，包括双方之间的有关协议给成交供应商。

31.2 成交供应商在收到成交通知书和合同格式后，在成交通知书上规定的时间内，应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。

## 32. 履约保证金

详见《供应商须知前附表》

## 33. 采购代理服务费

采购代理服务费支付方式：由成交供应商支付。

代理服务费的付款方式：银行转帐由成交单位支付。在发放成交通知书之前一次性付清。

## 34. 需要落实的采购政策

34.1 本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计）。

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

34.2. 根据财政部、环保总局文件规定政府采购属于当期节能清单、当期环保清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能、环保清单所列的节能、环保产品（需提供相关证明材料）。

34.3 根据国家中华人民共和国政府采购法实施条例中，支持少数民族地区，贫困地区的相关政策，少数民族地区，贫困地区的企业投标，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购。

**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

## 第四章 合同条款

### 合同通用条款部分

(略)

### 合同专用条款部分

甲方：

乙方：

甲乙双方根据年月日项目（项目编号：采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成以下意见。）

#### 一、付款方式

合同签订生效之日起7个工作日内，支付40%作为预付款；货物达到100%数量运达业主指定地点支付30%作为进度款，安装、调试、验收合格后支付30%作为验收款；

#### 二、交货期

#### 三、交货地点

#### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

#### 五、合同订立及生效

1. 订立时间：       年     月     日；
2. 订立地点：海南省陵水县；

3. 本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章后生效

## 六、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、磋商响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 七、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 采购文件、乙方的磋商响应文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 5. 送达地址及效力：

（1）甲方确认其送达地址为：\_\_\_\_\_，受送达人为：\_\_\_\_\_，联系方式为：\_\_\_\_\_；乙方确认其送达地址为：\_\_\_\_\_，受送达人为：\_\_\_\_\_，联系方式为：\_\_\_\_\_；

（2）以上送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关；

（3）送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；采用邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；

（4）上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场

在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址

## 八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，代理机构执壹份。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_（盖  
章）

地址：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_ 法定（或授权）代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

代理机构声明：本合同标的经海南三铭项目管理咨询有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与招磋商响应文件的内容一致。

代理机构：海南三铭项目管理咨询有限公司（盖章）

经办人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 磋商响应文件格式

1、投标函

2、报价一览表

3、技术要求响应表

4、供应商简介

5、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”营业执照合法有效（营业执照副本复印件加盖公章）；

6、授权委托书

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2019 年任意一个月纳税证明或会计师事务所出具的 2017 年度财务审计报告）。

8、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2019 年任意一个月社会保障缴费记录复印件）。

9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函加盖公章）；

10、供应商未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供四张网站截图加盖公章）；

11、中小企业声明函

12、采购代理服务费承诺书

13、售后服务方案

14、供应商认为需要提供的用于参与评审其他材料

注：供应商编制上述文件时，本磋商文件第五章已提供格式的文件须按格式要求填写。

## 附件 1 投标函

### 投标函

致：海南三铭项目管理咨询有限公司

贵公司陵水公安交警专网监管中心磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定。

（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

（3）以形式出具的磋商保证金，金额为人民币（大写）伍仟元整（小写）5000.00 元）。

（4）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标报价为（用文字和数字表示的投标总价）。

（5）我们同意按照磋商文件第二部分“供应商须知”第 16.1 款的规定，本磋商文件的有效期为投标截止之日起计算的60 天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（7）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（8）如果我们成交，为执行合同，我们将按采购有关要求提供必要的履约保证金。

地址：

传真：

电话：

供应商授权代表：（签字或盖章）

供应商名称：（公章）

供应商开户银行：

供应商银行帐号：日期：

## 附件2 报价一览表

项目名称：

项目编号：

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
.....							
总价		小写： 大写：					
交货期							

**注：**（1）投标总价包括本招标书中要求的所有货物的费用。

（2）本次采购以人民币进行报价，报价单位为：元。

（3）根据《项目建设内容和要求》的规定和本采购文件规定的责任范围，投标报价包括了合同项下投标人提供项目建设和服务等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

时间：

### 附件3 技术要求响应表

## 技术要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该磋商响应文件作废标处理。

序号	原技术规范 主要条款描述	供应商 技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			
4			

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表：（签字或盖章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术规范描述”中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应。

## 附件 4 供应商简介

附件 5 营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”营业执照合法有效（营业执照副本复印件加盖公章）

## 附件6 授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于    (地区)    的    (公司名称)    的在下面签字的    (法人姓名)    代表本公司授权在下面签字    (授权委托人姓名)    的为本公司的合法代理人，就公安交警专网监管中心投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效,特此声明。

授权书有效期：自投标截止之日起天有效 (应与投标有效期一致)

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

公司名称（盖章）

法定代表人或负责人：（签字或盖章）

授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 附件 7 社保和纳税证明

## 附件 8 经营活动中没有重大违法记录的声明函

### 无重大违法记录声明

项目名称：

项目编号：

海南三铭项目管理咨询有限公司：

\_\_\_\_\_郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 附件 9 信用记录截图

## 附件 10 中小企业声明函

我司不是中小企业

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 附件 11 采购代理服务费用承诺书

### 承诺书

致：海南三铭项目管理咨询有限公司：

我们在贵公司组织的公安交警专网监管中心项目中若获成交（项目编号：HNSM-CG-2019056），我们保证在收到付款通知书后按磋商文件的规定，以转账方式，向贵公司一次性支付应该交纳的采购代理服务费用。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）

法定代表人（或授权委托人）：

日期：

## 附件 12 售后服务方案

## 附件 13 供应商认为需要提供的用于参与评审其他材料

## 保证金退还申请书

致：海南三铭项目管理咨询有限公司

我司于年月日为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）投标所提交的保证金人民币¥：元，请贵公司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账号		联系电话	

投标人名称： （公章）

授权委托人： （签字或盖章）

日期：年月日

注：此申请书仅用于退还项目保证金，无须作为响应文件的组成部分装订在投标文件中，请将此保证金退还申请书于开标现场单独递交。

## 第六章 用户需求书

说明：投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

### 一、项目基本情况

预算： 757541.15 元

1. 项目名称：公安交警专网监管中心

2. 交货期:90 个工作日

付款方式：合同签订生效之日起 7 个工作日内，支付 40%作为预付款；货物达到 100%数量运达业主指定地点支付 30%作为进度款，安装、调试、验收合格后支付 30%作为验收款；

### 3. 二、售后服务

1. 服务期： 2 年；

2. 供应商应具有完善的售后服务体系、保障措施、应急预案，结合采购人提供全面、具体、便利、高效、快捷、针对性、适用性服务的售后服务体系、保障措施、应急预案；

3. 服务期内，供应商提供专业技术人员组成服务团队，当确定抓捕案件嫌疑人时，服务团队及时派出技术服务人员、服从公安机关智慧，对相关设备进行操作，配合公安办案人员实施抓捕，从而达到最优效率的抓捕行动。

### 三、采购设备清单

序号	设备名称	数量	单位	参数要求	备注
一、设备					
1	网络视频存储服务器	1	台	高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；支持 24 盘位 支持 SBB2.0 国际标准架构，方便产品维护和升级； 4U 精细化机箱，支持 24 块硬盘； 支持 Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；	24 盘位

				<p>支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持 RAID 误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；</p> <p>支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；</p> <p>支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；</p> <p>自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；</p> <p>多项磁盘保护策略和 RAID 先进技术，保障数据的安全可靠；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；</p> <p>支持卷克隆、快照，可及时提取数据；</p> <p>支持智能风扇调速，支持智能 CPU 调频等功能，方便调节，提高工作效率；</p> <p>提供基于 WEB 的配置管理功能，简单易用；</p> <p>支持 Onvif、GB28181 等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性；</p> <p>完全标准化设备，兼容各类软件平台。</p>	
2	网络视频存储服务器	1	台	<p>高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；</p> <p>采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；支持 48 盘位</p> <p>支持 SBB2.0 国际标准架构，方便产品维护和升级；</p> <p>4U 精细化机箱，支持 48 块硬盘；</p> <p>支持 Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；</p> <p>支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持 RAID 误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；</p> <p>支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；</p> <p>支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；</p> <p>自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；</p> <p>多项磁盘保护策略和 RAID 先进技术，保障数据的安全可靠；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；</p> <p>支持卷克隆、快照，可及时提取数据；</p> <p>支持智能风扇调速，支持智能 CPU 调频等功能，方便调节，提高工作效率；</p> <p>提供基于 WEB 的配置管理功能，简单易用；</p> <p>支持 Onvif、GB28181 等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性；</p> <p>完全标准化设备，兼容各类软件平台。</p>	48 盘位
3	企业级 6T 硬盘	75	个	企业级 SATA 硬盘。	
4	综合监控管理平台服务器	1	台	<p>linux 系统；i5；8G；128G 的 SSD；4 个千兆；显示屏支持；单电源；3U</p> <p>嵌入式 Linux 一体机，30*24 小时稳定运行</p> <p>支持 16 盘位，本地硬盘 RAID 0、1、5、6、10、50、60</p> <p>支持进 700Mbps 转 700Mbps 存 700Mbps</p> <p>支持本级 20 个堆叠和上下 5 级级联部署</p>	

				支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置
5	综合监控管理平台软件	1	套	linux 系统; i5; 8G; 128G 的 SSD; 4 个千兆; 显示屏支持; 单电源; 3U 嵌入式 Linux 一体机, 30*24 小时稳定运行 支持 16 盘位, 本地硬盘 RAID 0、1、5、6、10、50、60 支持进 700Mbps 转 700Mbps 存 700Mbps 支持本级 20 个堆叠和上下 5 级级联部署 支持大华、海康、GB28181、Onvif 标准协议设备直接接入 支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置 支持 B/S、C/S 客户端, 以及 iphone、ipad、android 等移动端应用 支持二次开发, 提供平台 SDK 开发包
6	机柜	1	台	机柜
7	设备接入网关软件	1	台	简单易用的 Web 操作, 一目了然的设备管理 支持标准协议 GB28181/Onvif/PSIA/RTSP/HTTP 接入 支持众多主流厂商设备接入, 如: 海康、宇视、天地伟业、科达、亚安、英飞拓、蓝色星际、安讯士、三星等 支持第三方 SDK 私有协议接入, 具备快速接入能力
8	设备接入网关服务器	1	台	操作系统: Windows Server 2U 机架式 7200 RPM, 10000 RPM, 15000 RPM 处理器: 至强 Xeon-E5 支持 CPU 颗数: 2 颗 硬盘类型支持硬盘类型: SAS, SATA, SSD 硬盘转速: 7200 RPM, 10000 RPM
9	网管交换机	1	套	24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口; 4 个 1000Mbps SFP 光口 (COMBO); 产品具有 SNMP、WEB、TELENET、CLI 等丰富的管理方式; 支持标准 IP、扩展 IP、扩展 MAC 及 ARP 的 ACL, 支持 IP ACL、MAC ACL、IP-MAC ACL, ARP ACL, 支持基于源/目的 IP 地址、源/目的 MAC 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口号、IP Precedence、ToS 等对数据进行过滤。
10	UPS	1	台	10KVA 2 个小时时间 在线式不间断电源
11	网络高清编码器	1	台	支持 H. 264/MJPEG 视频标准编码, 音频支持 G711 标准编码; 集分辨率支持 1920x1080@60fps, 1600x1200@60fps, 1280x1024@60fps, 1280x960@60fps, 1280x800@60fps, 1280x720@60fps, 1024x768@60fps ; 编码分辨率支持 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x960/1280x800/1280x720/1024x768/704x576/352x288; 主码流支持 1-60fps 编码, 辅码流支持 1-25fps 编码

12	大屏控制软件	1	套	支持 MPEG4/H.264/H.265/MJPEG 标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示 支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节 最大支持 64 个 D1 图像解码输出，64 个 960H 图像解码输出，36 个 720P 图像解码输出，16 个 1080P@30fps 图像解码输出，4 个 800w@30fps 图像解码输出，4 个 1200w@15fps 图像解码输出 支持 1/4/9/16 画面分割切换 支持 1x2, 2x1, 2x2 拼接模式 支持解码轮巡； 支持底色选择； 支持分割线有无选择； 支持跨浏览器的 WEB 融合屏的 3.2 的界面更加人性化，操作与 windows 操作一致 加强用户保密等级：HTTP 的 MD5 加密，HTTPS 和 SSL 证书认证，TELNET 的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通
13	46 寸液晶拼接屏	4	套	光类型 LED 分辨率 1920×1080 亮度 500cd/m2 静态对比度 5000:1 双边拼缝 5.3mm
14	操作台机辅材	1	套	定制操作台，网线，电源线，插排等
15	线材	4	套	包括 DVI 等线缆
16	底座	2	套	显示单元底座高度可以根据实际需求进行定制。
17	台式电脑	2	台	台式办公电脑，含主机、显示屏、鼠标键盘

## 主要设备技术要求

### 综合监控管理平台服务器

1. linux 系统；i5；8G；128G 的 SSD；4 个千兆；显示屏支持；单电源；3U；
2. 嵌入式 Linux 一体机，30\*24 小时稳定运行；支持 16 盘位；
3. 多址模式下支持接入、存储、转发各 800Mbps；转发和存储性能相互独立；绑定模式下支持接入、存储、转发各 1600Mbps；转发和存储性能相互独立；
4. 单机支持设备 1000 个 IP，3000 路通道；
5. 支持本级 20 个堆叠和上下 5 级级联部署；
6. 支持光栅图、在线/离线 GIS 等多种地图模式；
7. 支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换；

8. 支持行为分析，人数统计，人脸检测等智能化功能接入，并进行报警及报表等业务展现；
9. 支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置；
10. 支持 B/S、C/S 客户端，以及 iphone、ipad、android 等移动端应用；
11. 支持安全检测，支持白名单设置；支持数据迁移；支持初始用户名密码强制修改。

## 网络视频存储服务器（24 盘位）

1. 单控制器；高速缓存标配 4G；支持硬盘 24 个；SAS 接口 2 个；1 个 USB2.0 和 eSATA 复用接口；1 个 RS232；标配 4 个千兆以太网口，可扩展 4 个千兆以太网口或 2 个万兆接口；
2. 支持同时进行 1600Mbps 视（音）频码流存储，1600Mbps 视（音）频码流转发、384Mbps 视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持 4096Mbps 视（音）频码流转发；
3. 支持 Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；
4. 支持 SRAID 功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；
5. 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；
6. 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；
7. 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；
8. 当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；
9. 支持 NAS 服务，提供大容量快速存储的功能；支持 N+M 集群，确保整个集群环境的稳定；支持图片直存，可配合电警卡口使用；支持智能风扇调速；
10. ▲支持同时接入 512 路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报

警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；车辆属性查询包括：事件（交通卡口、闯红灯、闯黄灯、压白线、压黄线、逆行、违法左转、违法右转、违法掉头、违法变道、违法停车、交通拥堵、交通空闲报警、违法进入待行区、欠速、超速、不按导向箭头通行、黄牌占道、有车占道、违法滞留、斑马线行人优先、不按车道行驶、违法倒车、压停止线、黄网格线内违法停车、受限车牌、不系安全带、禁行、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通行人事件、交通抛洒物品事件、行人闯红灯、车位有车、车位无车、车位有车压线、禁止货车、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、车辆加塞、大弯小转、左转不礼让直行），车标，车道，速度范围（可设置范围：0km/h~180km/h），车牌；（提供公安部型式检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

11. ▲支持按时间、通道、车辆检测各属性进行查询检索；（提供公安部型式检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
12. ▲支持按车辆检测同步关联回放细节通道车辆抓拍图信息和录像；支持车辆检测小图、所在车辆大图、对应录像前后 10s 录像的下载（提供公安部型式检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
13. ▲设备厂家获得推动行业绿色发展先进单位和全国质量检验稳定合格产品证书（提供证明材料加盖原厂公章或投标专用章）

## 网络视频存储服务器（48 盘位）

1. 单控制器；高速缓存标配 4G；设备高度 8U；支持硬盘 48 个；1 个管理口 4 个千兆口；可扩展 2 个万兆口；SAS 接口 2 个；1 个 USB2.0 和 eSATA 复用接口；1 个 RS232。
2. 支持同时进行 1600Mbps 视（音）频码流存储，1600Mbps 视（音）频码流转发、384Mbps 视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持 4096Mbps 视（音）频码流转发；
3. 支持 Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、

Raid60、SRAID、JBOD;

4. 支持 SRAID 功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；
5. 支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；
6. 支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；
7. 自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；
8. 支持 NAS 服务，提供大容量快速存储的功能；
9. 支持 N+M 集群，确保整个集群环境的稳定；
10. 支持图片直存，可配合电警卡口使用；
11. 支持智能风扇调速；
12. ▲支持同时接入 512 路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；车辆属性查询包括：事件（交通卡口、闯红灯、闯黄灯、压白线、压黄线、逆行、违法左转、违法右转、违法掉头、违法变道、违法停车、交通拥堵、交通空闲报警、违法进入待行区、欠速、超速、不按导向箭头通行、黄牌占道、有车占道、违法滞留、斑马线行人优先、不按车道行驶、违法倒车、压停止线、黄网格线内违法停车、受限车牌、不系安全带、禁行、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、交通行人事件、交通抛洒物品事件、行人闯红灯、车位有车、车位无车、车位有车压线、禁止货车、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、车辆加塞、大弯小转、左转不礼让直行），车标，车道，速度范围（可设置范围：0km/h~180km/h），车牌；（提供公安部型式检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
13. ▲支持按时间、通道、车辆检测各属性进行查询检索；（提供公安部型式检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

14. ▲支持按车辆检测同步关联回放细节通道车辆抓拍图信息和录像；支持车辆检测小图、所在车辆大图、对应录像前后 10s 录像的下载（提供公安部型式检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
15. ▲设备厂家获得推动行业绿色发展先进单位和全国质量检验稳定合格产品证书（提供证明材料加盖原厂公章或投标专用章）

## 46 寸液晶拼接屏

1. 屏幕尺寸 46 寸，LED 光源；
2. 分辨率：1920×1080，双边拼缝 $\leq 5.3\text{mm}$ ，功耗 $\leq 133\text{W}$ ；
3. ▲亮度不低于 500cd/m<sup>2</sup>，对比度不低于 3500:1，图像显示清晰度 $\geq 900\text{TVL}$ ，亮度等级 $\geq 11$  级；（提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章或投标专用章）
4. ▲产品出厂时坏点率须为 0，且在最大亮度下运行 3000 小时后产生的坏点率不超过 1ppm；（提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章或投标专用章）
5. ▲产品漏光度 $< 0.005\text{cd/m}^2$ ；（提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章或投标专用章）
6. ▲液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备 CMA、CAL、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章或投标专用章）
7. ▲设备厂家获得推动行业绿色发展先进单位和全国质量检验稳定合格产品证书（提供证明材料加盖原厂公章或投标专用章）

## 第七章 评审办法和程序

### 一、评审原则

1. 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2. 本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

3. 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4. 本次招标采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

#### 1. 评标准备

评标委员会成员阅读竞争性磋商文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

#### 2. 磋商响应文件初步评审

进入评审程序后，磋商小组先对供应商的磋商响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和附表 1 的内容，对磋商响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则磋商响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 1) 磋商响应文件无法定代表人或负责人签字，或签字人未经法定代表人或负责人授权的；
- 2) 供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
- 3) 超出经营范围报价的；
- 4) 投标有效期不足的；
- 5) 磋商小组根据磋商文件检查磋商响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足磋商文件的要求，并在磋商小组规定的时间未能补充齐全的；
- 6) 磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查磋商响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按磋商文件的要求作出相应的承诺的；
- 7) 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；
- 8) 磋商小组认为报价未实质性响应磋商文件的要求的；
- 9) 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
- 10) 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- 11) 不满足磋商文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

### 3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人及授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。（最终报价表格式见附表 2）

#### 5. 综合评审

经磋商确定最终采购需求，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。（评审标准详见附表 3）

#### 6. 推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 三、磋商、评审过程的保密性

1. 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商评审无关的其他人透露。

2. 从磋商响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其磋商响应文件将被拒

绝。

#### **四、接受和拒绝任何或所有报价的权利**

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有磋商响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

#### **五、变更技术方案的权利**

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表 1

## 初步评审表

评委：

日期：

序号	审查项目	评议内容	供应商
1	资格要求	是否满足供应商资格要求	
2	磋商响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合磋商文件要求	
3	投标保证金	是否提交投标保证金证明	
4	投标有效期	是否满足磋商文件要求	
5	交货期	是否满足磋商文件要求	
6	其他	无其他无效投标认定条件	
<b>结 论</b>			

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能通过初步评审。

附表 2

最终报价表

供应商名称： \_\_\_\_\_

供应商承诺（最终报价）：

人民币大写：

小写： ¥：

供应商承诺的其他条件：

报价单位： （盖章）

法人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年月日

附表 3

## 评标标准和方法

投标人及货物			
序号	评比项目	评比内容	满分
1	主要规格及技术性能 (40 分)	完全满足招标文件要求得满分，带▲号的技术要求一项不满足扣 3 分，其他技术要求一项不满足扣 1 分，扣完为止。	40
2	售后服务及本地化服务 (15 分)	1、根据提供售后服务方案打分，(0—5 分)。 2、本地化服务，在海南省设有分公司，可以提供 7*24 小时的技术支持服务。(10 分)	15
3	设备厂家资质要求 (15 分)	1、主要设备(综合监控管理平台、网络视频存储服务器、液晶拼接屏等)获得厂商授权及售后服务承诺函，授权得 5 分，无授权不得分； 2、提供所投主要设备厂家(综合监控管理平台、网络视频存储服务器、液晶拼接屏等)获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书和服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级(须提供证明材料复印件加盖厂家公章或投标专用章)，提供得 5 分，不提供得 0 分； 3、提供所投主要设备厂家(综合监控管理平台、网络视频存储服务器、液晶拼接屏等)获得全国电子信息行业最具潜力企业和全国“质量标杆”(须提供证明材料复印件加盖厂家公章或投标专用	15

		章)，提供得 5 分，不提供得 0 分；	
4	投标报价（30 分）	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30%×100	30
5	评比总得分（100 分）		100

商务技术分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分，全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分。