

东方市社区、行政村及华侨经济区健身路径  
采购与安装

# 询价采购文件

项目编号：**TJGXHN-2019-025**

采购单位：**东方市旅游和文化广电体育局（盖章）**

代理机构：**天鉴国际工程管理有限公司（盖章）**

编制时间：**二〇一九年十二月**

# 目 录

第一章 询价邀请函.....	1
第二章 竞标人须知.....	3
第三章 用户需求.....	9
第四章 询价文件内容和格式.....	13
第五章 合同条款.....	30
第六部分 评审办法.....	32

# 第一章 询价邀请函

天鉴国际工程管理有限公司受东方市旅游和文化广电体育局的委托，对其东方市社区、行政村及华侨经济区健身路径采购与安装项目组织询价采购，欢迎国内合格的投标人参加投标。

## 一、项目名称、编号、内容及技术要求

- 1、项目名称：东方市社区、行政村及华侨经济区健身路径采购与安装
- 2、项目编号：TJGXHN-2019-025；
- 3、用途：户外健身服务；
- 4、技术要求：详见用户需求；
- 5、项目招标控制价：¥1972000.00元。

## 二、供应商资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定，即：
  - 1) 具有独立承担民事责任的能力；
  - 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  - 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - 5) 参加政府采购活动前三年内(含本年)，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
  - 6) 法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、竞标人必须为未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的竞标人（提供查询结果的网页打印件加盖公章）。
- 3、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；
- 4、本项目不接受联合体投标。

### 三、询价文件的获取

- 1、凡有意参加投标者，请于 2019 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 30 日（每天 9:00-12:00，14:30-17:00，周六、周日及法定节假日除外），本单位员工持单位介绍信及以下资料：投标人法人代表证明、法人代表授权书及被授权人的有效身份证、本人社保证明、供应商资格（1 至 2）相关证明资料，以上资料的复印件加盖公章，并提供原件查验，至海口市美兰区海府一横路 19 号美舍小区河湾别墅 3 号报名并获取招标文件。
- 2、招标文件售价：人民币：300 元，售后不退。

### 四、投标截止时间、开标时间及地点

- 1、投标截止时间、开标时间：2019 年 12 月 31 日 15 时 00 分；
- 2、投标文件递交和开标地点：海口市海秀东路 74 号鸿泰大厦 14 层 2 会议室；
- 3、评标地点：海口市海秀东路 74 号鸿泰大厦 14 层 5 会议室。

### 五、招标代理机构联系方式

采 购 人：东方市旅游和文化广电体育局  
地 址：东方市  
联 系 人：邢工  
电 话：15103003615

采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司  
地 址：海口市美兰区海府一横路 19 号美舍小区河湾别墅 3 号  
联 系 人：余工  
电 话：0898-65355956

## 第二章 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 名词解释

1.1 采购人：东方市旅游和文化广电体育局

1.2 招标代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

1.3 竞标人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交询价文件的供应商。

#### 2. 适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

#### 3. 合格的竞标人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的竞标人。

3.2 竞标人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“竞标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 竞标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

#### 4. 询价费用

4.1 供应商应承担其编制询价响应文件与递交询价响应文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

#### 5. 法律适用

5.1 本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

#### 6. 询价文件的约束力

6.1 投标人一旦购买了本询价文件并在开标前未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

6.2 本谈判文件由招标代理机构负责解释。

## 二、询价文件

### 6. 询价文件的组成

6.1 询价文件由五部分组成，包括：

- 第一章 询价邀请书
- 第二章 竞标人须知
- 第三章 用户需求
- 第四章 询价文件内容和格式
- 第五章 合同条款
- 第六章 评审办法

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 竞标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 竞标人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。竞标人若未按询价文件的要求和规范编制、提交询价文件，将有可能导致询价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由竞标人负责。

### 7. 询价文件的澄清

竞标人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的竞标人。

### 8. 询价文件的更正或补充

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对竞标人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使竞标人有足够的时间按询价文件的更正要求修正询价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的竞标人。

## 三、询价文件

## 9. 投标

9.1 竞标人应按询价采购货物需求一览表的要求投标。

9.2 投标均须以人民币为计算单位。

## 10. 投标保证金

### 10.1 投标保证金

10.1.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：贰万元整（小写：20000.00元）。

10.1.2 投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

10.1.3 投标保证金必须在磋商之前划入天鉴国际工程管理有限公司海南分公司保证金账户：

户名：天鉴国际工程管理有限公司海南分公司；

账号：4616 0230 2018 0100 73776；

开户行：交通银行海口海府路支行

10.1.4 递交截止时间：2019年12月31日15时00分前（以到达指定账户时间为准）

10.1.5 支付形式：采取转账、电汇凭证、银行保函等非现金缴纳方式提交。

10.1.6 若供应商不按第 10.1.1 至 10.1.5 条的规定提交投标保证金，其响应文件将被拒绝接受。

10.2 若竞标人不按规定提交投标保证金，其询价文件将被拒绝接受。

### 10.3 投标保证金的退还

10.3.1 成交人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标竞标人的投标保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3 如投标保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，竞标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）以便办理保证金退还手续；

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）竞标人在投标有效期内撤回期投标书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

- (3) 竞标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它竞标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

#### 11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的 60 天，有效期短于此规定的询价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得竞标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。竞标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的竞标人，无需也不允许修改其询价文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### 12. 询价文件的数量、签署及形式

12.1 询价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。投标文件应用不退色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认，**并应由投标人的法定代表人或其委托代理人，在投标文件正本中必须每页加盖投标人公司公章**，副本可以复印正本。

### 四、询价文件的递交

#### 13. 询价文件的密封及标记

13.1 竞标人应将询价文件密封在投标专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：天鉴国际工程管理有限公司

项目名称：

项目编号：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

#### 14. 投标截止时间

14.1 竞标人须在投标截止时间前将询价文件送达询价文件规定的投标地点。

14.2 在投标截止时间后递交的询价文件，招标代理机构将拒绝接受。

### 五、授标及签约

#### 15. 定标原则

15.1 受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从专家库随机抽取 3 名专家组成



评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

15.2 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的竞标人的询价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.3 询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.4 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

## 16.关于政策性优惠

16.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标\*（1-2%）；竞标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

16.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标\*（1-1%）；竞标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

16.3 竞标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2 具体评审价说明：

1) 竞标人为小型或微型企业，其评审价=投标\*（1-6%）；

2) 竞标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=投标\*（1-2%）。

16.3.3 竞标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

## 17. 成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间内到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 18. 签订合同

18.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的询价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 19. 采购代理服务费用

19.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

(1) 以《中标通知书》中中标金额作为招标代理服务费的计算基数。

招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号及海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知（琼价费管[2011]225号文件规定的招标代理服务收费标准文规定的“服务类”计算。

(2) 招标代理服务费的缴纳形式：

a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式；

b. 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

## 第三章 用户需求

### 一、项目名称

东方市社区、行政村及华侨经济区健身路径采购与安装

### 二、采购预算：

本项目招标控制价：1972000.00 元（注：投标报价需保留小数点后两位数，报价不得高于或等于招标控制价，报价不设下限，如果报价高于或等于招标控制价的投标报价无效，按废标处理）。

### 三、建设地点安排表：

东方市社区、行政村及华侨经济区健身路径采购与安装建设地点安排表

序号	乡镇	村庄	安排套数	备注	小结
1	八所镇	港门村	1		4 套
		下名山村	1		
		报坡村	1		
		平岭村	1		
2	新龙镇	上通天村	1		3 套
		新龙镇政府	1		
		部道村	1		
3	感城镇	感南村	1		5 套
		民兴村	1		
		公爱居委会机耕队	1		
		凤停村	1		

		公爱居委会	1		
4	板桥镇	高园村	1		6套
		下园村	1		
		元兴村	1		
		中沙村	1		
		本廉村	1		
		三间村	1		
5	华侨经济区	华侨一队	1		3套
		河边一队	1		
		王外队	1		
6	四更镇	土地村	1		3套
		赤坎村	1		
		四更村	1		
7	三家镇	水东村	1		3套
		代鸠村	1		
		旺老村	1		
8	大田镇	冲坡村	1		6套
		报英村	1		
		保丁村	1		
		牙炮村	1		
		罗旺村	1		
		长安村	1		
9	东河镇	亚要村	1		2套
		土蛮村	1		
10	大安乡	陀牙村	1		2套
		陀类村	1		
11	江边乡	冲俄村	1		3套
		江边村	1		
		江边营村	1		

	合计				40 套
--	----	--	--	--	------

## 四、采购清单

东方市社区、行政村及华侨经济区健身路径采购与安装清单

序号	产品名称	数量	单位	综合单价	参考图片	技术参数	功能
1	告示牌	1	套			1、立柱规格不小于: $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ; 2、告示牌版面采用不供钢材质, 板材厚度不小于 1mm. 图样及字样蚀刻处理; 3、不锈钢板边缘及尖角不允许外露。 4、符合新国标 GB19272-2011 标准	健身路径功能提示: 指导正确使用健身路径, 警告及注意事项
2	仰卧板	1	套			1、主架管规格为不小于: $\Phi 48 \times 3\text{mm}$ , 其他管材壁厚不小于 1.5mm; 2、整体式板面, 板材厚度不小于 2mm。 3、符合新国标 GB19272-2011 标准	增强腹部, 背部肌肉力量及柔韧性
3	伸腰伸背器	1	套			1、立柱规格不小于: $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ; 2、主架管规格不小于 40X80X2.75mm, 其他管材壁厚不小于 2mm; 3、采取整体式钢板版面; 4、符合新国标 GB19272-2011 标准	锻炼腰腹肌肉, 增强柔韧性, 缓解疲劳
4	太空漫步机	1	套			1、摆杆应有限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 $65^\circ$ , 摆杆选用不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材, 其他管材实际壁厚不小于 2.5mm, 器材部件间不应存在刚性碰撞。2、立柱规格不小于: $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ; 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于 60mm; 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm, 长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边 R 应不小于 2mm; 5、脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 101)\text{mm}^2$ , 摩擦系数应不小于 0.5; 6、摆动部件下缘距地面或底	提高人体有氧运动能力和身体的协调性、平衡力

						面最小高度应不小于 80mm; 7、相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm; 8、转轴直径不小于 25mm, 并辅以调质热处理或选用直径不小于 35mm, 轴承座最薄处壁厚不小于 5.5mm, 轴承选用不小于 6250 承载能力的深沟球轴承; 9、踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 10、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。11、轴承应采取有效的防水, 防尘措施。12、符合新国标 GB19272-2011 标准	
5	扭腰器	1	套		1、立柱规格不小于: $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 其他管材壁厚不小于 3mm。 2、转动部位采用深沟球轴承+圆锥滚子轴承; 深沟球轴承选用不小于 6206; 圆锥滚子轴承选用不小于 30206; 3、转动部位有效的防尘防水措施; 4、符合新国标 GB19272-2011 标准	提高腰、腹部肌肉的柔韧性	
6	休闲凳	1	套		1、立柱规格不小于: $76\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ , 其他管材壁厚不小于 2.5mm; 2、座板采用塑木材质。3、符合新国标 GB19272-2011 标准	用于健身间歇或健身完毕时休息	
7	太极推揉器	1	套		1、立柱规格不小于: $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 其他管材壁厚不小于 2.5mm; 2、两转盘间的开口距离不小于 230mm; 3、符合新国标 GB19272-2011 标准	增强肩、肘、腕、髌、膝等关节部位的活动能力	
8	上肢牵引器	1	套		1、立柱规格不小于: $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 其他管材壁厚不小于 2.5mm; 2、活动把手(不含柔性部件)质量不大于 600g; 3、柔性部件质量不大于 600g; 4、轴承应采取有效的防水、防尘措施。 5、符合新国标 GB19272-2011 标准	增强上肢灵活及手脑协调能力	
9	腰背按摩器	1	套		1、立柱规格不小于, $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ , 主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于 3mm, 耳片厚度不小于 10mm; 2、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 3、符合新国标 GB19272-2011 标准	按摩腰、背部肌肉及中枢神经, 缓解疲劳 按摩腰、背部肌肉及中枢神经, 缓解疲劳	
10	压腿训练器	1	套		1、立柱规格不小于: $\Phi 111\text{mm} \times 3\text{mm}$ 2、压腿横管采用扁圆管或圆管, 壁厚不小于 2.5mm。 3、符合新国标 GB19272-2011 标准	增强人体酸。腿部肌肉力量及柔韧性, 消除下肢疲劳	

11	蹬力器	1	套		<p>1、立柱规格不小于:Φ114mmX3mm,蹬力器摆杆规格不小于Φ60mmX3mm,蹬力器摆杆应有内限位装置,器材间不能有刚性碰撞。</p> <p>2、轴承座支架,耳片壁厚不小于10mm;</p> <p>3、轴承选用不小于6006承载能力的深沟球轴承,轴承应采取有效的防水、防尘措施,</p> <p>4、不允许存在剪切点、挤压点,引入点,不允许存在刚性碰撞;</p> <p>5、脚踏部位应有防滑措施:摩擦系数应不小于0.5;</p> <p>6、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于230mm;</p> <p>7、蹬力器摆动杆最下端与场地表面之间的最小距离应大于400mm;</p> <p>8、转轴直径不小于30mm;</p> <p>9、符合新国标 GB19272-2011 标准</p>	<p>增强腿部肌肉力量及下肢的运动能力</p>
12	多功能推揉器	1	套		<p>1、立柱规格不小于:Φ111mmX3mm,扶手管壁厚不小于2mm; 2、推揉盘转轴直径不小于Φ25mm; 3、推揉盘应采用厚度不小于22mm塑木板或其他非金属材料,周边倒R角不小于5mm; 4、所有轴承应采取有效的防水、防尘措施。5、不允许存在衣服,头发钩挂或缠绕危险; 6、符合新国标 GB19272-2011 标准</p>	<p>增强肩、肘、髌、膝等部位的活动能力,适用中老年人,放松腿部肌肉</p>
合计		12				

注:本项目一套器材,共12个产品,一个自然村安排一套器材,总共40个自然村。投标人报价按一套产品的单价报价,然后按40个自然村合计报价的总数,即是投标人的总报价。

### 五、器材的通用要求:

1、涂层、橡胶、塑料等材料有害物质限量应符合 GB 19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》中 5.2.6 的要求;

2、螺钉、螺母应防锈、防松和防盗;并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于 3mm;突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状;

- 3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角,应使其半径不小于 3mm;使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护;
- 4、不允许存在和使用功能无关的凸出物;
- 5、闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.2 的要求;
- 6、器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm,框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径,钢管实际壁厚应不小于 2.75mm;
- 7、扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm;
- 8、把手端部直径不小于 50mm;
- 9、带有轴承的器材,轴承应采取防水、防尘措施,可采取接触式密封,设润滑剂添加装置;
- 10、器材安全使用寿命不低于 8 年;
- 11、器材埋地深度应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求;
- 12、钢铁制件(不锈钢除外)表面,应经过酸洗、磷化处理或经过脱脂、抛丸处理后,进行表面喷塑处理,涂层厚度不小于 70  $\mu\text{m}$ ;
- 13、摆动式、摇动式、滑行车、攀爬式器材等,具有超过 600mm 跌落高度的和(或)强制使用者身体运动的器材,在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层,跌落高度大于 600mm 小于 1000mm 的器材缓冲层使用橡胶地板,跌落高度大于 1000mm 的器材缓冲层使用碎石子,缓冲层的面积和厚度应满足 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求;
- 14、器材应配有完整的说明书,应包含三图(安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图)、三表(器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表)、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容;
- 15、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险;
- 16、器材应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》

## 六、销售服务和技术支持要求

### (一) 售前保障

- 1、供应商在海南省有维修工程师和技术支持人员。

### (二) 售中服务



- 1、供应商负责安装工作，采购人与直接使用人提供相关配合和支持。
- 2、供应商在安装过程中积极配合采购人和直接使用人共同参与设备的开箱、验收、调试。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用设备的指导和培训。

### （三）售后服务

- 1、设备保修期要求为 12 个月。在保修期内接到设备发生故障的通报，要求在 1 个小时内做出响应，并在 24 小时内赶到现场。
- 2、每 3 个月，要求派遣售后服务人员巡访所提供的设备，做一些日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

### （四）维修与拆除

- 1、处于保修期内的器材应由供应商免费维修；
- 2、超出保修期的器材由供应商负责维修，对维修产生的费用支出责任应通过第三方协议加以明确；
- 3、超过国家标准规定的安全使用寿命期的器材应报废，由器材接收方拆除。

### （五）验收

招标人委托国家认可的质量检测机构，根据 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》有关规定，对器材安装进行合格验收并出具安装验收报告。

## 七、其他

- （1）投标人投标报价中须包括运输、发放、验收和技术支持等相关所有费用。
- （2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**八、交货期：**合同签订生效之日起 8 日历天。

**九、交货地点：**按本章“建设地点安排表”

## 第四章 询价文件内容和格式

请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

(项目名称)

---

项目编号:

## 询价响应文件

【正本/副本】

供应商(公章): \_\_\_\_\_

法人或法定代表人(签字或签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

## 目录

### 一、自查表

### 二、投标函

### 三、法人授权资料

#### 3.1 法定代表人证明书

#### 3.2 法人授权委托书

### 四、报价表

#### 4.1 报价一览表

#### 4.1 报价明细表

### 五、要求响应表

### 六、资格证明文件

### 七、经营活动中没有重大违法记录的声明函

### 八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

### 九、中小企业声明函

### 十、保证金（复印件加盖公章）

### 十一、保证金退款申请书

### 十二、其他有关招标的证明材料

注：投标格式第一项自查表必须索引准确，如有索引出现较多错误或者不做按照要求制作索引表的造成错误评审的由投标单位自行承担。

## 一、自查表

### 1.1 资格符合性审查表自查表

序号	内容	证明文件（如有）	自查结论
1		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
2		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
3		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
4		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
5		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
6		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
7		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
8		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
9		见投标文件（）页	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过
...			

注：招标投标应根据《TJGXHN-2019-025 资格符合性审查表》的各项内容填写此表。



### 三、法人授权资料

#### 3.1 法定代表人证明书

##### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务, 为法定代表人, 特此证明。

有效期限: \_\_\_\_\_

附: 代表人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

注册号码: \_\_\_\_\_

企业类型 \_\_\_\_\_

经营范围: \_\_\_\_\_。

投标单位全称: (盖章)

法定代表人(签字):

年 月 日

附: 法人身份证(正反两面)

### 3.2 法人授权委托书

#### 法人授权委托书

致: 天鉴国际工程管理有限公司

本授权书声明:

委托人: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 法定代表人: \_\_\_\_\_

受托人: 姓名\_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_ 出生日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

身 份 证: \_\_\_\_\_ 联系方式: \_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_合法地代表我单位参加天鉴国际工程管理有限公司组织的 \_\_\_\_\_项目, 受托人有权在该响应活动中办理以下事宜:

- 1、参加投标活动;
- 2、签订与成交事宜有关的合同;
- 3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限: 至上述事宜处理完毕止。

委托单位\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签名)

受托人\_\_\_\_\_ (签名)

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

附: 受托人的身份证 (正反两面)



## 四、报价表

### 4.1、报价一览表

项目名称	
项目编号	
投标报价总计	(小写): ¥ _____ 元 (大写): _____
交货期	
备注	

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

授权代表签字: \_\_\_\_\_ (签名)

年 月 日

注: ① 响应报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容;  
② 报价总计包含运费、税费等一切相关费用。

#### 4.2、报价明细表

序号	货物类别	工数量	品牌	单位	单价(元)	备注
1						
2						
3						
...						
总报价合计:						

注: 本项目一套器材, 共 12 个产品, 一个自然村安排一套器材, 总共 40 个自然村。投标人报价按一套产品的单价报价, 然后按 40 个自然村合计报价的总数, 即是投标人的总报价。

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

授权代表签字: \_\_\_\_\_ (签名)

年 月 日

## 五、要求响应表

### (一) 商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受对合格投标人要求		
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
3	投标有效期		
4	交货期		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
6	所提供的报价投标报价需保留小数点后两位数，报价不得高于或等于招标控制价。		
7	满足询价文件的各项要求		
8	完全理解并接受合同条款要求		
9	同意按本项目要求缴付相关款项		
10	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		

注:

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## (二) 服务条款响应表

序号	货物类别	原询价文件 主要技术参数和 功能条款描述		供应商 响应描述		偏离情况说明 (+/-/=)
1						
2						
3						

投标单位全称（公章）：\_\_\_\_\_。

授权代表签字（签字）：\_\_\_\_\_。

日期：年月日

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、请在“主要技术参数和功能条款描述”中列出所投设备的详细技术参数和功能情况。
- 3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对照响应。

## 六、资格证明文件

## 七、经营活动中没有重大违法记录的声明函

### 声明函

致：天鉴国际工程管理有限公司

作为参加贵单位组织采购项目的投标人，本公司郑重承诺：

一、本公司在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为0（没有填0）。

三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为0次（没有填0）。

四、本次响应的物均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。

五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与招标文件的全部技术要求，并如期完成工程。

六、用户有权根据需要，对中标候选投标人就响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其中标候选投标人资格。

★若采购人在本项目预中选公示期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中选资格，并愿承担一切责任及后果。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 八、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

### 承诺书

致: 天鉴国际工程管理有限公司

作为参加贵单位组织采购项目的投标人, 本公司郑重承诺:  
我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人: (公章)

法定代表人或其授权代表: (签字或加盖投标人公章)

日期:

。

## 九、中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准, 本公司为\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他\_\_\_\_\_ (请填写: 中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期: 年 月 日

**注: 如企业为非中型、小型、微型企业, 则不需提供声明, 企业为中型、小型、微型企业, 作以上声明函。**



## 十、投标保证金

(提供复印件加盖单位公章)

## 十一、保证金退还申请书

致: 天鉴国际工程管理有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日为\_\_\_\_\_ (项目  
编号: \_\_\_\_\_) 投标所提交的保证金人民币¥ \_\_\_\_\_元, 请贵  
公司退还时划到以下账户:

开 户 名 称			
开户银行全称		联 系 人	
银 行 账 号		联系电话	

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

授权代表签字: \_\_\_\_\_ (签名)

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十二、其他有关招标的证明材料

## 第五章 合同条款

甲方: \_\_\_\_\_

乙方: \_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_项目(项目编号: \_\_\_\_\_)询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议:

### 一、货物及其数量、金额等

序号	产品名称	品牌型号、规格	单位	数量	单价	合计
1						
2						
...						
总计		¥ _____ (大写) _____				

二、交货期: 自签订合同起\_\_\_天内。

### 三、付款

1、本合同签订后 5 个工作日内, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的\_\_\_\_\_ ;

2、提供的产品到货、安装完毕, 项目通过验收并提交相关的文档、资料后, 10 个工作日内, 甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的\_\_\_\_\_。

### 四、违约赔偿

4.1. 除 4.2 条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务, 按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月, 甲方有权终止合同, 并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理:本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理:

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效:本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证:招标代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与采购文件、询价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括:

1.本项目询价文件;

2.乙方的询价文件和询标时乙方的书面承诺(如有);

3.成交通知书;

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份,中文书写。甲方执两份,乙方、招标代理机构各执壹份,壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方: \_\_\_\_\_ (盖章)                      乙方: \_\_\_\_\_ (盖章)

地址: \_\_\_\_\_                                      地址: \_\_\_\_\_

法定(或授权)代表人: \_\_\_\_\_                      法定(或授权)代表人: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第六部分 评审办法

### 一、 评审原则

- 1、本次采购采用询价方式进行，评审由依法组成的询价小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以询价文件，询价文件最终投标为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照投标由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加询价工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

### 二、 评审程序和评审方法

评审程序分资格性评审、符合性评审。

#### 1、 符合性评审

由询价小组对竞标人的询价文件进行符合性评审，询价小组将根据评审办法的规定和资格符合性审查表的内容，对询价文件进行评审。

出现下列情况的询价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过资格符合性审查：

- (1) 竞标人未提交投标保证金或金额不足、出具的证明不按询价文件要求的；
- (2) 资格证明文件不全的；
- (3) 询价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- (4) 不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；

(5) 不满足询价文件规定的其它条件的。

资格性及符合性评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过评审。

### **3、推荐成交候选人**

(1) 有效投标是指通过文件初审的竞标人最终投标经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

(2) 如果有效投标达到3家或以上，询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后投标由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

### **三、 投标的核对**

1 询价小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1.1 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

1.2 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

2 询价小组将按上述修正错误的方法调整询价文件中的投标，调整后的价格对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

### **四、 谈判、评审过程的保密性。**

1、接受投标后，直至成交竞标人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向竞标人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从投标递交截止时间起到确定成交竞标人日止，竞标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果竞标人试图在询价文件审查、澄清、比较及推荐成交竞标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

### **五、 接受和拒绝任何或所有投标的权利。**

招标人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布

询价无效或拒绝所有投标的权力, 对受影响的竞标人不承担任何责任。

## 六、 变更技术方案的权利。

在询价过程中, 采购人有权变更技术方案或采购数量, 如果竞标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同, 采购人和招标人不承担任何责任。

### 资格符合性审查表

序号	评审内容	评审合格标准	是否符合要求
1	投标人名称	与投标报名、营业执照一致(符合法定工商变更程序除外); (复印件加盖公章)	
2	具有独立承担民事责任的能力	提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。(复印件加盖单位公章)	
3	具有健全的财务会计制度	2018年会计师事务所出具的财务审计报告或2019年第一季度的财务报表(复印件加盖公章)	
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺	
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供了2019年任意一个月的缴纳税收凭证(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的税收证明或完税凭证的复印件, 并加盖本单位公章)或免税证明(复印件加盖公章)。 2. 提供2019年任意一个月的社会保障资金缴纳记录(缴费凭证或社会保险缴纳清单)或免缴纳证明(复印件加盖公章)	
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函	
7	法律、行政法规规定的其他条件	/	
8	竞标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的竞标人	提供查询结果的网页打印件加盖公章	
9	联合体投标	/	
10	投标保证金	是否满足询价文件要求	
11	响应文件的有效性、完整性	是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完	



		整无缺漏	
12	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标, 漏报其投标将被拒绝	
13	有效期	是否满足询价文件要求	
14	交货期	是否满足询价文件要求	
15	其它	无其它无效投标认定条件	
	结论		

注: 符合要求用“√”表示, 不符合用“×”表示。有一项不符合要求, 结论为不合格。