

1.1 分项报价明细表

项目名称： 海南省中部中小学生安全应急综合演练基地设备采购项目

招标编号： HNZT-HN-2020-008 包号： / 包

| 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
|----|--------------------|----------------|--|----|----------------|---------|-----------|----|
| 一 | 序厅（一层） | | | | | | | |
| | LED 宣传片展示 | | | | | | | |
| 1 | 序厅 LEDP2.5-LED全彩屏幕 | 深圳海佳彩亮科技有限公司 | 品牌:海佳彩亮 规格型号: D2.5 ★1. 物理点间距: 2.5mm ★2. 物理密度: 160000 点/m ² ★3. 发光点颜色: 1R1G1B ★4. 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5. 模组尺寸:160mm*160mm 或 320mm*160mm 6. 模组分辨率: 64*64 点 /128*64 点 ★7. 最佳视角: 水平: ≥160° 垂直: ≥140° 8. 环境温度: 存贮 -40℃ ~ +85℃, 工作 -20℃ ~ +60℃ 9. 相对湿度: 10%~95% 10. 工作电压: AC220V±10%, 50Hz (三相五线制) 11. 平均功耗: ≤250W/m ² 12. 最大功耗: ≤500W/ m ² 13. 寿命典型值: ≥50000hrs | 12 | m ² | 9000.00 | 108000.00 | |
| 2 | LED 屏安装框架 | 海口骑客光电工程有限公司 | 品牌: 骑客 规格型号: 定制 定制: 根据现场情况定制 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 3 | 发送控制器 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌: 诺瓦 规格型号: V960 1. DVI 视频输入 2. DVI 视频输出, 用于 DVI 级联 3. 支持音频输入 4. 4 个网口输出或 4 路光纤输出, 网口与光口互斥 5. RS232 接口, 可级联多台进 | 1 | 台 | 7000.00 | 7000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | 行统一控制 6. 最大带载 1920×1200 或 2048×1152 | | | | | |
| 4 | 接收卡 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌: 诺瓦 规格型号: 诺瓦 316 与发送控制器配套 | 1 | 套 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 5 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 8G 内存, 120G 固态硬盘, 专业独立显卡 | 1 | 台 | 6800.00 | 6800.00 | |
| 6 | 吸顶音箱 | 珠海惠威科技有限公司 | 品牌: 惠威 规格型号: VX8-C 8" 立体声天花板扬声器*4 只 低音: 8" 聚丙烯振膜, 反凹橡胶折环, 21.8oz 磁钢, 35mm (1.4") 音圈。高音: 天然蚕丝球顶音膜, 双 20mm (0.8") 音圈, 磁液冷却, 钕铁硼磁钢。 分频器: 改性酚醛树脂 PCB 板, -12dB/Oct 低通滤波器, -18dB/Oct 高通滤波器, 高音 PTC 过载保护。谐振频率: 40Hz 频率响应: 40Hz-20KHz 灵敏度: 86dB/W/M 阻抗: 8ohm 开孔尺寸: 250mm (9.85") | 4 | 台 | 1200.00 | 4800.00 | |
| 7 | 专业立体功放 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 品牌: 奇声 规格型号: QS-Q59 立体声专业功放*1 台 -紧凑的 2U 机身设计 -采用优化的 Class-H 线路 -采用 Ground lift 接地技术 -具备完善的保护设计 -采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 信噪比: > 100 dB; 4Ω 双声道 (per ch.) 300W; 8Ω 双声道 (per ch.) 200W; 8Ω 单声道桥接: 600W; | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 8 | 同步播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 与中控主机配套, 支持播放控制 (节目选择, 播放, 停止等), | 1 | 套 | 7500.00 | 7500.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------|---|-----|---|----------|-----------|--|
| | | | 灯光联动 | | | | | |
| 9 | 安装辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 智能控制配电箱(8路*30A)等，根据实际情况配套 | 1 | 套 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 10 | 应急安全宣传片 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 实景拍摄结合数字剪辑，实训场景演练结合案例视频。 多媒体影片实景拍摄结合数字剪辑制作； 1. 时长 300s； 2. 制作方式：通过视频资料部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 300 | 秒 | 500.00 | 150000.00 | |
| | 二维码登录系统 | | | | | | | |
| 1 | 实训基地拍照签名系统（二维码）-体验馆登录、 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 1. 基地人员登录拍照统计系统 2. 触控结合电子签名 3. 网络接入扫描二维码下载 4. 系统集成 65 寸一体机高清数字摄像头 | 1 | 项 | 22000.00 | 22000.00 | |
| | 序厅展陈（柜） | | | | | | | |
| 1 | LED 发光标题字（中文 35CM） | 三亚佳展广告 | 品牌：佳展 规格型号：定制 1. 机构样式：亚克力铝拉丝精品字激光焊接雕刻. 35 厘米字高； 2. 基础材料品种、规格、颜色：内置 LED 光源定制，控制器 3. 面层材料品种、规格、颜色：红色透光亚克力 | 14 | 个 | 280.00 | 3920.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|----|---|-----------|-----------|--|
| 2 | LED 发光标 题字（英文 16CM） | 三亚佳展 广告 | 品牌：佳展 规格型号：定制 1. 机构样式：亚克力铝拉丝精 品字激光焊接雕刻，35 厘米字 高； 2. 基础材料品种、规格、颜色： 内置 LED 光源定制，控制器 3. 面层材料品种、规格、颜色： 红色透光亚克力 | 45 | 个 | 120.00 | 5400.00 | |
| 3 | 定制多功能 接待台（高度 110MM，宽度 ≥1.5 米） | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 12 厘板基层，5 厘奥松板罩 面； 2. 接缝处留 45°、坡口石膏灰 嵌缝，螺钉固定； 3. 饰面刮腻子刮腻子三遍、水 砂纸打磨，灯具安装等另计； 4. 白色混油喷漆饰面。色粒石 台面（依据深化设计） | 1 | 项 | 18000.00 | 18000.00 | |
| 二 | 室外防护拓 展实训区 （一层） | | | | | | | |
| | 结绳训练 | | | | | | | |
| 1 | 结绳训练实 训 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 参照全实物结绳（实体）及 图文展板或者结绳视频进行结 绳训练 2. 绳结数量≥20 个 | 1 | 套 | 23500.00 | 23500.00 | |
| 2 | 攀岩保护绳 索展示 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 国标攀岩绳索 2. 快装式全套防护用品 | 2 | 套 | 1200.00 | 2400.00 | |
| | 溺水体验系 统 | | | | | | | |
| 1 | 溺水体验系 统 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 环保海洋球防溺水体验系统 2. 全钢化玻璃双层防护，顶面 紧急提升装置 3. 全钢结构框架，外侧混油装 饰板 4. 模拟泳池全支撑低弹力防护 基层 | 1 | 项 | 285000.00 | 285000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--|-----|---|----------|----------|--|
| | | | 5. 高弹力缓冲垫层，多层防护体系 6. 水中呼吸测试（水桶结合浮潜呼吸器）体验 | | | | | |
| 2 | 救生衣体验 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 水中救援装备综合演练 2. 水中急救装备救援橡皮冲锋舟 3. 救援物品识别、船用救生压缩食品 4. 饮用水 | 2 | 套 | 7000.00 | 14000.00 | |
| 3 | 防溺水多媒体实训讲解视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 防溺水多媒体实训讲解视频，远离危险水域、预防意外溺水，溺水自救互救方法学习，溺水紧急处置方案实训类多媒体讲解视频剪辑讲解。 1. 多媒体时长 ≥240； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |
| 4 | 防溺水多媒体实训讲解视频壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55寸液晶显示屏壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 防雷击防触电 | | | | | | | |
| 1 | 室外防雷击体验系统 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 1. 成套体验设备定制研发，进行模拟化场景塑造 2. 互动体验结合多媒体讲解， | 1 | 项 | 75000.00 | 75000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|--|-----|---|---------|----------|--|
| | | | 通过体验者触发互动进行系统演示 3. 防雷击措施学习，简洁触电救助方法学习 4. 雷击、野外漏电紧急避险训练。 | | | | | |
| 2 | 雷电知识展示案例 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制雷电知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 1. 多媒体时长 ≥240s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |
| 3 | 雷电知识壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 户外训练 | | | | | | | |
| 1 | 户外帐篷搭建 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 户外帐篷搭建 2. 户外环境塑造 3. 户外用品使用技巧 | 3 | 项 | 3000.00 | 9000.00 | |
| 2 | 野外求生多媒体案例视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制野外求生知识讲解，并结合相关案例讲解。讲解野外求生基本知识，求生用品使用方法，野外避险方法学习 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---|-----|---|----------|----------|--|
| | | | 1. 多媒体时长 $\geq 240s$; 2. 制作方式: 通过视频资料剪辑制作; 3. 开发平台: windows; AE 软件; 4. 影片编辑及后期制作: 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | | | | | |
| 3 | 野外求生壁挂式触摸屏-55 寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号: 55 寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: $\geq 1920*1080$ ★3. 亮度: $\geq 450cd/m^2$ 4. 可视角度: $\pm 178^\circ$ 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上, 128g 固态硬盘, 6 点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| 4 | 室外防触电体验 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌: 安峰 规格型号: 定制 1. 成套体验设备定制研发, 进行模拟化场景塑造 2. 互动体验结合多媒体讲解, 通过体验者触发安全电压体验漏电触电体验 3. 漏电准确判断, 居家触电救助方法学习 4. 识别 3C 电器产品、常用安全用电知识。 5. 利用木棍等野外常见物品解救轻度触电人员模拟训练 | 1 | 套 | 65000.00 | 65000.00 | |
| | 森林防火展板展示 | | | | | | | |
| 1 | 森林防火多媒体案例视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌: 大海先生 规格型号: 定制 定制森林防火知识讲解, 了解火源不可带入野外, 了解野外山火紧急避险知识, 并结合相关案例讲解。讲解青少年群体正确的避险方法 1. 多媒体时长 $\geq 240s$; 2. 制作方式: 通过视频资料剪辑制作; 3. 开发平台: windows; AE 软 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 件; 4. 影片编辑及后期制作; 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | | | | | |
| 2 | 森林防火壁 挂式触摸屏 -55 寸 | 东莞市勤 冠电子科 技有限公 司 | 品牌:立帆 规格型号: 55 寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1.55 寸液晶显示屏; ★2.分辨率: ≥1920*1080 ★3.亮度: ≥450cd/m ² 4.可视角度: ±178° 5.扩声: 2*6W 音响喇叭 6.CPU:4 核以上, 128g 固态硬盘, 6 点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| 三 | 自然灾害体 验实训区 (一层) | | | | | | | |
| | 泥石流弧幕 场景展示 | | | | | | | |
| 1 | 激光高清投 影机 | 松下电器 (中国)有 限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ502C 液晶面板: 液晶板尺寸 ≥ 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 (× 3, R/G/B) ★显示器像素 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共计 3,072,000 像素 ★分辨率 1,280 × 800 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: ≥ 5,000 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时(普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头: 手动 1.6 倍变焦 (投射比: ≤1.10 -- ≥ 1.78:1) ★镜头位移: 垂直(光轴位于屏 幕中心) ≥ +44 %, 0 % (手 动) ★水平(光轴位于屏幕中心) ≥ +20 %, -20 % (手动) 梯形校正范围 垂直: ± | 2 | 台 | 33500.00 | 67000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|-----|----|---------|-----------|--|
| | | | 25 ° , 水平: ±35 ° | | | | | |
| 2 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制 定制 | 2 | 台 | 450.00 | 900.00 | |
| 3 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 CPU: 四核; 内存≥8g; 固态硬盘≥128G, 支持高清 1080p 以上输出 USB 接口≥6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 | |
| 4 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌: 先科 规格型号: S4-6 吸顶喇叭*2, 功率 50w 以上配功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 | |
| 5 | 融合软件 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制 边缘融合软件-高清工程激光投影机配套边缘融合软件-2D融合 | 2 | 通道 | 8000.00 | 16000.00 | |
| 6 | 同步播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 与中控主机配套, 支持播放控制(节目选择, 播放, 停止等), 暴风设备联动 | 1 | 套 | 7500.00 | 7500.00 | |
| 7 | 线材辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 网线、多媒体高清线等 | 1 | 项 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 8 | 地质灾害泥石流数字多媒体高清弧幕影片 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌: 大海先生 规格型号: 定制 全三维数字制作数字联动式沙盘体验系统, 区分灾害不同形成环境和发展形态, 加强电影级音效及多通道批次渲染, 加长渲染及镜头基数, 提高成片分辨率及细节层次。 1. 全三维模型制作、电脑特效合成包装。多媒体时长≥240s: 2. 进行相机动画 k 帧和自然、山体、人物等各运动物体动画制作, 并出 avi 预演文件, 专业剪辑人员进行粗剪和音乐等 | 300 | 秒 | 950.00 | 285000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|---|-----|---|---------|----------|--|
| | | | 节奏的把控， 3. 后期师通过 ae, nuke 等专业较色软件，对画面色调以及整个影片色调统一的调整。 | | | | | |
| | 地质灾害综合知识点学习 | | | | | | | |
| 1 | 地质灾害专项展示案例 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 自然灾害知识性多媒体展示，海啸成因，发展、灾害及处置方案，案例 1. 多媒体时长 $\geq 240s$ ； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑增加知识讲解制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作：全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |
| 2 | 地质灾害案例壁挂式触摸屏-55 寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55 寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏； ★2. 分辨率： $\geq 1920*1080$ ★3. 亮度： $\geq 450cd/m^2$ 4. 可视角度： $\pm 178^\circ$ 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 跨步电压训练 | | | | | | | |
| 1 | 跨步电压案例知识展示 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 野外漏电跨步电压实训视频，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 1. 多媒体时长 $\geq 240s$ ； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3. 开发平台：windows；AE 软 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 件; 4. 影片编辑及后期制作; 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | | | | | |
| 2 | 跨步电压案例壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号: 55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: ≥1920*1080 ★3. 亮度: ≥450cd/m² 4. 可视角度: ±178° 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上, 128g 固态硬盘, 6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| 3 | 跨步电压实训系统 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌: 安峰 规格型号: 定制 通过多媒体技术模拟设置了跨步电压的环境, 体验者可通过体验了解跨步电压带来的触电伤害并学习在跨步电压环境下如何自救。 1. 跨步电压的原理、伤害 2. 发生跨步电压触电自救措施。 | 1 | 套 | 69000.00 | 69000.00 | |
| | 模拟龙卷风装置 | | | | | | | |
| 1 | 制造龙卷风(水龙卷)互动体验展项 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌: 安峰 规格型号: 定制 定制手摇式龙卷风(水柱龙卷风)体验互动 1. 一体式展台, 手摇式发生装置 2. 定制高透明亚克力圆柱外壳 3. 一体式安装 | 1 | 套 | 28000.00 | 28000.00 | |
| | 环境融合暴风体验(4、8级分段启停) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|----|----------------|-----------|-----------|--|
| 1 | 环境融合暴风体验(4、8级分段启停) | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成套体验设备定制研发，专业定制强力送风机械装置 2. 分为两个风力等级风力可控，专业定制成套回风装置 3. 安全防护风口，风机主机采用进口组件编程 4. 中控控制结合手动控制，体验环境搭建 5. 布景场景及手扶围栏，急停保护装置，待机运行程序化控制层级递进 6. 玻璃钢整体降水系统、穿行缓冲区 7. 空间结合室内、室外场景模拟，镜面视觉扩展 8. 室内结合多媒体台风预报，室外结合店铺招牌远离提示 | 1 | 项 | 350000.00 | 350000.00 | |
| 2 | 暴风雨防水造型展示墙 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机构样式：10#热镀锌槽钢主龙骨，9MM 多层板框架； 2. 基础材料品种、规格、颜色：木制作造型内嵌 LED 发光灯带 3. 面层材料品种、规格、颜色：防水水泥板饰面，钢化玻璃窗口 4. 墙面防水处理，局部铺设仿真植物 5. 局部模拟店铺街景，镜面空间视觉拓展 | 38 | m ² | 1680.00 | 63840.00 | |
| 3 | 暴风雨更衣室更衣柜 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm</p> | 24 | 组 | 450.00 | 10800.00 | |
| 4 | 暴风雨更衣室更衣凳子 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质。</p> | 4 | 套 | 1500.00 | 6000.00 | |
| | 暴风雨环境 LED 内壁镶嵌展示 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|---|-----|----------------|---------|----------|
| 1 | LEDP2.5-LED全彩屏幕(高亮度) | 深圳海佳彩亮科技有限公司 | 品牌:海佳彩亮 规格型号: D2.5 ★1.物理点间距: 2.5mm ★2.物理密度: 160000点/m ² ★3.发光点颜色: 1R1G1B ★4.基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5.模组尺寸:160mm*160mm 或 320mm*160mm 6.模组分辨率: 64*64点 /128*64点 ★7.最佳视角: 水平: ≥160° 垂直: ≥140° 8.环境温度: 存贮 -40℃ ~ +85℃, 工作 -20℃ ~ +60℃ 9.相对湿度: 10%~95% 10.工作电压: AC220V±10%, 50Hz (三相五线制) 11.平均功耗: ≤250W/m ² 12.最大功耗: ≤500W/ m ² 13.寿命典型值: ≥50000hrs | 6.8 | m ² | 9000.00 | 61200.00 |
| 2 | LED 安装框架(L 钝角立屏拼接框架) | 海口骑客光电工程有限公司 | 品牌:骑客 规格型号: V960 根据可视角度定制安装 | 1 | 套 | 3000.00 | 3000.00 |
| 3 | 发送控制器 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌:诺瓦 规格型号: V960 1. DVI 视频输入 2. DVI 视频输出, 用于 DVI 级联 3. 支持音频输入 4. 4 个网口输出或 4 路光纤输出, 网口与光口互斥 5. RS232 接口, 可级联多台进行统一控制 6. 最大带载 1920×1200 或 2048×1152 | 1 | 台 | 7000.00 | 7000.00 |
| 4 | 接收卡 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌:诺瓦 规格型号: 诺瓦 316 与发送控制器配套 | 1 | 套 | 2800.00 | 2800.00 |
| 5 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 8G 内存, 120G 固态硬盘, 专业独立显卡 | 1 | 台 | 6800.00 | 6800.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--|---|---|---------|---------|--|
| 6 | 专业音箱 | 富皇音响有限公司 | 品牌:富皇 规格型号: 802 全频音箱 8 寸"扬声单元 频率响应 (-10dB) : 60Hz-16kHz、 一般阻抗: 8 欧 额定负载功率: 150w, 灵敏度 (1w/1m) : 99dB SPL 最大声压级: 129dB 带壁装/吊装支架 | 2 | 台 | 3000.00 | 6000.00 | |
| 7 | 专业立体功放 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 品牌:奇声 规格型号: QS-Q59 立体声专业功放*1 台 -紧凑的 2U 机身设计 -采用优化的 Class-H 线路 -采用 Ground lift 接地技术 -具备完善的保护设计 -采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 信噪比: > 100 dB; 4 Ω 双声道 (per ch.) 300W; 8 Ω 双声道 (per ch.) 200W; 8 Ω 单声道桥接: 600W; | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 8 | 全彩帕灯 | 广州市爱高羽灯光音响设备有限公司 | 品牌:AIGOY 规格型号: AGY-L5401/09 舞台灯光: 频闪灯 54 颗 3W 全彩帕灯, 功率: 180W; DMX512 控制、主从控制, 音乐控制; 每秒频闪大于 18 次 | 4 | 台 | 500.00 | 2000.00 | |
| 9 | DMX 控制器 | 广州市爱高羽灯光音响设备有限公司 | 品牌:AIGOY 规格型号: AGY-KT384 DMX512 控制器, 支持 232/485 与 DMX512 的互转, 支持设备数量 128 台以上, 支持 10 个以上情景模式, 支持 1000 个播放程序。 | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 10 | 同步播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 与中控主机配套, 支持播放控制 (节目选择, 播放, 停止等), 暴风设备联动 | 1 | 套 | 7500.00 | 7500.00 | |
| 11 | 安装辅料 | 海南广渠安全咨询 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 | 1 | 套 | 1200.00 | 1200.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------------------|---|-------|----------------|----------|-----------|--|
| | | 服务有限 责任公司 | 智能控制配电箱(8路*30A)等, 根据实际情况配套 | | | | | |
| 12 | 3D 暴风雨环 境模拟数字 影(循环播 放) | 海南大海 先生文化 创意有限 公司 | 品牌:大海先生 规格型号:定制 全三维数字制作数字特效影 片,暴风雨环境融合塑造 1.全三维模型制作、电脑特效 合成包装。多媒体时长≥120s: 2.进行相机动画 k 帧和自然、 山体、人物等各运动物体动画 制作,专业剪辑单循环播放控 制,3D 增强型特效包装 3.通过 ae, nuke 等专业较色软 件,对画面色调以及整个影片 色调统一的调整 | 200 | 秒 | 950.00 | 190000.00 | |
| 四 | 地震避险专 项实训区 (一层) | | | | | | | |
| | 教室避险+6 维度动感平 台 | | | | | | | |
| 1 | 6 维度全电 动动感平台 | 广州市影 擎电子科 技有限公 司 | 品牌:影动力 规格型号:定制 弧幕投影融合+空间融合 6 维 度动感平台 6 维度平台; 真实模拟室内震前、震中及震 后的整个过程,让参观者体验 地震、认识地震、学会如何在 地震中实施自救互救。地震体 验平台需采用最先进的集成运 动控制系统,真实地使体验者 亲身体会地震的感觉,突出体 现地震时地面剧烈震动、波动, 加之地震视景、音响、特效的 有机配合,达到身临其境的效 果。系统需采用全液压系统驱 动,地震级别 4-8 级,采用遥 控器控制。 1、平台面积 34.6 m ² ,尺寸(长 宽高)4.8X7.2 米。 2、机械结构上实现水平方向筛 动,垂直方向升降和震动功能。 以模拟地震横波、纵波、震动 | 34.56 | m ² | 26000.00 | 898560.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|-------|----------------|----------|-----------|
| | | | <p>效果。</p> <p>3、地震等级模拟地震 4-8 级，分段科普教学视频分别体验</p> <p>4、液压控制采用闭环伺服控制，可以调节震动平台的震动频率，震幅，和震动波形。</p> <p>5、平台设计运动载荷 3.5 吨，限乘人数为 18-25 人。</p> <p>6、平台与地面固定采用预埋件固定，预埋点 6 处。</p> <p>7、动力源采用全电动驱动，进准控制幅度模拟。</p> <p>8、平台底部安装有安全保护装置，防止平台意外倾斜。</p> <p>9、模拟初级地震及适合逃生的时机控制</p> | | | | |
| 2 | 模拟动感沉浸教室 | 广州市影擎电子科技有限公司 | <p>品牌:影动力</p> <p>规格型号:定制</p> <p>全钢架模拟教室环境，随震结构频颤，自动机械还原；真实模拟室内教室环境、让参观深入参与互动</p> <p>1、机构占地面积 34.6 m²（与平台结合），尺寸高度 2.6 米。</p> <p>2、电动倒塌墙体，随动碰撞、抖动、声音传播</p> <p>3、顶面模拟矿棉板类脱落（含保护复原装置）</p> <p>4、建筑机构配件随动展示（安全防护、防脱落）</p> <p>5、地面课桌椅限位置控制。</p> <p>6、亚克力安全机构窗、随动窗帘</p> | 34.56 | m ² | 26000.00 | 898560.00 |
| 3 | 灾难街区场景搭建（震后） | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌:广渠</p> <p>规格型号:定制</p> <p>模拟震后灾难场景，定制电子模拟火焰，结合火焰灯等电子设备，舞美道具造型，轻质防冲击板材模拟倒塌倾斜建筑墙体，过火设备仿真处理，部分树脂玻璃钢模型定制，建筑结构采用泡沫板结合高清展陈画面进行废墟展示。在模拟环境中身临其境的感受火灾发生时</p> | 1 | 项 | 68000.00 | 68000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|---|-----|---|----------|----------|--|
| | | | 的氛围。 | | | | | |
| 4 | 建筑抗震演示台 | 广州市影擎电子科技有限公司 | 品牌:影动力 规格型号:定制 建筑抗震演示台上开关分别代表不同的地震的震级。分别代表强烈地震、中等地震、微型地震,按动某一个震级的按钮,演示台会按照该震级的震动幅度震动。对震动台上的搭建积木房屋产生相应的破坏。可体验不同抗震效果。参与者需可以自行搭建房屋积木模型,能通过演示,从而了解框架结构的房子结构更牢固,以及不同地震级别对建筑物的不同破坏程度。 | 1 | 项 | 35000.00 | 35000.00 | |
| 5 | 地震成因多媒体展示 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌:大海先生 规格型号:定制 地震成因知识讲解,并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材,经过选择、取舍、分解与组接,最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 多媒体影片制作; 1. 多媒体时长 ≥240s; 2. 制作方式:通过视频资料剪辑制作; 3. 开发平台: windows; AE 软件; 4. 影片编辑及后期制作; 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------------|---|---|---|----------|----------|
| 6 | 激光高清投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ502C 液晶面板: 液晶板尺寸 \geq 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 (\times 3, R/G/B) ★显示器像素 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共计 3,072,000 像素 ★分辨率 1,280 \times 800 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: \geq 5,000 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时(普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头: 手动 1.6 倍变焦 (投射比: \leq 1.10 -- \geq 1.78:1) ★镜头位移: 垂直(光轴位于屏幕中心) \geq +44 %, 0 % (手动) ★水平(光轴位于屏幕中心) \geq +20 %, -20 % (手动) 梯形校正范围 垂直: \pm 25 °, 水平: \pm 35 ° | 1 | 台 | 33500.00 | 33500.00 |
| 7 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 |
| 8 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 CPU: 四核;内存 \geq 8g; 固态硬盘 \geq 128G, 支持高清 1080p 以上输出 USB 接口 \geq 6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 |
| 9 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌: 先科 规格型号: S4-6 吸顶喇叭*2, 功率 50w 以上配功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 |
| 10 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 五金线材配件 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|--|------|----------------|---------|----------|
| | 融合地震场景 LED 内壁镶嵌展示 (分体式独立) | | | | | | |
| 1 | LED P2.5-LED 全彩屏幕(高亮度) | 深圳海佳彩亮科技有限公司 | 品牌:海佳彩亮 规格型号: D2.5 ★1. 物理点间距: 2.5mm ★2. 物理密度: 160000 点/m2 ★3. 发光点颜色: 1R1G1B ★4. 基色: 纯红+纯绿+纯蓝 5. 模组尺寸:160mm*160mm 或 320mm*160mm 6. 模组分辨率: 64*64 点 /128*64 点 ★7. 最佳视角: 水平: ≥160° 垂直: ≥140° 8. 环境温度: 存贮 -40℃ ~ +85℃, 工作 -20℃ ~ +60℃ 9. 相对湿度: 10%~95% 10. 工作电压: AC220V±10%, 50Hz (三相五线制) 11. 平均功耗: ≤250W/m2 12. 最大功耗: ≤500W/ m2 13. 寿命典型值: ≥50000hrs | 10.8 | m ² | 9000.00 | 97200.00 |
| 2 | LED 安装框架 (L 钝角立屏拼接框架) | 海口骑客光电工程有限公司 | 品牌: 骑客 规格型号: 定制 根据可视角度定制安装 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 |
| 3 | 发送控制器 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌: 诺瓦 规格型号: V960 1. DVI 视频输入 2. DVI 视频输出, 用于 DVI 级联 3. 支持音频输入 4. 4 个网口输出或 4 路光纤输出, 网口与光口互斥 5. RS232 接口, 可级联多台进行统一控制 6. 最大带载 1920×1200 或 2048×1152 | 1 | 台 | 7000.00 | 7000.00 |
| 4 | 接收卡 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌: 诺瓦 规格型号: 诺瓦 316 与发送控制器配套 | 1 | 套 | 2800.00 | 2800.00 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------|---|-----|---|---------|-----------|--|
| 5 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 8G 内存，120G 固态硬盘，专业独立显卡 | 1 | 台 | 6800.00 | 6800.00 | |
| 6 | 专业音箱 | 富皇音响有限公司 | 品牌：富皇 规格型号：802 全频音箱 8 寸~扬声单元 频率响应（-10dB）： 60Hz-16kHz、 一般阻抗： 8 欧 额定负载功率： 150w， 灵敏度（1w/1m）： 99dB SPL 最大声压级： 129dB 带壁装/吊装支架 | 2 | 台 | 3000.00 | 6000.00 | |
| 7 | 专业立体功放 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 品牌：奇声 规格型号：QS-Q59 立体声专业功放*1 台 -紧凑的 2U 机身设计 -采用优化的 Class-H 线路 -采用 Ground lift 接地技术 -具备完善的保护设计 -采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 信噪比： > 100 dB； 4Ω 双声道(per ch.)300W;8 Ω 双声道(per ch.)200W； 8Ω 单声道桥接： 600W； | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 8 | 同步播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 与中控主机配套，支持播放控制（节目选择，播放，停止等），灯光联动 | 1 | 套 | 7500.00 | 7500.00 | |
| 9 | 安装辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 智能控制配电箱（8 路*30A）等，根据实际情况配套 | 1 | 套 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 10 | 3D 地震避险处置实训多媒体结合场景塑造 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 全三维数字制作数字特效影片，地震逃生避险处置实训多媒体结合场景， 1. 全三维模型制作、电脑特效合成包装。多媒体时长≥240s： 2. 进行相机动画 k 帧和环境融 | 300 | 秒 | 1200.00 | 360000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|--|----|----------------|-----------|-----------|--|
| | | | 合地震倒塌动画制作，专业剪辑单循环播放控制，3D 增强型特效包装。 3. 通过 ae, nuke 等专业较色软件，对画面色调以及整个影片色调统一的调整。 | | | | | |
| 11 | 生命三角区 穿行实训 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 模拟震后场所局部倒塌破换场景 1. 直观化体现安全三角区知识，演练灾难逃生及危险基本处置方法 2. 定制电子模拟火焰，结合火焰灯等电子设备，舞美道具造型 3. 轻质防冲击板材模拟倒塌倾斜建筑墙体，真实家具物品摆放 4. 建筑结构采用泡沫板结合高清展陈画面进行废墟展示 5. 在模拟环境中身临其境的感受地震发生时的氛围 | 1 | 项 | 150000.00 | 150000.00 | |
| | 一层展陈制 作安装 | | | | | | | |
| 1 | 序厅设备基 础安装美陈 展示墙体框 架 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强； 2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带 3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面） 4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计） 5. 计算方式；墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。 | 56 | m ² | 1680.00 | 94080.00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|----|----------------|---------|-----------|
| 2 | 室外体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强；</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式；墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。</p> | 62 | m ² | 1680.00 | 104160.00 |
| 3 | 自然灾害体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强；</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式；墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。</p> | 68 | m ² | 1680.00 | 114240.00 |
| 4 | 地震避险实训体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式；墙体按照立面及</p> | 24 | m ² | 1680.00 | 40320.00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---|----|---|----------|-----------|--|
| | | | 顶面延伸投影面积计算 | | | | | |
| 五 | 应急安全 5D 影院 (二层) | | | | | | | |
| 1 | 5D 动感座椅 (两联布置) | 广州市影擎电子科技有限公司 | 品牌:影动力 规格型号:定制 1. 三自由度电动杆, 专用伺服电机推动, 动态电动缸三自由度模拟平台 2. 模拟出前俯后仰、颠簸坠落、悬空翻滚的动感 3. 感受行驶、飞行、奔跑、爆炸、波浪、转弯等场景的冲击 4. 全独立式双联结构, 高弹性仿皮质安全座椅, 配套扶手 5. 全钢机构加强型一体式平台焊接, 地面防抖动摩擦垫层 6. 地面灰色地毯加厚包裹静音出来, 不锈钢护栏 | 28 | 座 | 23000.00 | 644000.00 | |
| 2 | 高清工程激光投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ602C 液晶面板: 液晶板尺寸 $\geq 16.3 \text{ mm}$ (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 ($\times 3$, R/G/B) ★显示器像素 2,304,000 (1,920 \times 1,200) $\times 3$, 共计 6,912,000 像素 ★分辨率 1,920 \times 1,200 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: ≥ 6000 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时 (普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头: 手动 1.6 倍变焦 (投射比: $\leq 1.10 - - \geq 1.80:1$) ★镜头位移: 垂直 (光轴位于屏幕中心) $\geq +44\%$, 0% (手动) ★水平 (光轴位于屏幕中心) $\geq +20\%$, -20% (手动) 梯形校正范围 垂直: \pm | 8 | 台 | 58000.00 | 464000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|----|---|---------|----------|--|
| | | | 25 ° , 水平: ±35 ° | | | | | |
| 3 | 3D 投影专用吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌:驰品 规格型号: 定制 与投影机配套 | 8 | 套 | 1200.00 | 9600.00 | |
| 4 | 短焦镜头 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌:驰品 规格型号: 定制 与投影机配套, 透射比 0.6-1.0, 根据现场情况配置 | 8 | 套 | 9000.00 | 72000.00 | |
| 5 | 3D 偏光系统 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制 偏光系统 | 8 | 套 | 1800.00 | 14400.00 | |
| 6 | 偏光眼镜 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制 定制匹配投影系统偏光眼镜 | 30 | 套 | 80.00 | 2400.00 | |
| 7 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 内存: 16G/硬盘: 固态 240G, 专业多屏显卡。 | 2 | 套 | 9800.00 | 19600.00 | |
| 8 | 专业音箱 | 富皇音响有限公司 | 品牌:富皇 规格型号: 802 全频音箱 8 寸"扬声单元 频率响应 (-10dB): 60Hz-16kHz、 一般阻抗: 8 欧 额定负载功率: 150w, 灵敏度 (1w/1m): 99dB SPL 最大声压级: 129dB 带壁装/吊装支架 | 4 | 台 | 3000.00 | 12000.00 | |
| 9 | 专业立体功放 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 品牌:奇声 规格型号: QS-Q59 立体声专业功放*1 台 -紧凑的 2U 机身设计 -采用优化的 Class-H 线路 -采用 Ground lift 接地技术 -具备完善的保护设计 -采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 信噪比: > 100 dB; 4 Ω 双声道 (per ch.) 300W; 8 Ω 双声道 (per ch.) 200W; 8 Ω 单声道桥接: 600W; | 2 | 台 | 2800.00 | 5600.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|--|----|----------------|----------|-----------|--|
| 10 | 音频处理器 | 苏州康伟 振华数码 科技有限公司 | 品牌：康伟振华 规格型号：定制 单机可存储 30 种用户程序 1. 可通过面板的 SYSTEM 按键 来设定密码锁定面板控制功 能，以防止闲杂人员的操作破 坏机器的工作状态 2. 每个输入和输出均有 6 段独 立的参量均衡，调节增益范围 可达±20dB，同时输出通道的 均衡还可选择 Lo-shelf 和 Hi-shelf 两种斜坡方式 3. 2×24LCD 蓝色背光显示功能 设置，6 段 LED 显示输入/输出 的精确数字电平表、哑音及编 辑状态 | 1 | 台 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 11 | 融合软件 | 义乌市驰 品贸易有 限公司 | 品牌：驰品 规格型号：定制 边缘融合软件-高清工程激光 投影机配套边缘融合软件-3D 专用 | 8 | 通道 | 13000.00 | 104000.00 | |
| 12 | 同步播放控 制系统 | 海口盛易 达网络科 技有限公 司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 与中控主机配套，支持播放控 制（节目选择，播放，停止等）， 灯光、座椅、特效联动 | 1 | 套 | 29000.00 | 29000.00 | |
| 13 | 专用金属银 幕漆 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 定制高增益 3D 专用金属银幕 | 78 | m ² | 1600.00 | 124800.00 | |
| 14 | 特效鼓风机 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 800w，旋风特效 | 3 | 台 | 2000.00 | 6000.00 | |
| 15 | 喷水系统 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 下雨特效 | 1 | 套 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 16 | 频闪灯 | 海口骑客 光电工程 有限公司 | 品牌：OUPAIPASS 规格型号：100w 闪电模拟灯，100w | 4 | 台 | 500.00 | 2000.00 | |
| 17 | 特效控制箱 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 | 品牌：广渠 规格型号：定制 含配电箱及特效联动系统 | 1 | 套 | 30000.00 | 30000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|--|-----|---|---------|-----------|--|
| | | 责任公司 | | | | | | |
| 18 | 服务器机柜 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 2000*600*800（mm） | 1 | 套 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 19 | 线材辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 网线、多媒体高清线等 | 1 | 项 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 20 | 5D 主题灾难影片(火场逃生篇) | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制 3D 动感灾难沉浸式影片，电影级全三维制作，超视界立体沉浸 1. 5D 灯光、水雾结合杜比音效，软件集成播放联动 2. 双倍线框渲染套叠技术，自然场景塑造，高品质压缩独立封装 3. 展示、地震、楼宇火灾等灾难场景及应急处置救援 4. 专业纵向视频位移控制组件，近身穿越感增强伺服 5. 5D 联动控制，超大分辨率输出 | 240 | 秒 | 1800.00 | 432000.00 | |
| 21 | 5D 主题灾难影片(灾难认知篇) | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制 3D 动感灾难沉浸式影片，电影级全三维制作，超视界立体沉浸 1. 5D 灯光、水雾结合杜比音效，软件集成播放联动 2. 双倍线框渲染套叠技术，自然场景塑造，高品质压缩独立封装 3. 展示、地震、楼宇火灾等灾难场景及应急处置救援 4. 专业纵向视频位移控制组件，近身穿越感增强伺服 5. 5D 联动控制，超大分辨率输出 | 240 | 秒 | 1800.00 | 432000.00 | |
| 六 | 居家安全实训体验区 (二层) | | | | | | | |

| 居家安全隐患查找 | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 1 | 客厅隐患查找实训 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 多媒体互动触控软件，交互式触控互动体验程序，结合家庭场景定制搭建 1. 在跟实际环境相对应的界面上进行点对点的排查，排查结果反馈到系统中，系统对排查效果进行统计并分析 2. 采集传感信息使隐患点和主控系统间实现无线通信 3. 经常存在的火灾隐患，如何排除隐患 4. 场景全复原 3D 立体建模，结合鱼眼超广角渲染输出 5. 动态多角度漫游，分画面重合渲染输出 6. 全套客厅 1:1 家具，灯光随动引导，结合声音提示 7. 隐患点≥18 个 | 1 | 套 | 150000.00 | 150000.00 |
| 2 | 卧室隐患查找实训 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 多媒体互动触控软件，交互式触控互动体验程序，结合卧室场景定制搭建 1. 在跟实际环境相对应的界面上进行点对点的排查，排查结果反馈到系统中，系统对排查效果进行统计并分析 2. 采集传感信息使隐患点和主控系统间实现无线通信 3. 经常存在的火灾隐患，药品识别、危险物品等如何排除隐患 4. 场景全复原 3D 立体建模，结合鱼眼超广角渲染输出 5. 动态多角度漫游，分画面重合渲染输出 6. 全套卧室（含床品）1:1 家具，灯光随动引导，结合声音提示 7. 隐患点≥20 个 | 1 | 套 | 150000.00 | 150000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|---|---|-----------|-----------|--|
| 3 | 卫生间应急安全实训 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 专项场景训练，结合卫生间场景定制搭建 1. 卫生间防火防烟雾中毒体验系统 2. 卫生间用水用电（触电体验）安全体验 3. 卫生间防滑防护展示 4. 火灾紧急处置模拟训练 | 1 | 套 | 120000.00 | 120000.00 | |
| 4 | 隐患查找落地式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55寸落地触摸一体机 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上，128g固态硬盘，6点以上触摸 | 2 | 套 | 9500.00 | 19000.00 | |
| | 模拟灭火体验 | | | | | | | |
| 1 | 多媒体模拟灭火体验 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 定制研发多媒体模拟灭火、高清投影显示互动游戏，灭火器实操、灭火器选择触控软件 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等 2. C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏 | 1 | 套 | 62000.00 | 62000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------------|--|---|---|----------|----------|
| 2 | 高清短焦投影机 | 爱普生(中国)有限公司 | 品牌:爱普生 规格型号: CB-535W 驱动模式 : 多晶硅 TFT 有源矩阵 分辨率 : 1280x800 WXGA 纵横比 : 16:10 投影镜头 短焦手动聚焦, 1.35倍数字变焦 灯泡类型 : 215W UHE 灯泡寿命 : 5000 小时(标准亮度模式) /10000 小时(ECO) 标准亮度 : 3400 流明 对比度*1*2 : 16000:1 色彩再现 : 全彩(1677万色) 声音输出 : 16Wx1 | 1 | 台 | 10000.00 | 10000.00 |
| 3 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 4核CPU;8g内存;128G固态硬盘 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 |
| 5 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 五金线材配件 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 联动控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 支持感应、按钮, 以及通过RS232, TCP/IP等方式与中控系统的通信, 实现控制影片的播放、停止等功能, | 1 | 套 | 5200.00 | 5200.00 |
| | 消防知识抢答 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|--|---|---|----------|----------|--|
| 1 | 消防知识抢答 | 海南安峰科技实业有限公司 | <p>品牌：安峰 规格型号：定制 消防知识多媒体互动触控软件，交互式触控互动体验程序，抢答互动台 触控软件； 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 2. C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体验 4 核 CPU;8g 内存; 128G 固态硬盘</p> | 1 | 套 | 62000.00 | 62000.00 | |
| 2 | 消防知识抢答壁挂式 70 寸多媒体显示器 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | <p>品牌：立帆 规格型号：70 寸显示器 屏幕尺寸：70 英寸 HDR 显示支持。 支持格式（高清）：2160p 背光方式：直下式。 屏幕分辨率超高清 4K 单屏尺寸（宽*高*厚） mm1564.1*899.8*71.2mm 安装挂架</p> | 1 | 台 | 7200.00 | 7200.00 | |
| | 厨房模拟灭火互动 | | | | | | | |
| 1 | 厨房模拟灭火互动 | 海南安峰科技实业有限公司 | <p>品牌：安峰 规格型号：定制 多媒体互动触控软件，交互式触控互动体验程序，厨房真实场景搭建、打火灶电子模拟、油锅模拟、微波炉模拟、灭火毯实训操作、灭火器灭火训练互动软件； 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 2. C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体验</p> | 1 | 套 | 55000.00 | 55000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|---|---|---|-----------|-----------|--|
| | | | 4核CPU;8g内存;128G固态硬盘 | | | | | |
| 2 | 互动服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌:盛易达 规格型号:定制 8G内存,120G固态硬盘 | 1 | 台 | 3500.00 | 3500.00 | |
| 3 | 厨房灭火显示器 | 康佳集团股份有限公司 | 品牌:康佳 规格型号:LED43U5 4k高清显示器 1.43寸液晶显示屏; 2.分辨率:≥3840*2160 3.亮度:≥250cd/m ² 4.可视角度:±178° 5.支持加电开机,记忆功能 | 1 | 台 | 2600.00 | 2600.00 | |
| | 报警训练 | | | | | | | |
| 1 | 报警训练 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌:安峰 规格型号:定制 1.实训语音系统提示、体验设备成套定制研发 2.体验者拿起听筒用手拨打救援电话,显示屏播放相应的多媒体播放场景 3.根据提示完成报警训练,电话亭全仿真处理 4.119报警训练 | 3 | 套 | 26000.00 | 78000.00 | |
| | 高层缓降体验 | | | | | | | |
| 1 | 高层缓降实操场景体验 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌:广渠 规格型号:定制 往复式高层缓降逃生器械,救生缓降器由安全钩、安全带、防火绳索、调速器、不锈钢连接件(挂架及膨胀螺栓均为不锈钢材质)及绳索卷盘组成。 1.4套往复式高层缓降逃生器械,救生缓降器由安全钩、安全带、防火绳索、调速器、不锈钢连接件(挂架及膨胀螺栓均为不锈钢材质)及绳索卷盘组成。 2.缓降绳索采用钢丝芯包覆纤维结构。 3.载荷重量≥100kg。 4.采用摩擦阻尼结构,下降速 | 1 | 项 | 120000.00 | 120000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 度在 0.16m/s-1.5m/s 之间。 5. 符合《建筑火灾逃生避难器材 第二部分：逃生缓降器》GB21976.2-2012 要求。 6. 模拟楼似的支架，并配有头盔、手套、缓降器和缓冲海绵垫。体验者从支架体验处规范的带好头盔、手套、缓降器安全袋。从逃生架下滑到地面。体验高楼逃生的基本技能 | | | | | |
| 七 | 消防安全实训区（二层） | | | | | | | |
| | 消防装备 | | | | | | | |
| 1 | 消防器材综合展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 消防器材展示、微型消防站按照消防行业标准，购置消防头盔、防火服、消防面具、灭火器、照明灯、消防斧等器材，统一放置在专用的微型消防站器材工具箱内 | 1 | 套 | 26000.00 | 26000.00 | |
| 2 | 消防装备落地触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55 寸落地触摸一体机 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸 | 1 | 套 | 9500.00 | 9500.00 | |
| 3 | 消防装备互动体验软件 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 消防装备互动体验触控软件 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 2. C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体验 | 1 | 套 | 30000.00 | 30000.00 | |
| | 模拟消防车 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|---|----|---|----------|----------|--|
| | 体验 | | | | | | | |
| 1 | 消防车（装备）整体展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 木质消防车泡面模型，进行模拟简化仿制(按功能区) 2. 模型展示消防车各型装备， 3. 消防车原理展示，结合消防员假人（纸板人物） 4. 展示消防水带及水枪等专业消防装备。 | 1 | 项 | 70000.00 | 70000.00 | |
| | 火灾案例 | | | | | | | |
| 1 | 数字标牌 | 三亚佳展广告 | 品牌：佳展 规格型号：定制 1. 分辨率：≥1280*720 2. 对比度；≥500:1 3. 显示比例；16：9 4. 屏幕尺寸；≥19寸 | 12 | 台 | 1600.00 | 19200.00 | |
| 2 | 火灾案例视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制案例视频，单组进行动态循环展示 | 12 | 项 | 2000.00 | 24000.00 | |
| | 消防标识识别 | | | | | | | |
| 1 | 墙面消防标识互动游戏 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 定制研发消防标识互动程序研发，墙面标识灯箱互动，通过消防标识图文灯箱配合功能说明让观众了解、学习。 触控软件； 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 2. C++软件编程开发制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等，集合触摸屏完成触控体验 3、互动灯箱数量≥30个 | 1 | 套 | 65000.00 | 65000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|-----|---|---------|----------|
| 2 | 标示互动落地触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号: 55 寸落地触摸一体机 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: $\geq 1920*1080$ ★3. 亮度: $\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$ 4. 可视角度: $\pm 178^\circ$ 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上, 128g 固态硬盘, 6 点以上触摸 | 1 | 套 | 9500.00 | 9500.00 |
| | 烟雾逃生知识 | | | | | | |
| 1 | 烟雾逃生知识案例视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌: 大海先生 规格型号: 定制 烟雾逃生知识知识讲解, 并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材, 经过选择、取舍、分解与组接, 最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 1. 多媒体时长 $\geq 240\text{s}$ 2. 制作方式: 通过视频资料剪辑制作 3. 开发平台: windows; AE 软件 4. 影片编辑及后期制作; 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 |
| 2 | 烟雾知识壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号: 55 寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: $\geq 1920*1080$ ★3. 亮度: $\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$ 4. 可视角度: $\pm 178^\circ$ 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上, 128g 固态硬盘, 6 点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|------|----------------|-----------|-----------|
| 3 | 烟雾逃生走廊（实训演练） | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 成套体验设备定制研发，利用新建墙体</p> <p>2. 模拟火灾、地震发生的时候，往往会伴随着浓烟，体验者者可以在演习中学习如何从烟雾走廊中正确逃生。</p> <p>3. 模拟场景为一多回路通道，活动开始前通道内烟机释放烟雾，体验者从入口进入，按照正确逃生姿势，用棉质毛巾（折叠8层以上）遮住口鼻，通过通道，</p> <p>4. 模拟浓烟（对人体无害）弥漫、报警声、楼宇广播、红光闪动警灯的通道环境中，体验者在紧张恐慌心理下，开始逃生，用湿毛巾捂住口和鼻半蹲着前进，并有广播系统广播人们如何逃生“请大家沿着逃生指示牌有序撤离火场，不要慌乱！”沿着安全指示牌前进。</p> <p>5. 遇到电梯时，体验者慌乱安东电梯按钮时，这是广播系统告诉人们火场逃生时电梯时关闭的，请大家沿安全指示牌方向走消防通道正确逃生。</p> <p>6. 体验目的是训练体验者在面对火灾等消防问题时的冷静判断能力及有序逃生的能力，提高防范意识。</p> | 1 | 套 | 200000.00 | 200000.00 |
| 4 | LEDP3-LED全彩屏幕（高亮度） | 深圳海佳彩亮科技有限公司 | <p>品牌：海佳彩亮 规格型号：D3.0</p> <p>1、像素管单元箱</p> <p>★1) 物理点间距：3mm</p> <p>★2) 物理密度：111111点/m²</p> <p>★3) 发光点颜色：1R1G1B</p> <p>★4) 基色：纯红+纯绿+纯蓝</p> <p>5) 模组尺寸：192mm*192mm</p> <p>6) 模组分辨率：64*64点</p> <p>2、显示屏整屏</p> <p>1) 最佳视距：3~60m</p> <p>★2) 最佳视角：水平：≥140°</p> | 12.8 | m ² | 7000.00 | 89600.00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|--|---|---|---------|----------|--|
| | | | 垂直: $\geq 140^\circ$ 3) 环境温度: 存贮 $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$, 工作 $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 4) 相对湿度: 10%~95% 5) 驱动方式: 1/16 扫, 恒流驱动 6) 换帧频率: ≥ 60 帧/秒 7) 刷新频率: $\geq 1920\text{HZ}$ 8) 灰度/颜色: 红绿蓝各 256 级, 可显示 16.7M 颜色 9) 白平衡亮度: $\geq 1000\text{cd/m}^2$ | | | | | |
| 5 | LED 安装框架 (L 钝角立屏拼接框架) | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌: 诺瓦 规格型号: 定制 根据可视角度定制安装 | 2 | 套 | 3000.00 | 6000.00 | |
| 6 | 发送控制器 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌: 诺瓦 规格型号: V960 1. DVI 视频输入 2. DVI 视频输出, 用于 DVI 级联 3. 支持音频输入 4. 4 个网口输出或 4 路光纤输出, 网口与光口互斥 5. RS232 接口, 可级联多台进行统一控制 6. 最大带载 1920×1200 或 2048×1152 | 2 | 台 | 7000.00 | 14000.00 | |
| 7 | 接收卡 | 西安诺瓦星云科技股份有限公司 | 品牌: 诺瓦 规格型号: 诺瓦 316 与发送控制器配套 | 2 | 套 | 2800.00 | 5600.00 | |
| 8 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 8G 内存, 120G 固态硬盘, 专业独立显卡 | 2 | 台 | 6800.00 | 13600.00 | |
| 9 | 专业音箱 | 富皇音响有限公司 | 品牌: 富皇 规格型号: 802 全频音箱 8 寸" 扬声器单元 频率响应 (-10dB): $60\text{Hz} - 16\text{kHz}$ 、 一般阻抗: 8 欧 额定负载功率: 150w, 灵敏度 ($1\text{w}/1\text{m}$): 99dB SPL 最大声压级: 129dB | 2 | 台 | 3000.00 | 6000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--|---|---|-----------|-----------|--|
| | | | 带壁装/吊装支架 | | | | | |
| 10 | 专业立体功放 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 品牌: 奇声 规格型号: QS-Q59 立体声专业功放*1 台 -紧凑的 2U 机身设计 -采用优化的 Class-H 线路 -采用 Ground lift 接地技术 -具备完善的保护设计 -采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 信噪比: > 100 dB; 4Ω 双声道(per ch.) 300W; 8Ω 双声道(per ch.) 200W; 8Ω 单声道桥接: 600W; | 2 | 台 | 2800.00 | 5600.00 | |
| 11 | 同步播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 与中控主机配套, 支持播放控制(节目选择, 播放, 停止等), 灯光联动 | 2 | 套 | 7500.00 | 15000.00 | |
| 12 | 安装辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 智能控制配电箱(8路*30A)等, 根据实际情况配套 | 2 | 套 | 1200.00 | 2400.00 | |
| 13 | 倾斜小屋逃生训练 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 模拟火灾过后空间出现倾斜的环境模拟 1. 还原危险环境, 演练火灾逃生及危险基本处置方法 2. 定制电子模拟火焰, 结合火焰灯等电子设备, 舞美道具造型 3. 轻质防冲击板材模拟倒塌倾斜建筑墙体, 真实家具物品过火无害化处理 4. 不锈钢防护把手结合墙面高弹防护饰面板, 通行安全防护 5. 在模拟环境中身临其境的感受火灾逃生的过程和氛围 | 1 | 项 | 150000.00 | 150000.00 | |
| 14 | 视觉深渊地台展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 视觉深渊地台模拟展示 1. 空间视错觉结合镜面反射 2. 倾斜地面结合安全海绵垫模 | 1 | 项 | 55000.00 | 55000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------|--|-----|---|----------|----------|--|
| | | | 拟塌陷地面 | | | | | |
| 15 | 防火门体验 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 防火门使用训练逃生实训 1. 电加热防火门把手模拟过火空间 2. 判断是否可安全通行训练 | 1 | 项 | 25000.00 | 25000.00 | |
| | 电梯安全体验 | | | | | | | |
| 1 | 电梯安全多媒体案例视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 电梯知识案例讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 1. 多媒体时长 ≥200s； 多媒体影片制作； 1. 内容科普结合案例时长 ≥180s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |
| 2 | 激光高清投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌：松下 规格型号：PT-BAZ502C 液晶面板：液晶板尺寸 ≥16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式：透射式液晶面板 (× 3, R/G/B) ★显示器像素 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共计 3,072,000 像素 ★分辨率 1,280 × 800 像素 ★光源：激光二极管 ★亮度：≥ 5,000 流明 ★亮度输出减半时间：20,000 小时 (普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 | 1 | 台 | 33500.00 | 33500.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | | <p>★镜头： 手动 1.6 倍变焦 (投射比： ≤1.10 -- ≥ 1.78:1)</p> <p>★镜头位移：垂直(光轴位于屏 幕中心) ≥ +44 %， 0 % (手 动)</p> <p>★水平(光轴位于屏幕中心) ≥ +20 %， -20 % (手动)</p> <p>梯形校正范围 垂直： ± 25 ° ， 水平： ±35 °</p> | | | | | |
| 3 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌： 驰品 规格型号： 定制 定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 | |
| 4 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌： 盛易达 规格型号： 定制 CPU： 四核；内存 ≥8g； 固态硬 盘 ≥128G， 支持高清 1080p 以 上输出 USB 接口 ≥6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 | |
| 5 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌： 先科 规格型号： S4-6 吸顶喇叭*2， 功率 50w 以上配 功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 | |
| 6 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌： 广渠 规格型号： 定制 五金线材配件 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 | |
| 7 | 联动播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌： 盛易达 规格型号： 定制 软件+硬件； 支持感应、按钮， 以及通过 RS232, TCP/IP 等方式与中控系 统的通信， 实现控制影片的播 放、 停止等功能， 并可以 0.1 秒内时长输出控制指令， 指令 数量 200 个以上， 根据影片内 容可随时调整。 | 1 | 套 | 5200.00 | 5200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|-----|----------------|-----------|-----------|--|
| 8 | 电梯体验(仿真机械模拟) | 广州市影擎电子科技有限公司 | <p>品牌：影擎 规格型号：定制 成套体验设备定制研发，仿真机械传动结构</p> <p>1. 设置高度模拟电梯轿厢，机械举升装置研发.</p> <p>2. 随动视频多媒体，定制专用俯仰控制电路板，电梯门电动开关</p> <p>3. 体验者进入空间，轿厢模拟下坠，多媒体模拟演示跟进，体验者学习应对方案，电梯启停（程序）按键控制，程序定制。</p> | 1 | 项 | 300000.00 | 300000.00 | |
| | 二层展陈制作安装 | | | | | | | |
| 1 | 5D影院软包墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，基层石膏板</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:非屏幕区域造型吸音软包饰面板饰面</p> <p>4. 计算方式；墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算</p> | 72 | m ² | 1680.00 | 120960.00 | |
| 2 | 居家安全实训体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强；</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式；墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。</p> | 124 | m ² | 1680.00 | 208320.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|---|-----|----------------|---------|-----------|--|
| 3 | 消防安全实训体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强；</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式：墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。</p> | 184 | m ² | 1680.00 | 309120.00 | |
| 八 | 校园安全体验区（三层） | | | | | | | |
| | 校园防诈骗多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 校园防诈骗多媒体实训讲解视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | <p>品牌：大海先生 规格型号：定制</p> <p>校园防诈骗知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片</p> <p>多媒体影片制作；</p> <p>1. 多媒体时长 ≥240s；</p> <p>2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作；</p> <p>3. 开发平台：windows；AE 软件；</p> <p>4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕</p> | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |
| 2 | 校园防诈骗壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | <p>品牌:立帆 规格型号: 55 寸液晶显示屏</p> <p>壁挂式触摸一体机</p> <p>★1. 55 寸液晶显示屏；</p> <p>★2. 分辨率: ≥1920*1080</p> <p>★3. 亮度: ≥450cd/m²</p> <p>4. 可视角度: ±178°</p> <p>5. 扩声: 2*6W 音响喇叭</p> | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|---|-----|---|----------|----------|--|
| | | | 6. CPU:4 核以上, 128g 固态硬盘, 6 点以上触摸 | | | | | |
| | 校园安全 18 堂课互动展示 | | | | | | | |
| 1 | 校园安全 18 堂课互动程序 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌: 安峰 规格型号: 定制 校园安全 18 堂课互动安全课堂体验 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件, 根据需求对内容进行版面排版, 版面设置以及菜单设置等。 2. C++ 软件编程开发多媒体制作内容通过程序关联起来。设置相应菜单-子菜单-次级子菜单等, 集合触摸屏完成触控体验 | 1 | 项 | 40000.00 | 40000.00 | |
| 2 | 校园安全 18 堂课落地触摸屏-55 寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌: 立帆 规格型号: 55 寸落地触摸一体机 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ ★3. 亮度: $\geq 450 \text{cd/m}^2$ 4. 可视角度: $\pm 178^\circ$ 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上, 128g 固态硬盘, 6 点以上触摸 | 1 | 套 | 9500.00 | 9500.00 | |
| | 网络安全多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 网络安全多媒体实训讲解视频 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌: 大海先生 规格型号: 定制 网络安全多媒体讲解视频, 远离网络游戏、拒绝游戏成瘾。影片大量镜头和素材, 经过选择、取舍、分解与组接, 最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片, 1. 多媒体时长 $\geq 240\text{s}$; 2. 制作方式: 通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作; 3. 开发平台: windows; AE 软 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--|-----|---|---------|----------|--|
| | | | 件; 4. 影片编辑及后期制作; 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | | | | | |
| 2 | 网络安全壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号: 55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: ≥1920*1080 ★3. 亮度: ≥450cd/m ² 4. 可视角度: ±178° 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上, 128g 固态硬盘, 6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 拒绝游戏成瘾多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 拒绝游戏成瘾多媒体展示 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌: 大海先生 规格型号: 定制 拒绝游戏成瘾多媒体展示, 影片大量镜头和素材, 经过选择、取舍、分解与组接, 最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片, 1. 多媒体时长 ≥240s; 2. 制作方式: 通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作; 3. 开发平台: windows; AE 软件; 4. 影片编辑及后期制作; 全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |
| 2 | 拒绝游戏成瘾壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号: 55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: ≥1920*1080 ★3. 亮度: ≥450cd/m ² 4. 可视角度: ±178° 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上, 128g 固态硬盘, 6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------|
| | 校园防踩踏 场景训练 | | | | | | |
| 1 | 校园防踩踏 场景训练 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 成套体验设备定制研发，模拟 楼道步梯 1. 钢框架步梯真实模拟，标准 步梯上下结合转角平台 2. 不锈钢间隔护栏，模拟训练 靠右行进 3. 转角平台意外跌倒处置训练 演练 4. 楼梯安全知识，紧急疏散知 识介绍，公共区域禁止打闹嬉 戏 | 1 | 项 | 100000.00 | 100000.00 |
| 2 | 校园防踩踏 实训讲解视 频 | 海南大海 先生文化 创意有限 公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 校园防踩踏多媒体展示，影片 大量镜头和素材，经过选择、 取舍、分解与组接，最终完成 一个连贯流畅、含义明确、主 题鲜明且满足甲方需求的影 片， 1. 多媒体时长 ≥240s； 2. 制作方式：通过视频资料剪 辑制作及部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软 件； 4. 影片编辑及后期制作；全片 后期制作包含剪辑、配音及字 幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---|---|---|----------|----------|
| 3 | 激光高清投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ502C 液晶面板: 液晶板尺寸 ≥ 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 ($\times 3$, R/G/B) ★显示器像素 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共计 3,072,000 像素 ★分辨率 1,280 \times 800 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: $\geq 5,000$ 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时(普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头: 手动 1.6 倍变焦 (投射比: ≤ 1.10 -- ≥ 1.78 :1) ★镜头位移: 垂直(光轴位于屏幕中心) $\geq +44\%$, 0% (手动) ★水平(光轴位于屏幕中心) $\geq +20\%$, -20% (手动) 梯形校正范围 垂直: $\pm 25^\circ$, 水平: $\pm 35^\circ$ | 1 | 台 | 33500.00 | 33500.00 |
| 4 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 CPU: 四核;内存 ≥ 8 g; 固态硬盘 ≥ 128 G, 支持高清 1080p 以上输出 USB 接口 ≥ 6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 |
| 6 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌: 先科 规格型号: S4-6 吸顶喇叭*2, 功率 50w 以上配功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 |
| 7 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 五金线材配件 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--|-----|---|---------|----------|--|
| 8 | 联动播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 软件+硬件； 支持感应、按钮，以及通过RS232, TCP/IP 等方式与中控系统的通信，实现控制影片的播放、停止等功能，并可以 0.1 秒内时长输出控制指令，指令数量 200 个以上，根据影片内容可随时调整。 | 1 | 套 | 5200.00 | 5200.00 | |
| | 校园防欺凌多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 校园防欺凌多媒体视频案例 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制校园防欺凌知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 1. 多媒体时长 ≥190s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |
| 2 | 校园防欺凌壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55 寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 食品安全多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 食品安全多媒体展示 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制食品安全多媒体展示知识讲解，并结合相关案例讲解。 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 影片大量镜头和素材进行动态讲解,采用75寸一体机进行动态循环展示 1.多媒体时长 ≥240s; 2.制作方式:通过视频资料剪辑制作; 3.开发平台:windows;AE软件; 4.影片编辑及后期制作;全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | | | | | |
| 2 | 食品安全壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号:55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1.55寸液晶显示屏; ★2.分辨率:≥1920*1080 ★3.亮度:≥450cd/m ² 4.可视角度:±178° 5.扩声:2*6W音响喇叭 6.CPU:4核以上,128g固态硬盘,6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| 九 | 公共安全体验实训区(三层) | | | | | | | |
| | 公共安全多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 激光高清投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号:PT-BAZ502C 液晶面板:液晶板尺寸 ≥16.3mm(0.64英寸)对角线(16:10宽高比) 显示方式:透射式液晶面板(×3,R/G/B) ★显示器像素 1,024,000(1,280×800)×3,共计3,072,000像素 ★分辨率 1,280×800像素 ★光源:激光二极管 ★亮度:≥5,000流明 ★亮度输出减半时间:20,000小时(普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头:手动1.6倍变焦(投射比:≤1.10--≥ | 1 | 台 | 33500.00 | 33500.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | 1.78:1) ★镜头位移:垂直(光轴位于屏幕中心) ≥ +44 %, 0 % (手动) ★水平(光轴位于屏幕中心) ≥ +20 %, -20 % (手动) 梯形校正范围 垂直: ± 25 ° , 水平: ±35 ° | | | | | |
| 2 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制 定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 | |
| 3 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 CPU: 四核;内存 ≥8g; 固态硬盘 ≥128G, 支持高清 1080p 以上输出 USB 接口 ≥6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 | |
| 4 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌: 先科 规格型号: S4-6 吸顶喇叭*2, 功率 50w 以上配功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 | |
| 5 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 五金线材配件 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 | |
| 6 | 联动播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 软件+硬件; 支持感应、按钮, 以及通过 RS232, TCP/IP 等方式与中控系统的通信, 实现控制影片的播放、停止等功能, 并可以 0.1 秒内时长输出控制指令, 指令数量 200 个以上, 根据影片内容可随时调整。 | 1 | 套 | 5200.00 | 5200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|-----|---|---------|----------|--|
| 7 | 公关安全多媒体视频案例 | 海南大海先生文化创意有限公司 | <p>品牌：大海先生 规格型号：定制 定制公关安全知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片</p> <p>1. 多媒体时长 ≥240s; 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作; 3. 开发平台：windows; AE 软件; 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕</p> <p>触摸一体机</p> <p>1. 显示设备；55 寸液晶显示屏 2. 分辨率：≥1920*1080 3. 亮度：≥450cd/m² 3. 可视角度：±178° 4. 扩声：2*6W 音响喇叭 5. CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸</p> | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |
| | 人体器官模型展示 | | | | | | | |
| 1 | 人体器官展示（硅胶模型） | 上海树羽科教仪器设备有限公司 | <p>品牌：沪模 规格型号：XC203</p> <p>1. 人体器官硅胶模型 2. 科普原理展示模型</p> | 2 | 套 | 1000.00 | 2000.00 | |
| | 海姆里克腹部冲击法多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 海姆里克腹部冲击法多媒体展示 | 海南大海先生文化创意有限公司 | <p>品牌：大海先生 规格型号：定制 定制海姆里克腹部冲击法知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解</p> <p>1. 制作方式：通过视频资料剪辑制作 2. 开发平台：windows; AE 软件; 3. 影片编辑及后期制作；全片</p> | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---|-----|---|---------|----------|--|
| | | | 后期制作包含剪辑、配音及字幕 触摸一体机 | | | | | |
| 2 | 海姆立克法 壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号:55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1.55寸液晶显示屏; ★2.分辨率:≥1920*1080 ★3.亮度:≥450cd/m ² 4.可视角度:±178° 5.扩声:2*6W 音响喇叭 6.CPU:4核以上,128g 固态硬盘,6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| 3 | 心肺复苏模拟假人实操训练 | 上海树羽科教设备有限公司 | 品牌:继科 规格型号:CPR110A 1.专用心扉复苏假人,模拟真实训练 2.地面保护垫 | 7 | 套 | 2200.00 | 15400.00 | |
| | 急救知识、心肺复苏 | | | | | | | |
| 1 | 心肺复苏多媒体实训讲解 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌:大海先生 规格型号:定制 心肺复苏多媒体实训讲解,结合急救知识、急救包扎相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解,了解常用急救知识和处置手段。 1.制作方式:通过视频资料剪辑制作 2.开发平台:windows;AE 软件; 3.影片编辑及后期制作;全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 触摸一体机 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |
| 2 | 心肺复苏壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌:立帆 规格型号:55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1.55寸液晶显示屏; ★2.分辨率:≥1920*1080 ★3.亮度:≥450cd/m ² 4.可视角度:±178° 5.扩声:2*6W 音响喇叭 6.CPU:4核以上,128g 固态硬盘 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--|-----|---|-----------|-----------|--|
| | | | 盘，6 点以上触摸 | | | | | |
| 3 | 急救用品展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 急救用品用具，真实药品识别、简单用具使用演练 | 1 | 项 | 2800.00 | 2800.00 | |
| | 公共电梯紧急处置 | | | | | | | |
| 1 | 电动扶梯模型 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 成套体验设备定制研发， 1. 设置小比例室内电动扶梯 2. 透明结构模型，了解机械原理和危险操作 3. 结合多媒体视频，体验者学习应对方案 4. 电梯启停（程序）按键控制， | 1 | 项 | 250000.00 | 250000.00 | |
| 2 | 消防电梯(直梯)模型展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 成套体验设备定制研发，仿真机械传动结构模型 1. 消防电梯模型展示 2. 亚克力透明外壳结构模型 3. 独立楼层演示电梯正常运行，消防警报启动电梯直接降落底层停止使用 | 1 | 项 | 60000.00 | 60000.00 | |
| | 电动扶梯知识多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 公共区域扶梯乘坐知识大投影展示系统 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 公共区域扶梯乘坐知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 1. 多媒体时长 ≥200s； 多媒体影片制作； 1. 内容科普结合案例 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 后期制作包含剪辑、配音及字幕 | | | | | |
| 2 | 激光高清投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ502C 液晶面板: 液晶板尺寸 \geq 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 (\times 3, R/G/B) ★显示器像素 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共计 3,072,000 像素 ★分辨率 1,280 \times 800 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: \geq 5,000 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时(普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头: 手动 1.6 倍变焦 (投射比: \leq 1.10 -- \geq 1.78:1) ★镜头位移: 垂直(光轴位于屏幕中心) \geq +44 %, 0 % (手动) ★水平(光轴位于屏幕中心) \geq +20 %, -20 % (手动) 梯形校正范围 垂直: \pm 25 °, 水平: \pm 35 ° | 1 | 台 | 33500.00 | 33500.00 | |
| 3 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 | |
| 4 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 CPU: 四核;内存 \geq 8g; 固态硬盘 \geq 128G, 支持高清 1080p 以上输出 USB 接口 \geq 6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 | |
| 5 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌: 先科 规格型号: S4-6 吸顶喇叭*2, 功率 50w 以上配功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 | |
| 6 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|--|
| | | 服务有限 责任公司 | 五金线材配件 | | | | | |
| 7 | 联动播放控 制系统 | 海口盛易 达网络科 技有限公 司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 软件+硬件； 支持感应、按钮，以及通过 RS232, TCP/IP 等方式与中控系 统的通信，实现控制影片的播 放、停止等功能， 并可以 0.1 秒内时长输出控制 指令，指令数量 200 个以上， 根据影片内容可随时调整。 | 1 | 套 | 2500.00 | 2500.00 | |
| | 飞机安全知 识实训 | | | | | | | |
| 1 | 飞机安全知 识实训原理 模型展示 | 海南广渠 安全咨询 服务有限 责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 成套体验设备定制研发，进 行模拟简化仿制(按功能区) 2. 飞机安全知识模型展示、逃 生门使用说明 3. 飞机安全视频多媒体展示 4. 飞机局部客舱简化复原展示 5. 全仿真飞机座椅、救生衣展 示训练、防冲击姿势训练 6. 逃生滑梯演练实训、快速出 舱训练、飞行安全知识 | 1 | 套 | 400000.00 | 400000.00 | |
| 十 | 人民防空体 验区（三层） | | | | | | | |
| | 防空警报发 展史 | | | | | | | |
| 1 | 防空警报发 展史展板 | 三亚佳展 广告 | 品牌：佳展 规格型号：定制 防空警报发展史展板灯箱展示 | 1 | 套 | 8000.00 | 8000.00 | |
| | 防空警报试 听体验 | | | | | | | |
| 1 | 防空警报试 听体验系统 | 海南安峰 科技实业 有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 多媒体防空警报试听体验系统 | 1 | 套 | 30000.00 | 30000.00 | |
| | 飞机模型展 示 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|-----|---|----------|----------|--|
| 1 | 大比例飞机模型展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 合金精密军用飞机静态展示 2. 飞机模型展示 3. 配套落地金属展示支架 | 3 | 架 | 30000.00 | 90000.00 | |
| 2 | 小比例飞机模型展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 合金精密军用飞机静态展示 2. 飞机模型展示 3. 1；48 比例、1；42 比例、1；144 比例等 4. 机种≥30 种 5. 成品玻璃展示柜≥4 组 | 1 | 套 | 20000.00 | 20000.00 | |
| | 人民防空多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 民防知识多媒体讲解 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 民防知识多媒体讲解结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材，经过选择、取舍、分解与组接，最终完成一个连贯流畅、含义明确、主题鲜明且满足甲方需求的影片 1. 多媒体时长≥200s； 多媒体影片制作； 1. 内容科普结合案例 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---|---|---|----------|----------|
| 2 | 激光高清投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ502C 液晶面板: 液晶板尺寸 \geq 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 (\times 3, R/G/B) ★显示器像素 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共计 3,072,000 像素 ★分辨率 1,280 \times 800 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: \geq 5,000 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时(普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头: 手动 1.6 倍变焦 (投射比: \leq 1.10 -- \geq 1.78:1) ★镜头位移: 垂直(光轴位于屏幕中心) \geq +44 %, 0 % (手动) ★水平(光轴位于屏幕中心) \geq +20 %, -20 % (手动) 梯形校正范围 垂直: \pm 25 °, 水平: \pm 35 ° | 1 | 台 | 33500.00 | 33500.00 |
| 3 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 |
| 4 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 CPU: 四核;内存 \geq 8g; 固态硬盘 \geq 128G, 支持高清 1080p 以上输出 USB 接口 \geq 6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 |
| 5 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌: 先科 规格型号: S4-6 吸顶喇叭*2, 功率 50w 以上配功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 |
| 6 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 五金线材配件 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|---|-----|---|---------|----------|--|
| 7 | 联动播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 软件+硬件； 支持感应、按钮，以及通过RS232, TCP/IP 等方式与中控系统的通信，实现控制影片的播放、停止等功能， 并可以 0.1 秒内时长输出控制指令，指令数量 200 个以上，根据影片内容可随时调整。 | 1 | 套 | 5200.00 | 5200.00 | |
| | 防护服体验 | | | | | | | |
| 1 | 人防民防防护服展示 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 人防民防防护服展示服装 2. 实物模特模特展示 | 1 | 套 | 2200.00 | 2200.00 | |
| 十 | 预防犯罪体验区（三层） | | | | | | | |
| | 吸烟危害多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 吸烟危害多媒体展示 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 定制吸烟危害多媒体展示知识讲解，并结合相关案例讲解。 影片大量镜头和素材进行动态讲解 1. 多媒体时长 ≥200s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作及部分实景拍摄制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |
| 2 | 吸烟危害壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 全民禁毒 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|-----|---|----------|----------|--|
| 1 | 毒品危害多媒体展示讲解 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 网络安全多媒体展示知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解 1. 多媒体时长 ≥240s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |
| 2 | 毒品危害壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| 3 | “吸毒后的你”综合体验互动 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 1. 吸毒后的你，通过模拟吸毒对让形体上的危害，从而认清毒品的严重危害性，进而帮助人们掌握各种毒品的危害及预防知识 2. 全新软件开发结合图形处理技术 3. 实时拍照生成模拟图像、使人印象深刻 | 1 | 项 | 65000.00 | 65000.00 | |
| 4 | “毒品面对面”综合体验互动 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 1. 与涉毒人员，解毒人员模拟面对面的交流，了解涉毒人员的悔恨和感悟，更加坚定体验者的禁毒决心 2. 互动多媒体3组结合定位音响视频播放 3. 模拟对话场景搭建（KTV包 | 1 | 项 | 75000.00 | 75000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|--|-----|---|---------|----------|--|
| | | | 间场景模拟) | | | | | |
| | 预防犯罪多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 预防犯罪多媒体实训讲解 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 预防犯罪多媒体展示多媒体展示知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解， 1. 多媒体时长 ≥240s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑增加知识讲解制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |
| 2 | 预防犯罪多壁挂式触摸屏-65寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：65寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 65寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸 | 1 | 套 | 9000.00 | 9000.00 | |
| 十 | 交通安全体验馆区（三层） | | | | | | | |
| | 交通重大事故案例多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 交通重大事故多媒体案例讲解 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 交通重大事故多媒体案例讲解，结合相关交通安全案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解， 1. 多媒体时长 ≥240s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片 | 300 | 秒 | 280.00 | 84000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 后期制作包含剪辑、配音及字幕 | | | | | |
| 2 | 激光高清投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ502C 液晶面板: 液晶板尺寸 \geq 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 (\times 3, R/G/B) ★显示器像素 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, 共计 3,072,000 像素 ★分辨率 1,280 \times 800 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: \geq 5,000 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时(普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头: 手动 1.6 倍变焦 (投射比: \leq 1.10 -- \geq 1.78:1) ★镜头位移: 垂直(光轴位于屏幕中心) \geq +44 %, 0 % (手动) ★水平(光轴位于屏幕中心) \geq +20 %, -20 % (手动) 梯形校正范围 垂直: \pm 25 °, 水平: \pm 35 ° | 1 | 台 | 33500.00 | 33500.00 | |
| 3 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制定制 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 | |
| 4 | 高清播放服务器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 CPU: 四核;内存 \geq 8g; 固态硬盘 \geq 128G, 支持高清 1080p 以上输出 USB 接口 \geq 6 个 | 1 | 台 | 5200.00 | 5200.00 | |
| 5 | 音响 | 深圳市先科企业集团 | 品牌: 先科 规格型号: S4-6 吸顶喇叭*2, 功率 50w 以上配功放 根据现场情况配置 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 6 | 联动播放控制系统 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 软件+硬件； 支持感应、按钮，以及通过RS232, TCP/IP 等方式与中控系统的通信，实现控制影片的播放、停止等功能， 并可以 0.1 秒内时长输出控制指令，指令数量 200 个以上， 根据影片内容可随时调整。 | 1 | 套 | 5200.00 | 5200.00 | |
| 7 | 线材及辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 | 1 | 项 | 800.00 | 800.00 | |
| | 交通标识互动 | | | | | | | |
| 1 | 交通标识互动 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 定制研发交通标识互动程序研发，墙面标识灯箱互动，通过消防标识图文灯箱配合功能说明让观众了解、学习。 亚克力 LED 标示≥20 个 | 1 | 套 | 58000.00 | 58000.00 | |
| 2 | 交通标识互动落地触摸屏-55 寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55 寸落地触摸一体机 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上，128g 固态硬盘，6 点以上触摸 | 1 | 套 | 9500.00 | 9500.00 | |
| | 交通知识互动学习 | | | | | | | |
| 1 | 交通知识查询 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 交通知识学习触控程序 知识互动触控软件； 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作软件，根据需求对内容进行版面排版，版面设置以及菜单设置等。 | 1 | 项 | 46000.00 | 46000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | 2. C++软件编程开发制作内容 通过程序关联起来。设置相应 菜单-子菜单-次级子菜单等， 集合触摸屏完成触控体验 | | | | | |
| 2 | 交通隐患落 地触摸屏-55 寸 | 东莞市勤 冠电子科 技有限公 司 | 品牌:立帆 规格型号: 55 寸落地触摸一体 机 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: $\geq 1920*1080$ ★3. 亮度: $\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$ 4. 可视角度: $\pm 178^\circ$ 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上, 128g 固态硬 盘, 6 点以上触摸 | 1 | 套 | 9500.00 | 9500.00 | |
| | 交通知识抢 答互动 | | | | | | | |
| 1 | 交通知识抢 答 | 海南安峰 科技实业 有限公司 | 品牌: 安峰 规格型号: 定制 多媒体互动触控软件, 交互式 触控互动体验程序, 定制抢答 器 知识互动触控软件; 1. 通过编程 ps, ai 等平面制作 软件, 根据需求对内容进行版 面排版, 版面设置以及菜单设 置等。 2. C++软件编程开发制作内容 通过程序关联起来。设置相应 菜单-子菜单-次级子菜单等, 集合触摸屏完成触控体验 3. 定制抢答器 | 1 | 项 | 62000.00 | 62000.00 | |
| 2 | 交通知识抢 答壁挂触摸 屏-55 寸 | 东莞市勤 冠电子科 技有限公 司 | 品牌:立帆 规格型号: 55 寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55 寸液晶显示屏; ★2. 分辨率: $\geq 1920*1080$ ★3. 亮度: $\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$ 4. 可视角度: $\pm 178^\circ$ 5. 扩声: 2*6W 音响喇叭 6. CPU:4 核以上, 128g 固态硬 盘, 6 点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 斑马线体验 互动 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 1 | 斑马线体验 | 海南安峰科技实业有限公司 | <p>品牌：安峰 规格型号：定制</p> <p>1. 斑马线体验投影多媒体结合红绿灯装置示范，定制开发，红绿灯实物展示；</p> <p>2. 高度在 2m~3m 之间，采用单片机控制，电源 220V，三色灯体，光源采用高亮度 LED。</p> <p>3. 感应物体行为动态；控制器安放于控制柜内；</p> <p>4. 电流输出 500mA，电源保护 DC24V 输出，具有短路保护功能，突波电压承受量 1500VAC；</p> <p>5. 输入点规格：24VDC 单端共点输入，项目双端差动输入 200kHz ；</p> <p>6. 输入接线型式；独立接线；单端共点继电器输出最大输出频率 200kHz；</p> <p>7. 电源工作电压 5VDC；应当能感应行人经过，在遇到红灯时感应器能做出判断，判定该行人闯红灯。</p> | 1 | 项 | 70000.00 | 70000.00 | |
| | 城市模拟骑行体验 | | | | | | | |
| 1 | 模拟骑行体验 | 海南安峰科技实业有限公司 | <p>品牌：安峰 规格型号：定制</p> <p>模拟骑行体验训练器+软件研发</p> <p>1. 动感骑行结合动画场景，真实自行车骑行；</p> <p>2. 学习安全骑行知识了解交通法规</p> <p>3. 实现自行车骑行与电脑动画场景互动</p> | 2 | 项 | 35000.00 | 70000.00 | |
| 2 | 单车骑行安全装备展示体验 | 海南安峰科技实业有限公司 | <p>品牌：安峰 规格型号：定制</p> <p>骑行安全帽、护具展示体验</p> | 2 | 套 | 1800.00 | 3600.00 | |
| | 汽车汽车安全带碰撞体验 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|-----|---|-----------|-----------|--|
| 1 | 汽车安全带碰撞体验 | 海南安峰科技实业有限公司 | 品牌：安峰 规格型号：定制 全机械仿真汽车安全带碰撞体验 1. 轨道式碰撞体验装置 2. 三种时速碰撞体验，电脑自动设置，自由选择 3. 倒计时体验提醒 4. 体验结束自动复位，可再次选择时速 | 1 | 项 | 155000.00 | 155000.00 | |
| | 交警手指学习互动多媒体展示 | | | | | | | |
| 1 | 交警手指学习互动多媒体展示 | 海南大海先生文化创意有限公司 | 品牌：大海先生 规格型号：定制 交警手指学习互动多媒体展示知识讲解，并结合相关案例讲解。影片大量镜头和素材进行动态讲解， 1. 多媒体时长 ≥200s； 2. 制作方式：通过视频资料剪辑制作； 3. 开发平台：windows；AE 软件； 4. 影片编辑及后期制作；全片后期制作包含剪辑、配音及字幕 | 240 | 秒 | 280.00 | 67200.00 | |
| 2 | 交警手势壁挂式触摸屏-55寸 | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 品牌：立帆 规格型号：55寸液晶显示屏 壁挂式触摸一体机 ★1. 55寸液晶显示屏； ★2. 分辨率：≥1920*1080 ★3. 亮度：≥450cd/m ² 4. 可视角度：±178° 5. 扩声：2*6W 音响喇叭 6. CPU:4核以上，128g 固态硬盘，6点以上触摸 | 1 | 套 | 8200.00 | 8200.00 | |
| | 校车专项安全实训 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|-----|----------------|-----------|-----------|--|
| 1 | 校车专项安全演练（室外） | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 真实校车 2. 地面铺设防滑地胶，内置座椅。汽车内部结构复原校车使用环境 3. 移动式烟雾发生器 4. 成套体验设备 5. 客车安全知识展示、逃生门使用展示 6. 安全门操作展示实训 | 1 | 套 | 150000.00 | 150000.00 | |
| | 小型车辆安全逃生实训 | | | | | | | |
| 1 | 小型车辆安全逃生实训（室内） | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 全真实轿车事故模拟现场塑造 2. 车辆工具破窗模拟学习 3. 车辆后备箱紧急脱离训练，寻找紧急拉手训练 4. 车辆事故求救及自救，车辆应急包使用训练 5. 车辆安全警示三角架使用展示 6. 是否系安全带假人展示，了解安全带的重要作用 | 1 | 台 | 160000.00 | 160000.00 | |
| | 三层展陈制作安装 | | | | | | | |
| 1 | 校园安全实训体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强； 2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带 3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面） 4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计） 5. 计算方式：墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。 | 102 | m ² | 1680.00 | 171360.00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|-----|----------------|---------|-----------|
| 2 | 公共安全实训体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强；</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式；墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。</p> | 124 | m ² | 1680.00 | 208320.00 |
| 3 | 人民防空体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强；</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式；墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。</p> | 82 | m ² | 1680.00 | 137760.00 |
| 4 | 预防犯罪体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | <p>品牌：广渠 规格型号：定制</p> <p>1. 机构样式规格、颜色:10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强；</p> <p>2. 基础材料规格、颜色:木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带</p> <p>3. 面层材料规格、颜色:电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面）</p> <p>4. 展示美陈规格、颜色:高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计）</p> <p>5. 计算方式；墙体按照立面及</p> | 86 | m ² | 1680.00 | 144480.00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|---|-----|----------------|----------|-----------|--|
| | | | 顶面延伸投影面积计算。 | | | | | |
| 5 | 交通安全体验区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 1. 机构样式规格、颜色：10#国标轻钢龙骨，局部 14MM 细木工板辅助加强； 2. 基础材料规格、颜色：木制作造型，面层石膏板饰面局部内嵌 LED 发光灯带 3. 面层材料规格、颜色：电脑调色乳胶漆喷漆（三底三面） 4. 展示美陈规格、颜色：高清写真画面美陈设计安装、局部立体发泡板制作（按照深化设计） 5. 计算方式：墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。 | 105 | m ² | 1680.00 | 176400.00 | |
| 十 | 综合培训区三（四层） | | | | | | | |
| | 实训教室投影授课 | | | | | | | |
| 1 | 高清工程激光投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌：松下 规格型号：PT-BAZ602C 液晶面板：液晶板尺寸 ≥ 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式：透射式液晶面板 (× 3, R/G/B) ★显示器像素 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 共计 6,912,000 像素 ★分辨率 1,920 × 1,200 像素 ★光源：激光二极管 ★亮度：≥ 6000 流明 ★亮度输出减半时间：20,000 小时 (普通模式) 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头：手动 1.6 倍变焦 (投射比：≤1.10 -- ≥ 1.80:1) ★镜头位移：垂直 (光轴位于屏幕中心) ≥ +44 %, 0 % (手动) ★水平 (光轴位于屏幕中心) ≥ | 1 | 台 | 58000.00 | 58000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|---|---|---|---------|---------|--|
| | | | +20 % , -20 % (手动) 梯形校正范围 垂直: ± 25 ° , 水平: ±35 ° | | | | | |
| 2 | 120 寸电动 投影幕 | 深圳市美 极炫科技 有限公司 | 品牌:美极炫 规格型号: II66 支持中控系统控制银幕升降, 按需配置 | 1 | 套 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 3 | 投影机吊架 | 义乌市驰 品贸易有 限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制 定制金属伸缩挂架 | 1 | 套 | 450.00 | 450.00 | |
| 4 | 高清主机 | 海口盛易 达网络科 技有限公 司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 8g 内存; 240G 固态硬盘, 独立 显卡 | 1 | 台 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 5 | 音箱/含吊架 | 富皇音响 有限公司 | 品牌:富皇 规格型号: 802 音箱 频率响应 (-10dB) : 60Hz-16kHz、一般阻抗: 8 欧 额定负载功率: 150w, 灵敏度 (1w/1m) : 99dB SPL 最大声 压级: 129dB | 2 | 只 | 3000.00 | 6000.00 | |
| 6 | 专业立体功 放 | 东莞市奇 声电子实 业有限公 司 | 品牌:奇声 规格型号: QS-Q59 立体声专业功放*1 台 -具备完善的保护设计 -采用了隧道式散热器和双风 扇散热系统 信噪比: > 100 dB; 4Ω 双声道(per ch.)300W;8 Ω 双声道(per ch.)200W; 8Ω单声道桥接: 600W; | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 7 | 调音台 | 富皇音响 有限公司 | 品牌:富皇 规格型号: FD120S 接口: +48V 幻象电源, 卡侬 +6.5mm 接口齐全 12 通道 2 母线调音台, 4 个 XENYX 话放。 每声道配有 1 个推子后效果输 送, 用于内外置效果器, 1 个 立体声辅助回送, 用于效果器 或作为独立体声输入。 英式均衡器, CD/磁带输入可通 到主混音或控制室/耳机输出 端上。 | 1 | 台 | 1500.00 | 1500.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|--|---|---|----------|----------|--|
| | | | 模拟调音台，优质超低噪音线路设计，动态余量大 | | | | | |
| 8 | 无线麦克风 | 苏州新科科技有限公司 | 品牌:新科 规格型号: U70 1. 调制方式: 宽带 FM 2. 信道数自: 100 3. 信道间隔: 250KHz 4. 频率稳定度: ±0.005%以内 5. 动态范围: 100dB 6. 最大频偏: ±45KHz 发射机采用 1/4 波长鞭状天线 | 1 | 套 | 2200.00 | 2200.00 | |
| 9 | 会议话筒 | 深圳市先科企业集团 | 品牌:先科 规格型号: OK-32A 1. 换能方式: 电容式 2. 指向性: 心形指向性 3. 讯噪比: 65dB SPL 1KHz 于是 1Pa 4. 频率响应: 20-18KHz 5. 输出阻抗: 75Ω 6. 灵敏度: -40dB±2dB 7. 动态范围: 109dB, 1KH 8. 供电电压: DC3V/幻象 48V | 1 | 台 | 300.00 | 300.00 | |
| 10 | 培训桌椅 | 苏州佰易诚家具有限公司 | 品牌:佰易诚 规格型号: 定制 1、桌尺寸: 标准双人桌 28 套; 材质: 符合家具板, 木纹饰面 2、配套椅子 56 张 | 1 | 项 | 38000.00 | 38000.00 | |
| 大会议室 | | | | | | | | |
| 1 | 高清工程激光投影机 | 松下电器(中国)有限公司 | 品牌:松下 规格型号: PT-BAZ602C 液晶面板: 液晶板尺寸 ≥ 16.3 mm (0.64 英寸) 对角线 (16:10 宽高比) 显示方式: 透射式液晶面板 (× 3, R/G/B) ★显示器像素 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 共计 6,912,000 像素 ★分辨率 1,920 × 1,200 像素 ★光源: 激光二极管 ★亮度: ≥ 6000 流明 ★亮度输出减半时间: 20,000 小时(普通模式) | 1 | 台 | 58000.00 | 58000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | | 对比度*1 3,000,000:1 ★镜头： 手动 1.6 倍变焦 (投射比: $\leq 1.10 - - \geq 1.80:1$) ★镜头位移: 垂直(光轴位于屏幕中心) $\geq +44\%$, 0% (手动) ★水平(光轴位于屏幕中心) $\geq +20\%$, -20% (手动) 梯形校正范围 垂直: $\pm 25^\circ$, 水平: $\pm 35^\circ$ | | | | | |
| 2 | 120 寸电动投影幕 | 深圳市美极炫科技有限公司 | 品牌:美极炫 规格型号: II66 支持中控系统控制银幕升降, 按需配置 | 1 | 套 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 3 | 投影机吊架 | 义乌市驰品贸易有限公司 | 品牌: 驰品 规格型号: 定制 定制金属伸缩挂架 | 1 | 套 | 450.00 | 450.00 | |
| 4 | 高清主机 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 8g 内存; 240G 固态硬盘, 独立显卡 | 1 | 台 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 5 | 音箱/含吊架 | 富皇音响有限公司 | 品牌:富皇 规格型号: 802 音箱 频率响应 (-10dB): 60Hz-16kHz、一般阻抗: 8 欧 额定负载功率: 150w, 灵敏度 (1w/1m): 99dB SPL 最大声 压级: 129dB | 2 | 只 | 3000.00 | 6000.00 | |
| 6 | 专业立体功放 | 东莞市奇声电子实业有限公司 | 品牌:奇声 规格型号: QS-Q59 立体声专业功放*1 台 -具备完善的保护设计 -采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 信噪比: $> 100\text{ dB}$; 4 Ω 双声道(per ch.)300W;8 Ω 双声道(per ch.)200W; 8 Ω 单声道桥接: 600W; | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|---|----|---|----------|----------|
| 7 | 调音台 | 富皇音响有限公司 | <p>品牌:富皇 规格型号: FD120S 接口: +48V 幻象电源, 卡侬+6.5mm 接口齐全 12 通道 2 母线调音台, 4 个 XENYX 话放。 每声道配有 1 个推子后效果输送, 用于内外置效果器, 1 个立体声辅助回送, 用于效果器或作为独立体声输入。 英式均衡器, CD/磁带输入可通到主混音或控制室/耳机输出端上。 模拟调音台, 优质超低噪音线路设计, 动态余量大</p> | 1 | 台 | 1500.00 | 1500.00 |
| 8 | 无线麦克风 | 苏州新科科技有限公司 | <p>品牌:新科 规格型号: U70 1. 调制方式: 宽带 FM 2. 信道数自: 100 3. 信道间隔: 250KHz 4. 频率稳定度: $\pm 0.005\%$ 以内 5. 动态范围: 100dB 6. 最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$ 发射机采用 1/4 波长鞭状天线</p> | 1 | 套 | 2200.00 | 2200.00 |
| 9 | 会议话筒 | 深圳市先科企业集团 | <p>品牌:先科 规格型号: OK-32A 1. 换能方式: 电容式 2. 指向性: 心形指向性 3. 讯噪比: 65dB SPL 1KHz 于是 1Pa 4. 频率响应: 20-18KHz 5. 输出阻抗: 75 Ω 6. 灵敏度: $-40\text{dB} \pm 2\text{dB}$ 7. 动态范围: 109dB, 1KH 8. 供电电压: DC3V/幻象 48V</p> | 1 | 台 | 300.00 | 300.00 |
| 10 | 大会议室桌 | 苏州佰易诚家具有限公司 | <p>品牌:佰易诚 规格型号: 4M 组合大会议室桌 4M</p> | 1 | 套 | 15000.00 | 15000.00 |
| 11 | 会议椅 | 苏州佰易诚家具有限公司 | <p>品牌:佰易诚 规格型号: 定制 电镀金属支架会议椅</p> | 28 | 把 | 220.00 | 6160.00 |
| 12 | 茶水柜 | 苏州佰易诚家具有限公司 | <p>品牌:佰易诚 规格型号: 定制 板材成品茶水柜</p> | 4 | 套 | 280.00 | 1120.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|--|----|----------------|---------|----------|--|
| 13 | 小讲台 | 苏州佰易诚家具有限公司 | 品牌:佰易诚 规格型号:定制 配套小讲台 | 1 | 个 | 260.00 | 260.00 | |
| | 四层展陈 | | | | | | | |
| 1 | 培训区设备基础安装美陈展示墙体框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌:广渠 规格型号:定制 1.基础材料规格、颜色:基础墙体找平 2.面层材料规格、颜色:免漆环保饰面板 3.展示美陈规格、颜色:局部5MM发泡板高清展板画面 4.计算方式;墙体按照立面及顶面延伸投影面积计算。 | 78 | m ² | 800.00 | 62400.00 | |
| 十四 | 监控系统 | | | | | | | |
| | 监控设备 | | | | | | | |
| 1 | 高清半球摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 品牌:大华 规格型号:DH-IPC-HDW1230C-A 200万高清红外半球, H.265, PoE | 58 | 台 | 300.00 | 17400.00 | |
| 2 | 高清枪式摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 品牌:大华 规格型号: DH-IPC-HFW1230M-I1 200W-POE-H.265 | 26 | 台 | 320.00 | 8320.00 | |
| 3 | 高清球形云台摄像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 品牌:大华 规格型号:DH-SD-6C384FX-GN 1.400万高清球机 2.20倍光学变焦 3.16倍数字变焦,150米红外 | 1 | 台 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 4 | 球形云台支架 | 浙江大华技术股份有限公司 | 品牌:大华 规格型号:DH-PFB303W 配套球形云台支架 | 1 | 个 | 220.00 | 220.00 | |
| 5 | 枪机支架 | 浙江大华技术股份有限公司 | 品牌:大华 规格型号:DH-PFB121W 配套球形云台支架 | 26 | 个 | 30.00 | 780.00 | |
| 6 | 监控专用网线 | 海南广高电气设备有限公司 | 品牌:普天 规格型号:六类 六类网线-国标 | 3 | 箱 | 900.00 | 2700.00 | |
| 7 | 监控专用网线 | 海南广高电气设备有限公司 | 品牌:普天 规格型号:五类 五类网线-国标 | 16 | 箱 | 750.00 | 12000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------|--|----|---|----------|----------|--|
| 8 | POE 交换机 | 普联技术有限公司 | 品牌:TP-LINK 规格型号: TL-SG1226P 全千兆 24 口 poe 交换机 | 5 | 台 | 1600.00 | 8000.00 | |
| 9 | 监控核心交换机 | 普联技术有限公司 | 品牌:TP-LINK 规格型号: TL-SG5428 1. 24 口千兆电口, 2. 4 个 1G/10G 光口, 三层交换机 | 1 | 台 | 5600.00 | 5600.00 | |
| 10 | 理线架 | 普联技术有限公司 | 品牌:TP-LINK 规格型号: TL-EM1024 配套理线架 | 6 | 台 | 50.00 | 300.00 | |
| 11 | 高清硬盘录像机 | 浙江大华技术股份有限公司 | 品牌:大华 规格型号: 5864-4KS2 64 路高清录像机, 8 盘位 | 4 | 台 | 3800.00 | 15200.00 | |
| 12 | 录像专用硬盘 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 品牌:希捷 规格型号: ST4000VX000 录像专用硬盘, 4T | 16 | 块 | 1000.00 | 16000.00 | |
| 13 | 管理主机 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 8G 内存, 独立显卡, 4K 高清输出 | 2 | 台 | 3800.00 | 7600.00 | |
| 13 | 21 寸显示器 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 品牌:飞利浦 规格型号:216V6LSB2 | 1 | 台 | 950.00 | 950.00 | |
| 14 | 80 寸高清液晶显示器 | 广州昇虹电子科技有限公司 | 品牌:昇虹 规格型号:SH-Z6511 1. 80 寸液晶显示屏; 2. 分辨率: $\geq 1920*1080$ 3. 亮度: $\geq 450\text{cd}/\text{m}^2$ 4. 可视角度: $\pm 178^\circ$ | 2 | 台 | 18000.00 | 36000.00 | |
| 15 | 安装框架 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 定制安装框架 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | |
| 16 | 机柜 | 海口赛格世纪科技有限公司 | 品牌: 赛格世纪 规格型号: 定制 标准机柜 | 1 | 台 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 17 | 监控系统辅材 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 安装辅材 | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 18 | 监控系统运输管理费 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 运输管理费 | 1 | 项 | 35000.00 | 35000.00 | |
| 十 | 背景音乐系统 | | | | | | | |
| | 背景音乐系统 | | | | | | | |
| 1 | CD 播放器 | 深圳市先科企业集团 | 品牌：先科 规格型号：SA-5012 1. 自动播放控制，全数码伺服； 2. 可播放：CD/VCD/MP3/DVD 碟片； 3. 1 路音频信号左右声道（L/R）输出； 4. 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 5. 内置 MP3 播放器，可读 USB 和 SD 卡； 6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2 | 数码编程分区控制器 | 深圳市先科企业集团 | 品牌：先科 规格型号：TH5 1. 全新编程模式，8 个主程序，1 个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式； 2. 可对内置 MP3 音源进行编程定时播放，采用 SD 卡存储 MP3 音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用 MP3 曲目，简单、方便； 3. 主机自带 5 进 10 出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打开分区通道； 4. 设网络总线，可控制 16 台分区器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动或手动分区广播； 5. 内置输出音源监听功能，并可调监听音量； 6. 设有 4 路可编程定时控 | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|----|---|---------|---------|
| 3 | 功放 | 深圳市先科企业集团 | <p>品牌:先科 规格型号: SA-9018(700W)</p> <p>1. 3通道麦克风 TRS 端子输入, 2通道 Au×输入, 1通道 EMC 输入;</p> <p>2. 2通道 Mic Line 输入 (MIC2/MIC3 通道的线路输入, 灵敏度为 775mv);</p> <p>3. 带 3 级优先功能, 其中 Mic 1 具有最高优先级别, EMC 属第二优先级别, 其他通道属第三优先级别;</p> <p>4. Mic 1-3, Au× 1-2 音量调节旋钮, 总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮;</p> <p>5. 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护;</p> <p>6. 2 种功率输出方式: 定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16Ω。</p> <p>7. 额定输出功率: 350W</p> | 2 | 台 | 2800.00 | 5600.00 |
| 4 | 壁挂喇叭 | 深圳市先科企业集团 | <p>品牌:先科 规格型号: A1</p> <p>1. 额定功率: (100V) 1.5W, 3W, 6W</p> <p>2. 额定功率: (70V) 0.75W, 1.5W, 3W</p> <p>3. 阻抗: 黑: Com 红: 6.7KΩ 绿: 3.3KΩ 白: 1.7KΩ</p> <p>4. 灵敏度(1W/1M): 92dB</p> <p>5. 最大灵敏度(W/1M): 102dB</p> <p>6. 频率响应(-10dB): 110-14.5KHz</p> | 28 | 台 | 100.00 | 2800.00 |
| 5 | 天花喇叭 | 深圳市先科企业集团 | <p>品牌:先科 规格型号: S1-6</p> <p>1. 额定功率: (100V) 1.5W, 3W, 6W</p> <p>2. 额定功率: (70V) 0.75W, 1.5W, 3W</p> <p>3. 阻抗: 黑: Com 红: 6.7KΩ 绿: 3.3KΩ 白: 1.7KΩ</p> <p>4. 灵敏度(1W/1M): 92dB</p> <p>5. 最大灵敏度(W/1M): 102dB</p> <p>6. 频率响应(-10dB):</p> | 64 | 台 | 65.00 | 4160.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|---|------|----------------|----------|-----------|--|
| | | | 110-14.5KHz | | | | | |
| 6 | 无线麦克 | 深圳市先科企业集团 | 品牌:先科 规格型号: OK-12 1. 调制方式: 宽带 FM 2. 信道数自: 100 3. 信道间隔: 250KHz 4. 频率稳定度: ±0.005%以内 5. 动态范围: 100dB 6. 最大频偏: ±45KHz 发射机采用 1/4 波长鞭状天线 | 1 | 套 | 2200.00 | 2200.00 | |
| 7 | 广播专用线 | 广州恒杰线材科技有限公司 | 品牌:恒杰 规格型号: 国标 RVV2*1.5 | 3000 | 米 | 5.50 | 16500.00 | |
| 8 | 广播系统辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 定制 | 1 | 套 | 3500.00 | 3500.00 | |
| 9 | 广播系统安装调试费 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌: 广渠 规格型号: 定制 安装调试费 | 1 | 项 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 十中央控制系 六统 | | | | | | | | |
| 中控系统 | | | | | | | | |
| 1 | 中控主机 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 基于 iOS 平台手持终端 (ipad/iphone) 的网络中控主机, 3/11 路独立可编程 RS-232 控制接口, 可以收发 RS232、RS485、Rs422 格式数据; 8 路独立可编程 IR 红外发射口, 8 路数字 I/O 输入输出控制口, 带保护电路; 8 路弱电继电器控制接口 | 1 | 台 | 46000.00 | 46000.00 | |
| 2 | 弱电综合布线 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 国标标准 (含控制线、网线), 线管桥架等 | 2000 | m ² | 130.00 | 260000.00 | |
| 3 | 串口扩展器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌: 盛易达 规格型号: 定制 一转八口 232 扩展器 | 6 | 台 | 2200.00 | 13200.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------|---|----|---|---------|----------|--|
| 4 | 手自一体强电控制柜 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 定制 20 路手自一体电源控制柜，最大电流 25A/每路 | 4 | 套 | 9000.00 | 36000.00 | |
| 5 | 弱电控制器 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 支持 20 路弱电开关 | 4 | 套 | 2600.00 | 10400.00 | |
| 6 | 网络交换机 | 普联技术有限公司 | 品牌：TP-LINK 规格型号：SF1009P 9 口 poe 交换机 | 4 | 台 | 750.00 | 3000.00 | |
| 7 | 网络交换机 | 普联技术有限公司 | 品牌：TP-LINK 规格型号：TL-SG1024T 24 口千兆交换机含理线架 | 4 | 台 | 950.00 | 3800.00 | |
| 8 | 无线 ap | 普联技术有限公司 | 品牌：TP-LINK 规格型号：TL-AP453C-POE 吸顶式 450M 无线 ap 胖瘦模式 | 24 | 台 | 360.00 | 8640.00 | |
| 9 | 无线 AP 管理器 | 普联技术有限公司 | 品牌：TP-LINK 规格型号：TL-AC100 100 台 ap 管理器，无缝漫游 | 1 | 台 | 450.00 | 450.00 | |
| 10 | 机柜 | 海口盛易达网络科技有限公司 | 品牌：盛易达 规格型号：定制 国标 42u，600*800*2000 | 4 | 台 | 3000.00 | 12000.00 | |
| 11 | 平板电脑 | 华为技术有限公司 | 品牌：华为 规格型号：128GWiFi 版 中控系统液晶平板 128GWiFi 版 | 3 | 台 | 2600.00 | 7800.00 | |
| 12 | 设备辅料 | 海南广渠安全咨询服务有限责任公司 | 品牌：广渠 规格型号：定制 五金线材配件 | 1 | 套 | 6000.00 | 6000.00 | |

