

#### 4、投标一览表

(独立信封另密封一份)

项目名称	金江中心第二幼儿园等5所幼儿园设备-厨房设备
标包编号	SJC2020-15 A包
投标报价总计 (元)	(小写)： <u>623000.00元</u> (大写)： <u>陆拾贰万叁仟元整</u>
交付时间	合同签订生效之日起30天内
备注	

投标人名称：海南特美佳公共安全技术有限公司 

被授权人： 张士会 (亲笔签名)

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

项目名称：金江中心第二幼儿园等5所幼儿园设备-厨房设备  
 标包编号：SJC2020-15 A包

序号	名称	品牌型号规格参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
烹饪区						
1	双头单尾炒炉	品牌：胜龙 型号：T1.5 1.规格：1500*800*800+300mm 2.电源/功率：220V/180W风机 电子打火 带拉锅熄火 液化气型 3.面板304不锈钢1.2mm厚， 配60cm锅2个。	5	台	4,700.00	23,500.00
2	炉灶拼台	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-L388 规格：300*800*800+300mm 201不锈钢1.2mm	10	台	860.00	8,600.00
3	节能汤粥炉	品牌：领创 型号：LC-TZL-60 1.规格：Φ600mm 2.不易粘锅， 3.电源/功率：380V/9KW.	5	台	5,500.00	27,500.00
4	12盘电蒸饭柜	品牌：慧杰 型号：KZ-12 1.规格：730*640*1340mm，配60*40深方盘12个，60*40深漏盘12个 2.全不锈钢内外制作，自动进水，节能高效。整机发泡，保温性能好。 3.电源/功率：380V/12KW.	5	台	3,580.00	17,900.00
5	双层打荷台	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-S188 规格：1800*800*800mm 材质：304不锈钢 1.工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm， 门内壳0.8mm。 2.采用不锈钢承重可调子弹脚 3.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4.台面内嵌木板。	7	台	4,800.00	33,600.00
洗碗区/消毒区						

6	三星洗物盆	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-S288 规格：2000*800*800+150mm 材质：SUS201不锈钢 1. 台面、星盆斗400×400×280用1.2mm不锈钢 2. 支架、通脚38X38 X 1.2mm 3. 不锈钢可调子弹脚 4. 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5. 软管接驳	5	台	3,760.00	18,800.00
7	四层货架排骨式	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-S151 规格：1200*500*1500mm 材质：SUS304不锈钢 1. 四条立柱采用方通38X38X1.2mm； 2. 四层存放条采用1.2mm不锈钢。 3. 采用不锈钢可调子弹脚	5	台	1,560.00	7,800.00
8	热风循环消毒柜	品牌：美厨 型号：RTP360MC-3 1. 电源电压：220V/2.2KW, 全无磁光波管高温消毒杀菌，热风循环，消毒温度大于等于120度，可消毒碗筷，快餐盘，不锈钢碗耐高温餐具。发热管使用寿命长， ★2. 提供产品检验报告。（复印件加盖厂家公章） ★3. 全国工业产品生产许可证。（复印件加盖厂家公章） ★4. 消毒产品生产企业卫生许可证。（复印件加盖厂家公章）	5	台	5,720.00	28,600.00
9	灭蚊灯	品牌：宝视达 型号：GD-35 电源/功率：220V/35W。	5	个	560.00	2,800.00
10	紫外线消毒灯	品牌：宝视达 型号：GD-930 只能遥控+三挡定时+紫外线杀菌	5	个	640.00	3,200.00
粗加工区/切配区						
11	四层货架排骨式	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-S151 规格：1200*500*1500mm 材质：SUS304不锈钢 1. 四条立柱采用方通38X38X1.2mm； 2. 四层存放条采用1.0mm不锈钢。	5	台	1,980.00	9,900.00

		3.采用不锈钢可调子弹脚*500*1500mm				
12	三星洗物盆	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-S168 规格: 1600*650*800+150mm 材质: SUS304不锈钢 1. 台面板、星盆斗400×400×280用1.2mm不锈钢 2. 支架、通脚38X38 X 1.2mm 3. 不锈钢可调子弹脚 4. 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5. 软管联接	5	台	3,300.00	16,500.00
13	单星洗物盆	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-D668 规格: 600*650*800+150mm 材质: SUS304不锈钢 1. 台面板、星盆斗400×400×280用1.2mm不锈钢 2. 支架、通脚38X38 X 1.2mm 3. 不锈钢可调子弹脚 4. 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5. 软管联接	5	台	1,300.00	6,500.00
14	双层操作台	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-SC168 规格: 1600*650*800+150mm 材质: SUS304不锈钢 1. 工作台面及层板1.2mm不锈钢 2. 采用不锈钢承重可调子弹脚 3. 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4. 台面内嵌木板。	5	台	3,300.00	16,500.00
储藏区						
15	四层货架板式	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-SC151 规格: 1200*500*1500mm 材质: SUS304不锈钢 1. 四条立柱采用方通38X38X1.2mm; 2. 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3. 采用不锈钢可调子弹脚	5	台	2,100.00	10,500.00
分餐区						
16	单星洗手盆	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-D558 规格: 500*500*800+150mm	3	台	1,060.00	3,180.00

		材质: SUS304不锈钢 1. 台面、星盆斗400×400×280用1.2mm不锈钢 2. 支架、通脚38X38 X 1.2mm 3. 不锈钢可调子弹脚 4. 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5. 软管接驳				
17	四层货架 排骨式	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-S151 规格: 1200*500*1500mm 材质: SUS304不锈钢 1. 四条立柱采用方通38X38X1.2mm; 2. 四层存放条采用1.2mm不锈钢。 3. 采用不锈钢可调子弹脚	2	台	1,980.00	3,960.00
18	分餐台	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-F188 规格: 1500*800*800mm 材质: SUS304不锈钢 1. 工作台面及层板1.2mm不锈钢 2. 采用不锈钢承重可调子弹脚 3. 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4. 台面内嵌木板。	15	台	3,200.00	48,000.00
19	食品留样 柜	品牌: 雪村 型号: LC-208 规格: ≥540*530*1760mm 制冷温度: +2℃~+10℃ 电压220~240V, 功率: 140W, 采用名牌压缩机, 冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造; 坚固耐用、制冷效果好。	5	台	3,800.00	19,000.00
20	6KW步进式 开水器连 架	品牌: 裕豪 型号: ZK-6K 1. 电源: 50Hz 380V 2. 功率: ≤6kW 3. 电流: 13.6A 4. 额定容量: 35L 5. 产水量: ≥50L/h 6. 保温: 整体发泡 7. 进水方式: 延时阀控制进水, 水烧开后取水时不能有生水进入, 防止混合水产生 8. 水咀: 2个, 十字导向型出水龙头, 保证圆柱形直流, 防止飞溅烫伤 9. 可视实时水箱水位、机械式实时温度显示; 10. 防护等级: IPX3 11. 防干烧、超高温保护、缺水断电保护	5	台	3,850.00	19,250.00

		12、箱体后置安全锁 13、材料： A、外壳采用304#≥不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm B、内胆：采用304#2B不锈钢板，厚：≥0.8mm ★符合《生活饮用水卫生标准》GB/5749-2006检测标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）				
21	壁挂式空调	品牌：TCL 型号：KFRd-35GW 空调匹数：1.5匹； 空调形式：壁挂式 能效等级：3级； 冷暖方式：冷暖型； 电源：220V 配件：含3米铜管	5	台	2,700.00	13,500.00
22	灭蚊灯	品牌：宝视达 型号：GD-35 电源/功率：220V/35W	5	个	560.00	2,800.00
23	紫外线消毒灯	品牌：宝视达 型号：GD-930 只能遥控+三挡定时+紫外线杀菌	5	个	640.00	3,200.00
24	五金配件	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-DWJ3 采用优质五金，坚固耐用	5	项	1,000.00	5,000.00
<b>餐具</b>						
25	30L保温桶	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-B30L 发泡保温 装水 豆浆	30	个	350.00	10,500.00
26	幼儿四格餐盘	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-Y4 规格：290*200*20mm 201不锈钢1.0mm	1000	个	25.00	25,000.00
27	汤勺	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-T16CM 规格：16cm 201不锈钢1.0mm	1000	个	5.60	5,600.00
28	16cm汤碗	品牌：天虹祥瑞	1000	个	10.40	10,400.00





		型号: THXR-TW16CM 规格: 16cm 201不锈钢1.0mm				
29	教师汤碗 18cm	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-JS18CM 规格: 18cm 201不锈钢1.0mm	100	个	11.60	1,160.00
30	教师圆菜 碟	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-JY20CM 规格: 20cm 201不锈钢1.0mm	100	个	12.00	1,200.00
31	教师汤勺	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-JT18CM 规格: 18cm 201不锈钢1.0mm	100	个	6.40	640.00
32	教师不锈 钢筷子	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-JF1 规格: 方形 201不锈钢1.0mm	100	双	4.00	400.00
33	分菜盘	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-F11 规格: 1/1*15cm 201不锈钢1.0mm	60	套	116.00	6,960.00
34	32cm手提 桶	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-TT32CM 规格: 32cm 201不锈钢1.0mm	60	个	156.00	9,360.00
厨房排油烟						
35	排油烟罩	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-DY85 规格: L*850*500mm 304不锈钢1.2mm	18.5	米	1,700.00	31,450.00
36	油烟网	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-DP55 规格: 500*500mm 304不锈钢1.0mm	18.5	米	160.00	2,960.00
37	拼墙板	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-DP12 规格: L*1000*20mm 304不锈钢1.2mm	18.5	米	840.00	15,540.00
38	排烟管	品牌: 天虹祥瑞 型号: THXR-DPY55	66	米	640.00	42,240.00

		规格: 500*500mm 镀锌板1.0mm				
39	排烟风机	<p>品牌: 铨达 型号: HTFC-36</p> <p>1. 功率: 3KW, 流量 m³/h: 8000-10700, 转速r/min: 550;</p> <p>2. 设备采用新款电机底座, 可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。</p> <p>3. 产品两侧配备新款进出口法兰, 使用方便进风流程。</p> <p>4. 采用流体力学设计, 高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式, 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。</p> <p>5. 风柜轴做防锈处理保证不生锈, 轴承支架采用加重扁钢, 保证产品平稳运行。</p> <p>6. 风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺, 双框架模式, 更加牢固可靠, 保证产品平稳运行。</p> <p>7. 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理, 便于更换。</p> <p>8. 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚, 80g锌层镀锌板。</p> <p>★提供(公安部消防产品合格评定中心)的中国国家强制性产品认证证书复印件加盖厂家公章;</p> <p>★须提供生产厂家参数确认函;(复印件加盖厂家公章)</p> <p>★提供厂家针对本项目的售后服务承诺;(复印件加盖厂家公章)</p>	5	台	7,776.00	38,880.00
40	油烟净化器	<p>品牌: 洪鹰 型号: LD01901A100</p> <p>1. 电源电压: 220V/50Hz. 额定功率: 90w</p> <p>2. 在城市居民区、商业区, 一般对餐饮油烟的排放要求比较苛刻, 建筑物外墙不能安装风管, 只能低空排放。即使油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的排放要求, 也有可以因油烟扰民被投诉, 因此对油烟净化器的净化效率要求比较高, 额定风量下, 净化效率需达90%以上。</p> <p>★出具油烟净化器高压电源CMA测试报告。(复印件加盖厂家公章)</p> <p>★国家环保认证证书。(复印件加盖厂家公章)</p>	5	台	7,600.00	38,000.00





41	排烟管弯头	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-DW10 同烟管尺寸 镀锌板1.0mm	10	个	700.00	7,000.00
42	打墙洞	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-DD01 含墙洞修补	5	个	600.00	3,000.00
43	软接头	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-DRJT 帆布软接	5	个	300.00	1,500.00
44	五金配件	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-DW02 含阀门、弯头等	5	项	1,500.00	7,500.00
45	无缝钢管	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-DWF15 规格：1.5寸	52	米	240.00	12,480.00
46	波纹管	品牌：天虹祥瑞 型号：THXR-DB60 规格：4分 60cm	15	条	76.00	1,140.00
合计金额：人民币陆拾贰万叁仟元整					623,000.00	

注：上表中内容根据谈判文件第三章采购需求中“采购内容一览表”结合自身情况填写，有缺报或漏报的视为无效响应。本表行数可根据实际的分项数量进行调整。

投标人名称（公章）：海南特美佳公共安全技术有限公司

被授权人（签字）：张士会

日期：2020年08月11日

