

四、分项报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
|---------|------------|----|-----------|--|----|----|----------|-----------|--------|
| 教室（活动室） | | | | | | | | | |
| 1 | LED交互智能一体机 | 鸿合 | HD-I6590E | <p>★1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，分辨率：3840×2160。</p> <p>2、屏体亮度≥400cd/M2，色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000:1，最大可视角度≥178度。</p> <p>3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。</p> <p>4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。</p> <p>5、为方便教学操作，前置输入接口采用隐藏式，丝印有中文标识，接口包含1路HDMI及3路双通道USB3.0接口。</p> <p>6、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android</p> | 台 | 10 | 21750.00 | 217500.00 | 含热拔插电脑 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>均可实现无线上网功能。</p> <p>7、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持 10 点触控及同时书写，触摸分辨率：$\geq 32768 \times 32768$；定位精度：$\leq \pm 0.1\text{mm}$；触摸高度$\leq 3\text{mm}$；最小识别直径$\leq 3\text{mm}$。</p> <p>8、交互平板前置采用笔槽设计，且正面具备 2*15W 扬声器。</p> <p>★9、满足 windows 和 Android 双系统的上网功能需求，只需一根网线。</p> <p>10、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯。</p> <p>11、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。</p> <p>12、内置安卓系统，CPU 采用四核，主板具备 ROM 不小于 8G，RAM 不小于 1G，安卓系统版本不低于 6.0。安卓主页面提供不少于 4 个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。</p> <p>13、无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。</p> <p>14、为方便教师使用，整机后置一路 Type-C 输入接口和一路双通道 USB 输入接口（外接展台、U 盘等设备在 Windows 和 Android 系统下均可使用）。</p> <p>15、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。</p> <p>16、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。</p> <p>17、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。</p> <p>18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。</p> <p>19、电脑具备系统还原功能，采用物理按键还原方式和中文标识，按键置于交互</p> | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|-----------------------|---|---|---|---------|-----------------|--|
| 40 | 剪刀 | 智云达 | ZYD 定制 (标配) | 规格: 中号 | 把 | 1 | 10 | 10.00 | |
| 41 | 水果刀 | 智云达 | ZYD 定制 (标配) | 折叠 | 把 | 1 | 11 | 11.00 | |
| 42 | 砧板 | 智云达 | ZYD 定制 (标配) | 塑料 | 块 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 43 | 胶体金卡卡槽 | 智云达 | ZYD 定制 (标配) | 塑料(长、短卡) | 套 | 1 | 32 | 32.00 | |
| 44 | 电源适配器 | 智云达 | ZYD 定制 (标配) | 常规 | 套 | 1 | 220 | 220.00 | |
| (三) 试剂 | | | | | | | | | |
| 1 | 农残 | 智云达 | ZYD 定制 | 规格: 500 次 | 盒 | 6 | 910.00 | 5460.00 | |
| 2 | 甲醛 | 智云达 | ZYD 定制 | 规格: 100 次 | 盒 | 2 | 710.00 | 1420.00 | |
| 3 | 亚硝酸盐 | 智云达 | ZYD 定制 | 规格: 100 次 | 盒 | 2 | 750.00 | 1500.00 | |
| 4 | 二氧化硫 | 智云达 | ZYD 定制 | 规格: 100 次 | 盒 | 2 | 820.00 | 1640.00 | |
| | 小计 | | | | | | | 55909.00 | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 1 | 空调 | 格力 | KF-3 5GW/ (353) | 类型: 壁挂式; 变频/定频; 定频; 匹数: 1.5 匹; 扫风 方式: 上下扫风; 制冷量 | 台 | 1 | 3650.00 | 3650.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----|---------------------|--|---|---|---------|----------|-------------|
| | | | 59)N hAb- 3 | (W): 3500; 睡眠模式: 按键调节; 内机机身尺寸(宽 x 高 x 深)mm: 838*266*189; 外机机身尺寸(宽 x 高 x 深)mm: 776*540*320; 电压/频率: 220V/50Hz; 制冷剂: R32。 | | | | | |
| 2 | 班级消毒柜 | 樱花 | ZTP-88 | 1. 红外线消毒柜; 2. 温度: 50~65度; 3. 尺寸: 480×380×600; 4. 柜体容量: 80升。 ★容量: 10 公斤, 洗烘一体, BLDC 静音变频。 排水方式: 上排水; 显示方式: LED 触摸宽屏控制; 热平衡烘干, 除螨洗; 支持电辅加热洗涤、支持防缠绕、支持空气洗、支持智能断电记忆、支持排水阀漏水保护、支持筒自洁、支持烘干/风干、支持自动断电、支持预约功能、支持中途添衣、支持脱水功能、支持儿童安全锁、支持进水阀漏水保护、支持夜间洗; 电源规格: 220V; 能效等级: 1 级; 内筒材质: 不锈钢; 洗涤功率 (W): 70; 产品尺寸(深×宽×高)mm: 530*595*850; 烘干功率 (W): 1200; 脱水转速: 1400。 | 台 | 9 | 1600.00 | 14400.00 | 挂墙 (含架子) |
| 3 | 洗衣机 | 美的 | MD10 OT1W DQC | | 台 | 3 | 5800.00 | 17400.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|----------|--|
| | 小 计 | | | | | 35450.00 | |
| 报价合计：人民币： <u>1141876.00</u> 元；大写： <u>壹佰壹拾肆万壹仟捌佰柒拾陆元整</u> | | | | | | | |

注：

- 1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：（盖章）海南拓朴网络科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：np

日 期：2019年11月26日