

1包：

1.1 分项报价明细表

项目名称：海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所示范建设项目

招标编号：ZZ20200044 包号：ZZ20200044001H

序号	品名名称	厂商	品牌规格 型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	车牌识别系统							
1.1	液晶显示器	华宇飞科	定制	1	台	1,200.00	1200.00	
1.2	专用智能控制设备	华宇飞科	定制	1	套	5,000.00	5000.00	
1.3	电源控制及车辆检测控制模块	华宇飞科	定制	1	个	1,200.00	1200.00	
1.4	车牌识别系统软件	华宇飞科	定制	1	套	15,000.00	15000.00	
1.5	车牌识别摄像机	华宇飞科	定制	1	台	2,600.00	2600.00	
1.6	专用标准机柜	华宇飞科	定制	1	套	1,500.00	1500.00	
2	外来人员和车辆管理系统							
2.1	管控系统	华宇飞科	定制	1	套	30000.00	30000.00	
2.2	联动接口管理	华宇飞科	定制	1	套			
3	其他硬件							
3.1	高拍仪	安徽四创	定制	2	台	5,900.00	11800.00	
3.2	人脸识别一体机	安徽四创	定制	3	台	4,800.00	14400.00	
3.3	显示器	安徽四创	定制	1	台	3,910.00	3910.00	
3.4	人脸识别模块	安徽四创	定制	1	个	9,700.00	9700.00	
3.5	线管	联塑	PVC25	150	米	4.00	600.00	
3.6	辅材	国产		1	套	2,000.00	2000.00	
4	通讯融合调度机							
4.1	基础平台	华脉智联	定制	1	套	65,000.00	65000.00	
4.2	存储模块	华脉智联	定制	1	个	32,000.00	32000.00	
4.3	融合通信模块	华脉智联	定制	1	套	66,000.00	66000.00	
4.4	视频会议系统	华脉智联	定制	1	套	37,000.00	37000.00	
4.5	视频监控接入网关	华脉智联	定制	1	套	21,000.00	21000.00	
4.6	多媒体指挥调度台	华脉智联	定制	1	套	48,700.00	48700.00	
4.7	窄带对讲接入网关	华脉智联	定制	1	套	39,800.00	39800.00	
4.8	中继网关	华脉智联	定制	1	套	9,800.00	9800.00	
4.9	IP 话机	华脉智联	定制	6	台	3,500.00	21000.00	

4.10	系统接口	华脉智联	定制	1	套	20,000.00	20000.00	
5	所务公开系统							
5.1	公共信息维护	华宇飞科	定制	1	套	40,000.00	40000.00	
5.2	家属自助查询子系统	华宇飞科	定制	1	套	60,000.00	60000.00	
5.3	强戒人员自助查询子系统	华宇飞科	定制	1	套	74,000.00	74000.00	
5.4	触摸查询一体机	华宇飞科	定制	10	台	14,800.00	148000.00	
6	生命体征监测床垫							
6.1	无线定位基站	华宇飞科	定制	30	套	2,680.00	80400.00	
6.2	16口POE交换机	锐捷	RG-ES118	6	个	1,400.00	8400.00	
6.3	生命体征检测床垫	华宇飞科	定制	60	个	2,100.00	126000.00	
6.4	软件系统	华宇飞科	定制	1	套	98,000.00	98000.00	
6.5	网线	普天	UTP-5	2000	米	2.10	4200.00	
7	其他硬件配套							
7.1	应用服务器	戴尔	R740	2	台	51,500.00	103000.00	
							1201210.00	

投标单位： 安徽四创电子股份有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）： 平陈印信（签字或盖章）

日期： 2020年11月10日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

2包：

1.1. 分项报价明细表

序号	产品名称	子系统/模块	品牌型号	数量	单位	参考单价	合计	
1	智慧戒毒安全防范体系	(1) 外来人员与车辆管理系统						
2		车牌识别系统	22寸液晶显示器	飞利浦, 230S8QHSB	1	台	¥1,200.00	¥1,200.00
3			专用智能控制设备	明誉创远, 54MYKZ102	1	套	¥5,000.00	¥5,000.00
4			电制车及辆测控制模块	明誉创远, 54MYKZ101	1	个	¥1,200.00	¥1,200.00
5			车牌识别系统软件	明誉创远, MYCP-A01	1	套	¥15,000.00	¥15,000.00
6			车牌识别摄像机	明誉创远, MYCPS-A01	1	台	¥2,600.00	¥2,600.00
7			专用标准机柜	国标	1	套	¥1,500.00	¥1,500.00
8			外来人员和车辆管理系统	管控系统				
9		联动接口管理		明誉创远, MYGK2019-A01	1	套	¥200,000.00	¥200,000.00
10		其他硬件	高拍仪	良田 S620A3R	2	台	¥5,000.00	¥10,000.00
11			人脸识别一体机	明誉创远, MYFACE02	3	台	¥4,300.00	¥12,900.00

		机						
12		显示器	飞利浦， 230S8QHSB	1	台	¥3,910.00	¥3,910.00	
13		人脸识别模块	明誉创远， MYFACE02S	1	个	¥9,700.00	¥9,700.00	
14		线管	联塑	150	米	¥4.00	¥600.00	
15		辅材	国标	1	套	¥2,000.00	¥2,000.00	
16		(2) 通讯融合调度机						
17	通讯融合调度机	基础平台	和为	1	套	¥55,000.00	¥55,000.00	
18		存储模块		1	个	¥22,000.00	¥22,000.00	
19		融合通信模块		1	套	¥56,000.00	¥56,000.00	
20		视频会议系统		1	套	¥27,000.00	¥27,000.00	
21		视频监控接入网关		1	套	¥21,000.00	¥21,000.00	
22		多媒体指挥调度台		1	套	¥38,700.00	¥38,700.00	
23		窄带对接网关		1	套	¥23,800.00	¥23,800.00	
24		中继网关		1	套	¥9,800.00	¥9,800.00	
25		IP话机		6	台	¥3,000.00	¥18,000.00	
26		系统接口		1	套	¥20,000.00	¥20,000.00	
27	智慧戒毒	(3) 所务公开系统						
28	智慧戒毒	所务公开系统	公共信息维护	和为	1	套	¥20,000.00	¥20,000.00

29	其他应用建设	家属自助查询系统		1	套	¥40,000.00	¥40,000.00
30		戒员自助查询系统		1	套	¥64,000.00	¥64,000.00
31		触摸一体机	和为	10	台	108,000.00	¥108,000.00
32	(4) 探访系统						
33	探访控制服务端	国产定制		1	套	¥18,900.00	¥18,900.00
34	会见语音控制板	快鱼, TR-SF-VB16-01		4	个	¥12,000.00	¥48,000.00
35	License	TR-SF-VB16-64		64	路	¥495.00	¥31,680.00
36	信息采集模块	TR-SF-XX-01A		1	个	¥6,500.00	¥6,500.00
37	软件功能	探访流程管理模块	TR-SF-PMS-01	1	个	¥12,000.00	¥12,000.00
38		实时监控模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
39		查询统计模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
40		信息管理模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
41		发卡管理模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
42		用户管理模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
43		系统设置		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00

		模块					
44		消息服务器模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
45		WEB服务器模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
46		数据接口软件		1	个	¥3,500.00	¥3,500.00
47		语音编辑播报		1	个	¥5,000.00	¥5,000.00
48		探访视音频同步系统		1	个	¥23,000.00	¥23,000.00
49		会见座位智能分配模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
50		家属智能排队模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
51		智能会见排队等待模块		1	个	¥6,000.00	¥6,000.00
52		探访话机	国产	48	个	¥85.00	¥4,080.00
53		监控分机	TR-SF-PMPEmg-01	4	个	¥350.00	¥1,400.00
54		高拍仪	国产定制	2	个	¥5,000.00	¥10,000.00
55		打印机	国产定制	2	个	¥1,500.00	¥3,000.00
56		二代证读卡器	新中新 F200A	2	个	¥500.00	¥1,000.00
57		耳麦	TR-SF-PM-01	4	个	¥70.00	¥280.00

58	显示屏	国产	2	个	¥3,500.00	¥7,000.00	
59	管理电脑	联想	2	个	¥5,000.00	¥10,000.00	
60	机柜	国产	4	个	¥500.00	¥2,000.00	
61	综合布线	国标	1	个	¥35,000.00	¥35,000.00	
62	探访摄像机	海康威视, DS-2CD3525FV2-I	32	个	¥900.00	¥28,800.00	
63	硬盘录像	希捷	2	个	¥2,800.00	¥5,600.00	
64	硬盘录像机	海康威视, DS-7932N-K4	1	个	¥900.00	¥900.00	
65	交换机	Tplink, TL SF1218MP	2	个	¥1,850.00	¥3,700.00	
66	电话光端机	国产	2	台	¥1,800.00	¥3,600.00	
67	排队取号一体机	TR-SF-FRQ22-01	1	台	¥21,500.00	¥21,500.00	
68	排队无线呼叫器	国产定制	4	台	¥800.00	¥3,200.00	
69	无线显示屏	国产定制	4	台	¥800.00	¥3,200.00	
70	自助签到一体机	TR-SF-PrSelf-01	1	台	¥20,500.00	¥20,500.00	
71	(5) 生命体征监测床垫						
72	无线定位基站	荣飞, RF-RS002F-CS400A	11	套	¥1,680.00	¥18,480.00	
73	POE 交换机	TL SF1218MP	6	个	¥800.00	¥4,800.00	
74	生命体征检测床垫	RF-RS001F-IM304A	60	个	¥2,100.00	¥126,000.00	
75	软件系统	RF 系统分析平台	1	套	¥98,000.00	¥98,000.00	
76	辅材	国标	2000	米	¥2.10	¥4,200.00	
77	(6) 物联管控系统						
78	物联管控控制箱	拓迈, WLNETV10R	10	台	¥21,000.00	¥210,000.00	
79	物联管控软件	拓迈, WLNETV10R-APP	1	套	¥110,000.00	¥110,000.00	
80	(7) 远程探访管理系统						
81	硬件	会见一体机	迅为, HJS01	2	台	¥9,000.00	¥18,000.00

82		民警 监控 电脑	联想启天	2	台	¥6,500.00	¥13,000.00
83		硬盘	希捷 4T	4	块	¥2,000.00	¥8,000.00
84		监听 耳麦	国产	2	个	¥500.00	¥1,000.00
85	软件	远 程 视 频 会 见 管 理 系 统 软 件	迅为 v1.0	2	路	¥50,000.00	¥100,000.00
86		视 频 电 脑 客 户 端 软 件	迅为 v1.0	2	路	¥20,000.00	¥40,000.00
87	(8) 其他硬件配套						
88		应用服务器	浪潮, NF5280M5	3	台	¥45,000.00	¥135,000.00
						总计	¥2,054,730.00

海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所示范建设项目—2020-11-09 15:31:06:805-25cf4f6ff28415ba526835
 ebca05d3b—7.6.1005.270

3包：

1.1 分项报价明细表

项目名称： 海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所示范建设项目 招标编号： ZZ20200044 包号： 3 包

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
1	(1) 外来人员和车辆管理系统						
2	车牌识别系统	液晶显示器	成都佳发安泰教育科技股份有限公司 佳发 JF-PV-M22 车底专用高亮液晶显示器	1/台	4000	4000	
3		专用智能控制设备	成都佳发安泰教育科技股份有限公司 佳发 JF-AE006S-KI 系统 I/O 控制、交互式智能控制设备主要包括配电柜及内部相应产品。	1/套	8900	8900	
4		电源控制及车辆检测控制模块	成都佳发安泰教育科技股份有限公司 佳发 JF-AE021D-I 包括车辆检测设备和触发信号接受设备，与设备联动触发并控制信号。	1/个	42000	42000	
5		车牌识别系统软件	成都佳发安泰教育科技股份有限公司 佳发 JF-JCK2100C 车辆牌照的自动识别存储，支持双路车牌识别。	1/套	58900	58900	
6		车牌识别摄像机	成都佳发安泰教育科技股份有限公司 佳发 JF-AE103CL-K-B1 用于采集车牌，使用 1/3” Sony 高解析 IT CCD，DSP 及 CDS 双控制启动切换。	1/台	3900	3900	
7		专用标准机柜	成都佳发安泰教育科技股份有限公司 佳发 JF-CLK-C	1/套	1700	1700	

			有限公司	符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92 标准、兼容 ETSI 标准;高密度网孔前后门, SPCC 优质冷扎钢板制作				
8	外来人员和车辆管理系统	管控系统	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	<p>佳发 JF-VSK3101</p> <p>智能 AB 门管控系统通过集成高拍仪、门禁读卡器、人证比对设备、人脸识别设备、车辆识别、车底扫描、人员定位等设备。完善了审批过程, 通过高拍仪保留外来人员证件信息。同时新增电子出入证, 绑定外来人员身份信息以及人脸识别信息。监门进出时不需值班人员做过多操作, 外来人员直接刷证、人脸识别自动比对等自动化流程, 刷卡自动绑定责任干警和来访人员等。大大减轻了监门的工作并且更加规范, 记录更加详细。系统主要包括外来人员管理、外来车辆管理、外来物品管理、自助登记中心、云预约、信息发布等功能。</p> <p>功能模块:</p> <p>手机云预约模块: 系统具备云预约接口, 来访办事人员可通过监所公众号提前办理来访事由登记, 到监所后只需完成相关审核工作, 降低干警工作量。</p> <p>自助登记模块: 负责干警刷卡验证, 自动绑定系统登记表, 来访人员自助登记后提交给审核部门审核, 大大降低所政科工作人员的工作量;</p> <p>人工登记模块: 能完成登记、审核、修改等</p>	1/套	61000	61000	

				<p>功能： 信息采集模块：可采集存储来访办事人员的人脸、证件信息；采集警官证信息，自动或手动绑定办事人员； 人脸识别模块：比对采集到的人脸信息，将人脸信息推送到各子系统； 审核模块：申请信息审批、基础信息管理、历史数据追溯 信息发布模块：完成信息登记后，系统可将登记信息推送到相关部门执勤区； 监区内人员/车辆实时监控管理模块：户外、大楼，实时监控所内人员/车辆位置，可视化展示； 监区人员定位模块：系统可接入人员定位设备，准确掌握监区内人员分布情况； 车辆定位模块：系统可接入车辆定位设备，准确掌握监区内车辆分布情况； 流量管理模块：干警流量、访客流量、职工流量； 后台管理模块：流程管理、图像管理、人员管理、部门管理、超时管理、黑白名单管理、地图管理、设备状态管理、权限管理； 黑白名单模块：干警白名单，所内车辆白名单等；</p>				
9	联动接口管理	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 定制	实现和高拍仪、二代身份证阅读器、读卡器、人脸识别系统、门禁系统、车底扫描系统接口、车牌识别系统接口、自助登记接	1/套	8000	8000	

				口、人员定位接口、车辆定位接口、信息发布接口、手机云预约服务接口；				
10	其他硬件	高拍仪	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-F200CS-AI 集成身份证信息采集, 人证、人脸比对	2/台	4210	8420	
11		人脸识别一体机	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-TC112K1-SAD 司机通道、人员通道人脸比对; 7 英寸液晶屏及电容触摸屏, 提供读取 IC 卡, 人脸识别功能	3/台	3980	11940	
12		显示器	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-PV-M65 AB 门信息发布使用, 实时监测监区人员与车辆状态	1/台	3890	3890	
13		人脸识别模块	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-MEE-001D 人脸信息采集	1/个	1750	1750	
16		线管	广东联塑科技实业有限公司	联塑 PVC25 PVC25	150/米	4	600	
17		辅材	定制	国产 定制 螺钉、胶力、胶布、扎带、电源插头、水晶头、标签等	1/套	2000	2000	

18	(2) 通讯融合调度机								
19	通讯融合 调度机	基础平台	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	佳发 JF-VSKH5700-T 支持 3G/4G/5G 公网、WiFi、TD-LTE 专网等 网络下终端的集群调度功能，包括群组对 讲、单呼、定位、短消息、视频回传、图片 拍传等业务，支持多调度台，含 400 个调度 用户的软件许可，标准机架式硬件平台。	1/套	67600	67600		
20		存储模块	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	佳发 JF-VT0301-S-M 可视化指挥调度系统基础平台（UMDS-PTT） 使用，实现多媒体集群应用中语音和视 频终端的录音录像、存储、查询、删除等管 理功能。	1/个	51200	51200		
21		融合通信模块	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	佳发 JF-VX06-M UMDS 模块，配合 UMDS 使用，融合通信接入 和 IP-PBX 的功能，虚拟中继，LCR，电话会 议。	1/套	72500	72500		
22		视频会议系统	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	佳发 JF-YAIM801-YA 配合 UMDS-PTT 使用，实现 8 路并发的视频 会议，标准机架式硬件平台。	1/套	43300	43300		
23		视频监控接入 网关	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	佳发 JF-W190-0S 视频接入代理网关，与视频监控系统对接， 通过 SIP 协议实现这些终端与 UMDS 的连接， 支持 16 路 SIP 代理的输出。 标准机架式硬 件平台。	1/套	51500	51500		

24	多媒体指挥调度台	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-VM2900-S 23寸桌面式触摸屏调度台，支持语音对讲、语音通话、视频通话、视频监控、图片拍传、GIS定位及显示、GIS界面单呼。采用23.6寸6点式电容触摸屏/分辨率1920*1080/显示接口LVDS. VGA. HDMI/带200万像素摄像头/尺寸864mm宽*236mm高*59mm厚/内置2个ip话机/1个RJ-45口千兆网口/采用Intel i5处理器/4G内存。	1/套	67000	67000	
25	窄带对讲接入网关	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-W007-IS 对讲机接入网关，可以对接常规对讲、短波、超短波、模拟和数字集群网络等各种对讲系统，通过SIP协议实现其与UMDS的连接，支持1路连接，不包括车载台与车载台电源。	1/套	30000	30000	
26	中继网关	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-Z011-N 支持SIP和SS7协议，G.711，最大支持30路并发，回声消除(G.168)，支持单个中继和呼叫路由（不支持多个路由和号码变换）。	1/套	13000	13000	
27	IP话机	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 JF-IP470-A 二线企业级IP话机，支持2线路，带3个可编程按键； 2.3寸132x64像素图形液晶，支持中英文等多国语言；	6/台	1000	6000	

				5 行液晶显示, 高保真 (HD) 音质: 宽频语音编码, HD 手柄, HD 免提; XML 浏览器, 支持轮换制 (hot-deskting); 双网口、耳麦;				
28		系统接口	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	佳发 定制 系统开放协议、接口, 支持与安防综合管理平台对接。	1/套	28000	28000	
29	(3) 所务公开系统							
30	所务公开系统	公共信息维护	南京纽斯通信息科技有限公司	纽斯通 纽斯通智能终端软件 V1.0 公共信息维护。 自助查询公共信息维护: 公共信息的发布为 PDF 文档的形式。 自助查询个人信息维护: 个人信息维护以 PDF 表格的形式。 大伙房食堂信息显示: 显示各单位实际就餐人数、少数民族餐人数及病号餐人数等实时统计。	1/套	63000	63000	
31		家属自助查询子系统	南京纽斯通信息科技有限公司	纽斯通 纽斯通智能终端软件 V1.0 政策法规信息查询: 对戒毒所相关法律、法规 and 政策的查询, 如《刑事诉讼法》和《警察法》等。 管理制度信息查询: 对戒毒所强戒管理、生活卫生、综合治理协同等方面制度的查询。 强戒人员个人信息查询: 对强戒人员个人信息查询包括强戒人员罪名、戒毒期限、戒毒起止日和强戒人员剩余期限等相关信息的查	1/套	32000	32000	

4包：

1.1 分项报价明细表

项目名称：海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所示范建设项目

招标编号：ZZ20200044 包号：4 包

序号	品名名称		厂商	品牌规格型号	数量/ 单位	单价	单项总价	备注		
1	(1) 外来人员和车辆管理系统									
2	智慧戒毒安全防范体系建设	车牌识别系统	液晶显示器	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： DH-MV-VDIPR50-00 规格： 车底专用高亮液晶显示器	1/台	3000	3000		
3			专用智能控制设备	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： DH-MV-VDC5641-00 DH-MV-VDCA50-00 规格： 系统 I/O 控制、交互式智能控制设备主要包括配电柜及内部相应产品。	1/套	9230	9230		
4			电源控制及车辆检测控制模块	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： DH-MV-VDB5021G-00 规格： 包括车辆检测设备和触发信号接受设备，与设备联动触发并控制信号。	1/个	59500	59500		
5			车牌识别系统软件	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： DH-CCS-M 规格： 车辆牌照的自动识别存储，支持双路车牌识别。	1/套	31500	31500		
6			车牌识别摄像机	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： ITC215-PU1B-ZDH816W2 规格： 用于采集车牌，使用 1/3” Sony 高解析 IT CCD，DSP 及 CDS 双控制启动切换。	1/台	4600	4600		
7			专用标准机柜	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： CUS-SER-B 规格： 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准、兼容 ETSI 标准；高密度网孔前后门，SPCC 优质冷扎钢板制作	1/套	1530	1530		
8			外来	管控系统	浙江大华技术	品牌： 大华； 型号： DH-DSS-P8600S3F	1/套	18000	18000	

	人员和车辆管理系统	股份有限公司	<p>规格：智能 AB 门管控系统通过集成高拍仪、门禁读卡器、人证比对设备、人脸识别设备、车辆识别、车底扫描、人员定位等设备。完善了审批过程，通过高拍仪保留外来人员证件信息。同时新增电子出入证，绑定外来人员身份信息以及人脸识别信息。监门进出时不需值班人员做过多操作，外来人员直接刷证、人脸识别自动比对等自动化流程，刷卡自动绑定责任干警和来访人员等。大大减轻了监门的工作并且更加规范，记录更加详细。系统主要包括外来人员管理、外来车辆管理、外来物品管理、自助登记中心、云预约、信息发布等功能。</p> <p>功能模块：手机云预约模块：系统具备云预约接口，来访办事人员可通过监所公众号提前办理来访事由登记，到监所后只需完成相关审核工作，降低干警工作量。自助登记模块：负责干警刷卡验证，自动绑定系统登记表，来访人员自助登记后提交给审核部门审核，大大降低所政科工作人员的工作量；人工登记模块：能完成登记、审核、修改等功能；信息采集模块：可采集存储来访办事人员的人脸、证件信息；采集警官证信息，自动或手动绑定办事人员；人脸识别模块：比对采集到的人脸信息，将人脸信息推送到各子系统；审核模块：申请信息审批、基础信息管理、历史数据追溯信息发布模块：完成信息登记后，系统可将登记信息推送到相关部门执勤区；监区内人员/车辆实时监控管理模块：户外、大楼，实时监控所内人员/车辆位置，可视化展示；监区人员定位模块：系统可接入人员定位设备，准确掌握监区内人员分布情况；车辆定位模块：系统可接入车辆定位设备，准确掌握监区内车辆分布情况；流量管理模块：干警流量、访客流量、职工流量；后台管理模</p>				
--	-----------	--------	---	--	--	--	--

海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所云

				块：流程管理、图像管理、人员管理、部门管理、超时管理、黑白名单管理、地图管理、设备状态管理、权限管理；黑白名单模块：干警白名单，所内车辆白名单等；				
9		联动接口管理	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： 定制 规格： 实现和高拍仪、二代身份证阅读器、读卡器、人脸识别系统、门禁系统、车底扫描系统接口、车牌识别系统接口、自助登记接口、人员定位接口、车辆定位接口、信息发布接口、手机云预约服务接口；	1/套		0	
10		高拍仪	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： DH-ASHZ320A 规格： 集成身份证信息采集，人证、人脸比对	2/台	3750	7500	
11		人脸识别一体机	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： DH-ASI7213Y-V3 规格： 司机通道、人员通道人脸识别；7英寸液晶屏及电容触摸屏，提供读取IC卡，人脸识别功能	3/台	4200	12600	
12		显示器	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： DH-LM55-S200 DHL55-S200-BG 规格： AB门信息发布使用，实时监测监区人员与车辆状态	1/台	4250	4250	
13	其他硬件	人脸识别模块	浙江大华技术股份有限公司	品牌： 大华； 型号： CUS-SER-AS 规格： 人脸信息采集	1/个	2850	2850	
14		无线扫描枪	迅镭智能（广州）科技有限公司	品牌： 迅镭； 型号： C740 规格： 二维影像扫描可读取标准一维、二维条码	1/个	560	560	
15		条码打印机	珠海佳博科技有限公司	品牌： 佳博； 型号： GP-3120TU 规格： 热敏热转印耐用型条码不干胶标签打印机，清晰度：≥203dpi，打印宽度：26-100mm以上，打印速度：≥120mm/秒，USB接口	1/个	690	690	
16		线管	中国联塑集团	品牌： 联塑；	150/米	3.80	570	

			控股有 限公司	型号: PVC25 规格: PVC25				
17		辅材	国标	品牌: 国标; 型号: 国标 规格: 螺钉、胶力、胶布、扎带、电源插头、水晶头、标签等	1/套	3000	3000	
18	(2) 通讯融合调度机							
19		基础平台	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: DH-DSS-X9000F 规格: 支持 3G/4G/5G 公网、WiFi、TD-LTE 专网等网络下终端的集群调度功能, 包括群组对讲、单呼、定位、短消息、视频回传、图片拍传等业务, 支持多调度台, 含 400 个调度用户的软件许可, 标准机架式硬件平台。	1/套	58500	58500	
20		存储模块	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: CUS-SER-XLJ 规格: 可视化指挥调度系统基础平台 (UMDS-PTT) 使用, 实现多媒体集群应用中语音和视频终端的录音录像、存储、查询、删除等管理功能。	1/个	49400	49400	
21		融合通信模块	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: DH-UC5100-25U-A 规格: UMDS 模块, 配合 UMDS 使用, 融合通信接入和 IP-PBX 的功能, 虚拟中继, LCR, 电话会议。	1/套	71500	71500	
22		视频会议系统	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: DH-VCS-MCU9110-GW 规格: 配合 UMDS-PTT 使用, 实现 8 路并发的视频会议, 标准机架式硬件平台。	1/套	41600	41600	
23		视频监控接入网关	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: DH-AGS-B9101S3C-B 规格: 视频接入代理网关, 与视频监控系统对接, 通过 SIP 协议实现这些终端与 UMDS 的连接, 支持 16 路 SIP 代理的输出。标准机架式硬件平台。	1/套	45500	45500	
24		多媒体指挥调度台	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: DH-UC1000-22T-A 规格: 23 寸桌面式触摸屏调度台, 支持语音对讲、语音通话、视频通话、视频监控、图片拍传、GIS 定位及显示、GIS 界面单呼。采用 23.6 寸 6 点式电容触摸	1/套	52500	52500	

				屏/分辨率 1920*1080/显示接口 LVDS. VGA. HDMI/带 200 万像素摄像头/尺寸 864mm 宽*236mm 高*59mm 厚/内置 2 个 ip 话机/1 个 RJ-45 口千兆网口/采用 Intel i5 处理器/4G 内存。				
25		窄带对讲接入网关	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: DH-UC3000-AFI01A 规格: 对讲机接入网关, 可以对接常规对讲、短波、超短波、模拟和数字集群网络等各种对讲系统, 通过 SIP 协议实现其与 UMDS 的连接, 支持 1 路连接, 不包括车载台与车载台电源。	1/套	24700	24700	
26		中继网关	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: CUS-SER-FSZ 规格: 支持 SIP 和 PRI 协议, G. 711, 最大支持 30 路并发, 回声消除 (G. 168), 支持单个中继和呼叫路由 (不支持多个路由和号码变换)。	1/套	11700	11700	
27		IP 话机	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: DH-MSP-IP-X1 规格: 二线企业级 IP 话机, 支持 2 线路, 带 3 个可编程按键; 2.3 寸 132x64 像素图形液晶, 支持中英文等多国语言; 5 行液晶显示, 高保真 (HD) 音质: 宽频语音编码, HD 手柄, HD 免提; XML 浏览器, 支持轮换制 (hot-desking); 双网口、耳麦;	6/台	1194	7164	
28		系统接口	浙江大华技术股份有限公司	品牌: 大华; 型号: 定制 规格: 系统开放协议、接口, 支持与安防综合管理平台对接。	1/套	26000	26000	
29	(3) 安防管控平台							
30	安防综合管理平台	安防联动服务子系统	南京荣飞科技股份有限公司	品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0 规格: 实现与各类视频监控系统的接口, 并和局平台联动, 包括播放控制、云台控制、参数设置、回放控制、报警监测等; 实现与各类门禁系统的接口, 并和局平台联动, 包括基本信息、门禁控制、门禁出入、报警监测等;	1/套	642800	642800	

				<p>实现与各类监听系统的接口，并和局平台联动，包括监听控制、音量控制、报警监测等；实现与各类对讲系统的接口，并和局平台联动，包括对讲控制、音量控制、定时广播等；实现与各类周界防范系统的接口，并和局平台联动，包括周界状态、撤防/布防控制、报警监测等；实现和二维矢量地图、三维地图模型的集成，实现与戒毒场所综合应用平台的集成联动接口，并和局平台联动。</p>				
31			警情中心	<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：警情中心通过标准化接警处理流程，对报警信息和报警现场进行全面调查和分析研判，对报警进行生命周期统一管控。提供浏览全监所有可发出报警信号的资源对象功能，可查看概要信息，支持对报警资源进行查找和关键字搜索；可实现设置不同级别警情的上报规则，支持添加警报处置协防单位，支持误报警过滤规则周期设置。支持警情智能研判，支持报警声音设置；是否弹窗设置。可以实现实时显示最新报警信息记录，支持在任何界面接收报警信息，支持不同级别报警不同仿真效果。支持查看报警详细信息，支持自动联动报警区域二维地图、设备关联的实时视频图像；对防区内报警资源执行统一布防撤防操作；可对资源分组内不同类型的报警源进行一键式布防撤防。可以录入报警接警结果，录入警报初步信息，选择接警或取消误报警；支持与应急指挥系统配合突发事件判定与设置，启动突发事件应急预案；支持紧急报警基于预案实时投屏；支持查询历史报警信息记录，能分类显示历史报警信息记录，能基于日期段和报警资源查询、过滤报警事件，支持查看报警事件的单位、报警防区、报警名称、报警源、报警源类型、报警时</p>				

				<p>间、报警类别、处置结果、处置时间、处置人、预案执行情况等详细信息；支持报警历史记录图表统计分析；支持报警地点相关视频图像的实时联动；实现报警地点相关二维地图的实时联动；</p>				
32		视频监控子系统		<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：视频监控对各类具备图像监控功能的摄像设备资源进行统一管理，提供高度集成的视频实时监控、历史回放、分组轮巡、视频巡查功能，辅助各级指挥管控中心和各级岗位民警开展重点部位、重点区域视频巡查，现场情况调查分析，工作现场督查等工作。支持浏览、检索防区所有提供监控图像的资源目录并调阅概要信息；为了便于快速浏览查看，需提供用户自定义分组视图、建筑视图和控制视图三种视图；支持打开一个或多个视频监控实时图像并提供方便、快捷的图像控制功能，包括截图、录像、打开/关闭监听声音等功能；支持云台控制功能，提供对高速球、可移动摄像枪的可移动的监控设备进行控制，可控制上、下、左、右、左上、右上、左下、右下，可以控制监控设备的移动速度、变倍、焦距、光圈等可控制参数；支持视频回放，可实现打开一个或多个视频监控历史图像并提供方便、快捷的回放控制功能以及丰富的图像操作，包括截图、录像、打开/关闭声音等功能；支持视频回放在选定的时间段内的多路录像同时统一回放控制(快进/快退/截图/录像下载等)，且每路录像可以单独在该时间段内任意控制(快进/快退/截图/录像下载等)；视频巡检记录可供领导查阅；支持视频轮询，视频轮巡可以定义、管理、执行视频轮训方案，实现重点部位、重点区域的视频监控值守；视频轮巡方案可以跨客户机、岗位设置并实现统一控制；</p>				

海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所示

33		周界警戒防控子系统	<p>品牌: 荣飞;</p> <p>型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0</p> <p>规格: 周界警戒对电子围栏、电网、红外、电子打击墙、泄露电缆等周界警戒设备资源进行统一管理, 为用户提供高度集成的周界监控警戒功能, 用于收集、监测类周界警戒设备运行状态与报警信息。支持浏览、检索防区所有周界警戒设施资源并调阅概要信息, 包括电网、红外、雷达对射、电子打击墙等; 支持显示各类周界警戒设施资源实时状态监测, 支持报警闪烁; 实现监测/报警记录地点和防区相关视频图像的实时联动与存储管理, 可对历史监测/报警记录地点的历史视频监控图像的调阅; 实现监测/报警记录地点和防区相关二维地图的实时联动, 可调阅历史监测/报警记录地点周边地图;</p>				
34		集成语音中心子系统	<p>品牌: 荣飞;</p> <p>型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0</p> <p>规格: 语音中心系统综合集成监听、对讲、广播等录音、通讯资源, 为各级指挥控制中心提供一个集成语音控制客户端, 方便执行语音相关的防控业务。支持浏览、检索防区所有语音设施资源信息, 包括带拾音器摄像头、监听拾音器、带录音功能应用系统等; 支持对一个或多个监听资源的实时监听、对讲, 可开始/关闭监听录音; 支持对一个或多个对讲资源的实时语音对讲, 可打开/关闭对讲; 支持对一个或多个广播设备进行实时喊话, 实现全区/分区广播, 可打开/关闭广播录音; 支持设置、管理、执行定时广播任务, 上载广播语音文件, 可立即播放语音文件或执行预定义广播任务; 支持监听、对讲和广播动作相关区域视频图像、人员信息的实时联动; 支持监听、对讲和广播地点和防区相关二维地图的实时联动;</p>				

海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所云

35		集成门禁控制子系统	<p>品牌: 荣飞;</p> <p>型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0</p> <p>规格: 综合集成包括 AB 门在内的各类门禁资源, 为各级防区指挥控制中心提供一个集成的综合门禁监测与控制客户端, 方便严格执行门禁监控与区域进出管制工作。支持浏览、检索防区所有门禁设施资源目录并调阅概要信息; 为了便于快速浏览查看, 需提供用户自定义分组视图、建筑视图和分组视图三种视图; 支持对门禁资源执行统一开关操作, 可对资源分组内的门禁资源进行开门、关门、常开、常闭、恢复正常的控制; 支持重点区域门禁控制密码授权。支持播报一个或多个门禁设备的实时进出记录, 可显示进出人员照片与概要信息, 可实现区域快速切换, 实时监控区域各门禁进出地点人员进出记录, 相关实时视频图像自动联动并可进行布局切换; 支持查询指定门禁设备或指定人员的历史门禁进出记录, 可按照门禁名称与人员姓名、警号进行查询, 结果支持导出 EXCEL; 实现门禁进出和实时视频的联动; 支持门禁留证查看; 支持实现门禁进出地点和防区相关二维地图的实时联动, 可调阅历史门禁进出记录地点周边地图;</p>				
36		防区目标管控子系统	<p>品牌: 荣飞;</p> <p>型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0</p> <p>规格: 综合来自各类一卡通、条码清点、门禁、目标跟踪、访客管理、车辆跟踪、物品管理、点名系统的区域人员、重要危险物品和车辆的进出所测、分布管控记录, 结合人工点名功能, 实现对戒毒人员、警察、重要危险物品和车辆等移动目标的防区分布数量与名单监测和控制功能, 有效消除安全管理隐患, 保障安全稳定运行。支持浏览、检索所有戒毒场所内/外防区目录并调阅概要信息, 显示包括干警、戒毒人</p>				

			<p>员在内的防区分类管控目标数量分布情况；支持设定并管理防区目标点名、监控与报警联动规则；支持播报一个或多个防区的目标数量、清单和目标实时进出记录；支持快速录入各级防区点名结果，支持特殊情况标记处理，可执行手工点名核对。支持点名结果统一汇总、管理，支持结果检索；支持查询防区历史目标分布数量、名单和进出记录；支持防区目标分布和进出相关视频图像的实时联动与存储管理，可对历史防区目标分布和进出记录的历史视频监控图像的调阅；</p>				
37		防区安防巡查子系统	<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：防区安防巡查系统为各级防区指挥控制中心和各级领导提供一个集成视频、巡检、排查等手段的综合巡查巡检管理系统，通过确保人防和技防有机结合，实现综合安全防控、隐患报告与处理，防患于未然，保障场所安全稳定运行。</p>				
38		安防值班管理系统	<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：值班管理用于对各类安防值班活动进行管理，包括值班计划、交接、值班备忘、值班报告和考核、通讯录等，实现各级防区日常值班与工作监督，确保人防和技防有机结合，保障戒所安全稳定运行。</p>				
39		地图监控	<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：地图监控基于二维矢量地图系统，实时显示戒毒周边、周界、建筑、楼层矢量地图，标注各类戒毒资源、区域值班民警、戒毒人员统计数、区域安全标识，为各级指挥大队值班用户提供实时直观的戒毒区域信息管理和态势研判，对区域各类自动化设备进行一键式控制，对相关安防工作进行一键式管理。二维矢</p>				

				<p>量地图支持仿真显示场戒毒场所内建筑与区域二维地图，并支持集成到局二维地理信息系统，提供常用二维地图操控功能，可在不同资源地图之间进行导航；支持区域平滑缩放漫游(通过鼠标滚轮使电子地图任意放大或缩小，实现从建筑到楼层到房间的平滑漫游)，漫游过程中随时可以查看停留区域的值班信息、警力信息、设备列表、管控人员信息并可以集成联动；支持提供树形目录展示地图的资源，支持地图资源的搜索，支持对监控、监听、对讲、门禁、报警器、床位的地图筛选显示。提供对资源功能的快捷操作控制，实现诸如监控图像调阅、门禁开关、监听对讲等功能；支持资源框选统计与操作，即在地图上任意框选一个范围，可以统计出框选地图范围的各类资源数量，并可以对资源进行联动控制或查看资源详情；支持显示日志、报警等各类动态事件列表，在地图中仿真显示事件信息和动态效果，提供事件快速搜索功能；支持二维地图的设计，提供区域类、建筑类、房间类等模型；</p>				
40		三维地图		<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：集成三维地图，三维地图实现实现所有建筑物三维可视化信息模型管理,实现在三维模型上视频监控\设备运行管理,实现报警\门禁\电网\雷达等安防系统联动，实现所有建筑物区域三维可视化信息模型管理；支持场景编辑，包括支持环境资源编辑、建筑区域及设施设备编辑，同时，支持视点编辑，支持视点参数设置，支持预定义场景视点；支持环境模拟，包括天空光线设置，雨雪雾等天气设置等功能；支持场景操控，包括场景漫游、模型操作、视频监控联动、门禁联动、对讲监听联动、安防报警联动；支持自定义三维巡更点，支</p>				

				<p>持系统自动路线规划及巡检，支持巡检过程联动视频监控设备；支持区域管控，包括区域人帐统计、房间人员床位管控和档案信息联动；实现预案处置过程中二维地理信息系统和三维地理信息系统匹配场景的一键切换。</p>				
41		一机多屏管理		<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：通过一机双屏，实现视频、门禁、对讲、地图等不同应用的同屏操作，方便民警在接警的同时查看报警区域地图及人员信息，并联动操控报警区域的视频、门禁、对讲等设备。系统支持通过 C/S 和 B/S 架构相结合的方式，实现分控中心、管控点对视频监控，监听、对讲、报警、门禁的同屏管控；实现安防智能管控及事件多维研判。支持视频监控和电子地图同屏展示，同时实现视频及电子地图相关功能。支持接警同屏联动，实现报警点区域电子地图、视频的同屏展示，方便接警研判及警情处置。支持为分控中心视频监控 C/S 终端定义视频轮巡方案，支持远程启动方案及本地手动切换方案，实现 7*24 小时视频自动轮巡。支持轮巡方案定时切换，无需人工干预。</p>				
42		个人工作子系统		<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0 规格：支持一站式登录，提供用户密码的常规登录，预留 CA 数字身份认证接口；支持个人工作台的自定义桌面分页、自定义桌面布局、自定义菜单等功能；支持消息中心提供消息、警情、任务的实时提醒功能；提供系统所有的操作记录，包括时间、单位、IP 地址、民警、业务、方式、结果、结果详情、内容等信息，支持单位操作趋势、操作排名情况的图表分析，支持日、月、年视图展示及切换、支持操作日志按照单位、业务类型、操</p>				

				作民警及时间等条件进行分类；支持关键字的日志检索，支持日志导出 Excel；系统实现 C/S 和 B/S 结构结合的方式，监区、分监区可以实现对视频监控，监听、对讲、报警、门禁的同屏管控；				
43		安防运维子系统		<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0</p> <p>规格：支持分类展示各类安防设备种类；支持统计和展示所有安防设备清单；支持设备的排查和报修；实现对 UPS、智能电源、配电柜、高压电网、电子围栏等电力设备电流、电压等状态的检测；实现对机房环控的消防漏水监测、大气压强监测、二氧化碳监测、温湿度监测、空调状态监测。</p>				
44	多级警戒联动管理平台系统	任务管理		<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0</p> <p>规格：实现戒毒戒毒一日工作流程和戒毒人员一日改造活动管控任务计划编制和审核。提供任务编制功能，设置任务执行防区范围、执行时间、时长等信息；提供任务步骤编制功能，设置任务执行步骤，责任警察，执行时长等信息；提供任务联动设置功能，设置任务和步骤的指挥中心大屏、指挥中心值班终端、大队拼接屏、大队值班终端和管控点值班终端联动显控方案；提供任务审批功能，将编制的任务计划提交上级防区和戒毒领导审批，支持多级防区任务按照时间线合并审批。</p>				
45		生活现场联动管控		<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智能管控平台系统软件产品，版本号 V2.0</p> <p>规格：集成整合各类安防与业务系统，进行智能联动，为戒毒所指挥中心、大队提供早起就餐一门式智能管控检查功能，合理分配大队拼接屏和显控台，根据管控任务设置定时自动切换，推动指挥中心和大队值班警察完成早</p>				

				起就餐全过程管控检查工作。				
46		劳动现场联动管控		品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0 规格: 包括劳动准备、劳动管控、出入车间管控、装卸货管控。				
47		其他现场联动管控		品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0 规格: 包括课堂学习、会见管控、亲情电话、所内就医、离所就医、勤务活动、戒满出所。				
48		疑情排查		品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0 规格: 监区民警应对自己专管的戒毒人员进行每日排查, 做到“五知道”, 具体排查内容按照戒毒所情排查相关规定执行。				
49		问题管理		品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0 规格: 各级指挥中心通过舆情监控、要情报告、执勤巡查、执法视频督查等活动发现并提报各类问题, 对问题进行诊断评估, 制定解决方案, 跟踪控制问题解决过程, 支撑各级司法行政机关有效预防问题发生、快速解决重大隐患、避免发生重大事故。				
50		隐患管理		品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件产品, 版本号 V2.0 规格: 各级指挥中心通过舆情监控、要情报告、执勤巡查、执法视频督查等活动发现并提报各类隐患, 对隐患进行诊断评估, 制定解决方案, 跟踪控制隐患解决过程, 支撑各级司法行政机关有效预防隐患发生、快速解决重大隐患、避免发生重大事故。				
51	(4) 应急指挥管理平台							
52	应急指挥	预案管理	南京荣飞科技股份有限公司	品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0	1/套	617000	617000	

	平台		<p>规格：预案管理基于智能任务协同平台，面向处置目标整合集成全部信息、数据、应用和硬件系统等各类资源提供的功能，编制事件驱动的智能处置预案，用以支持重大任务和突发事件应急处置工作流程的全自动智能化执行。</p>			
53	指挥处置	南京荣飞科技股份有限公司	<p>品牌：荣飞； 型号：荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0 规格：支持统一管理触发处置预案的警报等各类突发事件；支持统一编制、维护管理针对各类突发时间的处置方案；支持对运行中的预案增加或删除预案步骤；支持对运行中的预案调整预案执行步骤顺序；支持对运行中的预案增加或删除预案调度资源；支持对运行中的预案进行门禁资源的控制；支持对运行中的预案进行上屏的控制；支持对运行中的预案增加自动提醒，协助应急指挥；支持对运行中的预案自动进行短信发送，支持短信内容的编写，至少提供角色、岗位、警察三类通讯录选择；可在预案中录入相关工作指引，规章制度，供指挥员查看，以规范操作；支持对运行中的预案进行广播的自动控制；支持对运行中的预案进行宿舍平移门的自动控制；支持监测、接收需进行指挥处置的各类事件，为事件选择并启动执行预案，为预案配置必须的处置角色和参数，可同时为多个事件启动处置预案；支持跟踪、介入处置过程，选择处置方案，确保有效、有序应对突发事件，可手动启动处置方案和处置步骤并配置处置角色和参数，可动态显示处置方案和处置步骤执行状态和日志，可临时加入手动和自动处置步骤；支持可视化的处置过程监测功能，可使用列表、堆栈、树状结构显示事件处置过程日志，提供日志筛选，日志记录处置状态动态反馈功能，可联动调阅相关的图片、录音、录像等多媒体</p>	1/套		

				资料以监控处置过程；支持处置步骤相关视频图像的实时联动与存储管理，可调阅历史处置步骤的历史视频监控图像的调阅；处置步骤地点相关二维地图的实时联动，可调阅历史处置步骤地点周边地图；支持处置步骤地点相关干警、装备设施分布数量、清单与详情等信息的实时联动与存储管理；可调阅处置步骤地点的相关信息；戒毒场所应急指挥调度系统应预留接口，能与各所应急指挥调度平台对接，实现资源共享，警情、报警等信息上报等功能；				
54	演练评估	南京荣飞科技股份有限公司	<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0</p> <p>规格：支持产生模拟事件以启动处置预案，可适时调整事件及处置过程中的关键要素属性以影响处置预案的处置过程；支持创建、管理预案演练的处置案例，可检索预案处置案例，可通过发出模拟事件/警报启动预案演练；支持基于指挥处置日志查询、调阅处置过程的日志、图像、音视频等多媒体数据，可基于处置日志录入预案演练总结；支持基于指挥处置日志回放下下载的图像、音视频多媒体数据以及地图仿真、业务信息数据等；</p>	1/套				
55	预警管理	南京荣飞科技股份有限公司	<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0</p> <p>规格：预警管理收集当地政府部门发布的预警事件信息，根据预警事件类型和级别，及时启动预警监测预案对预警事件相关信息进行全程立体监测。通过在各级指挥中心准确、及时、客观、全面的发布预警信息，最大限度预防和减少各类突发事件发生，降低事件危害。</p>	1/套				
56	专家管理	南京荣飞科技股份有限公司	<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0</p> <p>规格：专家管理实现对指挥处置所需的法律专家、心理专家、危</p>	1/套				

				机处理专和知名人士的信息采集维护和使用考核，实现专家信息统一采集、统一维护、统一使用、统一管理，为各级指挥中心统筹专家力量参与重大执法任务和突发事件应急处置提供专业人才保障。专家管理收集到的专家数据自动归入资源集成管理平台统一管理。			
57		通讯调度	南京荣飞科技股份有限公司	品牌： 荣飞； 型号： 荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0 规格： 支持浏览和选择参与通讯的人员、席位，选择通讯手段，实现资源目录快速筛选并可基于处置方案筛选资源目录，提供通讯手段可用状态提示功能；支持建立和管理双方或多方短信、语音和视频通讯信道，支持召开电话会议，可浏览、筛选信道列表，切换当前通讯信道；支持对语音通讯信道进行集中控制，包括加入/移除各类通讯参与方选择通讯手段，支持常用通话方和信道控制功能，可将控制坐席加入通讯信道，提供信道录音功能；支持定义和管理通讯调度方案，可对方案进行分类、分组管理，可调入预定义通讯调度方案；支持对通信调度的历史进行查询，可以播放会议语音；	1/套		
58		显控调度	南京荣飞科技股份有限公司	品牌： 荣飞； 型号： 荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0 规格： 支持浏览和选择可以显示的图像、图片、数据等信息资源或能够采集可显示信息的设备资源，实现资源目录快速筛选并可基于处置方案筛选资源目录，提供资源可用状态提示功能；支持建立和管理显示信道，可浏览、筛选信道列表，切换当前显示通道；支持对显示通道进行集中控制，包括加入/移除各类显示资源和信息资源，设置和调整信息资源显示布局方式，支持常用显示控制功能，支持对信号源进行集中配置管理；支持定义和管理显示调度方案，可对方案进行分	1/套		

				类、分组管理，可调入预定义显示调度方案；			
59	设备调度	南京荣飞科技股份有限公司	南京荣飞科技股份有限公司	品牌： 荣飞； 型号： 荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0 规格： 设备调度整合全系统各类门禁、广播、监听、对讲、灯光等自动化设备资源，总体掌握各类设备位置、分布和状态，实现一键下达单个或多个设备的控制指令，有效保障在日常管理与突发事件应对中进行快速有序的设备集中控制。	1/套		
60	资源调度	南京荣飞科技股份有限公司	南京荣飞科技股份有限公司	品牌： 荣飞； 型号： 荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0 规格： 资源调度用于综合掌握各类人员、物资和装备资源位置、分布和状态，实现一键下达调度指令，有效保障在日常管理与突发事件应对中进行快速有序的人力、物资集中指挥调度。	1/套		
61	任务调度	南京荣飞科技股份有限公司	南京荣飞科技股份有限公司	品牌： 荣飞； 型号： 荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0 规格： 省级/戒毒所指挥中心通过任务调度对各种来源的工作任务进行统一集中管控，推动围绕任务展开快捷沟通交流，及时反馈处置结果，对延时未处置的任务及时催办和督办，切实落实工作要求，强化事前计划、事中控制监督以及事后总结分析，持续改进任务处置进度和质量，大幅提高任务处置效率。	1/套		
62	信息分析	南京荣飞科技股份有限公司	南京荣飞科技股份有限公司	品牌： 荣飞； 型号： 荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0 规格： 提供人力资源组件，可以调阅查看戒毒场所全面警力信息，显示戒毒场所领导、各部门单位警员、职工等统计信息，同时提供签到平台，干警登录系统后进行签到，可以实时统计查看出勤信息；提供今日值班组件，可实时查看本日值班人员情况，可调阅值班人员信息；提供物力资源组件，可以查看戒毒场所内所有物力资源，包括：“视频监	1/套		

				<p>控”、“门禁”、“报警”、“对讲监听”、“广播”、“无线对讲”、“围墙灯光”、“警用车辆”、“电子围栏”、“钥匙管理”等统计数据信息、运维状态；提供戒毒人员信息组件，可以实时显示戒毒人员的基本信息、统计信息，包括在监、外出就医、收治、调动、预计解除等统计数据；提供人员分布组件，可以显示每个楼层戒毒人员和干警的分布情况；提供外来人员组件，用于统计外来人员信息，并实时显示外来人员的进出信息；支持全文检索，可以通过快捷键快速调出，输入任意名称信息，可以在戒毒场所资源范围内进行模糊全文检索，检索结果分安防、信息、工作人员、戒毒人员的类别，可以显示各类检索结果的数量，同时检索结果要显示资源所属类型、全称和路径；支持通过资源关系进行关联数据检索；支持显示方案设置，可以设置多个显示方案；方案可以设置单屏分辨率和显示屏数量；方案可实现指挥中心大屏显示内容的自由分割和布局，方案中可以任意调取信息、视频、门禁等组件数据；支持定时方案设置，根据年、月、周、日、时间为不同的客户端设置多个定时方案，到达指定时间后客户端自动切换显示方案；显示方案可以支持人员和设备信息、视频、门禁等组件提供数据智能分析结果并进行图形量化展示，提供戒毒人员分布图、戒毒人员年龄分布图、今年戒毒人员人数趋势图、今年收治解除人数图、外出就医人数趋势图、戒毒人员文化程度分布图、外来人员和车辆走势图、外来人员事由分析图、设备故障率分析图、重点设备异常分析图、人力资源图、物力资源图、本周报警数量趋势图等，支持预览，并能投上指挥中心大屏；支持将任意信息组件调度投放到其他显示终端，并可通过图形化的方式设置</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

海南省戒毒管理局“智慧戒毒”场所示

				组件投放的目标区域位置，同时系统具备记忆功能，二次投放时默认投放到上一次的显示终端支持 24 小时任务时间轴，动态显示任务状态，可快速执行任务；支持重点人员信息大屏轮播；支持大屏动态、图表展示单位安防、电力、动环等设备运维情况；支持基于大数据的戒毒场所安全等级研判，包括报警预警研判、所情研判、执法队伍研判及监管数据研判；				
63	地图接口	南京荣飞科技股份有限公司	<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智慧监管实战管理平台软件 V1.0</p> <p>规格：系统通过 GIS 地图引擎接口，通过集成二维矢量地图或三维地图模型，可实现场所的设备集成到应急指挥调度系统。系统接收到定位设备发送的定位数据后可实时反馈到 GIS 地图中，动态标识出移动轨迹。还可通过系统实现对人员实时定位、历史轨迹查询、地图搜索、任务派发、动态标绘、卡点设置、测距、面积测量、缓冲区分析等功能，实现指挥调度的可视化，提升场所的应急处置能力。同时还可以根据戒毒日常管理工作需要，规划押运、所外就医线路，当定位设备超出系统预设范围和线路后，系统自动进行告警，有效的提升场所的监管能力。</p>	1/套				
64	(5) 人脸点名系统							
65	人脸点名系统 点名终端	杭州海康威视数字技术有限公司	<p>品牌：海康；</p> <p>型号：DS-D6022TH-B/C</p> <p>规格：内存 1G，安卓系统 4.4，显示尺寸 21.5 寸，屏幕分辨率 1920*1080，表面防眩光玻璃，支持触摸四核 1.2GHz 处理芯片，32G SD 卡存储，1 个 USB2.0 接口，1 个 USB3.0 接口，1 个 RJ45 接口，1 个 HDMI 输入接口，1 个 SIM 卡槽，1 个 AUDIO IN 音频输入，1 个 AUDIO OUT 音频输出，标准 AC 220V 电源接口支持民警启动、结束点名，实时查看进度及补点操作等功能；</p>	4/台	5900	23600		

66			壁挂式信息发布屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康; 型号: DS-D6043TL-B 规格: 显示参数: 42.5 寸, 1920 × 1080@60Hz, ≥400cd/m2 CPU: 4 核 Cortex-A7@1.2GHz 存储参数: 内存 1G, 内置 SD 卡 32G 网络: 有线、无线 WIFI、3G/4G 可选接口: VGA IN×1, HDMI IN×1, AUDIO IN×1, AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1, RS232×1, USB2.0 ×1, USB3.0×1, SD×1	4/台	7500	30000	
67			信号线	国标	品牌: 国产; 型号: 国标 规格: 六类非屏蔽线缆	2/箱	1098	2196	
68			电源线	国标	品牌: 国标; 型号: 国标 规格: RVVP2*1.0	520/米	7	3640	
69			四分线槽	国标	品牌: 国产; 型号: 国标 规格: PVC	80/米	2.70	216	
70			辅材	国标	品牌: 国产; 型号: 国标 规格: 螺钉、胶力、胶布、扎带、电源插头、水晶头、标签等	1/项	900	900	
71		(6) 所务公开系统							
72	智慧戒毒其他应用建设	所务公开系统	公共信息维护	南京荣飞科技股份有限公司	品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件 V2.0 规格: 公共信息维护。 自助查询公共信息维护: 公共信息的发布为 PDF 文档的形式。 自助查询个人信息维护: 个人信息维护以 PDF 表格的形式。 大伙房食堂信息显示: 显示各单位实际就餐人数、少数民族餐人数及病号餐人数等实时统计。	1/套	50000	50000	
73			家属自助查询子系统	南京荣飞科技股份有限公司	品牌: 荣飞; 型号: 荣飞智能管控平台系统软件 V2.0 规格: 政策法规信息查询: 对戒毒所相关法律、法规和政策的查询, 如《刑事诉讼法》和《警察法》等。 管理制度信息查询: 对戒毒所强戒管理、生活卫生、综合治理协同等方面制度的查询。 强戒人员个人信息查询: 对强戒	1/套	25000	25000	

				<p>人员个人信息查询包括强戒人员罪名、戒毒期限、戒毒起止日和强戒人员剩余期限等相关信息的查询。</p> <p>强戒人员改造情况查询：对强戒人员计分考核、等级信息、处遇信息、行政奖惩信息、强戒人员参加的教育信息、考试成绩、获取证书、劳动定额、改造质量评估等信息的查询。</p> <p>强戒人员生活信息查询：对强戒人员收支情况、邮件、邮包接收确认等信息的查询。</p> <p>强戒人员健康信息查询：对强戒人员体检、防疫、门诊、所内所外住院、大病预防和治疗、用药信息的查询。</p> <p>会见预约：对大队会见日期安排信息、强戒人员会见预约。会见审批结果可以短信息的方式发给家属。</p> <p>建议意见：对家属建议与意见收集。大队民警可通过系统对意见进行回复。支持短信将处理结果发放给家属。</p> <p>厂家必须无条件针对甲方实际所务公开应用需求开发对接；</p>				
74		强戒人员自助查询子系统	南京荣飞科技股份有限公司	<p>品牌：荣飞；</p> <p>型号：荣飞智能管控平台系统软件 V2.0</p> <p>规格：政策法规信息查询：对戒毒所相关法律、法规和政策的查询；如《刑事诉讼法》和《警察法》等。</p> <p>管理制度信息查询：对戒毒所强戒管理、生活卫生、综合治理协同等方面制度的查询。</p> <p>强戒人员个人信息查询：对强戒人员个人信息查询包括强戒人员罪名、戒毒期限、戒毒起止日和强戒人员剩余期限等相关信息的查询。</p> <p>强戒人员改造情况查询：对强戒人员计分考核、等级信息、处遇信息、行政奖惩信息、强戒人员参加的教育信息、考试成绩、获取证书、劳动定额、改造质量评估等信息的查询。</p> <p>强戒人员生活信息查询：对强戒</p>	1/套	25000	25000	

				<p>人员收支情况、邮件、邮包接收确认等信息的查询。</p> <p>强戒人员健康信息查询：对强戒人员体检、防疫、门诊、所内所外住院、大病预防和治疗、用药信息的查询。</p> <p>会见预约：对大队会见日期安排信息、强戒人员会见预约。会见审批结果可以短信息的方式发给家属。</p> <p>建议意见：对家属建议与意见收集。大队民警可通过系统对意见进行回复。支持短信将处理结果发放给家属。</p> <p>图书借阅申请：可对戒毒所图书目录查询、可借阅申请、可查看审批结果与归还记录。</p> <p>个人物资采购申请：对大队个人物资采购日期安排信息、强戒人员个人物资采购申请、审批、与采购日程安排结果进行查询。</p> <p>心理咨询申请：对大队心理咨询日期安排信息、强戒人员心理咨询申请、审批、与咨询日程安排结果进行查询。</p> <p>会见、亲情电话申请：对大队会见、亲情电话日期安排信息、强戒人员申请、审批、家属通知情况与日程安排结果进行查询。</p> <p>建议意见：对强戒人员建议与意见的收集与处理结果反馈查询功能。</p> <p>咨询服务：对强戒人员咨询问题的录入，戒毒所民警对咨询问题进行回答。</p> <p>厂家必须无条件针对甲方实际所务公开应用需求开发对接；</p>				
75		触摸查询一体机	南京荣飞科技股份有限公司	<p>品牌：一米云；</p> <p>型号：YMY-5255E</p> <p>规格：主要用于所务公开，家属自助查询和戒毒人员自助查询功能。也可用于戒毒人员考试、测评、购物、阅读等。搁置与宿舍楼层及探访室。</p> <p>尺寸：55寸</p> <p>液晶类别：LED</p> <p>工作分辨率：1920*1080</p> <p>对比度：1300:1</p> <p>响应时间：6ms</p>	10/台	8950	89500	

				触控点识别：红外 6 点 触控压力：零压力 响应速度：15ms 报告分辨率：32767*32767 最小识别点：0.8mm*0.8mm 色彩度：16.7M 输出接口：HDMI*1 VGA*1 LAN*1 PC-USB*4				
76	(7) 云视频 5G 互动课堂							
77	授课端	广州视睿电子科技有限公司	品牌： 希沃； 型号： SV11+VC11T+VC10DM+VC10D+MC03+ 互动系统 V1.0+录播云空间 规格： 1. 主机 2. 教师高清摄像头（云台）； 3. 摄像机支架 2 个； 4. 吊顶式球型麦克风*4； 5. 音频处理器； 6. 无线头戴麦； 7. 互动课堂控制系统软件； 8. 云存储-100G3 年；	1/套	61600	61600		
78	壁挂式视频展台	广州视睿电子科技有限公司	品牌： 希沃； 型号： SC06 规格： 1. 采用≥800 万像素摄像头； 2. 采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器； 3. A4 大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览达到 30 帧/秒； 4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果； 5. 托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重 3kg，整机壁挂式安装；	1/个	800	800		
79	智慧黑板	广州视睿电子科技有限公司	品牌： 希沃； 型号： B86EB 规格： 1. 中央主屏幕显示采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，屏幕分辨率不低于 3840*2160，显示比例 16:9，主屏具备防眩光效果； 2. 整机具备 VGA；Audio；AV；YPbPr；HDMI2.0；嵌入式系统 USB；RS232；RJ45；TV RF 等信号输入接口；3. 5mm 音频输出、同轴信号输出接口； 3. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整	1/个	33600	33600		

				机, 可实现无单独接线的插拔。 采用 120pin 或以上接口; 4. 主板采用 H310 芯片组, 搭载 Intel 8 代酷睿系列 i5 CPU; 内存: 4GB DDR4 笔记本内存或以上配置; 硬盘: 128GB 或以上 SSD 固态硬盘;				
80		43 寸抬头屏	TCL	品牌: TCL ; 型号: 43V8 规格: 1. 屏幕尺寸: 43 英寸; 2. 物理分辨率: 4K 分辨率; 3. 额定功耗: 85W; 4. 刷新频率: 60Hz;	1/个	3033	3033	
81		扩音系统	广州视睿电子科技有限公司	品牌: 希沃; 型号: SS23 规格: 1. 双音箱有线连接, 机箱采用塑胶材质, 保护设备免受环境影响; 2. 输出额定功率: 2*15W, 喇叭单元尺寸 ≥5 寸; 3. 端口: 220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1; 4. 配置独立音频数字信号处理芯片, 支持啸叫抑制功能;	1/套	1220	1220	
82		听课端:	广州视睿电子科技有限公司	品牌: 希沃; 型号: SV11+VC11S+VC10DM+VC10D+MC03+互动系统 V1.0 规格: 1. 主机; 2. 学生高清摄像头 (云台); 3. 摄像机支架 1 个; 4. 吊顶式球型麦克风; 5. 卡农线 6 米; 6. 云存储-100G3 年;	1/套	35200	35200	
83		交互式教学一体机	广州视睿电子科技有限公司	品牌: 希沃; 型号: FV86EB 规格: 1. 屏幕采用 ≥86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏; 2. 图像分辨率 ≥3840*2160; 3. 主板采用 H310 芯片组, 相当于或优于 Intel 8 代酷睿系列 i5CPU, 内存: ≥4G DDR4 笔记本内存配置, 硬盘: ≥128G SSD 固态硬盘; 4. 采用红外触控技术, 支持在 Windows 系统中进行 20 点或以上触控。支持在 Android 系统中进行 10 点或以上触控;	1/套	28800	28800	

84	交互智能平板移动脚架	广州视睿电子科技有限公司	品牌: 希沃; 型号: ST33 规格: 放置教学一体机	1/台	1580	1580	
85	无线头戴麦	广州视睿电子科技有限公司	品牌: 希沃; 型号: MC03 规格: 1. 耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体, 配合一体化有源音箱, 无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能; 2. 麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离不超过 3cm, 保证拾音效果; 3. 采用超低功耗设计, 正常工作状态下, 电流不超过 25mA; 4. 麦克风距离音箱最大有效工作距离 ≥ 10 米, 保证全教室覆盖;	1/个	560	560	
86	扩音系统	广州视睿电子科技有限公司	品牌: 希沃; 型号: SS23 规格: 1. 双音箱有线连接, 机箱采用塑胶材质, 保护设备免受环境影响; 2. 输出额定功率: 2*15W, 喇叭单元尺寸 ≥ 5 寸; 3. 端口: 220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1; 4. 配置独立音频数字信号处理芯片, 支持啸叫抑制功能;	1/个	1980	1980	
87	5G CPE 设备	华为技术有限公司	品牌: 华为 ; 型号: CPE pro 规格: 5G/4G 规格: 通信标准: 3GPP Release 15, 用网络: 5G/4G, 组网模式: NSA/SA, 5G 传输速率: 2. 33Gbps/1. 25Gbps (理论值, 实际速率以运营商为准), 4G 传输速率: 1. 6Gbps/150Mbps (理论值, 实际速率以运营商为准), 网络频段: 5G 全网通 (n41/n77/n78/n79)、4G 全网通。WLAN 规格: 传输标准: 802. 11ac/a/n 2 x 2 & 802. 11b/g/n 2 x 2, MIMO 无线速率: 双频并发, 1167Mbps, 无线频段: 2. 4GHz & 5GHz, 支持 5GHz 优选; 天线: 外接天线: 2 个 5G 天线扩展接口, 用户可自行选购	2/套	3675	7350	

				<p>天线适配 5G/4G 天线类型：内置 5G/4G 主集、分集天线 WLAN 天线类型：内置双频 Wi-Fi 天线，配备 4 颗信号放大器；处理器：巴龙 5000 多模芯片、凌霄双频 Wi-Fi 芯片；网口：1 个 Wan/Lan 自适应千兆网口、1 个千兆 Lan 口、1 个 SIM 卡安装槽（Nano-SIM）；按键：复位键/电源键/H 键，支持 HiLink 设备一键配对，兼容 WPS；LED 指示灯：5G/4G/Wi-Fi；功耗：功耗：<24W，AC/DC 电源：，AC：100V-240V 50Hz/60Hz，DC：12V/2A；软件功能：APP：华为智能家居 APPHUAWEI HiLink 智能家居：支持 HiLink 设备免密码接入，修改 Wi-Fi 名称/密码自动同步，更多功能：移动网络（5G/4G）接入、以太网接入、5GHz 优选、短信业务、防火墙、PIN 保护、MAC 地址过滤、WiFi 加密认证、VPN 隧道 /VPN 穿透、仅 IPv6 和 IPv6/IPv4 双栈、多 APN、WebUI、HOTA 升级等；环境：温度：工作温度：0℃~40℃，存储温度：-20℃~+70℃，湿度：5%~95%（非凝结）</p>				
88				(8) 二维矢量地图				
89	智慧戒毒基础设施建设	二维矢量地图	杭州图洋信息科技有限公司	<p>品牌：图洋； 型号：图为视安防地理信息系统 V1.0 规格：支持仿真显示场戒毒场所内建筑与区域二维地图，并支持集成到局二维地理信息系统，提供常用二维地图操控功能，可在不同资源地图之间进行导航；支持区域平滑缩放漫游(通过鼠标滚轮使电子地图任意放大或缩小,实现从建筑到楼层到房间的平滑漫游)，漫游过程中随时可以查看停留区域的值班信息、警力信息、设备列表、管控人员信息并可以集成联动；支持提供树形目录展示地图的资源，支持地图资源的搜索，支持对监控、监听、对讲、门禁、报警器、床位的地图筛选显示。提供对资源功能的快捷操作控制，实现诸如监控图像调阅、</p>	1/套	235000	235000	

				门禁开关、监听对讲等功能；支持资源框选统计与操作，即在地图上任意框选一个范围，可以统计出框选地图范围的各类资源数量，并可以对资源进行联动控制或查看资源详情；支持显示日志、报警等各类动态事件列表，在地图中仿真显示事件信息和动态效果，提供事件快速搜索功能；支持二维地图的设计，提供区域类、建筑类、房间类等模型；最终集成到局平台全省戒毒一张图，实现全局可视化管理。				
90	(9) 三维地图模型							
91	三维地图模型	杭州图洋信息科技有限公司	品牌： 图洋； 型号： 图为视安防三维地图软件V3.0 规格： 和戒毒局安防平台集成,实现所有建筑物三维可视化信息模型管理,实现在三维模型上视频监控\设备运行管理,实现报警\门禁\电网\雷达等安防系统联动,实现所有建筑物区域三维可视化信息模型管理；支持场景编辑,包括支持环境资源编辑、建筑区域及设施设备编辑,同时,支持视点编辑,支持视点参数设置,支持预定义场景视点；支持环境模拟,包括天空光线设置,雨雪雾等天气设置等功能；支持场景操控,包括场景漫游、模型操作、视频监控联动、门禁联动、对讲监听联动、安防报警联动；支持自定义三维巡更点,支持系统自动路线规划及巡检,支持巡检过程联动视频监控设备；支持区域管控,包括区域人帐统计、房间人员床位管控和档案信息联动；实现预案处置过程中二维地理信息系统和三维地理信息系统匹配场景的一键切换。	1/套	192000	192000		
92	(10) 其他硬件配套							
93	应用服务器	戴尔(中国)有限公司	品牌： DELL； 型号： PowerEdge R740 规格： CPU: 两颗英特尔至强十核银牌 42010 (2.2GHz 13.75M 缓存) 内存:32GB 内存,支持 16 个 DDR4DIMM 插槽, 硬盘:3x600G SAS 10K 2.5"热插硬盘, 支持 8 个硬	3/台	37170	111510		

				盘 阵列卡: H740P (8G 缓存), 光驱: DVD-RW, 电源: 2*750W 冗余电 源, 网卡: 集成四口千兆网卡					
94	操作台电 脑	戴尔 (中国) 有限公 司		品牌: 戴尔+飞利浦; 型号: Optiplex 7070M+273V7QDSBF 规格: 一机双屏或弯曲屏, I7- 9700F/16G/1T+256G SSD/GTX1650	1/台	12661	12661		
95	操作终端	戴尔 (中国) 有限公 司		品牌: 戴尔+雷神 ; 型号: T3630+TR-C27H144 规格: I7- 9700/32G/2T+512G/GTX1660S- 6G/27 英寸 1800R 曲率 144Hz 窄边 框显示屏	4/台	42040	48160		
96	高影仪	深圳市新 良田科技 股份有限 公司		品牌: 良田高拍仪; 型号: S620A3 规格: 分辨率:主摄像 2592x1944 像素(500 万像素副接口 USB2.0 扫 描范围 A4 (210mm297mm) 色彩:24 位彩色 操作系统:WIN2000 XP VISTA 7 8 扫描介质:文档单据身份证笔记图 片照片杂志书籍立体实物等 光源:LED 扫描速度:1 秒成像 电源:USB2.0 直接供电	8/台	2882	23056		
合计: 大写人民币贰佰捌拾伍万伍仟玖佰零陆元整							2855906		

投标单位: 西安翔迅科技有限责任公司(公章)

法定代表人(或授权代理人): _____ (签字或盖章)

日期: 2020年11月11日

注:①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。