

18 个公共场所外语标识牌 规范建设项目

竞争性磋商文件



政邦招标
ZHENG BANG TENDERING

招标编号：ZB2021-0206-1

采购单位：乐东黎族自治县市场监督管理局

招标代理：海南政邦招标代理有限公司

二〇二一年二月



目录

第一章	投标邀请函.....	2
第二章	供应商须知.....	5
第四章	评标方法及标准.....	121
第五章	合同文本.....	127
第六章	响应文件格式要求.....	130

第一章 投标邀请函

项目概况

18 个公共场所外语标识牌规范建设项目招标项目的潜在供应商应在海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室获取磋商文件，并于 2021 年 3 月 18 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZB2021-0206-1

项目名称：18 个公共场所外语标识牌规范建设项目

预算金额：¥3760880.00 元

采购需求：对乐东县 18 个公共场所（6 所学校，1 个体育场所，2 个医疗机构，1 个文化体育场所，1 个公共海滩，2 个乡村旅游点，4 个行政办公场所及 21 个公厕）的 6725 块外语标识牌进行安装建设工程。

工期：30 天内完成所有相关工作

本项目 不 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”

1.2 有依法缴纳税收的良好记录{提供 2020 年 1 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳税收的证明材料（加盖公章）}；

- 1.3 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 {提供 2020 年 1 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（加盖公章）}；
 - 1.4 参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；
 - 1.5 信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供采购公告发布时间以后的信息查询结果界面截图，加盖供应商公章。）
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
 3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

时间：2021 年 03 月 08 日至 2021 年 03 月 12 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 12:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

方式：携营业执照副本复印件、授权代理人身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书至海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室获取（注：所提供材料为复印件加盖公章，其他组织可提供负责人或经营者的身份证复印件及其授权委托书）。

售价：300 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021 年 03 月 18 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在海南省政府采购网(<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>)上发布

2、本项目落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：乐东黎族自治县市场监督管理局

地址：乐东黎族自治县

联系方式：黄先生 0898-85529068

2. 采购代理机构信息

名称：海南政邦招标代理有限公司

地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

联系方式：0898-68525258

3. 项目联系方式

项目联系人：吴女士

电话：0898-68525258

第二章 供应商须知

一、总则

1. 综合说明

1.1 采购人：乐东黎族自治县市场监督管理局

1.2 采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构购买磋商文件并提交投标文件的法人、其他组织或自然人。

1.4 成交供应商：经过采购确定的提供合同货物和服务的供应商。

1.5 本磋商文件仅适用于采购人组织的本次竞争性磋商活动。

1.6 本项目按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，本磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

2. 合格的供应商

2.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件第一章“申请人的资格要求”规定的条件。

2.2 供应商其他资格条件详见本项目第一章申请人的资格要求。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.5 磋商文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。

（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。

2.6 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与投标。

3. 投标费用

3.1 供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及采购代理机构将不予承担。

3.2 采购代理机构向采购人收取招标代理服务费，收费标准按签订的代理合同约定执行。

4. 法律适用

4.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5. 磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦购买了本磋商文件并在 7 个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

5.2 本磋商文件由采购人或采购代理机构负责解释。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

6.1 磋商文件由下列部分以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 投标邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法及标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商必须详阅磋商文件的所有事项、格式、条款等。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或无效投标，所造成的负面后果由供应商负责。

7. 磋商文件的询问或澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止日 15 日前按磋商文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将以澄清或书面形式在收到询问或澄清要求后 3 个工作日内进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。供应商对采购代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

8. 磋商文件的补遗、澄清及变更信息

8.1 采购人、采购代理机构均可对磋商文件用更正公告的方式进行补遗、澄清及变更，补遗、澄清及变更的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在投标截止时间 15 日前（不足 15 日的应当顺延），以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.2 供应商在收到更正公告后，应于 1 个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

8.3 为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的供应商。

三、投标文件

9. 投标文件的语言及度量衡

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（语言文字）。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在磋商文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件的组成见第六章“投标文件格式”，供应商应按磋商文件第六章“投标文件格式”要求编制。

11. 投标文件编制

11.1 供应商的投标文件应按要求装订和封装。

11.2 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《投标函》、《开标一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。

11.6 投标文件每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 所有密封文件封套正面须按“投标文件的密封及标记”格式进行标贴。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件：

保证金金额：壹万元整（10000.00 元）

12.2 投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

12.2.1 递交形式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付。

12.2.2 递交时间：在投标文件递交截止时间前划入指定保证金账户。

12.2.3 保证金账户：

开户名称：海南政邦招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口大英山支行

银行帐号：4605 0100 3136 0000 0266

12.3 若供应商不按第 12.1 和 12.2 条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.4 投标保证金凭证：供应商还须提供投标保证金缴纳凭证，且投标保证金缴纳凭证上用途需备注“(项目名称)投标保证金”或“(标包名称)投标保证金”、“(项目编号)投标保证金”、“(标包编号)投标保证金”用于确认为本项目投标保证金（如备注字数有限制，项目名称、标包名称可简写，项目编号、标包编号可用后四位数字、字母代替）。

12.5 投标保证金的退还

12.5.1 成交供应商的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内办理退还手续。

12.5.2 落标的供应商的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书 5 个工作日内办理退还手续。

12.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投 标有效期内撤回投标；
- (2) 成交供应商不按第 29 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

13. 响应货币

13.1 响应报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。

14. 响应报价

14.1 本项目的采购预算金额见磋商文件第一章。

14.2 若采用总承包方式，供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

若采用分包方式，供应商的报价应包括对应分包的全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

14.3 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

14.4 预成交供应商的响应报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

14.5 供应商不能恶意报价，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理；采购人有权要求成交供应商提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如成交供应商在实施过程中不按服务期限完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

15. 磋商有效期

15.1 磋商有效期为从响应文件递交截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可在磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16. 响应文件的数量、签署及形式

16.1 供应商递交的响应文件为一式肆份，其中正本一份，副本叁份，电子版一

份（光盘或U盘，格式为PDF，光盘或U盘上请标明供应商名称及项目编号，如有分包请注明包号，并密封在“唱标信封”中）。响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”（或“副本”、“电子版”）字样，否则视为无效磋商。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.2 响应文件正本须经供应商的法定代表人或其授权代理人在响应文件对应签字处签字或在对应的盖章加盖单位公章，副本可以采用经盖章的响应文件正本复印，所有的投标文件需盖骑缝章，未要求制作的响应文件将被视为无效磋商。

16.3 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代理人签名或盖公章。

16.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，将被视为无效磋商。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在密封专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，所有密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（供应商公章）及法定代表人（或授权代理人）签字。

17.2 密封专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；
- （3）供应商的名称、地址、联系人、电话。

17.3 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

- （1）从响应文件正本中复印的报价一览表；
- （2）交纳磋商保证金证明文件的复印件；

- (3) 竞争性磋商响应函；
- (4) 电子版（U 盘或者光盘）。

17.4 响应文件未按第 16.1-17.3 条规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒绝接收。

18. 响应文件递交截止时间

18.1 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的磋商地点。

18.2 若采购代理机构推迟了响应文件递交截止时间，采购代理机构和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18.3 在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在响应文件递交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代理人签署。

19.2 响应文件的修改文件应按文件的规定签署、密封、标记，还须注明“修改响应文件”和“磋商前不得启封”字样。修改文件须在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构规定的磋商地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在响应文件递交截止时间以后修改响应文件。

19.4 供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

五、磋商及评审

20. 磋商

20.1 采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代理人参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证

件签名报到以证明其出席。未派授权代理人或不能证明其授权代理人身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 磋商时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交磋商保证金，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

21. 磋商小组

21.1 采购代理机构依法从海南省政府采购综合评标专家库随机抽取贰名专家和壹名业主采购人代表组成叁人磋商小组，对供应商提供的响应文件进行评估和比较，该磋商小组将独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选供应商。

21.2 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商。

21.3 评审专家与供应商存在利害关系的，应按照《政府采购评审专家管理办法》第十六条等要求予以回避。

22. 对响应文件的资格符合性审查

22.1 资格符合性审查的内容包括：详见资格符合性审查表。

资格符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所磋商的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上无记名投票同意。

22.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 磋商小组在评审中，对算术错误的修正原则如下：

22.4.1 报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准

22.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

23. 响应文件的澄清

23.1 在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代理人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3 供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

24. 评审及确定成交候选供应商

24.1 磋商小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

24.3 非单一产品采购项目，根据磋商文件采购需求中载明的核心产品的情况，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按 24.2 和 24.3 规定处理。

24.4 磋商小组按公布的磋商文件中“第四章”评审方法、标准和程序对每份响应文件进行评审，确定成交候选供应商。最低响应报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

25. 磋商过程保密

25.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

六、确定成交供应商、签约和质疑投诉

26. 确定成交候选供应商原则

磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评审，根据评审方法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是磋商小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。

27. 质疑的接收和处理、投诉

27.1 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址：

联系部门：海南政邦招标代理有限公司 电话：0898-68525258

地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

27.2 供应商如认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

27.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

27.4 供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

27.6 未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

27.7 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

27.8 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内按规定向财政部门投诉。

28. 成交通知

28.1 评审结束后确定成交候选供应商，成交公告在法定媒体公告期限为1个工作日。

28.2 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

28.3 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

28.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

30. 腐败和欺诈行为

本采购形成的合同项下的买方和卖方（成交供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。如果被推荐的成交供应商被认为在本采购合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其磋商将被拒绝。

31. 政策功能

31.1 政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

31.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的,其评标价=报价*(1-2%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

31.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,其评标价=报价*(1-1%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

31.4 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品均为绿色产品的,均为绿

色产品的，其评审价=报价*(1-4%)；超过一半产品为绿色产品的，其评审价=报价*(1-3%)；个别产品为绿色产品的，其评审价=报价*(1-2%)。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

31.5 纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务：

31.5.1 采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予5%的价格扣除。

31.5.2 采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标总分值的5%的加分。

31.6 报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

31.6.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4) 监狱企业视同为小型、微型企业。

5) 残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141号）。

31.6.2 具体评审价说明：

1) 报价人为小型或微型企业，工程项目评审价=报价*(1-3%)；货物和服务项目评审价=报价*(1-6%)；

2) 报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=报价*(1-2%)。

31.6.3 报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

31.6.4 投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠。

七、其他

32.其他规定

32.1 本项目不召开答疑会。

32.2 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

32.3 信用信息查询的截止时点：采购公告发布时间以后。

32.4 信用信息查询记录证据留存的具体方式：作为响应文件的一部分一并留存。

32.5 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

32.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32.7 根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”。

32.8 若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于磋商文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于磋商文件中规定的法定代表人签名。

第三章 采购需求

一、项目概况

项目名称：18 个公共场所外语标识牌规范建设项目

项目编号：ZB2021-0206-1

预算金额：376.088 万元

二、采购需求一览表

18 个公共场所外语标识牌规范建设项目汇总表

序号	主管部门	公共场所名称	个数	备注
1	县旅文局	民族文化体育广场	178	
2		龙沐湾海滩	22	
3		抱班村	99	
4		西黎村	148	
5	县卫健委	县人民医院	959	
6		县中医院	526	
7	县教育局	乐东中学	604	
8		华二黄中	1140	
9		实验小学	593	
10		思源高级中学	434	
11		思源实验学校	309	
12		民族中学	611	
13		乐东中学体育馆	127	
14	县住房和城乡建设局	抱由镇 21 座公厕	441	

15	机关事务管理中心	县委	206	
16		县政府	133	
17		老公安局	98	
18		县政务中心	97	

民族文化体育广场外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	民族文化体育广场	Ethnic Culture Sports Square	1	石头喷红色漆，2000x330mm（雕塑石，不含石头）
2	民族文化体育广场	Ethnic Culture Sports Square	1	镀锌发光字+30*30mm 方管背架，5000x750mm（落地发光字）
3	体育场入口	Entrance	1	89 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜；2500x1400mm+基础埋深：600mm，版面厚度：3mm
4	体育场出口	Exit	1	
5	应急避难场所	Emergency Shelter	2	76 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜；1700x1400mm+基础埋深：600mm，版面厚度：3mm
6	海南省全民健身广场舞示范站	Hainan Fitness-for-All Public Square Dancing Demonstration Site	1	PVC+亚克力字，1200x460mm（在原牌子基础上增加中英文）
7	健康教育宣传栏	Health Education Bulletin Board	1	PVC+亚克力字，1900x100mm（在原基础上增加水晶字）

8	乐东健康主题公园	Ledong Health Theme Park	1	5mm 亚克力 uv, 200x1100mm (在原基础上增加水晶字)
9	无障碍通道	Wheelchair Accessible	3	60 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜; 2100x600mm+基础埋深: 600mm, 版面厚度: 2mm
10	当心台阶	Watch Your Step	16	不干胶光膜, 250x120mm
11	当心高空坠物	CAUTION//Falling Objects (//表示换行)	2	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
12	请勿触摸	Please Do Not Touch	1	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
13	请爱护公共设施	Please Show Respect for Public Property	2	5mm 亚克力 uv, 280x270mm
14	爱护公共财产 人人有责	Please Protect Public Property	2	5mm 亚克力 uv, 400x230mm
15	爱护公共财产 人人有责	Please Protect Public Property	6	5mm 亚克力 uv, 400x600mm
16	禁止攀爬	No Climbing	2	5mm 亚克力 uv, 400x230mm
17	禁止攀爬	No Climbing	9	5mm 亚克力 uv, 450x700mm
18	温馨提示 当心触电 请勿戏水	CAUTION: DANGER//Electric Shock Hazard No Wading	11	50 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜; 1000x500mm+基础埋深: 400mm, 版面厚度: 2mm
19	机房要地 闲人免进	Staff Only	2	50 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜; 1000x500mm+基础埋深: 400mm,

				版面厚度: 2mm
20	免费公厕 全天 24 小时	Toilet Open 24 Hours	2	5mm 亚克力 uv, 230x400mm
21	小心地滑	CAUTION //Wet Floor (//表示换行)	2	镀锌板 uv, 250x120mm, 厚度: 2mm, 地上贴牌
22	请节约用水	Please Save Water	12	3mm 亚克力 uv, 150x60mm
23	请节约用纸	Please Save Toilet paper	4	
24	男厕所	Men	2	
25	女厕所	Women	2	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
26	无障碍厕所	Accessible Toilet	1	
27	推	Push	12	不干胶光膜, 100x100mm
28	拉	Pull	12	
29	警保联控	Joint Control of Police and Community Security Guards	1	不锈钢腐蚀+反光膜, 600x800mm
30	花草也有生命, 请足下留情	Keep off the Grass	7	镀锌板焊接+喷漆 uv; 800x500mm+基础埋深: 400mm, 版面厚度: 50mm
31	绕行三五步, 留得芳草绿	Keep off the Grass	7	
32	踏破青毡可惜, 多行数步何妨	Keep off the Grass	6	
33	一花一草皆生命,	Keep off the Grass	7	

	一枝一叶总关情			
34	小草微微笑，请你绕一绕	Keep off the Grass	6	
35	迈步留意地下草，掸指莫折指头花	Keep off the Grass and the Flower	6	
36	厕所	Toilet	4	
37	请勿踩踏	No Stepping	1	60 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜；2100x500mm+基础埋深：600mm，版面厚度：2mm
38	您已进入监控区域	CAUTION//CCTV in Operation (//表示换行)	3	
39	温馨提示	CAUTION	5	5mm 亚克力 uv，400x600mm
40	摩托车停放点（请有序停放）	Motorcycle Parking Only Please Park Orderly	1	60 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜；1400x900mm+基础埋深：400mm，版面厚度：2mm
41	用你的意识 体现你的素质	Use Your Awareness Show Your Quality	2	3mm 亚克力 uv，250x120mm
42	用你的行动、体现你的文明	With Your Actions Reflect Your Civilization	2	3mm 亚克力 uv，250x120mm
43	羽毛球馆入口	Entrance	1	60 镀锌管+镀锌板焊接+喷漆+反光膜；2100x500mm+基础埋深：600mm，版面厚度：2mm
44	羽毛球馆出口	Exit	1	
45	疫情防控温馨提示	CAUTION	2	200*200mm 不干胶光膜

46	逸飞羽毛球培训中心	Yifei Badminton Training Center	2	1200*600mm 户外写真光膜
----	-----------	---------------------------------	---	-------------------

龙沐湾度假海滩外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	龙沐湾度假海滩	Longmu Bay Resort Beach	1	镀锌板+反光膜+镀锌管 640*2100mm+基础埋深： 600mm，厚度 50mm
2	龙沐湾度假海滩导向	Longmu Bay Resort Beach	3	镀锌板+反光膜+镀锌管 1100*2600mm+基础埋深： 600mm
3	禁止游泳	No Swimming	12	镀锌板+反光膜+60 镀锌管 1000*1500mm+基础埋深： 600mm，厚度：3mm
4	请爱护公共设施	Please Respect Public Property	6	3mm 亚克力 uv, 290x210mm

抱班村外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	抱班村	Baoban Village	1	异形镀锌材料焊接+喷漆+50*50mm 镀锌方管+反光膜，700x2100mm+基础埋深：600mm，版面厚度：3mm
2	抱班村委会	Baoban Villagers Committee	2	镀锌材料焊接+喷漆+50*50mm 镀锌方管，500x2000mm+基础埋深：600mm
3	抱班村一队	Baoban Village Team 1	1	镀锌板焊接+喷漆+80*80mm 镀锌方管，1200x2400mm+基础埋
4	抱班村二队	Baoban Village Team 2	1	深：600mm，厚度：100mm
5	百果园路	Baiguoyuan Rd	6	路牌：镀锌板+喷漆+50*50mm 镀锌方管+反光膜，500x2000mm+基础埋深：600mm。
6	德雅路	Deya Rd	2	
7	半问路	Banwen Rd	4	
8	柴功路	Chaigong Rd	3	
9	多满路	Duoman Rd	4	
10	酸梅路	Suanmei Rd	2	
11	厕所	Toilet	1	5mm 亚克力 uv，230x480mm
12	男厕所	Men	1	3mm 亚克力 uv，250x120mm
13	女厕所	Women	1	
14	无障碍厕所	Accessible Toilet	1	

15	便后请冲水 垃圾入纸篓	Flush after Use Garbage into the Basket	4	
16	当心台阶	Watch Your Step	6	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
17	禁止吸烟	No Smoking	1	3mm 亚克力 uv, 150x60mm
18	会议室	Conference Room	3	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
19	小心地滑	CAUTION //Wet Floor (//表示换行)	2	镀锌板 uv, 250*120mm; 厚度: 2mm, 地上贴牌
20	请节约用水	Please Save Water	2	
21	请节约用纸	Please Save Toilet paper	2	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
22	推	Push	10	
23	拉	Pull	10	户外不干胶光膜, 100x100mm
24	乐东黎族自治县万冲镇// 抱班村新时代文明实践站	Wan Chong Town, Ledong Li Autonomous County//Baoban Village New Era Civilization Practice Station	1	5mm 亚克力 uv, 400x600mm
25	文明大讲堂	Civilization Hall	1	
26	多功能会议室	Multi- Conference Room	1	5mm 亚克力 uv, 250x500mm
27	旅游咨询服务中心	Tourist Center	1	户外镀锌板镂空发光灯箱, 2300x300mm
28	抱班欢迎您	Welcome to Baoban	1	户外镀锌板镂空发光灯箱,

				2300x300mm
29	乡村大舞台	Village Stage	1	镀锌材料焊接+喷漆+60*60mm 镀锌方管, 整体规格: 500*2000mm+基础埋深: 600mm, 单独版面: 500*130mm, 版面厚度 20mm
	厕所	Toilet		
30	便民服务中心	Service Center		
31	医务室	Clinic		
34	百香果基地	Passion Fruit Planting Base		
32	抱班村卫生室	Baoban Village Clinic	1	5mm 亚克力 uv, 250x500mm
33	海南抱班百香果种植示范 基地 海南保绿农科实业 有限公司	Hainan Baoban Passion Fruit Planting Demonstration Base	1	镀锌板焊接+喷漆+80*80mm 镀 锌方管, 700*2500mm+基础埋 深: 600mm, 厚度 100mm
35	禁止游泳	No Swimming	4	镀锌板焊接+喷漆+反光膜 +50*50mm 镀锌方管 (单柱), 600x1400+基础埋深: 400mm
36	爱护脚下草, 莫折枝头花	Please Keep off the Grass and and Flower	3	
37	一草一木, 需要您呵护!	Please Keep off the Grass	3	镀锌板焊接+喷漆+50*50mm 镀 锌方管, 500x1100+基础埋深: 400mm
38	小草青青, 脚下留情!	Please Keep off the Grass	3	
39	我也是生命, 请脚下留情	Please Keep off the Grass	2	
40	公交线路图	Bus Route	1	镀锌板焊接+喷漆+50*50mm 镀

41	公交站点	Bus Stop	1	锌方管，1500x2000mm+基础埋深：600mm
42	坡陡路滑，注意安全	CAUTION//Steep Slope and Slippery Surface	2	镀锌板焊接+喷漆+50*50mm 镀锌方管，1100x2000mm+基础埋深：600mm
43	仙女湖	Fairy Lake	1	镀锌板焊接+喷漆+50*50mm 镀锌方管+反光膜，700x2100mm+基础埋深：600mm
44	土特产销售专区	Local Specialties	1	移动立牌：镀锌板焊接+喷漆+50*50mm 镀锌方管，500x1500mm，版面：500*250mm，厚度：40mm，底座：500*300mm

西黎村外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	西黎村(道路牌)	Xili Village	1	异形镀锌材料焊接+喷漆 +50*50mm 镀锌方管+反光膜, 700x2000mm+基础埋深: 600mm, 版面厚度: 50mm
2	西黎村(村牌)	Xili Village	1	镀锌板焊接+喷漆 +80*80mm 镀锌方管, 1200x2400mm+基础埋深: 600mm, 厚度: 80mm
3	西黎村委会	Xili Villagers Committee	1	镀锌板焊接+喷漆 +80*80mm 镀锌方管, 1200x2400mm+基础埋深: 600mm, 厚度: 80mm
4	家风家训	Family Ethos and Precepts	20	木质牌雕刻+光油, 180x250mm, 厚度: 12mm
5	家庭门牌(勤劳之家)	Family Of Diligence	3	木质牌雕刻+光油, 210x290mm, 厚度: 12mm
6	家庭门牌(长寿之家)	Family Of Longevity	3	
7	家庭门牌(尊老之家)	Family Of Respect For Elders	3	
8	家庭门牌(孝顺之家)	A Filial Family	3	
9	家庭门牌(光荣之家)	Family Of Glory	3	
10	家庭门牌(卫生之家)	Family Of Sanitation	2	

11	家庭门牌 (和谐之家)	A Harmonious Family	2	
12	家庭门牌 (守法之家)	Law-abiding Family	2	
13	家庭门牌 (致富之家)	Home Of Get Rich	2	
14	西黎村一横路	Xili Village Yiheng Rd	2	镀锌板+喷漆+50*50mm
15	西黎村二横路	Xili Village Erheng Rd	3	镀锌方管+反光膜,
16	西黎村三横路	Xili Village Sanheng Rd	3	500x2000mm+基础埋深: 600mm, 版面厚度 20mm
17	花朵香又美, 倩君不要采	Please Keep off the Flower	2	
18	青青绿草地, 悠悠关我心	Please Keep off the Grass	1	镀锌板焊接+喷漆
19	敬请脚下留“青”	Please Keep off the Grass	1	+40*40mm 镀锌方管,
20	花草造福人, 人人护花草	Please Keep off the Grass and Flower	1	500x1100+基础埋深: 400mm, 版面厚度 20mm
21	绿草茵茵, 踏之可惜	Please Keep off the Grass	1	
22	请勿踩踏	No stepping	2	
23	请爱护公共设施	Please Show Respect for Public Property	4	5mm 亚克力 uv, 210x290mm
24	村邮站	Village Post Station	1	5mm 亚克力 uv, 210x290mm
25	中队部办公室	General Office	1	
26	精准扶贫档案室	Poverty Alleviation Archives Room	1	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
27	中队部会议室	Meeting Room	1	
28	村规民约	Village Regulations	1	镀锌板焊接+喷漆 +50*50mm 镀锌方管,

				1300x1600mm+基础埋深: 600mm, 厚度 50mm
29	热带果园	Tropical Orchard	1	镀锌材料焊接+喷漆 +60*60mm 镀锌方管, 整 体规格: 700*2000mm+基 础埋深: 600mm, 单独版 面: 700*130mm, 版面厚 度 20mm
30	厕所	Toilet	1	镀锌板+喷漆+50*50mm 镀锌方管+反光膜, 500x2000mm+基础埋深: 600mm, 版面厚度 20mm
31	厕所	Toilet	1	5mm 亚克力 uv, 400x230mm
32	男厕所	Men	1	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
33	女厕所	Women	1	
34	无障碍厕所	Accessible Toilet	1	
35	小心地滑	CAUTION //Wet Floor (//表示 换行)	1	镀锌板 uv, 250*120mm; 厚度: 2mm, 地上贴牌
36	禁止吸烟	No SmokingNo Smoking	3	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
37	请节约用水	Please Conserve Water	2	3mm 亚克力 uv, 150x60mm
38	请节约用水	Please Conserve Water	2	
39	推	Push	4	户内不干胶光 膜, 100x100mm
40	拉	Pull	4	
41	西黎民宿	Xili B&B 或 Xili Village Inn	1	镀锌材料焊接+喷漆

42	农家小院	Farmyard		+60*60mm 镀锌方管, 整体规格: 700*2000mm+基础埋深: 600mm, 单独版面: 700*150mm, 版面厚度 20mm
43	文明实践公园	Xili Village Park		
44	特色采摘馆	Specialty-Picking Pavilion		
45	孔常村	Kongchang Village	1	镀锌板焊接+喷漆 +80*80mm 镀锌方管, 1200x2400mm+基础埋深: 600mm, 厚度: 80mm
46	西黎民族文化展示馆	Xili Ethnic Culture Exhibition Centre	1	5mmPVC uv, 8000x100mm (只增加英文)
47	西黎民族文化展示馆 (路口指示牌)	Xili Ethnic Culture Exhibition Centre	1	镀锌板焊接+喷漆 +80*80mm 镀锌方管, 1200x2400mm+基础埋深: 600mm, 厚度: 80mm
49	黎族谷仓	Barn	1	5mm 亚克力 uv, 500x300mm
50	广播室	Broadcast Room	1	3mm 亚克力 uv, 250x120mm
51	储物间	Storage Room	1	
52	文化馆区域图	Map of Cultural Centre	1	户内写真哑膜, 600x800mm
53	保告村	Baogao Village	1	镀锌板焊接+喷漆 +80*80mm 镀锌方管, 1200x2400mm+基础埋深: 600mm, 厚度: 80mm
54	头壁村	Toubi Village	1	
55	保初村	Baochu village	1	
56	三末村	Sanmo Village	1	
57	保告村三叉路	Sancha Rd, Baogao Village	2	镀锌板+喷漆+50*50mm

58	学生路	Students Rd	1	镀锌方管+反光膜， 500x2000mm+基础埋深： 600mm，版面厚度 20mm
59	保告村后村路	Houcun Rd, Baogao Village	1	
60	保告村东三角	East Sanjiao, Baogao Village	2	
61	保告村前村路	Qiancun Rd, Baogao Village	2	
62	二北路	2 rd North Rd	1	
63	一北路	1 rd North Rd	1	
64	一西路	1 rd West Rd	1	
65	东农路	Dongnong Rd	1	
66	二东路	2 rd East Rd	1	
67	开荒路	Kaihuang Rd	1	
68	一东路	1 rd East Rd	1	
69	头壁村三叉路	Sancha Rd, Toubi Village	1	
70	头壁村一横路	Yiheng Rd, Toubi Village	1	
71	头壁村二横路	Erheng Rd, Toubi Village	2	
72	头壁村三横路	Sanheng Rd, Toubi Village	1	
73	头壁村六队二南横路	2 nd South Heng Rd, Liudui, Toubi Village	1	
74	头壁村六队三南横路	3 rd South Heng Rd, Liudui, Toubi Village	1	
75	头壁村六队四南横路	4 th South Heng Rd, Liudui, Toubi Village	1	
76	头壁村六队五南横路	5 th South Heng Rd, Liudui, Toubi Village	1	
77	头壁村六队一北横路	1 st North Heng Rd, Liudui, Toubi Village	1	
78	头壁村六队二北横路	2 nd North Heng Rd, Liudui,	1	

		Toubi Village		
79	头壁村六队三北横路	3 rd North Heng Rd, Liudui, Toubi Village	1	
80	头壁村前路	Qian Road, Toubi Village	1	
81	保初村一横路	Yiheng Rd, Baochu Village	1	
82	保初村三沟路	Sangou Rd, Baochu Village	1	
83	保初村三横路	Sanheng Rd, Baochu Village	1	
84	保初村二横路	Erheng Rd, Baochu Village	1	
85	保初村七队前中路	Qianzhong Rd, Qidui, Baochu Village	1	
86	三末村横路	Heng Rd, Sanmo Village	3	
87	三末村主路	Main Rd, Sanmo Village	2	
88	三末村纵路	Zhong Rd, Sanmo Village	3	
89	三末村村委会	Sanmo Villagers Committee	1	镀锌板焊接+喷漆 +80*80mm 镀锌方管， 1200x2400mm+基础埋深： 600mm，厚度：80mm
90	土特产销售专区	Local Specialties	1	镀锌板焊接+喷漆 +50*50mm 镀锌方管， 500x1500mm，版面： 500*250mm，版面厚度： 20mm，底座：500*300mm

乐东县人民医院外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	门诊综合大楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Outpatient Complex Building	18	
2	外科综合楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Surgery Complex Building	12	
3	康复科大楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Rehabilitation Building	8	
4	内五科楼层信息索引	Floor Information Indexes of the Fifth Division of Internal Medicine Department	4	5mm 亚克力 uv 400*800mm
5	老外科（血透楼）楼层信息索引	Laowaike Building (Hemodialysis Building)	4	
6	感染科及 120 指挥中心办公用房楼层信息索引	Floor Information Indexes of Infectious Diseases Department and 120 Center	6	
7	门诊综合大楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Outpatient Complex Building	12	5mm 亚克力 uv 500*1300mm
8	外科综合楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Surgery Complex Building	18	
9	康复科大楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Rehabilitation Building	4	
10	门诊综合大楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of	2	5mm 亚克力 uv

	息索引	Outpatient Complex Building		150*1100mm
11	外科综合楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Surgery Complex Building	3	
12	康复科大楼楼层信息索引	Floor Information Indexes of Rehabilitation Building	1	
13	DR 室 3	Dr Room 3	1	
14	出院结算处	Discharge	1	
15	卫生间 楼梯	Restrooms Stairs	1	吊牌: 镀锌板喷漆 1200*300mm
16	急诊科 输液大厅	Emergency Department Infusion Room	1	
17	输液区	Infusion Area	1	
18	病人通道	Patient Access	1	
19	闲人免进	Staff Only	1	5mm 亚克力
20	内五科	The Fifth Internal Medicine Department	1	400*800mm
21	血液净化科	Dialysis Department	1	
22	新型冠状病毒隔离病房	COVID-19 Isolation Ward	1	
23	结核病专科门诊	Tuberculosis Clinic	1	5mm 亚克力 UV 400*600mm
24	结核病咨询电话 0898-85530932	Tuberculosis Hotline: 0898-85530932	1	
25	验货区	Inspection Area	1	5mm 亚克力 UV
26	领货区	Requisition Area	1	250*600mm

27	新生儿区	Infant Care	1	
28	清洁区	Sterile Area	1	
29	中药房	TCM Pharmacy	1	
30	西药房	Pharmacy	1	
31	洁车存放	Cleaning Cart Room	1	
32	接收通道	Medical Supplies Receiving Channel	1	3mm 亚克力 UV
33	医务人员入口	Entrance for Medical Staff	1	300*120mm
34	医务人员通道	Medical Staff Access	1	
35	工作人员通道	Staff Only	1	
36	接诊区	Outpatient Area	1	
37	候诊区	Waiting Area	1	
38	楼层号 1F~6F	1F/2F~6F	47	3mm 亚克力 UV 300*300mm
39	卫生间	Toilet	19	
40	男卫生间	Men	21	3mm 亚克力 UV
41	女卫生间	Women	21	300*120mm
42	温馨提示(保持安静、 注意安全、当心滑倒、 禁止吸烟)	Notice	6	
43	温馨提示(保持安静、 注意安全、当心滑倒、 禁止吸烟)	Notice	40	5mm 亚克力 UV 400*600mm
44	注意事项(请保管好 自己的财物、禁止吸 烟、禁止依靠、禁止	Notice	6	

	扒门)			
45	无障碍坡道	Accessible Lane	6	
46	安全出口	EXIT	40	3mm 亚克力 UV 300*120mm
47	禁止吸烟	No Smoking	80	
48	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard	25	
49	当心滑倒	Warning // Slippery Surface	36	
50	当心落水	Warning Falling Into Water	2	
51	请勿向窗外扔东西	Do Not Throw Rubbish Outside	54	
52	禁止烟火	No burning	10	
53	当心电离辐射	DANGER// Ionizing Radiation Hazard	5	
54	禁止攀登	No Climbing	21	
55	当心烫伤	CAUTION// Burn	6	
56	请勿坐栏杆	Do NOT Sit on the Handrail	20	
57	病房号 1~17 房 (门诊综合大楼 4 楼)	Ward 1/Ward 2~Ward 17	17	3mm 亚克力 UV 300*200mm
58	病房号 1~17 房 (门诊综合大楼 5 楼)	Ward 1/Ward 2~Ward 17	8	
59	抢救室 (1-2 床) (门诊综合大楼 5 楼)	Ward 1/Ward 2	1	
60	病房号 1~8 房 (外科综合楼 2 楼)	Ward 1/Ward 2~Ward 8	8	
61	病房号 1~11 房 (外科综合楼 3 楼)	Ward 1/Ward 2~Ward 11	11	
62	病房号 1~4 房 (外科综合楼 5~6 楼)	Ward 1/Ward 2~Ward 14	8	

63	消防控制值班室	On-duty Room for Fire Control	1	3mm 亚克力 UV 120*300mm
64	消防室	Fire Control Room	1	
65	上下楼梯抓好扶手 注意脚下防止摔倒	CAUTION//Hold the Handrail	1	
66	电梯	Elevator	34	
67	开水房	Hot Water Room	6	
68	挂号处	Registration	1	
69	收费处	Payment	1	
70	放射科	Radiology Department	1	
71	病案室	Medical Records Room	1	
72	眼科	Ophthalmology Department	1	
73	理疗科	Physiotherapy Department	1	
74	外科	Surgery Department	1	
75	皮肤科	Dermatology	1	
76	妇产科	Obstetrics and Gynecology Department	1	
77	儿科	Pediatrics Department	1	
78	儿童康复室	Rehabilitation Room for Children	1	
79	配奶室	Milk Preparation Room	1	
80	检验科	Clinical Lab	1	
81	复印室	Copy Room	1	
82	专家门诊	Expert Clinic	1	
83	办公室	Administration Office	4	
84	院长办公室	President' s	1	
85	院长助理办公室	Assistant to President	1	

86	党建办	Party Building Office	1
87	副院长办公室	Vice President(' s Office)	1
88	值班室	On-Duty Room	1
89	女值班室	Women' s On-Duty Room	1
90	男值班室	Men' s On-Duty Room	1
91	护士办公室	Nurse(' s Office)	1
92	主任办公室	Director(' s Office)	1
93	护士长办公室	Head Nurse(' s Office)	1
94	医生办公室	Doctor(' s Office)	1
95	办公值班室	On-Duty Office	1
96	护士值班室	Nurses On-Duty Room	1
97	医生值班室	Doctor On-Duty Room	1
98	财务科(1)	Finance Section 1	1
99	财务科(2)	Finance Section 2	1
100	计生办	Family Planning Office	1
101	财务室	Financial Office	1
102	医改办	Healthcare Reform Office	1
103	医务科	Health Services Section	1
104	人事科	Personnel Section	1
105	院长小会议室	Meeting Room (President' s Office)	1
106	外联拓展科	Public Relations Section	1
107	档案室	Archives Room	1
108	党办	Party Office	1
109	行政办公室	Administration Office	1
110	宣传科	Publicity Section	1
111	质控科	Quality Control Section	1

112	党总支办公室	Office of General Party Branch	1
113	科教科	Science and Education Section	1
114	医护办公室	Staff Office	1
115	更衣室	Locker Room	1
116	男更衣室	Men's Locker Room	1
117	女更衣室	Women's Locker Room	1
118	图书馆	Library	1
119	观察室	Observation Room	1
120	抢救室	Resuscitation Room	5
121	治疗室	Treatment Room	9
122	护理部	Nursing Department	1
123	审计科	Audit Section	1
124	医院感染管理科	Hospital Infection-Control Department	1
125	内科重症医学科	MICU	1
126	取材室	Specimen Collection Room	1
127	技术室	Medical Technology Room	1
128	健康咨询室	Health Counseling Room	1
129	疾病预防控制科	Department Of Diseases Control And Prevention	1
130	体检科	Physical Exam Section	1
131	口腔科诊室	Dental Clinic	1
132	消化内镜室	Digestive Endoscopy Room	1
133	储物室	Storage Room	1
134	微生物室	Microbiology Lab	1
135	HIV 初筛室	HIV Screening	1

136	临床检验室	Clinical Testing Laboratory	1
137	血库	Blood Bank	1
138	免疫生化室	Lab of Biochemistry and Immunity	1
139	会议室	Meeting Room	1
140	妇科诊室	Gynecology Clinic	1
141	妇科	Gynecology	1
142	产科诊室	Obstetrics Clinic	1
143	计划生育手术室	Birth Control Operating Room	1
144	母乳喂养咨询室	Breastfeeding Consultation Room	1
145	健康教育宣教室	Health Educational Room	1
146	胎心监护室	Fetal Cardiac Monitor Room	1
147	妇检室	Gynecology Exam Room	1
148	内科（二）诊室	Internal Medicine (2) Consulting Room	1
149	内科专家诊室	Internal Medicine Subspecialty Clinic	1
150	中西医结合科诊室	Integrative Medicine Clinic	1
151	儿科专家诊室	Pediatric Specialist Clinic	1
152	营养科门诊	Nutrition Clinic	1
153	多学科门诊	Multidisciplinary Clinic	1
154	精神科（心理）室	Psychiatry (Psychology) Department	1
155	精神障碍诊室	Psychiatric Clinic	1
156	PICC 管维护门诊	PICC Maintenance Clinic	1
157	疼痛门诊专家诊室	Pain Expert Clinic	1
158	五官科门诊	ENT Clinic	1
159	眼科门诊	Ophthalmology Clinic	1

160	B 超室 1	B Ultrasound Room 1	1
161	B 超室 2	B Ultrasound Room 2	1
162	B 超室 3	B Ultrasound Room 3	1
163	功能科办公室	Function Office	1
164	脑地形图室	EEG Mapping Room	1
165	心电图室	ECG Room	1
166	工具房 1	Tool Room 1	1
167	工具房 2	Tool Room 2	1
168	工具房 3	Tool Room 3	1
169	留观室	Observation Room	1
170	急诊科内科诊室	Emergency Internal Medicine Clinic	1
171	引进人才 (VIP) 诊室	VIP Clinic	1
172	放射科	Radiology Department	1
173	DSA 室	DSA Room	1
174	DSA 工作间	DSA Room	1
175	消防控制中心	Fire Control Room	1
176	登记取片	Films Pickup Room	1
177	胃肠道操作室	Gastrointestinal Exam Room	1
178	重症监护室	ICU	1
179	CT 操作室	CT Control Room	1
180	核磁共振操作室	MRI Room	1
181	医保办	Medical Insurance Office	1
182	外科诊室	Surgery Clinic	1
183	固体治疗室	Solid Therapy Room	1

184	输液室	Infusion Room	1
185	感控科	Department of Sensory Control	1
186	会诊中心	Specialty Consult Centre	1
187	设备科	Equipment Section	1
188	分诊登记室	Pre-exam and Triage Table	1
189	总务科	General Affairs Section	1
190	病理诊断室	Pathology Diagnosis Room	1
191	供应室	Storage and Supply Room	1
192	清洗室	Cleaning Room	1
193	包装间	Packing Room	1
194	无菌间	Sterile Room	1
195	换药室	Dressing Room	3
196	处置室 1	Disposal Room 1	1
197	处置室 2	Disposal Room 2	1
198	产科病房	Obstetrics Ward	1
199	婴儿沐浴间	Infant Bathing Room	1
200	鼓励待产室	Soothing Room for Laboring Women	1
201	待产室	Labor Room	1
202	产房 1	Delivery Room 1	1
203	产房 2	Delivery Room 2	1
204	无菌储物间	Sterile Storage Room	1
205	隔离产房	Isolation Labor Room	1
206	麻醉复苏室	PACU (Post-Anesthesia Care Unit)	1
207	麻醉准备间	Anesthesia Preparation Room	1
208	药品间	Medicines Room	1
209	换药室	Dressing Room	3

210	被服间	Linen Room	3
211	骨科	Orthopaedics Department	1
212	神经外科	Neurosurgery Department	1
213	培训室 1	Training Room 1	1
214	培训室 2	Training Room 2	1
215	无菌物品间	Sterile Materials Room	1
216	设备间	Equipment Room	1
217	隔离病房	Isolation Ward	1
218	康复、疼痛门诊	Rehabilitation Pain Clinic	1
219	牵引室	Traction Room	1
220	理疗室 1	Physiotherapy Room 1	1
221	理疗室 2	Physiotherapy Room 2	1
222	中医推拿室	Tuina Massage	1
223	VIP 室	VIP Room	1
224	医用耗材科	Medical Consumables Department	1
225	高压氧室	Hyperbaric Oxygen Chamber	1
226	库房	Storeroom	1
227	医疗废弃物暂存处	Medical Waste	1
228	转运车清洗室	Transfer Vehicle Cleaning Room	1
229	信息科	Information Centre	1
230	远程医学中心	Telemedicine Centre	1
231	检验室	Testing Lab	1
232	洗涤间	Washing room	2
233	熨烫间	Ironing Room	1
234	修补间	Repairing Room	1
235	储存间	Storage Room	1

236	发放间	Distribution Room	1	
237	折叠间	Linen Folding Room	1	
238	质检间	Quality Testing Room	1	
239	分拣处	Sorting Room	1	
240	透析液间	Dialysate Room	1	
241	水处理间	Used Water Treatment Room	1	
242	隔离间	Isolation Room	1	
243	隔离室	Isolation Room	1	
244	导管室	Catheter Room	1	
245	烘干间	Drying room	1	
246	医学解剖室	Medical Anatomy Room	1	
247	耗材间	Consumables Room	1	
248	IP+室	IP + Room	1	
249	普通透析间	General Dialysis Room	1	
250	电子阴道镜室	Digital Colposcope Examination Room	1	
251	纤维支气管镜检查室	Fiberoptic Bronchoscopy Examination Room	1	
252	狂犬病暴露处置门诊	Rabies Exposure Treatment Clinic	1	
253	药剂科办公室	Medical Anatomy Room	1	
254	人流室	Abortion Room	1	
255	120 救援指挥中心机房	Computer Room of 120 Rescue Command Center	1	
256	癫痫预防控制科	Epilepsy Prevention and Control Department	1	
257	精神科（心理）门诊	Psychiatry (Psychology) Department	1	8mm 亚克力 uv 300*1500mm

258	皮肤性病科门诊	Dermatology & STD Clinic	1	8mm 亚克力 uv 300*1220mm
259	艾滋病自愿咨询检测 (VCT) 门诊	HIV Counseling Clinic	1	8mm 亚克力 uv 300*1180mm
260	危重新生儿儿童救治 中心	Care Center for Newborns and Children in Critical Condition	1	5mm 亚克力 uv 800*250mm
261	医疗废弃物暂存处	Medical Waste	1	
262	手术室 麻醉科	Operating Theatre Anesthesiology Department	1	
263	妇产科病区 产房	Delivery Room	1	
264	妇产科病区	Obstetrics & Gynecology Wards	1	
265	特殊发热门诊	Special Fever Clinic	1	
266	特殊发热门诊①	Special Fever Clinic 1	1	
267	特殊发热门诊②	Special Fever Clinic 2	1	
268	肠道门诊	Dysentery Clinic	1	
269	重症医学科	ICU	1	5mm 亚克力 uv 500*800mm
270	请让病人优先乘电梯 本院员工请自觉走楼 梯	Priority for Patients	12	5mm 亚克力 uv 150*500mm
271	内五科 (指示牌)	The Fifth Internal Medicine Department	1	5mm 亚克力 uv 500*800mm
272	特殊发热门诊	Special Fever Clinic	1	5mm 亚克力 uv 1000*600mm
273	院内导视立牌	导视立牌内容从以上内容摘取	3	镀锌板+3mm 亚克 力 uv+89 镀锌管 850*2200mm+地下

			基础:600mm;版面 厚度 50mm
274	停车场	Parking	镀锌板+反光膜+ 镀锌管 3 600*1700mm+地下 基础: 600mm; 版 面尺寸 600*800mm
275	指引牌 1	指引牌内容从以上内容摘取	28 5mm 亚克力 UV 400*600mm
276	指引牌 2	指引牌内容从以上内容摘取	6 3mm 亚克力 UV 120*300mm
277	乐东黎族自治县人民 医院室外总平面图 (移动立牌)	Layout of Ledong People's Hospital	3 镀锌板焊接+3mm 亚克力 uv+50*50mm 镀锌 方管, 1600x1600mm, 版 面:1600*1000mm, 版面厚度: 50mm, 底座:1000*800mm

乐东县中医院外语标识标牌规范建设

序号	标识中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	乐东黎族自治县中医院	Ledong Traditional Chinese Medicine Hospita	1	汉字 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体钢背架安装
2	乐东黎族自治县中医院总平面示意图	Layout of Ledong Traditional Chinese Medicine Hospital	1	8mm 亚克力 UV 800*1600mm
3	乐东黎族自治县中医院第二门诊部	The Second Outpatient Department Of Ledong Traditional Chinese Medicine Hospital	1	8mm 亚克力 UV 600*3000mm
4	乐东黎族自治县中医院乐福社区卫生服务站	Lefu Community Health Service Station of Ledong Traditional Chinese Medicine Hospital	1	8mm 亚克力 UV 800*3000mm
5	门诊楼楼层信息索引	Floor Indexes (Outpatient Building)	3	5mm 亚克力 uv 600*1200mm 墙面安装
6	住院楼楼层信息索引	Floor Indexes (Inpatient Building)	6	5mm 亚克力 uv

7	医技楼楼层信息索引	Floor Indexes (Medical Technology Building)	3	600*1200mm 墙面安装
8	公共区域导向牌 (吊牌)	吊牌内容从以上内容摘取	12	镀锌板喷漆 1200*300m
9	安全出口	EXIT	30	3mm 亚克力 UV 120*300mm 墙面安装
10	安全疏散导向	Evacuation Map	16	3mm 亚克力 UV 120*300mm 墙面安装
11	温馨提示 (保持安静等)	Notice	14	5mm 亚克力 UV
12	无障碍通道	Evacuation Map	5	400*600mm
13	无障碍坡道	Accessible Lane	5	墙面安装
14	禁止翻越	Do Not Climb Over Railings	15	3mm 亚克力 UV 300*120mm 墙面安装
15	禁止烟火		15	
16	请勿坐栏杆	Don't Sit on the Handrail	15	
17	请勿触摸	No Touching	10	
18	请勿向窗外扔东西	Do Not Throw Rubbish Outside	15	
19	禁止吸烟	No Smoking	20	
20	当心滑倒	CAUTION //Wet Floor (//表示换行)	10	
21	当心电离辐射	DANGER// Ionizing Radiation Hazard	1	

22	电梯	Elevator	1	
23	货梯	Freight Elevator	1	
24	请按门铃	Please Ring the Doorbell	1	
25	妇产科急诊请按门铃	Please Ring the Doorbell for Emergency in Obstetrics and Gynecology	1	
26	温馨提示 各位家长: 儿童接种后留观 30 分钟	Notice: Children Must Stay for 30 Minutes After Vaccination	1	5mm 亚克力 UV
27	温馨提示 到体检时间的儿童, 先体检猴接种	Reminder: Children should Take Physical Examination Before They Are Vaccinated.	1	400*200mm 墙面安装
28	卫生间	Toilet	10	
29	男卫生间	Men	10	
30	女卫生间	Women	10	
31	病人通道	Patient Access	1	
32	黄区	Yellow Area	1	3mm 亚克力 UV
33	病人绿色通道	Green Channel	1	
34	红区	Red Zone	1	300*120mm 墙面安装
35	绿区	Green Area	1	
36	导医台	Medical Services Guidance	1	
37	发热病人预检分诊台	Pre-exam and Triage Table for Fever Patients	1	
38	发热门诊	Fever Clinic	1	

39	急诊请按铃	Please Ring the Bell for Emergency	1	
40	多普勒	Doppler	1	
41	外出鞋	Outdoors Shoes	1	
42	非限制区	Unrestricted Area	1	
43	医护人员通道	Medical Staff Access	1	
44	一类疫苗接种区	Class I Vaccination Area	1	
45	留观区	Observation Area	1	
46	候种区	Waiting Area	1	
47	收费处	Cashier	6	
48	扶贫对象收费窗口	Payment (Low-income Patient)	1	
49	消防救援人员优先	Priority Window (Firemen and Fire Rescuers)	1	
50	交费自觉排队	Please Queue Up	1	
51	老年人优先	Priority Window	1	
52	军人、残疾人优先窗口	Priority Window	1	
53	取药窗口	Dispensary	1	
54	医保服务窗口	Medical Insurance	1	
55	挂号处	Registration	6	
56	出入院办理处	Admission and Discharge	1	
57	急诊挂号收费处	Emergency Registration Fee Collection Office	1	
58	住院结算处	Inpatient Billing	1	

3mm 亚克力
uv
300*120mm
墙面安装

59	住院收费处	Inpatient Cashier	1
60	财务室	Finance Office	1
61	财务科 1	Finance Section 1	1
62	财务科 2	Finance Section 2	1
63	医务部	Medical Affairs Department	1
64	男值班室	Men' s On-Duty Room	1
65	女值班室	Women' s On-Duty Room	1
66	档案室	Archives Room	1
67	放射科	Radiology Department	1
68	注射室	Injection Room	1
69	急诊	Emergency	1
70	耳鼻喉科	ENT Department	1
71	手术室	Operating Theatre	1
72	眼科	Ophthalmology Department	1
73	心电图室	Electrocardiographic Room	1
74	理疗科	Physiotherapy Department	1
75	内科	Internal Medicine	1
76	病案室	Medical Records Room	1
77	妇产科	Obstetrics And Gynecology Department	1
78	儿科	Pediatrics Department	1
79	检验科	Clinical Lab	1
80	病房	Ward	1
81	药房	Pharmacy	1
82	院长室	President' s	1

83	党建办	Party Building Office	1
84	计生办	Family Planning Office	1
85	副院长室	Vice President' s	1
86	复印室	Copy Room	1
87	医务科	Medical Affairs Department	1
88	人事科	Personnel Section	1
89	观察室	Observation Room	1
90	医改办	Healthcare Reform Office	1
91	护士值班室	Nurse On-Duty Room	1
92	更衣室	Locker Room	1
93	抢救室	Resuscitation Room	1
94	120 指挥室	120 Emergency Command Center	1
95	车管科	Vehicle Management Section	1
96	调度科	Dispatching Section	1
97	体检室	Physical Examination Room	1
98	医生值班室	Doctor On-Duty Room	1
99	治疗室	Treatment Room	1
100	彩超	Color Ultrasound	1
101	B 超室	Ultrasound Room	1
102	B 超	B-Mode Ultrasound	1
103	心电图	ECG	1
104	绿色治疗室	Green Treatment Room	1
105	化验室	Laboratory	1
106	内儿科 3	Pediatrics (Internal Medicine) 3	1

107	内儿科 2	Pediatrics (Internal Medicine) 2	1
108	内儿科 1	Pediatrics (Internal Medicine) 1	1
109	内儿科专家诊室	Pediatrics Expert Clinic	1
110	专家门诊	Expert Clinic	1
111	控烟门诊	Tobacco Control Clinic	1
112	控烟咨询室 电话： 85530306	Tobacco Control Consultation Telephone:85530306	1
113	外一科专家诊室	Expert Clinic (the First Surgery Dept)	1
114	专家诊室	Expert Clinic	1
115	妇产科 (1)	Obstetrics and Gynecology Department 1	1
116	妇产科 (2)	Obstetrics and Gynecology Department 2	1
117	中医科	Traditional Chinese Medicine Department	1
118	绿色治疗室	Green Treatment Room	1
119	绿色门诊治疗室 (1)	Green Outpatient Treatment Room (1)	1
120	绿色门诊治疗室 (2)	Green Outpatient Treatment Room (2)	1
121	健康体检	Health Checkup 或 Physical Examination	1
122	健康扶贫诊室	Healthcare Clinic for Low-income	1
123	健康教育咨询室	Health Education Consultation Room	1
124	健康扶贫办公室	Poverty Alleviation Office in Health	1

125	健康咨询与指导区	Health Consultation And Guidance Area	1
126	健康状态辨识及风险评估	Evaluation of Health Room	1
127	老年病科	Geriatrics Department	1
128	急诊科	Emergency	1
129	急诊外科诊室	Emergency Surgery Clinic	1
130	急诊手术室	Emergency Operating Theatre	1
131	肠道病人留观室	Observation Room for Intestinal Patients	1
132	发热病人留观室	Observation Room For Fever Patients	1
133	输液室 1	Infusion Room 1	1
134	输液室 2	Infusion Room 2	1
135	抽血处	Blood Draw	1
136	肠道门诊	Dysentery Clinic 或 Infectious Diarrhea Clinic	1
137	洗污间	Cleaning Room	1
138	医保办	Medical Insurance Office	1
139	新型农村合作医疗专管站	New Rural Cooperative Medical Management Station	1
140	咨询处	Counseling	1
141	中心药房	Central Pharmacy	1
142	中心药库	Drug Storeroom	1
143	中心药房值班	Central Pharmacy On-Duty	1

	室		
144	脑电图室	EEG	1
145	24 小时动态心电图	24-hour Holter	1
146	经颅多普勒	TCD	1
147	DR 摄影室	DR Room	1
148	C14 ^{呼气试验检查室}	C14 Breath Test Laboratory	1
149	电子胃镜室	Digital Gastroenterography Room	1
150	理疗室	Physiotherapy Room	1
151	洗罐间	Can Washing Room	1
152	疼痛治疗室	Pain Treatment Room	1
153	针灸室	Acupuncture Room	1
154	按摩推拿室	Massage Room	1
155	康复科值班室	Duty Room Of Rehabilitation Department	1
156	冲击波治疗室	Shock Wave Treatment Room	1
157	康复科医护办公室	Office Of Rehabilitation Department	1
158	国医诊室	TCM Clinic	1
159	全国基层名老中医专家	Famous Veteran Experts Of Traditional Chinese Medicine	1
160	黄垂波临床经 验示诊室	Famous Veteran Experts Of Traditional Chinese Medicine	1
161	康复科住院病房 1	Rehabilitation Ward 1	1
162	康复科住院病房	Convalescent Inpatient Ward 2	1

	房 2		
163	碎石科	Lithotripsy Dept	1
164	清创室	Wound Care Room	1
165	外一科医护办公室	Office of the First Surgery Dept	1
166	外一科	The First Surgery Dept	1
167	外科	Surgery Department	1
168	外科 6	Surgery Department 6	1
169	外科 5	Surgery Department 5	1
170	外科 4	Surgery Department 4	1
171	外科 3	Surgery Department 3	1
172	外科 2	Surgery Department 2	1
173	外科 1	Surgery Department 1	1
174	内二科	The Second Internal Medicine Department	1
175	非工作人员勿进	Staff Only	1
176	肛肠科	Proctology Department	1
177	肛肠科病房 1	Proctology Department Ward 1	1
178	肛肠科病房 2	Proctology Department Ward 2	1
179	肛肠科病房 3	Proctology Department Ward 3	1
180	肛肠科病房 4	Proctology Department Ward 4	1
181	肛肠科病房 5	Proctology Department Ward 5	1
182	肛肠科病房 6	Proctology Department Ward 6	1
183	老年病科值班室	Duty Room (Geriatrics)	1

184	老年病科医护 办公室	Office of Geriatrics	1
185	老年病科治疗 室	Geriatric Consulting Room	1
186	老年病科 1	Geriatrics Department 1	1
187	老年病科 2	Geriatrics Department 2	1
188	老年病科 3	Geriatrics Department 3	1
189	老年病科 4	Geriatrics Department 4	1
190	老年病科 5	Geriatrics Department 5	1
191	老年病科 6	Geriatrics Department 6	1
192	老年病科 7	Geriatrics Department 7	1
193	老年病科 8	Geriatrics Department 8	1
194	老年病科 9	Geriatrics Department 9	1
195	老年病科 10	Geriatrics Department 10	1
196	老年病科 11	Geriatrics Department 11	1
197	老年病科 12	Geriatrics Department 12	1
198	老年病科 13	Geriatrics Department 13	1
199	中医综合治疗 室	Integrative Medicine Treatment Room	1
200	换药室	Dressing Room	1
201	中医治疗室	TCM Treatment Room	1
202	医护办公室	Staff Office	1
203	外二科护士值 班室	Nurse Duty Room of the Second Surgery Dept	1
204	外二科	The Second Surgery Dept	1

205	外二科 1	The Second Surgery Dept 1	1
206	外二科 2	The Second Surgery Dept 2	1
207	外二科 3	The Second Surgery Dept 3	1
208	外二科 4	The Second Surgery Dept 4	1
209	外二科 5	The Second Surgery Dept 5	1
210	外二科 6	The Second Surgery Dept 6	1
211	扶贫病房	Ward for Low-income	1
212	手术麻醉科	Anesthesiology Department	1
213	库房	Storeroom	1
214	待产室	labour room	1
215	分娩室	Delivery Room	1
216	妇产科医护办公室	Office of Obstetrics And Gynecology	1
217	温馨病房	Mother and New-born Baby Ward	1
218	母婴同室	BABY CARE ROOM	1
219	产休室 1	Maternity Recovery Room 1	1
220	产休室 2	Maternity Recovery Room 2	1
221	洗婴室	Infant Bathing Room	1
222	脾胃肝病科	Splenic, Gastrointestinal and Hepatobiliary Diseases Dept	1
223	内科医生办公室	Physician's Office	1
224	重症监护室	ICU	1
225	内一科	Ward 1 (the First Internal Medicine Dept) 括号里 the 的首字母不用大写，下同	1

226	内一科 1 房	Ward 2 (the First Internal Medicine Dept)	1
227	内一科 2 房	Ward 3 (the First Internal Medicine Dept)	1
228	内一科 3 房	Ward 4 (the First Internal Medicine Dept)	1
229	内一科 4 房	Ward 5 (the First Internal Medicine Dept)	1
230	内一科 5 房	Ward 6 (the First Internal Medicine Dept)	1
231	内一科 6 房	Ward 7 (the First Internal Medicine Dept)	1
232	内一科 7 房	Ward 8 (the First Internal Medicine Dept)	1
233	多功能厅	Multifunction Hall	1
234	党员之家	Home to CPC Members	1
235	办公室	Administration Office	1
236	会议室	Meeting Room	1
237	办公室 2	Office 2	1
238	药械科	Drug and Equipment Section	1
239	仓库	Warehouse	1
240	仓库调拨	Warehouse Allocation	1
241	疾病控制科	Department Df Disease Control	1
242	应急办公室	Emergency Response Office	1
243	信息科	Information Centre	1
244	工会委员会	Trade Union Committee	1
245	对外联络部	对外指的是国际合作则可以用 International， 否则就要删除 International	1
246	基层指挥科	Grassroots Command Section	1
247	示范教室	Classroom	1
248	护理部	Nursing Department	1

249	院感办	Infection-Control Department	1
250	病案信息科	Medical Records Department	1
251	爱婴医院办公室	Office of Baby Friendly Hospital	1
252	党建办公室	Party Building Office	1
253	纪检监察办公室	Disciplinary Inspection & Supervision Office	1
254	科教科	Science And Education Section (或可用 Office)	1
255	质控科	Quality Control Section	1
256	中药周转室	Traditional Chinese Medicine Circulation Room	1
257	中药库	TCM Storeroom	1
258	西药库	Medicine Storeroom	1
259	输液区	Infusion Area	1
260	绿色治疗区	Green Treatment Area	1
261	化验室	Laboratory	1
262	宣教区	Health Education Room	1
263	针灸推拿室 1	Acupuncture And Massage Room 1	1
264	针灸推拿室 2	Acupuncture And Massage Room 2	1
265	儿童保健门诊	Well Child Clinic	1
266	规范化预防接种门诊	Standardized Vaccination Clinic	1
267	公共卫生科	Public Health Department	1
268	登记室	Registry	1

269	电脑室	Computer Room	1	
270	预检室	Pre-examination Room	1	
271	接种室	Vaccination Room	1	
272	资料室	Reference Center	1	
273	妇保办公室	Women's Healthcare Office	1	
274	药剂科	Pharmacy Department	1	
275	医疗设备科	Medical Equipment Department	1	
276	医保科	Medical Insurance Section	1	
277	总务科	General Affairs Section	1	
278	医用耗材科	Medical Consumables Section	1	
279	针灸康复科	Acupuncture Rehabilitation Department	1	
280	内科 1	Internal Medicine 1	1	
281	内科 2	Internal Medicine 2	1	
282	护士站	Nursing Station	1	
283	院内外导视立牌	导视立牌内容从以上内容摘取	12	镀锌板喷漆 +镀锌管 840*1560mm +地下基础： 600mm，厚度 100mm
284	停车场	Parking	2	镀锌板喷漆 +反光膜+镀锌管 600*1700+ 地基 深

				600mm 面 板 600*800mm
285	室内指示标识牌	室内立牌内容从以上内容摘取	15	5mm 亚克力 uv 600*1000mm 墙面安装

乐东中学外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	每天锻炼一小时， 健康生活一辈子	Exercise One Hour a Day for a Healthy Life	1	汉字高 1000mm，英文高 800mm；镀锌字体墙面安装
2	求真楼	Qiuzhen Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体钢背架安装
3	乐行楼	Lexing Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
4	知行楼	Zhixing Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
5	三味园	Sanwei Canteen	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
6	学生食堂	Canteen	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；钛金字体墙面安装
7	瑾贤楼	Jinxian Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
8	荣秀楼	Rongxiu Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
9	综合办公楼	Comprehensive Office Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
10	科学艺术馆	Science and Art Museum	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装

11	博雅楼	Boya Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
12	图书馆	Library	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
13	博文楼	Bowen Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
14	多功能教学楼	Multi-purpose Teaching Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
15	博览楼	Bolan Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
16	初中部教学楼	Junior High School Teaching Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
17	乐学楼	Lexue Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
18	高中部教学楼	Senior High School Teaching Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
19	乐思楼	Lesi Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
20	主体教学楼	Main Teaching Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
21	女生宿舍 1	Girls' Dormitory 1	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
22	女生宿舍 2	Girls' Dormitory 2	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
23	女生宿舍 3	Girls' Dormitory 3	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装

24	男生宿舍 1	Boys' Dormitory 1	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
25	男生宿舍 2	Boys' Dormitory 2	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
26	男生宿舍 3	Boys' Dormitory 3	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
27	子衿楼	Zijin Building	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
28	文礼楼	Wenli Building	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
29	文汇楼	Wenhui building	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
30	文轩楼	Wenxuan Building	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
31	体艺馆	Sports and Arts Hall	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
32	朝阳楼	Zhaoyang Building	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
33	食堂	Canteen	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
34	弘德路	Hongde Rd	5	镀锌板喷漆+镀锌管 1200*1800mm+600mm 深基 础, 镀锌面板 1200*360mm,
35	立德路	Lide Rd	5	
36	明德路	Mingde Rd	2	
37	进德路	Jinde Rd	2	
38	厚德路	Houde Rd	2	
39	崇德路	Chongde Rd	2	

40	正德路	Zhengde Rd	2	
41	停车场	Parking	10	镀锌板+反光膜+镀锌管 600*1700mm+地下基础: 600mm; 版面尺寸 600*800mm
42	道路口指示牌	指示牌从以上内容摘取	5	镀锌板喷漆+镀锌管 550*1600mm+400mm 深基础, 厚度 100mm,
43	足球场	Football Field	1	镀锌板喷漆 650*1500mm+400mm 深基础, 厚度 40mm,
44	篮球场	Basketball Court	2	
45	排球场	Volleyball Court	1	
46	游泳池	Swimming Pool	1	
47	田径场	Track-and-Field Ground	1	
48	无障碍通道标志牌	Accessible Lane	5	5mm 亚克力 uv 600*450mm,
49	无障碍坡道标志牌	Accessible Ramp	5	
50	(禁止鸣喇叭+限速) 警示牌	No Honking	20	铝板+3M 反光膜+镀锌管 450*2000mm+基础 600mm
51	(校园区域车辆慢行) 警示牌	SLOW	20	铝板+光膜+镀锌管 530*2000mm+600mm 深基础
52	车辆入位有序禁止随意停放	Parking in the Spot	10	
53	高一(1-20班)	Class 1 (Senior Grade One), Class 2 (Senior Grade One) 以此类推	20	5mm 亚克力板 uv 520*250mm (墙面安装)

54	高二 (1-20 班)	Class 1 (Senior Grade Two), Class 2 (Senior Grade Two) 以此类推	20	
55	高三 (1-20 班)	Class 1 (Senior Grade Three), Class 3 (Senior Grade Three) 以此类推	20	
56	初一 (1-10 班)	Class 1 (Junior Grade One), Class 2 (Junior Grade One) 以此类推	10	
57	初二 (1-10 班)	Class 1 (Junior Grade Two), Class 2 (Junior Grade Two) 以此类推	10	
58	初三 (1-10 班)	Class 1 (Junior Grade Three), Class 3 (Junior Grade Three) 以此类推	10	
59	值班室	Duty Room	1	
60	少年科技馆	Youth Science and Technology Museum	1	
61	科艺馆办公室及接待室	Office and Reception Room of Science and Art Museum	1	
62	汽车机械及万能车床室	Room of Automobile Machinery and Universal Lathe	1	5mm 亚克力板 uv 520*250mm (墙面安装)
63	劳动技能室	Labor Skill Room	1	

64	生命科学及人类健康室	Room of Life Sciences and Human Health	1
65	动物标本陈列室	Room of Animal Specimens	1
66	信息时代室	Information Age Room	1
67	合唱练习室	Chorus Practice Room	1
68	电视台新闻节目演播室	Campus Broadcasting Station	1
69	机器人展览室	Robot Room	1
70	3D 打印室	3D Printing Room	1
71	美术教室	Art Classroom	2
72	绘画教室	Painting Classroom	1
73	书法教室	Calligraphy Classroom	1
74	设计师摇篮	Designer's Cradle	1
75	音乐教室	Music Room	2
76	天象室及地球探秘室	Room of Astronomical Phenomena and Earth	1
77	天文知识及宇航天地室	Room of Astronomy and Space Science	1
78	琴房	Piano Room	1
79	生物实验教学办公室	Office of Biology Experiment Teaching	1
80	生物实验室（1）	Biology Laboratory (1)	1
81	生物实验室（2）	Biology Laboratory (2)	1
82	生物实验室（3）	Biology Laboratory (3)	1
83	生物实验室（4）	Biology Laboratory (4)	1

84	生物标本室	Biological Specimen Room	1
85	生物仪器室	Storage Room of Biological Instruments	1
86	物理实验室（1）	Physics Laboratory（1）	1
87	物理实验室（2）	Physics Laboratory（2）	1
88	物理实验室（3）	Physics Laboratory（3）	1
89	物理实验室（4）	Physics Laboratory（4）	1
90	物理实验室（5）	Physics Laboratory（5）	1
91	物理实验室（6）	Physics Laboratory（6）	1
92	物理仪器室（1）	Storage Room of Physics Instruments 1	1
93	物理仪器室（2）	Storage Room of Physics Instruments 2	1
94	物理仪器室（3）	Storage Room of Physics Instruments 3	1
95	物理仪器室（4）	Storage Room of Physics Instruments 4	1
96	物理实验教学办公室	Office of Physics Experiment Teaching	1
97	化学实验教学办公室	Office of Chemistry Experiment Teaching	1
98	化学药品室	Storage Room of Chemicals	1
99	化学仪器室	Storage Room of	1

		Chemical Instruments	
100	化学实验室（1）	Chemistry Laboratory (1)	1
101	化学实验室（2）	Chemistry Laboratory (2)	1
102	化学实验室（3）	Chemistry Laboratory (3)	1
103	化学实验室（4）	Chemistry Laboratory (4)	1
104	化学实验室（5）	Chemistry Laboratory (5)	1
105	多媒体教室	Multimedia Classroom	1
106	计算机教室（1）	Computer Classroom (1)	1
107	计算机教室（2）	Computer Classroom (2)	1
108	计算机教室（3）	Computer Classroom (3)	1
109	音乐教室	Music Classroom	1
110	广州度岸画室（1）	Guangzhou Du'an Studio 1	1
111	广州度岸画室（2）	Guangzhou Du'an Studio 2	1
112	语音实验室	Language Lab	1
113	数史器材室	Storage Room of Math and History Equipments	1
114	医务室	Clinic	1
115	高一年级教师办公室	Teacher's Office (Senior Grade 1)	1

116	高二年级教师办公室	Teacher's Office (Senior Grade 2)	1	
117	高三年级教师办公室	Teacher's Office (Senior Grade 3)	1	
118	初一年级教师办公室	Teacher's Office (Junior Grade 1)	1	
119	初二年级教师办公室	Teacher's Office (Junior Grade 2)	1	
120	初三年级教师办公室	Teacher's Office (Junior Grade 3)	1	
121	楼层索引	Floor Indexes	36	8mm 亚克力 uv 1200*720mm (墙面安装)
122	学生窗口	可以删除 Window	6	3mm 亚克力 uv 400*200mm (墙面安装)
123	教工窗口	可以删除 Window	2	
124	男厕所	Men	15	3mm 亚克力 uv 130*300mm (墙面安装)
125	女厕所	Women	15	
126	卫生间	Toilet	15	5mm 亚克力 uv 250*360mm (墙面安装)
127	注意安全	WARNING// Danger	100	5mm 亚克力 UV 270*400mm (墙面安装)
128	当心滑到	CAUTION //Wet Floor (//表示换行)	20	
129	应急避难场所(标志牌)	Emergency Shelter	3	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 400*1600mm+基础 600mm
130	应急避难场所(导向标志牌)	Emergency Shelter	3	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 600*1600mm+基础 600mm
131	安全出口(导向标志牌)	EXIT	100	3mm 亚克力 uv 130*320mm

	志牌)			墙面安装
133	主席台	Platform	1	汉字 800*800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装

华东师范大学第二附属中学乐东黄流中学外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	数量	规格及材料
1	每天锻炼一小时， 健康生活一辈子	Exercise One Hour a Day for a Healthy Life	1	汉字高 1000mm, 英文高 800mm; 镀锌字体（体育馆墙面安装）
2	华东师范大学第二 附属中学乐东黄流 中学总平面图	Layout of Huangliu High School (the Second Affiliated High School of East China Normal University)	1	镀锌板喷漆+亚克力 uv+镀锌 管, 1880x1500mm+基础 600mm, 版面: 1880*900mm, 版面厚度: 30mm
3	停车场	Parking	10	镀锌板+反光膜+镀锌管 600*1700mm+地下基础: 600mm; 版面尺寸 600*800mm
4	道路口指示牌交通 标识牌	指示牌从以上内容摘取	22	镀锌板喷漆+镀锌管 520*1600mm+基础 600mm; 折角 处做成方的, 厚度 50mm
5	游泳池	Swimming Pool	1	镀锌板喷漆+镀锌管 500*1120mm+基础 400mm 厚度: 100mm
6	篮球场	Basketball Court	1	
7	排球场	Volleyball Court	1	
8	羽毛球场	Badminton Court	1	
9	网球场	Tennis Court	1	
10	看台	Spectators stand	10	

11	田径场	Track-and-Field Ground	1	
12	(禁止鸣喇叭+限速) 警示牌	No Honking	40	铝板+3M 反光膜+镀锌管 450*2000mm+基础 600mm
13	车辆慢行(警示牌)	SLOW	20	铝板+3M 反光膜+镀锌管 530*2200mm+基础 600mm
14	禁止停车	NO Parking	10	
15	注意行人(交通标识牌)	CAUTION//Pedestrians Ahead	20	
16	楼层索引标志牌	Floor Indexes	50	400*600mm, 5mm 亚克力板 UV
17	楼层牌 1、2、。。。1F/2F/3F	1F/2F/3F	50	400*400mm, 5mm 亚克力板 UV
18	安全通道平面图	Emergency Evacuation Map	50	600*370mm, 5mm 亚克力板 UV
19	开水间	Hot Water Room	50	500*320mm, 5mm 亚克力板 UV
20	火警电话 119	Fire Alarm 119	10	400*320mm, 5mm 亚克力板 UV
21	禁止翻越	No Climbing	50	400*320mm, 5mm 亚克力板 UV
22	禁止游泳	No Swimming	50	
23	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard	20	
24	当心滑倒	CAUTION//Wet Floor	150	
25	当心烫伤	CAUTION//Hot Water	50	
26	注意安全	WARNING//Danger	200	
27	应急避难场所(导向标志牌)	Emergency Shelter	15	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 600*1600mm+基础 600mm
28	应急避难场所(标志牌)	Emergency Shelter	5	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 400*1600mm+基础 600mm
29	安全出口(导向标志)	EXIT	200	130*320mm, 3mm 亚克力板墙面

	志牌)			安装
30	电梯口索引标志牌	Indexes	50	400*320mm, 5mm 亚克力板 UV

乐东实验小学外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	数量	规格及材料
1	乐东实验小学	Ledong Experimental Primary School	1	钛金字, 汉子600mm, 英文250mm, 长5750mm(校门口金属字)
2	文雅楼	Wenya Building	1	汉字高 800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
3	博雅楼	Boya Building	1	
4	儒雅楼	Ruya Building	1	
5	读书长廊	Reading Corridor	1	汉字350*1600mm, 英文高 100mm; 8+3mm 水晶字
6	乐东实验小学总平面图	Layout of Ledong Experimental Primary School	1	镀锌板喷漆+亚克力 uv+镀锌管, 1880x1500mm+基础 600mm, 版面: 1880*900mm, 版面厚度: 40mm

7	停车场	Parking	3	镀锌板+反光膜 +镀锌管 600*1700mm+地 下基础: 600mm; 版面尺寸 600*800mm
8	道路口指示牌	指示牌从以上内容摘取	1	镀锌板喷漆+镀锌 方管立柱, 450mm*1800mm+ 基础深 600mm; 版面厚度: 100mm
9	篮球场	Basketball Court	1	镀锌板喷漆+镀锌 方管立柱,
10	田径场	Track-and-Field Ground	1	450mm*960mm+ 基础深 400mm; 版面厚度: 50mm
11	足球场	Football Field	1	400*600mm
12	无障碍通道标志 牌	Accessible Lane	2	5mm 亚克力 UV
13	无障碍坡道标志 牌	Accessible Ramp	2	400*600mm
14	(禁止鸣喇叭+ 限速) 警示牌	No Honking	3	铝板+3M 反光膜 +镀锌管 480*2200mm+基 础 600mm
15	车辆慢行	SLOW	3	铝板+3M 反光膜
16	禁止停车	NO Parking	2	+镀锌管

17	注意行人	CAUTION//Pedestrians Ahead	2	530*2000mm+基础 800mm
18	一年级 (1-11) 班	Class (1-11), Grade 1	11	300*120mm, 3mm 亚克力 uv 墙面 或教室门上
19	二年级 (1-11) 班	Class (1-11), Grade 2	11	
20	三年级 (1-11) 班	Class (1-11), Grade 3	11	
21	四年级 (1-11) 班	Class (1-11), Grade 4	11	
22	五年级 (1-11) 班	Class (1-11), Grade 5	11	
23	六年级 (1-11) 班	Class (1-11), Grade 6	11	
24	图书馆	Library	1	
25	阅览室	Reading Room	2	
26	电脑室	Computer Classroom	4	
27	舞蹈室	Dancing Room	1	
28	音乐室	Music Classroom	2	
29	美术室	Art Room	2	
30	实验室	Laboratory	2	
31	仪器室	Storage Room of Instruments and Equipments	1	
32	校医室	Clinic	1	
33	录播室	Recording and Broadcasting Studio	1	
34	开水间	Hot Water Room	10	

35	党员活动室	Party Member Activity Room	1
36	校警室	Campus Security Room	2
37	会议厅	Conference Room	1
38	体育器材室	P.E. Equipment Room	1
39	综合实践室	Comprehensive Practice Room	1
40	心理咨询室	Psychological Counseling Room	1
41	监控室	CCTV Room	1
42	校长室	Principal' s Office	1
43	副校长室	Vice President Office	1
44	教导处	Academic Affairs Department	1
45	教研室	Teaching and Research Group	1
46	综合办公室	General Affairs Office	1
47	财务室	Finance Office	1
48	一年级教师办公室	Teacher' s Office of Grade One	1
49	二年级教师办公室	Teacher' s Office of Grade Two	1
50	三年级教师办公室	Teacher' s Office of Grade Three	1
51	四年级教师办公室	Teacher' s Office of Grade Four	1
52	五年级教师办公室	Teacher' s Office of Grade Five	1
53	六年级教师办公室	Teacher' s Office of Grade Six	1

54	行政办公室	Teaching and Research Group	1	
55	广播室	Broadcasting Room	1	
56	工会活动室	Union Activity Room	1	
57	德育处	Moral Education Department	1	
58	体卫艺室	Office of PE, Health Education and Arts	1	
59	总务处	Office of General Services	1	
60	档案室	Archives Room	1	
61	楼层索引牌	Floor Indexes	8	450*1600mm, 8mm 亚克力板
62	楼层牌	1F/2F/3F	5	400*480mm, 5mm 亚克力板 uv
63	卫生间	Toilet	30	400*250mm, 5mm 亚克力板 uv
64	男(厕所)	Men	30	400*130mm, 5mm
65	女(厕所)	Women	30	亚克力板 uv
66	说普通话 写规范字	Speak Mandarin and Write standard characters	30	
67	爱护环境人人有责	We're all responsible for environment protection.	30	400*150mm, 5mm 亚克力板 uv
68	讲究卫生从我做起	We're All Responsible for Keep Our Campus Clean and Tidy.	5	
69	安全通道平面图	Emergency Evacuation Map	36	960*620mm, 5mm 亚克力板 uv
70	禁止吸烟	DANGER//Electric Shock Hazard	28	
71	当心触电	Watch Your Step	15	270*400mm, 5mm 亚克力板 uv
72	小心台阶	CAUTION//Hot Water (//表示换行)	32	

73	当心烫伤	No Climbing	10	
74	禁止攀爬	Keep Right on the Stairs	20	
75	上下楼梯靠右走	Keep Right on the Stairs	28	
76	注意安全	WARNING//Danger	20	
77	请勿坐栏杆	Do Not Sitting on Handrail	20	
78	应急避难场所 (标志牌)	Emergency Shelter	2	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 400*1600mm+基础 600mm
79	应急避难场所 (导向标志牌)	Emergency Shelter	36	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 600*1600mm+基础 800mm
80	安全出口	EXIT	36	130*320mm, 3mm 亚克力板 uv 墙面安装

乐东思源高中外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	乐东思源高中	Hainan Ledong Siyuan High School	1	镀锌金属字英文 800*21500mm(校门口金属字英文)
2	主席台	Platform	1	汉字高 800mm，英文高 300mm 镀锌金属字墙面安装
3	乐东思源高中总平面示意图	Layout of Hainan Ledong Siyuan High School	1	镀锌钢板喷漆+亚克力 uv+镀锌方管立柱，1600*1600mm+基础埋深 600mm（异形面板）；面板厚度 50mm
4	体育场	Sports Ground	2	镀锌钢板喷漆+镀锌方管立柱，980*1640mm+基础埋深 600mm；厚度 40mm
5	篮球场	Basketball Court	1	
6	网球场	Tennis Court	1	
7	羽毛球场	Badminton Court	1	5mm 亚克力 uv 300*200mm
8	无障碍通道	Accessible Lane	8	5mm 亚克力 uv 600*480mm
9	无障碍坡道	Accessible Ramp	8	
10	停车场	Parking	5	镀锌板+反光膜+镀锌管 600*1700mm+地下基础： 600mm；版面尺寸 600*800mm
11	道路口指示牌	指示牌从以上内容摘取	4	镀锌板+反光膜+镀锌管 750*2200mm+基础深 600mm

12	(禁止鸣喇叭+ 限速+礼让行人) 警示牌	No Honking	3	铝板+3M 反光膜+镀锌管 450*2000mm+基础 600mm
13	车辆慢行	SLOW	5	铝板+3M 反光膜+镀锌管 530*2000mm+基础 600mm
14	禁止停车	NO Parking	5	
15	注意行人	CAUTION//Pedestrians Ahead	5	
16	美术室	Drawing Classroom	1	3mm 亚克力 uv 300*120mm
17	棋艺室	Chess Classroom	1	
18	器乐室	Musical Instruments Classroom	1	
19	舞蹈室 1	Dancing Classroom 1	1	
20	舞蹈室 2	Dancing Classroom 2	1	
21	艺术展览室	Art Exhibition Room	1	
22	手工室	Handcraft Classroom	1	
23	心理咨询室	Psychological Counseling Room	1	
24	黎族民歌社	Li Folk Song Club	1	
25	织锦社	Chess room	1	
26	楼层索引	Floor Indexes	20	5mm 亚克力 uv 530*1100mm
27	学生窗口	Student Window	6	3mm 亚克力 uv 320*130mm
28	教工窗口	Faculty and Staff Window	2	
29	说普通话 写规 范字	Speak Mandarin and Write standard characters	28	5mm 亚克力 uv 430*150mm

30	开水房	Hot Water Room	2	5mm 亚克力 uv 300*200mm
31	禁止翻越	Do Not Climb Over Railings	10	3mm 亚克力 uv 320*240mm
32	火警电话	Fire Alarm 119	10	
33	当心滑倒	CAUTION//Wet Floor (//表示换行)	50	
34	当心烫伤	CAUTION//Hot Water	10	
35	注意安全	WARNING//Danger	30	
36	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard	15	
37	应急避难场所 (标志牌)	Emergency Shelter	2	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 400*1600mm+基础 600mm
38	应急避难场所 (导向标志牌)	Emergency Shelter	8	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 600*1600mm+基础 600mm
39	出口导向	Exit	180	3mm 亚克力 uv 320*130mm 墙面安装

思源实验学校外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	小学部	Teaching Building (Primary Section)	1	英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
2	初中部	Teaching Building (Junior Section)	1	
3	办公楼	Office Building	1	汉字 800*800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
4	男生宿舍	Boys' Dormitory	1	英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
5	女生宿舍	Girls' Dormitory	1	
6	食堂	Canteen	2	汉字 800*800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
7	功能楼	Multifunctional Building	1	汉字 800*800mm, 英文高 300mm; 镀锌字体墙面安装
8	思源实验学校 总平面图	Layout of Siyuan Experimental School	1	镀锌板喷漆+3M 反光膜+镀锌管, 1880x1500mm+基础 600mm, 版面: 1880*1300mm, 版面厚度: 40mm, 底座 宽 20mm
9	停车场	Parking	3	镀锌板+反光膜+镀锌管 600*1700mm+ 地下基础: 600mm; 版面尺寸 600*800mm
10	道路口指示牌	指示牌从以上内容摘取	1	镀锌板喷漆+镀锌方管立柱, 450mm*1800mm+基础深 600mm, 版面厚 度: 40mm

11	篮球场	Basketball Court	1	镀锌板喷漆+镀锌方管立柱,
12	运动场	Sports Ground	1	450mm*960mm+基础深 400mm, 版面厚度: 40mm
13	无障碍通道标志牌	Accessible Lane	2	5mm 亚克力 uv 600*400mm
14	无障碍坡道标志牌	Accessible Ramp	2	
15	(禁止鸣喇叭+限速+礼让行人) 警示牌	No Honking	5	铝板+3M 反光膜+镀锌管 450*2000mm+基础 600mm
16	车辆慢行	SLOW	5	铝板+3M 反光膜+镀锌管 530*2000mm+基础 600mm
17	禁止停车	NO Parking	5	
18	注意行人	CAUTION//Pedestrians Ahead	5	
19	一年级 (1-5) 班	Class (1-5), Grade 1	5	3mm 亚克力 uv 300*120mm 墙面安装
20	二年级 (1-4) 班	Class (1-4), Grade 2	4	
21	三年级 (1-4) 班	Class (1-4), Grade 3	4	
22	四年级 (1-5 班)	Class (1-5), Grade 4	5	
23	五年级 (1-5 班)	Class (1-5), Grade 5	5	
24	六年级 (1-5) 班	Class (1-5), Grade 6	5	

25	七年级 (1-8班)	Class (1-8), Grade 7	8	
26	八年级 (1-8班)	Class (1-8), Grade 8	8	
27	九年级 (1-8班)	Class (1-8), Grade 9	8	
28	楼层索引牌	Floor Indexes	18	8mm 亚克力 uv 450*1600mm
29	楼层牌	1F2F3F。。。。	18	5mm 亚克力 uv 直径 ϕ 400mm
30	卫生间	Restroom	15	5mm 亚克力 uv 600*300mm
31	男	Men	15	5mm 亚克力 uv 500*170mm
32	女	Women	15	
33	禁止翻越	No Climbing	10	5mm 亚克力 uv 400*270mm
34	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard	5	
35	当心滑到	CAUTION//Wet Floor (//表示换行)	15	
36	注意安全	WARNING//Danger	30	
37	火警电话	Fire Alarm 119	10	
38	应急避难场所 (标志牌)	Emergency Shelter	2	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 400*1600mm+基础 600mm
39	应急避难场所 (导向标志牌)	Emergency Shelter	10	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 600*1600mm+基础 600mm
40	安全出口	EXIT	50	3mm 亚克力板 uv 130*320mm 墙面安装

41	教师办公室 (1-5)	Teachers' Office(1-5)	5	3mm 亚克力 uv 300*120mm 墙面安装
----	----------------	--------------------------	---	---------------------------

乐东民族中学外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	乐东民族中学	Ledong Middle School of Nationalities	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体钢结构背架安装(校门口金属字中英文)
2	实验楼	Teaching Building	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
3	办公楼	Office Building	1	汉字高 800mm，，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
4	女生宿舍	Girls' Dormitory	2	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
5	男生宿舍	Boys' Dormitory	2	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装
6	食堂 1	Canteen 1	1	汉字 500mm 高，英文 200mm 高镀锌字体墙面安装
7	食堂 2	Canteen 2	1	
8	乐东民族中学总平面图	Layout of Ledong Middle School of Nationalities	1	镀锌板喷漆+反光膜+镀锌方管立柱，2440*1800mm+基础埋深 600mm，厚度 100mm
9	停车场	Parking	10	镀锌板+反光膜+镀锌管 600*1700mm+地下基础：600mm；版面尺寸 600*800mm
10	道路口指示	标志图	15	镀锌板喷漆+镀锌方管立柱，

	牌			400*1600mm+基础埋深 600mm, 厚度 100mm
11	运动场	Sports Ground	1	镀锌板喷漆+镀锌方管立柱, 地面上 560*960mm+基础埋深 600mm, 厚度 50mm
12	篮球场	Basketball Court	2	
13	足球场	Football Field	1	
14	游泳池	Swimming Pool	1	
15	无障碍通道	Accessible Lane	4	5mm 亚克力 uv 480*400mm 墙面安装
16	无障碍坡道	Accessible Ramp	4	
17	(禁止鸣喇叭+限速+礼让行人) 警示牌	No Honking	10	铝板+3M 反光膜+镀锌管 480*2000mm+基础 600mm
18	车辆慢行	SLOW	10	铝板+3M 反光膜+镀锌管 530*2000mm+基础 600mm
19	禁止停车	NO Parking	10	
20	注意行人	CAUTION//Pedestrians Ahead	10	
21	七年级 (1-17) 班	Class (1-17) , Grade 7	17	5mm 亚克力 uv 400*180mm 墙面安装
22	八年级 (1-17) 班	Class (1-17) , Grade 8	17	
23	九年级 (1-17) 班	Class (1-17) , Grade 9	17	
24	图书室	Library	1	
25	阅览室	Reading Room	1	
26	电脑室	Computer Classroom	4	

27	音乐室	Music Classroom	2
28	舞蹈室	Dancing Classroom	1
29	录播室	Recording and Broadcasting Studio	1
30	美术室	Drawing Classroom	2
31	物品储藏室	Storage Room	2
32	体育器材室	Equipment Room	1
33	化学实验室	Chemistry Laboratory	2
34	物理实验室	Physics Laboratory	2
35	校医室	Clinic	1
36	校警室	Campus Security Room	5
37	荣誉室	Honours Room	1
38	安全教育活 动室	Safety Education Activity Room	1
39	地震科普室	Earthquake Education Room	1
40	语言文字工 作办公室	Language office	1
41	监控室	CCTV Room	1
42	资料打印室	Printing and Copying	1
43	会议室	Meeting room	1

44	党建室	Party Building Room	1
45	广播室	Broadcasting Room	1
46	剪纸工作室	Paper-cut Studio	3
47	书法室	Calligraphy Classroom	2
48	黎锦工作室	Li Brocade Studio	1
49	储藏室	Storeroom	1
50	思想品德教育室	Ideological and Moral Education Room	2
51	教务室 1、2、3	Academic Affairs Department 1、2、3	3
52	教研室 1、2	Teaching and Research Group	2
53	校长室	Principal' s Office	1
54	副校长室 (3 间)	Vice President Office	3
55	校办公室	Office of the Principal	3
56	总务室	General Affairs Office	1
57	保卫室	Campus Security Room	1
58	体卫艺室	Office of PE, Health Education and Art	1
59	七年级办公室	Teachers' Office (Grade 7)	1

60	八年级办公室	Teachers' Office (Grade 8)	1	
61	九年级办公室	Teachers' Office (Grade 9)	1	
62	教师办公室 1、2、3	Teachers' Office1、2、3	3	
63	楼层索引牌	Floor Indexes	36	8mm 亚克力 uv 650*1500mm 墙面 安装
64	学生窗口	Student Window	6	5mm 亚克力 uv 400*200mm 墙面 安装
65	教工窗口	Faculty and Staff Window	2	
66	卫生间	Restroom	22	5mm 亚克力 uv 400*270mm 墙面 安装
67	男	Men	25	5mm 亚克力 uv 400*200mm 墙面 安装
68	女	Women	25	
69	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard	5	5mm 亚克力 uv 400*270mm 墙面 安装
70	当心滑到	CAUTION//Wet Floor (// 表示换行)	32	
71	禁止攀爬	No Climbing	10	
72	注意安全	WARNING//Danger	50	
73	禁止吸烟	No Smoking	100	
74	保持安静	Quiet	20	

75	应急避难场所（标志牌）	Emergency Shelter	2	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 400*1600mm+基础 600mm
76	应急避难场所（导向标志牌）	Emergency Shelter	36	镀锌板+3M 反光膜+镀锌管 600*1600mm+基础 600mm
77	安全出口	EXIT	36	3mm 亚克力板 uv 130*320mm 墙面安装
78	主席台	Platform	1	汉字高 800mm，英文高 300mm；镀锌字体墙面安装

乐东中学体育馆外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	体育馆	Gymnasium	1	汉字高 800mm，英文高 300mm； 镀锌字体铁架安装
2	球馆总平面图	Plan of stadium	1	镀锌板喷漆+亚克力 uv， 1600*1430mm， 厚度 100mm；（折线形钢材， 可移动立牌）
3	停车场	Parking	3	镀锌板+反光膜+镀锌管 600*1700mm+地下基础：600mm； 版面尺寸 600*800mm
4	馆内引导牌	内容	20	8mm 亚克力 uv 600*1580mm
5	入口	Entrance	4	5mm 亚克力 uv 520*250mm
6	出口	Exit	4	
7	无障碍通道	Accessible Lane	10	5mm 亚克力 uv 520*250mm
8	无障碍坡道	Accessible Ramp	8	
9	当心滑倒（游泳池标识）	Warning // Slippery Surface	5	5mm 亚克力 uv 360*180mm
10	当心落水（游泳池标识）	Warning Falling Into Water	5	
11	请勿丢弃废弃物	Do Not Throw Rubbish	10	5mm 亚克力 uv 420*520mm
12	禁止吸烟	No Smoking	10	
13	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard (//表示换	2	

		行)		
14	注意安全	WARNING//Danger	10	
15	座位区	Seating Area	3	5mm 亚克力 uv 520*250mm
16	球员座位区	Players' Seating Area	2	
17	楼层索引图	Floor Indexes	4	
18	馆内出口	Exit	25	

抱由镇 21 个厕所外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	推	Push	21	不干胶光膜，100x100mm
2	拉	Pull	21	
3	厕所	Toilet	21	镀锌板+反光膜 500x300cm(立牌，仅换面板)
4	厕所	Toilet	21	5mm 亚克力 uv，230x400mm；
5	男厕所	Men	21	3mm 亚克力 uv，250x120mm
6	女厕所	Women	21	
7	无障碍厕所	Accessible Toilet	21	
8	管理间	Storage Room	21	
9	禁止吸烟	No Smoking	21	
10	便后请冲水	Flush after Use	105	
	垃圾入纸篓	Garbage into the basket		
11	小心地滑	CAUTION// Wet Floor	21	镀锌板 uv，250x120mm，厚度：2mm
12	请节约用水	Please Conserve Water	63	3mm 亚克力 uv，150x60mm
13	请节约用纸	Please Save Toilet Paper	63	

乐东县县委公益场所外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	县纪委书记县监委主任办公室	Office of Secretary of Commission for Discipline Inspection of CPC and Chairman of Commission of Supervision, Ledong County	1	5mm 亚克力 uv, 300*120mm
2	县纪委副书记县监委副主任办公室	Office of Deputy Secretary of Commission for Discipline Inspection of CPC and Chairman of Commission of Supervision, Ledong County	2	
3	县纪委监委县监委委员办公室	Office of Standing Committee of County Commission for Discipline Inspection of CPC and Committee Member of County Commission of Supervision, Ledong County	1	
4	县纪委监委办公室	Office of Commission for Discipline Inspection of CPC and Commission of Supervision, Ledong County	1	

5	县纪委监委干部 室	Cadres' Office of Commission for Discipline Inspection of CPC and Commission of Supervision, Ledong County	1	
6	县纪委监委第一 监督检查室	The First Supervision and Inspection Office	1	
7	县纪委监委第二 监督检查室	The Second Supervision and Inspection Office	1	
8	县纪委监委第三 监督检查室	The Third Supervision and Inspection Office	1	
9	县纪委监委第四 监督检查室	The Fourth Supervision and Inspection Office	1	
10	县纪委监委第五 审查调查室	The Fifth Supervision and Inspection Office	1	
11	县纪委监委第六 审查调查室	The Sixth Supervision and Inspection Office	1	
12	县纪委监委第七 审查调查室	The Seventh Supervision and Inspection Office	1	
13	县纪委监委案件 监督管理室	Case Supervision and Management Office	1	
14	县纪委监委案件 审理室	Case Hearing Room	1	

15	县纪委监委信访室	Public Complaints and Proposals Room	1
16	县纪委监委党风政风监督室	Office of Supervision on Party Conducts and Government Work Ethics	1
17	县纪委监委调研宣教室	Investigation and Publicity Room	1
18	县纪委监委派驻县委办公室纪检监察组	Working Unit of Discipline Inspection and Supervision Stationed at County Committee	1
19	县纪委监委派驻县公安局纪检监察组	Working Unit of Discipline Inspection and Supervision Stationed at County PSB	1
20	县纪委监委派驻县农业农村局纪检监察组	Working Unit of Discipline Inspection and Supervision Stationed at County Agriculture and Rural Affairs Bureau	1
21	县纪委监委派驻县教育局纪检监察组	Working Unit of Discipline Inspection and Supervision Stationed at County Education Bureau	1
22	县纪检监察信息服务保障中心	Information Service Maintenance Center	1
23	县纪委监委机房	Computer Room	1
24	县纪委监委案件分析室	Case Analysis Room	1

25	县纪委监委会议 室	Meeting Room	1
26	县纪委监委来访 接待室	Reception Room	1
27	书记办公室	Secretary	1
28	副书记办公室	Deputy secretary	1
29	常委办公室	Member of Standing Committee	1
30	常委会办公室	Office of the Standing Committee	1
31	会议室	Conference Room	1
32	主任办公室	Office of the Director	1
33	副主任办公室	Deputy director's Office	1
34	改革办公室	Reform Office	1
35	督查室	Inspection office	1
36	信息室	Information Room	1
37	行政室	Administration Office	1
38	文印资料室	Copying Room	1
39	政策研究室	Policy Research Office	1
40	文秘综合室	Clerical Office	1

41	保密机要室	Office of Secrets Protection and Confidential Document Management	1
42	国家密码管理局	State Cipher Code Administration	1
43	保密局	Secrets Protection Bureau	1
44	办公室	Office	1
45	信访室	Office of Public Complaints and Proposals	1
46	研究室	Research Office	1
47	干部一室	Cadre Office 1	1
48	干部二室	Cadre Office 2	1
49	组织一室	Organization Office 1	1
50	组织二室	Organization Office 2	1
51	公务员室	Civil Service Office	1
52	干部监督室	Cadre Supervision Office	1
53	举报中心	Report center	1
54	干部教育室	Cadre Education Office	1
55	人才工作室	Talent Office	1

56	老干部工作一室	Office of Veteran Cadres 1	1	
57	老干部工作二室	Office of Veteran Cadres 2	1	
58	干部信息管理办公室	Office of Cadres' Information Management	1	
59	党员电化教育中心	Audio Visual Education Center for Party Members	1	
60	部长办公室	Director	1	
61	副部长办公室	Deputy Director	1	
62	电梯	Elevator	5	
63	休息区	Rest Area	1	
65	招待所	Guest House	1	
66	组织部办公室	Office of Organization Department	1	
67	信访办公室	Office of Public Complaints and Proposals	1	5mm 亚克力 uv, 300*120mm
71	注意事项	Notice	15	
72	安全出口	Exit	38	
73	禁止吸烟	No Smoking	40	

74	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard	5	
76	当心滑倒	CAUTION //Wet Floor (//表示换行)	20	
77	卫生间	Toilet	4	
78	男卫生间	Men	4	
79	女卫生间	Women	4	
80	楼层牌	1F 2F 3F 4F 5F	5	5m 亚克力 uv, 300*300mm
81	请保持楼道清洁	Please keep the corridor clean		

乐东县政府办公室公益场所外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	县长办公室	County Mayor	1	5mm 亚克力 uv, 300*120mm
2	主任办公室	Director of General Office	1	
3	副主任办公室	Deputy Director of General Office	4	
4	县政府督查室	Inspection Office of Ledong County Government	1	
5	党建岗	Party Building Post	1	

6	电子政务岗	E-government Affairs Clerk	1	
7	文秘与档案岗	office Secretary and Filing Clerk	1	
8	海防岗	Coastal Defense Clerk	1	
9	保密室	Office of Secrets Protection	1	
10	政策研究岗	Policy Research	1	
11	接待室	Reception Room	1	
12	党员活动室	Party Member Activity Room	1	
13	应急指挥中心	Emergency Command Center	1	
14	刘绵坚常务副县长办公室	Liu Mianjian, Executive Deputy County Mayor	1	
15	吴宁副县长办公室	Wu Ning, Deputy County Mayor	1	
16	马尧副县长办公室	Ma Yao, Deputy County Mayor	1	
17	黎学明副县长办公室	Li Xueming, Deputy County Mayor	1	
18	陈卫华副县长办公室	Chen Weihua, Deputy County Mayor	1	
19	陈锡浓副县长办公室	Chen Xinong, Deputy County Mayor	1	
20	卞晓燕副县长办公室	Bian Xiaoyan, Deputy County Mayor	1	
21	林振康副县长办公室	Lin Zhenkang, Deputy County Mayor	1	

22	会议室	Meeting Room	1	
23	县侨联	Ledong Federation of Overseas Chinese	1	
24	县人大办公室	Office of County People's Congress	1	
25	法工委	Working Committee of Legal Affairs	1	
26	选任联室	Office of Selection And Appointment	1	
27	农村财经工委	Working Committee of Rural Finance And Economics	1	
28	教科文卫工委	Working Committee Of Education, science, Culture And Health	1	
29	常委会主任办公室	Chairman Of The Standing Committee	1	
30	常委会副主任办公室	Vice Chairman Of The Standing Committee	1	
31	县人大会议室	Meeting Room of County People's Congress	1	
32	预算联网监督室	Office of Budget Networking Supervision	1	
33	打字室	Typing Room	1	
34	卫生间	Toilet	3	
35	男卫生间	Men	3	
36	女卫生间	Women	3	

5mm 亚克力 uv,
300*120mm

37	节约用水	Please Save Water	3	
41	禁止吸烟	No Smoking	30	5mm 亚克力 uv,
42	当心触电	DANGER//Electric Shock Hazard	6	300*120mm
43	当心滑倒	Warning // Slippery Surface	12	
44	楼层牌号	1F 2F 3F 4F		
45	请保持楼道清洁	Please keep the corridor clean	8	5mm 亚克力 uv, 300*300mm
46	安全出口	安全出口	20	5mm 亚克力 uv, 300*120mm
38	可回收物	Recyclables	3	
39	其他垃圾	Residual Waste	3	不干胶覆膜 100*150mm
40	有害垃圾	Hamful Waste	3	

县政务中心外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	个数	规格及材料
1	局长办公室	Director	1	5mm 亚克力 uv, 300*120mm
2	副局长办公室	Deputy Diretor	1	
3	行政效能信用管理室	Credit Management Office of Administrative Efficiency	1	
4	政务信息管理室	Government Information Management Office	1	
5	投资建设与生态环境审批室	Examination And Approval Office of Investment And Ecological Environment	1	
6	农林水与交通审批室	Examination And Approval Office of Agriculture, Forestry, Water And Transportation	1	
7	市场事务审批室	Examination And Approval Office of Market Affairs	1	
8	社会事务审批室	Examination And Approval Office of Social Affairs	1	
9	中心机房	Central Computer Room	1	
10	大会议室	Conference Room	1	

11	小会议室	Meeting Room	1
12	档案室 1	Archives Center 1	1
13	档案室 2	Archives Center 2	1
14	办公室	Administration Office	1
15	开标室 1	Tender Opening Office 1	1
16	开标室 2	Tender Opening Office 2	1
17	评标室 1	Bid Evaluation Room 1	1
18	评标室 2	Bid Evaluation Room 2	1
19	专家休息室	Expert Lounge	1
20	评标封闭区	Bid Evaluation Closed Area	1
21	公共资源交易中心 档案室	Archives Of Public Resources Trading Center	1
22	公共资源交易中心 办公室	Public Resources Trading Center Office	1
23	效能监控室	Efficiency Monitoring Office	1
24	开标、评标监控室	Bid Opening And Bid Evaluation Monitoring Office	1
25	道德讲堂	Morality Lecture Hall	1
26	党员活动室	Party Member Activity Room	1
27	开水间	Hot Water Room	2
28	值班室	Duty Room	1

29	审批协调室	Office of Approval and Coordination	1	
30	禁止吸烟	No Smoking	20	
31	当心滑倒	Warning // Slippery Surface	6	
32	男卫生间	Men	5	
33	女卫生间	Women	5	5mm 亚克力 uv,
34	卫生间	Toilet	5	300*120mm
35	无障碍卫生间	Accessible Toilet	1	
36	无障碍通道	Accessible Lane	1	5mm 亚克力 uv,
37	无障碍坡道	Accessible Ramp	1	400*600mm
38	可回收物	Recyclables	4	
39	其他垃圾	Residual Waste	3	不干胶覆膜 100*150mm
40	有害垃圾	Hazardous Waste	3	
41	安全出口	EXIT	10	5mm 亚克力 uv, 300*120mm
42	楼层牌	1F2F 3F	3	5mm 亚克力 uv, 300*300mm

乐东县老公安局办公楼外语标识标牌规范建设

序号	标识牌中文名称	译写答复	数量	规格及材料
1	局长办公室	Director	4	5mm 亚克力 uv, 300*120mm
2	副局长办公室	Deputy Director	6	
3	工会	Labour Union	1	
4	法学会	Law Society	1	
5	法制时报社乐东工 作站	Ledong Station of Legal Times	1	
6	接访室	Reception and Interview Room	1	
7	见义勇为工作协会	Association of Brave and Good Deeds	1	
8	政法委办公室	Office of Commission for Political and Legal Affairs of the CPC	1	
9	维稳与反邪教综合 室	General Office of Maintaining Stability and Anti-cult	1	
10	文印档案室	Printing and Filing	1	
11	会议室	Meeting Room	4	
12	国安办公室	National Security Office	1	

13	社会治理综治督导室	Supervision Office of Comprehensive Administration	1
14	护路办	Road Protection Office	1
15	涉军维权办公室	Office of Military Related Rights Protection	1
16	土地纠纷调处办公室	Office of Land Dispute Mediation	1
17	执法监督法治会	Legal Regulation Association of Law Enforcement Supervision	1
18	综合职能室	General Office	1
19	副部长办公室	Deputy Director	2
20	宗教事务室	Religious Affairs Office	1
21	乐东黎族自治县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室	Ledong Leading Group of Campaign Against Gang Crime	1
22	乐东黎族自治县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室会议室	Meetin Room of Ledong Leading Group of Campaign Against Gang Crime	1
23	指挥部办公室	Headquarters' Office	1
24	工作组办公室	Working Unit Office	1
25	乐东黎族自治县民族事务局	Ethnic Affairs Bureau of Ledong Li Autonomous County	1
26	办公室	Administration Office	3
27	指挥长办公室	Director's Office	1

28	主任办公室	Director of General Office	1
29	副主任办公室	Deputy Director of General Office	1
30	副主席办公室	Office of Vice Chairman	4
31	经济与人口环境资源委员会	Environment and Resources Committee of Economy and Population,	1
32	民族宗教与港澳台侨外事委员会	Committee on Ethnic and Religious Affairs and Committee on Hong Kong, Macao, Taiwan, Overseas Chinese and Foreign Affairs	1
33	提案与社会法制委员会	Committee of Proposal and Social Legislation	1
34	文史资料与教科文卫体委员会	Committee on Historical Records, Education, Science, Health and Sports	1
35	农业和农村委员会	Committee on Agriculture and Rural Affairs	1
36	主席办公室	Chairman	1
37	政协办公室	CPPCC Office	1
38	资料室	Reference and Files Room	1
39	公务用车综合服务平台中心	Official Vehicle Supervision and Management Service Platform Center	1

40	乐东黎族自治县文学艺术界联合会	Ledong Federation of Literary and Art Circles	1	
41	党员活动室	Party Member Activity Room	1	
42	车辆管理岗	Vehicle Management post	1	
43	小汽车定编办公室	Car booking office	1	
44	乐东黎族自治县新时代文明实践中心办公室	Ledong New Era Civilization Practice Central Office	1	
45	财务管理岗	Financial Management Post	1	
46	公共机构节能管理岗	EnergySaving Management Post in Public Institutions and Organizaitons	1	
47	综合管理岗	Comprehensive Management Post	1	
48	接待管理岗	Reception Post	1	
49	档案室	Archives Room	1	
50	人民防空岗	Civil Air Defense Post	1	
51	城乡建设岗	Urban and Rural Construction Post	1	
52	综合职能岗	Comprehensive Function Post	1	
53	村镇建设岗	Township Construction Post	1	
54	建筑管理岗	Construction Management Post	1	
55	卫生间	Toilet	1	5mm亚克力uv,
56	男卫生间	Men	5	300*120mm

57	女卫生间	Women	5	
58	请节约用水	Please Save Water	5	5mm亚克力uv, 300*120mm
59	安全出口	安全出口	6	5mm亚克力uv, 300*120mm
60	楼层号	1F 2F 3F 4F 5F	5	5mm亚克力uv, 300*300mm
61	请保持楼道清洁	Please keep the corridor clean		

三、其他要求

1、交货事项

1.1、工期：30 天内完成所有相关工作。

1.2、施工地点：采购人指定地点。

1.3、交货（交付）时必须向采购人提供有关货物（设备）的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

1.4、制造安装要求：

(1) 由投标人根据招标人提供的施工设计图纸进行制作施工。

(2) 户外标志和室内金属材质的标志其主体设计寿命不低于 10 年，室内有机材质标志设计寿命不低于 5 年（内发光标志的光源部分除外），易损标志使用寿命为 3 年。

(3) 标志面板无明显的划伤、破损、变形、残缺。标志安装牢固，无歪斜、无松动，确保安全性。

(4) 符合相关的技术标准。

2、安装、调试与验收（交付与验收）

2.1、安装、调试：由供应商负责在采购人指定的现场进行安装、调试及试运行。

2.2、验收：

(1) 按照国家有关标准和招标文件的规定采购方进行验收。

(2) 采购人可以独立邀请第三方参与验收。

3、售后服务

3.1、自产品验收合格之日起，提供免费质保期三年，质保期内如出现损坏，投标人承诺免费更换（不可抗力原因除外）。质保期外提供维保服务，收取适当材料及人工费用。

3.2、成交供应商应有专职的施工安装及售后服务人员队伍，保证售后维修的及时、快捷。保证在接到故障电话后，2 小时内响应，遇重大故障，必须在 4 小时内到达现场，并在 12 小时内解决故障。

3.3、投标人提供的投标产品安装完工后，在质保期限内，整体构件应至少能抗 14 级（含 14 级）以下台风，因上述原因造成标志牌损毁或其他损失，投标人承担全部责任。整体构件因受 14 级（不含 14 级）以上台风或其它不可抗力损毁的，投标人不負責任。

3.4、免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

3.5、成交供应商须为采购人提供有关产品的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。

3.6、提供技术指导，人员培训，安装调试以及产品正常运行所必须的相关服务。

4、付款方式

根据双方签定的政府采购合同约定执行。

5、其他说明

5.1、投标报价是包括全部产品、人工、运输、安装、调试、各种税费、劳保及质保期间维修费用，并考虑风险、招标人的特殊要求等而增加的费用。

5.2、所供产品应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。交货时必须原包装现场拆封验收。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商负责。

第四章 评标方法及标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：磋商小组先进行资格符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细的评审。

3、综合评分及其统计：按照磋商程序、评分标准以及权值分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商。

二、资格符合性审查

1、磋商小组根据“资格符合性审查表”对响应文件的资格符合性进行评审，只有对“资格符合性审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过审查。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。

2、无效磋商的认定

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效磋商。

- (1) 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
- (2) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；
- (3) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3、判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

4、除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的报价人必须不少于 2 家，否则磋商失败。

三、技术、商务和价格评审

1、磋商小组邀请通过资格符合性审查的供应商在规定的时间内进行最后报价，提交最后报价后，磋商小组对通过资格符合性审查的供应商进行技术、商务和价格的评审。

2. 技术、商务评分：磋商小组就供应商对技术、商务响应表中各项要求的响应程度等因素进行打分（技术商务评分各单项因素及其所占权值详见附表）；

3. 价格评分：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

附表：技术、商务及价格权值分配

评分项目	技术、商务评分	价格评分
权值	70	30

4、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场接到通知后在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会将其作为无效响应处理。

5、磋商小组各评委的技术、商务评分结果，磋商小组评的算术平均值即为该响应文件的技术、商务评分，技术、商务评分与价格评分相加即得综合得分。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商为第二成交候选供应商，依此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6、评审过程中遇到有争议的情况，由磋商小组遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

资格符合性审查表

项目名称：18 个公共场所外语标识牌规范建设项目

项目编号：ZB2021-0206-1

序号	审查项目	评议内容	供应商
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求	
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的格式和签署要求且内容完整无缺漏	
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行响应,漏报其响应将被拒绝	
4	磋商有效期	是否满足磋商文件要求	
5	磋商保证金	是否满足磋商文件要求	
6	工期	是否满足磋商文件要求	
7	响应文件数量	是否满足磋商文件要求	
8	其它	无其它无效报价认定条件	
结 论			
磋商小组：			
日期： 年 月 日			
<p>注：1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。</p> <p>2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。</p> <p>3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。</p>			

技术、商务评分表

项目名称：18 个公共场所外语标识牌规范建设项目

项目编号：ZB2021-0206-1

序号	评审因素	评审标准	分值
1.	项目整体施工方案	方案必须包括但不限于：现状分析、产品运输、现场安装施工等方面：方案完整详细有针对性、合理、可行性高得 15-11 分；方案内容较完整较详细、较合理、可行性一般 10-6 分；方案内容不太完整不太详细、方案有个别漏项、可行性一般得 5-3；方案内容不完整不详细、不合理、可行性低 1 分；不提供不得分。	15
2.	对本项目特点的认识和理解	能够结合项目工作的背景、目标的理解，能把握其重点、难点并给出有效的处理方法得 10- 8 分；重点难点把握良好，处理方法基本能够解决问题，针对性不强的得 7-5 分；提供的方案理解、处理方法可行性一般或有个别缺漏项得得 4-2 分，提供的方案完整性较差，可行性较差的得 1 分，不提供不得分。	10
3.	项目进度计划安排	投标人根据项目的工期要求，编制具体进度、计划安排时间、团队成员、进度计划的保障措施等方面，总体进度计划和各阶段进度计划安排合理可行，重点突出团队成员安排和时间节点是否合理，设备采购制作安排，协调调度等是否充分考虑实施地点和工期要求，保障措施可靠执行性强方案最优的得 15-12 分；总体进度计划和各阶段进度计划安排基本合理，保障措施执行性一般，方案一般的得 11-8 分；提供的进度计划可行性、保障措施完善性不够具体或有个别缺漏项得得 7-4 分，提供的方案完整性较差，可行性较差的得 3-1 分，不提供不	15

		得分。	
4.	服务质量及保障措施	根据质量控制措施、准确度、工作时效高效、快捷及违约承诺等方面进行考虑，质量目标明确、整体项目及分项工作有完整的质量保障体系，在工作实效性及违约承诺等方面可行性较强，得 10-8 分；提供的方案基本满足需求，有针对性，在工作实效性及违约承诺等方面可行性一般的得 7-5 分；质量保证体系及工作的时效性不具体，违约承诺可行性一般的得 4-2 分；提供的服务质量可行性、保障措施完善性不够具体或有个别缺漏项得 1 分，不提供不得分。	10
5.	项目工期	投标人须结合自身情况，在本项目工期要求的基础上，每提前 1 天完工加一分，满分 5 分。	5
6.	项目案例	2018 年以来承担过类似施工项目案例每提供一个得 1 分。 (提供案例合同复印件并加盖公章)。	5
7.	售后方案	方案必须包括但不限于：质保期内的承诺、产品出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后的相关服务、提供的技术支持等内容。有详细、合理可行的方案，服务承诺性好，切合实际，完全满足或优于采购要求得 10-8 分；有一定的服务措施，服务承诺性一般基本能满足采购需求得 7-5 分；方案不够具体或有个别缺漏项得 4-3 分；提供的方案较差，可行性较差的得 2-1 分，不提供不得分。	10
8.	投标报价	满足磋商文件要求且最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效响应人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标	30

		报价) × 价格权值 × 100。	
--	--	-------------------	--

第五章 合同文本

(格式仅供参考，以双方最终协议为准)

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（成交投标人）：_____

甲乙双方根据____年____月____日____项目名称____（项目编号：____）采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，愿意共同遵守并履行本合同各条款。

一、项目的名称、项目内容、总价

1. 采购项目名称：_____；

2. 项目内容（格式自拟）

3. 合同总价：（小写）_____；

（大写）_____；

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

二、履约时间及方式、地点

1. 履约时间及方式：_____。

2. 履约地点：_____。

三、付款方式、付款时间

1. 付款方式：_____。

2. 付款时间：_____。

四、验收

1. 验收方式：_____。

2. 验收标准：_____。

五、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原

磋商文件、更正公告内容和质疑答疑文件、响应文件、成交投标人等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3. 其他：_____。

六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下___处理：

(1)、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

(2)、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容或技术参数进行实质性修改。

十、本合同的组成文件

1. 竞争性磋商文件、乙方的响应文件和评审时的澄清函（如有）；

2. 成交通知书；

3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式___份，中文书写。甲方___份、乙方___份，采购代理机构壹份。

甲方：_____（盖章）

乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：_____

_____年___月___日

_____年___月___日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政邦招标代理有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南政邦招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 D1 栋 2102 室

电话：0898-68525258

经办人：_____

_____年__月__日

初步评审表各项页码索引表

项目名称：18 个公共场所外语标识牌规范建设项目

项目编号：ZB2021-0206-1

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

注：供应商应分别根据资格符合性审查表内容填写此表

综合评分表各项页码索引表

项目名称：18 个公共场所外语标识牌规范建设项目

项目编号：ZB2021-0206-1

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

注：供应商应根据技术、商务评分表内容填写此表

1、报价一览表

项目名称：18 个公共场所外语标识牌规范建设项目

项目编号：ZB2021-0206-1

列名称	列内容
供应商名称	
响应报价（小写）	
响应报价（大写）	
工期：	

施工地点：采购人指定地点。

供应商： _____（公章）_____

法定代表人（或授权代理人）： _____（签字或盖章）_____

日期： _____

注：①响应报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；响应报价总金额包括本磋商文件中要求的所有货物和服务的费用，包含快递费、运输、保险、税收等相关费用，采购人不再进行二次投入，请供应商注意。

②本项目响应总报价超过采购预算的将视为无效响应。

1.1、分项报价明细

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	品牌和技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1							
2							
…… (可进行调整,若无则删除)							

注：上表中内容磋商文件第三章采购需求并结合自身情况填写。此表为样表，如投标人有更合适可自行调整。

供应商名称：（盖章）_____

授权代理人（签字）：_____

日期：_____

2、投标函

致：海南政邦招标代理有限公司

我方全面研究了（项目编号）的（分包号）（若无分包则无需填写）磋商文件，决定参加贵单位组织的采购活动。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方认可磋商文件的所有条款，不存在任何异议。并同意按要求向贵单位交纳人民币（¥）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；（2）我方提供了虚假响应磋商文件的投标文件；（3）在投标过程中有违规违纪行为；（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件（如有），包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求进行投标。

3、我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按照文件第二章“供应商须知”的规定，本投标文件的投标有效期为从投标截止日期起计算的天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即**最低投标价不是中标的保证**。

6、如果我方中标，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

联系电话：_____传 真：_____

日 期：_____

3、法定代表人证明书

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：_____（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

_____年_____月_____日

4、法人授权委托书

致：海南政邦招标代理有限公司

本授权书声明：

委托人：姓名_____性别：_____出生日期：____年__月__日

所在单位：_____职务：_____。

身份证：_____联系方式：_____。

代理人：姓名_____性别：_____出生日期：____年__月__日

所在单位：_____职务：_____。

身份证：_____联系方式：_____。

兹委托代理人代表我单位合法地参加（项目编号）的（分包号）（若无分包则无需填写）采购活动，代理人有权在该活动中办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署投标函和投标文件
- 2、参加开标评标会议
- 3、向评标委员会及采购代理机构澄清、解释投标文件中的疑问
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位_____（公章）

法定代表人_____（签字或盖章）

代理人_____（签字或盖章）

注：1、代理人的身份证（正反两面）

2、投标代表为法定代表人，则本表不需填写。

_____年____月____日

5、联合投标协议书

（不接受联合体适用）

无

6、供应商诚信承诺书

我单位在参加（项目名称）项目（分包号）（若无分包则无需填写）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、项目完成时间（服务期限）、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

7、响应偏离表

说明：供应商必须仔细阅读第三章采购需求中所有要求，并将所有要求偏离的情况列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有严重虚假描述的，该投标文件作废标处理。

序号	货物名称 (或需求类别、服务内容、服务要求等条款)	原技术规范和其他要求 条款描述	供应商技术规范和其他要求响应条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
...				
...				

注：1、此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式不变。

2、如采购需求中的货物名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。评标委员会评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第三章采购需求中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求；

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

8、资格和符合性审查证明材料

（资格符合性审查表要求的材料）

9、其他材料

（磋商文件要求提供和供应商认为应当提供的其他证明材料、方案等）

10、保证金退还申请书

致：海南政邦招标代理有限公司

我司于____年____月____日为_____项目（ ）包（项目编号：__投标所提交的保证金人民币_____¥_____，请贵公司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账号		联系电话	

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件 1、经营活动中没有重大违法记录的声明函

声明函

致：海南政邦招标代理有限公司

作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重承诺：

一、本公司在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_次（没有填 0）。

三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为_次（没有填 0）。

四、本次投标标的物或服务内容和要求均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的合格产品。

五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与磋商文件的全部技术要求，并如期成工。

六、用户有权根据需要，对中标候选人就投标响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其中标候选人资格。

★若采购人在本项目中标公告期间，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃预中标资格，并愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日 期
(单位公章)	(签字或盖章)	年 月 日

注：本附件为申请人的资格要求中“参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函”的格式，所有供应商应按此格式提供，否则视为不符合磋商文件的格式，作无效投标处理。

附件 2、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_人，营业收入为_万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。
- 2、供应商为中型、小型和微型企业以外企业的，可不提供此声明。

附件 3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

竞争性磋商最后报价单

(说明：最后报价单待开标当天通过资格符合性审查的供应商进入下一轮时才进行报价)

项目名称	
项目编号	
最后报价 总报价：¥ 大写： 相关补充说明：	
供应商名称： 授权代表（签名）： 授权代表联系电话： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	

备注：

1、大写数字：

壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；

2、供应商填完此表应在磋商报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。

(最后报价单不需要放到标书里)