

2021 年本级政府货物设备招标采购合同

买方：文昌市教育研究培训中心

卖方：海口华能发展有限公司

买、卖双方根据 2021 年 8 月 5 日 2021 年本级政府文昌市中小学校设备设施及图书采购项目（招标编号：HNJY2021-60-8）B 包设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：859,527.00 元。

大写：捌拾伍万玖仟伍佰贰拾柒元整。

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备（软件不作此类要求，具体以清单要求为准）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出

现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由卖方承担。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。本项目合同签订后 30 天内必须发货至业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：合同签字生效、卖方提交有效预付款发票后 15 个工作日内，买方向卖方支付合同金额 30% 的预付款，即人民币：贰拾伍万柒仟捌佰伍拾捌元壹角整（¥257,858.10）。货物验收合格，卖方提供合同金额 5% 的银行保函（人民币：肆万贰仟玖佰柒拾陆元叁角伍分，小写：¥42,976.35）后，15 个工作日内买方需支付剩余款项合同金额 70%，即人民币：陆拾万零壹仟陆佰陆拾捌元玖角整（¥601,668.90）。

八、违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同壹式伍份，买方执叁份，卖方、招标机构各执壹份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

十三、买卖双方应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标

候选人。

十四、卖方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，卖方须按每日万分之五的比例给付违约金给买方。

十五、其它未尽事宜，双方友好协商解决。

附：中标通知书、中标清单

买方：文昌市教育研究培训中心

地址：

法定代表人：

委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：

开户银行：

银行帐号：

2021年8月23日



卖方：海口华能发展有限公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0898-36310060

开户银行：交通银行海南自贸行营业部

银行帐号：4616 0010 0010 2524 96030

2021年8月23日



招标机构：海南省教学仪器设备招标中心

地址：海口市西沙路二号

电话：0898-8679294

法定代表：

2021年8月23日



采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件的内容一致。

中标清单

项目名称：文昌市中小学校设备设施及图书采购项目 B 包
 项目编号：HNJY2021-60-8
 中标单位：海口华能发展有限公司

序号	货物名称	厂家及厂地	品牌型号及技术参数	数量	单位	单价	单项总价
1	64 路 16 盘位硬盘录像机	海康威视，杭州	<p>品牌：海康威视 型号：DS-8664N-I16</p> <p>1、支持接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 2、支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 3、支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 4、支持 64 路网络视频输入，输入带宽 320Mbps； 5、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 6、支持 16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，可用于录像和备份； 7、支持重要录像文件加锁保护功能； 8、支持 2 个 HDMI 和 2 个 DVI 同时输出； 9、支持 1/4、1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/9、1/16、1/25、1/32、1/36 画面分割； 10、★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，可在列表中快速查看报警事件的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（我公司已提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章） 11、★支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。（我公司已提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章） 12、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并</p>	3	台	9000	27000

2	64路8盘位 硬盘录像机	海康威视，杭州	<p>支持码流加密；（我公司已提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章）</p> <p>13、★支持通过客户端与设备进行双向语音对讲（我公司已提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章）</p> <p>14、★当视频信号丢失时，能发出报警信号（我公司已提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章）</p> <p>品牌：海康威视 型号：DS-8664N-K8</p> <ol style="list-style-type: none"> 支持接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口，可用于录像和备份； 支持 64 路视频接入路数，输入带宽 256Mbps； 支持缩略图、录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片； 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容； 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 	1	台	7350	7350
3	32路8盘位 硬盘录像机	海康威视，杭州	<p>品牌：海康威视 型号：DS-8632N-I8</p> <ol style="list-style-type: none"> 支持接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持 32 路的视频接入路数，且网络输入带宽 256Mbps； 支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示； 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 8 个 SATA 接口，支持满配 8T 硬盘，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份； 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 	19	台	5450	103550

		<p>8、★支持开启视频流智能分析，NVR 网络发送带宽不会降低。（我公司已提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章）</p> <p>9、★支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓拍图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”。（我公司已提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章）</p>		
4	32 路 4 盘位 硬盘录像机	<p>品牌：海康威视 型号：DS-7932N-R4</p> <p>1、支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；</p> <p>2、支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p> <p>3、支持 32 路网络视频输入；</p> <p>4、支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>6、支持接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>7、支持 4 个 SATA 接口；</p>	海康威视，杭州	8 台 2600 20800
5	16 路 4 盘位 硬盘录像机	<p>品牌：海康威视 型号：DS-7916N-R4</p> <p>1、支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；</p> <p>2、支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p> <p>3、支持 16 路网络视频输入；</p> <p>4、支持标签定义、查询、回放录像文件；</p> <p>5、支持接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>6、支持 4 个 SATA 接口；</p>	海康威视，杭州	3 台 2200 6600
6	16 路 2 盘位 硬盘录像机	<p>品牌：海康威视 型号：DS-7816HQH-K2</p> <p>1、支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；</p> <p>2、支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入；</p>	海康威视，杭州	1 台 1600 1600

7	8路2盘位 硬盘录像机	海康威视, 杭州	<p>3、支持16路网络视频输入; 4、支持标签定义、查询、回放录像文件; 5、支持接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; 6、支持2个SATA接口;</p> <p>品牌: 海康威视 型号: DS-7808N-R2</p> <p>1、支持IPC集中管理, 包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能; 2、支持H.265、H.264编码前端自适应接入; 3、支持8路网络视频输入; 4、支持标签定义、查询、回放录像文件; 5、支持接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; 6、支持2个SATA接口;</p>	2	台	1100	2200		
8	8路1盘位 硬盘录像机	海康威视, 杭州	<p>品牌: 海康威视 型号: DS-7808HGH-F1/M</p> <p>1、支持IPC集中管理, 包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能; 2、支持H.265、H.264编码前端自适应接入; 3、支持8路网络视频输入; 4、支持标签定义、查询、回放录像文件; 5、支持接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; 6、支持1个SATA接口;</p>	2	台	900	1800		
9	硬盘	希捷, 无锡	<p>品牌: 希捷 型号: 6TB</p> <p>1、容量:6TB 2、接口:SATA 3、硬盘缓存:256M 4、转速:5400转</p>	156	块	1430	223080		
10	监视器	飞利浦, 杭州	品牌: 飞利浦	1	台	2490	2490		

11	监视器	飞利浦，杭州	型号：43PFF6365/T3 1、屏幕尺寸：43英寸 2、分辨率：1920x1080 品牌：飞利浦 型号：241V8L 1、屏幕尺寸：23.8英寸 2、分辨率：1920x1080	4	台	1150	4600		
12	200万全彩网络摄像机（枪机）	海康威视，杭州	品牌：海康威视 型号：DS-2CD2T2XYZUV-ABCDEF 1、具有200万像素CMOS传感器。 2、最低照度满足彩色：0.0005lx； 3、支持分辨率1920×1080@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同监控环境； 6、支持暖光灯补光，照射距离30m； 7、具有1个内置麦克风； 8、采用IP66级防尘防水设计，可靠性高； 9、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪等图像功能； 10、支持DC12V/1PoE供电； 11、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和开启智能编码相比，码率节约1/2。（我公司已提供公安高检检验报告证明复印件，并加盖厂家公章或投标专用章） 12、所投产品制造商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书（我公司已提供证书复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 13、所投产品制造商具有发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室证明（我公司已提供证明复印件并加盖厂商公章或投标专用章的）。 14、所投产品制造商具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全	96	台	765	73440		

				漏洞库 (CNNVD) 技术支持单位等级证书 (我公司已提供证书复印件并加盖厂商公章或投标专用章)。 15、为保证产品质量, 我公司所投的摄像机产品已提供产品制造厂商授权函。				
13	200 万全彩网络摄像机 (半球)	海康威视, 杭州		品牌: 海康威视 型号: DS-2CD3327WDV3-L 1、具有 200 万像素 CMOS 传感器; 2、最低照度满足彩色: 0.0005 lx; 3、内置 1 个内置麦克风, 具有 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口; 4、支持最高分辨率 1920×1080@25fps, 并可输出实时图像; 5、支持柔光灯补光, 照射距离 30 m; 6、支持 DC12V/PoE 供电。 7、采用 IP66 级防尘防水设计, 可靠性高;	2	台	790	1580
14	400 万全彩广角网络摄像机	海康威视, 杭州		品牌: 海康威视 型号: DS-2CD3T47FWDV2-LS 1、最高分辨率可达 3840×1080 @25 fps; 2、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同监控环境; 3、支持最大 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡本地存储; 4、符合 IP66 级防尘防水设计, 可靠性高;	4	台	1150	4600
15	交换机	普联技术有限公司, 深圳		品牌: TP-LINK 型号: TL-SF1005PF 5 口 POE 供电交换机, 1 个百兆上联端口, 整机 PoE 供电功率 57W, 单口 PoE 供电功率 30W;	9	台	410	3690
16	交换机	普联技术有限公司, 深圳		品牌: TP-LINK 型号: TL-SF1009P 9 口 POE 供电交换机, 1 个百兆上联端口, 整机 PoE 供电功率 57W, 单口 PoE 供电功率 30W	5	台	640	3200
17	交换机	普联技术有限公司		品牌: TP-LINK	5	台	1300	6500

		司, 深圳	型号: TL-SG2218P 16口千兆PoE供电交换机, 2个千兆上联口, 整机功率180W, 单口最大供电功率为30W				
18	网桥	普联技术有限公司, 深圳	品牌: TP-LINK 型号: TL-CPE501 录像机端 室外监控专用无线网桥, 内置高增益双极化天线, 支持 Passive PoE 和 DC 供电	8	对	740	5920
19	汇聚交换机	普联技术有限公司, 深圳	品牌: TP-LINK 型号: TL-SG2016D 16个千兆RJ45口, 网管交换机 钢壳桌面型, 带铰铁可上机架	5	台	740	3700
20	支架	国标, 国产	品牌: 国标 型号: 1212 豪华枪机支架(铝)	101	根	45	4545
21	机柜	艾德华盾, 广州	品牌: 艾德华盾 型号: 24U 1200*600*600mm	2	个	1100	2200
22	机柜	艾德华盾, 广州	品牌: 艾德华盾 型号: 6U 600*450*350mm	6	个	420	2520
23	不锈钢防水箱	国标, 国产	品牌: 国标 型号: 国标 防水箱 300*250*180mm 不锈钢	10	个	250	2500
24	塑料盒防水箱	国产, 国产	品牌: 国产 型号: 国标 防水箱 塑料盒 (12*11*8cm)	101	个	17	1717
25	光纤线	博雁翔, 北京	品牌: 博雁翔 型号: 4芯	750	米	2.5	1875

				4 芯光纤线								
26	终端盒	国产，国产		品牌：国产 型号：4 口 终端盒		8	个	200			1600	
27	电源线	迅诚，中国		品牌：迅诚 型号：RVV2*1.0 电源线 RVV2*1.0		1250	米	3			3750	
28	超五类网线	海康威视，杭州		品牌：海康威视 型号：DS-1LN5E-S/E 超五类网线		5380	米	3.5			18830	
29	监控专用立杆	国产，中国		品牌：国产 型号：3.5 米 地垄+横杆（可选安装一台或两台摄像机）+顶锈钢装饰球，镀锌钢管材质，表层高温烤漆喷塑处理，杆子底部设有检修口		4	根	840			3360	
30	辅助材料	国标，中国		品牌：国标 型号：国标 PVC 管 配件 直接 水晶头 等		1	批	7830			7830	
31	施工	人工		共 49 所学校视频监控系統 综合布线 安装调试 系統接入		1	项	305100			305100	
大写：人民币捌拾伍万玖仟伍佰贰拾柒元整												
总价：¥859,527.00 元												
交货期：合同签订后 30 天内发货到业主指定地点安装完成。												

政府采购中标通知书

海口华能发展有限公司：

我们很高兴地通知贵方，贵方在参加文昌市中小学校设备设施及图书采购项目（HNJY2021-60-8）B包的投标中，经评标委员会专家组审议、推荐，采购人确认贵公司为本项目中标单位，中标金额：捌拾伍万玖仟伍佰贰拾柒元整（859,527.00元）。

请贵单位按要求于2021年8月15日前到我中心交纳履约保证金及中标服务费。履约保证金2%，计：17191.00元；中标服务费依照中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]收费标准收取，计：12893.00元。并与用户办理签约手续，逾期可视为放弃。注：需要开“专用发票”者，请在转账时注明“开专用发票”字样。并提供：

- 1、纳税人识别号。
- 2、单位地址及联系电话。
- 3、开户银行及账号，不注明或不提供以上3项者，一律以“普通发票”来开具，一旦开了“普通发票”，不再改开“专用发票”。
- 4、请把开专票信息及材料发送到 A66779720@126.com 邮箱。

附：招标采购中标品目清单

交纳中标服务费账号

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

财务联系电话：66757906

海南省教学仪器设备招标中心

2021年8月6日

