

表2

政府采购项目详细需求表


预算单位(章)

金额单位:元

序号	采购物品名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口	备注
	合计		2527		37410.00	4791160.00		
1	电脑	技术参数: CPU i5/8G/256G/集显/无驱/18L中机箱/21.5寸	38	台	5000.00	190000.00	否	第一包
2	电脑	技术参数: CPU i3/8G/256G/集显/无驱/18L中机箱/21.5寸	285	台	4500.00	1282500.00	否	
3	6门更衣柜	规格: W902*D500*H1850; 质: 整体采用0.8mm冷轧钢板制作, 表面静电粉末喷涂处理, 套色门板: (6门) 合金挂衣杆, 亚克力姓名牌, 标签卡槽, 有透气孔; 优质五金配件	318	个	1500.00	477000.00	否	
4	诊桌	规格: W1200*W1200*H750; 质: 基材: 选用E1级环保多层实木板表面木纹色三聚氰胺饰面; 台架: 档板采用0.8mm冷轧钢板制作, 表面静电粉末喷涂处理; 配置: 铝	264	张	1400.00	369600.00	否	
5	医生椅	规格: 常规; 质: (1) 面料: 座垫采用医用皮革优质皮, 靠背为网布面料。 (2) 辅料: 采用优于或等于45#高密度、高弹力聚氨酯海绵, 可防氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形; (3) 气压棒: 优质优质气压棒, 升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠; (4) 椅轮: 采用尼龙纤维合成脚轮, 过10万次测试; (5)	268	张	600.00	160800.00	否	
6	病患座椅	规格: 常规; 质: 1、材质 质: 1.5mm厚钢制脚架, 座板及靠背为优质工程塑胶, 结构简洁, 方便清洁和维护; 2、金属表面喷涂工艺。	514	张	400.00	205600.00	否	
7	文件柜	规格: W818*D450*H1850; 质: 柜体: 选用0.8mm冷轧钢板制作, 表面静电粉末喷涂处理; 门板: 选用0.8mm冷轧钢板制作, 表面静电粉末喷涂处理; 上门板镶嵌5mm钢化玻璃; 配置: 上柜2件层板, 下柜1件层板; 优质五金配件组装。(暗拉手)	95	个	1100.00	104500.00	否	



8		规格: W1900*D620*H650; 材质: 床架: 采用钢制方管制作, 表面静电粉末喷涂处理; 床垫: 实木骨架, 内衬高密度定型海绵, 医用皮革覆面; 优质五金配件组注	283	张	1200.00	339600.00	否	
9		规格: W1750*D680*H780; 材质: 座背椅面: 采购聚氨酯PU, 一体模具成型, 内置钢板, 厚度为2.0mm, 加强承压托力。PU面有良好的弹性, 材料结合紧密、频繁使用不会引起变形、起皱、断裂、破碎。扶手脚: 采用优质实心铝合金材料, 经大型模具压铸成型后直接抛光, 静电喷粉喷涂处理。承重梁采用优质三角形钢管, 厚度2.0mm, 钻孔加工成型, 除油除锈后表面静电喷粉处理。调节脚垫: 采用304#不锈钢	697	组	2000.00	1394000.00	否	
10	窗口柜台	规格: W1200*D1200*H750; 材质: 基材: 选用E1级环保多层实木板表面木纹色三聚氰胺饰面; 台面: 档板采用0.8mm冷轧钢板制作, 表面静电粉末喷涂处理; 配置: 柜体五金配件组注	50	张	1450.00	72500.00	否	
11	采血站诊桌	规格: W1500*W600*H750; 材质: 基材: 选用E1级环保多层实木板表面木纹色三聚氰胺饰面; 台面: 档板采用0.8mm冷轧钢板制作, 表面静电粉末喷涂处理; 配置: 侧柜(三抽台下柜)五金配件组注	1	张	1860.00	1860.00	否	
12	三人位沙发	规格: 三人位2150*940*920+两人位1550*940*920+茶几 材质: 沙发: 1.烘干的实木为内架, 高密度海绵2.面料: 优质医用西皮(耐磨)。茶几: 1、材质: E1级加厚承重板, 木纹贴面, 纹理清晰; 2、油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺; 3、配件: 优质五金脚架、4沙发侧面为木纹面。五金配件组注	18	张	8000.00	144000.00	否	
13	会议桌	规格: W4800*D1200*H750; 材质: 面板: 选用E1级多层夹板基材表面木纹色三聚氰胺饰面; 台架: 采用钢制方管制作, 表面静电粉末喷涂处理。	18	组	2400.00	43200.00	否	
14	三人位沙发	规格: 三人位2150*940*920+单人位950*940*920+茶几 材质: 沙发: 1.烘干的实木为内架, 高密度海绵2.面料: 优质医用西皮(耐磨)。茶几: 1、材质: E1级加厚承重板, 木纹贴面, 纹理清晰; 2、油漆: 环保油漆, 五底三面喷涂工艺; 3、配件: 优质五金脚架、4沙发侧面为木纹面。五金配件组注	1	张	6000.00	6000.00	否	



备注:

1. 预算单位原则上应通过GPMIS采购系统报备政府采购计划, 通过填写本表报备政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目(如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等); ③未实行国库集中支付管理的单位。
2. 资金尚未落实的采购项目, 应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见, 再送政府采购管理科备案。
3. 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
4. 其他资金指: 教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
5. 属于高校、科研院所所采购科研仪器设备, 请在“是否属于高校、科研院所所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认, 并提供科研仪器设备的认定意见。
6. 政府采购项目涉及进口产品的, 预算单位还应提供进口产品专家论证材料。高校、科研院所所采购进口科研仪器设备采用备案制管理, 高校、科研院所所在同一预算年度内再次采购进口科研仪器设备的, 无需重复组织专家论证, 可附原专家论证意见直接备案政府采购计划。

7. 采购人选择竞争性磋商采购方式的，需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条的规定。
8. 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌和型号。
9. 本表分表1和表2，表1为三亚市政府采购计划备案（审核）表，表2为政府采购项目详细需求表（填写时可增加附页）；预算单位应提交本表一式三份，一份留政府采购监督管理科备查，一份交预算单位，一份交代理机构。
10. 通过本表报备政府采购计划的，采购完成需付款时，必须在GFMTS采购系统补报采购计划、录入采购订单，完成系统中的操作（PPP项目、棚改购买服务项目除外）。
11. 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件（<http://www.sanya.gov.cn/>）”下载。