

800kW 户外柴油发电机组配电工程

竞争性磋商文件

项目编号：HNOY-2021-067

采 购 人：海南省三亚市中级人民法院

采购代理机构：海南欧映项目管理有限公司

2021 年 12 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
一、项目基本情况.....	1
二、申请人的资格要求.....	1
三、获取文件：.....	3
四、响应文件提交.....	3
五、开启.....	3
六、公告期限.....	3
七、其他补充事宜.....	4
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。.....	4
第二章 供应商须知	5
第三章 用户需求书	21
第四章 评审方法	45
第五章 合同条款	57
第六章 响应文件格式	59

第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

800kW 户外柴油发电机组配电工程 采购项目的潜在供应商应在海南省海口市美兰区蓝天路 33 号名门广场北区 A 座 2001 室获取采购文件，并于 2021 年 12 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNOY-2021-067

项目名称：800kW 户外柴油发电机组配电工程

采购方式：竞争性谈判 竞争性磋商 询价

预算金额：3101959.81 元；【其中：A 包：3031920.29 元，B 包：70039.52 元】。

采购需求：800kW 户外柴油发电机组配电工程，详见磋商文件《用户需求书》。

服务期限：A 包：90 日历天；B 包：90 日历天。

质量标准：合格

付款方式：双方签订合同时另行约定。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的中小微企业扶持（含支持监狱企业、残疾人福利性单位）相关政府采购政策详见采购文件。

3.本项目的特定资格要求：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一的有效营业执照复印件）；

(2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供声明函)；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2021 年任意 1 个月纳税及社保证明材料）；

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

(5) 未被列入信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”、“政府采购严重违法失信”名单及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（提供信用承诺函）；

(6) 其他要求：

A 包：具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（含）以上资质或电力工程施工总承包三级（含）以上资质（或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94 号）的规定已换发新证取得相应（含）以上资质的投标人）和有效的安全生产许可证，且具备国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级、承修类五级、承试类五级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，要求在本单位同时未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）

B 包：建设行政主管部门颁发的电力工程监理乙级（含以上级）资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》【建市〔2020〕94 号】换发新证的电力工程监理

乙级（含以上级）资质，投标人提交投标文件截止之日止近/年内完成的/业绩，并在人员、设备方面具有相应的监理能力。其中拟派项目负责人（总监理工程师）需具备在本单位注册的电力工程专业注册监理工程师资格。

本项目 A、B 包均不接受联合体。

三、获取文件：

时间：2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 13 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：海南省海口市美兰区蓝天路 33 号名门广场北区 A 座 2001 室。

方式：携单位介绍信或授权委托书现场购买。

标包名称	标包编码	采购文件售价(元)	投标保证金
A包	HNOY-2021-067A	300	10000
B包	HNOY-2021-067B	300	1000

四、响应文件提交

截止时间：2021 年 12 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）。

地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 1

五、开启

时间：2021 年 12 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 1

六、公告期限

本项目公告不少于 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省）、中国海南政府采购网等媒介上发布。

2、有关本项目竞争性磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：海南省三亚市中级人民法院

地 址：三亚市天涯区金鸡岭街 383 号

联系方式：0898-88866509

2. 采购代理机构信息

名 称：海南欧映项目管理有限公司

地 址：海南省海口市美兰区蓝天路 33 号名门广场北区 A 座 2001 室

联系方式：0898-66567277

3. 项目联系方式

项目联系人：卢工

电 话：0898-66567277

第二章 供应商须知

一、总则

1.1 采购人：海南省三亚市中级人民法院

1.2 采购代理机构：海南欧映项目管理有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构购买竞争性磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2. 适用范围 本竞争性磋商文件仅适用于采购人或者采购代理机构组织的本次竞争性磋商采购活动。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的，均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备竞争性磋商文件第一章“申请人的资格要求”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足申请人的资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

5. 相关费用 无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

6. 现场考察、答疑会

6.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照采购公告或更正公告的相关约定。）

6.2 答疑会（如有），采购单位在规定的时间内、地点组织已报名的潜在供应商召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照采购公告或更正公告的相关约定。）

6.3 潜在供应商现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

6.4 除采购单位的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

6.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在供应商在编制响应文件时参考。采购单位不对潜在供应商现场考察做出的判断和决策负责。

7. 法律适用 本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

8. 本竞争性磋商文件由采购人或者采购代理机构负责解释。

二、竞争性磋商文件

9. 竞争性磋商文件的组成

9.1 竞争性磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 评审方法

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

附表 1、初步审查表

附表 2、技术商务评分表

附表 3、竞争性磋商结果（最终报价）

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

9.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

9.3 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

10. 竞争性磋商文件的澄清 若供应商对竞争性磋商文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性磋商文件的供应商。

11. 竞争性磋商文件的更正或补充

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构均可对竞争性磋商文件用更正公告的方式进行修正。

11.2 对竞争性磋商文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

11.3 当竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购人或者采购代理机构最后发出的更正公告为准。

11.4 供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购人或者采购代理机构。逾期不回的，采购人或者采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

11.5 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或者采购代理机构有权决定推迟递交响应文件截止日期和开启时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性磋商文件的供应商。

三、响应文件

12. 响应文件的语言及度量衡

12.1 响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

12.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

12.3 除在竞争性磋商文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

12.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

13. 响应文件的组成

13.1 响应文件格式按竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”要求编制。

13.2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

14. 报价要求

14.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部服务的价格及其他有关的所有费用。

14.2 采购人或者采购代理机构不接受任何有选择的报价。

15. 报价货币 报价均须以人民币为计算单位。竞争性磋商文件另有规定的，从其规定。

16. 保证金

16.1 保证金是参加本项目报价的必要条件，投标保证金金额：标包名称：**A包;10000.00元（大写：壹万元整）**。标包名称：**B包;1000元（大写：壹仟元整）**

投标保证金形式：银行转账或银行保函

投标保证金信息：

户名：海南欧映项目管理有限公司

账号：2201076709000010518

开户行：中国工商银行海口金湖支行

如是跨行汇款【开户行选择中国工商银行海口秀英支行】

要求：

1. 投标保证金以企业基本账户转账或银行保函的形式提交，投标保证金缴纳截止时间同开标时间，缴纳时间以保证金到账时间为准。

2. 提交保证金的付款人名称、供应商的公司名称须一致，否则响应无效。

3. 用途：项目名称或标包编号（HNOY-2021-067A/HNOY-2021-067B）
投标保证金。

16.2 保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

16.2.1 保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

16.2.1.1 投标保证金以支票、汇票、本票或者等非现金形式应当按照竞争性磋商文件规定的保证金数额，在投标保证金到账截止时间前到达指定账户，并注明所投标项目的采购编号及分包号（如有）。

16.2.1.2 保证金以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交的，应符合以下要求：

- (1) 受益人为采购人。
- (2) 投标保函随着响应文件一起密封提交。
- (3) 投标保函应注明所投项目的采购编号及分包号（如有）。

16.2.2 供应商未按照竞争性磋商文件要求提交保证金的，投标无效。

16.3 保证金的退还

16.3.1 成交供应商的保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

16.3.2 落标的供应商的保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

16.4 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回报价的；
- (2) 成交供应商不按第 31 条规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (5) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

17. 投标有效期

17.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

17.2 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求，保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证

金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

18. 响应文件的数量、签署及形式

18.1 响应文件一式叁份，固定胶装。其中正本壹份，副本贰份。

18.2 响应文件须按竞争性磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

18.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖公章。

18.4 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人或授权代表签名或加盖公章。

19. 响应文件的密封及标记

四、响应文件的递交

19.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

19.2 供应商提交响应文件时应单独备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封，封口处应加盖骑缝章：

- （1）从响应文件正本中复印的报价一览表；
- （2）交纳保证金证明文件的复印件；
- （3）提供与正本一致的电子文件（应提供 U 盘）1 份，电子介质的响应文件与纸质响应文件应具有同等的法律效力。

19.3 投标专用袋（箱）和“报价信封”上须按采购人提供的格式注明：

- （1）采购编号及项目名称：

(2) 分包号（如有）：

(3) 供应商的名称、地址、联系人、联系电话

19.4 响应文件未按第 19.1、19.2 及 19.3 条规定书写标记和密封者，采购人或者采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

19.5 未按照竞争性磋商文件要求密封和标记的响应文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

19.6 唱标信封未按照竞争性磋商文件要求提供的供应商，投标无效。

20. 响应文件递交截止时间

20.1 供应商须在竞争性磋商文件第一章规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人或者采购代理机构规定的地点。

20.2 若采购人或者采购代理机构按 11.5 条规定推迟了响应文件递交截止时间，采购人或者采购代理机构和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

20.3 逾期送达的响应文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

21. 响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购人或者采购代理机构在报价截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

21.2 响应文件的修改文件应按第 19 条规定签署，正、副本分别密封，并按第 19.3 条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“报价截止时间前不得启封”字样。修改文件须在报价截止时间前送达采购人或者采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

21.3 供应商不得在报价截止时间以后修改响应文件。

21.4 供应商不得在报价截止时间起至投标有效期满前撤回响应文

件，否则保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

五、开标及评审

22. 开标

22.1 采购人或者采购代理机构按竞争性磋商文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

22.2 供应商应委派授权代表参加竞争性磋商活动，采购人或者采购代理机构有权要求参加竞争性磋商活动的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人或者采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

22.3 开标时，采购人或者采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况等，确认无误后拆封。

22.4 按照第 21 条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

23. 磋商小组

从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 2 名，采购人代表 1 名，由 3 人组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。

24. 对响应文件的资格性审查和符合性审查

24.1 资格性审查的内容包括：

- (1) 供应商资格是否符合竞争性磋商文件规定的条件；
- (2) 响应文件递交情况：正本和副本数量；
- (3) 响应文件签署情况。

24.2 符合性审查的内容包括：

- (1) 响应文件内容是否齐全；

(2)对竞争性磋商文件的响应是否存在重大负偏离 以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

24.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上无记名投票同意。

24.3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

24.4 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

24.4.1 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

24.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

24.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

25. 响应文件的澄清

25.1 在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

25.2 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

25.3 供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

25.4 并非每个供应商都将被询标。

26. 评审及推荐成交候选人

26.1 磋商小组分别对通过初步审查的响应文件进行评价和比较。

26.2 磋商小组按竞争性磋商文件“第四章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐 3 名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26.3 关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库(2020)46号]的规定，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》[财库(2017)141号]的相关规定，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

节能环保清单

26.3.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函 并提供相关证明文件。

26.3.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函 并提供相关证明文件。

监狱企业

26.3.3 监狱企业视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策

监狱企业 属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不得享受相关扶持政策。

残疾人福利性单位

26.3.4 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位 的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知[财库(2017)141 号]”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》[规定格式见“财库(2017)141 号”附件]，并对声明的真实性负责，否则不得享受相关扶持政策。

中小企业

26.3.5 中小企业的认定标准:

1)中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业; 2)本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300 号);

3)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受[财库(2020)46 号]规定的中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受[财库(2020)46 号]规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

26.3.5.1 具体评审价说明:

1)供应商符合[财库(2020)46 号]规定的小微型企业报价给予 6%(工程项目为 3%)扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3% 作为其价格分。

26.3.5.2 供应商为小型和微型企业(含监狱企业和残疾人福利性单位)的情况:

1) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多 家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的 合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%(工程项目为 1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2) 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未

采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。

3) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4) 供应商为工信部联企业(2011)300 号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的，必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见“财库(2020)46 号”附 1)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

26.3.6 如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

27. 评审过程保密

27.1 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

27.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

27.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

27.4 采购代理机构和磋商小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

28. 推荐成交候选人原则

28.1 磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐 3 名以上成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。成交供应商将在中国海南政府采购网上公示。

28.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

29. 质疑处理

29.1 接收质疑函方式：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

29.2 联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件中第一章采购公告。

29.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30. 成交通知

30.1 采购代理机构应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

30.2 预成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人或者采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购人领取则无需回复）。

30.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则保证金将不予退还，给采购人造成损失的，预成交供

应商还应承担赔偿责任。

31.2 竞争性磋商文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32. 采购代理服务费：本次采购活动的代理服务费由采购人支付。

第三章 用户需求书

一、A包工程量清单

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 800KW户外柴油发电机组配电工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编 制 日 期 : 年 月 日

(清-签署页)

800KW户外柴油发电机组配电工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

- 一、工程概况
- 二、编制范围
- 三、编制依据
- 四、编制方法
- 五、计量说明
- 六、其他相关说明

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 800KW户外柴油发电机组配电工程
标段: 800KW户外柴油发电机组配电工程
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目						
		外线部分						
		发电机电缆敷设						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面	m ²	5			
2	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C25 2. 养护: 塑料膜养护	m ²	5			
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 根据设计图纸	m ³	96.67			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-0.6/1kV 3. 规格: 4*300mm ² 4. 敷设方式、部位: 排管内	m	468			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 户内热(冷)缩式电缆终端头 3. 规格: 300mm ² 4. 电压等级(kV): 0.6/1kV	个	6			
6	03B001	电缆标志桩	1. 名称: 电缆标志桩	块	16			
7	03B002	电缆标志牌	1. 名称: 电缆标志牌	块	10			
		行人转角井(4座)						
8	040504002001	行人转角井	1. 砌筑材料品种、规格、: 详见施工图 2. 勾缝、抹面要求: 预拌防水水泥砂浆1:2 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆. 4. 垫层混凝土强度等级: C15 5. 盖板材质、规格: . 盖板详见图纸(GZ-10-DL-555) 6. 未说明之处, 施工过程中按国家或行业现行标准、规范执行	座	4			
		行人三通井(1座)						
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 800KW户外柴油发电机组配电工程 标段: 800KW户外柴油发电机组配电工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	040504002002	行人三通井	1. 砌筑材料品种、规格、: 详见施工图 2. 勾缝、抹面要求: 预拌防水水泥砂浆1:2 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆. 4. 垫层混凝土强度等级: C15 5. 盖板材质、规格: . 盖板详见图纸(GZ-10-DL-555) 6. 未说明之处, 施工过程中按国家或行业现行标准、规范执行	座	1			
		四条型排管 (135米)						
10	040803003001	电缆排管	1. 名称: 四条型电缆排管 2. 型号: PVC-C 3. 规格: $\Phi 160$ 4. 垫层、厚度、强度等级: C15垫层、厚100mm 5. 混凝土包封: C20混凝土、610*400*555mm 6. 排管排列形式: 2层2列 7. 其他未尽之处详见施工图	m	135			
		800kW发电机组部分						
		发电机安装						
11	030113008001	柴油发电机组	1. 名称: 柴油发电机组 2. 型号: 800kW 3. 内容: 安装、调试	台	1			
12	030404016001	控制箱	1. 名称: 发电机组静音箱	台	1			
13	031006015001	油箱	1. 名称: 防爆独立油箱 2. 型号、规格: 10m ³ 以下	台	1			
14	030414004001	自动投入装置	1. 名称: 自动ATS装置	台	1			
15	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: 发电机低压分配柜 2. 型号: DF1	台	1			
16	030403003001	带形母线	1. 名称: 发电机连接铜排 2. 型号: TMY 3. 规格: 125*10	m	21			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 800KW户外柴油发电机组配电工程 标段: 800KW户外柴油发电机组配电工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030411003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 640*400	m	5			
18	030413001001	铁构件	1. 名称: 桥架支撑架 2. 材质: 角钢	kg	50			
19	030403001001	软母线	1. 名称: 铜箔软连接 2. 型号: 2000A	m	6			
20	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: ZR-YJV-0.6/1kV 3. 规格: 3*4	m	400			
21	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: ZR-YJV-0.6/1kV 3. 规格: 6*2.5	m	400			
22	030408007001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头	个	32			
23	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: Φ50 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	760			
24	030412001001	普通灯具	1. 名称: 节能灯 2. 型号: RW4	套	4			
25	030901013001	灭火器	1. 名称: 干粉灭火器 2. 规格、型号: 3L	具	6			
26	03B004	发电机雨棚	1. 名称: 发电机雨棚 2. 立柱: 镀锌钢管立柱 DN50 3. 做法详见施工图	m ²	96			
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电系统试验 2. 电压等级(kV): 1kV	系统	1			
28	040205012001	隔离护栏	1. 类型: 塑钢围栏	m	50			
29	010501003001	独立基础	1. 名称: 塑钢围栏基础	m ³	2.89			
30	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 规格: ∠50*5*2500	根	12			
31	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: -50*5	m	64.5			
32	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统调试	系统	1			
33	03B005	制度牌	1. 名称: 制度牌	块	10			
		发电机基础						
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KW户外柴油发电机组配电工程
标段：800KW户外柴油发电机组配电工程
第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	010501006001	设备基础	1. 名称:发电机基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:C20混凝土垫层 4. 钢筋:HPB ϕ 16 5. 防水:刚性防水砂浆防水 6. 贴砖:四周贴文化砖	座	1			
		配电房、发电机房新增及改造部分						
35	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:发电机双电源切换柜 2. 型号:DF1 3. 基础型钢形式、规格:槽钢10#	台	1			
36	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统试验 2. 电压等级(kV):1kV	系统	1			
37	030414004002	自动投入装置	1. 名称:自动投入装置系统调试	系统	1			
38	030403003002	带形母线	1. 名称:发电机连接铜排 2. 型号:TMY 3. 规格:100*10	m	10			
39	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1kV 3. 规格:4*300mm ² 4. 敷设方式、部位:室内	m	114			
40	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:户内热(冷)缩式电缆终端头 3. 规格:300mm ² 4. 电压等级(kV):0.6/1kV	个	12			
41	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:800*200	m	17			
42	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:角钢	kg	170			
43	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: Φ 20	m	100			
44	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:ZR-BVR-4mm ²	m	300			
45	030408010001	防火涂料	1. 名称:防火泥	kg	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KW户外柴油发电机组配电工程
标段：800KW户外柴油发电机组配电工程
第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	010802003001	钢质防火门	1. 名称:钢质防火门 2. 尺寸:1500*2500	m ²	15			
47	010802003002	钢质防火门	1. 名称:钢质防火门 2. 尺寸:800*2500	m ²	2			
48	030411005001	接线箱	1. 名称:标准位箱 2. 规格:4-6位	个	2			
49	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙洞 2. 洞尺寸:850*250mm	个	2			
50	03B006	原补偿柜母线改造	1. 名称:原补偿柜母线改造	项	1			
51	03B007	配电房模拟牌	1. 名称:配电房模拟牌	块	1			
52	03B008	电缆标志牌	1. 名称:电缆标志牌	块	64			
53	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：800KW户外柴油发电机组配 标段：800KW户外柴油发电机组配
电工程 电工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：800KW户外柴油发电机组配电工程 标段：800KW户外柴油发电机组
配电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

当市电恢复供电后，发电机组应自动退出工作并延时停机。柴油发电机组应具备出厂合格证、产品合格证名称、规格型号、制造商等。明确承诺对发电机组提供自综合验收合格之日起至少两年的整机质保期。质保期内出现故障，免费维修。

三、B包用户需求书

(一) 项目概况

(1)埋管敷设发电机连接电缆 YJV22-0.6/1kV-4*300mm² 总长 468 米 (PVC-C DN160 保护管)，四条型排管 135 米，制作安装电缆转角井 4 座、三通井 1 座；安装 800kW 户外柴油发电机组 1 套、发电机组静音箱 1 台、自动 ATS 装置 1 套、防爆油箱 1 个；安装发电机出线柜 1 面、发电机组基础制作 (含围栏)，发电机遮雨棚制作；配电房及发电机房改造部分新增双电源切换柜 1 面，室内桥架敷设连接电缆 YJV22-0.6/1kV-4*300mm² 总长 114 米，配电房照明及接地改造等。

(2) 服务范围：项目全部图纸范围内的全过程监理。包括但不限于：施工准备阶段、施工阶段、交工及缺陷责任期阶段的质量、进度、投资、安全、文明施工、竣工档案等方面的全过程、全方位的监理。

(3) 质量标准：合格

(二)、监理服务主要工作任务

(1) 审查承建单位各项施工准备工作，发布开工通知；

(2) 督促承建单位建立、健全施工管理制度和质量保证体系，并监督其实施；

(3) 审查承建单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

(4) 组织设计交底及图纸会审，审查设计变更；

(5) 复核已完工程量，签署工程付款申请书；

(6) 监督承建单位严格按技术标准和设计文件施工，控制工程质量，督促承建单位实施预控措施；

(7) 监督工程施工质量，对隐蔽工程进行检验签证，参与工程质量

事故的分析和处理；

(8) 分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

(9) 调解合同纠纷和处理索赔事宜；

(10) 督促检查安全生产、文明施工；

(11) 组织工程阶段验收及竣工验收，并对工程施工质量提出评估意见；

(12) 其他合同约定。

(三)、付款及验收

1、付款方式、时间、条件：双方签订合同时另行约定。

2、验收要求：按磋商文件技术参数、合同及国家法律法规规范等进行验收。

第四章 评审方法

一、评审原则

本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的采购评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国 政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以采购文件、最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最终报价后进行综合评分，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预采购评审组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，采购评审组首先阅读供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和磋商，磋商中发现供应商的报价文件资料不齐或缺时，准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。

在磋商的同时采购评审组对供应商的报价文件进行初步评审。

1、初步评审：采购评审组将根据评审办法的规定，对报价文件进行初步评审。（附表 1）；出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

(1) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

(2) 供应商未按采购文件要求的金额提交报价保证金或保函的；

(3) 超出经营范围报价的；

(4) 报价有效期不足的；

(5) 采购评审组根据采购文件检查报价文件提供的资格证明材料不齐全、不满足采购文件的要求，并在采购评审组规定的时间未能补充齐全的；

(6) 采购评审组根据采购文件对报价文件的商务和技术部分进行初步审查，检查报价文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按采购文件的要求作出相应的承诺的。

(7) 报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

(8) 主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的。

(9) 采购评审组认为未实质性响应采购文件的要求；

(10) 没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

(11) 违反国家和地方政府采购、法规的。

2、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满

分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

采购评审组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）。

采购评审组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。如果有效报价单位达到法定家数，采购评审组按综合评分由低到高对供应商进行排名，得分最高的供应商为本次竞争性磋商的成交候选人。

五、评审报告

（1）采购评审组依据评审结果出具评审报告。

六、磋商、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人

均不得向供应商及与磋商评审无关的其他人透露。从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

磋商人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

八、变更技术方案的权利

在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份。

附表 1 初步审查表

序号	审查项目	评议内容
1	相关资格证明文件	符合供应商资格要求
2	响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合竞争性磋商文件要求
3	响应文件的有效性	是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
4	供应商应提交的相关文件	是否提交响应函、报价一览表
5	保证金	是否提交保证金证明
6	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天
7	服务期限	是否满足竞争性磋商文件要求
8	其它	满足招标文件中的相关要求
结论		

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表2 A包 综合评分详细表

序号	评审因素	评审标准
一、商务部分（20分）		
1	项目管理机构（7分）	<p>项目负责人外，项目技术负责人，施工员、安全员、质量员、资料员各1名（可兼任）。</p> <p>要求如下：1、项目技术负责人：具备电力工程相关专业中级（含）以上工程师职称。2、施工员：取得建设主管部门或其委托的管理机构颁发的施工员岗位证书。3、安全员：取得建设主管部门或其委托的管理机构颁发的安全员证书或安全员安全生产考核合格证（C证）。4、质量员：取得建设主管部门或其委托的管理机构颁发的质量员岗位证书。5、资料员：取得建设主管部门或其委托的管理机构颁发的资料员岗位证书。满足得7分，不满足不得分。</p> <p>证明材料：提供职称证或岗位证及2021年任意1个月在投标单位缴纳社保证明复印件加盖公章。注：①以上项目管理机构主要管理人员已取消岗位证的地区提供复印件加盖公章（证件上的时间显示已经过期，必须提供延续证明）或者经测试合格的培训合格证明</p>
2	项目经验（5分）	<p>2017年至今，供应商每提供一份电力工程类似的项目业绩，得5分，满分5分。</p> <p>证明材料：提供合同或通知书复印件加盖公章（以合同签订时间为准）。</p>
3	拟投入本项目人员配备情况（8分）	<p>1、投标人拟派的人员具备应急管理厅颁发的熔化焊接与热切割作业特种作业操作证得2分，满分4分。</p> <p>2、投标人拟派的人员具备应急管理厅颁发的高压电工作业特种作业操作证得1分，满分4分。</p> <p>注：提供相关证书及2021年任意1个月在投标单位缴纳社保证明复印件加盖公章。</p>
二、技术部分（50分）		

4	施工方案与技术措施 (10分)	<p>根据供应商提供的施工方案与技术措施进行比较赋分：</p> <p>A. 施工方案与技术措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8分（不含）-10分（含）；</p> <p>B. 施工方案与技术措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4（不含）-8分（含）</p> <p>C. 施工方案与技术措施不合理；0（不含）-4分（含）</p> <p>D. 不提供者得0分</p>
5	质量管理体系与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的质量管理体系与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 质量管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8分（不含）-10分（含）</p> <p>B. 质量管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4（不含）-8分（含）</p> <p>C. 质量管理体系与措施不合理；0（不含）-4分（含）</p> <p>D. 不提供者得0分</p>
6	安全管理体系与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的安全管理体系与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 安全管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8分（不含）-10分（含）</p> <p>B. 安全管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4（不含）-8分（含）</p> <p>C. 安全管理体系与措施不合理；0（不含）-4分（含）</p> <p>D. 不提供者得0分</p>
7	环保管理体系与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的环保管理体系与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 环保管理体系与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8分（不含）-10分（含）</p> <p>B. 环保管理体系与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4（不含）-8分（含）</p> <p>C. 环保管理体系与措施不合理；0（不含）-4分（含）</p> <p>D. 不提供者得0分</p>
8	工程进度计划与措施 (10分)	<p>根据供应商提供的工程进度计划与措施进行比较赋分：</p> <p>A. 工程进度计划与措施科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成；8分（不含）-10分（含）</p> <p>B. 工程进度计划与措施基本能够满足采购需要，操作性不强；4（不含）-8分（含）</p> <p>C. 工程进度计划与措施不合理；0（不含）-4分（含）</p> <p>D. 不提供者得0分</p>

三、投标报价（30分）		
9	投标报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100</p>

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见供应商须知正文 26.3 采购项目需要落实的政府采购政策要求。

B包 综合评分详细表

序号	评审因素	评审标准
一、商务部分（20分）		
1	类似项目业绩 (10分)	2018年10月以来承接（在建或已完）的电力工程监理业绩每个得5分，（满分10分）。 证明材料：提供中标通知书或监理合同复印件加盖公章，时间以合同或中标通知书签订日期为准。
	其他监理 人员配备 (10分)	配备专业监理工程师、监理员各1名； 专业监理工程师：具有工程类注册执业资格或具有中级（含）以上专业技术职称得5分； 监理员：具有助理工程师或取得省级住房城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的监理员岗位证书。得5分； 证明材料：提供职称证或岗位证及及2021年任意1个月在投标单位缴纳社保证明复印件加盖公章。
二、技术部分（60分）		
2	质量控制措施 (15分)	质量控制目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强15分~8.1分；质量控制目标基本明确、方法较合理、措施不具体、针对性不强8分~0.1分；质量控制无内容不得分
	进度控制措施 (15分)	进度控制目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强15分~8.1分；进度控制目标基本明确、方法较合理、措施不具体、针对性不强8分~0.1分；进度控制无内容不得分。
	投资控制措施 (10分)	投资控制目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强10分~5.1分；投资控制目标基本明确、方法较合理、措施不具体、针对性不强5分~0.1分；投资控制无内容不得分。
	合同和信息管 理(10分)	合同、信息管理目标明确、方法合理可行、措施具体、针对性强10分~5.1分；合同、信息管理目标基本明确、方法较合理、措施不具体、针对性不强5分~0.1分；合同、信息管理无内容不得分。
	安全控制(10 分)	安全监理措施方法合理可行、措施具体、针对性强10分~5.1分；质量、进度、造价、安全、环保监理措施方法较合理、措施不具体、针对性不强5分~0.1分；质量、进度、造价、安全、环保监理措施无内容不得分。
三、投标报价（20分）		
3	投标报价 (20分)	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满

		分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 20\% \times 100$
--	--	---

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见供应商须知正文 26.3 采购项目需要落实的政府采购政策要求。

附表3 竞争性磋商结果（最终报价）

采购人	海南省三亚市中级人民法院
项目名称	800kW 户外柴油发电机组配电工程（A包）
采购编号	HNOY-2021-067
价格承诺	大写（人民币）：
	小写：¥
服务期	
投标人名称	
法定授权代表签字	
备注	

日期： 年 月 日

- 注：1.大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾；
 2.供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。
 3.该最终报价表单独准备1份，现场填写

附表3 竞争性磋商结果（最终报价）

采购人	海南省三亚市中级人民法院
项目名称	800kW 户外柴油发电机组配电工程（B包）
采购编号	HNOY-2021-067
价格承诺	大写（人民币）：
	小写：¥
服务期	
投标人名称	
法定授权代表签字	
备注	

日期： 年 月 日

- 注：1.大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾；
 2.供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。
 3.该最终报价表单独准备1份，现场填写

第五章 合同条款

(略) 由双方协商签订

第六章 响应文件格式

(项目名称)

(A包)

磋商响应文件

供应商：_____ (单位盖章)

法定代表人或其授权代表：_____ (签字)

年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第_页)
1			
2			
3			
...			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第_页)
1			
2			
3			
...			

1、投标函及投标函附录

(1) 投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，我们愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，工期____日历天，按合同约定实施和完成该项目的承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销竞争性磋商响应文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥ _____元）。

4. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。。

6. _____（其他补充说明）。

供应商： _____（盖单位章）

响应代表： _____（签字）

地址： _____.

电话： _____.

邮箱： _____.

_____年_____月_____日

(2) 投标函附录

序号	项目内容	约定内容	备注
1	项目经理或项目负责人	姓名：	
2	施工总工期	_____日历天。	
3	质量标准		
4	磋商有效期	_____日历天（从投标截止之日算起）	

2、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 职务：_____

身份证号码_____系_____的法定代表人。

特此证明。

**法定代表人
居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)**

投标人名称：（盖单位章）

日 期： 年 月 日

2、法人授权委托书

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，兹委派
我单位_____（全权代表姓名）参加贵方组织的_____ 招标项目（招标编
号：_____）_____ 包的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关
事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____年 月 日至_____年 月 日止。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职务：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

移动电话：_____ 固定电话：_____

授权代表：_____（签字）

被授权人
居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

年 月 日

3、联合投标协议书（不接受联合体）

无

4、投标保证金缴付凭证

注：投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。（以银行保函形式递交投标保证金的投标单位，现场提交保函原件核查）

5、已标价的工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

注：第一次报价，所有供应商都要提供工程量清单，但由于磋商过程中涉及到第二次报价，中标后由成交单位提供最终报价清单。

7、承 诺 书

致：

我方在此声明，我方拟派往海南三亚市中级人民法院组织的 800kW 户外柴油发电机组配电工程（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

8、投标人诚信承诺书

我单位在参加___包的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字）

日期： 年 月 日

9、无严重违法记录声明函

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有严重违法记录,企业人员近三年内针对维护项目没有严重违法记录

(格式自定)

投标人名称 (加盖公章)

日期: 年 月 日

10、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理（建造师）		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注	附企业营业执照、资质证书和安全生产许可证等证件的复印件。					

(二) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

附：合同复印件

(三) 正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

附：合同复印件

11、其他材料

12、施工方案

(项目名称)

(B包)

磋商响应文件

供应商：_____ (单位盖章)

法定代表人或其授权代表：_____ (签字)

年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第_页)
1			
2			
3			
...			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第_页)
1			
2			
3			
...			

(2) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	总监理工程师	姓名:	
2	总监理工程师资格/ 岗位证书证号		
3	总监理工程师身份证号		
4	监理服务期限		
5	投标有效期		
备注: 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。			

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性别：_____ 职务：_____

身份证号码_____系 _____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)

投标人名称：（盖单位章）

日 期： 年 月 日

2、法人授权委托书

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，兹委派
我单位_____（全权代表姓名）参加贵方组织的_____ 招标项目（招标编
号：_____）_____ 包的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关
事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____年 月 日至_____年 月 日止。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职务：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

移动电话：_____ 固定电话：_____

授权代表：_____（签字）

被授权人
居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)

投标人（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

年 月 日

3、联合投标协议书（不接受联合体）

无

4、投标保证金缴付凭证

注：投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。（以银行保函形式递交投标保证金的投标单位，现场提交保函原件核查）

5、 监理报酬清单

监理报酬清单

单位：人民币元

序号	监理 报酬 分项名称	计算依据、过程和公式	金额（元）	备注
1				
2				
3				
合计报价				

6、资格审查资料

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

本表后应附投标人企业营业执照、资质证书等相关资料

现场监理部关键岗位人员配备

现场监理部关键岗位人员配备			
姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号

7、投标人诚信承诺书

我单位在参加___包的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字）

日期： 年 月 日

8、无重大违法记录声明函

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录,企业人员近三年内针对维护项目没有重大违法记录

(格式自定)

投标人名称(加盖公章)

日期: 年 月 日

9、项目业绩表

序号	项目名称	合同金额	完成时间	联系人电话	备注

投标人名称：（公章）：

授权代表（受托人）（签名或私章）：

10、相关证明材料

11、监理方案

(格式自定)