

首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学
校设施设备采购项目-生活设施设备

招 标 文 件

采 购 人：白沙黎族自治县教育局

项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学
校设施设备采购项目-生活设施设备

招标编号：HNMY2021-060

代理机构：海南民益招投标有限公司

2021 年 12 月

目 录

第一章 投标邀请函.....	3
第二章 投标人须知.....	8
第三章 用户需求书.....	17
第四章 评审办法和程序.....	26
第五章 投标文件内容和格式.....	31
(表 1)	32
1.1 投标函.....	32
(表 2)	33
1.2 法定代表人授权委托书.....	33
(表 3)	34
1.3 无重大违法记录声明.....	34
(表 4)	35
1.4 开标一览表.....	35
(表 5)	36
1.5 报价明细表.....	36
(表 6)	37
1.6 规格、技术指标响应偏离表.....	37
(表 7)	38
1.7 中小企业声明函.....	38
(表 8)	39
1.8 监狱企业证明文件.....	39
(表 9)	40
1.9 残疾人福利性单位声明函.....	40
(表 10)	41
2.0 投标人基本情况.....	41
第六章 合同文本(参考)	42

第一章 投 标 邀 请 函

海南民益招投标有限公司受白沙黎族自治县教育局委托，对首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备进行公开招标，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一、项目基本情况

- 1.1、项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备
- 1.2、项目编号：HNMY2021-060
- 1.3、采购内容：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校生活设施设备
- 1.4、技术参数：详见第三章《用户需求书》
- 1.5、预算金额：2118970.00 元，本项目招标控制价为：2017721.40 元，超出招标控制价的投标，按无效投标处理。
- 1.6、交货期：签订合同后 30 天内

二、供应商资格要求

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（①若为企业法人，提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人，提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其它组织，提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”；④若为自然人，提供身份证明文件。以上均提供复印件；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2020 年度经第三方审计的财务审计报告或 2021 年任意一个月资产负债表、损益表复印件加盖单位公章)，新成立的公司，可提供在工商备案的公司章程；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录{提供 2021 年任意 1 个月的纳税证明和社保缴费记录证明复印件（新成立公司按实际缴纳情况提供），无税收月份的打印税务部门盖章的纳税申报表}，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料；
- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
- 5、参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

6、投标人在“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 没有被列入失信被执行人，“信用中国”网站没有被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和“中国政府采购网”没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

3.1 发售标书时间：2021 年 12 月 16 日—2021 年 12 月 22 日（工作日上午 9:00-12:00；下午 15: 00-17:00，法定节假日除外）；

3.2 发售标书地点：海南省海口市美兰区金坡路 6 号中鹏苑 B 幢一单元 602 房；

3.3 方式：现场购买，购买招标文件时必须出示加盖公章的“统一社会信用代码营业执照”复印件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件；

3.4 售价： 500 元/套，售后不退。

四、 投标文件和保证金的递交

4.1、投标文件递交截止时间：2022 年 01 月 05 日 08：30 时；

4.2、投标保证金金额：5000 元（人民币伍仟元整），投标保证金应在 2022 年 01 月 05 日 08：30 时（北京时间）前从投标单位基本户划入招标人指定账户并注明汇款单位（注明项目编号及用途）。需提供保证金转账银行回单和企业开户许可证（或企业开户许可证银行备案证明）复印件加盖公章。缴纳投标保证金银行账户：

户 名：海南民益招投标有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司海口龙祥支行

账 户：21134001040007657

4.3、开标时间：2022 年 01 月 05 日 08：30 时；

4.4、开标地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 5 号开标室；

4.5 、公告发布媒介：

本项目采购信息指定发布媒体为海南省政府采购网 (<http://www.cccp-hainan.gov.cn/>) ；

全国公共资源交易平台（海南省）<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/>。

五、 采购人、招标代理机构联系方式

采购人：白沙黎族自治县教育局

地 址：海南省白沙黎族自治县教育局

电 话：0898-27727539

联系人：符先生

代理机构：海南民益招投标有限公司

地 址：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑B幢一单元602房

电 话：0898-65226105

联系人：陈女士

海南民益招投标有限公司

2021年12月14日

须知前附表

投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购代理机构根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。

序号	项目	内 容
1.	项目名称及项目编号	项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备 项目编号：HNMY2021-060
2.	采购人	白沙黎族自治县教育局
3.	招标方式	公开招标
4.	招标控制价	2017721.40 元
5.	评标方法	综合评分法
6.	招标内容	详见第三章《用户需求书》
7.	是否接受进口产品投标	否
8.	交货期	签订合同后 30 天内
9.	交货地点	用户指定地点
10.	标前踏勘现场或/和标前答疑会	不组织
11.	产（样）品演（展）示	无
12.	本项目接受备选投标方案	不接受
13.	投标保证金金额	投标保证金金额： 5000 元（人民币伍仟元整） ，投标保证金应在 2022 年 01 月 05 日 08：30 时（北京时间）前从投标单位基本户划入招标人指定账户并注明汇款单位（注明项目编号及用途）。需提供保证金转账银行回单和企业开户许可证（或企业开户许可证银行备案证明）复印件加盖公章。缴纳投标保证金银行账户： 户 名：海南民益招投标有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司海口龙祥支行 账 户：21134001040007657
14.	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 60 天内有效。
15.	纸质投标文件份数	投标文件一式伍份，固定装订，正本壹份，副本肆份
16.	投标文件递交截止时间	2022 年 01 月 05 日 08：30 时（北京时间）

17.	开标时间及地点	2022年01月05日08:30时(北京时间) 海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑B幢一单元602房
18.	资格审查	开标结束后,先对投标人的资格进行审查,合格投标人不足3家的,不得评标。
19.	备注	

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：白沙黎族自治县教育局

1.2 招标代理机构：海南民益招投标有限公司

1.3 投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的服务或货物的供应商。在投标阶段称为供应商或投标人，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付服务和货物的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5 联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。**与小型、微型企业组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。**

3.6 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 招标文件的约束力及质疑处理

5.1 供应商如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.2 接收质疑函的方式：供应商应当现场以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，7个工作日之外的质疑均不予受理。

联系人：陈女士

联系电话：0898—65226105

地址：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑B幢一单元602房。

5.3 未按以上要求提交的质疑是无效质疑，不予受理。

5.4 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的规定及时予以答复。

5.5 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 评审办法和程序

第五章 投标文件内容和格式

第六章 合同文本

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

6.4 采购文件第三章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制性，投标产品响应其指标性能要求即可。

6.5 本项目不接受进口产品投标的货物。所谓进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。

7. 招标文件的澄清

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8. 招标文件的更正

8.1 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.2 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

8.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三、投标文件

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10. 投标报价

10.1 报价均须以人民币为计算单位。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部服务、货物的价格及相关税费及其他有关的所有费用。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4 中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11. 投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。

11.2 投标保证金采用网上支付或线下银行转账支付形式。支付地址、保证金到账截止日期详见投标邀请函。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后退还。

11.4.3 投标人退还保证金需提交的材料：《退还申请函》和缴纳保证金的银行回单复印件。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但

须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。（同时提供投标文件电子U盘）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件正本需逐页加盖公司鲜章（同时加盖封面鲜章和骑缝鲜章），副本可以是正本的复印件（加盖封面鲜章和骑缝鲜章）。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的密封及标记

纸质投标文件

14.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含“开标一览表”副本、电子版投标文件、投标保证金缴纳凭证复印件）。封皮上均应写明：

致：海南民益招投标有限公司

项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备
采购项目-生活设施设备

项目编号：HNMY2021-060

包号：（如有）

投标单位名称、联系人姓名和电话

注明：“请勿在开标时间（ 年 月 日 时）之前启封”

备注：1、电子版投标文件（签字盖章的PDF格式）的递交：电子版投标文件（签字盖章的PDF格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，密封在唱标信封中，否则视为无效投标。2、投标人提供的电子版投标文件（签字盖章的PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15. 投标截止时间

15.1 投标人务必开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子U盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

15.4 手持文件：法定代表人证明书、法定代表授权委托书原件并加盖公章，法定代表人身份证复印件加盖公章及被授权人身份证原件及加盖公章的复印件。

五、开标及评标

16. 开标

16.1 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17. 评标委员会

评标委员会一共 5 名成员，由从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家和采购人代表组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家（即从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专业的专家）不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

18. 评标及定标

18.1 评审细则见“第四章 评审办法和程序”。

18.2 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

18.3 评标委员会按招标文件中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

18.4 关于政策性优惠

根据政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见, 财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的要求以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的文件精神，相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

18.4.1 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

18.4.1.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产

品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

18.4.1.2 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

18.4.1.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

18.4.1.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

18.4.2 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入最新一期节能环保绿色产品政府采购清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函**并提供有效的节能产品认证证书复印件。**

18.4.3 所投分包（如不分包则指本项目）的所有投标产品进入最新一期节能环保绿色产品政府采购清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函**并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。**

18.4.4 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.4.4.1

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

18.4.4.2 具体评审价说明：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3% (工程项目为 1%—2%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目,采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的,评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例,由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等,在本办法规定的幅度内确定。

18.4.4.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300 号文规定的小型 and 微型企业 (含联合体) 的,必须如实填写《中小企业声明函》。本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

18.4.4.4 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则评审时不能享受相应的价格扣除。

18.4.4.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受相同的价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141 号)”。属于残疾人福利性单位的,投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》(规定格式见“财库〔2017〕141 号”的附件),并对声明的真实性负责,否则无效。

18.4.4.5 本条款中的三种价格扣除优惠原则不同时使用。

如有虚假骗取政策性优惠,将依法承担相应责任。

19. 评标过程保密

19.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

19.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

19.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

19.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

六、授标及签约

20. 定标原则

20.1 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标, 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是评标委员会出现评标错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名综合得分排名次之的投标人或重新组织招标。

20.2 招标人将在指定的网站: 中国海南政府采购网: www.ccgp-hainan.gov.cn、全国公共资源交易平台(海南省) <http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/> 上公示投标结果。

21. 中标通知

21.1 定标后, 招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后, 应在规定时间内到招标人处领取中标通知书, 并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给采购人和招标人造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

22.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23. 招标代理服务费

23.1 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)及《国家发展改革委关于废止部分规章和规范性文件的决定》(2016年第31号令)的规定, 招标代理费实行市场调节价。原招标代理费计收所执行的《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为

等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）已于2016年1月1日起废止。项目的代理服务费以市场调节价计收（详见海南民益招投标有限公司—招标代理服务收费标准），收费低于人民币6000元的按6000元计收。乙方按照海南民益招投标有限公司—招标代理服务收费标准“货物”类别计算招标代理服务费，向中标单位收取。

第三章 用户需求书

一、项目基本概况

- 1、项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备
- 2、项目编号：HNMY2021-060
- 3、资金来源：财政资金
- 4、招标控制价：2017721.40 元

二、采购内容及参考规格参数

学生睡床、储物柜、饮水机设备				
序号	项目名称	产品规格	单位	数量
1	学生睡床	1. 规格:2000mm*920mm*1700mm; 2. 主立柱: 40*40mm 方管, 材料厚度: 1.2mm (±0.2); 配 15 厘多层板 2 片, 颜色: 灰白色, 床重约 70 斤; 床横梁规格: 25*50mm 方管。	套	352
2	储物柜	整体规格: 1.4*0.4*0.37m; 材料厚度: 0.6cm; 单个柜子尺寸: 0.4*0.4*0.37m;	套	352
3	饮水机	1、水胆容量≥26L; 2、电源: 220V, 50Hz; 功率 3KW; 3、产水量: 一开二温, 开水≥30L/H, 温开水≥150L/H; 4、尺寸要求: 900*390*1100mm, 长*宽*高 ★5、过滤配置: 不低于三级过滤 (PP 棉+活性炭+活性炭) 提供整机有效的卫生许可批件; ★6、材质: 304 食品级不锈钢板, 水胆厚度≥1.0、水槽厚度为≥ 0.8mm、门板厚度为≥0.5mm; 。饮水机其易触及零部件采用圆弧形不锈钢, 水槽采用一体压模成型, 不能有焊点。 7、设有液晶中文显示屏: 随时显示时间、即时温度、滤芯使用情况; 8、水胆带有泄压阀保护, 内胆体内的气体压力始终与大气压力一致, 当过气通道压力过大时, 调压机构工作, 泄气通道能够泄压。; 9、整个系统采用水电联动控制, 热水出口、温水出口的开启与关闭时同步的, 使内胆承受压强和冲击力大大降低, 增加内胆使用寿命; 10、采用热交换节能技术: 回收开水热能, 热交换器内管为不锈钢波纹管; 11、排水漏斗下水口连接的排水管须为 PP-R 环保健康给水管, 确保排水系统耐高温不漏水, 不易损坏。 12、智能保鲜技术: 设备配置具有定时开关机功能; 智能排放隔夜水, 每天使用新鲜水质; 13、智能杀菌技术: 管路采用高温消毒, 无需人工处理, 智能化操作, 安全可靠无副作用;	台	26

		★14、智能滤芯识别、监测技术：具有滤芯真伪射频识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全；		
4	安装及辅材	进出水管、线管等辅材；设备安装、调试费用。	批	1
空气能热水设备- 1、2号楼				
序号	项目名称	产品规格	单位	数量
1、2号楼（单套配置清单如下）				
1	空气能热泵	<p>1. 工作电源：380V/3ϕ/50Hz；</p> <p>2. ★热泵专用高性能压缩机，优质冷凝器，高效铜管铝翼钛金蒸发器，电子四通阀自动除霜装置，高低压控制器及温度控制器，优质电气控制元器件；</p> <p>3. ★空气源热泵热水机组：顶出风循环式加热型机组，在环境温度20℃，初始水温15℃，出水温度55℃的情况下：</p> <p>3.1 平均产水温度\geq55℃；</p> <p>3.2 额定功率\leq8.5kw；</p> <p>3.3 额定制热量\geq39.5 KW。</p> <p>3.4 标准工况下产水量\geq850L/h；</p> <p>3.5 ★空气源热泵热水机组：普通型名义工况（在环境干球温度20℃，湿球温度15℃，初水温度15℃，终水温度55℃工况下）：COP\geq4.6；（提供具有CMA标志的国家认可的第三方机构出具的空气能热泵热水机组检验报告或试验报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>3.6 ★空气源热泵机组具有在线自诊断功能及远程控程功能。（提供具有CMA标志的国家认可的第三方机构出具的空气能热泵热水机组检验报告或试验报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>3.7 ★空气能热泵机组具备周期性高温杀菌功能，（需提供第三方证明材料加盖供应商公章）</p> <p>3.8 ★空气能热泵具备根据系统运行自动降低能耗的功能（需提供第三方证明材料加盖供应商公章）</p> <p>3.9 ★空气能热泵针对水温环境，自动调节，智能控制机组运行状况，调节机组设备运营状况技术（需提供第三方证明材料加盖供应商公章）</p>	台	1
2	循环泵	<p>①电源参数：1~220V/50Hz；②输入功率：1100W；③输出功率：750W；④输送介质：清水；⑤介质温度：1~90℃；⑥最大扬程：25m；⑦最大流量：200L/min；⑧额定流量：110L/min；⑨额定扬程：17.5m；⑩进口尺寸：32mm；⑪出口尺寸：32mm；⑫最大承压：4.0bar；⑬防护等级：IP44；⑭重量：13kg；⑮泵体：铸铁；⑯叶轮：工程塑料；⑰轴：不锈钢；⑱机械密封：石墨&陶瓷。</p>	台	1
3	全不锈钢圆柱形保温水箱	<p>型号：8吨 ①材质：内外壁采用不锈钢板材制作，外壁为201不锈钢板，内壁为304不锈钢板；②保温材料：聚氨脂发泡保温，保温厚度50mm；③水箱设有溢流口。</p>	个	2
4	水箱底座基础	10#镀锌槽钢结构	个	2

5	增压泵	①电源参数：1~220V/50Hz；②输入功率：1100W；③输出功率：750W；④输送介质：清水；⑤介质温度：1~90℃；⑥最大扬程：25m；⑦最大流量：200L/min；⑧额定流量：110L/min；⑨额定扬程：17.5m；⑩进口尺寸：32mm；⑪出口尺寸：32mm；⑫最大承压：4.0bar；⑬防护等级：IP44；⑭重量：13kg；⑮泵体：铸铁；⑯叶轮：工程塑料；⑰轴：不锈钢；⑱机械密封：石墨&陶瓷。	个	1
6	雷达开关	①输入电压：AC220V~240V；②频率：50~60Hz；③最大电流：10A；④保护率：1P65；⑤最大压力工作压力：10bar；⑥最高温度：100℃；⑦接口：1寸外牙螺纹。	个	1
7	水泵防水架	①规格：300mm*200mm*300mm；②材质：镀锌角钢、彩板	个	3
8	水箱爬梯	①规格：2200mm*40mm；②材质：镀锌角钢。	个	2
9	空气能控制箱	①本机消耗功率<5W；②水温控制可精确到±2℃；③加热设置功率：（AC220V）<3KW（可扩展到380V,100KW以上）；④工作电压：交流220V±10%50Hz；⑤循环泵功率≤500W（可扩容）。	台	1
10	空气能热泵、水箱等防雷处理	①规格：国标φ12；②材质：圆钢；③焊接。	条	8
11	空气能热泵、水泵减震脚垫（塑胶）	①材质：天然橡胶；②功能：防震、缓冲、耐磨、防滑	块	12
12	不锈钢浮球	①规格：DN25。	个	2
13	进水电磁阀	①规格：DN25；②额定电压：AC220V；③适用温度：-5℃~80℃；④适用介质：水、油、空气（非腐蚀性）；⑤流量孔径：25mm；⑥接口口径：1"；⑦产品形式：常闭型；⑧：阀体材质：黄铜。	个	1
14	回水电磁阀	①规格：DN25；②额定电压：AC220V；③适用温度：-5℃~80℃；④适用介质：水、油、空气（非腐蚀性）；⑤流量孔径：25mm；⑥接口口径：1"；⑦产品形式：常闭型；⑧：阀体材质：黄铜。	个	1
15	热泵安装管道	PPR50 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
16	水箱连接管道	PPR63 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
17	供水管道	PPR50 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
18	回水管道	PPR32 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
19	PPR 热水管道及配件	PPR50、PPR63、PPR32 等	批	1
20	电线电缆	①材质：铜线；②规格：RVV-3*10+2*6、RVV-2*0.5m ² ~4*6m ² 。②信号线	批	1

21	PVC 线管 及配件	PVC 线管及配件	批	1
22	安装费	设备、材料吊装费、人工费	批	1

空气能热水设备-3、4号楼				
序号	项目名称	产品规格	单位	数量
3、4号楼(单套配置清单如下)				
1	空气能热泵	1. 工作电源：380V/3 ϕ /50Hz； 2. ★热泵专用高性能压缩机，优质冷凝器，高效铜管铝翼钛金蒸发器，电子四通阀自动除霜装置，高低压控制器及温度控制器，优质电气控制元器件； 3. ★空气源热泵热水机组：顶出风循环式加热型机组，在环境温度20℃，初始水温15℃，出水温度55℃的情况下： 3.1 平均产水温度 \geq 55℃； 3.2 额定功率 \leq 8.5kw； 3.3 额定制热量 \geq 39.5 KW。 3.4 标准工况下产水量 \geq 850L/h； 3.5★空气源热泵热水机组：普通型名义工况（在环境干球温度20℃，湿球温度15℃，初水温度15℃，终水温度55℃工况下）：COP \geq 4.6；（提供具有CMA标志的国家认可的第三方机构出具的空气能热泵热水机组检验报告或试验报告复印件，并加盖供应商公章） 3.6★空气源热泵机组具有在线自诊断及远程控程功能。（提供具有CMA标志的国家认可的第三方机构出具的空气能热泵热水机组检验报告或试验报告复印件，并加盖供应商公章） 3.7★空气能热泵机组具备周期性高温杀菌功能，（需提供第三方证明材料加盖供应商公章） 3.8★空气能热泵具备根据系统运行自动降低能耗的功能，（需提供第三方证明材料加盖供应商公章） 3.9★空气能热泵针对水温环境，自动调节，智能控制机组运行状况，调节机组设备运营状况技术（需提供第三方证明材料加盖供应商公章）	台	2
2	循环泵	①电源参数：1~220V/50Hz；②输入功率：1100W；③输出功率：750W；④输送介质：清水；⑤介质温度：1~90℃；⑥最大扬程：25m；⑦最大流量：200L/min；⑧额定流量：110L/min；⑨额定扬程：17.5m；⑩进口尺寸：32mm；⑪出口尺寸：32mm；⑫最大承压：4.0bar；⑬防护等级：IP44；⑭重量：13kg；⑮泵体：铸铁；⑯叶轮：工程塑料；⑰轴：不锈钢；⑱机械密封：石墨&陶瓷。	台	2
3	全不锈钢圆柱形保温水箱	型号：8吨 ①材质：内外壁采用不锈钢板材制作，外壁为201不锈钢板，内壁为304不锈钢板；②保温材料：聚氨脂发泡保温，保温厚度50mm；③水箱设有溢流口。	个	2
4	水箱底座基础	10#镀锌槽钢结构	个	2
5	增压泵	①电源参数：1~220V/50Hz；②输入功率：1100W；③输出功率：750W；④输送介质：清水；⑤介质温度：1~90℃；⑥最大扬程：25m；⑦最大流量：200L/min；⑧额定流量：110L/min；⑨额定扬程：17.5m；⑩进口尺寸：32mm；⑪出口尺寸：32mm；⑫最大承压：4.0bar；⑬防护等级：IP44；⑭重量：13kg；⑮泵体：铸铁；⑯叶轮：工程塑料；⑰轴：不锈钢；⑱机械密封：石墨&陶瓷。	个	1

6	雷达开关	①输入电压：AC220V~240V；②频率：50~60Hz；③最大电流：10A；④保护率：1P65；⑤最大压力工作压力：10bar；⑥最高温度：100℃；⑦接口：1寸外牙螺纹。	个	1
7	水泵防水架	①规格：300mm*200mm*300mm；②材质：镀锌角钢、彩板	个	3
8	水箱爬梯	①规格：2200mm*40mm；②材质：镀锌角钢。	个	2
9	空气能控制箱	①本机消耗功率<5W；②水温控制可精确到±2℃；③加热设置功率：（AC220V）<3KW（可扩展到380V,100KW以上）；④工作电压：交流220V±10%50Hz；⑤循环泵功率≤500W（可扩容）。	台	1
10	空气能热泵、水箱等防雷处理	①规格：国标φ12；②材质：圆钢；③焊接。	条	8
11	空气能热泵、水泵减震脚垫（塑胶）	①材质：天然橡胶；②功能：防震、缓冲、耐磨、防滑	块	12
12	不锈钢浮球	①规格：DN25。	个	2
13	进水电磁阀	①规格：DN25；②额定电压：AC220V；③适用温度：-5℃~80℃；④适用介质：水、油、空气（非腐蚀性）；⑤流量孔径：25mm；⑥接口口径：1"；⑦产品形式：常闭型；⑧：阀体材质：黄铜。	个	1
14	回水电磁阀	①规格：DN25；②额定电压：AC220V；③适用温度：-5℃~80℃；④适用介质：水、油、空气（非腐蚀性）；⑤流量孔径：25mm；⑥接口口径：1"；⑦产品形式：常闭型；⑧：阀体材质：黄铜。	个	1
15	热泵安装管道	PPR50 聚氨酯发泡保温管，内PPR外PVC	批	1
16	水箱连接管道	PPR63 聚氨酯发泡保温管，内PPR外PVC	批	1
17	供水管道	PPR50 聚氨酯发泡保温管，内PPR外PVC	批	1
18	回水管道	PPR32 聚氨酯发泡保温管，内PPR外PVC	批	1
19	PPR热水管道及配件	PPR50、PPR63、PPR32等	批	1
20	电线电缆	①材质：铜线；②规格：RVV-3*10+2*6、RVV-2*0.5m ² ~4*6m ² 。 ②信号线	批	1
21	PVC线管及配件	PVC线管及配件	批	1
22	安装费	设备、材料吊装费、人工费	批	1

空气能热水设备-5号楼

序号	项目名称	产品规格	单位	数量
5号楼(单套配置清单如下)				

1	空气能热泵	<p>1. 工作电源：380V/3ϕ/50Hz；</p> <p>2. ★热泵专用高性能压缩机，优质冷凝器，高效铜管铝翼钛金蒸发器，电子四通阀自动除霜装置，高低压控制器及温度控制器，优质电气控制元器件；</p> <p>3. ★空气源热泵热水机组：顶出风循环式加热型机组，在环境温度 20℃，初始水温 15℃，出水温度 55℃的情况下：</p> <p>3.1 平均产水温度\geq55℃；</p> <p>3.2 额定功率\leq8.5kw；</p> <p>3.3 额定制热量\geq39.5 KW。</p> <p>3.4 标准工况下产水量\geq850L/h；</p> <p>3.5★空气源热泵热水机组：普通型名义工况（在环境干球温度 20℃，湿球温度 15℃，初水温度 15℃，终水温度 55℃工况下）：COP\geq4.6；（提供具有 CMA 标志的国家认可的第三方机构出具的空气能热泵热水机组检验报告或试验报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>3.6★空气源热泵机组具有在线自诊断及远程控程功能。（提供具有 CMA 标志的国家认可的第三方机构出具的空气能热泵热水机组检验报告或试验报告复印件，并加盖供应商公章）</p> <p>3.7★空气能热泵机组具备周期性高温杀菌功能，（需提供第三方证明材料加盖供应商公章）</p> <p>3.8★空气能热泵具备根据系统运行自动降低能耗的功能，（需提供第三方证明材料加盖供应商公章）</p> <p>3.9★空气能热泵针对水温环境，自动调节，智能控制机组运行状况，调节机组设备运营状况技术（需提供第三方证明材料加盖供应商公章）</p>	台	2
2	循环泵	<p>①电源参数：1~220V/50Hz；②输入功率：1100W；③输出功率：750W；④输送介质：清水；⑤介质温度：1~90℃；⑥最大扬程：25m；⑦最大流量：200L/min；⑧额定流量：110L/min；⑨额定扬程：17.5m；⑩进口尺寸：32mm；⑪出口尺寸：32mm；⑫最大承压：4.0bar；⑬防护等级：IP44；⑭重量：13kg；⑮泵体：铸铁；⑯叶轮：工程塑料；⑰轴：不锈钢；⑱机械密封：石墨&陶瓷。</p>	台	2
3	全不锈钢圆柱形保温水箱	<p>型号：8 吨 ①材质：内外壁采用不锈钢板材制作，外壁为 201 不锈钢板，内壁为 304 不锈钢板；②保温材料：聚氨脂发泡保温，保温厚度 50mm；③水箱设有溢流口。</p>	个	4
4	水箱底座基础	10#镀锌槽钢结构	个	4
5	增压泵	<p>①电源参数：1~220V/50Hz；②输入功率：1100W；③输出功率：750W；④输送介质：清水；⑤介质温度：1~90℃；⑥最大扬程：25m；⑦最大流量：200L/min；⑧额定流量：110L/min；⑨额定扬程：17.5m；⑩进口尺寸：32mm；⑪出口尺寸：32mm；⑫最大承压：4.0bar；⑬防护等级：IP44；⑭重量：13kg；⑮泵体：铸铁；⑯叶轮：工程塑料；⑰轴：不锈钢；⑱机械密封：石墨&陶瓷。</p>	个	2
6	雷达开关	<p>①输入电压：AC220V~240V；②频率：50~60Hz；③最大电流：10A；④保护率：1P65；⑤最大压力工作压力：10bar；⑥最高温度：100℃；⑦接口：1 寸外牙螺纹。</p>	个	2
7	水泵防水架	①规格：300mm*200mm*300mm；②材质：镀锌角钢、彩板	个	6
8	水箱爬梯	①规格：2200mm*40mm；②材质：镀锌角钢。	个	4

9	空气能控制箱	①本机消耗功率<5W；②水温控制可精确到±2℃；③加热设置功率：（AC220V）<3KW（可扩展到380V,100KW以上）；④工作电压：交流220V±10%50Hz；⑤循环泵功率≤500W（可扩容）。	台	2
10	空气能热泵、水箱等防雷处理	①规格：国标φ12；②材质：圆钢；③焊接。	条	16
11	空气能热泵、水泵减震脚垫（塑胶）	①材质：天然橡胶；②功能：防震、缓冲、耐磨、防滑	块	24
12	不锈钢浮球	①规格：DN25。	个	4
13	进水电磁阀	①规格：DN25；②额定电压：AC220V；③适用温度：-5℃~80℃；④适用介质：水、油、空气（非腐蚀性）；⑤流量孔径：25mm；⑥接口口径：1"；⑦产品形式：常闭型；⑧：阀体材质：黄铜。	个	2
14	回水电磁阀	①规格：DN25；②额定电压：AC220V；③适用温度：-5℃~80℃；④适用介质：水、油、空气（非腐蚀性）；⑤流量孔径：25mm；⑥接口口径：1"；⑦产品形式：常闭型；⑧：阀体材质：黄铜。	个	2
15	热泵安装管道	PPR50 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
16	水箱连接管道	PPR63 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
17	供水管道	PPR50 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
18	回水管道	PPR32 聚氨酯发泡保温管，内 PPR 外 PVC	批	1
19	PPR 热水管道及配件	PPR50、PPR63、PPR32 等	批	1
20	电线电缆	①材质：铜线；②规格：RVV-3*10+2*6、RVV-2*0.5m ² ~4*6m ² 。 ②信号线	批	1
21	PVC 线管及配件	PVC 线管及配件	批	1
22	安装费	设备、材料吊装费、人工费	批	1

注：相同设备不重复扣分。

三、商务要求

（一）质量保证

1. 所投的产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。
2. 所投的产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。
3. 所投产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（二）交货时间和地点

1、交付期：合同签订之日起 30 天内

2、交货地点：用户指定地点

（三）安装调试

所有产品应按出厂标准及国家相关要求进行包装及运输。由供应商免费送货至用户指定地点并安装调试。

（四）售后服务要求

1、产品参数中未做特殊说明的产品，自验收合格之日起，提供至少 1 年的产品质保期。

2、保修期不得少于 1 年，产品交付使用后，保修期内免费上门保修。所有产品超过保修期后，保修费用由采购人和中标人自行商定。

3、供应商须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务。

4、供应商在质保期内定期回访，免费提供技术培训，并提供采购人要求的所有培训资料，培训主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由采购人确定。

四、验收方式

1、投标人须根据所投产品或服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人（代理机构）有权对中标候选投标人的相关情况等进行核查，如发现与其投标文件的描述不一致，采购人将要求代理机构报政府采购主管部门严肃处理。

2、由采购人组织，中标人配合，根据相关行业及国家标准和相关要求，以及对本项目采购需求响应情况进行验收。

五、付款方式：按照双方合同约定具体方式付款。

第四章 评审办法和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

一、评标办法

（一）评审规则

1. 评标办法采用综合评分法。
2. 综合评分法评标步骤：先进行资格和符合性审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格和符合性审查的投标人才能进入量化评审。
3. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价分（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选人供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人供应商。

（二）初步评审

1. 招标人或者采购代理机构应当根据“资格审查表”对投标文件的资格进行评审，评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“资格审查表”和“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为 100 分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见**评审评分表**

评分项目	技术商务评分	价格评分
权重	70%	30%

1、价格占 30 分：将所有通过初步评审的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30 分。

2、投标报价须知：为了确保项目服务质量，本项目拒绝不合理远低于服务成本的恶意竞价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提供相关证明材料。并未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该低价将被视为低于成本报价，价格分为零分。且采购人有权要求中标人提供合同金额的 10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供服务的，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

投标报价的评审要求：

- (1) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- (2) 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
 - a. 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
 - b. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 - c. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
 - d. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
 - e. 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。
- (3) 投标报价对**小型和微型企业**(提供《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表)和**监狱企业、残疾人福利性单位**（提供证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除）产品的价格给予 6%的扣除；**小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位**作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，**小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位**的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30%以上的，对联合体报价给予 2%的价格扣除。
- (4) 在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2、整个项目的技术商务分占 70 分，具体由评委根据投标人的投标文件中技术、商务状况及有关投标人的项目方案等资料说明等情况打分。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备

项目编号：HNMY2021-060

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标人资格	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（①若为企业法人，提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人，提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其它组织，提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”；④若为自然人，提供身份证明文件。以上均提供复印件；			
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2020 年度经第三方审计的财务审计报告或 2021 年任意一个月资产负债表、损益表复印件加盖单位公章)，新成立的公司，可提供在工商备案的公司章程；			
3		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 {提供 2021 年任意 1 个月的纳税证明和社保缴费记录证明复印件（新成立公司按实际缴纳情况提供），无税收月份的打印税务部门盖章的纳税申报表}，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料；			
4		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；			
5		参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；			
6		投标人在“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）没有被列入失信被执行人，“信用中国”网站没有被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和“中国政府采购网”没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单；（提供承诺函，代理机构开标现场查询网页信息）			
结 论（合格/不合格）					

注：1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表 2)

符合性审查表

项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备

项目编号：HNMY2021-060

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
3	投标有效期	是否满足招标文件要求			
4	交货期	是否满足招标文件要求			
5	投标文件数量	是否满足招标文件要求			
6	投标保证金	是否按要求提交保证金			
7	其它	是否无其它无效投标认定条件			
结 论 (合格/不合格)					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入详细评审。

评委：

日期

(附表 3)

综合评分表

评审部分	评审因素	评分细则	分值
一	技术商务部分 (70%)		
1.	货物技术参数和性能指标	所投货物的规格、技术参数及性能配置完全满足招标文件要求的得 40 分； 每有一项带“★”的条款负偏离或不响应的扣 5 分； 每有一项非“★”的条款负偏离或不响应的扣 2 分；扣完为止。	40 分
2.	售后服务方案	由评委根据各投标单位承诺的售后服务点、质保期、故障响应时间及其他售后服务承诺，综合确定其所属档次（一档、二档、三档），并在各档次内打分。 一档（1-5 分）：投标人售后服务方案基本满足招标要求的； 二档（6-10 分）：售后服务体系较完善，售后服务保证措施可行，到达现场维修时间不超过 24 小时，一般故障处理时限不超过 48 小时，售后服务方案、实现功能要求的解决方案等较详细； 三档（11-15 分）：售后服务体系完善，售后服务保证措施详尽科学合理，到达现场维修时间不超过 12 小时，一般故障处理时限不超过 24 小时，售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务方案详实且可行性高；有培训方案及过程表单，有标准化的售后服务着装、工具配置。 注：不提供方案不得分。	15
3.	项目实施方案	投标人项目实施总体方案的完整性、合理性（包含完善可行的项目实施计划、人员组成、质量管理、测试及验收等）。 1. 方案措施安排科学、条理清晰、切合实际的得 11-15 分； 2. 方案安排较科学、切合实际、内容完整性较一般的得 6-10 分； 3. 方案安排科学性、条理性较差，内容缺乏重点、与实际情况有偏差得 1-5 分。 注：不提供方案不得分。	15 分
二	价格部分 (权重 30%)		
1.	投标报价	在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100（四舍五入后保留小数点后两位）	30 分
合计			100 分

第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1. 投标函（表 1）
2. 法定代表人授权委托书（表 2）
3. 无违法记录声明函（表 3）
4. 开标一览表（表 4）
5. 报价明细表（表 5）
6. 规格、技术指标响应偏离表（表 6）
7. 中小企业声明函（表 7）
8. 监狱企业证明文件（表 8，如有）
9. 残疾人福利性单位声明函（表 9，如有）
10. 投标人基本情况（表 10）
11. 投标人资格要求证明文件：见第一章投标人资格要求
12. 投标保证金证明单据
13. 售后服务方案和项目实施方案
14. 投标人认为需要提供的其他材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

(表 1)

1.1 投标函

致：海南民益招投标有限公司

根据贵司首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备（项目编号为 HNMY2021-060）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标书正本 1 份，副本 4 份，唱标信封 1 份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标代理服务费。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账 户：_____

授权代表签字：_____ 职务：_____

日期：_____

(表 2)

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南民益招投标有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：职务：代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：职务：为本公司的合法代理人，就白沙黎族自治县教育局的首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备（项目编号：HNMY2021-060）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日内签字有效，特此声明。

投标人名称：（公章）营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）联系电话：

职 务：身份证号码：

被授权人：（亲笔签名）联系电话：

职 务：身份证号码：

生效日期：年月日

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)

被授权人
居民身份证复印件粘贴处
(正反两面)

注：本授权书内容不得擅自修改。

(表 3)

1.3 无重大违法记录声明

项目名称:

项目编号:

海南民益招投标有限公司:

(投标供应商名称)郑重声明,我方参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录,符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人代表签字:

投标人(全称并加盖公章)

日期

(表4)

1.4 开标一览表

项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备

招标编号：HNMY2021-060

金额单位：元

项目编号	项目名称	交货期	其他声明
投标总价：人民币大写_____（¥_____）。			
投标总价为含各种设备、辅助材料、人工、机械、仓储、运输、安装、调试、保险、税费等一切费用的总报价。			
是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）			
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）			
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）			
备注：（其他需要说明的情形）			

供应商名称：_____（公章）

授权代表签名：_____日期：_____

要求：

- 1、 以上为开标会议唱标的内容，投标人不得自行增减；
- 2、 投标总价必须与“投标报价明细表”当中的“总价”保持一致；
- 3、 不接受超出采购预算的报价；
- 4、 是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品投标；
- 5、 是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与投标；
- 6、 是否残疾人福利性单位参加采购活动，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与投标；
- 7、 此表必须由供应商代表签名及加盖公章；
- 8、 本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

(表5)

1.5 报价明细表

项目名称：首都师范大学附属海南白沙中学建设省一级学校设施设备采购项目-生活设施设备

招标编号： HNMY2021-060

序号	品名名称	生产厂商	品牌	规格型号	数量	单位	单价	单项总价
.....								
	其他费用							
.....								
	总价							

供应商名称： (公章)

授权代表签名： 日期：

联系电话：

要求：

1、“总价”应等于投标产品报价明细表的总价，且包括全部运输、保险和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和。

2、“其他费用”应注明费用产生的“费用名称”，如有需要可添行；

3、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。

(表6)

1.6 规格、技术指标响应偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

序号	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			
4			

报价人全称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 注：
- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
 - 2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。
 - 3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细技术参数情况。
 - 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

(表 7)

1.7 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(表8)

1.8 监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(表9)

1.9 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足一下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%）并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

(表 10)

2.0 投标人基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
组织结构	附后					
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质等级			其中	注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

第六章 合同文本（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方（购买方）：_____

乙方（供货方）：_____

甲乙双方根据_____年___月___日_____（项目编号：_____）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

序号	品目名称	技术指标	单价	数量	单位	合计	备注
1							
2							
3							
...							
合同总额		(小写)					
		(大写)					

二、交货期及地点：

1、交货期：

2、地点：采购人指定地点

三、付款方式

四、注意事项：

签订合同时,购置详细清单中属于节能环保产品的必须标注生产企业名称、品牌型号、认证证书编号,未标注的采购合同不予备案。

五、违约赔偿

按《中华人民共和国合同法》执行。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,作如下处理:

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章,以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括:

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
3. 中标通知书;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充,如有不明确,由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标人声明：本合同标的经招标人依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：_____（盖章）

_____年__月__日