

招 标 文 件

采 购 人：乐东黎族自治县卫生健康委员会

代理机构：海南泓信项目管理有限公司

项目名称：乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万

冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目

项目编号：HNHX202112002

2021 年 12 月·海南海口

目 录

第一部分	投标邀请.....	3
第二部分	投标人须知.....	7
	投标人须知前附表.....	7
	A. 说明和释义.....	9
	B. 招标文件.....	11
	C. 投标文件.....	12
	D. 投标文件的递交.....	15
	E. 开标、评标和定标.....	16
	F. 授予合同.....	18
	G. 询问、质疑和投诉.....	20
	H. 纪律和监督.....	21
第三部分	采购需求.....	22
第四部分	合同条款（参考）.....	43
第五部分	评标方法和标准.....	45
	评标方法前附表.....	45
	1、★初步审查表.....	45
	2、评标标准和方法.....	47
	一、总则.....	49
	二、评标方法.....	49
第六部分	投标文件格式.....	55
	一、报价文件格式.....	58
	1、投标书格式.....	58
	2、开标一览表格式.....	60
	3、中小企业声明函.....	61
	4、监狱企业证明文件.....	62

5、残疾人福利性单位声明函.....	63
二、商务响应文件.....	64
1、法定代表人身份证明和授权委托书格式.....	64
2、商务条款偏离表格式.....	66
3、投标人基本情况表.....	67
4、资格证明文件.....	68
5、联合投标协议书（联合体适用）.....	70
6、无重大违法记录的书面声明.....	71
7、无不良记录名单承诺书.....	72
8、投标人类似项目业绩一览表.....	73
9、反商业贿赂承诺书格式.....	74
10、诚信投标、诚信履约承诺书.....	75
11、政府采购投标人信用承诺书.....	76
三、技术响应文件.....	77
1、技术方案详细说明.....	77
2、投标人认为需要提供的材料.....	77

第一部分 投标邀请

项目概况

乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目采购项目的潜在投标人应在海口市美兰区蓝天路35号名门广场北区B座24层2406房获取采购文件，并于2022年01月06日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

海南泓信项目管理有限公司受乐东黎族自治县卫生健康委员会委托，对货物采购项目进行国内公开招标采购。诚邀合格的投标人前来投标。

一、项目简介

- 1、项目名称：乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目
- 2、项目登记号：HNHX202112002
- 3、资金来源：政府投资
- 4、采购预算：¥3,000,000.00元（人民币叁佰万元整），其中A包：¥216,000.00元（人民币贰拾壹万陆仟元整）；B包：499,000.00元（人民币肆拾玖万玖仟元整）；C包：¥2,285,000.00元（人民币贰佰贰拾捌万伍仟元整）
- 5、采购需求：货物采购
- 6、项目实施地点：业主指定地点
- 7、合同履行期限（服务期限）：自合同签订后30天内
- 8、本项目是否接受联合体：否

二、投标人资格要求

- 1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
- 2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购

严重违法失信行为记录名单的投标人（以信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。

3、其它要求：

3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年会计师事务所出具的财务审计报告或2021年任意一个季度的财务报表（包含资产负债表、损益表/利润表、现金流量表）复印件加盖公章）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）；

3.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

3.6、提供政府采购投标人信用承诺书；

3.7、如投标人不是所投货物的生产厂家，属于三类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）（仅适用于B、C包）；

3.8、所投货物属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）（仅适用于B、C包）。

三、采购文件获取办法

1、请于2021年12月16日09时00分（北京时间，下同）至2021年12月22日17时30分，从海口市美兰区蓝天路35号名门广场北区B座24层2406房获取采购文件（获取标书须提供营业执照复印件、法人授权委托书和法人及受托人的身份证复印件一套，均须加盖单位公章，受托人须提供身份证原件进行查验）。

招标文件每套售价：500元；投标保证金的金额：A包：2000.00元；B包：

5000.00 元；C 包：20000.00 元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

- 1、递交投标文件截止时间：2022 年 01 月 06 日 10 时 30 分（北京时间，下同）；
- 2、开标时间：2022 年 01 月 06 日 10 时 30 分；
- 3、递交投标文件及开标地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 1 号开标室，如有变动另行通知；

五、采购信息发布媒体

- 1、本项目采购信息指定发布媒体为：

海南省公共资源交易服务中心（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>），海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）。

- 2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

六、公告期限及保证金到账截止日期

- 1、本项目采购公告不少于 5 个工作日，自 2021 年 12 月 16 日 09 时 00 分至 2021 年 12 月 22 日 17 时 30 分止。
- 2、投标保证金到账截止日期：2022 年 01 月 06 日 10 时 30 分，投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付。

七、采购人、代理机构名称及联系方式

采购人：乐东黎族自治县卫生健康委员会

地址：海南省乐东黎族自治县光明路 72 号

联系人：周先生

电话：0898-85531233

代理机构：海南泓信项目管理有限公司

地址：海南省海口市美兰区蓝天路名门广场北区 B 座 2406 房

项目联系人：黄工

电话：0898-65239746

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目
2.2	项目编号	HNHX202112002
2.3	采购人	名称：乐东黎族自治县卫生健康委员会 联系人：周先生 电话：0898-85531233
2.4	代理机构	名称：海南泓信项目管理有限公司 联系人：海南省海口市美兰区蓝天路名门广场北区 B 座 2406 房 电话：0898-65239746
2.5	采购预算	采购预算：¥3,000,000.00 元（人民币叁佰万元整），其中 A 包：¥216,000.00 元（人民币贰拾壹万陆仟元整）；B 包：499,000.00 元（人民币肆拾玖万玖仟元整）；C 包：¥2,285,000.00 元（人民币贰佰贰拾捌万伍仟元整）
2.6	资金来源	政府投资
2.7	投标人资格要求	见第一部分投标邀请“二、投标人资格要求”
2.8	合同履行期限 (服务期限)	自合同签订后 30 天内
4.2	法定代表人的资格条件	投标时须提供法定代表人授权委托书和被授权人身份证复印件
4.3	法定代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权
8.1	答疑会和现场考察	不组织
13.3	是否允许选择性报价	不接受选择性报价

14.1	投标保证金金额	A包：2000.00元；B包：5000.00元；C包：20000.00元，缴付人名称须与投标人名称相一致，投标人保证金需从投标人基本帐户转出。
14.2	投标保证金支付地址	收款人名称：海南泓信项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司海口蓝天路支行 账号：46050100463600000860 用途：（项目编号）保证金
14.3	投标保证金到账截止日期	2022年01月06日10时30分
15.1	投标有效期	自开标之日起60天
16.1	投标文件份数	正本1份、副本4份、唱标信封1份（含电子版投标文件）（注：为了节约纸张、避免浪费，提倡投标文件双面打印）
19.3	是否退还投标文件	不退还
21.1	评审委员会的组建	评审委员会构成5名，其中采购人代表1名。评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。
25.1	中标候选人人数	推荐3名中标候选人
26.2	评审方法	本项目采用综合评分法
32.1	招标代理服务费	<p>招标代理服务费金额为A包：¥3,240.00（人民币叁仟贰佰肆拾元整）；B包：¥7,485.00（人民币柒仟肆佰捌拾伍元整）；C包：¥25,280.00（人民币贰万伍仟贰佰捌拾元整）。</p> <p>本次招标代理服务费由<u>中标人</u>支付，在领取成交通知书前一次性付清。</p>
		<p>收款人名称：海南泓信项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司海口蓝天路支行 账号：46050100463600000860</p>
	其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

	<p>政府采购政策（小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位）</p>	<p>1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型 and 微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。</p> <p>2、监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4、价格扣除幅度：投标报价给予6%的扣除。投标人同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。</p>
--	--------------------------------------	--

A. 说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本招标文件仅适用于本次招标活动。
- 1.2 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见投标人须知前附表。
- 2.2 项目编号：见投标人须知前附表。
- 2.3 采购人：见投标人须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 2.5 采购预算：见投标人须知前附表。

2.6 资金来源：见投标人须知前附表。

2.7 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

2.8 合同履行期限：见投标人须知前附表。

3 词语释义

3.1 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.2 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

3.3 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.4 乙方（投标人）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.5 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。

3.6 天：日历日。

3.7 项目实施地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

3.8 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

3.9 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

4 投标委托

4.1 投标人的法定代表人可以委托代理人处理投标事务。

4.2 委托代理人的资格条件：见投标人须知前附表。

4.3 委托代理人的代理权限：见投标人须知前附表。

4.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

5 投标费用

5.1 投标人自行承担参加投标的全部费用。

B. 招标文件

6 招标文件的构成

6.1 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 采购需求；
- (四) 合同专用条款；
- (五) 评标方法和标准；
- (六) 投标文件格式。

6.2 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

7 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日 10 天前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

8 答疑会和现场考察

8.1 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

C. 投标文件

9 投标文件计量单位和使用文字

9.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

10 联合体投标（见项目简介）

10.1 不接受投标人组成联合体。

10.2 接受投标人组成联合体。

10.2.1 联合体投标的，联合体各方均须符合资格条件，均须报名成功。

10.2.2 联合体投标的，投标时应提供联合体协议书，并明确各方责任、义务等内容。

11 投标文件的组成

11.1 唱标信封

11.1.1 开标一览表

11.1.2 电子版投标文件（用光盘或 U 盘作载体，WORD 或 PDF 格式，不得加密）

11.1.3 中小企业声明函

11.1.4 监狱企业证明文件及相关证明材料（投标人为非监狱企业的，可不提供）

11.1.5 残疾人福利性单位声明函（投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供）

11.2 投标文件

11.2.1 投标报价（详见招标文件第六部分投标文件格式）

11.2.2 商务响应文件（详见招标文件第六部分投标文件格式）

11.2.3 技术响应文件（详见招标文件第六部分投标文件格式）

11.2.4 投标人认为需加以说明的其他内容。

12 投标文件编制说明

12.1 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

12.2 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，必须按规定的格式填写。

13 投标报价

13.1 《开标一览表》中全部服务内容的报价，应当包括劳务、管理、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

13.2 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

13.3 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

13.4 报价全部采用人民币表示。

13.5 超出采购预算的报价为无效报价。

14 投标保证金

14.1 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

14.2 投标保证金支付地址：见投标人须知前附表。

14.3 投标保证金到账截止日期：见投标人须知前附表。

14.4 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

14.5 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

14.6 未中标的投标人，由投标人递交退还保证金申请，由招标代理机构在中标通知书发出后操作退还投标保证金。

14.7 中标的投标人，由投标人递交退还保证金申请和采购合同，由招标代理机构操作退还投标保证金。

14.8 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

14.8.1 开标以后、投标有效期内，投标人撤回其投标的；

14.8.2 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

14.8.3 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

14.8.4 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

15 投标文件的有效期

15.1 自开标日起 60 天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

16 投标文件的份数、签署和盖章要求

16.1 投标文件份数：见投标人须知前附表。

16.2 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

16.3 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

16.4 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

特别说明：投标人须提交符合招标文件要求的电子版投标文件。电子版投标文件与对应的投标文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者 U 盘。电子版投标文件提交后不予退还。

D. 投标文件的递交

17 投标文件的装订、密封及标记

17.1 所有投标文件必须装订成册。

17.2 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

17.2.1 投标人应将投标文件的正本单独封装，将所有副本封装为一个密封袋。唱标信封单独密封提交。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

17.2.2 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

17.2.3 投标人应参考上述要求密封及书写标记。

17.2.4 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

18 投标截止

18.1 投标截止时间：见投标邀请函。

18.2 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

18.3 采购代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前 3 天发布公告。

18.4 在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

19 投标文件的修改和撤回

19.1 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

19.2 开标后，投标人不得在投标有效期内撤回投标，否则投标保证金不予退还。

19.3 所有投标文件均不予退还。

E. 开标、评标和定标

20 开标

20.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

20.2 参加开标仪式的投标人代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每家投标人只能派出 1 位代表进入开标仪式现场。

20.3 由投标人代表或相关监督部门查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

20.4 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、服务期限及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

20.5 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

20.6 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评审委员会在初步审查时进行修正。

20.7 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与者公示，当场予以更正。

20.8 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

20.8.1 投标截止时间后送达的投标文件；

21 评审委员会

21.1 评审委员会组成：见投标人须知前附表。

22 评标内容的保密

22.1 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

23 对投标文件的初步审查

23.1 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

23.2 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

23.2.1 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

23.2.3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2.4 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评审委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

23.4 评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

23.5 下列投标文件将被拒绝：

23.5.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

23.5.2 未按规定提交资格文件；

23.5.3 与招标文件有重大偏离；

23.5.4 投标人拒绝修正错误；

23.5.5 投标人的报价是选择性的；

23.5.6 拆包报价的。

24 投标的澄清

24.1 评审委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评审委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

24.2 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

25 定标

25.1 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评审委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

26 投标文件的评价和比较

26.1 评审委员会将对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.2 评审方法：见投标人须知前附表。

26.3 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

F. 授予合同

27 中标人的确认

27.1 评审委员会根据本招标文件第五部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

27.2 评审委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

28 合同授予标准

28.1 采购人应当把合同授予评审委员会按本须知第 25 条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

29 中标通知

29.1 确定中标人后，采购代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书应当规定签署合同的日期和地点。

29.2 中标通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取，采购代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

29.4 采购代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

30 签订合同

30.1 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

30.2 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

30.3 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

30.4 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

31 验收

31.1 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

31.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

32 代理服务费

32.1 代理服务费以采购预算为基数，参照琼价费管〔2011〕225号文件规定的招标代理服务收费标准收取。本项目代理服务费金额见投标人须知前附表。

G. 询问、质疑和投诉

33 询问

33.1 投标人对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

33.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

33.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

34 质疑

34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

34.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于以下内容：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的投标人的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

34.3 不符合本章第 34.1 和 34.2 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

34.4 对于投标人的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

34.5 投标人应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

35 投诉

35.1 投标人对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

35.2 投标人的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购投标人投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

36 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

37 对投标人的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

38 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第五部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

39 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三部分 采购需求

- 一、 **项目名称：**乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目
- 二、 **预算金额：**本项目采购预算为：¥3,000,000.00 元（人民币叁佰万元整），其中 A 包：¥216,000.00 元（人民币贰拾壹万陆仟元整）；B 包：499,000.00 元（人民币肆拾玖万玖仟元整）；C 包：¥2,285,000.00 元（人民币贰佰贰拾捌万伍仟元整）。投标报价超出预算金额视为无效投标处理。
- 三、 **采购清单**

包号	序号	采购货物名称	数量	单位	备注
A 包	1	电脑办公桌	11	张	
	2	办公椅	11	张	
	3	激光打印机	8	台	
	4	复印机	1	台	
	5	资料文件柜	5	个	
	6	办公电脑	11	台	
	7	空调（挂式）	11	台	
	8	空调（立式）	2	台	
B 包	1	抢救床	2	张	
	2	心电监护仪	1	台	
	3	便携式除颤监护仪	1	台	
	4	抢救车	1	个	
	5	药柜	1	个	
	6	心电图机（十二导联）	2	台	
	7	简易呼吸气囊	1	个	
	8	精神科多参数多通道监控系统	1	套	
C 包	1	大脑生物反馈治疗仪（网络团体型）	1	台	
	2	多通道双屏生物反馈治疗仪	1	台	
	3	智能呐喊宣泄放松系统	1	套	
	4	康复设备(智能 OT 评估与训练系统(一拖二)、数字 OT 评估与训练系统、反应时情景互动康复系统)	1	台	
	5	二类精神药品专用柜	5	个	
	6	重症精神病人约束床	6	张	
	7	多参数大功率全自动洗脱一体机	2	台	
	8	精神科用恒温太阳能热水器	1	套	
	9	精神病人储物柜	4	个	

注：本项目采购报价金额包含成本、运费、包装费、装卸费、税金、产品安装调试费、培训费等相关费用。

四、 技术参数和功能要求

A 包

(1) 电脑办公桌

规格：1400*700*750mm，优质环保木皮贴面，颜色：红棕色，油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准,底漆采用 PE 不饱和树脂漆，经过五道底漆，三道面漆，8

道喷漆工艺。五金件，采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小均匀，平整无毛刺，滑道推拉顺畅。

(2) 办公椅

1、根据人体工程学原理设计而成、采气压棒，气杆调节方便，具有 10 万次升降寿命，承受力达 120KG 以上。

2、饰面:采用优质环保皮和优质网布，经液体浸色及防潮、防污等工艺处理，使皮面更加柔软舒适，光泽持久；柔软且富有韧性、手感良好，具有冬暖夏凉效果；

3、基材：采用优质高密度高弹力 45#海绵；

4、采用优质钢塑扶手、钢质五星脚，平衡、平稳。

(3) 激光打印机

1、黑白激光打印机；最大打印幅面 A4；

2、最高分辨率 600×600×2dpi(有效输出 1200dpi)；黑白打印速度 18ppm；首页打印时间 8.5 秒；

3、耗材类型：鼓粉一体；标配：1500 页；

4、介质类型：纸张（激光打印纸，普通纸）介质尺寸 A4，A5，A6，B5，明信片，信封(C5，DL，B5)；150 页进纸盒：147×211-216×356mm；

5、进纸盒容量：标配：150 页；月打印负荷：5000 页；

(4) 复印机

A3 幅面，复印、网络打印、网络彩色扫描，速度 26 张/分钟，内存:1GB+4GB(SOC)，分辨率 600dpi，全彩，双面自动送稿功能,2*550 页纸盒 +100 页旁路送，USB 存储器直接打印，标配电子分页功能。彩色液晶触摸显示屏。原装工作台。

(5) 资料文件柜

大器械文件柜，规格：1850*850*400mm，材质：优质冷轧钢板。文件柜表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理、喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用。

(6) 办公电脑

优于或等于 I3 10100/8G /SATA 1T(7200 转)/M.2 128GB SSD/无光驱/声卡/集成千兆网卡/集成显卡/有线键鼠套装/Windows10 中文版/前置不少于 3 口 USB3.0/180W 电源 /office/21.5 寸显示器。

(7) 空调（挂式）

- 1、壁挂式空调
- 2、匹数：1.5 匹
- 3、适用面积：14-22 m²
- 4、能效等级：新国标 5 级；能效比：3.08
- 5、电压/频率：220V/50Hz
- 6、内机最大噪音不超过：38dB(A)
- 7、外机最大噪音不超过：50dB(A)
- 8、循环风量：700m³/h
- 9、制冷量：3640W
- 10、制冷功率：965W
- 11、高温制冷：支持高温制冷

(8) 空调（挂式）

- 1、立式空调
- 2、匹数：3 匹
- 3、适用面积：34-50 m²
- 4、电压/频率：220V/50Hz
- 5、能效等级：新国标 5 级；能效比：3.08
- 6、内机最大噪音不超过：46dB(A)
- 7、外机最大噪音不超过：56dB(A)
- 8、循环风量：1200m³/h
- 9、制冷量：7200W
- 10、制冷功率：2295W
- 11、高温制冷：支持高温制冷

B 包

(1) 抢救床

L1930*W640*H450~840MM

(2) 心电监护仪

一、 监护参数

心电 (ECG)、呼吸 (RESP)、无创血压 (NIBP)、血氧饱和度 (SpO₂)、脉搏 (PR)、体温 (TEMP)

二、 显示

1. 屏幕尺寸：10.4 英寸彩色显示屏，分辨率：800×600
2. π 支持同屏显示 11 道波形
3. 可根据医护人员临床观察需要自由组合 4 个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持 NIBP 多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
4. 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断
5. 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势
6. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表
7. 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等

三、 数据存储、回顾

支持机内存储 >7G 数据, 1G 存储空间的数据存储量如下：

1. 90 小时连续参数数据
2. 至少 68000 组 NIBP 数据
3. 至少 4500 组生理报警事件
4. 至少 4500 组心律失常事件
5. 90 小时全息波形
6. 具备 USB 数据接口，可选配 U 盘实现监测数据存储容量扩充

四、 性能特点

1. 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态
2. 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联
3. π 心电增益有：1.25mm/mv ($\times 0.125$)，2.5 mm/mv ($\times 0.25$)，5 mm/mv ($\times 0.5$)，10 mm/mv ($\times 1$)，20 mm/mv ($\times 2$)，40 mm/mv ($\times 4$)，自动增益，多种选择，满足临床需求
4. π 共模抑制比：弱滤波 >95dB，监护、强滤波 >105dB
5. π ST 段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行 ST 段分析，保证

各类病人监护安全

6. 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装
7. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护
8. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征
9. 支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息
10. 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站
11. 声光双重三级报警
12. π 技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯）
13. 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率
14. 可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳，旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶
15. 内含 NIBP 防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性
16. 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网
17. 标配可拆卸充电锂电池，具有 RJ-45 网络口、辅助输出接口、VGA 外接显示器接口、USB 口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）

(3) 便携式除颤监护仪

1. ★彩色 TFT 显示屏 ≥ 7 英寸，分辨率 800×480 像素，可显示 ≥ 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
2. 支持中文操作界面。
3. 屏幕显示心电波形扫描时间 $\geq 16s$ 。
4. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。
5. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
6. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。
7. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J
8. 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
9. ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
10. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 ≥ 180 分钟。
11. 开机时间 $\leq 3s$ ，符合临床使用。

12. 除颤充电迅速，充电至 $200\text{J} \leq 4\text{s}$ 。
13. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
14. 支持配置 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2015 AHA/ERC 指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
15. 心电波形速度支持 50 mm/s 、 25 mm/s 、 12.5 mm/s 、 6.25 mm/s 。
16. 心律失常分析种类 ≥ 20 种。
17. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末 CO_2 监测。
18. ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。
19. ★无创血压收缩压测量范围： $25\text{--}290\text{mmHg}$ （成人）、 $25\text{--}240\text{mmHg}$ （小儿）、 $25\text{--}140\text{mmHg}$ （新生儿），舒张压测量范围： $10\text{--}250\text{mmHg}$ （成人）、 $10\text{--}200\text{mmHg}$ （小儿）， $10\text{--}115\text{mmHg}$ （新生儿）。
20. ★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
21. 支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
22. 标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤 ≥ 300 次。
23. ★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁 4 种方式。
24. ★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。
25. 配置 50mm 记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间 $>10\text{s}$ 。
26. 支持 ≥ 24 小时连续 ECG 波形的存储，数据可导出至电脑查看。
27. 支持 ≥ 100 名患者档案存储与回顾功能。
28. 支持 ≥ 1000 个事件的存储与回顾功能。
29. 支持 ≥ 72 小时体征趋势数据的存储与回顾功能。
30. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于 200J ）。
31. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
32. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP44。
33. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受 6 面 0.75m 跌落冲击。

34. 工作环境，温度范围：0° C-45° C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ~ 106.2 kPa。

(4) 抢救车

L650*W420*H870MM

(5) 药柜

L980*W400*H1980MM

(6) 心电图机（十二导联）

一、 ECG 输入

- 2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集
- 2.2 ▲导联选择：手动/自动
- 2.3 输入阻抗： $\geq 100M \Omega$ （10Hz）
- 2.4 频率响应：0.01Hz ~ 200Hz
- 2.5 定标电压： $1mV \pm 2\%$
- 2.6 ▲耐极化电压： $\pm 750mV$ （ $\pm 5\%$ ）
- 2.7 内部噪声： $\leq 12.5\mu V_{p-p}$
- 2.8 时间常数： $\geq 3.2 s$
- 2.9 ▲共模抑制比： $\geq 130dB$ （AC滤波开启）； $\geq 115dB$ （AC滤波关闭）
- 2.10 输入电流： $\leq 0.01 \mu A$
- 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能
- 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

二、波形处理：

- 3.1 A/D 转换：24bit
- 3.2 ▲采样率：32kHz，每导联
- 3.3 ▲灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV $\pm 5\%$
- 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能
- 3.5 自动分析功能：具有 12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能
- 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

三、存储器

- 4.1 设备内置存储器，存储病历 600 例
- 4.2 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出
- 4.3 支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间

四、显示器：

- 5.1 7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格
- 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形
- 5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

五、记录器：

- 6.1 热敏式点阵打印机
- 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%）
- 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1
- 6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm
- 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印
- 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等
- 6.7 ▲可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
- 6.8 具备在无网格纸上打印网格功能

（7）简易呼吸气囊

一、产品用途：使用于心肺复苏术及病患无法自行呼吸及缺氧时，提供紧急呼吸使用。

二、产品规格：

- 1、适用性 成人
- 2、球体容积 1600ml
- 3、单手挤压 750ml
- 4、储氧袋容量 2500ml
- 5、顺应性 21ml/cmH₂O
- 6、容许大呼吸次数 每分钟>40次呼吸
- 7、压力泄放阀 60cmH₂O±5
- 8、氧浓度 外接氧气无储气袋大于40%，外接氧气有储气袋大于90%。

（注意：实际氧浓度会依氧气流速、潮气量、呼吸频率和操作者技巧而有所不同）

同。)

9、球体材质 硅胶

10、病人端介面尺寸 内径 15mm/外径 22mm

三、产品标准包装内容：苏醒球 x1 组、氧气储气袋 x1 组、氧气导管 x1 条、口咽管 x3 个、面罩 x1 个、手提盒 x1 个

四、建议消毒方法：（注：依据医院感染控制标准为主）

1、低温灭菌：巴斯得灭菌摄氏 70°C，热水浸泡 30 分钟后晾干

2、低温灭菌：环氧乙烷 55°C 相对湿度 60%

3、高压蒸气灭菌 121°C/15PSI/30 分钟

(8) 精神科多参数多通道监控系统

一、性能特点：

1. 支持对监护设备心电 (ECG)，ST 段，心率(HR)，呼吸 (RESP)，血压 (NIBP)，血氧 (SpO2)，脉率 (PR)，体温 (TEMP)，双有创血压 (IBP)，呼末二氧化碳 (EtCO2)、心排 (C.O.)、麻醉 (AG) 等参数值及波形的显示
2. 支持 19 英寸液晶屏显示, 方便根据科室需求进行灵活配置
3. π 支持无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯
4. π 支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能
5. 具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示
6. 遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警
7. π 中央监护系统支持选配双屏，双屏最大 64 床接入，遥测设备及床边监护仪可有有线、无线混合接入
8. 具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示
9. 支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口
10. 支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容
11. 具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达 10 天
12. 支持 20000 组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据
13. π 支持每台监护设备 240 小时的全息生理波形存储和回顾

一、监护参数

心电 (ECG)、呼吸 (RESP)、无创血压 (NIBP)、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏 (PR)、体温 (TEMP)

二、 显示

1. 屏幕尺寸：10.1 英寸大屏幕彩色显示屏
2. π 支持同屏显示 9 道波形
3. 具有 ECG+NIBP+SP02、NIBP+SP02、SP02 三种大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
4. 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断
5. 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势
6. 支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势

三、 数据存储、回顾

1. 96 小时趋势图/表存储回顾
2. 720 秒波形冻结回顾
3. 500 组无创血压测量回顾
4. 具备 USB 数据接口，可选配 U 盘实现监测数据存储容量扩充

四、 性能特点

1. π 心电增益： $\times 0.125$ 、 $\times 0.25$ 、 $\times 0.5$ 、 $\times 1$ 、 $\times 2$ 、 $\times 4$ 六档及自动方式可选
2. π 共模抑制比：弱滤波模式： $>95\text{dB}$ ，监护和强滤波模式： $>105\text{dB}$
3. 成人血压测量范围： $10\text{mmHg} \sim 270\text{mmHg}$
4. 脉率测量范围： $25\text{--}300\text{ bpm}$
5. 呼吸率测量范围： $0\text{--}150\text{ rpm}$
6. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护
7. 具有药物浓度计算和滴定表计算功能
8. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征
9. 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

C 包

(1) 大脑生物反馈治疗仪（网络团体型）

一、软件配置：

1. 视频连续播放生物反馈软件。（通过参数的变化，视频可进行暂停或继续播放的模式）。

2. 图片抓取播放生物反馈软件。（通过参数的变化视频可进行后退或前进的播放模式）。

3. 脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。

4.可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练， α 、 β 、 θ 、 δ 四个波段的分别训练及四个波段的组合训练。

5. 一台服务器可以集中控制多台终端：即操作人员通过服务器可以控制每个终端，无需操作人员对每个终端进行操作。

6. 操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。

7. 通过服务器可以查询、打印病人治疗报告等。

8、任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。

9、任何终端可进行不同病症的治疗，可同时为不同患者提供不同的动画进行治疗针对不同疾病的训练方案

10、操作人员在控制端可以通过 wifi 控制任意治疗终端的动画选择、难易程度、数据分析等。

11、在治疗过程中，所有的训练信息都会被存储，以便医生能够对数据进行进一步的分析，以及能够方便将前后不同训练阶段的情况进行比较，以便随时观察治疗效果。

12、本仪器还具备了一个巨大的数据分析平台，对患者的病情进行了跟踪性的记录和分析。为医师提供大量的数据，保证决策支持的正确性。

13、可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析等。

14、丰富灵活的动画种类：该产品提供了多种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动，达到病情需求和动画的无缝链接。打破了其它治疗仪动画类型单一无味的局面。

15、具备伪差鉴别功能,医务人员能准确,及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差),以确保患者更好的配合治疗。

二、信号采集器参数：

1、脑电(EEG): 噪声电平: $\leq 2.5\mu\text{V}$;

共模抑制比： $\geq 80\text{dB}$ 。

输入范围： $\geq \pm 500\mu\text{V}$ 。

放大倍数：11500 倍，误差不超过 $\pm 10\%$ 。

静态工作点： $< 200\text{Uv}$ 。

电压测量：误差不超过 $\pm 10\%$ 。

时间间隔：误差不超过 $\pm 5\%$ 。

时间常数：0.1S，误差不超过 $\pm 20\%$ 。

高频截止频率：30Hz，符合 $A0.9F_c \geq 0.7$ $A10 \geq A1.1 F_c$ 要求。

耐极化电压：加 $\pm 300\text{mV}$ 的直流极化电压，偏差为 $\pm 5\%$ 。

2、脑电电极的生物相容性（国家强制性必检项目）：

与患者接触的材料无细胞毒性、迟发型超敏反应和皮内反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。

细胞毒性： ≤ 1 级。

迟发型超敏反应：无迟发型超敏反应。

皮内反应：试验样品和溶剂对照平均积分之差 ≤ 1.0 。

(2) 多通道双屏生物反馈治疗仪

一、技术性能要求：

- 1、通过国内外 CFDA、FDA、CE、ITS、ISO13485 认证；
- 2、产品适用于焦虑症、抑郁症、睡眠障碍、应激障碍、冲动多动、注意力缺陷、抽动症等神经精神疾病的心理治疗；
- 3、设备使用无任何禁忌症，信号采用光纤传输；
- 4★、设备配套 IVA-CPT 心理评估软件；

二、硬件要求：

1. 产品结构及组成：由计算机、多参数生物反馈软件、编码器、数据采集连接部件、传感器、电极组成；

2★. 全进口核心部件：信号处理器、各种传感器、专用电极、光纤等；

3★. 八通道数字化信号处理器，可监测肌电、脑电、皮电、体温、心电、血容量搏动和呼吸多种生理信号；

4★. 支持虚拟通道运算，每个物理通道最多支持 255 个虚拟通道；

5★. 信号处理器必须采用独立通道技术，任意通道可采集任意参数；

6. 传感器必须采用独立传感器，有效避免信号之间的干扰；脑电电极必须是专业的盘状电极，可用于头部的任何位点,尤其是 Cz 位点；

7. 具有实时在线阻抗测试，内置定标测试功能

8.快速动态闪存功能，可作为动态多导生理信号记录仪。

三、软件：

1.全中文操作平台 WindowsXP；

2★.全进口训练软件，基本软件：BioNeuro Infiniti 平台软件，支持 AVI、MIDI、WAVE、MP3 等通用媒体模式；

3.全进口编辑软件系统三套：数据通道编辑软件（Channel Edit）、训练界面编辑软件（Screen Edit）、训练方案编辑软件（Script Edit）；

4.支持单机全参数训练模式，支持 DVD 等训练模式和界面；

5.听觉反馈可采用各种 MIDI、WAVE、MP3 等文件，还可以改变节奏、音调或音量。

6.视觉反馈可采用 AVI 格式的影像文件；

7.系统训练时可同时采用五个训练界面（Screen），并可输出直方图、数字或模拟指标、两维频谱图、三维频谱图；

8.支持视频实时采集、反馈功能。

9.可生成训练结果趋势报告，评估治疗效果。方便的数据库管理功能。

四、其它要求

1★. 通过国内外 FDA、CFDA、CE、ITS、ISO13485 等认证，并且能够提供 200 家以上国内院校和科研用户，200 家以上成熟的医疗领域儿童（妇幼保健院、儿童医院、综合性医院儿科等）用户及 200 家以上成人医疗领域用户（精神心理专科），50 家以上司法领域用户，以考察其产品的安全性、稳定性证明人群适应性。

2. 共模抑制比：脑电通道 $\geq 110\text{dB}$ ；肌电、心电通道 $\geq 100\text{dB}$ AD 采样率：表面肌电采集通道 $\geq 2048\text{Hz}$ ；其他通道 $\geq 256\text{Hz}$ ；噪声电平： $\leq 3\mu\text{V}$ ；输入阻抗：均 $\geq 50\text{M}\Omega$

(3) 智能呐喊宣泄放松系统

一、功能要求：

1. 多维互动智能情绪宣泄系统 1 套：系统集成情绪自评、情绪宣泄、放松聆听、情绪科普、数据分析等 5 大模块于一体，可帮助来访者宣泄不良情绪、了解自己的情绪变化、生成情绪档案、快速高效解决情绪问题；也可通过互动训练场景、音乐放松、知识科普等提升管理情绪的能力。

2. 系统技术要求：采用 C/S 架构，稳定性强。采用 SOAP 通讯机制，保证系统之间的互操作性，可以跨进程、跨机制在数据传输时期进行安全性加密。

3.9 大常见情绪问题：系统涵盖各类人群面临的常见 9 大情绪问题，如人际交往压力大、自卑、工作学习压力大、环境适应能力差、心情压抑忧郁、情感失败、紧张焦虑、挫折失败、愤怒，★支持无限添加主题自建库。

4. 个性化引导语：系统可智能评估用户情绪状态，自主选择个性化的引导语，需包含正向激励、心灵安慰、技巧提升、认知调整等内容，男女声及音量调节可流畅切换，不影响播放过程。

★5. 高清 flash 动画宣泄场景：系统应包含繁星闪耀、枯木逢春、旭日初升、雨过天晴、转动风车等 flash 动画场景，采用场景画面与音量传感器智能联动技术，场景随输入信号强弱而动态变化，通过积极意向动态场景的变化可以调动宣泄者情绪的变化，让宣泄更加畅快；宣泄完成后会自动跳出捞瓶子界面，内置正能量情绪鼓励短文章，便于安抚用户情绪。

★6. 自动生成宣泄报告：宣泄完成后自动生成宣泄报告，基于宣泄时长、分贝走势曲线图和阈值、结果分析柱状图等，得出专业结果说明及建议。

★7.科学心理健康压力评测：系统包含消除紧张焦虑情绪、发泄怒气恢复平静、缓解压抑忧郁情绪、提高环境适应能力、释放工作学习压力、克服自卑激发自信、缓解人际交往压力、其他情绪自评等 8 类主题共 21 个专业情绪量表，训练者可进行自我情绪状态评估，测试后立即生成专业测评报告，包含测评结果说明及情绪调节建议。

8.专业音乐放松减压功能：提供音乐放松功能，含渐进放松、呼吸调整、静思冥想、想象放松、意象训练、自主训练等 7 个主题，支持自主无限添加主题、音乐及放松图片自建库；系统内含乐感放松训练功能，通过呼吸节奏引导装置调整呼吸频率以达到身心放松目的。

★9.科普学习中心：系统内含 60 余篇情绪科普文章，方便用户掌握心理健康知识，提升心理健康水平；功能界面中应包含文章分类和关键词标签功能，方便用户快速检索目标文章；模块支持管理员无限上传文章数量。

10.支持个人及团体释压、自评分析：系统涵盖情绪宣泄、情绪自评两种报告，★支持自定义生成个人历次宣泄对比情绪档案及团体整体情绪状态报告，可加强宣泄针对性和效果；报告支持导出打印功能。

11.系统的安全管理和训练模式：为满足不同用户的使用管理和隐私保护需求，系统分为管理员、普通用户、游客三种用户角色。系统具有安全权限验证，分为管理模式和训练模式，管理员登录管理模式后具有用户管理、训练档案管理等高级功能，可查看所有训练者的训练档案。用户登录到训练模式后可进行宣泄训练、查看自己的训练档案。用户登录系统具有注册登录和帐号登录两种登录模式，用户既可以利用管理员分配的帐号进行系统登录，也可以通过自由注册帐号信息登录系统，有效满足用户多种使用需求。

12.针对性的宣泄方案制定：管理员根据用户年龄、性别、职业等个人信息设置宣泄时长和程度阈值，并个性化定制宣泄主题，进行针对性的训练。

13.指纹验证登录模式：除常规的账号登录外，系统还配备了指纹采集仪，指纹采集面积 20.4mm*33.4mm、图像分辨率 500DPI、指纹图像录入时间≤0.5S。训练者可通过指纹验证登录系统，方便快捷，有效满足用户多种使用需求。

★14.远红外无线遥控：系统可远红外无线遥控调节主机 LED 彩灯开关及亮度，需包含红、绿、蓝三种色系，常亮、跳变、闪变、渐变、慢变、单色等切换功能。

15.高精度声音传感器：系统配备高精度声音传感器，声音传感器测量分贝

30dB~120dB，工作温度-10℃~+75℃，4.0 无线蓝牙接收装置在至少 10 米内顺利接收信号。

二、配置要求：

1.反馈情绪宣泄系统三代-呐喊版 1 台；

①规格材质：43 寸 LED 触摸屏、分辨率 1920*1080、真红外 6 点触摸；机身尺寸为高 165cm、长 135cm、宽 41cm 符合人体高度设计，方便用户使用，机身采用优质冷轧钢板，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；整体采用环抱式设计，给使用者带来安全的感觉，促进科学宣泄。

②主机系统配置：主机 core i3 处理器，主频：3.7GHz，1G 独立显卡，RAM 8G，120G 可用空间，强抗电磁干扰能力。

2.使用说明书 1 本；

3.蓝牙耳机 1 个。

(4) 康复设备(智能 OT 评估与训练系统(一拖二)、数字 OT 评估与训练系统、反应时情景互动康复系统)

技术参数：

1.1 康复处方功能，治疗师可以根据病人情况制定个性化训练方案，训练前，操作者只需用鼠标点击要训练的项目，一次选择完成即可。

1.2 多点屏幕触控技术，病人直更准确地进行上肢评估和训练。智能认知康复训练平台可以帮助病人完成运动控制训练、认知训练、ADL 日常生活活动能力训练等各项训练内容。

1.3▲悬吊助力系统，针对患者早期康复进展中，功能活动较差的，肌力、关节活动等都处于沉睡状态的患者，起到减重助力的作用，在减重状态下的反复训练，重新激活肌肉，缩短康复时间。（提供厂家印刷的宣传彩页有文字和图片佐证）

1.4 游戏训练，将训练趣味化、功能化，让患者身临其境，挖掘最大潜能。

1.5 主机可以实现升降功能：产品工作面可以高低调节，也可以工作面角度调节，满足不同姿态下的患者的操作。工作面角度可调范围不小于 0-70 度。

1.6 丰富的临床报告，对报告加以分析，方便医护人员对病人的恢复状况进行评

估，制定治疗方案。

1.7 具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供厂家加盖鲜章的证书复印件）

1.8 具有独立的反应时训练模块，手、眼、认知协调性运动，设置多种场景，反应时间、控制时间、反应模式、反应姿势均可以任意设置。

2.1▲一拖二设计，含智能砂磨板功能模块和智能插板功能模块，一套中央系统管理软件系统分别控制二个功能模，电脑化评估与情景游戏训练，可以任意编辑、储存患者的各种信息，并可以打印评估和训练的报告。独立评估和训练。（提供厂家印刷的宣传彩页有文字和图片佐证）

2.2▲智能砂磨板具有游戏训练功能，系统不少于 3 个日常生活类题材游戏，游戏的难度、时间可以设置。（提供厂家印刷的彩页图片和文字佐证）

2.3 智能插板有不少于 49 个与电脑主机系统连接的带传感器插孔，系统具有评估功能，可以对患者颜色识别能力、训练时间、任务导向能力等进行评估，并自动生成报告。

2.4▲智能插板训练有游戏训练、任务轨迹训练和颜色识别功能，训练的时间、难度均可以根据患者的能力进行设置；颜色识别功能系统可以根据训练方案的颜色识别患者插入的插具颜色是否匹配，识别的对错结果在大屏幕上显示，提示患者做出反应。（提供厂家印刷的彩页图片和文字佐证）

2.5▲治疗师可以根据智能插板评估结果在电脑系统里设置不同形状不同颜色的图案，患者根据液晶显示屏显示的轨迹图案插入相应颜色的插具；插具至少有圆棒体（至少 3 种不同直径）、球体和椎体三种；每种插具至少要有 4 钟颜色，每种颜色要满足插板最小数量。系统具有三种规格的插槽模板，可以根据训练需要将插槽模板与主机任意更换匹配，供不同规格的插具完成轨迹和游戏训练。

2.6 康复处方功能，治疗师可以根据病人情况制定个性化训练方案，训练前，操作者只需用点击要训练的项目，训练项目之间可以设置间隔休息时间，一次设置完成。

2.7 实时记录反馈训练，可以反馈患者在训练完成的过程中的训练情况，利于治疗师及时了解患者的训练情况。

2.8 具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供厂家加盖鲜章的证书复印件）

2.9 患者数据库功能，可以建立患者档案，内容包括：病历号、姓名、身份证号码、性别（男女可选）、年龄、诊断、过去病史、职业、身高、体重、籍贯等；可以实现数据管理、检索、统计、修改、导出、报告打印；可以通过输入一个关键词查询到相应患者档案或治疗信息；根据权限将单个或多个患者的资料信息导出系统，格式可以自行设置，如 WORD、EXCEL，方便医疗人员编辑。

3.1▲配有电动升降可调式主机和电动升降滑轨升降调节组块，可以实现液晶触摸一体机轻松上下自由移动，以适合坐轮椅患者、儿童患者或不同身高患者在康复训练时能够保持人的视线与屏幕的中央始终处于同一水平线。上下移动范围：触摸屏中心距离地面最低距离 ≤ 0.7 米，触摸屏中心距离地面最高距离 ≥ 1.8 米。（提供厂家印刷的宣传彩页文字和图片内容佐证）

3.2 多点屏幕触控技术，能让病人直观地投入到全身大关节小关节的评估和训练中。智能认知康复训练平台帮助病人完成运动控制训练、认知训练、ADL 日常生活活动能力训练等各项训练内容。

3.3▲具有独立的反应时训练模块功能，通过触摸方式实现训练，包括形状训练模式、数字训练模式、字母训练模式等，每种训练模式均可以根据患者的能力选择训练的内容，设置训练目标显示时间、触摸控制时间、训练总时间等参数，专业的手眼协调训练功能。（提供厂家印刷的宣传彩页文字和图片内容佐证）

3.4 具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供厂家加盖鲜章的证书复印件）

3.5 精准捕捉患侧，系统配置 2 个可设置为左右侧的无线 3D 传感器，可以佩戴到身体的任何部位，实现关节活动度评估和游戏训练。

（5）二类精神药品专用柜

304 优质不锈钢，尺寸约 85cm*40cm*180cm

（6）重症精神病人约束床

304 优质不锈钢，尺寸约 200cm*90cm*60cm、四肢约束带

(7) 多参数大功率全自动洗脱一体机

- 1、额定容量 Kg: 50
- 2、电机功率 Kw:4
- 3、电加热功率 Kw:27
- 4、洗衣转速 rpm:35
- 5、脱水转速 rpm:730
- 6、额定电压 V: 380V, 三相四线
- 7、外形尺寸 mm: 1750×1650×1830
- 8、整机重量约 Kg: 2300

(8) 精神科用恒温太阳能热水器

1、太阳能热水集热器:500管太阳能集热联箱组/彩钢支架、铝壳联箱、食品级 SUS304 不锈钢内胆/集热管规格: $\varnothing 58 \times 1800$, 集热面积 64 平方米, 集热量 6400L, 安装倾角 15° 至 75° , 最大压力 0.05mpa/接头规格 DN25, 保温层厚度 30mm, 使用年限 15 年; 1 套

2、保温水箱:圆形立式, 容积: 8m^3 , 内外 304 不锈钢, 50MM 聚氨脂整体发泡保温; 1 个

3、空气能机组:5 匹循环空气源热泵热水机组, 电源 380V, 输入功率 4.7KW, 输入电流 10.7A, 噪音 $\leq 65\text{dB (A)}$, 防触电保护等级 I 类, 防水等级 IPX4, 气候类型低温型, 净重 180KW, 名义制热量 18.8KW, 名义产水量 400L/h, 制冷剂 3.2KG/R22, 水侧压力损失 $< 50\text{KPa}$, 额定出水温度 55°C , 最高出水温度 60°C , 接管尺寸 DN25; 1 台

4、储水塔:容积 4m^3 , 304 不锈钢材质, 圆形卧式, 配合恒温供水用; 1 个

5、冷热水泵:电源 220V, 输入功率 1100W, 额定转速 2860rpm, 进出管径 32mm(1 1/4'), 最高水温 90°C , 最高扬程 25m, 额定扬程 17.5m, 最大流量 200L/min, 额定流量 110L/min, 净重 13KG, 泵头及过水部件均经过特殊防锈处理抗腐蚀不易生锈, 过热保护功能; 2 个

6、热水循环泵:电源 220V, 输入功率: 200W, 额定转速 2860rpm, 进出管径

40mm(1 1/2')，最高水温 100℃，最高扬程：5m，额定扬程 3m，最大流量 130L/min，额定流量 85L/min,净重 7.6KG，优质轴承耐磨损，泵头及过水部件均经过特殊防锈处理抗腐蚀不易生锈； 2 个

7、水泵雷达控制器:与冷热水泵匹配使用，电源 220V，保护率 1P65，最大工作压力 10bar,最高温度 60℃，接口 1.2 寸外牙螺纹，恒定速度供水，水压稳定，更好的保护水泵，缺水保护，自动复位； 2 个

8、电磁阀:作回水开关用，黄铜阀体，额定电压 220V，使用温度-5℃至 80℃，适用介质水，接管口径 1/2'，形式常闭型； 1 个

9、电磁阀:作热水塔补水用，黄铜阀体，额定电压 220V，使用温度-5℃至 80℃，适用介质水，接管口径 1 寸，形式常闭型； 1 个

10、控制系统:可控总功率 380V/12KW，自动上水,定时上水,低水位上水;自动控制太阳能热交换循环;管道温度回水控制，故障报警功能，双层户外式电箱设计； 1 套

11、Y 型过滤器(PPR32):PPR 主体，304 不锈钢滤网，水杂质过滤； 3 个

12、Y 型过滤器(PPR40):PPR 主体，304 不锈钢滤网，水杂质过滤； 2 个

13、减震垫：降噪减震； 4 个

14、不锈钢浮球：304 不锈钢； 2 个

15、排气阀：用作太阳能全自动排空排气； 1 个

16、恒温阀：口径 1.2 寸，用作热水供水主管恒温调节； 1 个

17、管道保温材料（43*9）：厚度 9mm,楼面管道保温； 1 宗

18、管道保温材料（32*9）：厚度 9mm,楼面管道保温； 1 宗

19、管道保温材料（20*9）：厚度 9mm,楼面管道保温； 1 宗

20、水泵罩：角钢加工焊制，遮阳，防雨，防晒； 1 个

21、电线：国标； 1 宗

22、水龙头:4 分不锈钢龙头； 22 个

23、PPR 热水管件：国标给水管件； 1 宗

24、PVC 电工套线管：国标绝缘阻燃； 1 宗

(9) 精神病人储物柜

采用上海宝钢 0.7MM 冷轧钢制作，防腐、防锈等化学处理，

表面光泽柔和，无颗粒，小门带锁，24 门柜，尺寸：185cm*90cm*40cm

五、 其他要求

- 1、交付时间：合同签订生效之日起 30 天内。
- 2、交付地点：用户指定地点。
- 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
- 4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

第四部分 合同条款（参考）

甲 方：

乙 方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、合同内容

1、采购内容：

2、下列文件为本合同不可分割部分：

- ① 中标通知书；
- ② 招标文件；
- ③ 乙方的投标文件；
- ④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、合同履行期限（服务期限）：

合同履行期限为 年 月 日至 年 月 日。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币 元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部服务、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤： 中标后，甲乙双方协商确定。

三、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

四、合同生效及其它： 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式六份，甲方留存二份，乙方留存二份，报财政主管部门一份，采购代理机构一份。

五、不可抗力在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

六、纠纷处理 在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在 60 天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

七、合同的修改和补充 欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由甲、乙双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

地址：

地址：

邮编：

邮编：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

授权代表签字：

授权代表签字：

签订时间：

签订时间：

第五部分 评标方法和标准

评标方法前附表

1、★初步审查表

序号	评审因素		评审标准
1	资格审查	营业执照	提供有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件加盖公章）
2		财务状况	提供 2020 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2021 年任意一个季度的财务报表（包含资产负债表、损益表/利润表、现金流量表）复印件加盖公章
3		设备和技术能力	具有履行合同所必需的设备和技术能力（提供承诺书）
4		资质要求 （仅适用于 B、C 包）	如投标人不是所投货物的生产厂家，属于三类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章） 所投货物属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）
4		纳税和社保	提供 2021 年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表
5		声明	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6		信用查询截图	投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人(以信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准)
7		信用承诺书	提供政府采购投标人信用承诺书
8	符合性审查	投标文件份数	符合招标文件一正四副的要求
9		投标文件的签署	投标文件的签署符合招标文件要求
10		投标保证金	按时、足额缴纳了投标保证金
11		投标有效期	自开标之日起 60 天
12		投标价	投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价
13		合同履行期限 (服务期限)	自合同签订后 30 天内

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、在开标现场由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5、“初步审查表”中的每一项条款均为实质性要求，投标人必须满足，有任何一项不满足都将会导致投标失败，请各投标人认真对待。证明材料需附于投标文件中。

2、评标标准和方法

A 包

序号	评审内容	评分标准及分值	满分	备注
技术部分 45 分				
1	投标产品技术参数响应	投标人提供的产品对“用户需求书”中的产品配置技术参数进行逐条响应，完全满足招标文件要求得满分，不满足每项扣 1 分，扣完为止。	25	
2	项目实施方 案	<p>包含但不限于以下内容：实施计划、项目组织、人员配置、项目管理等。综合评价是否可行、合理、实用；重点考虑能否有效组织安排，确保按时保质地完成项目实施，以及在实施过程中所采取的质量保障措施等。</p> <p>①优秀得 16-20 分； ②良好得 11-15 分； ③一般得 6-10 分； ④较差得 1-5 分。</p>	20	
商务部分 25 分				
3	项目业绩	2019 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准），投标人具有电子产品类似项目业绩，每提供一个得 2 分，最高得 10 分。（提供合同及成交通知书复印件加盖投标人公章）	10	
4	售后服务方 案	<p>①保修期内具体的维修服务计划，维修响应时间在 3 小时以内，且易损件费用按成本价提供，得 9-15 分；</p> <p>②有保修期内的维修服务计划，维修响应时间长于 6 小时，或者易损件费用未按成本价提供，得 1-8 分；</p> <p>③未提供保修期内的维修服务方案的，得 0 分。</p>	15	
价格部分 30 分				

6	价格分	评审基准价指满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100	30	
7	合计		100	

B、C包

序号	评审项	评审因素	评审标准	分值
1	技术商务评审	主要规格及技术性能	完全满足招标文件要求得满分，带▲号的技术要求一项不满足扣3分，带★号的技术要求一项不满足扣2分，其他技术要求一项不满足扣1分，扣完为止。 (提供制造商或国内总代理商盖章的技术参数确认函或产品彩页，否则得0分)	34
		产品品牌质量	根据所投主要产品的品牌质量、市场美誉度评比。 A. 优：3分；B. 良：2分；C. 一般：1分；D. 差：0分。	3
		售后服务及培训方案	方案必须包括但不限于：到货安装、调试校验、备品备件情况、对使用和维护人员的规范技术培训等内容。 A. 优：7-10分；B. 良：4-6分；C. 一般：1-3分；D. 差或未提供得0分。	10
		质量保证保修方案	方案必须包括但不限于：质保期内的承诺、产品出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后的相关服务、生产厂家的技术支持等内容。 A. 优：7-10分；B. 良：4-6分；C. 一般：1-3分；D. 差或未提供得0分。	10
		项目验收方案	方案必须包括但不限于：验收标准和验收方式等内容。 A. 优：7-10分；B. 良：4-6分；C. 一般：1-3分；D. 差或未提供得0分。	10
		投标文件质量	投标文件按照招标文件的格式编写，规范完整，提供正确页码索引，便于评委检索，查阅等。 A. 优：3分；B. 良：2分；C. 一般：1分；D. 差：0分。	3
2	价格评审	报价得分	报价得分=(评标基准价/价格扣除后的投标报价)*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	30

提示：为了便于评委对投标文件内容的评审，投标人可针对“2、评标标准和方法”编写评审项目页码索引表，即该评审项目在投标文件中的页码。

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4 反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5 评审委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

(1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

(2) 要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

(3) 推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

(4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6 评标过程严格保密。投标人对评审委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7 评审委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8 评审委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

二、评标方法

(一) 评审规则

2.1.1、本招标项目的评审办法采用综合评分法，满分为 100 分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格、服务、信誉、业绩、对招标文件的响应程度等，具体详见评标标准和方法。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和符合性评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，评审委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评审委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评审委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评审委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评审委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的采购范围、质量等；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的

义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评审委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定评审过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 1) 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；
- 2) 投标有效期不足的；
- 3) 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 4) 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 5) 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；
- 6) 投标人未按招标文件要求提供有效的营业执照或事业单位法人证书的；
- 7) 评审委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

1、 价格评审

（1）价格得分计算公式 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。报价分取小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入。

（2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号）的文件规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的投标报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。投标人同时为小

型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

(3) 扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以原投标报价为准。

(4) 投标人须按要求提供相关材料（详见第六部分投标文件格式），否则将不进行价格扣除。

2、商务评审

评审委员会对投标人的人员配置、投标人的资格、信誉和业绩合同等情况进行比较和评价。

3、技术评审

评审委员会将根据投标人所提供的技术服务方案进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入。

4、编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评审结果和中标候选投标人排序表；
- (6) 评审委员会的授标建议。

5、废标本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购代理机构将在指定媒体发布公告，并公告废标的理由。

6、定标

6.1. 定标原则：评审委员会依据评审结论推荐 3 名中标候选投标人。采购人根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在中国海南政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6 中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

7、评审委员承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉

的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复投标人质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8、评审委员应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参与与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的投标人处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

第六部分 投标文件格式

以下封面仅供参考

(正本/副本)

投标文件

采 购 人：乐东黎族自治县卫生健康委员会

项目名称：乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东黎族自治县万冲卫
生院安宁住院综合楼设备项目

项目编号：HNHX202112002

投标人：_____（盖章）

地址：_____

日 期： 年 月 日

初步审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第 页)
1			
2			
3			
.....			

评标标准和方法表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第 页)
1			
2			
3			
.....			

一、报价文件格式

1、投标书格式

投 标 书

海南泓信项目管理有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目（项目编号：HNHX202112002）招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价：¥_____（人民币_____元）

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：_____的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 60 天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

- 7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。
- 8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人： (填写名称并盖章)

法定代表人或授权委托人： (签字或盖章)

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

日期： 年 月 日

2、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目

项目编号：HNHX202112002

金额单位：元

序号	名称	品牌及规格型号	单位	数量	单价	合价	合同履行期限 (服务期限)	备注
1							自合同签订后 30 天内	
2								
3								
4								
...								
本项目合计投标价：								
1、投标人企业类型：大型（ ） 中型（ ） 小型（ ） 微型（ ）								
2、投标人是否为监狱企业：是（ ） 否（ ）								
3、投标人是否为残疾人福利性单位：是（ ） 否（ ）								

投标人： (填写名称并盖章)

法定代表人或授权委托人： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

注：1、投标人企业类型、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，投标人须在相应的括弧里打勾（√），否则承担不利后果。

2、本项目对小型和微型企业（且所投产品为小微型企业生产）、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来 计算价格得分，成交金额以原报价为准。投标人须按要求提供相关材料（格式文件附后）， 否则将不进行价格扣除。

3、投标人同时为小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次 价格扣除，不重复进行价格扣除。

4、投标人应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

3、 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

- 1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
- 2、投标人为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。

投标人： （填写名称并盖章）

日期： 年 月 日

5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（填写名称并盖章）

日期： 年 月 日

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、中标投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

二、商务响应文件

1、法定代表人身份证明和授权委托书格式

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （填写名称并盖章）

日期： 年 月 日

说明：须附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名) （ (投标单位名称) ）的法定代表人，现授权委托 (被授权人姓名及身份证号码) 为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南泓信项目管理有限公司组织的编号为 HNHX202112002 的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

投标人： （填写名称并盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：须附被授权人身份证复印件。

2、商务条款偏离表格式

商务条款偏离一览表

项目名称：乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目

项目编号：HNHX202112002

序号	项目	招标文件要求	投标响应	偏离程度	证明材料
1	营业执照				见投标文件__页
2	投标保证金				见投标文件__页
3	投标文件份数				/
4	投标有效期				见投标文件__页
5	合同履行期限) (服务期限)				见投标文件__页

投标人： (填写名称并盖章)

法定代表人或其授权委托人： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

3、投标人基本情况表

投标人名称								
注册地址					邮政编码			
联系方式	联系人				电话			
	传真				网址			
法定代表人	姓名			技术职称			电话	
技术负责人	姓名			技术职称			电话	
成立时间				员工总人数：				
企业资质等级				项目经理				
营业执照号				高级职称人员				
注册资金				中级职称人员				
开户银行				初级职称人员				
账号				普通职工				
备注								

投标人： (填写名称并盖章)

法定代表人或授权代表： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

4、相关证明文件

- 1、提供有效的营业执照（副本）或事业单位法人证书（提供复印件加盖公章）；
- 2、提供 2020 年会计师事务所出具的财务审计报告或 2021 年任意一个季度的财务报表（包含资产负债表、损益表/利润表、现金流量表）复印件加盖公章；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
- 4、提供 2021 年任意一个月的纳税凭证和社会保障金缴费凭证复印件加盖公章，零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表（提供复印件加盖公章）；
- 5、提供投标保证金缴纳凭证（提供复印件，必须放在投标文件中）；
- 6、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（以信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）；
- 7、如投标人不是所投货物的生产厂家，属于三类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的投标人须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）（仅适用于 B、C 包）
- 8、所投货物属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）（仅适用于 B、C 包）
- 9、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的內容。

附件：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：海南泓信项目管理有限公司

我单位参与你公司组织的乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目招标活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

5、联合投标协议书（联合体适用）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应__组织实施的编号为__的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以_____为主投方进行投标，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主投方的法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对集中采购代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对集中采购代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主投方为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、关于联合各方工作、权利和义务的约定。

五、关于联合投标授权委托代理人的代理权限。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

七、本协议作为投标文件的一部分，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、本协议书于 XX 年 XX 月 XX 日起双方盖章签字生效至 XX 年 XX 月 XX 日终止，特此声明。

投标人甲： (公章)

法定地址：

法定代表人（或法人授权代表）： (签字或盖章)

投标人乙： (公章)

法定地址：

法定代表人（或法人授权代表）： (签字或盖章)

6、无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：海南泓信项目管理有限公司

我单位____（投标人名称）____郑重声明：

我单位参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中____有/没有____（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，特此声明。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：____（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

7、无不良记录名单承诺书

无不良记录名单承诺书

致：海南泓信项目管理有限公司

我单位（投标人名称）郑重承诺：

我单位参与你公司组织的 乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目 招标活动。我单位现承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人： 填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：

1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等渠道查询相关主体信用记录，查询网站截图加盖公章附在本承诺书后面。

2、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目投标。

8、投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

9、反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：在乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

日期： 年 月 日

10、诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

11、政府采购投标人信用承诺书

政府采购投标人信用承诺书

承诺主体名称：（投标人名称）

统一社会信用代码：

监督管理部门：

采购项目名称：乐东黎族自治县卫生健康委员会采购乐东县万冲卫生院安宁住院综合楼医疗办公设备项目

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

(一)对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责;

(二)严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

(三)严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;

(四)自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

(五)自觉做到自我约束、自我管理,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益;

(六)提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

(七)严格遵守信用信息公示相关规定;

(八)同意将承诺内容在“信用中国”网站公示,接受社会监督;

(九)如违反承诺,将依法依规承担相应责任,并自愿接受部门联合惩戒,纳入行业失信重点关注名单,由财政部门负责管理;

(十)本承诺书自签订之日起生效。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

三、技术响应文件

1、技术方案详细说明

2、投标人认为需要提供的材料