

第三章 采购需求

一、技术参数

A包：琼中中学高中建设校园文化建设采购

最高限价：2548948.00 元

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------------|---|--------|----------------|
| 1 | 校园总导视牌基础结构 | 1、1.2mm 镀锌板/50*50 镀锌方管/切割焊接打磨烤漆/ 2、现场开挖土方浇筑混凝土预埋 | 3.76 | m ² |
| 2 | 校园总导视牌 uv 画面、立体字 | 1、不锈钢折弯、烤漆、uv 画面。 2、大字亚克力雕刻烤漆、小字丝印文字 | 2.40 | m ² |
| 3 | 楼顶学校 LOGO（外围方通上） | 1、1.2mm 精工不锈钢切割圆形直径 2m，侧折边厚 5cm 2、正面 UV 喷印图案 3、高空作业 | 1.00 | 项 |
| 4 | 校名“华中师范大学”（外围方通上） | 1、精工不锈钢烤漆字，侧厚 5cm 2、字高 0.4m-1m 3、背部垫 1cm 亚克力底板 4、高空作业安装 | 6.00 | 个 |
| 5 | 校名“琼中附属中学”（外围方通上） | 1、精工不锈钢烤漆字，侧厚 4cm 2、字高 0.4m 3、背部垫 1cm 亚克力底板 4、高空作业 | 6.00 | 个 |
| 6 | 校名“英文字母”（外围方通上） | 1、精工不锈钢折边，侧厚 4cm 2、UV 喷印字母，横长约 6m 3、背部垫 1cm 亚克力底板 3、高空作业安装 | 1.00 | 项 |
| 7 | 楼栋名（每栋建筑的外墙） | 1、精工不锈钢立体字，侧厚 5cm 2、每组为：三个宽约 1m 大字 3、高空作业安装 | 7.00 | 组 |
| 8 | 铝方通高空吊顶 | 5*9cm 铝方通、间距 10cm，配套轻钢龙骨/吊杆吊丝 | 105.00 | m ² |
| 9 | 方通灯 | 1200*95mm 方通灯，铁艺外框，亚克力面板，LED 光源 | 18.00 | 个 |
| 10 | 高空移空调 | 空调移机人工费 | 2.00 | 台 |
| 11 | 墙面基层 | 1、20mm 木芯板结构/阻燃板墙面凹凸造型。 2、内嵌线条灯（型材外壳，亚克力面板，LED 灯带） 3、表面喷涂真石漆 | 17.26 | m ² |

| | | | | |
|----|--------------------------|--|-------|----------------|
| 12 | 学校 logo | 1、1.2mm 圆形不锈钢折边侧厚 4cm，直径 880mm 2、文字 UV、图案 1cm 亚克力板雕刻烤漆 | 1.00 | 个 |
| 13 | “华中师范大学”中文字 | 10mm 亚克力雕刻烤漆字，最大字高约 400mm | 6.00 | 个 |
| 14 | “琼中附属中学”中文字 | 10mm 亚克力雕刻烤漆字，字高约 160mm | 6.00 | 个 |
| 15 | “QIONGZHONG...”英文字 | 10mm 亚克力 UV 画面 | 1.00 | 项 |
| 16 | “唯精唯一...”中文字 | 20mm 结皮 PVC 板底板+边框，烤漆，瓷白亚克力立体字 | 8.00 | 个 |
| 17 | 三风竖牌(0.3*2.36m) | 2cm+2cm 结皮 pv 面板、侧面刮灰、烤漆 | 3.00 | 个 |
| 18 | “校风教风学风”立体字 | 10mm 亚克力雕刻烤漆立体字 | 6.00 | 个 |
| 19 | “博雅乐群...”立体字 | 10mm 亚克力雕刻烤漆立体字 | 24.00 | 个 |
| 20 | 格栅绿色车贴 | 定制黑胶车贴 UV 画面、覆亚膜 | 4.00 | 根 |
| 21 | 墙面基层 | 1、18mm 木芯板结构，阻燃板饰面，刮灰 2、表面喷真石漆 | 17.26 | m ² |
| 22 | 共生教育等立体字雕刻 | 1、结皮 PVC 雕刻立体字，侧厚 2cm。 2、分色烤漆 | 8.38 | m ² |
| 23 | 办学理念竖牌基础 (0.58*2.36m) | 2cm+2cm 结皮 pv 面板、侧面刮灰、烤漆 | 3.00 | 个 |
| 24 | “共生理念....” | 10mm 亚克力立体字，字高约 200mm | 6.00 | 个 |
| 25 | “对共生的。。。” | 10mm 亚克力雕刻烤漆立体字 | 48.00 | 个 |
| 26 | 格栅绿色车贴 | 定制黑胶车贴 UV 深绿色 | 4.00 | 根 |
| 27 | 楼梯角“与世界共生..” 基础造型 | 1、木芯板结构/底板石膏板基础造型，灰色涂料， 2、中间突出 5cm 高，木方结构、阻燃板饰面，表面贴 灰色纤维板，上下灯槽，加 LED 灯带。 3、右侧木结构、阻燃板饰面，包消防栓箱体，留开暗 门 4、墙体刮灰、喷户外油漆。 | 28.00 | m ² |
| 28 | 发光地图 | 1、高亮 LED 灯组背发光/20mm 亚克力雕刻镂空+10mm 亚克力雕刻 UV 2、配光源调制器。 | 6.00 | m ² |
| 29 | 楼梯角“与世界共生..” 简介牌 | 20mm 结皮 pvc 板 uv 画面，规格 1.2m*0.78 | 1.00 | 块 |
| 30 | 中文字（与世界...） | 1.2mm 不锈钢精工烤漆字，侧厚 2cm，字宽约 230mm | 10.00 | 个 |
| 31 | logo、校名及其它小字 | 10mm 亚克力雕刻烤漆字 | 1.00 | 项 |
| 32 | “LIVING WITH...”字 | 10mm 亚克力雕刻烤漆字 | 41.00 | 项 |
| 33 | 宣传栏主体结构 (3.17m*1.7m) | 1、表面不锈钢板/方管龙骨结构/切割焊接打磨、分色 烤漆 2、箱体拉丝不锈钢边框、3mm 耐力板面板、液压支撑 杆、可开启式箱体。 3、绿色图案 uv。 | 53.8 | m ² |
| 34 | “记忆黎苗”立体字 | 1、灰色底板为 2cm 结皮 pvc 板侧面刮灰、喷灰色油漆， 图案 uv。 | 40 | 个 |

| | | | | |
|----|------------------|--|-------|----------------|
| | | 2、不锈钢精工字、烤漆、垫 pvc 板 | | |
| 35 | 一组宣传画面 | 1、1cm 结皮 PVC 板 UV 画面 2、部分画面 2cm 结皮 pvc 板、侧面刮灰、烤漆、uv 画面 | 28.8 | m ² |
| 36 | 宣传栏主墙基础结构(9组共计) | 1、墙体 18cm 厚、砖混结构/水泥砂浆基层 2、现场开挖土方、浇筑混凝土预埋(70cm 深、340cm 长、40cm 宽) | 52.92 | m ² |
| 37 | 宣传栏墙体真石漆(9组共计) | 喷真石漆 | 104 | m ² |
| 38 | 绿色框架(9组共计) | 1、12*12cm 方管焊接烤漆。 2、下方深灰色为 3*3cm 方管造型、烤漆。 3、现场开挖土方浇筑混凝土预埋 | 66 | m |
| 39 | 宣传栏箱体(9组共计) | 1、拉丝不锈钢橱窗/0.3cm 耐力板/液压支撑杆/可开启式箱体。 2、现场开挖土方浇筑混凝土预埋 | 26 | m ² |
| 40 | 箱体内藏灯带(9组共计) | 1、地下埋管、走线 2、led 灯带 | 64.8 | m |
| 41 | 宣传画面(9组共计) | 1、1cm 结皮 pvc 板、UV 画面 | 26 | m ² |
| 42 | 不锈钢立方体(高 1 米) | 1、拉丝不锈钢镂空雕刻、打磨 2、现场开挖土方浇筑混凝土预埋 | 12 | 个 |
| 43 | 不锈钢立方体(低 0.6 米) | 1、拉丝不锈钢镂空雕刻、打磨 2、现场开挖土方浇筑混凝土预埋 | 8 | 个 |
| 44 | 户外射灯 | 1、地下埋管、走线。 2、户外射灯。 | 20 | 个 |
| 45 | 两侧立柱展板框架(0.6*1m) | 铝合金型材海报架 | 14.00 | 个 |
| 46 | 两侧立柱展板画面 | 0.5cm 亚克力板 UV 画面 | 14.00 | 块 |
| 47 | “博雅讲坛”背景墙基础结构 | 50 轻钢龙骨，双面 12mm 石膏板，5mm 木饰面板 | 10.20 | m ² |
| 48 | “博雅讲坛”绿色框架 | 30*30 方管焊接打磨烤漆 | 5.44 | m ² |
| 49 | “博雅讲坛”立体字 | 1.2mm 精工不锈钢烤漆字，侧厚 2cm，字高 290mm | 4.00 | 个 |
| 50 | 小字及阴刻篆书 | 8mm 亚克力雕刻烤漆，17mmPVC 板镂空雕刻烤漆 | 1.00 | 项 |
| 51 | “琼林菁英”墙面基层 | 1、18mm 木芯板基层/阻燃板面层留缝 2、局部喷涂真石漆 | 22.44 | m ² |
| 52 | “琼林菁英”绿色底板 | 定制黑胶车贴 UV 画面、覆亚膜 | 6.52 | m ² |
| 53 | “琼林菁英”四个字 | 1.2mm 不锈钢精工烤漆字、侧厚 2cm，字高 250mm，下方垫 17mm 结皮 PVC 板 | 4.00 | 个 |
| 54 | 其它小字 | 8mm 亚克力字雕刻烤漆 | 1.00 | 项 |
| 55 | 学生风采画面(0.6*0.3m) | 8mm 亚克力板雕刻 UV 画面，广告订安装 | 18.00 | 块 |

| | | | | |
|----|------------------|---|-------|----------------|
| 56 | “雅集书会”墙面基层 | 1、18mm 木芯板/阻燃板墙面基础造型/部分深绿色户外漆/部分喷漆真石漆。 2、周围做灯槽装 LED 灯带 | 22.40 | m ² |
| 57 | “雅集书会”字及 logo | 1.2mm 不锈钢精工烤漆字，侧厚 2cm，字高 20mm，/logo 为 8mm 亚克力 uv | 5.00 | 个 |
| 58 | 作家展板（0.6*1.84m） | 1、17mm 结皮 PVC 板雕刻底板、侧面刮灰、喷漆、小字 uv。 2、作家画面为 17mm 结皮 pvc 板 uv、侧面刮灰。 | 1.00 | 块 |
| 59 | 壁挂式书架 | 18mm 免漆板柜体结构，深 350mm。 | 1.85 | m ² |
| 60 | 其它小字 | 2cm 结皮 PVC 板/1cm 亚克力雕刻烤漆 | 1.00 | 项 |
| 61 | 两侧文化墙吊顶 | 轻钢龙骨方通吊顶 | 36.00 | m ² |
| 62 | 射灯 | LED 射灯安装吊顶上 | 12.00 | 个 |
| 63 | 两侧立柱展板框架（0.6*1m） | 铝合金型材海报架 | 14.00 | 个 |
| 64 | 两侧立柱展板画面 | 0.6cm 亚克力板 UV 画面 | 14.00 | 块 |
| 65 | “名师风采”墙面竖条 | 17mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆 | 22.44 | m ² |
| 66 | “名师风采”墙面上下 3 个梯形 | 17mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆，侧面刮灰、烤漆 | 3.36 | m ² |
| 67 | “名师风采”教师人物展板 | 8mm 亚克力 uv 背喷、广告钉安装 | 26 | 个 |
| 68 | “名师风采”字 | 1.2mm 不锈钢精工烤漆字，侧厚 2cm，字高约 330mm | 4.00 | 个 |
| 69 | “勤教...”字 | 8mm 亚克力雕刻烤漆，字高 150mm | 8.00 | 个 |
| 70 | “名师风采”其它小字 | 0.5-1cm 亚克力雕刻烤漆 | 1.00 | 项 |
| 71 | “悦纳--”墙上下绿色方块 | 18mm 木芯板基层做起伏结构，刮灰做绿色乳胶漆。 | 9.90 | m ² |
| 72 | “悦纳--”墙上中间墙体起伏造型 | 木方结构、阻燃板饰面、户外油漆 | 14.80 | m ² |
| 73 | “悦纳——”字 | 1.2mm 不锈钢精工字烤漆、侧厚 2cm，字高约 270mm | 8.00 | 个 |
| 74 | 2 个地图展板 | 1、底板为 17mm 厚结皮 pvc 板、uv 画面，侧面刮灰，喷漆。 2、地图为 8mm 亚克力板雕刻、UV 画面 3、小图片为 5mm 亚克力 uv 画面 | 5.00 | m ² |
| 75 | 其它小字 | 0.5-1cm 亚克力雕刻烤漆 | 1.00 | 项 |
| 76 | 两侧文化墙吊顶 | 轻钢龙骨方通吊顶 | 36.00 | m ² |
| 77 | 射灯 | LED 射灯安装吊顶上 | 12.00 | 个 |
| 78 | 顶部灯具 | 30mm*20mmU 型铝型材外壳/透明亚克力面板/LED 灯带、6 米长。 | 36.00 | 个 |
| 79 | 调制编压器 | | 18.00 | 个 |
| 80 | 黄色箭头 | 2cm 结皮 PVC 板雕刻烤漆 | 36 | 个 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|-------|----------------|
| 81 | 外墙涂料(绿色/灰色) | 墙面翻新、异形、外墙涂料(绿/灰) | 495 | m ² |
| 82 | “SPORT”等大英文立体字 | 2cm 结皮 pvc 字、烤漆, | 10.44 | m ² |
| 83 | “足球引领 多元共进”等中文字 | pvc 立体字、烤漆 | 46 | 个 |
| 84 | 学校 logo (0.9*0.9m) | 2cm 结皮 pvc 板 uv 画面 | 8.00 | 个 |
| 85 | logo 下方标题字 | 2cm 结皮 pvc 板 uv 画面 | 72.00 | 个 |
| 86 | 习近平讲话文字 | 2cm 结皮 PVC 板雕刻烤漆 | 10.00 | m ² |
| 87 | 其他雕刻 | 2cm 厚结皮 PVC 板雕刻、烤漆 | 12.00 | m ² |
| 88 | 运动人物雕刻 | 20mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆 | 7.40 | m ² |
| 89 | “多样社团 多样活动”展板 | 20mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆/UV 画面 | 54.00 | m ² |
| 90 | 十大运动员展示 | pvc 板雕刻、uv 画面 | 20.00 | 块 |
| 91 | 其它小字雕刻 | 1、部分 17mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆 2、部分 8mm 亚克力立体字、烤漆 | 9.00 | m ² |
| 92 | 内侧标题红色底板 | 不锈钢切割烤漆 UV 文字 (侧厚 3cm) | 1.20 | m ² |
| 93 | “奋斗百年...”字 | 1cm 白色亚克力雕刻立体字 | 10.00 | 个 |
| 94 | 党徽 | 1cm 白色亚克力雕刻立体字 | 1.00 | 个 |
| 95 | 内侧展板底板 (2m*1m) | 不锈钢烤漆 UV 文字 (侧厚 3cm, 不锈钢板封背面色烤漆) | 8.00 | 个 |
| 96 | 内侧展板顶部边框 | 1cm 亚克力雕刻烤漆+1cm 亚克力雕刻字 | 8.00 | 个 |
| 97 | 内侧展板照片 | 0.5cm 亚克力 UV 画面 | 48.00 | 个 |
| 98 | 外侧展板“四有好老师”字 | 1cm 亚克力雕刻烤漆 (含五角星及边框) | 1.00 | 组 |
| 99 | 外侧展板“四个引路人”字 | 1cm 亚克力雕刻烤漆 (含五角星及边框) | 1.00 | 组 |
| 100 | 外侧展板“四个相统一”字 | 1cm 亚克力雕刻烤漆 (含五角星及边框) | 1.00 | 组 |
| 101 | 外侧展板“三牛精神”字 | 1cm 亚克力雕刻烤漆 (含五角星及边框) | 1.00 | 组 |
| 102 | 外侧展板底板 | 不锈钢底板侧边 3cm 烤漆 UV 文字 | 5.20 | m ² |
| 103 | 外侧标题“核心价值观” | 不锈钢 UV 底板+不锈钢烤漆立体字 | 1.90 | m ² |
| 104 | 社会主义核心价值观”展板底板 | 不锈钢烤漆 UV 文字 (侧厚 3cm) | 6.00 | 个 |
| 105 | 社会主义核心价值观”文字 | 不锈钢烤漆字 | 24.00 | 个 |
| 106 | 外墙漆 (分色) | 墙面翻新处理/外墙涂料涂刷底色 (图案分色) | 88.00 | m ² |
| 107 | “健体魄”等立体字 (白色, 高 380mm) | pvc 烤漆字, 侧厚 2cm, 字高约 380mm | 9.00 | 个 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|--------|----------------|
| 108 | “以球健体”等立体字(白色, 高 480mm) | pvc 烤漆字, 侧厚 2cm, 字高约 480mm | 16.00 | 个 |
| 109 | 运动人物立体剪影(白色) | 20mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆 | 17.00 | m ² |
| 110 | 外墙漆(墙面底色) | 墙面翻新处理/外墙涂料涂刷底色(图案分色) | 114.16 | m ² |
| 111 | 绿底文字展板 | 17mmPVC 板 UV 画面 | 31.53 | m ² |
| 112 | 白底文字展板 | 17mmcmPVC 板雕刻 UV 画面 | 23.70 | m ² |
| 113 | 运动人物图片展板 | 34mm 结皮 PVC 板雕刻 UV 画面 | 17.15 | m ² |
| 114 | 白色足球运动员立体剪影 | 不锈钢板雕刻、烤漆、厚 4cm | 9.75 | m ² |
| 115 | 深绿色六边形 | 17mmPVC 板雕刻烤漆 | 3.90 | m ² |
| 116 | 金属字(高 200mm) | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字, 侧厚 2cm, 字高约 20cm | 84.00 | 个 |
| 117 | 英文字母雕刻 | 17mmPVC 板雕刻烤漆 | 312.00 | 个 |
| 118 | “足球、箭头”等其它图案 | 17mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆 | 6.87 | m ² |
| 119 | 仿真绿植 | 2.5cm 厚高仿绿植平铺 | 312.00 | m ² |
| 120 | 绿植墙安装辅料 | 底层网格骨架/拉铆钉等 | 312.00 | m ² |
| 121 | 白色立体字 | 1.2mm 金属烤漆立体字, 侧厚 4cm, (字宽约 1m) | 10.00 | 个 |
| 122 | 原墙面装饰拆除 | 拆除人工费/垃圾清运费 | 57.50 | m ² |
| 123 | 墙面基础处理 | 墙面找平刮腻子, 刷白色 | 86.25 | m ² |
| 124 | 白色竖条格栅 (2.9m*0.715m) | 30*40 方管烤漆(白色) | 6.00 | 个 |
| 125 | “三风一训”展板 | 2cm 结皮 pvc 底板侧面刮灰、烤漆 | 4.00 | 个 |
| 126 | “三风一训”立体字 | 10mm 亚克力板雕刻、烤漆字 | 4.00 | 组 |
| 127 | 中间绿色墙面基层 | 木方基础、阻燃板墙面/宣绒布 uv/不锈钢包边 | 8.61 | m ² |
| 128 | 圆形 logo | 圆形不锈钢折边正面 UV 图案 | 1.00 | 项 |
| 129 | “华中师范大学”字 | 不锈钢精工字、烤漆 | 6.00 | 个 |
| 130 | “琼中附属中学” | 不锈钢精工字、烤漆 | 6.00 | 个 |
| 131 | 英文字母 | 2cm 结皮 pvc 板 uv 画面 | 1.00 | 项 |
| 132 | 单层钢骨架 | 1. 骨架种类、规格:50 型轻钢龙骨 2. 间距:300*500 | 16.60 | m ² |
| 133 | 双层钢骨架 | 1. 骨架种类、规格:双层 50 型轻钢龙骨 2. 间距:300*500 | 134.55 | m ² |
| 134 | 墙面装饰板 | 1. 基层材料种类、规格:10 厚水泥纤维板 2. 立体突出 10cm 高。 | 151.00 | m ² |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|--------|----------------|
| 135 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | 151.00 | m ² |
| 136 | 金属字(H: 820mm) | 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢精工金属字 2. 字体规格:0.82m 以内 | 9.00 | 个 |
| 137 | 金属字(H: 700mm) | 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢精工金属字 2. 字体规格:0.7m 以内 | 1.00 | 个 |
| 138 | 金属字(H: 630mm) | 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢精工金属字 2. 字体规格:0.63m 以内 | 10.00 | 个 |
| 139 | 金属字(H: 520mm) | 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢精工金属字 2. 字体规格:0.52m 以内 | 8.00 | 个 |
| 140 | 单层钢骨架 | 1. 骨架种类、规格:50 型轻钢龙骨 2. 间距:300*500 | 8.67 | m ² |
| 141 | 双层钢骨架 | 1. 骨架种类、规格:双层 50 型轻钢龙骨 2. 间距:300*500 | 74.33 | m ² |
| 142 | 墙面装饰板 | 1. 基层材料种类、规格:10 厚水泥纤维板 2. 立体突出 10cm 高。 | 83.00 | m ² |
| 143 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | 83.00 | m ² |
| 144 | 金属字(H: 800-900mm) | 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢精工金属字 2. 字体规格:0.9m 以内 | 5.00 | 个 |
| 145 | 金属字(H: 600-700mm) | 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢精工金属字 2. 字体规格:0.7m 以内 | 13.00 | 个 |
| 146 | 金属字(H: 500-600mm) | 1. 铸字材料品种、颜色:不锈钢精工金属字 2. 字体规格:0.6m 以内 | 16.00 | 个 |
| 147 | 顶面刷新 | 铲除旧墙、刮白、户外乳 | 165.00 | m ² |
| 148 | 墙面上半部造型 | 轻钢龙骨结构、阻燃板造型、刮灰、喷真石漆 | 33.00 | m ² |
| 149 | 墙面下半部造型 | 轻钢龙骨结构、干挂石材 | 16.00 | m ² |
| 150 | 理念墙面底板 | 轻钢龙骨结构、干挂石材 | 28.00 | m ² |
| 151 | 校名-logo (88*88cm) | 不锈钢工艺、uv、垫 pvc 底板 | 1.00 | 项 |
| 152 | “三风一训”展板 (40*120cm) | 2cm 结皮 pvc 板 uv、不锈钢、亚克力字烤漆 | 4.00 | 块 |
| 153 | “三风一训”展板立体字 (15*15cm) | 1cm 亚克力雕刻、烤漆 | 40.00 | 个 |
| 154 | 篆书字 (10*10cm) | 亚克力雕刻、烤漆 | 32.00 | 个 |
| 155 | 灯带 | LED 灯带, 贴亚克力板 | 40.00 | m |
| 156 | 墙体上半部造型 | 轻钢龙骨结构、阻燃板造型、刮灰、喷真石漆 | 40.00 | m ² |
| 157 | “华师”字 | 不锈钢立体字烤漆, 厚 8cm | 3.00 | m ² |

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|-------|----------------|
| 158 | 格栅 (320*770cm) | 方管焊接、打磨、热转印木纹 | 24.00 | m ² |
| 159 | 合作办学主题底板 (120*240cm) | 2cm 结皮 pvc 板, 压 1cm 木纹纤维板; 工艺, 侧面刮灰、喷漆 | 2.88 | m ² |
| 160 | “开放——” (30*30cm) | 不锈钢精工字、烤漆; 1cm 亚克力雕刻、烤漆 | 12.00 | 个 |
| 161 | 合作办学底板(40*160cm) | 2cm 结皮 pvc 板, 压 1cm 亚克力条子; 工艺, 烤漆 | 6.00 | 块 |
| 162 | 合作办学立体字 (12*12cm) | 1cm 亚克力立体字 | 72.00 | 个 |
| 163 | 灯带 | LED 灯带, 贴亚克力板 | 30.00 | m |
| 164 | 吊顶 | 顶面喷灰乳胶漆、4*7 铝方通吊顶 | 80.00 | m ² |
| 165 | 墙面翻新 | 乳胶漆涂料 | 70.00 | m ² |
| 166 | 教师风采主墙 | 木方结构、阻燃板饰面、真石漆 | 28.00 | m ² |
| 167 | 教师风采标题底板 | 1、18mm 木芯板/阻燃板墙面基础造型/部分深绿色户外漆/部分喷漆真石漆。 2、周围做灯槽装 LED 灯带 | 2.70 | m ² |
| 168 | 教师风采标题大字 (30*30cm) | 不锈钢工艺字、烤漆+亚克力雕刻字烤漆 | 5.00 | 个 |
| 169 | 教师风采标题小字 (8*8cm) | 1cm 亚克力雕刻、烤漆 | 26.00 | 个 |
| 170 | 格栅 (100*300cm) | 方管焊接、打磨、热转印木纹 | 18.00 | m ² |
| 171 | 教师风采画面 | 2cm 结皮 pvc 板底, +1cm 亚克力 uv | 11.00 | m ² |
| 172 | 学生风采展示墙木饰面板 (180*390cm) | 木方结构、阻燃板、木纹纤维板饰面 | 7.20 | m ² |
| 173 | 学生风采圆形主题 | 圆形 2cm 结皮 pvc 板、烤漆 | 2.60 | m ² |
| 174 | 学生风采主题大字 (30*30cm) | 不锈钢工艺、烤漆+亚克力工艺、烤漆 | 5.00 | 个 |
| 175 | 学生风采主题小字 (8*8cm) | 1cm 亚克力雕刻、烤漆 | 28.00 | 个 |
| 176 | 学生展板 (30*60cm) | 2cm 结皮 pvc 板 uv 画面、侧面刮灰、烤漆 | 24.00 | 块 |
| 177 | 线条 LED 灯带 | | 18.00 | m |
| 178 | 侧墙 (140*320cm*5 条) | 帷幔卷材 uv | 22.40 | m ² |
| 179 | 学生风采展示墙基础 | 墙面翻新处理/外墙涂料涂刷底色 (图案分色) | 28.00 | m ² |
| 180 | 展板底板 | 1、木芯板结构/底板石膏板基础造型 2、下方 5cm 落差, 木方结构、阻燃板饰面, 表面分色油漆、下灯槽, 加 LED 灯带。 | 22.80 | m ² |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-------|----------------|
| 181 | 线条 LED 灯带 | | 18.00 | m |
| 182 | 射灯 | LED 射灯安装吊顶上 | 16.00 | 个 |
| 183 | 矩形灯 | LED 矩形灯安装吊顶上 | 12.00 | 个 |
| 184 | 布线开关 | | 1.00 | 项 |
| 185 | 吊顶 | 顶面喷灰乳胶漆、4*7 铝方通吊顶 | 40.00 | m ² |
| 186 | 墙面翻新 | 2cm 结皮 PVC 板雕刻 UV 画面 | 70.00 | m ² |
| 187 | “艺览芳华”主墙 1 展板 (100*240cm) | 2cm 结皮 pvc 板 uv 画面、侧面刮灰、烤漆 | 8.00 | m ² |
| 188 | 主墙 1 实木隔板 6 块 (60*30cm) | 实木板底，不锈钢支架 | 6.00 | 块 |
| 188 | “艺览芳华”主标题 (35*35cm) | 实木板底，不锈钢立体字烤漆、英文为亚克力雕刻、烤漆 | 4.00 | 个 |
| 190 | 外框 (760*390cm) | 10*10cm 方管焊接、打磨、烤漆。 | 22.00 | m |
| 191 | 不锈钢展架 | 方管结构、焊接、打磨、烤漆。1mm 钢板造型，烤漆 | 28.00 | m ² |
| 192 | “传统文化”上半部穿孔板 (170*170cm*4) | 2cm 结皮 pvc 板打孔、烤漆；包不锈钢边条、烤漆；uv 画面 | 11.56 | m ² |
| 193 | “传统文化”下半部板 (170*142cm*4) | 不锈钢板造型、烤漆；包不锈钢边条、烤漆；uv 画面 | 9.60 | m ² |
| 194 | “传统文化”展板画面 | 2cm 结皮 pvc 板 uv 画面、侧面刮灰、烤漆 | 5.44 | m ² |
| 195 | “传统文化”主标题大字 (15*15cm) | 1cm 亚克力雕刻字 | 16.00 | 个 |
| 196 | “传统文化”主标题小字 (11*800cm) | 2cm 结皮 pvc 板 uv 画面 | 8.00 | 条 |
| 197 | 主墙 2 地贴 | 地贴 uv 画面、覆膜 | 9.60 | m ² |
| 198 | 侧墙 | 帷幔卷材 uv | 25.20 | m ² |
| 199 | 射灯 | LED 射灯安装吊顶上 | 16.00 | 个 |
| 201 | 矩形灯 | LED 矩形灯安装吊顶上 | 12.00 | 个 |
| 202 | 布线开关 | | 1.00 | 项 |
| 203 | 侧墙展板(100cm*60cm) | 1、边框：20mmPVC 板雕刻、侧面刮灰、烤漆 2、图文展板：20mmPVC 板侧面刮灰、烤漆、UV 画面 3、标题字：10mm 亚克力雕刻烤漆 | 6.00 | 个 |
| 204 | 中间展板(100cm*40cm) | 1、底板：20mmPVC 板 UV 底纹及文字 2、照片：5mm 亚克力板 UV 画面 | 8.00 | 个 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------------------|--------|----------------|
| 205 | “中国梦 科技梦”字 | 1、1.2mm 不锈钢烤漆字，侧厚 2cm, 字高约 25cm | 6.00 | 个 |
| 206 | “新中国科技发展大事件”（16*16cm） | 10mm 亚克力雕刻烤漆字 | 10.00 | 个 |
| 207 | 底部灰条（16*175cm） | 20mmPVC 板雕刻、侧面刮灰、烤漆 | 1.00 | 个 |
| 208 | 墙面基础处理 | 墙体修复、乳胶漆 | 21 | m ² |
| 209 | “开拓视野 探索世界”字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字，侧厚 2cm, 字高约 20cm | 8.00 | 个 |
| 210 | “BROADEN...”字母（8cm 高） | 5mm 亚克力雕刻烤漆 | 37.00 | 个 |
| 211 | “书名”条（10*150cm） | 20mmPVC 板 UV, 侧面刮灰喷漆 | 11.00 | 个 |
| 212 | 书名立体字 | 5mm 亚克力雕刻烤漆 | 42.00 | 个 |
| 213 | 墙面基层 | 20mm 木芯板/阻燃板打底及凹凸造型 | 21.00 | m ² |
| 214 | 木饰面 | 10mm 纤维面板铺贴面层 | 21.00 | m ² |
| 215 | 线条 LED 灯带 | 铝型材灯槽，亚克力面板，20W 配套光源，LED 灯带 | 8.50 | m |
| 216 | “STEM”字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字，侧厚 2cm，字高约 33cm | 4.00 | 个 |
| 217 | “图文信息中心”字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字，背发光、侧厚 2cm，字高约 33cm | 6.00 | 个 |
| 218 | “SCIE...” | 10mm 亚克力雕刻、烤漆，字高约 7cm | 40.00 | 个 |
| 219 | 定制穿孔铝板 | 3mm 铝板冲压，镂空雕刻图案，折边 30mm，表面粉末工艺处理 | 57.60 | m ² |
| 220 | 亚克力板 | 5mm 瓷白亚克力板置于铝单板后方 | 30.30 | m ² |
| 221 | LED 灯带 | LED 灯带，间距 15cm 底墙满铺 | 124.00 | m |
| 222 | 电源变压器 | 灯带稳压以保证亮度一致 | 10.00 | 个 |
| 223 | “创客天地”字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字，背发光、字高约 52cm，侧厚 2cm | 4.00 | 个 |
| 224 | “图文信息中心”字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字，字高约 22cm，侧厚 2cm | 6.00 | 个 |
| 225 | 墙面上下灰色底板 | 10-20mmPVC 板雕刻、侧面刮灰、烤漆 | 9.90 | m ² |
| 226 | “与世界对话...”中文字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字，侧厚 2cm, 字高约 18cm | 20.00 | 个 |
| 227 | 白色英文字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字、垫 pvc 板 | 116.00 | 个 |
| 228 | 国旗 | 10mm 亚克力 UV 画面 | 42.00 | 个 |

| | | | | |
|-----|------------------|---|--------|----------------|
| 229 | 国家名中文字 | 5mm 亚克力板雕刻、烤漆 | 116.00 | 个 |
| 230 | 蓝色条 | 2cmPVC 板雕刻、烤漆 | 18.00 | m |
| 231 | “孵化梦想 创想未来” 字 | 1.2mm 不锈钢烤漆精工字，字高约 23cm，侧厚 2cm | 16.00 | 个 |
| 232 | “INCUBA...” 英文字母 | 10mm 亚克力雕刻烤漆字 | 64.00 | 个 |
| 233 | 墙面壁柜 | 不锈钢柜体、烤漆，深 40cm | 8.00 | m ² |
| 234 | 简介牌 | 5mm 亚克力喷印，四角打孔，广告钉上墙 | 2.00 | 个 |
| 235 | 其它小字及齿轮 | 5mm-10mm 亚克力雕刻烤漆字 | 2.00 | 项 |
| 236 | 墙面乳胶漆 | 墙面刮灰乳胶漆 | 21.14 | m ² |
| 237 | “智联世界 迈进未来” 字 | 1.2mm 不锈钢烤漆立体字，字高约 19cm，侧厚 2cm | 16.00 | 个 |
| 238 | “SMART...” 英文字母 | 10mm 亚克力雕刻烤漆字 | 46.00 | 个 |
| 239 | 上下蓝色及灰色块 | 墙面刮灰乳胶漆 | 13.86 | m ² |
| 240 | 白色梯形展板 | 1、木龙骨结构、阻燃版饰面 2、刮灰、打磨、油漆 3、侧面灯槽、led 灯带。 | 18.74 | m ² |
| 241 | 展板画面 | 20mm 结皮 PVC 板雕刻烤漆/UV 画面 | 10.00 | m ² |
| 242 | 小标题立体字 | 5cm 亚克力雕刻、烤漆 | 114.00 | 个 |
| 243 | “电子计算机发展史” | 不锈钢立体烤漆字 | 16.00 | 个 |
| 244 | 线条 | 10mm 亚克力雕刻烤漆 | 2.00 | 项 |
| 245 | 人工及辅材费用 | | 1 | 项 |

二、验收标准和要求：

- 1、交付时间：合同签订生效之日起 30 天内。
- 2、交付地点：用户指定地点。
- 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。
- 4、验收要求：按投标文件技术参数及行业标准进行验收。