

# 用户需求书

## 一、项目名称

白沙县乡镇便民服务中心升级改造项目

## 二、项目概况

本项目为白沙县乡镇便民服务中心升级改造项目，位于海南省白沙黎族自治县。内容为邦溪镇便民服务中心、打安镇便民服务中心、阜龙乡便民服务中心、金波乡便民服务中心、南开乡便民服务中心、七坊镇便民服务中心、青松乡便民服务中心、荣邦乡便民服务中心、细水乡便民服务中心、牙叉镇便民服务中心、元门乡便民服务中心设备采购等。

## 三、项目相关要求

1、**合同履行期限：**签订合同之日起 20 个工作日内交货并完成安装。

2、**实施地点：**采购人指定地点。

3、**供应商必须提供两年保修期内技术支持和服务，技术支持和服务包括（但不限于）：**

（1）整体项目提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

（2）提供不少于两年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，1 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4 小时内到达指定现场。

4、**付款方式：**甲乙双方协商

5、**验收要求：**按采购文件第三章“用户需求书”中技术参数要求和国家行业标准进行验收。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

#### 四、招标设备清单

### 招标设备清单目录

项目名称： 白沙县乡镇便民服务中心升级改造项目

序号	名称
1	编制说明
2	投标报价汇总表
3	投标报价清单与计价表

# 总 说 明

项目名称：白沙县乡镇便民服务中心升级改造项目

## 一、概况及内容：

本项目为白沙县乡镇便民服务中心升级改造项目，位于海南省白沙黎族自治县。内容为邦溪镇便民服务中心、打安镇便民服务中心、阜龙乡便民服务中心、金波乡便民服务中心、南开乡便民服务中心、七坊镇便民服务中心、青松乡便民服务中心、荣邦乡便民服务中心、细水乡便民服务中心、牙叉镇便民服务中心、元门乡便民服务中心设备采购等。

# 设备采购清单汇总表

名称：白沙县乡镇便民服务中心升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	设备采购费用	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项合计	暂估价	暂列金额	措施项目合计	规费	税金合计
1	邦溪镇便民服务中心提升工程							
2	打安镇便民服务中心提升工程							
3	阜龙乡便民服务中心提升工程							
4	金波乡便民服务中心提升工程							
5	南开乡便民服务中心提升工程							
6	七坊镇便民服务中心提升工程							
7	青松乡便民服务中心提升工程							
8	荣邦乡便民服务中心提升工程							
9	细水乡便民服务中心提升工程							
10	牙叉镇便民服务中心提升工程							
11	元门乡便民服务中心提升工程							

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：邦溪镇便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	2 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：邦溪镇便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2	采购部分						
1	011508002003	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
2	011508002004	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
3	01B008	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装	块	9			

4	031004018001	饮水机	1. 类型: 成品采购饮水机 2. 安装方式: 落地安装	套	1			
5	01B002	成品采购办公座椅	1. 名称: 成品采购办公座椅	套	13			
6	01B003	成品采购接待座椅	1. 名称: 成品采购接待座椅	套	12			
7	030501003001	成品采购电脑	1. 名称: 成品采购电脑套装 2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	9			
8	01B004	成品采购档案柜	1. 名称: 成品采购档案柜 2. 规格: 450mmX900mm	个	7			
9	030701003001	空调器	1. 名称: 成品采购柜式空调 2. 安装形式: 落地安装	组	4			
10	030501002001	成品采购打印机复印一体机	1. 名称: 成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
11	01B005	成品采购茶几	1. 名称: 成品采购茶几 2. 规格: 600mm*900mm	套	2			
12	01B006	成品采购带皮沙发	1. 名称: 带皮沙发 2. 尺寸: 700mm*1700mm	套	2			
本页小计								

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称: 邦溪镇便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			(两人座)					
13	01B009	成品采购休息椅(四人座)	1.名称:成品采购休息椅(四人座)	套	10			
14	030507014001	成品采购LED液晶显示器(挂顶)	1.名称:成品采购LED液晶显示器(挂顶) 2.规格:800mmX450mm 3.包含配线、安装调试等	台	3			
15	040801028001	成品采购评价器	1.名称:成品采购评价器 2.安装方式:挂墙安装 3.成套采购评价器,包含安装、调试等费用	套	2			
		措施项目						
16	011701003001	墙面活动脚手架	1.搭设方式:墙面活动脚手架 2.搭设高度:3.6m内	m2	10.06			
17	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:10km	m3	3			



本页小计								
合 计								

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：邦溪镇便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5 千万元~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万元~1 亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				

7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.3				

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：邦溪镇便民服务中心提升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						
合 计								

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：邦溪  
镇便民服务中心  
提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中： 垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	设备采购 费+措施项 目费+其他 项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表 3)

## 设备采购费用汇总表

名称：打安镇便民服务中心提升工  
程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
----	------	-------	-----------

一	设备采购费		
1.1	3 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
	3	采购部分						
1	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板	m <sup>2</sup>	9.05			
2	011508002005	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
3	011508002006	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
4	01B015	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装	块	9			
5	030501002002	成品采购打印机复印一体机	1. 名称:成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式:落地安装	台	1			
6	01B009	成品采购茶几	1. 名称:成品采购茶几 2. 规格:600mm*1200mm	套	1			
7	01B011	成品采购带皮沙发	1. 名称:带皮沙发 2. 尺寸:700mm*1700mm (两人座)	套	1			
8	01B010	成品采购带皮沙发	1. 名称:带皮沙发 2. 尺寸:700mm*950mm(单人座)	套	2			

9	01B017	成品采购定制矮柜	1. 名称: 成品采购定制矮柜 2. 规格: 450mm*3700mm*900mm 3. 做法详见设计图纸	个	2			
10	030507014002	成品采购LED液晶显示器(挂顶)	1. 名称: 成品采购LED液晶显示器(挂顶) 2. 规格: 800mmX450mm	台	3			
本页小计								

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称: 打安镇便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 包含配线、安装调试等					
11	040801028002	成品采购评价器	1. 名称: 成品采购评价器 2. 安装方式: 挂墙安装 3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用	套	2			
12	031004018002	饮水机	1. 类型: 成品采购饮水机 2. 安装方式: 落地安装	套	1			
13	01B013	成品采购办公座椅	1. 名称: 成品采购办公座椅	套	12			
14	030501003002	成品采购电脑	1. 名称: 成品采购电脑套装 2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	7			

15	030701003002	空调器	1.名称:成品采购柜式空调 2.安装形式:落地安装	组	2			
		措施项目						
16	011701003002	墙面活动脚手架	1.搭设方式:墙面活动脚手架 2.搭设高度:3.6m内	m2	6.6			
17	011701003003	天棚活动脚手架	1.搭设方式:天棚活动脚手架 2.搭设高度:3.6m内	m2	79			
本页小计								
合 计								

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 打安镇便民服务中心提升工程

单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.7				



3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				

13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-人材机价 差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-	0.3				

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：打安镇便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费 率 (%)	调整后金 额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						

合 计								

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称:打安镇  
便民服务中心提  
升工程

序号	项目名 称	计算基础	计算基数	计算 费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中:垃圾 处置费+其 中:社保费	D1 + D2		
1.1	其中:垃 圾处置 费				
1.2	其中:社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	

		施定额机上人工费)*0.7			
2	税金	设备采购费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		9
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：阜龙乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	2 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：卓龙乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2	采购部分						
1	011508002007	红色亚克力字体	1. 铸字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
2	011508002008	红色亚克力图标	1. 铸字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			

3	01B020	定制品制度板	1. 名称: 定制品制度板 2. 规格: 600mm*800mm 3. 材质: PVC 制度文字内容 4. 安装方式: 墙面固定安装	块	9			
4	01B016	成品采购办公座椅	1. 名称: 成品采购办公座椅	套	6			
5	01B017	成品采购接待座椅	1. 名称: 成品采购接待座椅	套	6			
6	030501003003	成品采购电脑	1. 名称: 成品采购电脑套装 2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	6			
7	030501002003	成品采购打印机复印一体机	1. 名称: 成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
8	030701003003	空调器	1. 名称: 成品采购柜式空调 2. 安装形式: 落地安装	组	2			
9	01B018	成品采购办公桌椅	1. 名称: 成品采购办公桌椅	套	1			
10	01B019	成品采购接待桌椅	1. 名称: 成品采购接待桌椅	套	1			
11	031004018003	饮水机	1. 类型: 成品采购饮水机 2. 安装方式: 落地安装	套	1			
12	040801028003	成品采购评价器	1. 名称: 成品采购评价器 2. 安装方式: 挂墙安装	套	2			
本页小计								

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 成套采购评价器，包含安装、调试等费用					
13	030507014003	成品采购 LED 液晶显示器（挂顶）	1. 名称：成品采购 LED 液晶显示器（挂顶） 2. 规格：800mmX450mm 3. 包含配线、安装调试等	台	3			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：高清网络筒型摄像机 2. 安装方式：吸顶安装	台	2			
		措施项目						

本页小计								
合 计								

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：阜龙乡便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费 率 (%)	调整后金 额	备注
1	1.1	安全文明施工与 环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内 部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内 部分	综合价含主设 (1~5千万元以 内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元 以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿 元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部 分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与 环境保护费(浮动 部分)	安全防护、文 明施工基本费	30				



7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68					默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费							
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52					
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912					
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608					
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304					
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.3					

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓龙乡便民服务中心提升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						

合 计								

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：卓龙  
乡便民服务中心  
提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中： 垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	设备采购 费+措施项 目费+其他 项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：金波乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	5 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：金波乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	5	采购部分						
1	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板	m2	4.47			
2	011508002009	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
3	011508002010	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
4	01B025	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装	块	9			

5	031004018004	饮水机	1. 类型: 成品采购饮水机 2. 安装方式: 落地安装	套	1			
6	01B021	成品采购办公座椅	1. 名称: 成品采购办公座椅	套	10			
7	01B022	成品采购接待座椅	1. 名称: 成品采购接待座椅	套	10			
8	030501003004	成品采购电脑	1. 名称: 成品采购电脑套装 2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	6			
9	01B026	成品采购档案柜	1. 名称: 成品采购档案柜 2. 规格: 450mmX900mm	个	8			
10	030501002004	成品采购打印机复印一体机	1. 名称: 成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
11	030501002005	成品采购碎纸机	1. 名称: 成品采购碎纸机 2. 规格: 2*12mm, 碎纸能力 16 张 70 克 A4	台	1			
本页小计								

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称: 金波乡便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 安装方式: 落地安装					

12	030507014004	成品采购LED 液晶显示器 (挂顶)	1. 名称:成品采购LED 液晶显示器(挂顶) 2. 规格:800mmX450mm 3. 包含配线、安装调 试等	台	3			
13	040801028004	成品采购评 价器	1. 名称:成品采购评 价器 2. 安装方式:挂墙安 装 3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费 用	套	2			
14	080603009001	电话机	1. 名称:电话机 2. 包含接线、安装、 调试等	台	2			
15	01B024	成品接待桌 子	1. 名称:成品接待桌 子	套	1			
16	030501012001	千兆交换机	1. 名称:千兆交换机 2. 功能:根据现场设 备数量选定	台	1			
17	030507008002	监控摄像设 备	1. 名称:高清网络简 型摄像机 2. 安装方式:吸顶安 装	台	2			
		措施项目						
18	011701003004	墙面活动脚 手架	1. 搭设方式:墙面活 动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内	m2	12.21			
19	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑 垃圾 2. 运距:10km	m3	1			

本页小计								
合 计								

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：金波乡便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5 千万元~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万元~1 亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所



								以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.3				

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：金波乡便民服务中心提升工程

单位：元 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
----	------	------	------	--------	----	----------	-------	----

			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						
合 计								

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：金波  
乡便民服务中心  
提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中： 垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	设备采购 费+措施项 目费+其他 项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表 3)

## 设备采购费用汇总表

名称：南开乡便民服务中心提升工  
程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)

一	设备采购费		
1.1	2 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表 4)

# 设备采购清单与计价表

工程名称：南开乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2	采购部分						
1	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板	m2	7.69			
2	011508002011	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
3	011508002012	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
4	01B029	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装	块	9			
5	01B026	成品采购办公座椅	1. 名称:成品采购办公座椅	套	7			
6	01B027	成品采购接待座椅	1. 名称:成品采购接待座椅	套	7			
7	030501003005	成品采购电脑	1. 名称:成品采购电脑套装 2. 规格:主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	7			

8	01B028	成品采购休息椅（四人座）	1. 名称：成品采购休息椅（四人座）	套	1			
9	030507014005	成品采购LED液晶显示器（挂顶）	1. 名称：成品采购LED液晶显示器（挂顶） 2. 规格：800mmX450mm 3. 包含配线、安装调试等	台	3			
10	031004018005	饮水机	1. 类型：成品采购饮水机 2. 安装方式：落地安装	套	1			
11	040801028005	成品采购评价器	1. 名称：成品采购评价器	套	2			
本页小计								

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：南开乡便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式：挂墙安装 3. 成套采购评价器，包含安装、调试等费用					
12	030501002006	成品采购打印机复印一体机	1. 名称：成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式：落地安装	台	1			
13	030701003004	空调器	1. 名称：成品采购柜式空调 2. 安装形式：落地安装	组	2			
		措施项目						

14	011701003005	墙面活动脚手架	1. 搭设方式: 墙面活动脚手架 2. 搭设高度: 3.6m 内	m2	8.55			
本页小计								
合 计								

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南开乡便民服务中心提  
升工程

单位：元          第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						

2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.608				



12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计 +单价措施项目 合计-人材机 价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计 +单价措施项目 合计-	0.3				

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南开乡便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费 率 (%)	调整后金 额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						

合 计								

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：南开乡  
便民服务中心提  
升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾 处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	

		施定额机上人工费)*0.7			
2	税金	设备采购费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：七坊镇便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	1 拆除工程		
1.2	4 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		

3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：七坊镇便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	拆除工程						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆除隔断 2. 尺寸:2600*4010 3. 含建筑垃圾外运	m2	12.19			
	4	采购部分						

2	011508002013	红色亚克力字体	1. 铸字材料品种、颜色： 红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
3	011508002014	红色亚克力图标	1. 铸字材料品种、颜色： 红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
4	01B037	定制成品制度板	1. 名称：定制成品制度板 2. 规格：600mm*800mm 3. 材质：PVC 制度文字内容 4. 安装方式：墙面固定安装	块	9			
5	01B030	成品采购办公座椅	1. 名称：成品采购办公座椅	套	7			
6	01B031	成品采购接待座椅	1. 名称：成品采购接待座椅	套	7			
7	030501003006	成品采购电脑	1. 名称：成品采购电脑套装 2. 规格：主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	8			
8	01B038	成品采购休息椅(四人座)	1. 名称：成品采购休息椅(四人座)	套	2			
9	030501002007	成品采购打印机复印一体机	1. 名称：成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式：落地安装	台	1			
10	01B039	成品采购定制矮柜	1. 名称：成品采购定制矮柜 2. 规格：450mm*3700mm*900mm 3. 做法详见设计图	个	2			
本页小计								

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：七坊镇便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸					
11	030507014006	成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶)	1. 名称: 成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶) 2. 规格: 800mmX450mm 3. 包含配线、安装调试等	台	3			
12	040801028006	成品采购评价器	1. 名称: 成品采购评价器 2. 安装方式: 挂墙安装 3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用	套	2			
13	01B034	成品采购档案柜	1. 名称: 成品采购档案柜 2. 规格: 450mmX900mm	个	2			
14	01B035	成品采购写字台	1. 名称: 成品采购写字台 2. 规格: 500mmX1000mm 3. 含坐凳	套	1			
15	031004018006	饮水机	1. 类型: 成品采购饮水机 2. 安装方式: 落地安装	套	1			
16	030701003005	空调器	1. 名称: 成品采购柜式空调 2. 安装形式: 落地安装	组	2			
17	01B036	成品采购引导台含椅子	1. 名称: 成品采购引导台含椅子 2. 规格: 500m*1000mm	套	1			
		措施项目						
18	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	1.89			

本页小计								
合 计								

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：七坊镇便民服务中心提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5 千万元~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万元~1 亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				

7	1.3	建施安责险	不含建施安责 险费*0.001	68					默认的安 责险费率 是按照最 优设置， 但是由于 安责险费 率中浮动 费率根据 具体条件 不同费率 不同，所 以请参照 琼建质 【2019】 38号中 的附件1 计算实际 费率；
8	1.4	临时设施费							
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内 部分)	1.52					
10	1.4.2	1~5千万元以内 部分	综合价含主设 (1~5千万元以 内部分)	0.912					
11	1.4.3	5千万元~1亿元 以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿 元以内部分)	0.608					
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部 分)	0.304					
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-人材机价 差	0.14					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-	0.3					



(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：七坊镇便民服务中心提升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						

合    计									

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称:七坊镇  
便民服务中心提  
升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名 称	计算基础	计算基数	计算 费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中:垃圾 处置费+其 中:社保费	D1 + D2		
1.1	其中:垃圾 处置 费				
1.2	其中:社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	

		上人工 费)*0.7			
2	税金	设备采购 费+措施项 目费+其他 项目费+规 费	A+B+C+D		9
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：青松乡便民服务中心提升工  
程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	5 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：青松乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	5	采购部分						
1	011508002015	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
2	011508002016	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			

3	01B043	定制成品制度板	1. 名称: 定制成品制度板 2. 规格: 600mm*800mm 3. 材质: PVC 制度文字内容 4. 安装方式: 墙面固定安装	块	9			
4	01B044	成品采购休息椅 (四人座)	1. 名称: 成品采购休息椅 (四人座)	套	3			
5	01B045	成品采购档案柜	1. 名称: 成品采购档案柜 2. 规格: 450mmX900mm	个	3			
6	030507014007	成品采购 LED 显示屏	1. 名称: 成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶) 2. 规格: 650mm*3900mm 3. 包含配线、安装调试等	m2	2.54			
7	040801028007	成品采购评价器	1. 名称: 成品采购评价器 2. 安装方式: 挂墙安装 3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用	套	2			
8	030701003006	空调器	1. 名称: 成品采购柜式空调 2. 安装形式: 落地安装	组	2			
9	030507014008	成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶)	1. 名称: 成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶) 2. 规格: 800mmX450mm 3. 包含配线、安装调试等	台	3			
10	030501002008	成品采购打印机复印一体机	1. 名称: 成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式: 落地安	台	1			
本页小计								

(清-表 4)

# 设备采购清单与计价表

工程名称：青松乡便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装					
11	030507008003	监控摄像设备	1. 名称：高清网络筒型摄像机 2. 安装方式：吸顶安装	台	2			
12	01B040	成品采购办公座椅	1. 名称：成品采购办公座椅	套	12			
13	01B041	成品采购接待座椅	1. 名称：成品采购接待座椅	套	12			
14	030501003007	成品采购电脑	1. 名称：成品采购电脑套装 2. 规格：主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	10			
15	031004018007	饮水机	1. 类型：成品采购饮水机 2. 安装方式：落地安装	套	1			
16	01B042	成品采购引导台	1. 名称：成品采购引导台	套	1			
		措施项目						
17	011701003006	墙面活动脚手架	1. 搭设方式：墙面活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m 内	m2	123.87			
18	011701003007	天棚活动脚手架	1. 搭设方式：天棚活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m 内	m2	30.99			
19	011707007001	已完工程及设备保护	1. 楼地面成品保护	m2	101.19			
20	011707007002	已完工程及设备保护	1. 门窗成品保护	m2	26.04			
21	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m3	0.75			

本页小计								
合 计								

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：青松乡便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5 千万元~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万元~1 亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费 (浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				

7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.3				

(清-表5)



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：青松乡便民服务中心提升工程

单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						

合 计				
-----	--	--	--	--

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：青松乡  
便民服务中心提  
升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃 圾处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	设备采购 费+措施项 目费+其他 项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称: 荣邦乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	2 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		

3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：荣邦乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2	采购部分						

1	011508002017	红色亚克力字体	1. 鑄字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
2	011508002018	红色亚克力图标	1. 鑄字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
3	01B050	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装	块	9			
4	01B044	成品采购办公座椅	1. 名称:成品采购办公座椅	套	10			
5	030501003008	成品采购电脑	1. 名称:成品采购电脑套装 2. 规格:主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	6			
6	01B051	成品采购休息椅(四人座)	1. 名称:成品采购休息椅(四人座)	套	1			
7	01B047	成品采购茶几	1. 名称:成品采购茶几 2. 规格:750mm*800mm	套	1			
8	01B048	成品采购带皮沙发	1. 名称:带皮沙发 2. 尺寸:800mm*1700mm(两人座)	套	2			
9	030507014009	成品采购LED液晶显示器(挂顶)	1. 名称:成品采购LED液晶显示器(挂顶) 2. 规格:800mm*450mm 3. 包含配线、安装调试等	台	3			

10	040801028008	成品采购评价器	1. 名称: 成品采购评价器 2. 安装方式: 挂墙安装 3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用	套	2			
本页小计								

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称: 荣邦乡便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031004018008	饮水机	1. 类型: 成品采购饮水机 2. 安装方式: 落地安装	套	1			
12	030501002009	成品采购打印机复印一体机	1. 名称: 成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
13	01B049	成品采购档案柜	1. 名称: 成品采购档案柜 2. 规格: 450mmX900mm	个	2			
14	030701003007	空调器	1. 名称: 成品采购柜式空调 2. 安装形式: 落地安装	组	2			
		措施项目						



4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				



14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-	0.3				
----	-----	---------	--------------------------	-----	--	--	--	--

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：荣邦乡便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费 率 (%)	调整后金 额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						

合 计								

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：荣邦  
乡便民服务中心  
提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算 费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中： 垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	

2	税金	设备采购费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：细水乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	2 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		

4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：细水乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2	采购部分						
1	011508002019	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
2	011508002020	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
3	01B055	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容	块	9			

			4. 安装方式: 墙面固定安装					
4	01B051	成品采购接待座椅	1. 名称: 成品采购接待座椅	套	8			
5	01B052	成品采购办公座椅	1. 名称: 成品采购办公座椅	套	5			
6	01B053	成品采购成品办公桌	1. 名称: 成品采购成品办公桌 2. 尺寸: 600mm*1200mm	张	5			
7	030501003009	成品采购电脑	1. 名称: 成品采购电脑套装 2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	6			
8	030701003008	空调器	1. 名称: 成品采购柜式空调 2. 安装形式: 落地安装	组	2			
9	030501002010	成品采购打印机复印一体机	1. 名称: 成品采购打印机复印一体机 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
10	01B054	成品采购带皮沙发	1. 名称: 带皮沙发 2. 尺寸: 800mm*1700mm (两人座)	套	1			
11	030507014010	成品采购LED液晶显示器(挂顶)	1. 名称: 成品采购LED液晶显示器(挂顶)	台	2			
本页小计								

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称: 细水乡便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 规格: 800mm*450mm 3. 包含配线、安装调试等					
12	040801028009	成品采购评价器	1. 名称: 成品采购评价器 2. 安装方式: 挂墙安装 3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用	套	2			
13	031004018009	饮水机	1. 类型: 成品采购饮水机 2. 安装方式: 落地安装	套	1			
14	030507008004	监控摄像设备	1. 名称: 高清网络筒型摄像机 2. 安装方式: 吸顶安装	台	2			
		措施项目						

本页小计								
合 计								

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：细水乡便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设 (1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				

7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68					默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费							
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52					
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912					
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608					
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304					
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.3					

(清-表5)



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：细水乡便民服务中心提升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						

合 计								

(清-表 7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：细水乡  
便民服务中心提  
升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃 圾处置 费				
1.2	其中：社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	设备采购 费+措施项 目费+其他 项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：牙叉镇便民服务中心提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	2 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：牙叉镇便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	2	采购部分						
1	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:阻燃木方 2. 基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板	m <sup>2</sup>	6			
2	011508002021	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
3	011508002022	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
4	01B059	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装	块	9			

5	01B056	成品采购办公座椅	1.名称:成品采购办公座椅	套	15			
6	01B057	成品采购接待座椅	1.名称:成品采购接待座椅	套	20			
7	030501003010	成品采购电脑	1.名称:成品采购电脑套装 2.规格:主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	10			
8	01B058	成品采购档案柜	1.名称:成品采购档案柜 2.规格:450mmX900mm	个	6			
9	030701003009	空调器	1.名称:成品采购柜式空调 2.安装形式:落地安装	组	4			
10	030501002011	成品采购打印机复印一体机	1.名称:成品采购打印机复印一体机 2.安装方式:落地安装	台	1			
11	030507014011	成品采购LED液晶显示器(挂顶)	1.名称:成品采购LED液晶显示器(挂顶)	台	3			
本页小计								

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称:牙叉镇便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			2.规格:800mm*450mm 3.包含配线、安装调试等					
12	031004018010	饮水机	1.类型:成品采购饮水机 2.安装方式:落地安装	套	1			

13	040801028010	成品采购评价器	1. 名称:成品采购评价器 2. 安装方式:挂墙安装 3. 成套采购评价器,包含安装、调试等费用	套	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

(清-表 5)

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：牙叉镇便民服务中心提升工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5 千万元以内部分	综合价含主设 (1~5 千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5 千万元~1 亿元以内部分	综合价含主设 (5 千万元~1 亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1 亿元以上部分	综合价含主设 (1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38 号中的附件 1 计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.52				

10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设 (1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计 +单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计 +单价措施项目合计-	0.3				

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：牙叉镇便民服务中心提升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						





	垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	设备采购 费+措施项 目费+其他 项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 设备采购费用汇总表

名称：元门乡便民服务中心提升工  
程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	设备采购费		
1.1	3 采购部分		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		

三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(清-表 4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：元门乡便民服务中心提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	3	采购部分						
1	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木方 2. 基层材料种类、规	m2	3.74			

			格:10 阻燃免漆板					
2	011508002023	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	17			
3	011508002024	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等	个	1			
4	01B065	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装	块	9			
5	01B060	成品采购办公座椅	1. 名称:成品采购办公座椅	套	8			
6	01B061	成品采购接待座椅	1. 名称:成品采购接待座椅	套	8			
7	030501003011	成品采购电脑	1. 名称:成品采购电脑套装 2. 规格:主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上	台	8			
8	01B067	成品采购档案柜	1. 名称:成品采购档案柜 2. 规格:450mmX900mm	个	7			
9	030701003010	空调器	1. 名称:成品采购柜式空调 2. 安装形式:落地安装	组	2			
10	030501002012	成品采购碎纸机	1. 名称:成品采购碎纸机 2. 规格:2*12mm,碎纸能力 16 张 70 克 A4 3. 安装方式:落地安	台	1			

			装					
11	01B063	成品采购带皮沙	1.名称：带皮沙发	套	1			
本页小计								

(清-表4)

## 设备采购清单与计价表

工程名称：元门乡便民服务中心提升工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		发	2.尺寸： 800mm*1700mm（两人座）					
12	030501002013	成品采购打印机复印一体机	1.名称：成品采购打印机复印一体机 2.安装方式：落地安装	台	1			
13	01B066	成品采购休息椅（四人座）	1.名称：成品采购休息椅（四人座）	套	10			
14	030507014012	成品采购LED液晶显示器（挂顶）	1.名称：成品采购LED液晶显示器（挂顶） 2.规格：800mm*450mm 3.包含配线、安装调试等	台	3			
15	030507008005	高拍仪	1.名称：高拍仪 2.安装方式：挂墙安装	台	1			
16	080603009002	电话机	1.名称：电话机 2.包含接线、安装、调试等	台	1			
17	031004018011	饮水机	1.类型：成品采购饮水机 2.安装方式：落地安	套	1			

			装					
18	040801028011	成品采购评价器	1. 名称:成品采购评价器 2. 安装方式:挂墙安装 3. 成套采购评价器,包含安装、调试等费用	套	2			
		措施项目						
19	011701003008	墙面活动脚手架	1. 搭设方式:墙面活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内	m2	11.8			
本页小计								
合 计								

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 元门乡便民服务中心提升工程

单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1 千万元以内部分	综合价含主设 (1 千万元以内部分)	1.7				

3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				

13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-人材机价 差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目 合计-	0.3				

(清-表 5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：元门乡便民服务中心提  
升工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费 率 (%)	调整后金 额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						



合 计								

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称:元门乡  
便民服务中心提  
升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中:垃圾 处置费+其 中:社保费	D1 + D2		
1.1	其中:垃圾 处置费				
1.2	其中:社 保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	

		施定额机上人工费)*0.7			
2	税金	设备采购费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		9
合计					

## 五、设备清单内容及参数要求

一、邦溪镇便民服务中心设备参数		
序号	项目名称	配置参数
1	红色亚克力字体	1. 铸字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
2	红色亚克力图标	1. 铸字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
3	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装
4	饮水机	1. 类型:成品采购饮水机 2. 安装方式:落地安装 3. 参数配置 额定频率: 50Hz 加热功率: 550W 额定电压: 220V 储藏箱容量: 18.9L

5	成品采购办公座椅	<p>1. 名称：成品采购办公座椅</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>(1) 面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架：优质钢骨架，表面静电喷涂处理。</p> <p>(3) 采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经仪器测试不变形；不易塌陷。</p>
6	成品采购接待座椅	<p>1. 名称：成品采购接待座椅</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>(1) 面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架：优质钢骨架，电镀工艺处理，防锈，防腐性强，承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
7	成品采购电脑	<p>1. 名称：成品采购电脑套装</p> <p>2. 规格：主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上</p> <p>3. 参数配置： 龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件</p>
8	成品采购档案柜	<p>1. 名称：成品采购档案柜</p> <p>2. 规格：450mmX900mm</p> <p>3. 参数配置： (1) 材料：优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 生产工艺：产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>(3) 粉末：新型环保粉末，无毒无害，无气味，结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>
9	空调器	<p>1. 名称：成品采购柜式空调</p> <p>2. 安装形式：落地安装</p> <p>3. 参数配置：3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W)：5150(900~6200) 制热量(W)：7250(900~8050)+1800 能效比 APF GB21455-2019：3.71 能效等级：3 级 室内机噪音 dB(A)：32-38-43(低-高一较高) 循环风量(m/h)：1000</p>
10	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称：成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式：落地安装</p> <p>3. 参数配置：输出速度：打印和复印速度<math>\geq 20</math> 页/分钟（黑白/彩色输出速度一致）； 文印输出：配备双面器，支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描； 幅面：支持 B6 至 A3 幅面；</p>

		<p>处理器：≥1.33GHz 高速英特尔处理器；</p> <p>内存：≥2GB SOP 内存+2GB 复印机内存；</p> <p>硬盘：≥320GB（支持硬盘数据加密功能；多种数据擦除功能：DoD 覆盖、多重字符覆盖；保证硬盘数据安全）</p> <p>操作屏幕：≥10.1 英寸彩色全触摸屏，支持智能/快速/传统的复印、扫描界面，方便用户日常使用；</p> <p>拓展端口：USB/SD 卡插口，支持 U 盘打印功能；</p> <p>操作系统：支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印；</p> <p>纸张容量：标配供纸量 1200 页，标配信封供纸盘；</p> <p>纸张重量：纸盒和手送台可支持 300g/m<sup>2</sup>厚纸；双面支持 169g/m<sup>2</sup>厚纸；</p> <p>打印：分辨率≥1,200x1,200dpi/2bit，双组份显影；支持 U 盘打印功能；支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言；≥1260mm 长纸打印，支持铜版纸等多种纸张类型；</p> <p>复印：预热时间≤21 秒；黑白首页复印时间：≤5.1 秒；彩色首页复印时间≤7.4 秒；25-400%变焦比率（支持 1%微调）；</p> <p>扫描：支持推式扫描，可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内；支持拉扫描，可从电脑端直接操作扫描；扫描速度≥80 页/分钟；可选购支持小尺寸纸张进纸单元，可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张；</p> <p>移动设备输出：支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机，直接输出文印作业功能；</p> <p>分页功能：支持电子分页功能，可实现平行分页/十字分页功能；</p> <p>其他：支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示；</p> <p>节能环保：支持定时开关机，安装智能安全管理器可支持远程关机；支持红外感应功能(可开关)，人体靠近检测传感器 1.8 米范围内，自动进入待机状态，触屏后 0.5 秒可操作运行作业；离开感应范围设备自动进入休眠状态；</p>
11	成品采购茶几	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:成品采购茶几</li> <li>规格:600mm*900mm</li> <li>参数配置: 采用黑色磨砂钢架脚，桌面为 E1 级环保板+三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理，热熔胶封边。</li> </ol>
12	成品采购带皮沙发	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称：带皮沙发</li> <li>尺寸：700mm*1700mm（两人座）</li> <li>参数配置： <ol style="list-style-type: none"> <li>面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</li> <li>实木框架，木材经过防腐蚀性，承重性好。</li> <li>采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</li> </ol> </li> </ol>

13	成品采购休息椅（四人座）	<p>1. 名称：成品采购休息椅（四人座）</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>（2）脚架：优质钢骨架，静电喷涂工艺处理，防锈，防腐蚀性 强，承重性好。</p> <p>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
14	成品采购 LED 液晶显示器（挂顶）	<p>1. 名称：成品采购 LED 液晶显示器（挂顶）</p> <p>2. 规格：800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>液晶尺寸：32 英寸</p> <p>分辨率：1920*1080</p> <p>显示面积：699×393.2mm（H×V）</p> <p>显示比例：16:9</p> <p>可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）</p> <p>亮度：≥300cd/m<sup>2</sup></p> <p>背光类型：ELED</p> <p>响应时间：16.7M（8-bit）</p> <p>工作频率：60HZ</p> <p>像素排列：RGB 垂直条装</p> <p>操作系统：操作系统</p> <p>系统版本：Android 7.1</p> <p>CPU：全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存：1GB</p> <p>存储：16GB</p> <p>预装软件：信息发布软件</p> <p>系统接口：DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信：持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机：支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘：支持热拔插</p> <p>第三方应用：支持第三方应用</p>

15	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
16	墙面活动脚手架	<p>1. 搭设方式:墙面活动脚手架</p> <p>2. 搭设高度:3.6m 内</p>
17	余方弃置	<p>1. 废弃料品种:建筑垃圾</p> <p>2. 运距:10km</p>
<b>二、打安镇便民服务中心设备参数</b>		
序号	项目名称	配置参数
1	墙面装饰板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木方</p> <p>2. 基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板</p>
2	红色亚克力字体	<p>1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
3	红色亚克力图标	<p>1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
4	定制成品制度板	<p>1. 名称:定制成品制度板</p> <p>2. 规格:600mm*800mm</p> <p>3. 材质:PVC 制度文字内容</p> <p>4. 安装方式:墙面固定安装</p>

5	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度<math>\geq 20</math> 页/分钟(黑白/彩色输出速度一致);</p> <p>文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;</p> <p>幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;</p> <p>处理器: <math>\geq 1.33\text{GHz}</math> 高速英特尔处理器;</p> <p>内存: <math>\geq 2\text{GB}</math> SOP 内存+2GB 复印机内存;</p> <p>硬盘: <math>\geq 320\text{GB}</math> (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)</p> <p>操作屏幕: <math>\geq 10.1</math> 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;</p> <p>拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;</p> <p>操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;</p> <p>纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;</p> <p>纸张重量: 纸盒和手送台可支持 <math>300\text{g/m}^2</math> 厚纸; 双面支持 <math>169\text{g/m}^2</math> 厚纸;</p> <p>打印: 分辨率<math>\geq 1,200 \times 1,200\text{dpi}/2\text{bit}</math>, 双组份显影; 支持 U 盘打印功能; 支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言; <math>\geq 1260\text{mm}</math> 长纸打印, 支持铜版纸等多种纸张类型;</p> <p>复印: 预热时间<math>\leq 21</math> 秒; 黑白首页复印时间: <math>\leq 5.1</math> 秒; 彩色首页复印时间<math>\leq 7.4</math> 秒; 25-400%变焦比率(支持 1%微调);</p> <p>扫描: 支持推式扫描, 可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内; 支持拉扫描, 可从电脑端直接操作扫描; 扫描速度<math>\geq 80</math> 页/分钟; 可选购支持小尺寸纸张进纸单元, 可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张;</p> <p>移动设备输出: 支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机, 直接输出文印作业功能;</p> <p>分页功能: 支持电子分页功能, 可实现平行分页/十字分页功能;</p> <p>其他: 支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示;</p> <p>节能环保: 支持定时开关机, 安装智能安全管理器可支持远程关机; 支持红外感应功能(可开关), 人体靠近检测传感器 1.8 米范围内, 自动进入待机状态, 触屏后 0.5 秒可操作运行作业; 离开感应范围设备自动进入休眠状态;</p>
6	成品采购茶几	<p>1. 名称:成品采购茶几</p> <p>2. 规格:600mm*1200mm</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>采用黑色磨砂钢架脚, 桌面为 E1 级环保板+三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理, 热熔胶封边。</p>

7	成品采购带皮沙发	<p>1. 名称：带皮沙发</p> <p>2. 尺寸：700mm*1700mm（两人座）</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>（2）实木框架，木材经过防腐蚀性强，承重性好。</p> <p>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
8	成品采购带皮沙发	<p>1. 名称：带皮沙发</p> <p>2. 尺寸：700mm*950mm（单人座）</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>（2）实木框架，木材经过防腐蚀性强，承重性好。</p> <p>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
9	成品采购定制矮柜	<p>1. 名称：成品采购定制矮柜</p> <p>2. 规格：450mm*3700mm*900mm</p> <p>3. 做法详见设计图纸</p> <p>4. 参数配置：</p> <p>（1）材料：优质冷轧钢板。</p> <p>（2）生产工艺：产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>（3）粉末：新型环保粉末，无毒无害，无气味，结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>



10	成品采购LED液晶显示器 (挂顶)	<p>1. 名称:成品采购LED液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>5. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m<sup>2</sup></p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB 垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>
11	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
12	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p>

		额定电压：220V 储藏箱容量：18.9L
13	成品采购办公座椅	1. 名称：成品采购办公座椅 2. 参数配置： (1) 面料：优质加厚西皮、耐磨性强。 (2) 脚架：优质钢骨架，表面静电喷涂处理。 (3) 采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经仪器测试不变形；不易塌陷。
14	成品采购电脑	1. 名称：成品采购电脑套装 2. 规格：主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上 3. 参数配置： 龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件
15	空调器	1. 名称：成品采购柜式空调 2. 安装形式：落地安装 3. 参数配置：3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W)：5150(900~6200) 制热量(W)：7250(900~8050)+1800 能效比 APF GB21455-2019：3.71 能效等级：3 级 室内机噪音 dB(A)：32-38-43(低-高一较高) 循环风量(m/h)：1000
16	墙面活动脚手架	1. 搭设方式：墙面活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m 内
17	天棚活动脚手架	1. 搭设方式：天棚活动脚手架 2. 搭设高度：3.6m 内
<b>三、阜龙乡便民服务中心设备参数</b>		
序号	项目名称	配置参数
1	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色：红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
2	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色：红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
3	定制成品制度板	1. 名称：定制成品制度板 2. 规格：600mm*800mm 3. 材质：PVC 制度文字内容 4. 安装方式：墙面固定安装

4	成品采购办公座椅	<p>1. 名称：成品采购办公座椅</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>(1) 面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架：优质钢骨架，表面静电喷涂处理。</p> <p>(3) 采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经仪器测试不变形；不易塌陷。</p>
5	成品采购接待座椅	<p>1. 名称：成品采购接待座椅</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>(1) 面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架：优质钢骨架，电镀工艺处理，防锈，防腐蚀性强，承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
6	成品采购电脑	<p>1. 名称：成品采购电脑套装</p> <p>2. 规格：主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件</p>
7	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称：成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式：落地安装</p> <p>3. 参数配置：输出速度：打印和复印速度<math>\geq 20</math>页/分钟（黑白/彩色输出速度一致）；</p> <p>文印输出：配备双面器，支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描；</p> <p>幅面：支持 B6 至 A3 幅面；</p> <p>处理器：<math>\geq 1.33</math>GHz 高速英特尔处理器；</p> <p>内存：<math>\geq 2</math>GB SOP 内存+2GB 复印机内存；</p> <p>硬盘：<math>\geq 320</math>GB（支持硬盘数据加密功能；多种数据擦除功能：DoD 覆盖、多重字符覆盖；保证硬盘数据安全）</p> <p>操作屏幕：<math>\geq 10.1</math>英寸彩色全触摸屏，支持智能/快速/传统的复印、扫描界面，方便用户日常使用；</p> <p>拓展端口：USB/SD 卡插口，支持 U 盘打印功能；</p> <p>操作系统：支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印；</p> <p>纸张容量：标配供纸量 1200 页，标配信封供纸盘；</p> <p>纸张重量：纸盒和手送台可支持 300g/m<sup>2</sup>厚纸；双面支持 169g/m<sup>2</sup>厚纸；</p> <p>打印：分辨率<math>\geq 1,200 \times 1,200</math>dpi/2bit，双组份显影；支持 U 盘打印功能；支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言；<math>\geq 1260</math>mm 长纸打印，支持铜版纸等多种纸张类型；</p> <p>复印：预热时间<math>\leq 21</math>秒；黑白首页复印时间：<math>\leq 5.1</math>秒；彩色首页复印时间<math>\leq 7.4</math>秒；25-400%变焦比率（支持 1%微调）；</p> <p>扫描：支持推式扫描，可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内；支持拉扫描，可从电脑端直</p>

		<p>接操作扫描；扫描速度≥80页/分钟；可选购支持小尺寸纸张进纸单元，可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张；</p> <p>移动设备输出：支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机，直接输出文印作业功能；</p> <p>分页功能：支持电子分页功能，可实现平行分页/十字分页功能；</p> <p>其他：支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示；</p> <p>节能环保：支持定时开关机，安装智能安全管理器可支持远程关机；支持红外感应功能(可开关)，人体靠近检测传感器 1.8 米范围内，自动进入待机状态，触屏后 0.5 秒可操作运行作业；离开感应范围设备自动进入休眠状态；</p>
8	空调器	<p>1. 名称:成品采购柜式空调</p> <p>2. 安装形式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W): 5150(900~6200)</p> <p>制热量(W): 7250(900~8050)+1800</p> <p>能效比 APF GB21455-2019: 3.71</p> <p>能效等级: 3 级</p> <p>室内机噪音 dB(A): 32-38-43(低-高一较高)</p> <p>循环风量(m/h): 1000</p>
9	成品采购办公桌椅	<p>1. 名称: 成品采购办公桌椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 贴面板材: 优质可弯曲防火板。</p> <p>(2) 基材: 优质中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m<sup>3</sup>, 静曲张度≥52Mpa, 吸水膨胀率≤8.5%。</p> <p>(3) 封边用材: 不低于 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶。</p> <p>(4) 桌面为岩板桌面</p>
10	成品采购接待桌椅	<p>1. 名称: 成品采购接待桌椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 规格: 长*宽*高: 1400*700*700mm (允差±50mm)</p> <p>(2) 贴面板材: 优质可弯曲防火板。</p> <p>(3) 基材: 优质中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤26mg/100g, 密度≥760kg/m<sup>3</sup>, 静曲张度≥52Mpa, 吸水膨胀率≤8.5%。</p> <p>(4) 封边用材: 不低于 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶。</p> <p>(5) 桌面为岩板桌面</p>
11	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>

12	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
13	成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶)	<p>1. 名称:成品采购 LED 液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m<sup>2</sup></p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB 垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>

14	监控摄像设备	<p>1. 名称:高清网络筒型摄像机</p> <p>2. 安装方式:吸顶安装</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1)200 万全彩半球摄像机、最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>(2) 智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测</p> <p>(3) 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态适应不同监控环境</p> <p>(4) 1 个内置麦克风, 高清拾音</p> <p>(5) 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m</p> <p>(6) 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高</p> <p>(7) 包含 4 路录像机、22 寸显示器、4t 硬盘、线材、线管及安装费用</p>
----	--------	---

#### 四、金波乡便民服务中心设备参数

序号	项目名称	配置参数
1	墙面装饰板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木方</p> <p>2. 基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板</p>
2	红色亚克力字体	<p>1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
3	红色亚克力图标	<p>1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
4	定制成品制度板	<p>1. 名称:定制成品制度板</p> <p>2. 规格:600mm*800mm</p> <p>3. 材质:PVC 制度文字内容</p> <p>4. 安装方式:墙面固定安装</p>
5	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>
6	成品采购办公座椅	<p>1. 名称: 成品采购办公座椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 表面静电喷涂处理。</p> <p>(3) 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经仪器测试不变形; 不易塌陷。</p>

7	成品采购接待座椅	<p>1. 名称：成品采购接待座椅</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>（2）脚架：优质钢骨架，电镀工艺处理，防锈，防腐性强，承重性好。</p> <p>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
8	成品采购电脑	<p>1. 名称：成品采购电脑套装</p> <p>2. 规格：主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件</p>
9	成品采购档案柜	<p>1. 名称：成品采购档案柜</p> <p>2. 规格：450mmX900mm</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>（1）材料：优质冷轧钢板。</p> <p>（2）生产工艺：产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>（3）粉末：新型环保粉末，无毒无害，无气味，结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>

10	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度<math>\geq 20</math> 页/分钟(黑白/彩色输出速度一致);</p> <p>文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;</p> <p>幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;</p> <p>处理器: <math>\geq 1.33</math>GHz 高速英特尔处理器;</p> <p>内存: <math>\geq 2</math>GB SOP 内存+2GB 复印机内存;</p> <p>硬盘: <math>\geq 320</math>GB (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)</p> <p>操作屏幕: <math>\geq 10.1</math> 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;</p> <p>拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;</p> <p>操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;</p> <p>纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;</p> <p>纸张重量: 纸盒和手送台可支持 <math>300\text{g}/\text{m}^2</math> 厚纸; 双面支持 <math>169\text{g}/\text{m}^2</math> 厚纸;</p> <p>打印: 分辨率<math>\geq 1,200 \times 1,200</math> dpi/2bit, 双组份显影; 支持 U 盘打印功能; 支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言; <math>\geq 1260</math>mm 长纸打印, 支持铜版纸等多种纸张类型;</p> <p>复印: 预热时间<math>\leq 21</math> 秒; 黑白首页复印时间: <math>\leq 5.1</math> 秒; 彩色首页复印时间<math>\leq 7.4</math> 秒; 25-400%变焦比率(支持 1%微调);</p> <p>扫描: 支持推式扫描, 可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内; 支持拉扫描, 可从电脑端直接操作扫描; 扫描速度<math>\geq 80</math> 页/分钟; 可选购支持小尺寸纸张进纸单元, 可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张;</p> <p>移动设备输出: 支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机, 直接输出文印作业功能;</p> <p>分页功能: 支持电子分页功能, 可实现平行分页/十字分页功能;</p> <p>其他: 支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示;</p> <p>节能环保: 支持定时开关机, 安装智能安全管理器可支持远程关机; 支持红外感应功能(可开关), 人体靠近检测传感器 1.8 米范围内, 自动进入待机状态, 触屏后 0.5 秒可操作运行作业; 离开感应范围设备自动进入休眠状态;</p>
11	成品采购碎纸机	<p>1. 名称:成品采购碎纸机</p> <p>2. 规格:2*12mm, 碎纸能力 16 张 70 克 A4</p> <p>3. 安装方式:落地安装</p>



12	成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶)	<p>1. 名称:成品采购 LED 液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m<sup>2</sup></p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB 垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>
13	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
14	电话机	<p>1. 名称:电话机</p> <p>2. 包含接线、安装、调试等</p> <p>3. 参数配置: 来电显示; 铃声选择</p>

15	成品接待桌子	<p>1. 名称：成品接待桌子</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>(1) 规格：长*宽*高：1400*700*700mm（允差±50mm）</p> <p>(2) 贴面板材：优质可弯曲防火板。</p> <p>(3) 基材：优质中纤板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤26mg/100g，密度≥760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度≥52Mpa，吸水膨胀率≤8.5%。</p> <p>(4) 封边用材：不低于2mm厚PVC胶边，热熔胶。</p> <p>(5) 桌面为岩板桌面</p>
16	千兆交换机	<p>1. 名称：千兆交换机</p> <p>2. 功能：根据现场设备数量选定</p> <p>3. 参数配置：8口千兆</p>
17	监控摄像设备	<p>1. 名称：高清网络筒型摄像机</p> <p>2. 安装方式：吸顶安装</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>(1) 200万全彩半球摄像机、最高分辨率可达1920×1080@25fps，在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>(2) 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测</p> <p>(3) 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境</p> <p>(4) 1个内置麦克风，高清拾音</p> <p>(5) 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m</p> <p>(6) 符合IP66防尘防水设计，可靠性高</p> <p>(7) 包含4路录像机、22寸显示器、4t硬盘、线材、线管及安装费用</p>
18	墙面活动脚手架	<p>1. 搭设方式：墙面活动脚手架</p> <p>2. 搭设高度：3.6m内</p>
19	余方弃置	<p>1. 废弃料品种：建筑垃圾</p> <p>2. 运距：10km</p>
<b>五、南开乡便民服务中心设备参数</b>		
序号	项目名称	配置参数
1	墙面装饰板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：阻燃木方</p> <p>2. 基层材料种类、规格：10阻燃免漆板</p>
2	红色亚克力字体	<p>1. 镏字材料品种、颜色：红色亚克力字体</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
3	红色亚克力图标	<p>1. 镏字材料品种、颜色：红色亚克力图标</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
4	定制成品制度板	<p>1. 名称：定制成品制度板</p> <p>2. 规格：600mm*800mm</p> <p>3. 材质：PVC制度文字内容</p>

		4. 安装方式: 墙面固定安装
5	成品采购办公座椅	<p>1. 名称: 成品采购办公座椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 表面静电喷涂处理。</p> <p>(3) 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经仪器测试不变形; 不易塌陷。</p>
6	成品采购接待座椅	<p>1. 名称: 成品采购接待座椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 电镀工艺处理, 防锈, 防腐蚀性强, 承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背, 坐感舒适, 不易塌陷变形。</p>
7	成品采购电脑	<p>1. 名称: 成品采购电脑套装</p> <p>2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件</p>
8	成品采购休息椅 (四人座)	<p>1. 名称: 成品采购休息椅 (四人座)</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 静电喷涂工艺处理, 防锈, 防腐蚀性强, 承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背, 坐感舒适, 不易塌陷变形。</p>

9	成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶)	<p>1. 名称:成品采购 LED 液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m2</p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB 垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>
10	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>

11	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
12	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度≥20 页/分钟 (黑白/彩色输出速度一致);</p> <p>文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;</p> <p>幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;</p> <p>处理器: ≥1.33GHz 高速英特尔处理器;</p> <p>内存: ≥2GB SOP 内存+2GB 复印机内存;</p> <p>硬盘: ≥320GB (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)</p> <p>操作屏幕: ≥10.1 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;</p> <p>拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;</p> <p>操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;</p> <p>纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;</p> <p>纸张重量: 纸盒和手送台可支持 300g/m<sup>2</sup>厚纸; 双面支持 169g/m<sup>2</sup>厚纸;</p> <p>打印: 分辨率≥1,200x1,200dpi/2bit, 双组份显影; 支持 U 盘打印功能; 支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言; ≥1260mm 长纸打印, 支持铜版纸等多种纸张类型;</p> <p>复印: 预热时间≤21 秒; 黑白首页复印时间: ≤5.1 秒; 彩色首页复印时间≤7.4 秒; 25-400%变焦比率 (支持 1%微调);</p> <p>扫描: 支持推式扫描, 可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内; 支持拉扫描, 可从电脑端直接操作扫描; 扫描速度≥80 页/分钟; 可选购支持小尺寸纸张进纸单元, 可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张;</p> <p>移动设备输出: 支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机, 直接输出文印作业功能;</p> <p>分页功能: 支持电子分页功能, 可实现平行分页/十字分页功能;</p> <p>其他: 支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示;</p> <p>节能环保: 支持定时开关机, 安装智能安全管理器可支持远程关机; 支持红外感应功能(可开关), 人体靠近检测传感器 1.8</p>

		<p>米范围内，自动进入待机状态，触屏后 0.5 秒可操作运行作业； 离开感应范围设备自动进入休眠状态；</p>
13	空调器	<p>1. 名称:成品采购柜式空调 2. 安装形式:落地安装 3. 参数配置: 3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W): 5150(900~6200) 制热量(W): 7250(900~8050)+1800 能效比 APF GB21455-2019: 3.71 等级: 3 级 室内机噪音 dB(A): 32-38-43(低-高一较高) 循环风量(m/h): 1000</p>

14	墙面活动脚手架	1. 搭设方式: 墙面活动脚手架 2. 搭设高度: 3.6m 内
<b>六、七坊镇便民服务中心设备清单</b>		
序号	项目名称	配置参数
1	隔断隔墙拆除	1. 名称: 拆除隔断 2. 尺寸: 2600*4010 3. 含建筑垃圾外运
2	红色亚克力字体	1. 铸字材料品种、颜色: 红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
3	红色亚克力图标	1. 铸字材料品种、颜色: 红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
4	定制成品制度板	1. 名称: 定制成品制度板 2. 规格: 600mm*800mm 3. 材质: PVC 制度文字内容 4. 安装方式: 墙面固定安装
5	成品采购办公座椅	1. 名称: 成品采购办公座椅 2. 参数配置: (1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。 (2) 脚架: 优质钢骨架, 表面静电喷涂处理。 (3) 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经仪器测试不变形; 不易塌陷。
6	成品采购接待座椅	1. 名称: 成品采购接待座椅 2. 参数配置: (1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。 (2) 脚架: 优质钢骨架, 电镀工艺处理, 防锈, 防腐蚀性, 承重性好。 (3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背, 坐感舒适, 不易塌陷变形。
7	成品采购电脑	1. 名称: 成品采购电脑套装 2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上 3. 参数配置: 龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件
8	成品采购休息椅 (四人座)	1. 名称: 成品采购休息椅 (四人座) 2. 参数配置: (1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。 (2) 脚架: 优质钢骨架, 静电喷涂工艺处理, 防锈, 防腐蚀性, 承重性好。

		<p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
9	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机  2. 安装方式:落地安装  3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度<math>\geq 20</math> 页/分钟 (黑白/彩色输出速度一致);  文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;  幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;  处理器: <math>\geq 1.33</math>GHz 高速英特尔处理器;  内存: <math>\geq 2</math>GB SOP 内存+2GB 复印机内存;  硬盘: <math>\geq 320</math>GB (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)  操作屏幕: <math>\geq 10.1</math> 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;  拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;  操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;  纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;  纸张重量: 纸盒和手送台可支持 <math>300\text{g}/\text{m}^2</math>厚纸; 双面支持 <math>169\text{g}/\text{m}^2</math>厚纸;  打印: 分辨率<math>\geq 1,200 \times 1,200</math>dpi/2bit, 双组份显影; 支持 U 盘打印功能; 支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言; <math>\geq 1260</math>mm 长纸打印, 支持铜版纸等多种纸张类型;  复印: 预热时间<math>\leq 21</math> 秒; 黑白首页复印时间: <math>\leq 5.1</math> 秒; 彩色首页复印时间<math>\leq 7.4</math> 秒; 25-400%变焦比率 (支持 1%微调);  扫描: 支持推式扫描, 可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内; 支持拉扫描, 可从电脑端直接操作扫描; 扫描速度<math>\geq 80</math> 页/分钟; 可选购支持小尺寸纸张进纸单元, 可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张;  移动设备输出: 支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机, 直接输出文印作业功能;  分页功能: 支持电子分页功能, 可实现平行分页/十字分页功能;  其他: 支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示;  节能环保: 支持定时开关机, 安装智能安全管理器可支持远程关机; 支持红外感应功能(可开关), 人体靠近检测传感器 1.8 米范围内, 自动进入待机状态, 触屏后 0.5 秒可操作运行作业; 离开感应范围设备自动进入休眠状态;</p>



10	成品采购定制矮柜	<p>1. 名称:成品采购定制矮柜</p> <p>2. 规格:450mm*3700mm*900mm</p> <p>3. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 材料: 优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 生产工艺: 产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>(3) 粉末: 新型环保粉末, 无毒无害, 无气味, 结合能力强, 具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>
11	成品采购LED液晶显示器(挂顶)	<p>1. 名称:成品采购LED液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m<sup>2</sup></p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式</p> <p>图片播放: 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>

12	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
13	成品采购档案柜	<p>1. 名称:成品采购档案柜</p> <p>2. 规格:450mmX900mm</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 材料: 优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 生产工艺: 产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>(3) 粉末: 新型环保粉末, 无毒无害, 无气味, 结合能力强, 具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>
14	成品采购写字台	<p>1. 名称:成品采购写字台</p> <p>2. 规格:500mmX1000mm</p> <p>3. 含坐凳</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 贴面板材: 可弯曲防火板, 厚度为<math>\geq 0.8</math>mm。</p> <p>(2) 基材: 优质绿色环保产品, 甲醛含量<math>\leq 1.0</math>mg/L, 密度<math>\geq 760</math>kg/m<sup>3</sup>, 静曲张度<math>\geq 52</math>Mpa, 吸水膨胀率<math>\leq 8.5\%</math>。</p> <p>(2) 封边用材: 不低于 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶。</p>
15	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>
16	空调器	<p>1. 名称:成品采购柜式空调</p> <p>2. 安装形式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W): 5150(900~6200)</p> <p>制热量(W): 7250(900~8050)+1800</p> <p>能效比 APF GB21455-2019: 3.71</p> <p>能效等级: 3 级</p> <p>室内机噪音 dB(A): 32-38-43(低-高一较高)</p> <p>循环风量(m/h): 1000</p>

17	成品采购引导台含椅子	<p>1. 名称:成品采购引导台含椅子</p> <p>2. 规格:500m*1000mm</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 贴面板材:可弯曲防火板,厚度为<math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</p> <p>(2) 基材:优质绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>,密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>,静曲张度<math>\geq 52\text{Mpa}</math>,吸水膨胀率<math>\leq 8.5\%</math>。</p> <p>(2) 封边用材:不低于2mm厚PVC胶边,热熔胶。</p>
18	余方弃置	<p>1. 废弃料品种:建筑垃圾</p> <p>2. 运距:10km</p>
<b>七、青松乡便民服务中心设备清单</b>		
序号	项目名称	配置参数
1	红色亚克力字体	<p>1. 镭字材料品种、颜色:红色亚克力字体</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
2	红色亚克力图标	<p>1. 镭字材料品种、颜色:红色亚克力图标</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
3	定制成品制度板	<p>1. 名称:定制成品制度板</p> <p>2. 规格:600mm*800mm</p> <p>3. 材质:PVC制度文字内容</p> <p>4. 安装方式:墙面固定安装</p>
4	成品采购休息椅(四人座)	<p>1. 名称:成品采购休息椅(四人座)</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料:优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架:优质钢管架,静电喷涂工艺处理,防锈,防腐蚀性强,承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背,坐感舒适,不易塌陷变形。</p>
5	成品采购档案柜	<p>1. 名称:成品采购档案柜</p> <p>2. 规格:450mmX900mm</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 材料:优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 生产工艺:产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>(3) 粉末:新型环保粉末,无毒无害,无气味,结合能力强,具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>

6	成品采购 LED 显示屏	<p>1. 名称:成品采购 LED 液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:650mm*3900mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 主板配置:系统基于 Android 架构,采用四核 1.2Ghz,内存:1GB 存储:8GB;</p> <p>(2) 显示屏参数信息:32 寸 LED 背光、图像比例:16:9;分辨率:1920*1080、亮度:300cd/m2;视角:178°、色彩:16.7M、使用寿命:50000 hours;</p> <p>(3) 支持横向、竖向安装播放,系统支持 90、180、270 度旋转,一体式安装,钢化玻璃保护,金属外壳;</p> <p>(4) 全高清视频格式播放,兼容多种播放格式:视频, RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, DIVX, XDIV, WMV9, H.264, VC-1, MOV, MKV, MP4, TS, M2T, VOB; 音频, MP3, WMA, WAV, AAC+, MP2 dec, Vorbis(Ogg), AC3, FLAC(无损音频), APE(无损音频), BSAC; 图片, BMP/PNG/GIF/JPEG(4088*4088);</p> <p>(5) 系统多国语言:支持中文、英文等绝大多数国家语言, TTF 矢量字库支持,显示不失真;</p> <p>(6) 定时开关机:利于节省能源,并且延长其使用寿命;设定开关机时间后,整个系统在开机时间段自动启动。在关机时间段自动停止运行进入关机状态。关机状态下,设备不响应外部操作,不输出任何音视频信号,支持来电自启;</p>
7	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器,包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统:国产 CPU,四核,1.2GHz、Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏:10.1 寸、IPS LCD 屏,16:10,1280*800 分辨率,250cd/m<sup>2</sup>,800:1 对比度,电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
8	空调器	<p>1. 名称:成品采购柜式空调</p> <p>2. 安装形式:落地安装</p> <p>3. 参数配置:3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W):5150(900~6200)</p> <p>制热量(W):7250(900~8050)+1800</p> <p>能效比 APF GB21455-2019:3.71</p> <p>能效等级:3 级</p> <p>室内机噪音 dB(A):32-38-43(低-高一较高)</p> <p>循环风量(m/h):1000</p>

9	成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶)	<p>1. 名称:成品采购 LED 液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m2</p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB 垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>
---	------------------------	---

10	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度<math>\geq 20</math> 页/分钟(黑白/彩色输出速度一致);</p> <p>文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;</p> <p>幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;</p> <p>处理器: <math>\geq 1.33\text{GHz}</math> 高速英特尔处理器;</p> <p>内存: <math>\geq 2\text{GB}</math> SOP 内存+2GB 复印机内存;</p> <p>硬盘: <math>\geq 320\text{GB}</math> (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)</p> <p>操作屏幕: <math>\geq 10.1</math> 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;</p> <p>拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;</p> <p>操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;</p> <p>纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;</p> <p>纸张重量: 纸盒和手送台可支持 <math>300\text{g/m}^2</math> 厚纸; 双面支持 <math>169\text{g/m}^2</math> 厚纸;</p> <p>打印: 分辨率<math>\geq 1,200 \times 1,200\text{dpi}/2\text{bit}</math>, 双组份显影; 支持 U 盘打印功能; 支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言; <math>\geq 1260\text{mm}</math> 长纸打印, 支持铜版纸等多种纸张类型;</p> <p>复印: 预热时间<math>\leq 21</math> 秒; 黑白首页复印时间: <math>\leq 5.1</math> 秒; 彩色首页复印时间<math>\leq 7.4</math> 秒; 25-400%变焦比率(支持 1%微调);</p> <p>扫描: 支持推式扫描, 可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内; 支持拉扫描, 可从电脑端直接操作扫描; 扫描速度<math>\geq 80</math> 页/分钟; 可选购支持小尺寸纸张进纸单元, 可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张;</p> <p>移动设备输出: 支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机, 直接输出文印作业功能;</p> <p>分页功能: 支持电子分页功能, 可实现平行分页/十字分页功能;</p> <p>其他: 支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示;</p> <p>节能环保: 支持定时开关机, 安装智能安全管理器可支持远程关机; 支持红外感应功能(可开关), 人体靠近检测传感器 1.8 米范围内, 自动进入待机状态, 触屏后 0.5 秒可操作运行作业; 离开感应范围设备自动进入休眠状态;</p>
----	--------------	--

11	监控摄像设备	<p>1. 名称: 高清网络筒型摄像机</p> <p>2. 安装方式: 吸顶安装</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 200 万全彩半球摄像机、最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>(2) 智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测</p> <p>(3) 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态适应不同监控环境</p> <p>(4) 1 个内置麦克风, 高清拾音</p> <p>(5) 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m</p> <p>(6) 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高</p> <p>(7) 包含 4 路录像机、22 寸显示器、4t 硬盘、线材、线管及安装费用</p>
12	成品采购办公座椅	<p>1. 名称: 成品采购办公座椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 表面静电喷涂处理。</p> <p>(3) 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经仪器测试不变形; 不易塌陷。</p>
13	成品采购接待座椅	<p>1. 名称: 成品采购接待座椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 电镀工艺处理, 防锈, 防腐蚀性, 承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背, 坐感舒适, 不易塌陷变形。</p>
14	成品采购电脑	<p>1. 名称: 成品采购电脑套装</p> <p>2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显/UOS/麒麟操作系统/内置 DVD RW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件</p>
15	饮水机	<p>1. 类型: 成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式: 落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>

16	成品采购引导台	1. 名称:成品采购引导台 2. 规格:500m*1000mm 3. 参数配置: (1) 贴面板材:可弯曲防火板,厚度为 $\geq 0.8\text{mm}$ 。 (2) 基材:优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ,静曲张度 $\geq 52\text{Mpa}$ ,吸水膨胀率 $\leq 8.5\%$ 。 (2) 封边用材:不低于2mm厚PVC胶边,热熔胶。
17	墙面活动脚手架	1. 搭设方式:墙面活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内
18	天棚活动脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架 2. 搭设高度:3.6m内
19	已完工程及设备保护	1. 楼地面成品保护
20	已完工程及设备保护	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km
21	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km
<b>八、荣邦乡便民服务中心设备参数</b>		
序号	项目名称	配置参数
1	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
2	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
3	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装
4	成品采购办公座椅	1. 名称:成品采购办公座椅 2. 参数配置: (1) 面料:优质加厚西皮、耐磨性强。 (2) 脚架:优质钢骨架,表面静电喷涂处理。 (3) 采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经仪器测试不变形;不易塌陷。
5	成品采购电脑	1. 名称:成品采购电脑套装 2. 规格:主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器i5以上 3. 参数配置: 龙芯3A4000 1.8GHz//8G内存/M.2硬盘 256G SSD/1G独显/UOS/麒麟操作系统/内置DVDRW光驱/23.8英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件



6	成品采购休息椅（四人座）	<p>1. 名称：成品采购休息椅（四人座）</p> <p>2. 参数配置：</p> <p>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>（2）脚架：优质钢骨架，静电喷涂工艺处理，防锈，防腐蚀性 强，承重性好。</p> <p>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌 陷变形。</p>
7	成品采购茶几	<p>1. 名称：成品采购茶几</p> <p>2. 规格：750mm*800mm</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>采用黑色磨砂钢架脚，桌面为 E1 级环保板+三聚氰胺饰面板经 过防虫、防腐、烘干等处理，热熔胶封边。</p>
8	成品采购带皮沙发	<p>1. 名称：带皮沙发</p> <p>2. 尺寸：800mm*1700mm（两人座）</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>（2）实木框架，木材经过防腐蚀性，承重性好。</p> <p>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌 陷变形。</p>
9	成品采购 LED 液晶显示器（挂顶）	<p>1. 名称：成品采购 LED 液晶显示器（挂顶）</p> <p>2. 规格：800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置：</p> <p>液晶尺寸：32 英寸</p> <p>分 辨 率：1920*1080</p> <p>显示面积：699×393.2mm（H×V）</p> <p>显示比例：16:9</p> <p>可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）</p> <p>亮 度：≥300cd/m<sup>2</sup></p> <p>背光类型：ELED</p> <p>响应时间：16.7M（8-bit）</p> <p>工作频率：60HZ</p> <p>像素排列：RGB 垂直条装</p> <p>操作系统：操作系统</p> <p>系统版本：Android 7.1</p> <p>CPU：全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存：1GB</p> <p>存储：16GB</p> <p>预装软件：信息发布软件</p> <p>系统接口：DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等 多种格式</p> <p>图片播放：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p>

		<p>网络通信：持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机：支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘：支持热拔插</p> <p>第三方应用：支持第三方应用</p>
10	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
11	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>
12	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度≥20 页/分钟 (黑白/彩色输出速度一致);</p> <p>文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;</p> <p>幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;</p> <p>处理器: ≥1.33GHz 高速英特尔处理器;</p> <p>内存: ≥2GB SOP 内存+2GB 复印机内存;</p> <p>硬盘: ≥320GB (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)</p> <p>操作屏幕: ≥10.1 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;</p>

		<p>拓展端口：USB/SD 卡插口，支持 U 盘打印功能；</p> <p>操作系统：支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印；</p> <p>纸张容量：标配供纸量 1200 页，标配信封供纸盘；</p> <p>纸张重量：纸盒和手送台可支持 300g/m<sup>2</sup>厚纸；双面支持 169g/m<sup>2</sup>厚纸；</p> <p>打印：分辨率≥1,200x1,200dpi/2bit，双组份显影；支持 U 盘打印功能；支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言；≥1260mm 长纸打印，支持铜版纸等多种纸张类型；</p> <p>复印：预热时间≤21 秒；黑白首页复印时间：≤5.1 秒；彩色首页复印时间≤7.4 秒；25-400%变焦比率（支持 1%微调）；</p> <p>扫描：支持推式扫描，可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内；支持拉扫描，可从电脑端直接操作扫描；扫描速度≥80 页/分钟；可选购支持小尺寸纸张进纸单元，可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张；</p> <p>移动设备输出：支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机，直接输出文印作业功能；</p> <p>分页功能：支持电子分页功能，可实现平行分页/十字分页功能；</p> <p>其他：支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示；</p> <p>节能环保：支持定时开关机，安装智能安全管理器可支持远程关机；支持红外感应功能(可开关)，人体靠近检测传感器 1.8 米范围内，自动进入待机状态，触屏后 0.5 秒可操作运行作业；离开感应范围设备自动进入休眠状态；</p>
13	成品采购档案柜	<p>1. 名称:成品采购档案柜</p> <p>2. 规格:450mmX900mm</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 材料: 优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 生产工艺: 产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>(3) 粉末: 新型环保粉末, 无毒无害, 无气味, 结合能力强, 具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>
14	空调器	<p>1. 名称:成品采购柜式空调</p> <p>2. 安装形式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W): 5150(900~6200)</p> <p>制热量(W): 7250(900~8050)+1800</p> <p>能效比 APF GB21455-2019: 3.71</p> <p>能效等级: 3 级</p> <p>室内机噪音 dB(A): 32-38-43(低-高一较高)</p> <p>循环风量(m/h): 1000</p>
<b>九、细水乡便民服务中心设备参数</b>		
序号	项目名称	配置参数

1	红色亚克力字体	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
2	红色亚克力图标	1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标 2. 做法详见设计图纸 3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等
3	定制成品制度板	1. 名称:定制成品制度板 2. 规格:600mm*800mm 3. 材质:PVC 制度文字内容 4. 安装方式:墙面固定安装
4	成品采购接待座椅	1. 名称:成品采购接待座椅 2. 参数配置: (1) 面料:优质加厚西皮、耐磨性强。 (2) 脚架:优质钢骨架,电镀工艺处理,防锈,防腐蚀性,承重性好。 (3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背,坐感舒适,不易塌陷变形。
5	成品采购办公座椅	1. 名称:成品采购办公座椅 2. 参数配置: (1) 面料:优质加厚西皮、耐磨性强。 (2) 脚架:优质钢骨架,表面静电喷涂处理。 (3) 采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经仪器测试不变形;不易塌陷。
6	成品采购成品办公桌	1. 名称:成品采购成品办公桌 2. 尺寸:600mm*1200mm 3. 参数配置: (1) 贴面板材:可弯曲防火板,厚度为 $\geq 0.8$ mm。 (2) 基材:优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0$ mg/L,密度 $\geq 760$ kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度 $\geq 52$ Mpa,吸水膨胀率 $\leq 8.5$ %。 (3) 封边用材:不低于2mm厚PVC胶边,热熔胶。
7	成品采购电脑	1. 名称:成品采购电脑套装 2. 规格:主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上 3. 参数配置: 龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件
8	空调器	1. 名称:成品采购柜式空调 2. 安装形式:落地安装 3. 参数配置:3匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W):5150(900~6200) 制热量(W):7250(900~8050)+1800 能效比 APF GB21455-2019:3.71 能效等级:3级 室内机噪音 dB(A):32-38-43(低-高一较高)

		<p>循环风量(m/h): 1000</p>
<p>9</p>	<p>成品采购打印机复印一体机</p>	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机  2. 安装方式:落地安装  3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度≥20 页/分钟 (黑白/彩色输出速度一致);  文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;  幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;  处理器: ≥1.33GHz 高速英特尔处理器;  内存: ≥2GB SOP 内存+2GB 复印机内存;  硬盘: ≥320GB (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)  操作屏幕: ≥10.1 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;  拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;  操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;  纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;  纸张重量: 纸盒和手送台可支持 300g/m<sup>2</sup>厚纸; 双面支持 169g/m<sup>2</sup>厚纸;  打印: 分辨率≥1,200x1,200dpi/2bit, 双组份显影; 支持 U 盘打印功能; 支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言; ≥1260mm 长纸打印, 支持铜版纸等多种纸张类型;  复印: 预热时间≤21 秒; 黑白首页复印时间: ≤5.1 秒; 彩色首页复印时间≤7.4 秒; 25-400%变焦比率 (支持 1%微调);  扫描: 支持推式扫描, 可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内; 支持拉扫描, 可从电脑端直接操作扫描; 扫描速度≥80 页/分钟; 可选购支持小尺寸纸张进纸单元, 可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张;  移动设备输出: 支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机, 直接输出文印作业功能;  分页功能: 支持电子分页功能, 可实现平行分页/十字分页功能;  其他: 支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示;  节能环保: 支持定时开关机, 安装智能安全管理器可支持远程关机; 支持红外感应功能(可开关), 人体靠近检测传感器 1.8 米范围内, 自动进入待机状态, 触屏后 0.5 秒可操作运行作业; 离开感应范围设备自动进入休眠状态;</p>

10	成品采购带皮沙发	<p>1. 名称：带皮沙发</p> <p>2. 尺寸：800mm*1700mm（两人座）</p> <p>3. 参数配置：</p> <p>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>（2）实木框架，木材经过防腐蚀性强，承重性好。</p> <p>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</p>
11	成品采购LED液晶显示器（挂顶）	<p>1. 名称：成品采购LED液晶显示器（挂顶）</p> <p>2. 规格：800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置：</p> <p>液晶尺寸：32英寸</p> <p>分辨率：1920*1080</p> <p>显示面积：699×393.2mm（H×V）</p> <p>显示比例：16:9</p> <p>可视角度：89/89/89/89（左/右/上/下）</p> <p>亮度：≥300cd/m<sup>2</sup></p> <p>背光类型：ELED</p> <p>响应时间：16.7M（8-bit）</p> <p>工作频率：60HZ</p> <p>像素排列：RGB垂直条装</p> <p>操作系统：操作系统</p> <p>系统版本：Android 7.1</p> <p>CPU：全志A40I 四核芯片</p> <p>内存：1GB</p> <p>存储：16GB</p> <p>预装软件：信息发布软件</p> <p>系统接口：DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式</p> <p>图片播放：支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式</p> <p>网络通信：持以太网、WIFI 选配3G/4G</p> <p>定时开关机：支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘：支持热拔插</p> <p>第三方应用：支持第三方应用</p>

12	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
13	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>
14	监控摄像设备	<p>1. 名称:高清网络筒型摄像机</p> <p>2. 安装方式:吸顶安装</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1)200 万全彩半球摄像机、最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>(2) 智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测</p> <p>(3) 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态适应不同监控环境</p> <p>(4) 1 个内置麦克风, 高清拾音</p> <p>(5) 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m</p> <p>(6) 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高</p> <p>(7) 包含 4 路录像机、22 寸显示器、4t 硬盘、线材、线管及安装费用</p>

#### 十、牙叉镇便民服务中心设备参数

序号	项目名称	配置参数
1	墙面装饰板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木方</p> <p>2. 基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板</p>
2	红色亚克力字体	<p>1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
3	红色亚克力图标	<p>1. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力图标</p> <p>2. 做法详见设计图纸</p> <p>3. 成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</p>
4	定制成品制度板	<p>1. 名称:定制成品制度板</p> <p>2. 规格:600mm*800mm</p> <p>3. 材质:PVC 制度文字内容</p>

		4. 安装方式: 墙面固定安装
5	成品采购办公座椅	<p>1. 名称: 成品采购办公座椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 表面静电喷涂处理。</p> <p>(3) 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经仪器测试不变形; 不易塌陷。</p>
6	成品采购接待座椅	<p>1. 名称: 成品采购接待座椅</p> <p>2. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 脚架: 优质钢骨架, 电镀工艺处理, 防锈, 防腐性强, 承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背, 坐感舒适, 不易塌陷变形。</p>
7	成品采购电脑	<p>1. 名称: 成品采购电脑套装</p> <p>2. 规格: 主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件</p>
8	成品采购档案柜	<p>1. 名称: 成品采购档案柜</p> <p>2. 规格: 450mmX900mm</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 材料: 优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 生产工艺: 产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>(3) 粉末: 新型环保粉末, 无毒无害, 无气味, 结合能力强, 具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>
9	空调器	<p>1. 名称: 成品采购柜式空调</p> <p>2. 安装形式: 落地安装</p> <p>3. 参数配置: 3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W): 5150(900~6200)</p> <p>制热量(W): 7250(900~8050)+1800</p> <p>能效比 APF GB21455-2019: 3.71</p> <p>能效等级: 3 级</p> <p>室内机噪音 dB(A): 32-38-43(低-高一较高)</p> <p>循环风量(m/h): 1000</p>



10	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度<math>\geq 20</math> 页/分钟(黑白/彩色输出速度一致);</p> <p>文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;</p> <p>幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;</p> <p>处理器: <math>\geq 1.33\text{GHz}</math> 高速英特尔处理器;</p> <p>内存: <math>\geq 2\text{GB}</math> SOP 内存+2GB 复印机内存;</p> <p>硬盘: <math>\geq 320\text{GB}</math> (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)</p> <p>操作屏幕: <math>\geq 10.1</math> 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;</p> <p>拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;</p> <p>操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;</p> <p>纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;</p> <p>纸张重量: 纸盒和手送台可支持 <math>300\text{g}/\text{m}^2</math> 厚纸; 双面支持 <math>169\text{g}/\text{m}^2</math> 厚纸;</p> <p>打印: 分辨率<math>\geq 1,200 \times 1,200\text{dpi}/2\text{bit}</math>, 双组份显影; 支持 U 盘打印功能; 支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言; <math>\geq 1260\text{mm}</math> 长纸打印, 支持铜版纸等多种纸张类型;</p> <p>复印: 预热时间<math>\leq 21</math> 秒; 黑白首页复印时间: <math>\leq 5.1</math> 秒; 彩色首页复印时间<math>\leq 7.4</math> 秒; 25-400%变焦比率(支持 1%微调);</p> <p>扫描: 支持推式扫描, 可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内; 支持拉扫描, 可从电脑端直接操作扫描; 扫描速度<math>\geq 80</math> 页/分钟; 可选购支持小尺寸纸张进纸单元, 可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张;</p> <p>移动设备输出: 支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机, 直接输出文印作业功能;</p> <p>分页功能: 支持电子分页功能, 可实现平行分页/十字分页功能;</p> <p>其他: 支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示;</p> <p>节能环保: 支持定时开关机, 安装智能安全管理器可支持远程关机; 支持红外感应功能(可开关), 人体靠近检测传感器 1.8 米范围内, 自动进入待机状态, 触屏后 0.5 秒可操作运行作业; 离开感应范围设备自动进入休眠状态;</p>
----	--------------	--

11	成品采购 LED 液晶显示器 (挂顶)	<p>1. 名称:成品采购 LED 液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m2</p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB 垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>
12	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>

13	成品采购评价器	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:成品采购评价器</li> <li>安装方式:挂墙安装</li> <li>成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</li> <li>参数配置: <ol style="list-style-type: none"> <li>核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</li> <li>显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</li> <li>与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</li> <li>支持与银河麒麟操作系统对接。</li> </ol> </li> </ol>
<b>十一、元门乡便民服务中心设备参数</b>		
序号	项目名称	配置参数
1	墙面装饰板	<ol style="list-style-type: none"> <li>龙骨材料种类、规格、中距:阻燃木方</li> <li>基层材料种类、规格:10 阻燃免漆板</li> </ol>
2	红色亚克力字体	<ol style="list-style-type: none"> <li>镭字材料品种、颜色:红色亚克力字体</li> <li>做法详见设计图纸</li> <li>成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</li> </ol>
3	红色亚克力图标	<ol style="list-style-type: none"> <li>镭字材料品种、颜色:红色亚克力图标</li> <li>做法详见设计图纸</li> <li>成套字体安装、包含运费、安装人工费的、垃圾清运费等</li> </ol>
4	定制成品制度板	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:定制成品制度板</li> <li>规格:600mm*800mm</li> <li>材质:PVC 制度文字内容</li> <li>安装方式:墙面固定安装</li> </ol>
5	成品采购办公座椅	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称: 成品采购办公座椅</li> <li>参数配置: <ol style="list-style-type: none"> <li>面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</li> <li>脚架: 优质钢骨架, 表面静电喷涂处理。</li> <li>采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经仪器测试不变形; 不易塌陷。</li> </ol> </li> </ol>
6	成品采购接待座椅	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称: 成品采购接待座椅</li> <li>参数配置: <ol style="list-style-type: none"> <li>面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</li> <li>脚架: 优质钢骨架, 电镀工艺处理, 防锈, 防腐性强, 承重性好。</li> <li>采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背, 坐感舒适, 不易塌陷变形。</li> </ol> </li> </ol>
7	成品采购电脑	<ol style="list-style-type: none"> <li>名称:成品采购电脑套装</li> <li>规格:主机、显示器、键盘鼠标等电脑套装、处理器 i5 以上</li> <li>参数配置: <p>龙芯 3A4000 1.8GHz//8G 内存/M.2 硬盘 256G SSD/1G 独显 /UOS/麒麟操作系统/内置 DVDRW 光驱/23.8 英寸显示器/配套国产正版系统及国产正版办公软件</p> </li> </ol>

8	成品采购档案柜	<p>1. 名称:成品采购档案柜</p> <p>2. 规格:450mmX900mm</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 材料: 优质冷轧钢板。</p> <p>(2) 生产工艺: 产品经过酸洗、磷化、除油、除锈、水洗、烘干、静电喷涂、高温固化、防腐性好、环保耐用、色彩柔和及光洁美观。</p> <p>(3) 粉末: 新型环保粉末, 无毒无害, 无气味, 结合能力强, 具有优异的柔韧性、耐磨性。</p>
9	空调器	<p>1. 名称:成品采购柜式空调</p> <p>2. 安装形式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 3 匹、冷暖变频、三级能效、含铜管制冷量(W): 5150(900~6200)</p> <p>制热量(W): 7250(900~8050)+1800</p> <p>能效比 APF GB21455-2019: 3.71</p> <p>能效等级: 3 级</p> <p>室内机噪音 dB(A): 32-38-43(低-高一较高)</p> <p>循环风量(m/h): 1000</p>
10	成品采购碎纸机	<p>1. 名称:成品采购碎纸机</p> <p>2. 规格:2*12mm, 碎纸能力 16 张 70 克 A4</p> <p>3. 安装方式:落地安装</p>
11	成品采购带皮沙发	<p>1. 名称: 带皮沙发</p> <p>2. 尺寸: 800mm*1700mm (两人座)</p> <p>3. 参数配置:</p> <p>(1) 面料: 优质加厚西皮、耐磨性强。</p> <p>(2) 实木框架, 木材经过防腐蚀性, 承重性好。</p> <p>(3) 采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背, 坐感舒适, 不易塌陷变形。</p>
12	成品采购打印机复印一体机	<p>1. 名称:成品采购打印机复印一体机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置: 输出速度: 打印和复印速度<math>\geq</math>20 页/分钟 (黑白/彩色输出速度一致);</p> <p>文印输出: 配备双面器, 支持全彩色全自动双面复印、打印、扫描;</p> <p>幅面: 支持 B6 至 A3 幅面;</p> <p>处理器: <math>\geq</math>1.33GHz 高速英特尔处理器;</p> <p>内存: <math>\geq</math>2GB SOP 内存+2GB 复印机内存;</p> <p>硬盘: <math>\geq</math>320GB (支持硬盘数据加密功能; 多种数据擦除功能: DoD 覆盖、多重字符覆盖; 保证硬盘数据安全)</p> <p>操作屏幕: <math>\geq</math>10.1 英寸彩色全触摸屏, 支持智能/快速/传统的复印、扫描界面, 方便用户日常使用;</p> <p>拓展端口: USB/SD 卡插口, 支持 U 盘打印功能;</p> <p>操作系统: 支持 MAC OS X、UNIX 等操作系统直接打印;</p> <p>纸张容量: 标配供纸量 1200 页, 标配信封供纸盘;</p>

		<p>纸张重量：纸盒和手送台可支持 300g/m<sup>2</sup>厚纸；双面支持 169g/m<sup>2</sup>厚纸；</p> <p>打印：分辨率≥1,200x1,200dpi/2bit，双组份显影；支持 U 盘打印功能；支持 PCL5c/PCL6/PS3 仿真/PDF 直接打印仿真等打印语言；≥1260mm 长纸打印，支持铜版纸等多种纸张类型；</p> <p>复印：预热时间≤21 秒；黑白首页复印时间：≤5.1 秒；彩色首页复印时间≤7.4 秒；25-400%变焦比率（支持 1%微调）；</p> <p>扫描：支持推式扫描，可直接将扫描件推到电脑、URL、文件夹、硬盘、邮件、邮箱或 U 盘/SD 卡内；支持拉扫描，可从电脑端直接操作扫描；扫描速度≥80 页/分钟；可选购支持小尺寸纸张进纸单元，可直接通过送稿器扫描小票、支票等小尺寸纸张；</p> <p>移动设备输出：支持手机、平板电脑等 AirPrint、Mopria 移动设备通过蓝牙/WIFI/APP 等方式连接复印机，直接输出文印作业功能；</p> <p>分页功能：支持电子分页功能,可实现平行分页/十字分页功能；</p> <p>其他：支持操作屏幕显示碳粉、装订针、废粉盒更换步骤指示；</p> <p>节能环保：支持定时开关机，安装智能安全管理器可支持远程关机；支持红外感应功能(可开关)，人体靠近检测传感器 1.8 米范围内，自动进入待机状态，触屏后 0.5 秒可操作运行作业；离开感应范围设备自动进入休眠状态；</p>
13	成品采购休息椅（四人座）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 名称：成品采购休息椅（四人座）</li> <li>2. 参数配置： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）面料：优质加厚西皮、耐磨性强。</li> <li>（2）脚架：优质钢骨架，静电喷涂工艺处理，防锈，防腐蚀性，承重性好。</li> <li>（3）采用高密度定型海绵填充坐垫和靠背，坐感舒适，不易塌陷变形。</li> </ol> </li> </ol>

14	成品采购LED液晶显示器(挂顶)	<p>1. 名称:成品采购LED液晶显示器(挂顶)</p> <p>2. 规格:800mm*450mm</p> <p>3. 包含配线、安装调试等</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>液晶尺寸: 32 英寸</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>显示面积: 699×393.2mm (H×V)</p> <p>显示比例: 16:9</p> <p>可视角度: 89/89/89/89(左/右/上/下)</p> <p>亮度: ≥300cd/m2</p> <p>背光类型: ELED</p> <p>响应时间: 16.7M (8-bit)</p> <p>工作频率: 60HZ</p> <p>像素排列: RGB 垂直条装</p> <p>操作系统: 操作系统</p> <p>系统版本: Android 7.1</p> <p>CPU: 全志 A40I 四核芯片</p> <p>内存: 1GB</p> <p>存储: 16GB</p> <p>预装软件: 信息发布软件</p> <p>系统接口: DC-IN*1 HDMI 输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF 卡座*1 USB*2</p> <p>视频播放: 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等多种格式</p> <p>图片播放: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等多种格式</p> <p>网络通信: 持以太网、WIFI 选配 3G/4G</p> <p>定时开关机: 支持自定义设置开关机时间</p> <p>鼠标键盘: 支持热拔插</p> <p>第三方应用: 支持第三方应用</p>
15	高拍仪	<p>1. 名称:高拍仪</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 参数配置: 2500 万高清像素 AI 智能识别扫描仪 A3 幅面连续扫描自动展平</p>
16	电话机	<p>1. 名称:电话机</p> <p>2. 包含接线、安装、调试等</p> <p>3. 参数配置: 来电显示; 铃声选择</p>
17	饮水机	<p>1. 类型:成品采购饮水机</p> <p>2. 安装方式:落地安装</p> <p>3. 参数配置</p> <p>额定频率: 50Hz</p> <p>加热功率: 550W</p> <p>额定电压: 220V</p> <p>储藏箱容量: 18.9L</p>

18	成品采购评价器	<p>1. 名称:成品采购评价器</p> <p>2. 安装方式:挂墙安装</p> <p>3. 成套采购评价器, 包含安装、调试等费用</p> <p>4. 参数配置:</p> <p>(1) 核心系统: 国产 CPU, 四核, 1.2GHz、 Android 6.0 操作系统、1GB 内存、存储容量 16GB;</p> <p>(2) 显示屏: 10.1 寸、IPS LCD 屏, 16: 10, 1280*800 分辨率, 250cd/m<sup>2</sup>, 800:1 对比度, 电容屏、10 点触控;</p> <p>(3) 与省政务“好差评”服务评价系统无缝对接。</p> <p>(4) 支持与银河麒麟操作系统对接。</p>
19	墙面活动脚手架	<p>1. 搭设方式:墙面活动脚手架</p> <p>2. 搭设高度:3.6m 内</p>