

霸王岭片区 海南坡鹿迁地保护项目 海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

招标编号：HNZT22-032

采购人：海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局

采购代理机构：海南紫藤招标代理有限公司



二零二二年十一月

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	投标人须知	8
第三章	采购需求	15
第四章	评标办法及标准	31
第五章	合同文本（格式）	51
第六章	投标文件内容及格式	55



第一章 招标公告

项目概况

霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（海南省）（<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>）获取招标文件，并于2022年12月26日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNZT22-032

招标编号：/

政府采购计划编号：2022-460000000-46000022210200002201

采购计划备案文号：/

项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

预算金额：6725584.67元

最高限价：

A包（视频监控系统）：2095634.26元

B包（其他构筑物）：4629950.41元

采购需求：

视频监控系统及其他构筑物（围栏建设、浮动平台建设）两部分内容。其中新建强化围栏6.2km，混凝土柱围栏（常规围栏）562m，利用现状围栏做加高处理3.16km，沿线新建普通大门6处；新建浮动平台2个；新建视频监控系统1套。

合同履行期限：

A包：合同签订后180日历天内完成全部工作。

B包：合同签订后180日历天内完成全部工作。

是否允许联合体投标：不接受联合体投标

二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；



2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）等相关扶持政策

3. 本项目的特定资格要求：

A 包：3.1 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件，如已办理三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可)；3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供 2022 年至今任意 3 个月的财务报表或会计师事务所出具的 2021 年度财务审计报告复印件加盖公章)；3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提供 2022 年至今任意 3 个月的纳税和社保记录凭证并加盖公章)；3.4 投标人必须为未被列入中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 的“失信被执行人”、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人（证明材料：提供查询结果网页截图并加盖单位公章）；3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函)；3.6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供相关必需的设备和专业技术能力的证明文件或承诺函)；3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标(提供声明函原件（格式自拟）及投标人关联企业情况（详见投标文件格式“投标人基本情况表”内容如实填报)。

B 包：3.1 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件，如已办理三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可)；3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供 2022 年至今任意 3 个月的财务报表或会计师事务所出具的 2021 年度财务审计报告复印件加盖公章)；3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提供 2022 年至今任意 3 个月的纳税和社保记录凭证并加盖公章)；3.4 投标人必须为未被列入中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>) 的“失信被执行人”、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人(证明材料:提供查询结果网页截图并加盖单位公章); 3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函); 3.6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供相关必需的设备和专业技术能力的证明文件或承诺函); 3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加投标(提供声明函原件(格式自拟)及投标人关联企业情况(详见投标文件格式“投标人基本情况表”内容如实填报)。3.8 具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》【建市(2020)94号】换发新证的建筑工程施工总承包乙级(含)以上资质和有效的安全生产许可证。投标单位须在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记,提供按诚信档案手册管理办法的规定打印生成的诚信档案手册(提供相关证书复印件)。

三、获取招标文件

时间: 2022年11月22日18时00分至2022年11月29日23时59分(北京时间,法定节假日除外)

地点: 全国公共资源交易平台(海南省) (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)

方式: 网上下载

售价: 500.00(元)



四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

2022年12月26日08时30分(北京时间)

地点: 海南省公共资源交易服务中心(海口市国兴大道9号)207开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采购信息指定发布媒体为: 全国公共资源交易平台(海南省)及海南省政府采购网; 2. 有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告下载为准, 采购代

理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准；3.逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构不予接收。4.注意事项：（1）采购供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)，然后登陆招标投标交易平台(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>)下载，查看电子版的招标文件及其他文件；（2）电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml>下载投标工具）制作电子版的投标文件；非电子标（招标文件后缀名.an.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（在<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml>下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章（使用WinRAR对PDF格式的投标文件加密压缩）；（3）投标截止时间前，必须在网上上传电子投标文件——（电子标：投标书为GPT格式；非电子标：投标文件需上传PDF加密压缩的rar格式）；（4）开标前将电子版投标文件（U盘或光盘拷贝的投标书）提交到开标地点，开标必须携带加密投标文件的CA数字证书，如未携带则产生的后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局

地址：海南省昌江县

联系方式：0898-26881006

2. 采购代理机构信息

名称：海南紫藤招标代理有限责任公司

地址：海口市龙华区玉沙路中盐大厦25楼A3

联系方式：0898-68567034

3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0898-68567034



4. 招投标监督部门联系方式

招投标监督部门：海南省财政厅

电话： 0898-68503236



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	采购人	名称：海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局 联系人：谢先生 电话：0898-26881006
2.2	采购代理机构	名称：海南紫藤招标代理有限责任公司 联系人：张工 电话：0898-68567034
2.3	投标人资格要求	见第一章招标公告“二、申请人的资格要求：”
5.2	招标代理服务费	参考《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）收取。招标代理服务费由采购人支付。
12.1	采购预算及最高限价	人民币¥6725584.67元 最高限价：【标包名称：视频监控系統；最高限价：2095634.26】 【标包名称：其他构筑物；最高限价：4629950.41】
12.3	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
14.1	投标保证金数额	A包：人民币壹万元整（¥10000.00元） B包：人民币贰万元整（¥20000.00元）
14.2	投标保证金到账截止日期及缴纳方式	截止日期：2022年12月26日08时30分 投标保证金的支付方式：支票、银行转账、网上支付、银行保函支付 支付网址： http://xzw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。 备注：1. 投标保证金以转账形式提交的，投标保证金缴纳时间以保证金系统到账时间为准，保证金的到账截止时间为投标截止时间。 2. 用途备注：项目名称或项目编号投标保证金。 3. 保证金支付地址默认，保证金支付账号系统自动生成。缴付人名称须与供应商名称相一致，且保证金需从供应商基本账户一次性转出。严禁代缴。如供应商在投标文件中提供虚假材料，则没收保证金。采取银行保函方式于开标现场提供原件核验，保函原件须在开标现场递交给工作人员。
15.1	投标文件有效期	自投标截止之日起60日历天
16.1	投标文件份数	1、电子版（PDF格式和Word格式）投标文件1份（U盘或光盘） 2、纸质投标文件5份（其中正本一份，副本四份）
17.1	投标文件的密封及标记	投标人应将投标文件1本正本密封在一个档案袋中，4本副本密封在一个档案袋中，电子版投标文件1份及开标一览表（U盘或光盘）密封在一个档案袋中，封面标记“正本”、“副本”及“电子文件”的字样，并在封

		口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明： 致：海南紫藤招标代理有限责任公司 项目名称： 项目编号： 包号： 注明：“请勿在开标时间之前启封” 投标单位名称、联系人姓名和电话
19.1	开标时需携带的材料	1、法定代表人授权委托书、受委托人身份证原件或法定代表人到会须带本人身份证原件及法定代表人证明书； 2、投标保证金如为保函形式的现场须提供保函原件；
20.1	评标委员会的组成	评标委员会构成:5 人；其中采购人代表 1 人，相关专业的专家 4 人。 其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。
21.1	是否授权评标委员会确定中标人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ，推荐 3 名中标候选人
需要补充的其他内容		
28.1	政府采购政策（小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位）	<p>1、小型和微型企业： 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2020】46 号），须提供《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。 本项目所属行业为：A包：制造业；B包：建筑业</p> <p>2、监狱企业：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4、价格扣除幅度：详见评分细则。</p> <p>投标人同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。</p>
28.2	是否采用电子招标投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（一）总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是**海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局**。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是**海南紫藤招标代理有限责任公司**。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件）参加开标活动，对评标委员会就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关投标人承担。

2.3.8 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

2.3.10 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。

其中B包项目部关键岗位人员配备要求：

拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理），项目经理安全考核合格B证不作要求。其它人员配备：项目技术负责人1名、施工员1名、（专职安全生产管理人员）安全员1名、质量员1名、劳资专管员1名、资料员1名（可兼任）。

注：技术负责人：具有建筑工程相关专业，中级及以上工程师职称；

施工员：具备施工员岗位资格证书；

安全员：具备安全员岗位资格证书或安全生产考核合格证书；

质量员：具备质量员岗位资格证书；

劳资专管员：具备中专或以上学历证书；

资料员：具备资料员岗位资格证书。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求，并有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3 “中标人”系指经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐合格的中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本招标文件由招标人负责解释。

5、投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购代理机构参考《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）收取。招标代理服务费由采购人支付。

（二）招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同文本（格式）

第六章 投标文件格式要求

6.2 投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝或流标等风险均由投标人承担。

7、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间 15 天前（逾期不受理）通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。在上述期限内未对采购代理机构提出需要澄清的书面意见，或从收到招标文件之日起 7 个工作日内未向采购代理机构提出质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间 15 天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对所有潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

8.4 本招标文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

（三）投标文件的编制和数量

9、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

10、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于第六章内容（详见第六章）

11、投标文件编制

11.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别制作和封装。

- 11.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》等招标文件中规定的所有内容。
- 11.3 投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，须接受并配合采购代理机构对其提供的任何资料进行审查和核实。
- 11.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。
- 11.5 文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人进行电子签署。

12、投标报价

12.1 本项目的采购预算金额为人民币 6725584.67 元。其中最高限价：【A 包（视频监控系统）；最高限价：2095634.26】 【B 包（其他构筑物）；最高限价：4629950.41】（超出采购预算金额的投标按无效投标处理）

为保证项目服务质量，本项目拒绝不合理远低于成本的恶意竞价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提供相关证明材料。未能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。如中标人在实施过程中偷工减料、未按质按量提供货物的，则采购人有权终止合同，并报主管部门严肃处理。

12.2 报价应包括全部服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费（如有）安装调试（如有）培训（如有）售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

12.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选人。

13、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，

14.2 投标保证金的支付形式详见投标人须知前附表

14.3 投标保证金的退还

14.3.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内向退还保证金系统申请退还。

14.3.2 未中标的投标人的投标保证金将在采购代理机构发出中标通知书后 5 个工作日内向退还保证金系统申请退还。

14.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同的；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件应自投标截止之日起 60 日历天内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投



标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

16、投标文件的数量和签署

16.1 1、电子版（PDF 格式和 Word 格式）投标文件 1 份（U 盘或光盘）2、纸质投标文件 5 份，（其中正本一份，副本四份）。投标文件正本须经法定代表人或授权代表签署并加盖投标人公章，副本可以是正本的复印件，其与正本不一致之处以正本为准。

（四）投标文件的递交

17、投标文件的密封及标记

17.1 投标人应将投标文件 1 本正本密封在一个档案袋中，4 本副本密封在一个档案袋中，电子版投标文件及开标一览表 1 份（U 盘或光盘）密封在一个档案袋中，封面标记“正本”、“副本”及“电子文件”的字样，并在封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南紫藤招标代理有限责任公司

项目名称：

项目编号：

包号：

注明：“请勿在开标时间之前启封” 投标

单位名称、联系人姓名和电话

17.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将拒绝接收。

18、投标截止时间

18.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》、法人身份证复印件（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

18.4 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）开标及评标

19、开标

19.1 采购代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。投标人未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

20、评标

20.1 评标委员会构成：5 人；其中采购人代表 1 人，相关专业的专家 4 人。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。该评标委员会独立评审，负责评审所有投标文件并确定中标候选人，提交评标报告。

（六）定标

21、定标

21.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选人，排名第一的为中标候选人，排名靠后的前二名为备选中标候选人。

21.2 中标候选人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选人依次递补为中标人。

21.3 中标人确定后，采购代理机构将在指定媒体上公示中标结果。

21.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

21.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、采购代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22、公告

代理机构将在指定的网站：全国公共资源交易平台（海南省）及海南省政府采购网发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为 1 个工作日。

23、质疑和投诉

23.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向采购代理机构提出质疑。

23.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对采购代理机构的回复不满意时，可向监管部门投诉。

23.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

（七）合同

24、合同授予标准

除本须知第 14.4 条的规定之外，采购人将与中标人签订采购合同。

25、接受和拒绝任何或所有投标的权力在特殊情况下，评标委员会、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

26、签订合同

26.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在中标通知书发出之日起 30 天内与中标人签订采购合同。

27、适用法律

采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

（八）其他

28、其他需要补充的内容：见投标人须知前附表

第三章 采购需求

一、项目概况

1.1 项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

1.2 项目建设规模：项目区分为过渡区和适生区，本次仅对过渡区进行设计。过渡区又划分为暂养区、驯化区、野放区。暂养区 5 个，均位于两个管护站附近，总面积为 0.235 公顷；驯化区 3 个，利用现状的围栏进行分割划分，总面积 38.41 公顷；野放区 1 个，受大广坝水库蓄水影响，其面积也跟随水位变化而变化，其中低水位时期总面积为 229.7 公顷，高水位时期总面积为 128.7 公顷。

1.3 项目建设内容为视频监控系统及其他构筑物（围栏建设、浮动平台建设）两部分内容。其中新建强化围栏 6.2km，混凝土柱围栏（常规围栏）562m，利用现状围栏做加高处理 3.16km，沿线新建普通大门 6 处；新建浮动平台 2 个；新建视频监控系统 1 套。

1.4 项目分包情况：

A 包：视频监控系统，招标控制价：¥2095634.26 元；

B 包：其他构筑物（围栏建设、浮动平台建设），招标控制价：¥4629950.41 元。

二、A 包

2.1 采购清单技术参数及功能要求

序号	名称	技术参数与功能描述	单位	数量	备注
一	前端系统				
1	400 万热成像云台摄像机	1、探测器像素：400×300； 2、热成像镜头焦距：100mm； 3、热成像视场角：水平：3.9°；垂直：2.9°； 4、传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 5、最大分辨率：2688 x 1520； 6、可见光像素：400 万； 7、可见光镜头焦距：6mm~336mm； 8、可见光视场角：水平：64.4°~1.28°；垂直：38.37°~0.72°； 9、补光类型：红外； 10、最大补光距离：150m； 11、火点侦测：支持火点检测，并对检测到的异常情况进行标注； 12、周界防范：支持绊线入侵/支持区域	台	1	监控水面船只

		<p>入侵等多种行为检测；</p> <p>13、模拟输出接口：1路 CVBS 输出，BNC 接口；</p> <p>14、网络接口：1个，10M/100M 以太网口（RJ-45）；</p> <p>15、报警输入：7路开关量输入（0-5vDC）；</p> <p>16、报警输出：2路，支持报警联动；</p> <p>17、音频输入：1路（LINE IN）；</p> <p>18、音频输出：1路（LINE OUT）；</p> <p>19、RS-485 接口：1路；</p> <p>20、供电方式：DC 24V ~ 57V 宽电压；</p> <p>21、功耗：≤89W；</p> <p>22、工作温度：-40℃ ~ +70℃；</p> <p>23、工作湿度：≤95%；</p> <p>24、防护等级：≤IP66；</p> <p>25、净重：≤22Kg</p> <p>1、★手控模式：水平：0.001° /s-210° /s；垂直：0.001° /s-200° /s；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>2、★水平：360° 连续旋转；垂直：-90° ~90° ；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>3、★可通过 IE 浏览器在拍摄的热成像视频图像监视画面上设置点、线段、矩形、多边形、圆、椭圆测温规则，最多可设 45 个点，40 个区域、15 个线规则，可显示点、线段、区域之间测温温差；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>4、★可通过 IE 浏览器设置 3600 个预置位的测温规则，每个预置位可设置 90 个测温规则；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>5、★当图像设定的侦测区域内有目标移动时，该区域将变为绿色，并可在客户端给出报警提示、联动报警输出并发送 email、联动录像及联动抓拍、报警上传中心、上传 FTP，可通过浏览器最多设置 450 块移动侦测区域；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>6、★具有雨刷功能，支持手动、自动、定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>7、★热成像视频图像具有白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀，玉石，夕阳，冰火，油画，石榴，翡翠，</p>			
--	--	---	--	--	--

		融合等 45 种显示模式；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）			
2	内存卡	支持 1000 次擦写，使用寿命长，满足项目性安防监控需求 支持温度范围在 0℃~+70℃的环境下工作 支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下存储 256GB	张	1	
3	定制支架	不锈钢重载支架	个	1	
4	防腐立杆	不小于 8mm 厚度，抗风等级 13+，镀铬经防腐处理，10 米高	根	1	
5	立杆基础及材料	2 米×2 米×2 米挖坑回填，含 C25 混凝土，手孔管井，抗风等级 13+，含地笼	项	1	
6	立杆吊装	人工、机械、运输及二次搬运	套	1	
7	监控杆提示牌及喷码	定制提示牌，监控杆上进行喷漆标识。	套	1	
8	手井	1. 部位:手孔井 2. 土石类型:沙石 3. 开挖方式:人工+机械 4. 场内外运距:≤2km 5. 渣场费:按照各地区要求执行 6. 材料:120 厚红砖砌体 (M7.5 水泥砂浆砌筑) 7. 井深、尺寸:内空 400*400*700 8. 井内壁抹灰:20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 9. 井圈材质:C25 砼 10. 井盖材质:高性能树脂复合或高分子复合材料手井盖 11. 井盖规格:400*400*40mm 12. 拆除及恢复原貌，详细内容按照设计方案执行 13. 含井盖 400*400mm，球墨铸铁井盖 14. 含砌筑、抹灰、支模、浇筑等施工内容	套	1	
9	设备箱	户外防水机箱、抱杆/壁挂兼容、外尺寸 W400*H550*D220mm，板厚≥1.0mm； 冷轧钢板材质，静电喷塑防锈处理工艺； 外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP65 的防护等级； 机箱具有防水、防尘、防锈要求。 内置：二合一防雷器、断路器、电源插座、漏电保护空气开关	套	1	

10	企业级交换机	交换容量：10Gbps，包转发率：7.44Mpps；5个RJ45 10/100/1000M 自适应RJ45端口；1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式；工作温度：-10℃~55℃；雷电防护：共模2KV，差模0.5KV。	台	1	
11	防雷接地配套	防雷接地配套（防雷接地模块+降阻剂等），标称放电电流≥10KA(25nS)，最大放电电流≥20KA(25nS)；二合一防雷器1个	台	1	
12	电源插座	插孔数量：五位；额定电压：250V；额定电流：10A；额定功率：2500W；强制3C认证；带一米电源线；	台	1	
13	借杆横臂抱箍	材质为Q235B表面处理为热镀锌+防腐处理+喷粉颜色为白色/DH816横臂规格为Φ60*4；专用抱箍，含万向节	套	1	
14	接地	接地电阻小于等于10欧姆，包含基础地笼等接地处理	套	1	
15	接地线缆	黄色地线，ZA-RVV1*16mm ²	米	10	
16	电源线-1（取电距离）3×2.5	3*2.5，含线缆敷设及两端接线	米	1000	
17	电源线-2（机箱到设备）3×1.5	3*1.5，含线缆敷设及施工	米	10	
18	网线（机箱到设备）	六类网络双绞线	米	10	
19	pvc管	Φ25，防腐蚀处理	米	1000	
20	pvc软管	Φ25，防腐蚀处理	米	50	
21	管沟开挖回填	包含管材料敷设及管沟开挖恢复，深度不小于30cm；包含破路、顶管等原貌恢复。	米	1000	
22	其他辅材	PVC直通、线槽、连接件、紧固件、小五金、胶带、扎带、标签、网线、水晶头等	套	1	
23	800万全景网络摄像机	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：800万；球机：400万；最大分辨率：4096×1800；最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；球机：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；	台	5	

		<p>最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；；</p> <p>镜头类型：全景：定焦；球机：变焦；</p> <p>镜头焦距：全景：2.8mm；球机：5.5mm~220mm；</p> <p>周界防范：绊线入侵；区域入侵；</p> <p>视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；</p> <p>智能编码：H.264：支持；H.265：支持；</p> <p>宽动态：全景：120dB；球机：120dB；；</p> <p>透雾功能：全景：NA；球机：光学透雾；</p> <p>报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；</p> <p>接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400（只有中文带人脸或结构化才有）；GB/35114；</p> <p>最大Micro SD卡：512GB；</p> <p>RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps~115200bps）；</p> <p>音频输入：2路（接线端子）；</p> <p>音频输出：2路（接线端子）；</p> <p>报警输入：7路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；</p> <p>报警输出：3路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）；</p> <p>模拟输出接口：1路（CVBS输出，BNC接口）；</p> <p>供电方式：DC36V；</p> <p>防护等级：IP66</p> <p>1、★在断电前位置停留时间达到设定值，重新加电后可自动回复至断电前的位置；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>2、★采用单人及单辆机动车分别依次触发绊线入侵及区域入侵进行试验，试验环境照度不低于100Lux，单人及单辆机动车各测试100次，样机绊线入侵及区域入侵报警次数不小于99次；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>3、★应具有1000个预置位，存预置位和调预置位功能应正常；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>4、★可设置8套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>5、★在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆。全景跟踪模式：可对移动的人员或车辆进行270度全景跟踪；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>6、★在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>7、★在预设的单个场景内跟踪移动的人员或车辆。多场景跟踪模式：样机可在预设的多个场景内跟踪移动的人员或车辆。全景跟踪模式：样机可对移动的人员或车辆进行360度全景跟踪；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p>			
24	内存卡	<p>支持1000次擦写，使用寿命长，满足项目性安防监控需求</p> <p>支持温度范围在0℃~+70℃的环境下工作</p> <p>支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下存储</p> <p>256GB</p>	张	5	
25	不锈钢吊装支架	不锈钢吊装支架	套	5	
26	立杆（4米）	不小于8mm厚度，抗风等级13+，镀铬经防腐处理，4米高	根	5	
27	立杆基础（4米杆）	<p>1. 土石类型：沙石地</p> <p>2. 开挖方式：人工+机械</p> <p>3. 场内外运距：2公里以内</p> <p>4. 渣场费：按照各地区要求执行</p> <p>5. 混凝土种类、强度等级：100mm厚C15砼垫层，C25砼基础，160mm厚C25砼包柱脚</p> <p>6. 地龙及锚栓架：含地龙制作及锚栓预埋等，满足设计及规范要求</p> <p>7. 基础尺寸：1000*1000*1200mm，开挖基础1000*1000*1400或同等方量，含原貌恢复</p> <p>8. 具体做法要求：严格按照设计方案或现行业相关规范要求建设</p> <p>9. 含支模、混凝土浇筑（含材料）、地笼绑筋等内容</p>	项	5	
28	立杆吊装	人工、机械、运输及二次搬运	套	5	
29	监控杆提示牌及喷漆	定制提示牌，监控杆上进行喷漆标识。	套	5	

30	手井	<p>1. 部位:手孔井</p> <p>2. 土石类型:沙石</p> <p>3. 开挖方式:人工+机械</p> <p>4. 场内外运距:≤2km</p> <p>5. 渣场费:按照各地区要求执行</p> <p>7. 材料:120 厚红砖砌体 (M7.5 水泥砂浆砌筑)</p> <p>8. 井深、尺寸:内空 400*400*700</p> <p>9. 井内壁抹灰:20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平</p> <p>10. 井圈材质:C25 砼</p> <p>11. 井盖材质:高性能树脂复合或高分子复合材料手井盖</p> <p>12. 井盖规格:400*400*40mm</p> <p>13. 拆除及恢复原貌, 详细内容按照设计方案执行</p> <p>14. 含井盖 400*400mm, 球墨铸铁井盖</p> <p>15. 含砌筑、抹灰、支模、浇筑等施工内容</p>	套	5	
31	设备箱	<p>户外防水机箱、抱杆/壁挂兼容、外尺寸 W400*H550*D220mm, 板厚≥1.0mm;</p> <p>冷轧钢板材质, 静电喷塑防锈处理工艺;</p> <p>外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP65 的防护等级;</p> <p>机箱具有防水、防尘、防锈要求。</p> <p>内置:二合一防雷器、断路器、电源插座、漏电保护空气开关</p>	套	5	
32	企业级交换机	<p>交换容量: 10Gbps, 包转发率: 7.44Mpps;</p> <p>5 个 RJ45 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口;</p> <p>1U 高度, 盒式, 支持桌面、壁挂安装方式;</p> <p>工作温度: -10℃~55℃; 防雷电防护: 共模 2KV, 差模 0.5KV。</p>	台	5	
33	光纤收发器	<p>电口速率: 1 个 10/100Mbps Base-TX;</p> <p>光口速率: 1 个 100Mbps Base-FX;</p> <p>光接口类型: SC;</p> <p>形态: 盒式;</p> <p>传输距离: 20km;</p> <p>光纤类型: 单模单纤;</p> <p>波长: 1550nm 发送, 1310nm 接收;</p> <p>防护等级: IP30;</p>	对	10	
34	防雷接地配套	<p>防雷接地配套 (防雷接地模块+降阻剂等), 标称放电电流≥10KA (25nS), 最大放电电流≥20KA (25nS)); 二合一防雷器 1 个</p>	台	5	
35	电源插座	<p>插孔数量: 五位; 额定电压: 250V; 额定电流: 10A; 额定功率: 2500W; 强制 3C 认证; 带一米电源线;</p>	台	5	
36	接地	<p>接地电阻小于等于 10 欧姆, 包含基础地笼等接地处理</p>	套	5	

37	接地线缆	黄色地线, ZA-RVV1*16mm ²	米	50	
38	电源线-1(取电距离) 3×16	3*16, 含线缆敷设及两端接线	米	3500	
39	电源线-2(机箱到设备) 3×1.5	3*1.5, 含线缆敷设及施工	米	50	
40	网线(机箱到设备)	六类网络双绞线	米	50	
41	pvc 管	Φ32, 防腐蚀处理	米	3500	
42	PVC 管	Φ20, 防腐蚀处理	米	4500	
43	光缆	4 芯单模光纤	米	4500	
44	管沟开挖回填	包含管材料敷设及管沟开挖恢复, 深度不小于 30cm; 包含破路、顶管等原貌恢复。	米	3500	
45	其他辅材	PVC 直通、线槽、连接件、紧固件、小五金、胶带、扎带、标签、网线、水晶头等	套	5	
二	后端系统				
1	综合管理软硬一体机	支持 GIS 一张图总览视频监控资源点位分布, 对资源进行标定、报警模拟、查看可视域便捷的查看实时视频操作, 具备丰富的水利、渔政、森林、国土等公共民生业务 AI 智能报警, 包括排污检测、渔船检测、流速低、水位过高、工程车检测、火情报警、烟雾检测、违章建筑等, 并支持计算报警定位及移动 APP 端对报警闭环处置; 集成公民行业、视频、门禁、停车场等多个业务子系统, 并且配套视频路数、门禁路数、动环路数、AR 路数等 处理器: 低功耗高性能 X86 处理器, 4 Core 8 thread, 12M Cache, 2.8GHz/4.7GHz 芯片组: Intel C236 chipset 内存: 标配 DDR4, 双通道, 3200MHz, 标配 32G, 最大支持 64G IO 接口: 4 个 RJ45, 支持 2*千兆网络接口和 2*百兆网络接口, 2 个 USB2.0 接口	台	1	入侵报警

		风扇：热导管无风扇散热技术 PCIe 扩展：2* PCIe8 存储：支持 1 路 2.5 寸磁盘接口和 1 路 M.2 磁盘接口，标配 512G M.2 固态硬盘+1T 机械磁盘 操作系统：CentOS7.7			
2	核心交换机	1. 三层管理型交换机 2. 接入电口：24 个，电口速率：10/100/1000 Mbps； 3. 光口：4 个千兆； 4. 交换容量：128Gbps； 5. 包转发率：96Mpps； 6. 通信标准：IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE 802.3ae； 7. 工作温度：-20℃~55℃； 8. 雷电防护：共模 4KV 差模 2KV；	台	1	
3	智能监分析一体机	1、2U 机箱，单电源，8 盘位，最大可满配 16TB 硬盘，支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 2、4 个 HDMI，1 个 VGA，HDMI1+VGA1 组内同源，支持 1 个 4K 显示输出 3、4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 4、支持 128 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽 400Mbps 接入、320Mbps 存储、96Mbps 转发 5、支持 20 路 1080P 解码显示输出，支持 Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 混合解码 6、支持 24 路人脸识别（1080p 视频流）或 48 路 200 万分辨率或 32 路 400 万分辨率图片流比对报警，支持 50 万张人脸图片，50 个人脸名单库 7、支持 16 路通用行为分析检测，每路支持 10 条规则，机动车可以区分工程车、其他车 8、支持 16 路船只检测 9、支持 12 路违章建筑检测 10、支持 12 路水利监测 11、支持 8 路钓鱼检测 12、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持 32 路 13、支持智能检索、人脸以图搜图、AI 报	台	1	

		<p>表等功能应用</p> <p>14、支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报</p> <p>1、★可在视频画面上显示检测时间，抓拍图片，人员年龄段（幼儿、儿童、少年、青年、中年、老年）、性别、是否戴眼镜、是否戴口罩等属性信息；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>2、★可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>3、★分别支持存储4600万条人脸抓拍记录、4600万条人体抓拍记录、4700万条机动车抓拍记录、4700万条非机动车抓拍记录；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>4、★支持以图搜图，可最多同时批量上传50张人脸图片，并同时最多对10张目标人脸进行相似图片搜索；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>5、★支持视频画面隐私遮挡功能，可设置纯色块或马赛克遮挡，支持设置8块四边形纯色块遮挡或4块矩形马赛克或8块纯色块和马赛克混合遮挡；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>6、★支持根据人脸属性设置在预览画面中显示目标检测框；接入具有人脸侦测报警功能的摄像机，可接收摄像机发出的人脸侦测报警信息；支持倒序显示24h统计的人脸检测记录；支持面板透明度设置；；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>7、★支持32路周界报警过滤功能，对越界侦测报警和区域入侵报警进行过滤，可去除树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）</p> <p>8、★可对样本库和路人库中的人员出现频次进行统计，对指定时间段内重复出现次数大于等于设定次数阈值的人员进行</p>			
--	--	---	--	--	--

		报警；可设置频次阈值和统计周期；触发报警时，预览面板支持显示高频人员的报警相关信息；（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或投标专用章）			
4	32路硬盘录像机	<p>1、支持最大 32 路网络视频接入，网络性能接入 320Mbps，储存 320Mbps，转发 320Mbps</p> <p>2、支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入</p> <p>3、支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码</p> <p>4、支持 16 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 16T，可配置成单盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等各种数据保护模式</p> <p>5、支持 1 个外置 eSATA 接口，用于录像和备份</p> <p>6、支持 16 路报警输入、6 路报警输出，支持开关量输入输出模式</p> <p>7、支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）</p> <p>8、支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余</p> <p>9、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；</p> <p>10、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看</p> <p>11、支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式</p> <p>12、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>13、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR</p> <p>14、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>15、支持预览图像与回放图像的电子放大</p>	台	1	日常监控
5	6T 硬盘	SATA、6000G、256MB、5400RPM	块	16	

6	网络机柜	标准网络机柜, 2000mm*600mm*1000mm,	个	1	
7	室内配电箱	室外壁挂式 220V 电表配电箱	个	2	
8	六类线	CAT6 传输带宽 250MHZ; 导体采用无氧铜, 符合国家标准: GB/T3953, 传输衰减小、延时低; 绿色环保, 所用材料均符合 RoHS; 线缆长度 305 米/箱。	箱	2	
9	24 口光纤融结盒	附件: 包含 24 个 FC 接口耦合器	台	2	
10	光纤跳线	FC-FC/3 米, 单模跳线	条	60	
11	光缆融结	光缆融结	批	1	
12	辅材	水晶头、扎带、螺丝、标签、胶带、钉子、施工必要的安全设备等材料	项	1	
三	显示系统				
1	管理电脑	i5 处理器, 16G 内存, 512G SSD 硬盘, 24 寸显示屏	台	1	
2	监控大屏	1、屏幕尺寸: 46 寸, LED 光源; 2、分辨率: $\geq 1920 \times 1080$, 无边拼接屏 1.7mm, 水平可视角度 $\geq 178^\circ$, 垂直可视角度 $\geq 178^\circ$, 响应时间 $\leq 8ms$; 3、亮度: $\geq 500cd/m^2$; 4、直下式 LED 背光源, 显示单元亮度更加均匀, 无边界暗影现象 5、输入接口: ≥ 1 个 HDMI、1 个 DVI、1 个 VGA、1 个 CVBS、1 个 USB; 1 个 RS232 IN; 输出接口: ≥ 1 个 HDMI、1 个 VGA、1 个 CVBS、1 个 RS232 OUT; 6、供电方式: AC100V~AC240V, 50Hz/60Hz	块	4	
3	大屏安装支架	46 寸拼接屏定制安装支架, 安装底座支架高度 800mm	套	4	
4	传输线缆	高清数据线	条	4	
5	6 路解码器	1、支持 6 路 HDMI 信号输出接口 2、支持 6 路 HDMI 音频输出 3、支持 2 路 DVI, 2 路 HDMI 视频输入	台	1	

	<p>4、支持 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码</p> <p>5、支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300 W/500W/600W/800W/1200W/3200W 视频解 码</p> <p>6、支持通过串口控制屏幕开关</p> <p>7、每 3 个输出口一组，每组共享如下解 码能力：最大支持 64 个通道同时解码， 最大支持 1 路 3200W@25fps / 3 路 1200W@15fps / 4 路 800W@30fps / 6 路 600W@25fps / 8 路 500W @25fps / 9 路 400W@25fps / 10 路 300W @30fps / 16 路 1080P @30fps</p> <p>8、支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割， 支持 MxN 自由分割</p> <p>9、HDMI 输出接口支持 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 五种显示分辨率</p> <p>10、支持预案轮巡</p> <p>11、支持底色选择</p> <p>12、支持自定义分辨率输出，支持小间距 LED 对接</p> <p>13、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级 完美同步</p> <p>14、支持 2 个 10M/100M/1000M 自适应以 太网接口</p> <p>15、支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信 号源到达各个屏幕时差小于 1ms。</p> <p>16、支持智能模式，支持智能码流解码显 示，支持绊线、区域入侵等多种智能行为 分析；</p> <p>17、每个输出口支持任意开窗、漫游；每 个输出口最大支持 36 路开窗；任意一路信 号可在整屏的任意位置上与其他信号源 拼接漫游缩放叠加显示，图层可达 38 层；</p>			
--	---	--	--	--

注：本项目的核心产品为：400 万热成像云台摄像机、800 万全景网络摄像机、智能监分析一体机。

工程量清单详见附件 1

2.2、交付标准及验收

1、交付地点：海南省霸王岭分局辖区

2、合同履行期限：自合同签订生效之日起 180 天内完成工作。

3、执行标准：

- (1) 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；
- (2) 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；
- (3) 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
- (4) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
- (5) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；
- (6) 《计算机场地通用规范》（GB/T2887-2011）；
- (7) 《计算机场地安全要求》（GB/T9361-2011）；
- (8) 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
- (9) 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
- (10) 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；
- (11) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）；
- (12) 《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）；
- (13) 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）；
- (14) 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）；
- (15) 《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-1993）；
- (16) 《自然保护区工程项目建设标准》（建标 195-2018）；
- (17) 《自然保护区工程设计规范》（LY/T5126-04）；
- (18) 《自然保护区总体规划技术规程》（GB/T20399-2006）；
- (19) 《自然保护区管护基础设施建设技术规范》（GB/T1129-2003）；
- (20) 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；
- (21) 《通信线路工程设计规范》GB 51128-2015；
- (22) 《通信线路工程验收规范》GB 51171-2016；
- (23) 《通信建设工程安全生产操作规范》YD 5201-2014。

4、质保期：所采购的设备质量有保证，安装调试要规范，竣工验收后质量保证期不低于两年，质保期内需要对设备提供免费维修、免费零部件更换等服务。接到采购人提出的服务要求后，中标供应商必须在 24 小时内给予答复并在合理期限内完成维修服务；如采购人认为必要并提出要求，中标供应商应在 48 小时内指派人员到设备现场解决问题。

5、验收标准及要求：对照投标文件技术参数、采购合同和国家行业标准进行验收。

6、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

2.3、其他要求

1、培训计划：中标供应商需对本项目人员进行培训，是指对系统的使用人员、系统管理人员进行培训。目的是使该项目的参训人员充分具备系统安装、配置、使用和故障处理的能力，了解与项目相关的系统软件和操作环境，以及对系统设计及其相关业务的认识，以便更好的开展工作。经过培训，保证最终使人员能够独立进行使用、管理、维护和日常处理，保证系统正常、安全的运行。

2、咨询：系统服务期内，向采购人提供各种与产品相关的免费技术咨询服务（包括热线服务），包括热线电话，电子邮件（7×24）。承诺最迟在2小时以内做出反应、24小时内提出解决方案。

3、软件迁移与二次安装：主要针对硬件环境变更或其他原因需要重新安装、软件迁移时，可在异地通过电话或电子邮件等其他方式配合用户完成所供应软件的二次安装；也可以经双方协商后，达成共识，由中标人派出技术工程师作现场技术指导安装或直接安装。

4、软件升级：在服务期内，免费提供版本升级、产品换代更新。服务期满后，提供对相关软件升级提醒服务，协助制订升级计划，提供关于新版本改进性能的培训，远程或现场指导软件升级。

5、状态报告和故障预测：在保修期内，在征得采购人同意的条件下，中标人公司工程师可定期通过远程方式监测用户系统的运行状况，或现场对系统进行检查，对应用系统现状做出评估，预测可能出现的故障，并提出预防策略以及提高系统软件性能的优化建议。

三、B包：

3.1、项目规模及内容：新建强化围栏 6.2km，混凝土柱围栏（常规围栏）562m，利用现状围栏做加高处理 3.16km，沿线新建普通大门 6 处；新建浮动码头 2 个。

3.2、采购项目及范围：**霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目**，具体以**工程量清单（附件 2）及图纸内容为准**。

3.3、预算金额（最高限价）：4629950.41 元，超出预算金额（最高限价）的报价，按无效投标处理。

3.4、工期：180 日历天。

3.5、质量要求：符合国家现行有关工程施工验收规范所要求的合格标准及采购人的相关规定。

3.6、项目实施地点：霸王岭片区凤岭管护站管护范围内。

3.7、踏勘现场：投标人自行组织踏勘现场。



第四章 评标办法及标准

A 包：

一、评标方法和步骤

- 1、评标委员会将按照招标文件确定的评标标准及方法进行评审。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、技术评审和商务评审。
- 2、根据财政部第 87 号令第三十一条的规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 3、本次评标采用综合评分法，满分为 100 分。
- 4、综合评分法评标步骤：先由采购人或采购代理机构进行资格审查，然后由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格审查

- 1、根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
- 2、采购人、采购代理机构根据“资格审查表”对投标人的资格性进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格审查。（详见“资格审查表”）
- 3、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，并不寻求外部证据。
- 4、通过资格审查的投标人不足 3 家，则本次招标失败。

三、符合性审查

- 1、评标委员会根据“符合性审查表”对通过资格审查的投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过符合性审查：

- (1) 投标文件的有效性、完整性未能满足招标文件的实质性要求的；
- (2) 未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 报价项目是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝；

(5) 合同履行期限不符合招标文件要求的;

(6) 不符合招标文件规定的其它条件。

2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身,而不寻求外部证据。

3、评标委员会在符合性审查中,对算术错误的修正原则如下:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,将要求其在评标现场接到通知后 20 分钟内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。

5、通过符合性审查的投标人不足 3 家,则本次招标失败。

四、详细评审

1、评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审,并进行技术和商务的评审打分。

2、技术、商务评分:具体评审的内容详见技术、商务评分表。

3、关于小微企业、监狱企业(投标人)参与投标政策优惠条件及要求:根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)及《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的要求,政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)及《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),对于非专门面对中小企业的货物及服务类项目,对货物服务采购项目小型和微型企业的报价给予10%的扣除;对于非专门面对中小企业政府采购工程项目,对小型和微型企业的报价给予3%的扣除,用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、

微型企业。

3.2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对货物服务采购项目，给予联合体4%的的扣除；对政府采购工程项目，给予联合体2%的的扣除，，用扣除后的价格参与评审。

3.3、享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46号）。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.4、投标人属于小微企业的需出具第三方符合法律法规的证明文件，提供其他属于小微企业的货物的，该企业也需出具第三方符合法律法规的证明文件，不提相关证明材料供视为不属于小微企业。

4、关于监狱企业参与政府采购优惠政策（对监狱企业视同小型、微型企业）对监狱企业产品的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的要求：

4.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由县级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

4.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

5、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）对残疾人福利性单位的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求：

5.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5.2、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(属于残疾人福利性单位按照投标文件格式填写并装订在投标文件内)

6、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

投标人所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

6.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

6.2、提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

6.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

6.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

6.5投标人所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照开标一览表格式填写正确的金额，并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明：对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供。

7、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

(附表 1)

资格审查表

项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

项目编号：HNZT22-032

序号	评审因素	评审标准
1	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人	提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件,如已办理三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2022 年至今任意 3 个月的财务报表或会计师事务所出具的 2021 年度财务审计报告复印件加盖公章
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	需提供 2022 年至今任意 3 个月的纳税和社保记录凭证并加盖公章
4	投标人必须为未被列入中国执行信息公开网 (www.zxgk.court.gov.cn) 的“失信被执行人”、信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 的“重大税收违法失信主体”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人	 提供查询结果网页截图并加盖单位公章
5	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺函
6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供相关必需的设备和专业技术能力的证明文件或承诺函

7	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标	提供声明函原件（格式自拟）及投标人关联企业情况（详见投标文件格式“投标人基本情况表”内容如实填报
结 论		

（附表 2）

符合性审查表

项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

项目编号： HNZT22-032

序号	评审因素	评审标准
1	投标文件的有效性、完整性	是否满足招标文件的实质性要求
2	投标有效期	是否满足招标文件的要求
3	报价项目完整性	是否对本项目所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝
4	投标保证金	是否按招标文件的规定提交投标保证金
5	合同履行期限	是否满足招标文件的要求
6	其他	不符合招标文件规定的其它条件
结 论		

注：

1、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

2、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表 3)

技术、商务评分表

序号	评审内容	评分标准	分值
技术部分（50分）			
1	投标产品技术指标、参数响应	<p>技术参数响应度：</p> <p>A、满足或优于全部技术参数，得 50 分（优于用户需求中技术参数要求的须提供相关证明文件和说明）；</p> <p>B、不满足★项的技术参数每项扣 2 分，不满足其它参数项每项扣 1 分；</p> <p>★项参数满足其要求需提供相应的佐证材料(需提供第三方权威机构出具的检验报告证明材料复印件)，不提供视为不满足。</p> <p>注：投标人须对所投标产品技术参数及功能要求的真实性负责，提供虚假印章、参数、证明或伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、没收投标保证金并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。</p>	50 分
商务部分（20分）			
1	施工组织方案	<p>根据投标人提供的施工组织方案进行比较赋分：（内容应包括但不限于组织管理机构、技术人员配备、进度安排、质量控制、应急预案等）</p> <p>1、施工组织方案科学合理，逻辑性强，思路清晰，内容全面，充分体现针对性、安全性、可行性，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成。6-8 分。</p> <p>2、施工组织方案基本能够满足采购需要，操作性一般；3-5 分。</p> <p>3、施工组织方案欠合理；1-2 分。</p> <p>4、未提供者；0 分</p>	8 分

2	售后服务方案	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行比较赋分：（内容应包括但不限于售后服务计划及方案承诺（响应时间、保修时限、应急方案）等。</p> <p>1、售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，充分体现针对性、安全性、可行性，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，服务内容务实，各项指标均能完成；6-8分。</p> <p>2、售后服务方案基本能够满足采购需要，操作性一般；3-5分。</p> <p>3、售后服务方案欠合理；1-2分。</p> <p>4、未提供者；0分</p>	8分
3	项目经验	<p>2019年1月1日至今，投标人完成过或正在履约的相关类似项目业绩案例，每提供一个得2分，满分4分。（证明材料：提供项目业绩合同复印件加盖公章，日期以合同签订日期为准。）</p>	4分
价格部分（30分）			
1	投标报价得分	<p>评标基准价：所有有效投标报价的最低价为评标基准价。</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权重（30%）×100</p>	30分



B包：

一、评标方法和步骤

- 1、评标委员会将按照招标文件确定的评标标准及方法进行评审。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查、技术评审和商务评审。
- 2、根据财政部第 87 号令第三十一条的规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 3、本次评标采用综合评分法，满分为 100 分。
- 4、综合评分法评标步骤：先由采购人或采购代理机构进行资格审查，然后由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

二、资格审查

- 1、根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
- 2、采购人、采购代理机构根据“资格审查表”对投标人的资格性进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审：详见“资格审查表”。
- 3、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
- 4、通过资格审查的投标人不足 3 家，则本次招标失败。

三、符合性审查

- 1、评标委员会根据“符合性审查表”对通过资格审查的投标文件的符合性进行评审，只有对“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过符合性审查：

- (1) 投标文件的有效性、完整性未能满足招标文件的实质性要求的；
- (2) 未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 报价项目是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝；

(5) 合同履行期限不符合招标文件要求的;

(6) 不符合招标文件规定的其它条件。

2、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身,而不寻求外部证据。

3、评标委员会在符合性审查中,对算术错误的修正原则如下:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第 87 号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,将要求其在评标现场接到通知后 20 分钟内提供书面说明,必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会将其作为无效投标处理。

5、通过符合性审查的投标人不足 3 家,则本次招标失败。

四、详细评审

1、评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审,并进行技术和商务的评审打分。

2、技术、商务评分:具体评审的内容详见技术、商务评分表。

3、关于小微企业、监狱企业(投标人)参与投标政策优惠条件及要求:根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)及《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的要求,政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)及《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),对于非专门面对中小企业的货物及服务类项目,对货物服务采购项目小型和微型企业的报价给予10%的扣除;对于非专门面对中小企业政府采购工程项目,对小型和微型企业的报价给予3%的扣除,用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、

微型企业。

3.2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对货物服务采购项目，给予联合体4%的的扣除；对政府采购工程项目，给予联合体2%的的扣除，，用扣除后的价格参与评审。

3.3、享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2020〕46号）。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.4、投标人属于小微企业的需出具第三方符合法律法规的证明文件，提供其他属于小微企业的货物的，该企业也需出具第三方符合法律法规的证明文件，不提相关证明材料供视为不属于小微企业。

4、关于监狱企业参与政府采购优惠政策（对监狱企业视同小型、微型企业）对监狱企业产品的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的要求：

4.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由县级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

4.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

5、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）对残疾人福利性单位的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求：

5.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5.2、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(属于残疾人福利性单位按照投标文件格式填写并装订在投标文件内)

6、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

投标人所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

6.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

6.2、提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

6.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

6.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

6.5投标人所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照开标一览表格式填写正确的金额，并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明：对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供。

7、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8、价格分采用低价优先法计算，将通过资格性和符合性评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（10分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

10、技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术项	商务项	价格项
权重	55%	15%	30%

10、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：1、技术项得分 = $(\sum \text{各评委所审技术参数得分}) / (\text{评委人数})$ ；

2、商务项得分 = $(\sum \text{各评委所审商务参数得分}) / (\text{评委人数})$ ；

3、价格项得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ ；

4、投标人综合得分 = 技术项得分 + 商务项得分 + 价格项得分（保留二位小数）



(附表 1)

资格审查表

项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

项目编号：HNZT22-032

序号	评审因素	评审标准
1	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人	提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件，如已办理三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照复印件即可
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2022 年至今任意 3 个月的财务报表或会计师事务所出具的 2021 年度财务审计报告复印件加盖公章
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	需提供 2022 年至今任意 3 个月的纳税和社会保障记录凭证并加盖公章
4	投标人必须为未被列入中国执行信息公开网（www.zxgk.court.gov.cn）的“失信被执行人”、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人	提供查询结果网页截图并加盖单位公章
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺函
6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供相关必需的设备和专业技术能力的证明文件或承诺函

7	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标	提供声明函原件（格式自拟）及投标人关联企业情况（详见投标文件格式“投标人基本情况表”内容如实填报
8	具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》【建市（2020）94号】换发新证的建筑工程施工总承包乙级（含）以上资质和有效的安全生产许可证。投标单位须在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，提供按诚信档案手册管理办法的规定打印生成的诚信档案手册	提供相关证书复印件
结 论		

（附表2）

符合性审查表

项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

项目编号：HNZT22-032



序号	评审因素	评审标准
1	投标文件的有效性、完整性	是否满足招标文件的实质性要求
2	投标有效期	是否满足招标文件的要求
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝

4	投标保证金	是否按招标文件的规定提交投标保证金
5	合同履行期限	是否满足招标文件的要求
6	其他	不符合招标文件规定的其它条件
结 论		

注：

- 1、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
- 2、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。



(附表 3)

技术、商务评分表

序号	评审内容	评分标准	分值
技术部分 (55 分)			
1	主要施工方案与技术措施	<p>供应商提供主要施工方案与技术措施，方案中须包含工程特点、施工重点与难点及绿色施工等，根据方案合理、科学、规范及措施等相关因素进行横向比较评分：</p> <p>A. 施工方案施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械，对施工难点有先进和合理的建议，施工质量保证措施、方案可靠、经济、安全、切实可行、措施得力，对细节及现场保护等提出科学、合理方案，得 7-10 分；</p> <p>B. 施工方案施工方案总体安排比较合理，运用合理的施工工艺、施工机械，对施工难点有建议，施工质量保证措施、方案基本可行，对细节及现场保护等方案一般，得 3-6 分；</p> <p>C. 施工总体安排不合理，施工工艺、施工机械不合理，对施工难点无建议，质量保证措施、控制方案不可行，对细节及现场保护等未提出方案，得 1-2 分；</p> <p>D. 未提供者不得分。</p>	10 分
2	质量管理体系与措施	<p>供应商提供质量管理体系与措施，方案中须包含质量目标、控制措施，根据相关目标、措施等相关因素进行横向比较评分：</p> <p>A. 质量目标明确，预控和动态控制措施完善，设备、工器具配备完善，实施工艺、手段先进、可靠、科学，管理体系和组织措施功能完善、管理幅度适宜，有关措施针对性强；同时进度控制措施得当的，得 7-9 分；</p> <p>B. 质量目标较明确，预控和动态控制措施基本完整，设备、工器具配备基本完善，管理体系和组织措施功能基本完善、管理幅度比较适宜，有一定的进度控制措施的，得 3-6 分；</p> <p>C. 有相关质量目标，预控和动态控制措施一般，设备、工器具配备一般，管理体系和组织措施功能、管理幅度一般；有少量进度控制措施的，得 1-2 分（含）；</p> <p>D. 未提供者不得分</p>	9 分

3	安全管理体系与措施	<p>供应商提供安全管理体系与措施，方案中须包括安全生产责任制度和安全教育培训制度，安全生产规章制度和操作规程等，根据方案合理、科学、规范及措施等相关因素进行横向比较评分：</p> <p>A. 建立施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定详细、具体的防护措施，方案先进、可行，得7-9分；</p> <p>B. 有施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责不够明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，方案基本可行，得3-6分；</p> <p>C. 缺少施工安全生产保障体系，施工安全生产目标、现场管理人员安全生产职责不明确，缺少对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施，得1-2分；</p> <p>D. 未提供者不得分。</p>	9分
4	文明施工、环境保护管理体系与措施	<p>供应商提供文明施工、环境保护管理体系与措施，方案中须包括文明施工措施、施工现场扬尘治理措施等，根据方案合理、科学、规范及措施等相关因素进行横向比较评分：</p> <p>A. 针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，创文明工地目标明确，临时设施、现场道路、材料堆放等符合有关规定，施工现场扬尘治理措施科学、先进，达到内部标准化、外部景观化、无露土、干净整齐等效果，得7-9分；</p> <p>B. 有基本合理的文明施工措施，采用规范准确，创文明工地目标不够明确，临时设施、现场道路、材料堆放等基本符合有关规定，施工现场扬尘治理措施一般，得3-6分；</p> <p>C. 文明施工措施不力、或采用规范不正确，缺少创文明工地目标，临时设施、现场道路、材料堆放等不符合有关规定，缺少施工现场扬尘治理措施，得1-2分；</p> <p>D. 未提供者不得分。</p>	9分
5	工程进度计划与措施	<p>供应商提供工程进度计划与措施，方案中须包括对项目施工进度计划及对应措施等，根据方案合理、科学、规范及措施等相关因素进行横向比较评分：</p> <p>A. 工期与施工进度计划科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据项目实际情况编制的，得7-10分；</p> <p>B. 工期与施工进度计划基本可行，操作性一般，基本满足项目需要，得3-6分；</p> <p>C. 工期与施工进度计划不合理，不满足项目需求的，得1-2分；</p>	10分

		D. 未提供者不得分。	
6	劳动力安排计划	<p>供应商提供劳动力安排计划，计划中须包括对项目劳动力安排等，根据计划与进度的呼应程度、是否满足施工需要、调配投入计划是否合理等相关因素进行横向比较评分：</p> <p>A. 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，最满足项目需求的，得 6-8 分；</p> <p>B. 投入计划与进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，基本满足项目需要，得 3-5 分；</p> <p>C. 投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要，不满足项目需求的，得 1-2 分；</p> <p>D. 未提供者不得分。</p>	8 分
商务部分（15 分）			
1	项目经验	<p>1、投标人每提供一份建筑工程类似项目业绩（2019 年 1 月 1 日至今）的得 5 分，本项满分 15 分，不提供不得分。</p> <p>注：提供施工合同复印件并加盖公章，时间以签订日期为准，不提供不得分。</p>	15 分
价格部分（30 分）			
1	投标报价得分	<p>评标基准价：所有有效投标报价的最低价为评标基准价。</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权重（30%）× 100</p>	30 分



第五章 合同文本（格式）

（仅供参考，具体的合同条款由采购人与中标人在合同中约定）



A包:

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据____年____月____日_____ (项目编号:)

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	采购品目名称	项目特征描述	生产厂家 (品牌) 及型号	单价(元)	数量	合计(元)	备注	
1								
2								
合同总额		(小写): ¥ 元						
		(大写): 元整						

二、付款方式

中标后跟采购人协商。

三、违约责任

1. 除本项第3条款规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可以从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务或提供产品及服务率满足项目需求,按合同金额的0.3%计扣违约赔偿费,但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。

2. 除本项第3条款规定的不可抗力外,如果因乙方原因造成延迟交货时间超过一个月,或者乙方不履行项目建设义务,则甲方有权解除合同,要求乙方退还甲方已付的项目款并按合同金额的10%赔偿甲方,同时甲方报政府采购主管部门处理。

3. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷,可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

采购招标代理机构应当在本合同上签章,以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款;

-
2. 采购文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
 3. 中标通知书；
 4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、采购招标代理机构各执一份，另外一份由采购招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲 方（公章）：

乙 方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户单位：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

签订时间：

签订时间：

招标代理机构声明：本合同标的经海南紫藤招标代理有限责任公司依法定程序采购，合同主要条款内容与投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南紫藤招标代理有限责任公司（盖章）

地 址：海口市龙华区玉沙路中盐大厦23楼A3房

经办人：_____

_____年_____月_____日



B包：

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）



第六章 投标文件内容及格式

_____ (项目名称)

_____ (包号)

投标文件



投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

_____年____月____日

1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

包号	项目内容	投标报价 (人民币/元)	合同履行期限	备注
项目本身		总价大写： 总价小写：		

注：1. 投标报价应包含涉及本项目的费用。

投标人名称：_____（盖公章）

法人或授权代表签字：_____

日期：_____年_____月_____日



1.1 工程量清单

项目名称：霸王岭片区海南坡鹿迁地保护项目

项目编号：HNZT22-032

单位：元

注：

- 1、工程量清单封面格式自拟；
- 2、投标人必须按“工程量清单”详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
- 2、“工程量清单”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
- 3、投标人各分部分项的投标报价不得超过后附表《单项工程招标控制价汇总表》中各分部分项的控制价，否则视为无效投标。

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日期：_____年_____月_____日

2、投标函

致：

根据贵司_____（项目编号为_____）包号：_____的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标单位名称），提交纸质版文件正本___份，副本___份，电子版投标文件___份。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60 日历天内，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____.

邮编：_____.

电话：_____.

传真：_____.

开户名：_____.


开户行：_____.

账户：_____.

授权代表（签字或盖章）：_____.

职务：_____.

日期：_____年 月 日



3、法定代表人授权书

致 海南紫藤招标代理有限责任公司：

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南紫藤招标代理有限责任公司组织的（项目编号：_____，项目名称：_____）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的招标活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：_____。

被授权人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

投标人名称：_____（盖公章） 营业执照号码：_____

法定代表人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

生效日期：_____年_____月_____日



后附：法定代表人及被授权人身份证复印件

4、投标保证金缴付凭证



5、投标人诚信承诺书

我单位在参加_____（项目名称）包的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中提交的文件资料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无串标、围标情形，若经贵方查出，可立即取消我方投标资格并由我方承担相应的法律责任；

3、我方在参加招标投标活动中的前三年内，未被禁止在一定期限内参加采购活动；

4、我方参加本项目投标期间未被财政部门列入不良行为记录名单；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、合同履行期限、项目实施方案等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

投标人名称：

（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：

（签字或盖章）

日期：

年 月 日



6、投标人类似项目业绩一览表

序号	项目名称	业主名称	完成情况	合同金额	签订日期	联系方式	备注




1. 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件，业绩表中应写明联系人及联系方式；
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；
3. 投标人须提供类似项目业绩（不含分包），并附提供合同文本复印件

投标人名称： (盖章)

法定代表人（或授权代理人）： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

7、投标人基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构	附后					
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其 中	注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号						
经营范围						
备注						

附：营业执照副本或事业单位法人证书、资质证书副本复印件加盖公章。

8、无重大违法记录声明函

(格式自定)

投标人名称 (加盖公章)

日期: _____年_____月_____日



9、项目管理机构表

职务	姓名	职称	从业 时间	执业或职业资格证明				从事过类似业绩	备注
				证书名称	专业	级别	证号		



投标文件名称: (盖章)

日期: 年 月 日

注：投标人可根据企业自身实际情况填写本表，如未填写不作为无效投标的条件。

9.1 项目负责人简历表

姓名		性别		年龄
职务		职称		学历
参加工作时间		从事	工作年限	年
拟在本项目中担任的职务				
参与项目情况				
业主方	项目名称	规模	工程质量	业主联系人及方式

项目负责人应附身份证、劳动合同复印件、并附近一年的社保缴纳证明、相关证书复印件（如有）等



注：投标人可根据企业自身实际情况填写本表，如未填写不作为无效投标的条件。

9.2 项目管理机构主要人员简历表

姓名		性别		年龄
职务		职称		学历
参加工作时间		从事	工作年限	年
拟在本项目中担任的职务				
参与项目情况				
业主方	项目名称	规模	工程质量	业主联系人及方式

项目管理机构人员应附身份证、劳动合同复印件、并附近一年的社保缴纳证明、相关证书复印件（如有）等



注：投标人可根据企业自身实际情况填写本表，如未填写不作为无效投标的条件。

10、相关证明材料



11、中小企业声明函声明函

(一) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。



¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(二) 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。



投标人名称(盖章):

日 期:

备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日



13、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日



16、技术方案

(格式自定)



后附表 1

A 包

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：霸王岭片区海南城搬迁
地保护项目-视频监控建设

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1695647.33	
1.1	一、前端系统	1391358.36	
1.2	二、后端系统	213058.35	
1.3	三、显示系统	91230.62	
二	措施项目费	147671.99	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	147671.99	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	43715.18	
2.2	其中：临时设施费	85546.28	
2.3	其中：雨季施工增加费	14747.7	
2.4	其中：夜间施工增加费	3662.83	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	79280.92	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	79280.92	—
五	税金	173684.02	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		2,095,634.26	



