

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：海南师范大学附属中学江东
校区西南门两侧道路及校园西侧场
地改造项目

工程名称：垃圾房土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方及基础工程		
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	屋面及金属工程		
1.5	门窗工程		
1.6	装饰工程		
1.7	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：海南师范大学附属中学江东
校区西南门两侧道路及校园西侧场
地改造项目

工程名称：垃圾房土建工程

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方及基础工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	150			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图设计	m ³	139.58			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见施工图设计 2. 填方材料品种：合格土 3. 填方粒径要求：详见施工图设计 4. 填方来源、运距：原方利用	m ³	119.3			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m ³	20.28			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	4.28			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	13.1			
7	010501003002	独立基础C15（保护钢柱脚）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.86			
8	010501003003	独立基础 二次灌浆	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	0.5			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	3.94			
10	010515001001	现浇构件钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.702			
11	010515001002	现浇构件钢筋制	1. 钢筋种类、规格：现浇	t	0.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安	构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ25 mm					
12	010515001003	现浇构件钢筋制安	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm	t	0.349			
13	010516001001	预埋螺栓安装	1. 螺栓种类:花篮螺栓 2. 规格:M24	t	0.08			
14	010516002001	预埋铁件制作、安装	1. 铁件种类、规格:锚栓 M24、镀锌方钢50*100*3.0	t	0.24			
		砌筑工程						
15	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.36			
16	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm以内 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	25.86			
		屋面及金属工程						
17	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235 B, 方钢200*200*5.0 2. 油漆种类及遍数和:红丹防锈漆一遍, 调和漆二遍 3. 运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	t	0.238			
18	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235 B, 水平支撑d25、刚性杆件d114*3.5 2. 构件类型:水平支撑, 刚性系杆 3. 油漆种类及遍数和:红丹防锈漆一遍, 调和漆二遍 4. 运输距离:由投标人根据施工现场实际情况自	t	2.084			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			行考虑决定报价					
19	010901001001	树脂瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦屋面(不含檩条)	m2	176.18			
		门窗工程						
20	010802002001	彩板钢窗 安装	1. 门代号及洞口尺寸:600mm*600mm	m2	2.88			
21	010807001001	铝合金窗安装 推拉	1. 窗代号及洞口尺寸:1800mm*1800mm 2. 框、扇材质:80系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:Low-E玻璃6mm, 气密性4级, 隔声性能3级	m2	12.96			
22	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸:4000mm*3000mm 2. 门材质:金属卷帘门	m2	24			
23	011506003001	玻璃雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 玻璃材料品种、规格:详见施工图设计	m2	9.52			
		装饰工程						
		楼地面						
24	010103001002	房心回填方	1. 密实度要求:详见施工图设计 2. 填方材料品种:合格土 3. 填方粒径要求:详见施工图设计	m3	21.02			
25	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石	m3	14.02			
26	011101003001	混凝土楼地面	1. 找平层及面层厚度:15mm 2. 混凝土强度等级:C30 40石	m2	140.16			
27	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚素水泥浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖 3. 嵌缝材料种类:防水密封胶	m2	140.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		内墙面						
28	011201001001	墙面一般抹灰(涂料面层)	1. 墙体类型:内墙 2. 专用界面剂 3. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 4. 耐碱玻璃纤维布 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	70.98			
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子要求:满刮2厚 4. 涂料品种、喷刷遍数:底涂料一遍, 涂料二遍	m2	70.98			
30	011204003001	块料墙面(墙裙)	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘贴 3. 5厚1:1水泥细沙加建筑脱水 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600面砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 7. 刷专用界面剂一遍 8. 20厚1:2.5水泥砂浆打底 9. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	56.6			
		外墙面瓷砖						
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 专用界面剂 3. 底层厚度、砂浆配合比:20厚专用砂浆两次抹灰 4. 5厚抗裂砂浆一道耐碱玻纤网	m2	33.21			
32	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 素水泥浆一遍 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规	m2	33.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:8~10厚的面砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类: 1:1水泥砂浆勾缝					
		外墙面涂料						
33	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥砂浆 3. 10厚水泥砂浆找平 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网布	m2	103.46			
34	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 界面剂一道 3. 刮腻子要求:满刮找平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 底涂料一遍, 涂料二遍	m2	103.46			
		其他工程						
		散水						
35	010507001001	散水	1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度: 25mm砂垫层 3. 面层厚度:6cm 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C15 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 20mm抹平	m2	25.4			
		排水沟						
36	010507003001	排水沟	1. 原土夯实 2. 沟截面净空尺寸:详见 图纸设计 3. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚3:7灰土垫层 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C15 6. 含模板制作、安装、 拆除 7. 20厚1:2水泥砂浆抹面 8. 聚苯乙烯泡沫板保护	m	23.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层附墙铺贴 9. 建筑油膏嵌填缝 10. 预制混凝土盖板					
		坡道						
37	010507001002	坡道	1. 原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度： 300mm厚 3:7灰土 3. 面层厚度:100mm 4. 混凝土种类:商品混凝土 5. 混凝土强度等级:C15 6. 28mm厚水泥砂浆 1:2 7. 80mm宽8m锯齿形防滑 坡道	m2	10.52			
		措施项目						
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:混合结构 2. 檐口高度:4.4m	m2	150			
39	011701003001	内墙粉饰脚手架 3.6~6m	1. 搭设方式:龙门架 2. 搭设高度:3.6~6m 3. 脚手架材质:钢管	m2	186.96			
40	011702025001	现浇混凝土模板 小型构件 木支撑	1. 构件类型:现浇混凝土 模板 小型构件 木支撑	m2	4.6			
41	011702001001	现浇混凝土模板 基础垫层	1. 基础类型:现浇混凝土 模板 基础垫层	m2	15.28			
42	011702005001	现浇混凝土模板 基础梁 木支撑	1. 梁截面形状:现浇混凝土 模板 基础梁 木支撑	m2	39.36			
43	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结 构形式:混合结构 2. 建筑物檐口高度、层 数:4.4m	m2	150			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：垃圾房土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：垃圾房土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾房土建工程

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

工程名称：垃圾房土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN320以内	m	17.2			
2	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN25以内	组	1			
3	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
		电气工程						
5	030402017001	高压成套配电箱	1. 名称:成套配电箱安装 悬挂嵌入式	台	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:穿动力线(动力 线路)铜芯 2. 规格:导线截面 4mm ² 以内,绝缘电线 BV 3*4 mm ²	m	76.92			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:穿照明线 铜芯 2. 规格:导线截面 2.5mm ² 2以内,绝缘电线 BV 3* 2.5mm ²	m	99.6			
8	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管敷设 2. 规格:外径20mm 3. 配置形式:暗配	m	33.2			
9	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管敷设 2. 规格:外径25mm 3. 配置形式:暗配	m	25.64			
10	040801029001	照明开关	1. 名称:四联单控翘板开 关	个	1			
11	030404035001	插座	1. 名称:普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以 下	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：垃圾房安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030412005001	荧光灯	1. 名称: 荧光灯具安装 吸顶式 双管 2. 型号: 双管LED灯 2*16 W	套	8			
13	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 利用金属构件 引下 2. 材质: 低碳钢电焊条 3. 规格: J422 (综合)	m	20			
14	030409002001	接地母线	1. 名称: 户外 接地母线 敷设 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4	m	59			
15	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地调试	系统	1			
16	040205001001	人(手)孔井	1. 名称: 手孔井 2. 型号: 详见图纸设计	座	1			
17	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 3*16 4. 敷设方式、部位: 穿管 敷设	m	80			
18	040803002001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: DN40 3. 材质: 镀锌钢管	m	75			
19	010101003001	挖沟槽土方(电缆)	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见施工图 设计	m3	9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：垃圾房安装工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：垃圾房安装工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

工程名称：垃圾房安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：海南师范大学附属中学江东
校区西南门两侧道路及校园西侧场
地改造项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外道路工程		
1.2	原旧混凝土路面拆除		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外道路工程						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	2203.54			
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m2	2203.54			
3	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土拉防滑条 4. 塑料膜养护 5. 锯缝机切缝 缩缝 6. 伸缝 塑料胶	m2	2203.54			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:120*300*1000 C30混凝土路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度::C15混凝土后座, 3cm厚1: 3水泥砂浆垫层, 含模板制作、安装、拆除	m	632.03			
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:10mm	t	0.332			
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:12mm	t	0.349			
7	040901009001	拉杆Φ14	1. 材料种类:HPB335 2. 材料规格:Φ14	t	0.423			
8	040901009002	道路传力杆制作安装 带套筒	1. 材料种类:HPB335 2. 材料规格:Φ28	t	0.174			
9	040901009003	道路传力杆制作安装 不带套筒	1. 材料种类:HPB335 2. 材料规格:Φ28	t	0.235			
		原旧混凝土路面拆除						
10	041001001001	拆除路面	1. 工作内容:液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土路面, 拆除合金钎头、破碎岩石, 机械移动。	m2	2203.54			
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考	m3	881.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			考虑决定报价					
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：道路工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：沙池工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外健身沙池						
1	040101001001	挖一般土方	1. 名称:挖一般土方 2. 土壤类别:综合考虑	m3	108.68			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	92.96			
3	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:原土夯实	m2	15.72			
4	040305001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他:含模板制作、安装、拆除	m3	2.26			
5	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	8.12			
6	020803009001	零星项目抹灰	1. 砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	84.1			
7	040503002001	管道(渠)基础 砂石基础 天然级配	1. 垫层材质:砂石 2. 工作内容: 清底、挂线、调制砂浆、砌砖石、捣固、养生、材料运输、清理场地等。	m3	22.32			
8	040103001001	沟槽、基坑回填 -洗米石	1. 密实度要求:详见施工图设计 2. 填方材料品种:洗米石	m3	7.44			
9	040103001002	沟槽、基坑回填 -天然砂	1. 密实度要求:详见施工图设计 2. 填方材料品种:天然砂	m3	59.52			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：沙池工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东
校区西南门两侧道路及校园西侧场
地改造项目

工程名称：沙池工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

工程名称：沙池工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：篮球场工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		篮球场及周边硬化						
1	040701001001	场地平整	1. 部位:篮球场 2. 场地平整	m2	740.42			
2	040202005001	碎石摊铺	1. 厚度:10cm	m2	740.42			
3	040202003001	石屑(粉煤灰)摊铺	1. 摊铺料:石屑(粉煤灰) 2. 厚度:15cm	m2	740.42			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	740.42			
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:3cm	m2	740.42			
		篮球、排球场						
6	011103001001	橡塑面层 弹性纯PU球场面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:橡塑面层 弹性纯PU球场面层 2. 厚度:5mm	m2	420			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：篮球场工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

工程名称：篮球场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	雨水工程		
1.2	废水工程		
1.3	排水沟		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		雨水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	327.75			
2	040103001001	沟槽、基坑回填天然砂	1. 密实度要求:详见施工图设计 2. 填方材料品种:天然砂	m3	186.71			
3	080101010001	填土碾压、夯实	1. 密实度:详见施工图设计	m2	53.29			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	64.46			
5	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中砂垫层 2. 材质及规格:UPVC双臂波纹管DN400 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:按设计图纸要求 5. 管道检验及试验要求:按设计图纸要求	m	296.07			
6	040504001001	圆形雨水检查井形式:砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深2.4m 1.2	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆M7.5砌M10标准砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 3. 混凝土强度等级:预拌混凝土C15 4. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 φ700(重型) 5. 井字架制作安装 6. 防坠网制作安装	座	12			
		废水工程						
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸	m3	923.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求					
8	040103001002	沟槽、基坑回填天然砂	1. 密实度要求: 详见施工图设计 2. 填方材料品种: 天然砂	m3	569.59			
9	080101010002	填土夯实 槽坑	1. 密实度: 详见施工图设计	m2	195.21			
10	040103002002	土方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 投标人经考察现场实际情况后, 自行确定投标运距及相应报价。	m3	113.65			
11	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 200mm厚中砂垫层 2. 材质及规格: UPVC双臂波纹管DN300 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 铺设深度: 按设计图纸要求 5. 管道检验及试验要求: 按设计图纸要求	m	250.27			
12	040504001002	圆形污水检查井形式: 砖砌直通式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 水泥砂浆M7.5 砌M10标准砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面 3. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C15 4. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖 φ700(重型) 5. 井字架制作安装 6. 防坠网制作安装	座	10			
		排水沟						
13	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸要求	m3	47.78			
14	080101010003	填土夯实 槽坑	1. 密实度: 按设计图纸要求	m2	7.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价	m ³	40.22			
16	010401014001	砖地沟	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸:详见施工图设计 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 含模板制作、安装、拆除 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 7. 600x300x30厚机切面芝麻灰水沟篦子	m	88.4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：排水工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：排水工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		照明工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m3	181.75			
2	040103001001	填土夯实 槽坑	1. 密实度要求:按设计图纸要求	m3	178.68			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土方 2. 运距:投标人经考察现场实际情况后,自行确定投标运距及相应报价。	m3	3.07			
4	010501002001	混凝土基础 预拌	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装、拆除	m3	3.07			
5	040901009001	预埋安装地脚螺丝	1. 材料种类:成套地脚螺丝 2. 工作内容:混凝土浇捣、养护、螺栓定位、预埋安装、焊接固定。	t	0.555			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:12mm	t	0.273			
7	040802001001	立金属杆	1. 名称:园林庭院灯 2. 规格:6米 3. 材质:金属杆 4. 金属支架,LED全散光源30W	根	24			
8	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:砖砌,灰砂砖 2. 规格尺寸:500×500×700mm 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖井座 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层100mm厚 5. 含混凝土结构模板制	座	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			作、安装、拆除 6. M7.5水泥砂浆砖砌 7. 1: 2.5水泥砂浆内抹面 8. 详见图纸设计					
9	030408001001	管内穿铜芯导线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号:RVV-3*4 3. 规格:截面4mm2以内 4. 工作内容: 穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头。	m	439			
10	030411001001	埋地敷设 管外径40mm以内	1. 名称:塑料管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 工作内容: 配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口。	m	415			
11	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN32 3. 材质:镀锌钢管	m	21			
12	080806001001	低压成套路灯控制柜安装 常规电气配电箱 计量柜	1. 名称:路灯配电箱 2. 工作内容: 开箱检查、柜体组装、导线挂锡压焊、负载平衡、接地铜排安装。	套	2			
13	030409001001	角钢接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 工作内容: 下料、尖端加工、油漆、焊接并打入地下。	根	48			
14	030409002001	接地母线	1. 名称:接地扁钢 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-50*5mm	m	144			
15	040203007001	修复路面	1. 路面类型:修复路面 2. 厚度: 300mm以内	m ²	21			
16	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:300mm以内	m ²	21			
17	040803002002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:DN40	m	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属
中学江东校区西南门两侧
道路及校园西侧场地改造
项目

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质:镀锌钢管					
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*10 4. 敷设方式、部位:穿管 敷设	m	45			
19	010101003001	挖沟槽土方（电 缆）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图 设计	m3	4.56			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：照明工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：照明工程

单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：海南师范大学附属中学江东校区西南门两侧道路及校园西侧场地改造项目

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：海南师范大学附属中学江
东校区西南门两侧道路及校园西
侧场地改造项目

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。