

采购需求

一、项目概述

1、项目名称：2023年新成监狱罪犯生活用品

2、预算金额：人民币¥380.383333万元，其中第一包：¥151.25万元，第二包：¥229.133333万元，投标报价不得超过预算金额。

3、采购清单：

包号	采购项目名称	采购内容	单位	数量	备注
第一包	生活用品	棉胎	床	4000	核心产品
		被套	床	9000	
		竹凉席	床	7000	
		训练囚鞋	双	9000	其中：240码500双，250码2000双，255码2000双，260码1500双，265码1500双，270码500双，275码500双，280码500双。
		保暖内衣	套	5000	其中：S码900套，M码750套，L码750套，XL码1500套，XXL码500套，3XL码500套，5XL码70套，7XL码30套。
第二包	囚服	春秋服	套	14000	核心产品 其中：S码300套，M码2800套，L码3500套，XL码3000套，XXL码2000套，3XL码2000套，4XL码200套，5XL码150套，7XL码30套，9XL码20套。
		夏服	套	14000	其中：S码1000套，M码2000套，L码4500套，XL码3000套，XXL码1800套，3XL码1500套，4XL码100套，5XL码50套，7XL码30套，9XL码20套。
		马甲短裤	套	14000	其中：S码1000套，M码3000套，L码3400套，XL码2900套，XXL码

					2000 套,3XL 码 1500 套,4XL 码 100 套, 5XL 码 50 套, 7XL 码 30 套, 9XL 码 20 套。
--	--	--	--	--	--

二、技术参数、规格要求

第一包：

1. 棉胎

1.1 规格 1.5x2M；3.0±0.1kg

1.2 新棉花 100%；棉花纱 32 支、10：14

1.3 外观平展均匀，特网包边，网纱跟棉花经过缝梳网，九条车线，每针 0.5 公分，缝好不易分离，棉花无杂物、板结、深色油污等，一级棉胎。

1.4 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告。

1.5 验收标准

1.5.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

1.5.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

1.5.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告原件。

1.5.4 提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家公章。

1.5.5 棉胎货物包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。棉胎打包以 10 床为一捆，用麻绳捆绑结实，外包装用塑料膜进行密封。

1.5.6 采购方和供应方双方现场组织验收合格并签字确认方可进行货物接收移交。

1.6. 质量要求：

1.6.1 符合 GB / T 35932-2018《梳棉胎》。

1.6.2 符合 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》相应的技术要求；原料中未检出被污染的纤维、废旧纤维制品或其再加工纤维，不得使用经脱色漂白处理的纤维、未洗净的动物纤维、发霉变质的絮用纤维。

2. 被套

2.1 材料：涤纶布

2.2 等级：一等品

2.3 颜色：军绿色

2.4 规格：1.5x2M

2.5 不起球，不褪色，色牢度牢固；纽扣封口。

2.6 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告。

2.7 验收标准

2.7.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

2.7.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

2.7.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告原件。

2.7.4 提供生产厂家营业执复印件并加盖厂家公章。

2.7.5 被套包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。被套以 10 床为一包，用塑料封口袋进行打包，内加塑料膜进行防潮处理，用硬纸箱进行外包装，外观呈正方体形。

2.7.6 采购方和供方双方现场组织验收合格并签字确认方可进行货物接收移交。

2.8 质量要求

2.8.1 符合 GB18401-2010《国家纺产品基本安全技术规范》B 类，经检测产品甲醛含量 ≤ 75 (mg/Kg)，PH 值为 4.0~8.5、染色牢度（耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐磨擦色牢度均 $\geq 3-4$ 级）。

2.8.2 符合 GB / T22796-2009《被、被套》一等品相应的技术要求，经检测产品水洗尺寸变化率（经向-4.0~+4.0、纬向-1.0~4.0）符合国家标准的规定要求。

2.8.3 符合 GB / T29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》。

2.8.4 符合 GB / T5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分：纺织品和服装》相应的技术要求。

3. 竹凉席

3.1 规号：长 190cm，宽 90cm，长度误差 ± 2 cm，宽度误差 ± 1 cm，两对角测量值之差不超过 ± 5 cm。

3.2 材料：6 年以上自然毛竹为原料：竹丝宽度规格为 $0.5\text{cm} \pm 0.2\text{cm}$ 厚度 $< 0.1\text{cm} \pm 0.2\text{cm}$ ，席子编织为每组 5 根线，编制线距为每组 6cm。

3.3 席边：包边带宽度为 2cm，包边带用聚丙烯 BP 带包边，包边缝纫针距为 0.8cm / 针，不得有脱针和漏扎处；竹签碳化处理，席子表面光滑整洁，竹丝无毛刺和折断，可正反两面使用。

3.4 颜色：中青色

3.5 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告。

3.6 验收标准：

3.6.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

3.6.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

3.6.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的检验合格报告原件。

3.6.4 提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家公章。

3.6.5 竹凉席包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。竹凉席以 10 床一捆，用塑料袋进行打包，内加塑料膜进行防潮处理。

3.6.6 采购方和供应方双方现场组织验收合格并签字确认方可进行货物接收移交。

3.7 质量要求：符合 GB / T23114-2008《竹编制品》甲醛含量 ≤ 75 (mg / Kg) 相应的技术要求。

4. 训练囚鞋

4.1 按照采购人要求定制非迷彩鞋，蓝或绿色帮面。面部为 2+2*4 棉布双边搭扣，里布为涤棉，天然橡胶底，不开胶，不断底，耐磨防滑，透气抗菌防臭，帮面不褪色。

4.2 拉伸强度 ≥ 8.0 (MPa)；拉断伸长率 ≥ 360 (%)；磨损体积 ≤ 2.0 (m²/1.61km)；外地硬度 ≤ 75 (邵尔 A) 粘合强度 ≥ 15 (N / cm)。

4.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告。

4.4 验收标准

4.4.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

4.4.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

4.4.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告原件。

4.4.4 提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家公章。

4.4.5 训练囚鞋包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。训练囚鞋按每个码数 50 双进行打包，内加塑料膜进行防潮处理，用硬纸箱进行外包装，外观呈正方体形。

4.4.6 采购方和供应方双现场组织验收合格并签字确认方可进货物接收移交。

4.5 质量要求：符合司法部监狱管理局【2014】司狱字 278 号文《罪犯用鞋标准》相应的技术要求。

5. 保暖内衣

5.1 颜色：浅灰色。

5.2 面料：32 支麻灰纱，含棉量 30%-40% 聚酯纤维，加厚加绒，圆领，上衣袖口和裤脚要求款式为缩口，（浅色）有保暖功能。

5.3 保暖内衣需要用蓝色油漆喷上“服刑人员”标志。其中：上衣喷的位置为正反面，裤子喷的位置为两只裤筒外侧，一共喷四个位置。印刷规格要求：字体为楷体；字体大小：每个字的高度 6CM，宽度 5CM，符合美观、不易掉色要求。

5.4 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告。

5.4 验收标准

5.4.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

5.4.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

5.4.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检

验合格报告原件。

5.4.4 提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家公章。

5.4.5 保暖内衣需包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。保暖内衣每个码数以 50 套进行打包，内加塑料膜进行防潮处理，用硬纸箱进行外包装，外观呈正方体形。

5.4.6 采购方和供应方双现场组织验收合格并签字确认方可进货物接收移交。

5.5 质量要求

5.5.1 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类，经检测产品甲醛含量 ≤ 75 (mg / Kg)、PH 值为 4.0~8.5、染色牢度（耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度均 $\geq 3-4$ 级）。

5.5.2 符合 GB / T5296.4-2012 相应的技术要求。

5.5.3 符合 FZ / T 73022-2012 针织保暖内衣合格品相应的技术要求。

第二包

（一）规格尺寸

1. 春秋服

1.1（上衣，裤子）品种：平纹布；纱支：21sx21s；密度：88x64；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差 $\pm 5\%$ ）；颜色：灰蓝。不低于以上标准。

1.2（上衣、裤子）标志布，品种：平纹布；纱支：21sx21s；密度：88x64，成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差 $\pm 5\%$ ）；颜色：灰蓝白条。不低于以上标准。

1.3 图样



1.4 验收标准

1.4.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

1.4.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

1.4.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告原件。

1.4.4 提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家公章。

1.4.5 春秋服包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。春秋服每个码数以 50 或 100 套进行打包，内加塑料膜进行防潮处理，用硬纸箱进行外包装，外观呈正方体形。

1.4.6 采购方和供应方双方现场组织验收合格并签字确认方可进行货物接收移交。

1.5 质量要求（执行政策）：依据《司法部监狱管理局关于统一全国罪犯服装样式的通知》（司狱字【1998】第 188 号）文件精神，可以根据实际使用环境情况进行布料成分含量和密度调整。

2. 夏服

2.1（上衣）品种：平纹布；纱支：45sx45s；密度：110x76；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%）。颜色：驼灰。不低于以上标准。

2.2（上衣）标志布，品种：平纹布；纱支：45sx45s；密度：110x76；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%）；颜色：浅紫蓝白条。不低于以上标准。

2.3（裤子）品种：平纹布；纱支：45sx45s；密度：133x72；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%），颜色：灰蓝。不低于以上标准。

2.4（裤子）标志布，品种：平纹布；纱支：21sx21s；密度：88x64；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%）；颜色：灰蓝白条。不低于以上标准。

2.5 图样



2.6 验收标准

2.6.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

2.6.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

2.6.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告原件。

2.6.4 提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家公章。

2.6.5 夏服包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。夏服每个码数以 50 或 100 套进行打包，内加塑料膜进行防潮处理，用硬纸箱进行外包装，外观呈正方体形。

2.6.6 采购方和供应方双方现场组织验收合格并签字确认方可进行货物接收移交。

2.7 质量要求（执行政策）：依据《司法部监狱管理局关于统一全国罪犯服装样式的通知》（司狱字【1998】第 188 号）文件精神，可以根据实际使用环境情况进行布料成分含量和密度调整。

3. 马甲短裤

3.1（上衣）品种：平纹布，纱支：45sx45s（要求经纬纱均为 45 支涤棉混纺纱）；密度：110x76；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%）；颜色：驼灰。不低于以上标准。

3.2（上衣）标志布，品种：平纹布；纱支：45sx45s；密度：110x76；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%）；颜色：浅紫蓝白条。不低于以上标准。

3.3（裤子）品种：平纹布；纱支：45sx45s；密度：133x72；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%），颜色：灰蓝。不低于以上标准。

3.4（裤子）标志布，品种：平纹布；纱支：21sx21s；密度：88x64；成份含量：涤 65%，棉 35%（偏差±5%）；颜色：灰蓝白条。不低于以上标准。

3.5 图样



3.6 验收标准：

3.6.1 提供产品满足响应文件和招标文件的技术参数及规格。

3.6.2 提供符合规范的产品出厂合格证等质量证明。

3.6.3 提供 2022 年 1 月 1 日以后的国家法律规定正规的第三方检测机构出具的产品检验合格报告原件。

3.6.4 提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家公章。

3.6.5 马甲短裤包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。马甲短裤每个码数以 50 或 100 套进行打包，内加塑料膜进行防潮处理，用硬纸箱进行外包装，外观呈正方体形。

3.6.6 采购方和供应方双方现场组织验收合格并签字确认方可进行货物接收移交。

3.7 质量要求（执行政策）：依据《司法部监狱管理局关于统一全国罪犯服装样式的通知》（司狱字【1998】第 188 号）文件精神，可以根据实际使用环境情况进行布料成分含量和密度调整。

（二）囚服各样式规格尺寸与档差和极限偏差

产品名称	部位名称	规格尺寸	档差	极限偏差
		M		(cm) (+)
1. 马甲短裤	衣长	60.5	1.5	1
	胸围	109	3	1
	袖隆	52	1	1
	肩宽	43	1.6	1
	下摆	108	3	2
	缝制明线	针距 9~13	-	2
	裤长	52	2	2
	衣长	70	1.5	1
	胸围	112	3	1
	袖长	24	1	1

2、夏服	肩宽	49	1.6	1
	领面	45	-	1
	下摆	110	3	2
	缝制明线	针距 9~13	-	2
	裤长	97	2	2
	裤腰	74	4	1
3、春秋服	衣长	70	1.5	1
	胸围	112	3	1
	袖长	58.5	1	1
	肩宽	49	1.6	1
	领面	45	-	1
	下摆	110	3	2
	缝制明线	针距 9~13	-	2
	裤长	97	2	2
	裤腰	74	4	1

三、商务要求

- 1、所有货物必须是全新的产品。
- 2、货物外观清洁，标记编号以字体清晰，明确。
- 3、货物包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。
- 4、裁剪、缝纫、熨烫工艺细致、严谨，机缝针迹整齐，熨烫平整，外观平挺、贴服、不外翘。锁眼、钉扣、扎驳、复衬等工艺精细。

（二）交货期和地点及付款方式

1、交货期：

第一包：签订合同之日起 40 天内交货。

第二包：签订合同之日起 60 天内交货。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：货物验收合格后 20 个工作日内，向中标人支付合同总价 90%；剩余合同总价的 10%转为质保金，在货物验收合格之日起满 1 个月后，经采购人确认在此期间产品质量良好，且使用正常的，采购人在 15 个工作日内付清余款（10%），如果此期间产品出现质量问题而中标人不及时更换的，采购人有权从质保金中取得补偿。

（三）售后服务要求

- 1、质保期 1 年，质保期自货物验收之日起计算，质保期内非人为损坏免费修改及更换。
- 2、售后出现产品质量问题或穿着不合体，由供应商负责修改，经两次修改仍不符合要求的包换，由此产生的费用由供应商承担。
- 3、对质保期内出现的质量问题，如供应商未能做到上述的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。
- 4、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。
- 5、实际购买数量如有增加按合同单价增加部分结算。

（四）供样要求

1. 提供样品目录如下，若供应商不按供样要求和采购需求提供样品的或样品与采购人提供的参考样品有重大差异的，均视为无效响应。
- 2、投标样品要求：

2.1 样品清单

第一包

- | | |
|---------|-----|
| （1）棉胎 | 1 床 |
| （2）被套 | 1 床 |
| （3）竹凉席 | 1 床 |
| （4）训练囚鞋 | 1 双 |
| （5）保暖内衣 | 1 套 |

第二包

- | | |
|--------|-----|
| （1）春秋服 | 1 套 |
|--------|-----|

(2) 夏服 1 套

(3) 马甲短裤 1 套

2.2 供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

2.3 样品作为投标文件的组成部分，若无特殊要求，于投标截止时间前送达开标地点，否则不予接收。

2.4 送达样品时，必须提供样品清单（注明项目名称、项目编号、分包号、样品名称及数量、供应商名称），并与投标样品摆放在一起。样品上不得看见可以识别供应商的任何标志与标识，未符合要求将不予接收。

2.5 评审采用盲样，由现场监督在评标前随机编号进入评审。

2.6 评审结束后，由现场监督人员现场监督，供应商应按采购代理机构工作人员指示进行封样。

2.7 样品封样结束后，成交人的样品交由采购人封存保管，用于验收比对；其他的投标样品由供应商和采购代理机构工作人员办理样品退还，在项目质疑投诉期结束后，并接到代理机构工作人员通知后自行处理样品。

2.8 本项目验收完成后，成交供应商收到采购人退还通知后，3 个工作日内办理退还，移交后可自行处理样品。

3、特殊要求：

3.1 送样时间：投标截止时间前摆放完毕。

3.2 送样地点：如无特别通知送样至开标地点，并按现场工作人员指示摆放。