

海南省政府采购 公开招标文件 (服务类)

项目名称: **2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目**

项目编号: **[HNJY]20250800003[GK]**



采购人: 海南省公路管理局

代理机构: 海南景煜项目管理有限责任公司



政府采购电子招标投标活动须知

电子招标投标活动的相关规定适用本项目电子招标投标活动。

一、电子投标文件的编制及报送要求

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

1、数字证书（CA）及电子签章

1.1 投标人应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于投标人真实意思表示，由投标人对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2 投标人应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；投标人应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3 投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4 投标人需确保在开标时证书或电子签章在有效期内，若投标人证书或电子签章即将到期或已过期，投标人数字证书或电子签章在续期后务必在开标前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

2 投标文件制作、密封

2.1 投标人应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.3 投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

2.4 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、标记、签章和加密。

3、投标文件递交

3.1. 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标回执。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

3.2. 投标人应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响投标文件提交的各种因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议在投标截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传投标文件。

4、投标文件的补充、修改、撤回

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。投标人递交的投标文件撤回后，视为未成功递交投标文件。

5、关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA数字证书完成，否则投标无效。

5.3 在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

二、计算机辅助开标方法

1、开标

1.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开标时，投标人应当使用数字证书在解密时限内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由采购代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续开标。

1.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取备用投标文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用数字证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续进行。

1.3 开标时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。
- （2）投标文件损坏或格式不正确的。
- （3）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”备用投标文件的。
- （4）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的。
- （5）使用数字证书无法解密投标文件的。
- （6）投标人因其他自身原因造成电子投标文件未能解密的。

三、特殊情形处理

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

- 1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；
- 2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的；
- 3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

第一章 投标邀请

投标邀请公告

受 海南省公路管理局 委托，海南景煜项目管理有限责任公司 对 2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目项目进行国内公开招标采购，诚邀合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

- 1.项目编号: [HNJY]20250800003[GK]
- 2.项目名称: 2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目
- 3.预算金额: 14,870,200.00元 壹仟肆佰捌拾柒万零贰佰元整
- 4.采购需求: 详见“第三章 采购需求 ”
- 5.合同履行期限:
采购包1:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包2:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包3:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包4:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包5:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包6:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包7:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包8:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）
采购包9:
签订合同之日起45日历天（具体完成时间，详见文件采购需求）

二、供应商资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （4）供应商无不良信用记录；
 - （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （6）符合法律、行政法规规定的其他条件。
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

采购包2：不属于专门面向中小企业采购。

采购包3：不属于专门面向中小企业采购。

采购包4：不属于专门面向中小企业采购。

采购包5：不属于专门面向中小企业采购。

采购包6：不属于专门面向中小企业采购。

采购包7：不属于专门面向中小企业采购。

采购包8：不属于专门面向中小企业采购。

采购包9：不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

采购包1：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包2：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包3：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包4：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认

定证书)；如个别省市已取消**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包5：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项。④投标人还应同时具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程交通工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质交通工程专项。

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包6：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包7：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项；④投标人还应同时具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程交通工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质交通工程专项。

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包8：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消**CMA**计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需

跟证书上的单位名称一致)。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

采购包9：

1、资质要求：①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(<https://www.ttiis.cn/>)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项。④投标人还应同时具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程交通工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质交通工程专项。

2、项目负责人：具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书

三、获取招标文件

1.招标文件获取期限：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.在招标文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应在投标截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则投标将被拒绝。

五、公告期限

1.自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2.招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

六、关于CA办理和使用

根据海南省政府采购智慧云平台相关规定，本平台实行CA证书办理厂商开放原则，不指定特定CA服务商。1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户，在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》；2. 各供应商应根据实际业务需求，结合所选CA证书的适配性要求，自主选择通过平台认证的CA厂商办理；3. 办理完成后，请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。

七、其他补充事宜

1、本项目采购信息指定发布媒体为中国政府采购网（网址www.ccgp.gov.cn）、海南省政府采购网 (<https://ccgphainan.gov.cn/maincms-web/>)、海南省公路管理局 (<https://jt.hainan.gov.cn/hnsglgj/>)。关于本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。（由于系统格式受限，发布媒介以这三个网站为主）2、投标人须在海南政府采购网（<https://ccgp-hainan>

.gov.cn/)中的海南省政府采购智慧云平台进行注册并完善信息，然后下载参与投标项目电子招标文件（数据包）及其他文件； 3、注意事项：电子标采用全程电子化操作，供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：4001691288。 4、本项目采取远程不见面方式(投标人无需到现场)，详见招标文件“政府采购电子招标投标活动须知”。

八、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式

1.采购人信息： 海南省公路管理局

地址： 海南省海口市龙华区滨贸路18号海南省公路管理局

邮编： 570100

联系人： 吴工

联系电话： 0898-66503325

2.采购代理机构信息： 海南景煜项目管理有限责任公司

地址： 海南省海口市美兰区勤政路 2号靓佳大厦906A

邮编： 570100

联系人： 庞伟强

联系电话： 0898-36316689

九、采购信息发布媒体

1.本项目采购信息指定发布媒体为：

（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址<https://ccgp-hainan.gov.cn/>。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

第二章 投标人须知

一、须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,101,400.00元</p> <p>采购包2：1,944,300.00元</p> <p>采购包3：1,379,100.00元</p> <p>采购包4：1,782,300.00元</p> <p>采购包5：921,300.00元</p> <p>采购包6：1,497,100.00元</p> <p>采购包7：2,646,800.00元</p> <p>采购包8：2,271,900.00元</p> <p>采购包9：1,326,000.00元</p> <p>投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价。</p>
2.	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>采购包3：综合评分法</p> <p>采购包4：综合评分法</p> <p>采购包5：综合评分法</p> <p>采购包6：综合评分法</p> <p>采购包7：综合评分法</p> <p>采购包8：综合评分法</p> <p>采购包9：综合评分法</p> <p>（具体规则详见第二章第八点）</p>

3.	是否接受联合体	<p>采购包1: 接受</p> <p>采购包2: 接受</p> <p>采购包3: 接受</p> <p>采购包4: 接受</p> <p>采购包5: 接受</p> <p>采购包6: 接受</p> <p>采购包7: 接受</p> <p>采购包8: 接受</p> <p>采购包9: 接受</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4.	投标保证金	<p>不收取保证金</p> <p>投标保函提交方式：投标保证金可以以电子投标保函（保险）形式提供，供应商可通过"海南省政府采购智慧云平台金融服务中心(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/)在线自行办理，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
5.	履约保证金	<p>采购包1: 不缴纳</p> <p>采购包2: 不缴纳</p> <p>采购包3: 不缴纳</p> <p>采购包4: 不缴纳</p> <p>采购包5: 不缴纳</p> <p>采购包6: 不缴纳</p> <p>采购包7: 不缴纳</p> <p>采购包8: 不缴纳</p> <p>采购包9: 不缴纳</p>
6.	投标有效期	90日历天

7.	代理服务费	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号收取招标代理费用，向中标人收取招标代理服务费，即本项目招标代理服务费为人民币：¥69423.75元（大写：陆万玖仟肆佰贰拾叁元柒角伍分）不含公证费。招标代理费由各标段中标人按中标金额比例分摊。</p>
8.	中标结果公告	<p>（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。</p> <p>（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。</p> <p>※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。</p>
9.	是否组织潜在投标人现场考察	不组织
10.	是否召开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
11.	是否允许分包	<p>采购包1：不允许分包；</p> <p>采购包2：不允许分包；</p> <p>采购包3：不允许分包；</p> <p>采购包4：不允许分包；</p> <p>采购包5：不允许分包；</p> <p>采购包6：不允许分包；</p> <p>采购包7：不允许分包；</p> <p>采购包8：不允许分包；</p> <p>采购包9：不允许分包；</p>
12.	中标人确认方式	采购单位应在政府采购招标投标管理办法规定的时限内确定中标人。
13.	中标候选人数量	<p>采购包1：3名</p> <p>采购包2：3名</p> <p>采购包3：3名</p> <p>采购包4：3名</p> <p>采购包5：3名</p> <p>采购包6：3名</p> <p>采购包7：3名</p> <p>采购包8：3名</p> <p>采购包9：3名</p>

14.	中标人数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 采购包5：1名 采购包6：1名 采购包7：1名 采购包8：1名 采购包9：1名
15.	质疑方式	书面方式（详见第二章第10.4条）

16.	其他说明	<p>1.本项目接受联合体（因格式受限，联合体要求以本项为准）；（1）联合体应递交一份联合体协议书，该协议书须明确联合体各成员对本项目下的全部责任和义务承担连带法律责任。该协议书须有各成员的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并明确约定联合体主办方和联合体成员计划承担的份额和分工责任的说明。（2）联合体各成员还须共同提交一份由各成员的法定代表人或授权代表签字的授权书（格式自拟），授权联合体主办方代表各成员在本项目招标投标过程中，及合同执行过程中（如联合体被授予合同）以联合体的名义并代表联合体进行澄清、签署文件和处理一切与此事有关的全部事务。同时，与采购人之间的来往信函将通过联合体主办方传递。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（4）所有联合体成员应按合同条件实施合同，承担共同的和分别的责任；（5）联合体成员须具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，根据相关规定已换发新证的投标人提供新资质证书。如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件。注：允许投标人同时投多个标段，最多只能中2个标段。要求投标人分标段进行投标。招标为9个标段，评标顺序为标段1、标段2、标段3、标段4、标段5、标段6、标段7、标段8、标段9，如中标人同时被推荐2个以上第一中标候选人，则按标段顺序推荐前两个为第一中标候选人。2.根据《海南省交通运输厅关于印发<海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则>的通知》（琼交规字〔2025〕3号）的规定，本项目适用交通工程建设清廉项目告知制。根据细则第四条内容，招标人应向投标人告知在本项目招投标活动中投标人应承担的法律责任。①投标单位应当签收清廉责任告知书，签收人应当为投标单位的法定代表人、实际控制人、主要负责人中其中一人。签收人应手持签字捺印后的交通工程清廉项目法律责任告知书（见投标文件格式、其他证明材料）和本人身份证及职务证明函（格式不限并加盖单位公章），正面正对镜头进行拍照，将照片和签字捺印的责任告知书（彩色扫描件）、身份证（彩色扫描件）、签字人的职务证明函（彩色扫描件）放入投标文件格式其他证明材料当中。②待招标工作确定了中标单位且经公示无异议后，在签订合同之前，招标人将组织对拟中标单位开展清廉谈话，被谈话人员为中标单位的交通工程清廉项目法律责任告知书签字人。其本人因特殊情况不能参加的，可授权委托其他负责人(如副总经理或海南区域负责人)参加谈话，授权书应当明确具体投标的项目和受托人，加盖单位公章，并由其本人手写签字，谈话具体时间招标人将另行通知。③若拟中标单位未按照《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则》要求参加清廉谈话的，则视为放弃中标。招标人可以从余下的定标备选单位中重新组织定标活动，也可以重新组织招标。投标人如对于清廉项目告知制有疑问，咨询电话0898-66503325。3.中标单位须在中标后三日免费提供纸质文件给代理机构（一正两副），用于汇总材料装订交予采购人存档，并且与上传系统电子版，投标时文件内容一致。</p>
-----	------	---

二、总则

2.1术语说明

2.1.1 “采购机构”指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采

购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

2.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

2.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

2.2适用范围

适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.3合格的供应商

2.3.1 供应商资格要求

2.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3.1.2满足第一章投标邀请“2、供应商资格要求”中除**2.3.1.1**条款外的其他资格条件，详见第四章 特定资格。

2.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

2.4投标费用

2.4.1代理服务费详见第二章须知前附表。

2.4.2不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

2.5现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系

人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

2.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.6.3 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

三、招标文件

3.1 招标文件的组成

3.1.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式要求

3.1.2 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2 招标文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购代理机构将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

3.2.3 当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4 招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力，投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

3.2.5 为了给投标人合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

四、投标文件

4.1 投标文件的组成

4.1.1 投标人应按不同采购包包段分别编制投标文件。

4.1.2 投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.2 报价

4.2.1 报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

4.3 投标保证金（如有）

4.3.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，-保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

4.3.2 投标保证金缴纳方式：

4.3.2.1 投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金。

4.3.2.2 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交投标保证金。

4.3.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

4.4 投标保证金的退还

4.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
 - （2）中标后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；
 - （3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
 - （4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - （5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
 - （6）将中标项目转包给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人
- 的。

4.5 投标有效期

4.5.1 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

4.5.2 在特殊情况下，采购代理机构 可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将在规定期限内无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

4.6 投标文件的编制及签署

4.6.1 投标文件的编制

4.6.1.1 投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

4.6.1.2 投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.6.1.3 投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

4.6.1.4 投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

4.6.1.7 投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

4.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购电子招标投标活动须知》。

4.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

4.6.2投标文件的数量及签署

4.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用CA数字证书，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

4.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

4.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

五、投标文件的递交

5.1投标文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

5.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在海南省政府采购智慧云平台上传电子投标文件（电子标：投标书为.标书格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

5.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购代理机构不予受理。

5.1.4采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告通知投标人。

5.2修改与重投

5.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

5.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

六、开 标

6.1 开标时间和地点

6.1.1采购代理机构将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点召开开标会。

6.1.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由采购代理机构派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.3 出席开标现场的代表必须携带本人身份证。

6.1.4本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

6.1.5投标人到现场参加开标会应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标记录表等工作。

6.1.6文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上6.1.1、6.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

6.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

6.2.1首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开标会投标人对电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

6.2.2 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

6.2.3 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

6.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

6.2.5 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第6.2条第6.2.3、6.2.4、6.2.5款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向采购代理机构提出任何疑义或要求（包括质疑）。

6.3 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

- （1）投标文件未按规定要求上传的；
- （2）经检查CA数字证书中的证书无效的投标文件；
- （3）未在规定的时间内完成文件解密的；
- （4）不满足“供应商资格要求”或未按规定提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；
- （5）未按招标文件要求提交投标保证金的；
- （6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；
- （7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 \leq 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 \leq 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 \leq 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评审委员会应当结合同类产品的主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

- （9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
- （10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；
- （12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

七、资格审查

7.1 资格审查人员

7.1.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

7.2 审查程序

7.2.1 资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

7.2.2 审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为资格审查不通过。

7.2.3 通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

7.2.4 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

7.2.5 采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

7.2.6 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

7.2.7 查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

八、评 标

8.1 评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

8.2 原则和方法

8.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

8.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

8.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

8.2.4 评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、详细评审、推荐中标候选人。

8.2.5 评标过程中的一些约定事项：

- （1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。
- （2）计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字。
- （3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。
- （4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

8.3 符合性审查

8.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

8.3.2 评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为符合性审查不通过。

8.3.3 通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见7.2.4条规定。

8.3.4 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
- (7) 不同投标人的标书硬件特征码一致。

8.4 澄清、说明、补正

8.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.4.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

8.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.4.5 未按8.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效投标处理。

8.5 评审要求

8.5.1 评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。

8.5.2 因落实政府采购政策

8.5.2.1 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微企业的投标报价给予价格扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

8.5.2.2 节能产品、环境标志产品的落实

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.5.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为

无效投标处理。

8.5.4综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ 。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

8.6 推荐中标候选人

8.6.1采用综合评分法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.1.1提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

8.6.2 采用最低评标价法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.2.1 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.7 中标人的确定

8.7.1中标人的确定方式：详见第二章须知前附表。

8.7.2采购代理机构依据确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

8.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

8.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

九、合同授予

9.1 中标通知

9.1.1 根据确定的中标结果，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

9.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

9.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

9.2 履约保证

9.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求履约保证金（具体帐号详见第二章须知前附表）。

9.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后在9.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

9.3 合同签订

9.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

9.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

9.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

9.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

十、监督

10.1 适用法规

10.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

10.2 信息发布

10.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

10.3 纪律要求

10.3.1 采购单位不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

10.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

10.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

10.4 质疑

10.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

10.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：<https://ccgp-hainan.gov.cn/>），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：采购单位

联系人：吴工

联系电话：0898-66503325

地址：海南省海口市龙华区滨贸路18号海南省公路管理局

邮编：570100

答复主体：代理机构

联系人：庞工

联系电话：0898-36316689

地址：海南省海口市美兰区勤政路2号靓佳大厦906A

邮编：570100

10.4.4 采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.5 投诉

10.5.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十一、其 它

11.1 不良行为

11.1.1 投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

- (1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；
- (2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的；
- (3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；
- (4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的；
- (5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的；
- (6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的。

11.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

11.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

11.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

第三章 采购需求

一、项目概况（采购标的）

项目概况

本项目共分为九个标段。采购内容主要是：

标段1：负责对G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

序号	桥梁名称	桥梁中心桩号	路线编号	路线名称	桥梁全长 (米)	养护单位	备注
1	通道(上行)	343.56	G98	海南环岛高速	8	乐东管理站	1类
2	通道(下行)	343.56	G98	海南环岛高速	8	乐东管理站	1类
3	通道3-105(下行)	356.24	G98	海南环岛高速	15.5	乐东管理站	3类
4	通道3-148（上行）	384.432	G98	海南环岛高速	17.1	东方管理站	3类
5	通道3-166（下行）	395.276	G98	海南环岛高速	11.7	东方管理站	3类
6	通道3-188（下行）	408.774	G98	海南环岛高速	17.1	东方管理站	3类
7	通道3-193（上行）	414.76	G98	海南环岛高速	14.5	东方管理站	3类
8	通道3-196（上行）	417.11	G98	海南环岛高速	22.1	东方管理站	3类
9	通道3-196（下行）	417.11	G98	海南环岛高速	22.1	东方管理站	3类
10	通道2（下行）	428.858	G98	海南环岛高速	11.3	昌江管理站	3类
11	通道2（上行）	428.858	G98	海南环岛高速	11.3	昌江管理站	3类
12	通道14（上行）	437.306	G98	海南环岛高速	15	昌江管理站	3类
13	通道15（下行）	438.66	G98	海南环岛高速	16.8	昌江管理站	3类
14	通道17（下行）	440.688	G98	海南环岛高速	17.1	昌江管理站	3类
15	通道22（上行）	443.3	G98	海南环岛高速	13.7	昌江管理站	3类
16	通道24（下行）	445.012	G98	海南环岛高速	15	昌江管理站	3类
17	通道29（下行）	450.782	G98	海南环岛高速	16	昌江管理站	3类
18	通道43（下行）	459.09	G98	海南环岛高速	16.3	昌江管理站	3类
19	通道9（下行）	472.251	G98	海南环岛高速	18	儋州管理站	3类
20	大江河大桥（上行）	477.312	G98	海南环岛高速	125	儋州管理站	3类
21	通道16（下行）	481.069	G98	海南环岛高速	16	儋州管理站	3类
22	通道16（上行）	481.069	G98	海南环岛高速	16	儋州管理站	3类
23	跨线天桥17	488.29	G98	海南环岛高速	51.4	儋州管理站	3类
24	通道31（上行）	503.305	G98	海南环岛高速	11	儋州管理站	3类
25	小桥（下行）	506.946	G98	海南环岛高速	15.4	儋州管理站	3类
26	小桥（上行）	506.946	G98	海南环岛高速	15.4	儋州管理站	3类

27	老城河大桥2.4（上行）	589.536	G98	海南环岛高速	356	海口绕城管理站	3类
28	老城河大桥2.4（下行）	589.536	G98	海南环岛高速	356	海口绕城管理站	3类
29	机耕通道（上行）	39.41	G9812	海琼高速	13.5	海文管理站	3类
30	机耕通道（下行）	39.41	G9812	海琼高速	13.5	海文管理站	3类
31	机耕通道（上行）	44.14	G9812	海琼高速	13.5	海文管理站	3类
32	机耕通道（下行）	44.14	G9812	海琼高速	13.5	海文管理站	3类
33	文城特大桥（上行）	53.605	G9812	海琼高速	1293.53	文琼管理站	2类
34	文城特大桥（下行）	53.605	G9812	海琼高速	1293.53	文琼管理站	2类
35	社学村中桥（下行）	91.677	G9812	海琼高速	62.06	文琼管理站	2类
36	塔洋大桥（上行）	101.327	G9812	海琼高速	126.06	文琼管理站	2类
37	东太二十九队特大桥（上行）	39.215	G9813	万洋高速	1086.4	万洋琼海管理站	2类
38	东太二十九队特大桥（下行）	39.233	G9813	万洋高速	1086.4	万洋琼海管理站	2类
39	南利河大桥（下行）	90.31	G9813	万洋高速	230.6	万洋琼中管理站	2类
40	南利河大桥（上行）	90.34	G9813	万洋高速	230.6	万洋琼中管理站	2类
41	阳江河大桥（下行）	92.658	G9813	万洋高速	355.6	万洋琼中管理站	2类
42	阳江河大桥（上行）	92.674	G9813	万洋高速	355.6	万洋琼中管理站	2类

标段2：负责对S11海白高速共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

序号	桥梁名称	桥梁中心桩号	路线编号	路线名称	桥梁全长（米）	养护单位	备注
1	儋州互通B匝道跨西干渠中桥	0.25	S11	海白高速	106.4	万洋那大管理站	1类
2	儋州互通C匝道跨西干渠中桥	0.357	S11	海白高速	106.4	万洋那大管理站	1类
3	福新大桥（上行）	2.87	S11	海白高速	305.6	万洋那大管理站	1类
4	福新大桥（下行）	2.884	S11	海白高速	280.6	万洋那大管理站	1类
5	那京河大桥（上行）	4.701	S11	海白高速	180.6	万洋那大管理站	1类
6	那京河大桥（下行）	4.721	S11	海白高速	180.6	万洋那大管理站	1类
7	下荣中桥（上行）	9.3	S11	海白高速	25.6	万洋那大管理站	2类
8	下荣中桥（下行）	9.305	S11	海白高速	25.6	万洋那大管理站	1类
9	培建中桥（上行）	10.882	S11	海白高速	65.6	万洋那大管理站	2类
10	培建中桥（下行）	10.886	S11	海白高速	65.6	万洋那大管理站	1类
11	主线跨S315中桥（上行）	11.691	S11	海白高速	66	万洋那大管理站	1类
12	主线跨S315中桥（下行）	11.697	S11	海白高速	66	万洋那大管理站	1类
13	新盛水库大桥（上行）	12.955	S11	海白高速	430.6	万洋那大管理站	1类
14	新盛水库大桥（下行）	12.962	S11	海白高速	430.6	万洋那大管理站	1类
15	新盛大桥（下行）	14.388	S11	海白高速	130.6	万洋那大管理站	1类
16	新盛大桥（上行）	14.398	S11	海白高速	130.6	万洋那大管理站	1类
17	培联十三队天桥	15.844	S11	海白高速	53.08	万洋那大管理站	1类
18	道拉1号大桥（下行）	17.159	S11	海白高速	330.6	万洋那大管理站	1类
19	道拉1号大桥（上行）	17.176	S11	海白高速	380.6	万洋那大管理站	1类
20	道拉2号大桥（下行）	17.66	S11	海白高速	426.4	万洋那大管理站	2类
21	道拉2号大桥（上行）	17.669	S11	海白高速	426.4	万洋那大管理站	2类
22	保家大桥（下行）	19.974	S11	海白高速	705.6	万洋那大管理站	2类
23	保家大桥（上行）	19.976	S11	海白高速	705.6	万洋那大管理站	2类
24	X545分离立交主线上跨桥（下行）	23.818	S11	海白高速	305.6	万洋那大管理站	1类
25	X545分离立交主线上跨桥（上行）	23.835	S11	海白高速	280.6	万洋那大管理站	1类
26	阜龙大桥（下行）	24.272	S11	海白高速	255.5	万洋那大管理站	1类
27	阜龙大桥（上行）	24.275	S11	海白高速	305.6	万洋那大管理站	1类
28	阜龙互通主线跨C匝道中桥（上行）	24.932	S11	海白高速	96.4	万洋那大管理站	1类
29	阜龙互通主线跨C匝道中桥（下行）	24.933	S11	海白高速	96.4	万洋那大管理站	1类
30	打堆大桥（上行）	26.164	S11	海白高速	105.6	万洋那大管理站	1类
31	打堆大桥（下行）	26.175	S11	海白高速	105.6	万洋那大管理站	1类
32	新安1号大桥（下行）	28.026	S11	海白高速	813.7	万洋那大管理站	2类
33	新安1号大桥（上行）	28.027	S11	海白高速	843.7	万洋那大管理站	2类

34	新安2号大桥（下行）	30.297	S11	海白高速	528	万洋那大管理站	2类
35	新安2号大桥（上行）	30.304	S11	海白高速	528	万洋那大管理站	2类
36	牙炳1号大桥（下行）	31.538	S11	海白高速	390.6	万洋那大管理站	2类
37	牙炳1号大桥（上行）	31.58	S11	海白高速	288	万洋那大管理站	1类
38	牙炳2号大桥（下行）	32.042	S11	海白高速	528	万洋那大管理站	2类
39	牙炳2号大桥（上行）	32.083	S11	海白高速	528	万洋那大管理站	2类
40	牙炳3号大桥（下行）	33.327	S11	海白高速	230.6	万洋那大管理站	1类
41	牙炳3号大桥（上行）	33.353	S11	海白高速	205.6	万洋那大管理站	1类
42	牙炳4号大桥（下行）	34.041	S11	海白高速	205.6	万洋那大管理站	1类
43	牙炳4号大桥（上行）	34.055	S11	海白高速	205.6	万洋那大管理站	2类
44	主线跨G361右线桥（上行）	35.752	S11	海白高速	316.4	万洋那大管理站	1类
45	主线跨G361左线桥（下行）	35.753	S11	海白高速	316.4	万洋那大管理站	1类

标段3：负责对S82海口机场联络线共计31座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

序号	桥梁名称	桥梁中心桩号	路线编号	路线名称	桥梁全长（米）	养护单位	备注
1	南渡江大桥（下行）	6.107	S82	海口机场联络线	1177.5	海口绕城管 理站	
2	南渡江大桥（上行）	6.107	S82	海口机场联络线	1177.5	海口绕城管 理站	
3	主线ZK1号桥	7.585	S82	海口机场联络线	96.56	海文管理站	1类
4	主线K1跨线桥	7.924	S82	海口机场联络线	143	海文管理站	1类
5	主线ZK2号桥	8.001	S82	海口机场联络线	187	海文管理站	1类
6	K8+190通道桥（上行）	8.191	S82	海口机场联络线	105	海文管理站	1类
7	K8+190通道桥（下行）	8.278	S82	海口机场联络线	105	海文管理站	1类
8	咏莲高架桥（上行）	9.983	S82	海口机场联络线	1867	海文管理站	1类
9	咏莲高架桥（下行）	10.056	S82	海口机场联络线	1867	海文管理站	2类
10	云龙分离立交跨线桥（上行）	11.357	S82	海口机场联络线	96.4	海文管理站	1类

1 1	云龙分离立交跨线桥（下行）	11.415	S82	海口机场联络线	96.4	海文管理站	1类
1 2	云龙互通跨线桥	12.209	S82	海口机场联络线	88.83	海文管理站	1类
1 3	K13+216通道桥（上行）	13.23	S82	海口机场联络线	24.04	海文管理站	2类
1 4	K13+216通道桥（下行）	13.291	S82	海口机场联络线	24.04	海文管理站	2类
1 5	K13+891通道桥（上行）	13.913	S82	海口机场联络线	27.04	海文管理站	2类
1 6	K13+891通道桥（下行）	13.961	S82	海口机场联络线	27.04	海文管理站	2类
1 7	K14+787.1通道桥（上行）	14.797	S82	海口机场联络线	44	海文管理站	2类
1 8	K14+787.1通道桥（下行）	14.862	S82	海口机场联络线	44	海文管理站	1类
1 9	后逢中桥（上行）	15.226	S82	海口机场联络线	85	海文管理站	1类
2 0	后逢中桥（下行）	15.286	S82	海口机场联络线	85	海文管理站	1类
2 1	K15+467人行天桥	15.482	S82	海口机场联络线	58.44	海文管理站	1类
2 2	美丹大桥（上行）	16.632	S82	海口机场联络线	530.6	海文管理站	1类
2 3	美丹大桥（下行）	16.689	S82	海口机场联络线	530.6	海文管理站	1类
2 4	谭黎大桥（上行）	17.338	S82	海口机场联络线	145	海文管理站	1类
2 5	谭黎大桥（下行）	17.392	S82	海口机场联络线	145	海文管理站	1类
2 6	K17+797.17天桥	17.814	S82	海口机场联络线	95.16	海文管理站	1类
2 7	K18+597天桥	18.613	S82	海口机场联络线	95.16	海文管理站	1类
2 8	K18+965天桥	18.982	S82	海口机场联络线	62.16	海文管理站	1类
2 9	坡头中桥（上行）	19.307	S82	海口机场联络线	85	海文管理站	1类

30	坡头中桥（下行）	19.361	S82	海口机场联络线	85	海文管理站	1类
31	灵文嘉跨线桥	19.919	S82	海口机场联络线	95.66	海文管理站	1类

标段4：负责对S86海琼高速延长线桥梁初始检查、G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计71座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

序号	桥梁名称	桥梁中心桩号	路线编号	路线名称	桥梁全长（米）	养护单位	备注
1	I匝道1号桥	0.37	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	451.3	文琼管理站	
2	S匝道2号桥	0.443	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	808.5	文琼管理站	
3	G匝道桥	0.508	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	336	文琼管理站	
4	博鳌机场互通主线桥（下行）	0.53	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	1056	文琼管理站	
5	博鳌机场互通主线桥（上行）	0.53	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	1056	文琼管理站	
6	R匝道桥	0.621	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	81	文琼管理站	
7	P匝道桥	0.816	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	35.06	文琼管理站	
8	I匝道2号桥	0.821	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	39	文琼管理站	
9	S匝道1号桥	0.968	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	85	文琼管理站	
10	I匝道3号桥	0.974	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	140	文琼管理站	
11	K3+411.0 分离式立交桥	2.293	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	107	文琼管理站	
12	黄竹大桥（下行）	3.039	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	156	文琼管理站	
13	黄竹大桥（上行）	3.039	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	156	文琼管理站	
14	K4+800.0天桥	3.692	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	83	文琼管理站	

15	白石岭农场大桥（上行）	4.644	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	106	文琼管理站	
16	白石岭农场大桥（下行）	4.644	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	106	文琼管理站	
17	K6+366.7天桥	5.251	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	83	文琼管理站	
18	白石岭水库中桥（下行）	5.916	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	86	文琼管理站	
19	白石岭水库中桥（上行）	5.916	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	86	文琼管理站	
20	K7+907.0分离式立交桥	6.805	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	107	文琼管理站	
21	官塘水库中桥（上行）	7.124	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	81	文琼管理站	
22	官塘水库中桥（下行）	7.124	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	81	文琼管理站	
23	官塘水库大桥（下行）	7.529	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	306	文琼管理站	
24	官塘水库大桥（上行）	7.529	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	306	文琼管理站	
25	K9+786.4天桥	8.652	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	83	文琼管理站	
26	白石岭互通跨线桥	9.582	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	106	文琼管理站	
27	K11+900.0天桥	10.88	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	83	万洋琼海管理站	
28	下口村中桥（下行）	12.615	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	86	万洋琼海管理站	
29	下口村中桥（上行）	12.615	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	86	万洋琼海管理站	
30	K14+407.0天桥	13.302	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	107	万洋琼海管理站	
31	阳江北互通服务区人行天桥	14.481	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	70.8	万洋琼海管理站	
32	阳江北互通跨线桥	14.881	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	94	万洋琼海管理站	
33	K16+470天桥	15.422	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	83	万洋琼海管理站	

34	封岭1号大桥（上行）	16.032	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	206	万洋琼海管理站	
35	封岭1号大桥（下行）	16.032	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	206	万洋琼海管理站	
36	封岭2号大桥（上行）	16.638	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	186	万洋琼海管理站	
37	封岭2号大桥（下行）	16.638	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	186	万洋琼海管理站	
38	K20+557.7天桥	19.486	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	83	万洋琼海管理站	
39	苏区水库中桥（上行）	20.294	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	86	万洋琼海管理站	
40	苏区水库中桥（下行）	20.294	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	86	万洋琼海管理站	
41	苏区水库大桥（上行）	20.569	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	146	万洋琼海管理站	
42	苏区水库大桥（下行）	20.626	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	186	万洋琼海管理站	
43	C匝道桥	22.815	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	97	万洋琼海管理站	
44	B匝道桥	22.815	S86	G9812延长线（中原至会山高速公路）	309	万洋琼海管理站	
45	五小桥（左幅拼宽）	438.921	G98	海南环岛高速	38.04	昌江管理站	
46	A匝道桥	439.156	G98	海南环岛高速	176.48	昌江管理站	
47	五小桥（右幅拼宽）	439.263	G98	海南环岛高速	46.04	昌江管理站	
48	大坡互通立交桥（跨线桥）	439.809	G98	海南环岛高速	300.4	昌江管理站	
49	G匝道桥	439.834	G98	海南环岛高速	63.5	昌江管理站	
50	1#车行天桥	5.316	G9812	海琼高速	64.7	海文管理站	
51	2#车行天桥	7.574	G9812	海琼高速	66.4	海文管理站	
52	天桥13	11.82	G9812	海琼高速	95.16	海文管理站	
53	E匝道2号桥	115.095	G9812	海琼高速	186	文琼管理站	
54	F匝道通道桥	115.095	G9812	海琼高速	30.06	文琼管理站	
55	E匝道1号桥	115.095	G9812	海琼高速	97	文琼管理站	
56	E匝道3号桥	115.095	G9812	海琼高速	96	文琼管理站	
57	国道G223跨线桥	115.502	G9812	海琼高速	236	文琼管理站	
58	H匝道2号桥	115.528	G9812	海琼高速	216	文琼管理站	
59	H匝道3号桥	115.528	G9812	海琼高速	92	文琼管理站	
60	H匝道1号桥	115.528	G9812	海琼高速	96	文琼管理站	

61	J匝道桥	115.545	G9812	海琼高速	96	文琼管理站	
62	九龙村小桥	1.676	G9813	万洋高速	22.63	万洋那大管理站	
63	G9813天桥	28.135	G9813	万洋高速	128.5	万洋琼海管理站	
64	那王大桥（右幅拼宽桥）	122.698	G9813	万洋高速	203.54	万洋那大管理站	
65	E匝道桥	122.73	G9813	万洋高速	31.54	万洋那大管理站	
66	松涛总干渠大桥拼宽桥(左幅)	123.055	G9813	万洋高速	183.54	万洋那大管理站	
67	松涛总干渠大桥拼宽桥(右幅)	123.147	G9813	万洋高速	323.54	万洋那大管理站	
68	B匝道桥	123.197	G9813	万洋高速	155.54	万洋那大管理站	
69	C匝道桥	123.337	G9813	万洋高速	293.08	万洋那大管理站	
70	C匝道桥	156.206	G9813	万洋高速	80.68	万洋那大管理站	
71	A匝道桥	156.245	G9813	万洋高速	80.68	万洋那大管理站	

标段5：负责对G9812海琼高速、G9813万洋高速、S11海白高速18座隧道开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。检测隧道具体清单如下：

序号	隧道名称	隧道中心桩号	路线编号	路线名称	隧道全长（米）	养护单位	备注
1	文城隧道（上行）	57.226	G9812	海琼高速	130	文琼管理站	
2	文城隧道（下行）	57.362	G9812	海琼高速	130	文琼管理站	
3	东岭隧道（上行）	16.134	G9813	万洋高速	215	万洋琼海管理站	
4	东岭隧道（下行）	16.354	G9813	万洋高速	215	万洋琼海管理站	
5	东太隧道（上行）	34.929	G9813	万洋高速	300	万洋琼海管理站	
6	东太隧道（下行）	35.258	G9813	万洋高速	300	万洋琼海管理站	
7	鸡尾岭隧道（上行）	40.055	G9813	万洋高速	605	万洋琼海管理站	
8	鸡尾岭隧道（下行）	40.713	G9813	万洋高速	598	万洋琼海管理站	

9	岭门互通隧道B	62.716	G9813	万洋高速	243	万洋琼中管理站	
10	岭门互通隧道A	63.032	G9813	万洋高速	218	万洋琼中管理站	
11	白石山隧道（上行）	20.55	S11	海白高速	1945	万洋那大管理站	
12	白石山隧道（下行）	22.495	S11	海白高速	1945	万洋那大管理站	
13	新安隧道（上行）	26.945	S11	海白高速	695	万洋那大管理站	
14	新安隧道（下行）	27.66	S11	海白高速	695	万洋那大管理站	
15	牙炳隧道（上行）	30.7	S11	海白高速	581	万洋那大管理站	
16	牙炳隧道（下行）	31.28	S11	海白高速	581	万洋那大管理站	
17	牙叉隧道（上行）	34.52	S11	海白高速	299	万洋那大管理站	
18	牙叉隧道（下行）	34.8	S11	海白高速	299	万洋那大管理站	

标段6：负责对普通国省干线10座桥梁（陵水、保亭、五指山）开展特殊性检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。检测桥梁具体清单如下：

序号	片区	管养单位	桥梁名称	路线编号	路线名称	桥梁中心桩号	桥梁技术状况	桥梁全长	检查方式	备注
1	南片区	陵水公路分局	帮岭桥	S215	长英线	57.425	二类	22	特殊检查	
2	南片区	陵水公路分局	岭圪桥	S215	长英线	57.482	二类	12	特殊检查	
3	南片区	陵水公路分局	岭圪二桥	S215	长英线	57.626	二类	31	特殊检查	
4	南片区	陵水公路分局	柴庭桥	S215	长英线	58.986	二类	18	特殊检查	
5	南片区	陵水公路分局	红卫桥	S215	长英线	61.058	二类	20	特殊检查	
6	南片区	陵水公路分局	隆广桥	S215	长英线	78.807	二类	14	特殊检查	

7	南片区	陵水公路分局	南喜桥	T215	长英线	56.33	二类	62.5	特殊检查	
8	南片区	保亭公路分局	田圪桥	S376	曲政线	22.75	三类	27.04	特殊检查	
9	南片区	五指山公路分局	什稿桥	G224	海榆中线			97.77	特殊检查	
10	南片区	五指山公路分局	通什大桥	G224	海榆中线			130.65	特殊检查	

标段7：负责对海文大桥土建及机电设施技术状况检测、评定，以及桥梁特殊性检测及水下桩基、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。检测桥梁具体清单如下：

序号	管养单位	桥梁名称	路线编号	路线名称	桥梁中心桩号	桥梁全长	检查方式	备注
1	文昌公路分局	海文大桥(下行)	S206	铺龙线	3.707	3959	定期检查 (土建+机电)	
2	文昌公路分局	海文大桥(上行)	S206	铺龙线	3.71	3959	定期检查 (土建+机电)	
3	文昌公路分局	海文大桥(上行)	S206	铺龙线	3.71	3959	特殊检查/水下桩基	
4	文昌公路分局	海文大桥(下行)	S206	铺龙线	3.707	3959	特殊检查/水下桩基	

标段8：负责对负责北片区普通国省干线229座桥梁（北片区：海口、文昌、澄迈、临高、屯昌、万宁、定安）开展技术状况检测及水下桩基检测、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥梁具体清单如下：

序号	片区	管养单位	桥梁名称	路线编号	路线名称	桥梁中心桩号	桥梁全长	检查方式
1	北片区	海口公路局	云龙水利2桥	S202	演阳线	24.694	22	定期检查
2	北片区	海口公路局	凤眼桥	S202	演阳线	30.366	457	定期检查
3	北片区	海口公路局	麻钗桥	S202	演阳线	32.767	25.04	定期检查
4	北片区	海口公路局	美豪桥	S202	演阳线	33.447	15.04	定期检查
5	北片区	海口公路局	熏德桥	S202	演阳线	38.013	25.04	定期检查
6	北片区	海口公路局	旧州桥	S202	演阳线	39.731	105.04	定期检查
7	北片区	海口公路局	巡崖桥	S202	演阳线	46.309	145.1	定期检查/水下桩基
8	北片区	海口公路局	演丰东河中桥	S212	隆永线	38.17	85.08	初始检查
9	北片区	海口公路局	龙塘南渡江大桥（左幅）	S212	隆永线	49.543	699	初始检查
10	北片区	海口公路局	龙塘南渡江大桥（右幅）	S212	隆永线	49.543	699	初始检查

1 1	北片区	海口公路局	美味村中桥	S212	隆永线	52.553	40.08	初始检查
1 2	北片区	海口公路局	跨X151匝道桥	S212	隆永线	57.86	23.04	初始检查
1 3	北片区	海口公路局	跨G98主线桥（左幅）	S212	隆永线	57.89	126.4	初始检查
1 4	北片区	海口公路局	跨G98主线桥（右幅）	S212	隆永线	57.89	126.4	初始检查
1 5	北片区	海口公路局	福崑桥	S320	湖大线	40.99	32.04	定期检查
1 6	北片区	海口公路局	人民桥	S212	隆永线	85.08	85.08	水下桩基
1 7	北片区	文昌公路分局	竹仔大桥	S201	灵文嘉 线	34.834	125.08	定期检查
1 8	北片区	文昌公路分局	竹崑大桥	S201	灵文嘉 线	46.027	105.08	定期检查
1 9	北片区	文昌公路分局	北架中桥	S201	灵文嘉 线	46.979	65.04	定期检查
2 0	北片区	文昌公路分局	文城桥	S201	灵文嘉 线	50.495	28	定期检查/水下 桩基
2 1	北片区	文昌公路分局	太平桥	S201	灵文嘉 线	51.328	32	定期检查/水下 桩基
2 2	北片区	文昌公路分局	迈号桥	S201	灵文嘉 线	63.198	23.15	定期检查
2 3	北片区	文昌公路分局	烟堆一桥	S201	灵文嘉 线	76.69	44.04	定期检查
2 4	北片区	文昌公路分局	烟堆二桥	S201	灵文嘉 线	77.12	66.04	定期检查/水下 桩基
2 5	北片区	文昌公路分局	烟堆三桥	S201	灵文嘉 线	77.563	8.5	定期检查
2 6	北片区	文昌公路分局	三更一桥	S201	灵文嘉 线	80.631	37.04	定期检查
2 7	北片区	文昌公路分局	三更二桥	S201	灵文嘉 线	81.189	25.04	定期检查
2 8	北片区	文昌公路分局	珠溪桥	S203	铺文线	14.309	19.04	定期检查
2 9	北片区	文昌公路分局	珠溪水利桥	S203	铺文线	14.637	99.52	定期检查

30	北片区	文昌公路分局	公坡二桥	S203	铺文线	55.7	130.68	定期检查
31	北片区	文昌公路分局	文教大桥	S203	铺文线	81.39	205.16	定期检查/水下桩基
32	北片区	文昌公路分局	文清桥	S204	文清线	1.06	32.4	定期检查
33	北片区	文昌公路分局	海文大桥北港岛互通A匝道桥	S206	铺龙线	0.293	451.63	定期检查
34	北片区	文昌公路分局	海文大桥北港岛互通B匝道桥	S206	铺龙线	0.341	379.73	定期检查
35	北片区	文昌公路分局	昌九村大桥(上行)	S206	铺龙线	38.185	146	定期检查
36	北片区	文昌公路分局	昌九村大桥(下行)	S206	铺龙线	38.185	146	定期检查
37	北片区	文昌公路分局	水高村中桥(下行)	S206	铺龙线	45.234	86	定期检查
38	北片区	文昌公路分局	水高村中桥(上行)	S206	铺龙线	45.239	86	定期检查
39	北片区	文昌公路分局	桃李村中桥(下行)	S206	铺龙线	45.69	66	定期检查
40	北片区	文昌公路分局	桃李村中桥(上行)	S206	铺龙线	45.697	66	定期检查
41	北片区	文昌公路分局	下良村中桥(下行)	S206	铺龙线	47.585	66	定期检查
42	北片区	文昌公路分局	下良村中桥(上行)	S206	铺龙线	47.587	66	定期检查
43	北片区	文昌公路分局	合景中桥(上行)	S206	铺龙线	72.509	74	定期检查
44	北片区	文昌公路分局	合景中桥(下行)	S206	铺龙线	72.52	74	定期检查
45	北片区	文昌公路分局	白土村中桥(上行)	S206	铺龙线	74.971	27.5	定期检查
46	北片区	文昌公路分局	白土村中桥(下行)	S206	铺龙线	74.98	27.5	定期检查
47	北片区	文昌公路分局	全美中桥(上行)	S206	铺龙线	81.697	66	定期检查
48	北片区	文昌公路分局	全美中桥(下行)	S206	铺龙线	81.697	66	定期检查
49	北片区	文昌公路分局	睦敦中桥(上行)	S206	铺龙线	84.025	34	定期检查

50	北片区	文昌公路分局	睦敦中桥(下行)	S206	铺龙线	84.054	34	定期检查
51	北片区	文昌公路分局	龙潭村中桥(上行)	S206	铺龙线	86.694	27.5	定期检查
52	北片区	文昌公路分局	龙潭村中桥(下行)	S206	铺龙线	86.702	27.5	定期检查
53	北片区	文昌公路分局	潭榄桥	S212	隆永线	1.558	16.02	定期检查
54	北片区	文昌公路分局	沟尾桥	S212	隆永线	16.454	30.4	定期检查/水下 桩基
55	北片区	文昌公路分局	理吉桥	S309	文南线	12.206	26.04	定期检查
56	北片区	文昌公路分局	山海桥	S316	铜宝线	1.9	17	定期检查
57	北片区	文昌公路分局	明堆桥	S320	湖大线	25.747	22.04	定期检查
58	北片区	文昌公路分局	大石角桥	S320	湖大线	44.562	10	定期检查
59	北片区	文昌公路分局	公坡大桥	T203	铺文线 分离段 (文昌)	55.451	116.04	定期检查
60	北片区	文昌公路分局	龙脉大桥（上行）	S206	铺龙线	55.58	155.68	定期检查
61	北片区	文昌公路分局	龙脉大桥（下行）	S206	铺龙线	55.58	155.68	定期检查
62	北片区	文昌公路分局	福土大桥（上行）	S206	铺龙线	56.445	205.68	定期检查
63	北片区	文昌公路分局	福土大桥（下行）	S206	铺龙线	56.445	205.68	定期检查
64	北片区	文昌公路分局	南有大桥（上行）	S206	铺龙线	59.17	405.68	定期检查
65	北片区	文昌公路分局	南有大桥（下行）	S206	铺龙线	59.17	405.68	定期检查
66	北片区	文昌公路分局	史官大桥（上行）	S206	铺龙线	62.575	380.68	定期检查
67	北片区	文昌公路分局	史官大桥（下行）	S206	铺龙线	62.575	380.68	定期检查

6 8	北片区	文昌公路分局	源塘山大桥(上行)	S206	铺龙线	64.075	130.68	定期检查
6 9	北片区	文昌公路分局	源塘山大桥（下行）	S206	铺龙线	64.075	130.68	定期检查
7 0	北片区	文昌公路分局	西坡山大桥（上行）	S206	铺龙线	65.638	130.68	定期检查
7 1	北片区	文昌公路分局	西坡山大桥（下行）	S206	铺龙线	65.638	130.68	定期检查
7 2	北片区	文昌公路分局	鲁宅大桥（上行）	S206	铺龙线	66.5	330.68	定期检查
7 3	北片区	文昌公路分局	鲁宅大桥（下行）	S206	铺龙线	66.5	330.68	定期检查
7 4	北片区	文昌公路分局	宝德大桥（上行）	S206	铺龙线	67.395	205.68	定期检查
7 5	北片区	文昌公路分局	宝德大桥（下行）	S206	铺龙线	67.395	205.68	定期检查
7 6	北片区	文昌公路分局	山僚大桥（上行）	S206	铺龙线	69.25	130.68	定期检查
7 7	北片区	文昌公路分局	山僚大桥（下行）	S206	铺龙线	69.25	130.68	定期检查
7 8	北片区	文昌公路分局	林海大桥（上行）	S206	铺龙线	70.25	255.68	定期检查
7 9	北片区	文昌公路分局	林海大桥（下行）	S206	铺龙线	70.25	255.68	定期检查
8 0	北片区	文昌公路分局	携沟大桥（上行）	S206	铺龙线	71.44	205.68	定期检查
8 1	北片区	文昌公路分局	携沟大桥（下行）	S206	铺龙线	71.44	205.68	定期检查
8 2	北片区	文昌公路分局	新室大桥（上行）	S206	铺龙线	72.335	105.68	定期检查
8 3	北片区	文昌公路分局	新室大桥（下行）	S206	铺龙线	72.335	105.68	定期检查
8 4	北片区	文昌公路分局	博文小桥	S206	铺龙线		35.04	定期检查
8 5	北片区	文昌公路分局	地绿桥	S203	铺文线	91.602	42.04	水下桩基
8 6	北片区	文昌公路分局	后港桥	S203	铺文线	93.263	37.04	水下桩基

87	北片区	文昌公路分局	港头桥	S203	铺文线	94.872	37.04	水下桩基
88	北片区	文昌公路分局	横山渡大桥	S203	铺文线	98.226	124.52	水下桩基
89	北片区	万宁公路分局	龙滚大桥	G223	海榆东线	142.543	104.84	定期检查/水下桩基
90	北片区	万宁公路分局	龙滚(分洪)大桥	G223	海榆东线	142.85	146.12	定期检查
91	北片区	万宁公路分局	良种场桥	G223	海榆东线	151.139	15.2	定期检查
92	北片区	万宁公路分局	和乐公路跨线桥	G223	海榆东线	155.156	106	定期检查
93	北片区	万宁公路分局	罗万公路跨线桥	G223	海榆东线	162.025	81	定期检查
94	北片区	万宁公路分局	龙尾湾桥	G223	海榆东线	173.268	106.08	定期检查/水下桩基
95	北片区	万宁公路分局	吴青桥	G223	海榆东线	192.428	20	定期检查
96	北片区	万宁公路分局	牛枋园桥	G223	海榆东线	204.118	40.54	定期检查/水下桩基
97	北片区	万宁公路分局	合口大桥	G223	海榆东线	208.367	166.08	定期检查/水下桩基
98	北片区	万宁公路分局	打铁桩桥	G223	海榆东线	214.856	17.2	定期检查
99	北片区	万宁公路分局	桥新桥	G223	海榆东线	216.774	20	定期检查
100	北片区	万宁公路分局	头村二桥	S304	牛营线	9.086	9	定期检查
101	北片区	万宁公路分局	新中小桥	S304	牛营线	10.504	10	定期检查
102	北片区	万宁公路分局	东星水利桥	S365	东岭线	0.995	8.8	定期检查
103	北片区	万宁公路分局	北坡大桥	S365	东岭线	6.997	100	定期检查

1 0 4	北片区	万宁公路分局	北坡二桥	S365	东岭线	7.322	20.32	定期检查
1 0 5	北片区	万宁公路分局	龙头湾桥	G223	海榆东 线		72	水下桩基
1 0 6	北片区	万宁公路分局	仁里桥	G223	海榆东 线		47	水下桩基
1 0 7	北片区	万宁公路分局	岭东桥	S365	东岭线		84.04	水下桩基
1 0 8	北片区	万宁公路分局	溪狗桥	G223	海榆东 线		22	水下桩基
1 0 9	北片区	万宁公路分局	后城沟桥	S231	和石线		30	水下桩基
1 1 0	北片区	万宁公路分局	裕发溪桥	S231	和石线		30	水下桩基
1 1 1	北片区	万宁公路分局	厚福水桥	S231	和石线		30	水下桩基
1 1 2	北片区	万宁公路分局	石梅溪桥	S231	和石线		30	水下桩基
1 1 3	北片区	定安公路分局	龙塘田桥	G223	海榆东 线	78.406	19.04	定期检查
1 1 4	北片区	定安公路分局	山翠桥	G223	海榆东 线	80.476	70.01	定期检查
1 1 5	北片区	定安公路分局	卜南桥	G224	海榆中 线	55.054	66.04	定期检查
1 1 6	北片区	定安公路分局	白塘桥	S302	黄屯线	1.999	8	定期检查

1 1 7	北片区	定安公路分局	黄雷水桥	S302	黄屯线	19.342	44.84	定期检查
1 1 8	北片区	定安公路分局	下村桥	S309	文南线	51.509	50	定期检查
1 1 9	北片区	定安公路分局	文头岭一桥	S309	文南线	56.039	15.04	定期检查
1 2 0	北片区	定安公路分局	文头岭二桥	S309	文南线	56.229	18.04	定期检查
1 2 1	北片区	定安公路分局	仙坡桥	S309	文南线	57.835	17	定期检查
1 2 2	北片区	定安公路分局	六坡同仁沟中桥	S309	文南线	64.251	86.08	定期检查
1 2 3	北片区	定安公路分局	大底桥	S220	大仁线	45.887	52	定期检查
1 2 4	北片区	定安公路分局	团结桥	S220	大仁线	53.852	20	定期检查
1 2 5	北片区	定安公路分局	跃进桥	S220	大仁线	57.29	21.84	定期检查
1 2 6	北片区	定安公路分局	大云桥	S220	大仁线	58.079	17.04	定期检查
1 2 7	北片区	屯昌公路分局	新兴桥	G224	海榆中 线	67.209	34.04	定期检查
1 2 8	北片区	屯昌公路分局	大陆坡一桥	G224	海榆中 线	72.615	23.04	定期检查
1 2 9	北片区	屯昌公路分局	大陆坡二桥	G224	海榆中 线	73.854	27.04	定期检查

1 3 0	北片区	屯昌公路分局	大同桥	G224	海榆中 线	79.257	27.04	定期检查
1 3 1	北片区	屯昌公路分局	三发桥	G224	海榆中 线	80.701	27.04	定期检查
1 3 2	北片区	屯昌公路分局	吉安桥	G224	海榆中 线	88.699	96.5	定期检查
1 3 3	北片区	屯昌公路分局	坡心桥	G224	海榆中 线	92.655	89.04	定期检查
1 3 4	北片区	屯昌公路分局	无名桥	G224	海榆中 线	93.955	23.04	定期检查
1 3 5	北片区	屯昌公路分局	三宿桥	G224	海榆中 线	96.589	19.1	定期检查
1 3 6	北片区	屯昌公路分局	岭尾桥	G224	海榆中 线	102.49 7	54	定期检查
1 3 7	北片区	屯昌公路分局	艮台桥	G224	海榆中 线	104.89 4	27.04	定期检查
1 3 8	北片区	屯昌公路分局	大葵桥	G224	海榆中 线	108.89 8	65	定期检查
1 3 9	北片区	屯昌公路分局	大颜桥	S336	吉营线	3.106	127.12	定期检查
1 4 0	北片区	屯昌公路分局	龙湾桥	S336	吉营线	11.334	64.84	定期检查
1 4 1	北片区	屯昌公路分局	红岛桥	S336	吉营线	6.407	32.24	定期检查
1 4 2	北片区	屯昌公路分局	马水桥	S336	吉营线	27.171	25.24	定期检查

1 4 3	北片区	屯昌公路分局	青梯河中桥	S336	吉营线	23.559	85.68	定期检查
1 4 4	北片区	屯昌公路分局	青梯河支流中桥	S336	吉营线	25.916	53.68	定期检查
1 4 5	北片区	屯昌公路分局	罗村桥	S303	屯大线	0.947	23.60	定期检查
1 4 6	北片区	澄迈公路分局	水利桥	G224	海榆中 线	33.665	23.04	定期检查
1 4 7	北片区	澄迈公路分局	永发大桥（左幅）	G224	海榆中 线	35.77	397	定期检查
1 4 8	北片区	澄迈公路分局	永发大桥（右幅）	G224	海榆中 线	35.77	397	定期检查
1 4 9	北片区	澄迈公路分局	老城桥	G225	海榆西 线	27.23	32.04	定期检查
1 5 0	北片区	澄迈公路分局	白莲桥（下行）	G225	海榆西 线	29.487	46.04	定期检查
1 5 1	北片区	澄迈公路分局	白莲桥（上行）	G225	海榆西 线	29.487	46.04	定期检查
1 5 2	北片区	澄迈公路分局	白莲小桥	G225	海榆西 线	33.898	21.04	定期检查
1 5 3	北片区	澄迈公路分局	白莲立交桥	G225	海榆西 线	35.035	49.44	定期检查
1 5 4	北片区	澄迈公路分局	大拉立交桥	G225	海榆西 线	56.825	57.36	定期检查
1 5 5	北片区	澄迈公路分局	红山桥	G225	海榆西 线	63.977	35.04	定期检查

1 5 6	北片区	澄迈公路分局	老城桥（上行）	S100	快速干道	22.439	36.04	定期检查
1 5 7	北片区	澄迈公路分局	老城桥（下行）	S100	快速干道	22.439	36.04	定期检查
1 5 8	北片区	澄迈公路分局	J260一桥	S220	大仁线	21.828	20	定期检查
1 5 9	北片区	澄迈公路分局	儒扬桥（上行）	S220	大仁线	2.912	66	定期检查
1 6 0	北片区	澄迈公路分局	儒扬桥（下行）	S220	大仁线	2.912	66	定期检查
1 6 1	北片区	澄迈公路分局	小澄园桥（下行）	S220	大仁线	4.935	66	定期检查
1 6 2	北片区	澄迈公路分局	小澄园桥（上行）	S220	大仁线	4.935	66	定期检查
1 6 3	北片区	澄迈公路分局	德运桥（上行）	S220	大仁线	5.467	45	定期检查
1 6 4	北片区	澄迈公路分局	德运桥（下行）	S220	大仁线	5.467	45	定期检查
1 6 5	北片区	澄迈公路分局	美桃桥（下行）	S220	大仁线	6.813	45	定期检查
1 6 6	北片区	澄迈公路分局	美桃桥（上行）	S220	大仁线	6.813	45	定期检查
1 6 7	北片区	澄迈公路分局	凤门岭桥（下行）	S220	大仁线	7.742	26	定期检查
1 6 8	北片区	澄迈公路分局	凤门岭桥（上行）	S220	大仁线	7.742	26	定期检查

1 6 9	北片区	澄迈公路分局	昌广桥（下行）	S220	大仁线	8.952	36.04	定期检查
1 7 0	北片区	澄迈公路分局	昌广桥（上行）	S220	大仁线	8.952	36.04	定期检查
1 7 1	北片区	澄迈公路分局	永丰桥（下行）	S220	大仁线	17.975	26.04	定期检查
1 7 2	北片区	澄迈公路分局	永丰桥（上行）	S220	大仁线	17.975	26.04	定期检查
1 7 3	北片区	澄迈公路分局	儒陈桥（上行）	S220	大仁线	19.458	66.04	定期检查
1 7 4	北片区	澄迈公路分局	儒陈桥（下行）	S220	大仁线	19.458	66.04	定期检查
1 7 5	北片区	澄迈公路分局	东兴桥（下行）	S220	大仁线	20.456	45.04	定期检查
1 7 6	北片区	澄迈公路分局	东兴桥（上行）	S220	大仁线	20.456	45.04	定期检查
1 7 7	北片区	澄迈公路分局	加旦桥	S220	大仁线	82.039	25.04	定期检查
1 7 8	北片区	澄迈公路分局	红峰桥	S220	大仁线	96.763	247	定期检查/水下 桩基
1 7 9	北片区	澄迈公路分局	马村小桥	S229	马松线	0.091	21.44	定期检查
1 8 0	北片区	澄迈公路分局	金马五桥（上行）	S229	马松线	7.211	44.84	定期检查
1 8 1	北片区	澄迈公路分局	金马五桥（下行）	S229	马松线	7.211	44.84	定期检查

1 8 2	北片区	澄迈公路分局	金马四桥	S229	马松线	14.279	24.04	定期检查
1 8 3	北片区	澄迈公路分局	金马三桥	S229	马松线	16.77	26.24	定期检查
1 8 4	北片区	澄迈公路分局	金马二桥（下行）	S229	马松线	18.626	42.38	定期检查
1 8 5	北片区	澄迈公路分局	金马二桥（上行）	S229	马松线	18.626	42.38	定期检查
1 8 6	北片区	澄迈公路分局	金马一桥	S229	马松线	19.138	30.76	定期检查
1 8 7	北片区	澄迈公路分局	村头桥	S229	马松线	26.269	8.8	定期检查
1 8 8	北片区	澄迈公路分局	大塘桥	S229	马松线	28.856	127	定期检查/水下 桩基
1 8 9	北片区	澄迈公路分局	中兴桥	S229	马松线	52.961	17.44	定期检查
1 9 0	北片区	澄迈公路分局	大园桥	S229	马松线	53.794	26.04	定期检查
1 9 1	北片区	澄迈公路分局	砍岩桥	S229	马松线	56.607	35	定期检查
1 9 2	北片区	澄迈公路分局	昆仑桥	S229	马松线	63.509	25.02	定期检查
1 9 3	北片区	澄迈公路分局	红岗桥	S301	加文线	67.316	21.04	定期检查
1 9 4	北片区	澄迈公路分局	金江防洪大桥	S303	屯大线	51.271	440.8	定期检查/水下 桩基

1 9 5	北片区	澄迈公路分局	J264一桥	S320	湖大线	108.56 6	68	定期检查
1 9 6	北片区	澄迈公路分局	美玉桥	S321	福博线	1.021	26	定期检查
1 9 7	北片区	澄迈公路分局	老马一号桥（上行）	S322	老马线	0.5	55.04	定期检查
1 9 8	北片区	澄迈公路分局	老马一号桥（下行）	S322	老马线	0.5	55.04	定期检查
1 9 9	北片区	澄迈公路分局	老马二号桥	S322	老马线	5.129	8	定期检查
2 0 0	北片区	澄迈公路分局	金江大桥	T303	屯大线	51.148	454.93	定期检查/水下 桩基
2 0 1	北片区	临高公路分局	洋通水利桥	G225	海榆西 线	112.54 3	27.04	定期检查
2 0 2	北片区	临高公路分局	和舍桥	G225	海榆西 线	116.88 9	56.04	定期检查
2 0 3	北片区	临高公路分局	临高大桥	G360	文临线	150.80 8	122.2	定期检查/水下 桩基
2 0 4	北片区	临高公路分局	头洒桥	G360	文临线	161.37 5	18	定期检查
2 0 5	北片区	临高公路分局	波莲桥	S211	波华线	0.065	10.8	定期检查/水下 桩基
2 0 6	北片区	临高公路分局	南马桥	S211	波华线	27.382	18.24	定期检查
2 0 7	北片区	临高公路分局	南马二桥	S211	波华线	27.611	18.24	定期检查

208	北片区	临高公路分局	大宝桥	S306	和调线	34.855	13	定期检查
209	北片区	临高公路分局	博浪桥（1）	S330	里洋线	23.29	26.04	定期检查
210	北片区	临高公路分局	博浪桥（2）	S330	里洋线	23.38	26.04	定期检查
211	北片区	临高公路分局	宝来大桥	S330	里洋线	23.29	157	定期检查/水下 桩基
212	北片区	临高公路分局	美吉桥	S306	和调线	6.429	34.84	水下桩基
213	北片区	临高公路分局	加来桥	S330	里洋线	28.425	44.04	水下桩基
214	北片区	文昌公路分局	宝陵河大桥（下行）	S206	铺龙线	89.779	186	定期检查
215	北片区	文昌公路分局	宝陵河大桥（上行）	S206	铺龙线	89.770	186	定期检查
216	北片区	文昌公路分局	珠溪二桥	S212	隆永线	2.122	115.64	定期检查
217	北片区	定安公路分局	新竹桥	S220	大仁线	57.451	163	定期检查
218	北片区	定安公路分局	定海大桥（下行）	S220	大仁线	44.294	1099	定期检查
219	北片区	定安公路分局	定海大桥（上行）	S220	大仁线	44.294	1106	定期检查
220	北片区	定安公路分局	I匝道（人行桥）	S220	大仁线	44.034	144	定期检查

2 2 1	北片区	定安公路分局	J匝道（人行桥）	S220	大仁线	44.284	144	定期检查
2 2 2	北片区	定安公路分局	A匝道桥	S220	大仁线	44.111	182	定期检查
2 2 3	北片区	定安公路分局	B匝道桥	S220	大仁线	44.633	187	定期检查
2 2 4	北片区	万宁公路分局	太阳河大桥	S231	和石线	27.22	267	定期检查/水下 桩基
2 2 5	北片区	临高公路分局	马袅大桥	S321	福博线	14.440	727	定期检查/水下 桩基
2 2 6	北片区	定安公路分局	潭榄桥	S320	湖大线	89.715	106.08	定期检查
2 2 7	北片区	万宁公路分局	深田桥	G223	海榆东 线	194.57 8	146.08	定期检查
2 2 8	北片区	澄迈公路分局	永发大桥（左幅）	G224	海榆中 线	35.770	397	定期检查
2 2 9	北片区	澄迈公路分局	永发大桥（右幅）	G224	海榆中 线	35.770	397	定期检查

标段9：负责对负责南片区普通国省干线217座桥梁及2座隧道（南片区：儋州、昌江、白沙、东方、乐东、三亚、陵水、琼中、保亭、五指山）开展技术状况检测及水下桩基检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标及进行统计年报、对国道隧道36项数据指标进行统计年报，国检桥隧数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。桥隧具体清单如下：

序号	片区	管养单位	桥梁名称	路线编号	路线名称	桥梁中心桩号	桥隧全长	检查方式
1	南片区	三亚公路局	海棠湾出口桥（下行）	G223	海榆东线	283.127	85.54	定期检查
2	南片区	三亚公路局	青田一桥	G223	海榆东线	296.790	19.02	定期检查
3	南片区	三亚公路局	三浓一桥	G224	海榆中线	271.538	18	定期检查
4	南片区	三亚公路局	三浓二桥	G224	海榆中线	272.196	6.8	定期检查
5	南片区	三亚公路局	老林田桥（左幅）	G224	海榆中线	278.888	28	定期检查

6	南片区	三亚公路局	老林田桥（右幅）	G224	海榆中线	278.888	23.6	定期检查
7	南片区	三亚公路局	红塘桥	G225	海榆西线	393.430	44.04	定期检查
8	南片区	三亚公路局	中和桥	G225	海榆西线	395.229	23.4	定期检查
9	南片区	三亚公路局	海角桥	G225	海榆西线	401.505	13.4	定期检查
10	南片区	三亚公路局	波浪桥（右幅）	G225	海榆西线	372.147	70	定期检查
11	南片区	三亚公路局	六盘小桥	S216	六亚线	0.415	22	定期检查
12	南片区	三亚公路局	安置村桥	S216	六亚线	2.124	22	定期检查
13	南片区	三亚公路局	糖丰桥	S216	六亚线	3.161	22	定期检查
14	南片区	三亚公路局	雅亮大桥	S314	天四线	28.445	460.1	定期检查
15	南片区	儋州公路局	海岸桥	G225	海榆西线	118.695	85.2	定期检查
16	南片区	儋州公路局	美灵桥	G225	海榆西线	120.741	26.04	定期检查
17	南片区	儋州公路局	武教桥	G225	海榆西线	124.812	23.04	定期检查
18	南片区	儋州公路局	和庆桥	G225	海榆西线	128.139	53.04	定期检查
19	南片区	儋州公路局	牙拉河桥	G225	海榆西线	141.005	84.8	定期检查
20	南片区	儋州公路局	牙拉河二桥	G225	海榆西线	140.974	64.9	定期检查
21	南片区	儋州公路局	水利桥	G225	海榆西线	153.829	20.04	定期检查
22	南片区	儋州公路局	帮沙桥	G225	海榆西线	157.152	40.04	定期检查
23	南片区	儋州公路局	榕头江桥	G225	海榆西线	157.801	29.04	定期检查
24	南片区	儋州公路局	禾雷桥	S291	白新线	1.187	24.84	定期检查
25	南片区	儋州公路局	松鸣坡桥	S291	白新线	12.16	8.4	定期检查
26	南片区	儋州公路局	南华二桥	S291	白新线	16.397	17.04	定期检查
27	南片区	儋州公路局	下居贞桥	S307	乌那线	49.681	27	定期检查
28	南片区	儋州公路局	横岭桥	S307	乌那线	57.115	36.5	定期检查
29	南片区	儋州公路局	合罗桥	S307	乌那线	58.916	36.5	定期检查
30	南片区	儋州公路局	恒泰桥	S307	乌那线	60.627	24.84	定期检查
31	南片区	儋州公路局	水利二桥（那大分干渠中桥）	S308	美洋线	6.588	31.64	定期检查
32	南片区	儋州公路局	平地一桥（平地水利渠小桥）	S308	美洋线	27.627	15.3	定期检查
33	南片区	儋州公路局	平地桥（太平河中桥）	S308	美洋线	28.008	54	定期检查
34	南片区	儋州公路局	平地三桥	S308	美洋线	28.534	19.4	定期检查
35	南片区	儋州公路局	新开村桥	S315	白洋线	39.782	58.2	定期检查
36	南片区	儋州公路局	马井桥	S315	白洋线	85.622	45	定期检查
37	南片区	儋州公路局	春马大桥	S315	白洋线	93.781	947.52	定期检查
38	南片区	儋州公路局	春马一号桥	S315	白洋线	96.929	30.04	定期检查
39	南片区	儋州公路局	春马二号桥	S315	白洋线	98.267	20	定期检查
40	南片区	儋州公路局	春马四号桥	S315	白洋线	99.328	30.04	定期检查
41	南片区	儋州公路局	春马五号桥	S315	白洋线	99.788	17.04	定期检查

42	南片区	儋州公路局	春马六号桥	S315	白洋线	100.058	35	定期检查
43	南片区	儋州公路局	春马九号桥	S315	白洋线	100.966	38.9	定期检查
44	南片区	儋州公路局	富克桥	S352	七海线	44.456	14	定期检查
45	南片区	儋州公路局	海头大桥	S352	七海线	65.911	121.2	定期检查
46	南片区	陵水公路分局	响水桥	G223	海榆东线	246.595	25	定期检查
47	南片区	陵水公路分局	老田桥	G223	海榆东线	249.592	16	定期检查
48	南片区	陵水公路分局	浅水桥	G223	海榆东线	252.275	25.02	定期检查
49	南片区	陵水公路分局	新坡桥	G223	海榆东线	264.61	14	定期检查
50	南片区	陵水公路分局	军田桥	G223	海榆东线	265.094	20	定期检查
51	南片区	陵水公路分局	军普桥	G361	陵昌线	12.036	29.64	定期检查
52	南片区	陵水公路分局	大坡水利二桥	G361	陵昌线	19.75	12	定期检查
53	南片区	陵水公路分局	祖关桥	G361	陵昌线	22.35	17.08	定期检查
54	南片区	陵水公路分局	沟仔桥	G361	陵昌线	25.48	23.08	定期检查
55	南片区	陵水公路分局	向新305省道公路跨线桥	G361	陵昌线	0.55	81	定期检查
56	南片区	陵水公路分局	崖献岭桥	S215	长英线	40.63	16.2	定期检查
57	南片区	陵水公路分局	大里桥	S215	长英线	44.257	36.84	定期检查
58	南片区	陵水公路分局	瀑布二桥	S215	长英线	47.204	32.4	定期检查
59	南片区	陵水公路分局	水库桥	S215	长英线	52.007	43.84	定期检查
60	南片区	陵水公路分局	帮岭桥	S215	长英线	57.425	22	定期检查
61	南片区	陵水公路分局	岭圯桥	S215	长英线	57.482	12	定期检查
62	南片区	陵水公路分局	岭圯二桥	S215	长英线	57.626	31	定期检查
63	南片区	陵水公路分局	柴庭桥	S215	长英线	58.986	18	定期检查
64	南片区	陵水公路分局	红卫桥	S215	长英线	61.058	20	定期检查
65	南片区	陵水公路分局	南喜桥	T215	长英线	56.33	62.5	定期检查
66	南片区	陵水公路分局	丹录桥	S376	曲政线	18.706	24.04	定期检查
67	南片区	乐东公路分局	溪仔桥	G540	毛九线	50.004	102.5	初始检查
68	南片区	乐东公路分局	扫水桥	G540	毛九线	51.379	17.6	初始检查
69	南片区	乐东公路分局	多建村桥	G540	毛九线	52.617	23.6	初始检查
70	南片区	乐东公路分局	平浩定桥	G540	毛九线	68.141	24	初始检查
71	南片区	乐东公路分局	千家小桥	G540	毛九线	68.896	23.04	定期检查
72	南片区	乐东公路分局	千家桥	G540	毛九线	70.882	97.6	初始检查
73	南片区	乐东公路分局	榕沟涧桥	G540	毛九线	83.098	34.04	定期检查
74	南片区	乐东公路分局	龙浩桥	G540	毛九线	85.61	96.4	初始检查
75	南片区	乐东公路分局	鸭母沟桥	G540	毛九线	90.556	17.6	初始检查
76	南片区	乐东公路分局	胶厂中桥	S314	天四线	39.991	37	定期检查
77	南片区	乐东公路分局	山荣大桥	S314	天四线	80.278	210	定期检查
78	南片区	乐东公路分局	山荣中桥	S314	天四线	85.53	36.04	定期检查

79	南片区	乐东公路分局	南文桥	T314	天四线分离段	38.283	85	定期检查
80	南片区	乐东公路分局	番豆桥	T314	天四线分离段	68.675	57.3	定期检查
81	南片区	乐东公路分局	番豆水库中桥（下行）	T314	天四线分离段	72.12	85	定期检查
82	南片区	乐东公路分局	番豆水库中桥（上行）	T314	天四线分离段	72.12	85	定期检查
83	南片区	东方公路分局	跨线桥	G225	海榆西线	225.281	26.2	定期检查
84	南片区	东方公路分局	水利桥	G225	海榆西线	225.636	12.2	定期检查
85	南片区	东方公路分局	公跨铁桥	G225	海榆西线	226.031	11.5	定期检查
86	南片区	东方公路分局	都芭桥	G225	海榆西线	226.981	23.04	定期检查
87	南片区	东方公路分局	抱板二桥	G225	海榆西线	233.63	21.02	定期检查
88	南片区	东方公路分局	抱板三桥	G225	海榆西线	234.722	23.64	定期检查
89	南片区	东方公路分局	典浪桥	G225	海榆西线	261.717	60.6	定期检查
90	南片区	东方公路分局	溪垵小桥	G225	海榆西线	271.14	16.02	定期检查
91	南片区	东方公路分局	扶上小桥	G225	海榆西线	284.382	26.04	定期检查
92	南片区	东方公路分局	感城小桥	G225	海榆西线	285.832	26.02	定期检查
93	南片区	东方公路分局	板桥桥	G225	海榆西线	292.206	33.04	定期检查
94	南片区	东方公路分局	板桥小桥	G225	海榆西线	292.81	7	定期检查
95	南片区	东方公路分局	中方河桥	S287	叉新线	51.494	24	定期检查
96	南片区	东方公路分局	天安农场桥	S287	叉新线	59.09	66.08	定期检查
97	南片区	东方公路分局	良任桥	S287	叉新线	60.984	18.2	定期检查
98	南片区	东方公路分局	公爱桥	S287	叉新线	63.62	34.04	定期检查
99	南片区	东方公路分局	酸梅桥	S291	白新线	84.215	38	定期检查
100	南片区	东方公路分局	马岭桥	S291	白新线	92.029	53.04	定期检查
101	南片区	东方公路分局	北黎大桥	S292	英八线	13.927	300.32	定期检查/水下桩基
102	南片区	东方公路分局	竹根沟桥	S292	英八线	16.279	27.5	定期检查/水下桩基
103	南片区	东方公路分局	老村中桥	S314	天四线	89.436	65.04	定期检查/水下桩基
104	南片区	东方公路分局	老村一桥	S314	天四线	89.688	127	定期检查/水下桩基
105	南片区	东方公路分局	万山桥	S314	天四线	97.438	97	定期检查/水下桩基
106	南片区	东方公路分局	江边二桥	S314	天四线	103.256	25.04	定期检查
107	南片区	东方公路分局	大白桥	S314	天四线	129.605	30.04	定期检查

108	南片区	东方公路分局	长岭小桥	S314	天四线	134.914	20.04	定期检查
109	南片区	东方公路分局	居便一桥	G225	海榆西线	237.556	147.12	水下桩基
110	南片区	东方公路分局	罗带大桥	G225	海榆西线	260.185	104.04	水下桩基
111	南片区	东方公路分局	溪圯大桥	G225	海榆西线	270.450	125.12	水下桩基
112	南片区	东方公路分局	帮沟桥	G225	海榆西线	278.871	55.04	水下桩基
113	南片区	东方公路分局	感城大桥	G225	海榆西线	285.365	303.03	水下桩基
114	南片区	东方公路分局	南港一桥	G225	海榆西线	297.294	182.1	水下桩基
115	南片区	东方公路分局	南港二桥	G225	海榆西线	299.963	41.6	水下桩基
116	南片区	东方公路分局	田莊桥	S292	英八线	9.175	53.04	水下桩基
117	南片区	东方公路分局	土眉大桥	S314	天四线	99.556	307.4	水下桩基
118	南片区	东方公路分局	江边桥	S314	天四线	102.153	34.44	水下桩基
119	南片区	昌江公路分局	山竹沟桥	G361	陵昌线	232.007	25.04	定期检查
120	南片区	昌江公路分局	保梅水利桥	S275	孔红线	2.928	28.4	定期检查
121	南片区	昌江公路分局	保梅中桥	S275	孔红线	3.107	38	定期检查
122	南片区	昌江公路分局	民贸小桥	S275	孔红线	5.9	24	定期检查
123	南片区	昌江公路分局	乌烈林场一桥（左幅）	S287	叉新线	17.134	21	定期检查
124	南片区	昌江公路分局	乌烈林场一桥（右幅）	S287	叉新线	17.134	21	定期检查
125	南片区	昌江公路分局	乌烈林场二桥（左幅）	S287	叉新线	17.576	19.8	定期检查
126	南片区	昌江公路分局	乌烈林场二桥（右幅）	S287	叉新线	17.576	19.8	定期检查
127	南片区	昌江公路分局	乌烈林场三桥	S287	叉新线	18.156	35.54	定期检查
128	南片区	昌江公路分局	南罗桥	S291	白新线	44.358	16.04	初始检查
129	南片区	昌江公路分局	邦核一桥	S310	邦海线	13.037	64.24	定期检查
130	南片区	昌江公路分局	邦核二桥	S310	邦海线	15.325	21.04	定期检查
131	南片区	昌江公路分局	邦核三桥	S310	邦海线	18.343	74.24	定期检查
132	南片区	昌江公路分局	邦核四桥	S310	邦海线	24.935	54.38	定期检查
133	南片区	昌江公路分局	炸弹桥	S311	十昌线	35.447	16	初始检查
134	南片区	昌江公路分局	叉河大桥	G225	海榆西线	224.692	516	定期检查（永久性观测点复测）
135	南片区	昌江公路分局	石碌大桥	S275	孔红线	6.7	180	定期检查（永久性观测点复测）
136	南片区	白沙公路分局	可兴桥	G225	海榆西线	184.312	8.92	定期检查
137	南片区	白沙公路分局	都乙桥	G225	海榆西线	192.341	52.1	定期检查
138	南片区	白沙公路分局	什奋桥	G361	陵昌线	164.037	18.04	定期检查

139	南片区	白沙公路分局	牙叉互通N匝道 跨南叉河支流2号大桥（上行）	G361	陵昌线	169.624	130.6	定期检查
140	南片区	白沙公路分局	牙叉互通N匝道 跨南叉河支流2号大桥（下行）	G361	陵昌线	169.629	130.6	定期检查
141	南片区	白沙公路分局	牙叉互通N匝道 跨南叉河支流1号中桥（上行）	G361	陵昌线	170.579	80.6	定期检查
142	南片区	白沙公路分局	牙叉互通N匝道 跨南叉河支流1号中桥（下行）	G361	陵昌线	170.588	80.6	定期检查
143	南片区	白沙公路分局	九架桥	G361	陵昌线	172.234	26.04	定期检查
144	南片区	白沙公路分局	打安二桥	G361	陵昌线	179.118	38.04	定期检查
145	南片区	白沙公路分局	打安一桥	G361	陵昌线	179.924	25.04	定期检查
146	南片区	白沙公路分局	光雅桥	G361	陵昌线	189.109	23.04	定期检查
147	南片区	白沙公路分局	什翁二桥	G361	陵昌线	192.049	25.04	定期检查
148	南片区	白沙公路分局	高地桥	G361	陵昌线	196.154	44.04	定期检查
149	南片区	白沙公路分局	查苗桥	G361	陵昌线	198.484	31.04	定期检查
150	南片区	白沙公路分局	牙炳二桥	S315	白洋线	5.45	32.04	初始检查
151	南片区	白沙公路分局	牙炳三桥	S315	白洋线	7.211	24.5	定期检查
152	南片区	白沙公路分局	探扭一桥	S315	白洋线	7.809	24	定期检查
153	南片区	白沙公路分局	可任桥	S315	白洋线	17.959	28.04	初始检查
154	南片区	白沙公路分局	天堂桥	S315	白洋线	23.392	28.04	初始检查
155	南片区	白沙公路分局	热作桥	S315	白洋线	24.342	24.04	初始检查
156	南片区	白沙公路分局	大溪桥	G225	海榆西线	189.532	187.1	水下桩基
157	南片区	白沙公路分局	南班一桥	G225	海榆西线	199.300	54.06	水下桩基
158	南片区	白沙公路分局	元门大桥	G361	陵昌线	156.845	188	水下桩基
159	南片区	白沙公路分局	南叉河大桥	G361	陵昌线	167.385	145.44	水下桩基
160	南片区	白沙公路分局	合水桥	G361	陵昌线	182.953	72.04	水下桩基
161	南片区	白沙公路分局	木棉桥	G361	陵昌线	205.962	55.04	水下桩基
162	南片区	白沙公路分局	华联中桥	S310	邦海线	4.143	71.74	水下桩基
163	南片区	白沙公路分局	八队中桥	S310	邦海线	5.704	64.87	水下桩基
164	南片区	琼中公路分局	水央新村中桥	G224	海榆中线分离段（琼中）	1.482	66.04	定期检查
165	南片区	琼中公路分局	什那难桥	G224	海榆中线	145.478	20.9	初始检查
166	南片区	琼中公路分局	什运桥	G361	陵昌线	126.073	106	定期检查
167	南片区	琼中公路分局	瀑布桥	G361	陵昌线	132.499	96.08	定期检查

168	南片区	琼中公路分局	冲山桥	G361	陵昌线	133.419	24	定期检查
169	南片区	琼中公路分局	观上一桥	G361	陵昌线	134.538	55	定期检查
170	南片区	琼中公路分局	观上二桥	G361	陵昌线	135.088	55	定期检查
171	南片区	琼中公路分局	莺歌二桥	G361	陵昌线	137.423	85.04	定期检查
172	南片区	琼中公路分局	莺歌一桥	G361	陵昌线	137.848	19.04	定期检查
173	南片区	琼中公路分局	太平河一桥	S215	长英线	33.485	75	定期检查
174	南片区	琼中公路分局	太平（二）班二桥	S215	长英线	28.909	20.4	定期检查
175	南片区	琼中公路分局	吊罗二桥	S215	长英线	36.084	20.4	定期检查
176	南片区	琼中公路分局	挑水桥	S336	吉营线	40.966	13	定期检查
177	南片区	琼中公路分局	二十一队桥	S336	吉营线	44.906	23.04	定期检查
178	南片区	琼中公路分局	红岭大桥	S336	吉营线	50.9	278	定期检查
179	南片区	琼中公路分局	致富桥	S336	吉营线	51.714	61.04	定期检查
180	南片区	琼中公路分局	红岭桥	S336	吉营线	54.872	77.41	定期检查
181	南片区	琼中公路分局	岭头世纪大桥	S336	吉营线	60.269	88.04	定期检查
182	南片区	琼中公路分局	红卫二桥	S336	吉营线	64.348	29.04	定期检查
183	南片区	琼中公路分局	红卫一桥	S336	吉营线	64.959	29.04	定期检查
184	南片区	琼中公路分局	红光桥	S336	吉营线	65.616	23	定期检查
185	南片区	琼中公路分局	红口溪桥	S336	吉营线	68.343	74.04	定期检查
186	南片区	琼中公路分局	新进桥	S345	坡新线	35.527	22.7	定期检查
187	南片区	琼中公路分局	跃进桥	S345	坡新线	36.234	11.2	定期检查
188	南片区	保亭公路分局	桁木桥	G224	海榆中线	223.484	19.04	初始检查
189	南片区	保亭公路分局	陡水河桥（左幅）	G224	海榆中线	227.432	39.65	定期检查
190	南片区	保亭公路分局	陡水河桥（右幅）	G224	海榆中线	227.432	39.65	定期检查
191	南片区	保亭公路分局	响水桥（左幅）	G224	海榆中线	241.593	83.55	定期检查
192	南片区	保亭公路分局	响水桥（右幅）	G224	海榆中线	241.593	83.55	定期检查
193	南片区	保亭公路分局	前进河桥	G224	海榆中线	254.036	31	定期检查
194	南片区	保亭公路分局	合口桥	G224	海榆中线	260.945	126.1	定期检查/水下 桩基
195	南片区	保亭公路分局	三道连接线中桥	H224	海榆中线分 离段（保亭 ）	260.16	85	定期检查
196	南片区	保亭公路分局	六桥	G361	陵昌线	39.16	26.4	初始检查
197	南片区	保亭公路分局	友具下桥	S376	曲政线	36.209	31.04	定期检查
198	南片区	保亭公路分局	友具下小桥	S376	曲政线	36.547	26.04	定期检查
199	南片区	保亭公路分局	抄茂桥（左幅）	G361	陵昌线	44.8	104.04	定期检查
200	南片区	保亭公路分局	抄茂桥（右幅）	G361	陵昌线	44.8	104.04	定期检查
201	南片区	保亭公路分局	加茂连接线 南茂大桥	T376	曲政线分离 段（保亭）	38.218	276.4	定期检查

202	南片区	五指山公路分局	毛阳桥	G224	海榆中线		41	初始检查
203	南片区	五指山公路分局	通什小桥	G224	海榆中线		33.6	初始检查
204	南片区	琼中公路分局	长安马场桥	S215	长英线	12.689	146.2	定期检查
205	南片区	昌江公路分局	石碌大桥	S275	孔红线	6.573	180	定期检查
206	南片区	东方公路分局	东方河桥	S287	叉新线	48.242	105.12	定期检查/水下桩基
207	南片区	儋州公路局	排浦大桥	S291	白新线	9.115	164.04	定期检查
208	南片区	儋州公路局	红坎大桥	S291	白新线	37.436	106.04	定期检查
209	南片区	琼中公路分局	乘坡大桥	S304	牛营线	35.451	156.5	定期检查
210	南片区	琼中公路分局	腰子桥	S307	乌那线	21.579	131	定期检查
211	南片区	琼中公路分局	松涛桥	S307	乌那线	41.027	187.48	定期检查
212	南片区	东方公路分局	老村二桥	S314	天四线	87.478	138	定期检查/水下桩基
213	南片区	东方公路分局	马眉一桥	S314	天四线	92.651	157	定期检查/水下桩基
214	南片区	儋州公路局	南王大桥	S315	白洋线	74.691	133	定期检查
215	南片区	儋州公路局	春马三号桥	S315	白洋线	98.408	121.04	定期检查
216	南片区	陵水公路分局	陵水大桥	G223	海榆东线	243.495	294.04	定期检查
217	南片区	昌江公路分局	叉河大桥	G225	海榆西线	224.692	516	定期检查
218	南片区	三亚公路局	竹落岭隧道	G223	海榆东线	299.459	524	定期检查
219	南片区	三亚公路局	竹落岭隧道	G223	海榆东线	300.446	525	定期检查

二、项目组织工作要求

1.制定检测计划：投标人要制定路况检测评价实施组织计划，开始检测前采购人根据检测需要向投标人提供公路线路、起止桩号、里程、管养单位联系人、道路养护专项维修计划、桥隧桩号及结构等满足检测工作需要的资料，投标人根据采购人提供的详细信息对计划进行细化完善。

2.检测期间的交通组织：路面检测期间不得封闭交通，必须保持公路的通行，并对检测工作采取必要的安全保护措施。路基损坏、沿线设施现场调查、重点桥梁和隧道监测时，对于特殊结构等需要封闭交通的，需要提前向当地交通运输主管部门和公路管理机构报备，同时报送采购人。投标人在检测过程中的交通布控等安全措施应按照《公路养护安全作业规程》实施。

3.重点桥梁和隧道检测前应编制检测工作组织实施计划，完成设备检、校工作。

4.检测过程管理：投标人应以月报的形式定期向采购人通报工作进度、质量安全、问题及措施等情况，接受采购人的检查和调度。

5.时间管理：合同签订之日起**45日历天**内完成**外业检测及检测报告初稿编制工作**。

6.工程量确认：各管养单位所辖路段检测及养护管理内业资料完成后，投标人需按后附表格要求如实填写相应情况，并由采购人代表及时确认，作为计量支付的依据（格式附后）。

7.项目验收：项目验收工作由采购人负责组织对检测数据及报告、电子数据及养护管理内业资料进行验收。投标人需按本招标文件中技术要求及合同要求按期完成各项工作内容、提交完整资料、做好项目验收各项准备工作。对不符合要求的数据、分析结果及相关资料，应根据采购人要求进行补测、重测、重新分析和整理。

8.遇有特殊路况、严重病害或损伤，有可能危及行车安全时投标人应及时报告采购人，并配合采购人采取进一步措施。

9.投标人应严格执行国家有关保密规定。在实施过程中，不得向任何第三方提供、出版、发布采购人提供的详细信息和检测成果。

三、项目实施技术要求

1.桥隧检查应严格按照最新版《公路桥梁技术状况评定标准》、《公路桥涵养护规范》和《公路隧道养护技术规范》对定期检查内容深度、广度的要求进行检测。对于外观检查难以确定的指标应采用仪器或实验进行辅助检测。主要检查部件见下表。

桥梁主要检查部件

桥梁组成部分	桥梁结构形式	检查部件
上部结构	梁式桥	上部承重构件、上部一般构件、支座
	板拱桥、肋拱桥、箱型拱桥、双曲拱桥	主拱圈、拱上结构、桥面板
	刚架拱桥、桁架拱桥	刚架拱片或桁架拱片、横向联接系、桥面板
	钢-混凝土组合拱桥	拱肋、横向联结系、立柱、吊杆、系杆（含锚具）、桥面板（梁）、支座
下部结构		翼墙、耳墙、锥坡、护坡、桥墩、桥台、墩台基础、河床、调治构造物
桥面系		桥面铺装、伸缩缝装置、人行道、栏杆、排水系统、照明、标志

隧道土建主要检查部件及检查内容

项目名称	检查内容
洞口	山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势；边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势
	护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度
洞门	墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度
	结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势
	洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势
	混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、受到锈蚀
	墙背填料流失范围和程度
衬砌	衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量
	衬砌表层起层、剥落的范围和深度
	衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况
路面	路面拱起、沉陷、错台、开裂以及溜滑、磨耗的范围和程度；路面积水、结冰等范围和程度
检修道	检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况；栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况
排水系统	结构缺损程度，中央窖井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况；排水沟（管）、积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况
吊顶及各种预埋件	吊顶板变形、缺损的位置和程度；吊杆等预埋件是否完好、有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；漏水（挂冰）范围及程度

内装饰	表面脏污、缺损的范围和程度；装饰板变形、缺损的范围和程度等
标志、标线、轮廓标	外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等

隧道机电主要检查部件及检查内容

分项	设备名称
供配电设施	高压断路器柜、高压互感器与避雷器柜、高压计量柜、高压隔离开关和负荷开关柜、电力变压器、箱式变电站、电力电容器柜、低压开关柜、配电箱、插座箱、控制箱、综合微机保护装置、直流电源、 UPS 电源、 EPS 电源、自备发电设备
	防雷装置、接地装置、变电所铁构件
	电力线缆、电缆桥架
照明设施	隧道灯具、洞外路灯
	照明线路
通风设施	轴流风机及离心风机、射流风机
消防设施	双/三波长火焰探测器、视频型火灾报警装置、火灾报警控制器、电动机、气体灭火设施、消防车、消防摩托车
	点型感烟感温探测器、光纤光栅感温火灾探测系统、液位检测器、消火栓及灭火器、阀门、手动报警按钮、水泵接合器、水泵、消防水池、电光标志
	线型感温光纤火灾探测系统、水喷雾灭火设施、给水管
监控与通信设施	亮度检测器、能见度检测器、 CO 检测器、风速风向检测器、车辆检测器、摄像机、编解码器、视频矩阵、监视器、硬盘录像机、视频交通事件检测器、本地控制器、横通道控制箱、光端机、路由器、交换机
	大屏幕投影系统、地图板、有线广播、紧急电话、横通道门、可变信息标志、可变限速标志、车道指示器、交通信号灯、监控室设备
	光缆、电缆

隧道其他设施主要检查部件及检查内容

分项	设施名称
设施	电缆沟、设备洞室；洞外联络通道；洞口限高门架；消音设施；减光设施；污水处理设施；洞口雕塑、隧道铭牌；房屋设施

2.单孔跨径60m及以上的桥梁未设置永久观测点的由供应商按相关要求设置；对跨越铁路、高速公路、普通国省干线、航道、饮用水源保护地、江、河、湖、海等的桥梁要增加对桥上安全设施的检查。

3.以桥梁定期检查的内容为主，并根据所检测桥梁桥型结构特点，对桥梁技术状况评定等级进行确认，根据不同的桥梁结构形式，分析受力特点，确定病害成因，对结构存在的病害提出相应处治建议。

4.对检查确定的3、4、5类桥隧，以及认为需要进一步实施特殊检查的桥隧，应使用专用仪器完整采集并记录主要病害结构的变形、强度、裂缝（位置、宽度、深度）和钢筋锈蚀等数据初步估算病害数量，画出主要结构病害分布图，并附相应照片。

5.国道桥梁39项数据指标包含：路线编号、路线技术等级、行车方向、中心桩号、跨径分类、建成时间、设计荷载等级、通行载重、是否宽路窄桥、是否在长大桥梁目录、是否有健康监测系统、是否独柱墩、跨越地物类型、跨越地物名称、桥梁全长、跨径组合、单孔最大跨径、跨径总长、桥面总宽、桥面净宽、车行道宽、通航等级、边护栏等级、主桥上部类型、主桥上部材料、基础形式、基础材料、桥台类型、桥台材料、桥墩类型、桥墩材料、桥面铺装、伸缩缝、支座、是否互通立交、墩台防撞设施类型、经度、纬度、技术状况等级等。

6.国道隧道36项数据指标包含：所在政区、管养单位、路线编号、路线技术等级、隧道所在位置、隧道入口桩号、按隧道长度分类、建成通车时间、是否水下隧道、隧道养护等级、是否跨省隧道、是否在长大隧道目录、施工工法、进洞门类型、出洞门类型、隧道长度、隧道净宽、隧道净高、单车道宽度、车道总宽度、围岩等级、衬砌材料、衬砌类型、断面形式、机电设施类别、进洞口防护和过渡、出洞口防护和过渡、光源类别(照明设施)、车道数、检修道宽度、最大纵坡、经度、纬度、总体技术状况等级、土建结构技术状况等级、机电设施技术状况等级。

7.投标人需依据《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）规定，选取1家运管单位，协助招标人进行重点监测桥、隧规范化管理能力指标、执行力指标、成效指标内业资料检查，并协助招标人提升运管单位桥梁养护管理水平；

8.运管单位桥梁内业资料范本，具体包括：部颁文件汇总、桥梁预防养护手册、桥梁综合应急预案桥梁专项应急预案、桥梁现场处置方案、通用桥梁养护手册、典型桥梁养护手册、桥梁风险管理和隐患排查工作机制、桥梁风险辨识手册。

9.养护单位隧道内业资料范本，具体包括：隧道综合应急预案、隧道专项应急预案，隧道现场处置方案、安全风险管理和隐患排查工作制度、隧道风险辨识手册、隧道风险动态监控机制。

四、技术标准与规范

1.在项目实施过程中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）

《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61—2014）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142—2019）

《公路隧道养护技术规范》（JTG H12—2015）

《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）

《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21—2011）

《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21—2011）

《公路桥梁荷载试验规程》（JTG 5120—2021）

《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）

国家及行业主管部门对上述标准有最新版本发布的，投标人应以最新发布版本为准。投标人在项目实施工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人的同意。

在项目实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行检测。

五、各标段合同履行期限具体完成时间

标段	服务内容	服务时间
标段 1	负责对G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果
标段 2	负责对S11海白高速共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果
标段 3	负责对S82海口机场联络线共计31座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果
标段 4	负责对S86海琼高速延长线桥梁初始检查、G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计71座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

标段 5	负责对G9812海琼高速、G9813万洋高速、S11海白高速18座隧道开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果
标段 6	负责对普通国省干线10座桥梁（陵水、保亭、五指山）开展特殊性检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果
标段 7	负责对海文大桥土建及机电设施技术状况检测、评定，以及桥梁特殊性检测及水下桩基、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

标段 8	负责对北片区普通国省干线 229 座桥梁（北片区：海口、文昌、澄迈、临高、屯昌、万宁、定安）开展技术状况检测及水下桩基检测、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥 39 项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30 天完成报告， 15 天完成审核提交最终结果
标段9	负责对负责南片区普通国省干线 217 座桥梁及 2 座隧道（南片区：儋州、昌江、白沙、东方、乐东、三亚、陵水、琼中、保亭、五指山）开展技术状况检测及水下桩基检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥 39 项数据指标及进行统计年报、对国道隧道 36 项数据指标进行统计年报，国检桥隧数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30 天完成报告， 15 天完成审核提交最终结果

采购标的

采购包1:

采购包预算金额（元）：1,101,400.00

采购包最高限价（元）：1,101,400.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	1,101,400.00	座	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额（元）：1,944,300.00

采购包最高限价（元）：1,944,300.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	1,944,300.00	座	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额（元）：1,379,100.00

采购包最高限价（元）：1,379,100.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	1,379,100.00	座	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额(元): 1,782,300.00

采购包最高限价(元): 1,782,300.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	1,782,300.00	座	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额(元): 921,300.00

采购包最高限价(元): 921,300.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	921,300.00	座	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包6:

采购包预算金额(元): 1,497,100.00

采购包最高限价(元): 1,497,100.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	90,100.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
2	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	1,007,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
3	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	400,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包7:

采购包预算金额(元): 2,646,800.00

采购包最高限价(元): 2,646,800.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	2,646,800.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包8:

采购包预算金额(元): 2,271,900.00

采购包最高限价(元): 2,271,900.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	1,028,800.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
2	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	145,300.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
3	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	354,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
4	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	64,100.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
5	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	152,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
6	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	125,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
7	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	323,500.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
8	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	79,200.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包9:

采购包预算金额(元): 1,326,000.00

采购包最高限价(元): 1,326,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
----	------	----	-------------	----------	------	------------	--------------	--------------	----------------

1	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	206,500.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
2	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	77,700.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
3	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	167,400.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
4	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	139,100.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
5	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	242,900.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
6	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	84,300.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
7	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	113,600.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
8	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	129,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
9	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	11,800.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否
10	C19010000-技术测试和分析服务	1.00	153,700.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

报价设置

采购包1：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段1	项	元	1,101,400.00	总价	无

采购包2：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段2	项	元	1,944,300.00	总价	无

采购包3：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段3	项	元	1,379,100.00	总价	无

采购包4：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段4	项	元	1,782,300.00	总价	无

采购包5：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段5	项	元	921,300.00	总价	无

采购包6：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段6-1	项	元	90,100.00	总价	无
2	标段6-2	项	元	1,007,000.00	总价	无
3	标段6-3	项	元	400,000.00	总价	无

采购包7：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段7	项	元	2,646,800.00	总价	无

采购包8:

(1) 报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段8-1	项	元	1,028,800.00	总价	无
2	标段8-2	项	元	145,300.00	总价	无
3	标段8-3	项	元	354,000.00	总价	无
4	标段8-4	项	元	64,100.00	总价	无
5	标段8-5	项	元	152,000.00	总价	无
6	标段8-6	项	元	125,000.00	总价	无
7	标段8-7	项	元	323,500.00	总价	无
8	标段8-8	项	元	79,200.00	总价	无

采购包9:

(1) 报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	标段9-1	项	元	206,500.00	总价	无
2	标段9-2	项	元	77,700.00	总价	无
3	标段9-3	项	元	167,400.00	总价	无
4	标段9-4	项	元	139,100.00	总价	无
5	标段9-5	项	元	242,900.00	总价	无
6	标段9-6	项	元	84,300.00	总价	无
7	标段9-7	项	元	113,600.00	总价	无
8	标段9-8	项	元	129,000.00	总价	无
9	标段9-9	项	元	11,800.00	总价	无
10	标段9-10	项	元	153,700.00	总价	无

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包2:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包3:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包4:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包5:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包6:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包7:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包8:

标的名称: C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		/
---	--	---

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

采购包9：

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		/
---	--	---

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

标的名称：C19010000-技术测试和分析服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		/

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

商务要求性质	序号	商务要求明细
--------	----	--------

★	1	标段 1	负责对G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

采购包2：

商务要求性质	序号	商务要求明细		
★	1	标段 2	负责对S11海白高速共计42座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

采购包3：

商务要求性质	序号	商务要求明细
--------	----	--------

★	1	标段 3	负责对 S82 海口机场联络线共计 31 座桥梁开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥 39 项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30 天完成报告， 15 天完成审核提交最终结果

采购包4：

商务要求性质	序号	商务要求明细		
★	1	标段 4	负责 对S86海琼高速延长线桥梁初始检查、G98海南环岛高速、G9812海琼高速、G9813万洋高速桥梁共计71座桥梁 开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥 39 项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30 天完成报告， 15 天完成审核提交最终结果

采购包5：

商务要求性质	序号	商务要求明细

★	1	标段 5	负责对G9812海琼高速、G9813万洋高速、S11海白高速18座隧道开展技术状况检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

采购包6:

商务要求性质	序号	商务要求明细		
★	1	标段 6	负责对普通国省干线10座桥梁（陵水、保亭、五指山）开展特殊性检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

采购包7:

商务要求性质	序号	商务要求明细

★	1	标段 7	负责对海文大桥土建及机电设施技术状况检测、评定，以及桥梁特殊性检测及水下桩基、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道隧道36项数据指标进行统计年报、国检隧道数据库和现场隧道数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

采购包8：

商务要求性质	序号	商务要求明细		
★	1	标段 8	负责对北片区普通国省干线229座桥梁（北片区：海口、文昌、澄迈、临高、屯昌、万宁、定安）开展技术状况检测及水下桩基检测、评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标进行统计年报、国检桥梁数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

采购包9：

商务要求性质	序号	商务要求明细		

★	1	标段9	负责对南片区普通国省干线217座桥梁及2座隧道（南片区：儋州、昌江、白沙、东方、乐东、三亚、陵水、琼中、保亭、五指山）开展技术状况检测及水下桩基检测与评定，并出具检测报告（含养护规划及分析）。按照国家公路网技术状况监测方案，对国道桥39项数据指标及进行统计年报、对国道隧道36项数据指标进行统计年报，国检桥隧数据库和现场桥隧数据一致性的现场复核工作，形成数据对比表。	30天完成报告，15天完成审核提交最终结果

其他商务要求

各标包商务要求为实质性响应要求，请按各标包的实际商务要求响应，并相应填写在商务响应表中。

四、其他事项

- 1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照国家法律、法规和规章强制性规定执行。
- 2、其他：

在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人、代理机构将报相关主管部门严肃处理。

第四章 评标办法

初步评审标准

一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函
---	------------------	-------------------	--------

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	投标人承诺函

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	具有独立承担民事责任的能力证明文件
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	无重大违法记录声明函

4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	供应商应提交的相关证明材料
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	供应商应提交的相关证明材料

特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资质要求	①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政主管部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书	供应商应提交的相关证明材料

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	资质要求	<p>①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项</p>	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	<p>具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书</p>	供应商应提交的相关证明材料

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资质要求	<p>①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项</p>	供应商应提交的相关证明材料

2	项目负责人	具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书	供应商应提交的相关证明材料
---	-------	--	---------------

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资质要求	①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书	供应商应提交的相关证明材料

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	资质要求	<p>①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项。④投标人还应同时具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程交通工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质交通工程专项。</p>	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书	供应商应提交的相关证明材料

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	资质要求	<p>①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项</p>	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	<p>具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书</p>	供应商应提交的相关证明材料

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	资质要求	<p>①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项；④投标人还应同时具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程交通工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质交通工程专项。</p>	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书	供应商应提交的相关证明材料

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	资质要求	<p>①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项</p>	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	<p>具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书</p>	供应商应提交的相关证明材料

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	资质要求	<p>①具有有效期内交通运输部颁发的公路水运工程质量检测机构等级证书公路工程甲级资质或公路水运工程试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质；②具有有效的计量行政部门颁发的CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)；如个别省市已取消CMA计量认证证书(或检验检测机构资质认定证书)，则须提供当地行政部门出具的政策文件复印件；以公路水运工程质量检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/)首页“质量检测机构查询”专栏查询结果为准（单位名称需跟证书上的单位名称一致）。③投标人还应具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程桥梁隧道工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质桥梁隧道工程专项。④投标人还应同时具备有效的交通运输主管部门核发的公路水运试验检测机构等级证书公路工程交通工程专项资质或公路水运工程质量检测机构资质交通工程专项。</p>	供应商应提交的相关证明材料
2	项目负责人	具有路桥专业相关专业高级工程师及以上职称，具有交通运输部试验检测师资格证书或具有人力资源社会保障部公路水运工程试验检测师资格证书	供应商应提交的相关证明材料

落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包6：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包7：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包8：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包9：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

符合性审查标准

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表

4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	投标人承诺函
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料
8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字〔2025〕3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	开标（报价）一览表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	投标人承诺函
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料

8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字（2025）3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料
---	---	--------------	------

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”））	供应商应提交的相关证明材料
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料
8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字（2025）3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表

2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	供应商应提交的相关证明材料
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料
8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字（2025）3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函

6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	投标人承诺函
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料
8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字（2025）3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作 为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料

采购包6：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	投标人承诺函
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料
8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字（2025）3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作 为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料

采购包7：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	投标人承诺函
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料
8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字（2025）3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料

采购包8：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表

4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	投标人承诺函
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料
8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字〔2025〕3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料

采购包9：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	商务应答表 封面 技术参数响应表
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	投标人承诺函
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	投标人承诺函
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。	供应商应提交的相关证明材料

8	根据海南省交通运输厅关于印发《海南省交通运输厅交通工程建设清廉项目告知制实施细则的通知》（琼交规字〔2025〕3号）第四条规定 交通工程建设清廉项目告知制作为招标文件的实质性要求	满足招标文件中的相关要求	其他材料
---	---	--------------	------

详细评审标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得 1-3 分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得 4-6 分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得 7-10 分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
商务评审	业绩	①投标人近 5 年（ 2020 年 1 月 1 日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过 1 项公路大桥桥梁检测项目，得 10 分。②每增加 1 项公路大桥桥梁检测项目业绩，加 5 分，满分 10 分。 证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁检测工作 10 年及以上，主持过 2 项公路大桥桥梁检测项目（项目负责人或技术负责人），得 5 分。 ②每增加 1 个公路大桥桥梁检测项目业绩的，得 3 分，满分 6 分； 证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（ 2024 年 9 月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得 5 分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得 4 分。 以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料

价格分	合计	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 联合体协议书
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 （C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>联合体协议书</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>中小企业声明函</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>联合体协议书</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>中小企业声明函</p>

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路大桥桥梁检测项目，得10分。②每增加1项公路大桥桥梁检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁检测工作10年及以上，主持过2项公路大桥桥梁检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目业绩的，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得5分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得4分。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
价格分	合计	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>
------------	--------	---	--------	----	-------------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>联合体协议书</p> <p>投标（响应）报价明细表</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标（报价）一览表</p> <p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>联合体协议书</p> <p>投标（响应）报价明细表</p>

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路大桥桥梁检测项目，得10分。②每增加1项公路大桥桥梁检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁检测工作10年及以上，主持过2项公路大桥桥梁检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目业绩的，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得5分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得4分。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
价格分	合计	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 联合体协议书

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明 细表 开标（报价）一览表
------------	--------	---	--------	----	------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>联合体协议书</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>联合体协议书</p> <p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路大桥桥梁检测项目，得10分。②每增加1项公路大桥桥梁检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁检测工作10年及以上，主持过2项公路大桥桥梁检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目业绩的，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得5分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得4分。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
价格分	合计	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 联合体协议书

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明 细表 开标（报价）一览表
------------	--------	---	--------	----	------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>中小企业声明函</p> <p>联合体协议书</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>联合体协议书</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>中小企业声明函</p>

采购包5:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路隧道技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路隧道的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路隧道检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路隧道检测项目，得10分。②每增加 1项公路隧道检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路隧道检测工作10年及以上，主持过2项公路隧道检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路隧道检测业绩的，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有隧道自动化快速检测设备，得3分。（2）有专为本项目使用的公路交通设施检测设备，得3分。（3）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得3分。注：以上实力证明以软件著作权证书或购买合同书复印件为准（包括外购或具有自主知识产权（软件著作权））。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料

价格分	合计	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 联合体协议书
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 （C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>联合体协议书</p> <p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>联合体协议书</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p>

采购包6:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁桥梁检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路大桥桥梁检测项目，得10分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁检测工作10年及以上，主持过2项公路大桥桥梁检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得5分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得4分。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
价格分	合计	$F1$ 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	联合体协议书 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	<p>开标（报价）一览表 投标（响应）报价明 细表</p>
------------	--------	---	--------	----	---------------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	--------------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>监狱企业的证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

采购包7:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁桥梁检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路大桥桥梁检测项目，得10分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁检测工作10年及以上，主持过2项公路大桥桥梁检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得5分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得4分。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
价格分	合计	$F1$ 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	联合体协议书 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	<p>开标（报价）一览表 投标（响应）报价明 细表</p>
------------	--------	---	--------	----	---------------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>中小企业声明函</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p>

采购包8:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁桥梁检测与评定	检测与评定方法基本适合本项目，得1-3分； 检测与评定方法较为适合本项目，得4-6分； 检测与评定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路大桥桥梁检测项目，得10分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁检测工作10年及以上，主持过2项公路大桥桥梁检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路大桥桥梁检测项目，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得5分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得4分。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
价格分	合计	$F1$ 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 联合体协议书

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明 细表 开标（报价）一览表
------------	--------	---	--------	----	------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>中小企业声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>监狱企业的证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>中小企业声明函</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p>

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分50.00分 商务部分40.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	对公路桥梁及隧道技术状况的理解	监测范围和任务理解基本准确，部分考虑了持续性发展要求，得1-3分； 监测范围和任务理解较准确，较充分考虑了持续性发展要求，得4-6分； 监测范围和任务理解准确，充分考虑了持续性发展要求，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁及隧道的特点及关键性技术问题的对策措施	特点、难点、重点针对性一般，技术建议基本可行，得1-3分； 特点、难点、重点针对性较强，技术建议较为有效可行，得4-6分； 特点、难点、重点针对性强，技术建议有效可行，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	对公路桥梁及隧道抽检复核	抽检复核方法基本适合本项目，得1-3分； 抽检复核方法较为适合本项目，得4-6分； 抽检复核定方法适合本项目，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	项目组织机构及主要人员安排	项目组织机构及主要人员安排基本明确、合理，得1-3分； 项目组织机构及主要人员安排较为明确、完善、合理，得4-6分； 项目组织机构及主要人员安排明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料
	工作进度计划	工作内容、工作方案及工作进度计划基本明确、合理，得1-3分； 工作内容、工作方案及工作进度计划较为明确、完善、合理，得4-6分； 工作内容、工作方案及工作进度计划明确、完善、合理，得7-10分。 未提供不得分	10.0000	主观	其他材料

商务评审	业绩	①投标人近5年（2020年1月1日至今，以中标通知书或合同签订日期为准），承担过1项公路大桥桥梁或隧道检测项目，得10分。②每增加1个公路大桥桥梁或隧道检测项目业绩，加5分，满分10分。证明材料：合同复印件或验收文件复印件，只提供一项证明即可。	20.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	项目负责人	①从事公路大桥桥梁或隧道检测工作10年及以上，主持过2项公路大桥桥梁或隧道检测项目（项目负责人或技术负责人），得5分。②每增加1个公路大桥桥梁或隧道检测项目，得3分，满分6分；证明材料：上述人员须提供与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明（2024年9月至今，连续三个月的缴费证明）材料复印件，同时上述加分项均须提供证明材料，职称证书、资格证书，合同复印件等。	11.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
	设备工具	（1）具有桥梁检测车，得3分。 （2）具有满足数据保密要求、能够容纳本项目专用数据处理设备的办公场所，得2分。（3）具有隧道自动化快速检测设备，得2分。（4）有专为本项目使用的公路交通设施检测设备，得2分。以上得分项均须提供证明材料，购买凭证证明或租赁合同复印件材料等，以及办公场所空间照片和承诺书等证明材料。	9.0000	客观	供应商应提交的相关证明材料
价格分	合计	$F1$ 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 联合体协议书

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明 细表 开标（报价）一览表
------------	--------	---	--------	----	------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>中小企业声明函</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>监狱企业的证明文件</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>
2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合协议或者分包	6.00%	<p>1、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>监狱企业的证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p>

第五章 政府采购合同

合同文本

详见附件：第五章 合同文本.docx

第六章 投标文件格式要求

投标文件格式

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：[HNJY]20250800003[GK]
项目名称：2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目
采购包： 标段1
投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段1	1.00项	1101400 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}

合计：

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：[HNJY]20250800003[GK]
项目名称：2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目
采购包： 标段2
投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段2	1.00项	1944300 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}

合计：

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：[HNJY]20250800003[GK]
项目名称：2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目
采购包： 标段3

投标人名称:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段3	1.00项	1379100 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }

合计:

备注: 无

时间: 年 月 日

签章:

详见附件: 投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号: [HNJY]20250800003[GK]

项目名称: 2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目

采购包: 标段4

投标人名称:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段4	1.00项	1782300 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }

合计:

备注: 无

时间: 年 月 日

签章:

详见附件: 投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号: [HNJY]20250800003[GK]

项目名称: 2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目

采购包: 标段5

投标人名称:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段5	1.00项	921300 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }

合计:

备注: 无

时间: 年 月 日

签章:

详见附件: 投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：[HNJY]20250800003[GK]

项目名称：2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目

采购包： 标段6

投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段6-1	1.00项	90100 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }
2	标段6-2	1.00项	1007000 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }
3	标段6-3	1.00项	400000 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：[HNJY]20250800003[GK]

项目名称：2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目

采购包： 标段7

投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段7	1.00项	2646800 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：[HNJY]20250800003[GK]

项目名称：2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目

采购包： 标段8

投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段8-1	1.00项	1028800 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }
2	标段8-2	1.00项	145300 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }
3	标段8-3	1.00项	354000 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }
4	标段8-4	1.00项	64100 元	{ 供应商响应 } 元	总价	{ 供应商响应 }	{ 供应商响应 }

5	标段8-5	1.00项	152000 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
6	标段8-6	1.00项	125000 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
7	标段8-7	1.00项	323500 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
8	标段8-8	1.00项	79200 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：[HNJY]20250800003[GK]

项目名称：2025年国省干线公路桥梁、隧道定期及特殊检查项目

采购包： 标段9

投标人名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	服务范围	服务期限
1	标段9-1	1.00项	206500 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
2	标段9-2	1.00项	77700 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
3	标段9-3	1.00项	167400 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
4	标段9-4	1.00项	139100 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
5	标段9-5	1.00项	242900 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
6	标段9-6	1.00项	84300 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
7	标段9-7	1.00项	113600 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
8	标段9-8	1.00项	129000 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
9	标段9-9	1.00项	11800 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}
10	标段9-10	1.00项	153700 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：其他材料

详见附件：封面

详见附件：投标人承诺函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

详见附件：联合体协议书

投标文件格式补充说明