

海南省政府采购 公开招标文件 (货物类)

项目名称：2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目

项目编号：HNGP2025-91

采购人：海南省机关事务管理局

代理机构：海南省政府采购中心

政府采购电子招标投标活动须知

电子招标投标活动的相关规定适用本项目电子招标投标活动。

一、电子投标文件的编制及报送要求

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

1、数字证书（CA）及电子签章

1.1 投标人应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于投标人真实意思表示，由投标人对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2 投标人应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；投标人应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3 投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4 投标人需确保在开标时证书或电子签章在有效期内，若投标人证书或电子签章即将到期或已过期，投标人数字证书或电子签章在续期后务必在开标前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

2 投标文件制作、密封

2.1 投标人应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.3 投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

2.4 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、标记、签章和加密。

3、投标文件递交

3.1. 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标回执。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

3.2. 投标人应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响投标文件提交的各种因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议在投标截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传投标文件。

4、投标文件的补充、修改、撤回

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

5、关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA数字证书完成，否则投标无效。

5.3 在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

二、计算机辅助开标方法

1、开标

1.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开标时，投标人应当使用数字证书在解密时限内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由采购代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续开标。

1.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取备用投标文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用数字证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续进行。

1.3 开标时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。
- （2）投标文件损坏或格式不正确的。
- （3）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”备用投标文件的。
- （4）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的。
- （5）使用数字证书无法解密投标文件的。
- （6）投标人因其他自身原因造成电子投标文件未能解密的。

三、特殊情形处理

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

- 1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；
- 2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的；
- 3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

第一章 投标邀请

投标邀请公告

受 海南省机关事务管理局 委托， 海南省政府采购中心 对 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目 项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：HNGP2025-91
- 2.项目名称：2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目
- 3.预算金额： 6,979,000.00元 陆佰玖拾柒万玖仟元整
- 4.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”
- 5.合同履行期限：
采购包1：
详见“第三章 采购需求 ”
采购包2：
详见“第三章 采购需求 ”
采购包3：
详见“第三章 采购需求 ”
采购包4：
详见“第三章 采购需求 ”
采购包5：
详见“第三章 采购需求 ”

二、供应商资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （4）供应商无不良信用记录；
 - （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
- 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。
- 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。
- 采购包4：不属于专门面向中小企业采购。
- 采购包5：不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

- 采购包1：

1、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章

采购包2：

1、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章

采购包3：

1、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章

采购包4：

1、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章

2、所投车辆必须是国家工业和信息化部“汽车产品公告目录”的车型，所投标产品须具有国家工信部许可的专用车公告。：投标时提供工业和信息化部装备工业发展中心道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图。网址：
<https://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index>，加盖公章。

采购包5：

1、参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录：参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章

2、所投车辆必须是国家工业和信息化部“汽车产品公告目录”的车型，所投标产品须具有国家工信部许可的专用车公告。：投标时提供工业和信息化部装备工业发展中心道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图。网址：
<https://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index>，加盖公章。

三、获取招标文件

1.招标文件获取期限：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.在招标文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应在投标截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则投标将被拒绝。

五、公告期限

1.自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2.招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

六、关于CA办理和使用

根据海南省政府采购智慧云平台相关规定，本平台实行CA证书办理厂商开放原则，不指定特定CA服务商。1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户，在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》；2. 各供应商应根据实际业务需求，结合所选CA证书的适配性要求，自主选择通过平台认证的CA厂商办理；3. 办理完成后，请严格遵照手册指引完成证书

安装及电子签章配置。

七、其他补充事宜

1.请投标人（供应商）详阅本文件中《政府采购电子招标投标活动须知》，并自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，严格按照操作指南要求进行系统操作。 2.本项目不接受联合体投标

八、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式

1.采购人信息： 海南省机关事务管理局

地址： 海口市海府路49号第一办公楼

邮编： 570100

联系人： 陈明书

联系电话： 65338209

2.采购代理机构信息： 海南省政府采购中心

地址： 海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼208房（原省政府政务服务中心大楼北侧）

邮编： 570000

联系人： 梁安康

联系电话： 66529821

九、采购信息发布媒体

1.本项目采购信息指定发布媒体为：

（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址<https://ccgp-hainan.gov.cn/>。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

第二章 投标人须知

一、须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,520,000.00元 采购包2：540,000.00元 采购包3：500,000.00元 采购包4：2,319,000.00元 采购包5：1,100,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价。
2.	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 （具体规则详见第二章第八点）
3.	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.	投标保证金	不收取保证金 投标保函提交方式：投标保证金可以以电子投标保函（保险）形式提供，供应商可通过"海南省政府采购智慧云平台金融服务中心(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/)在线自行办理，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
5.	履约保证金	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 采购包5：不缴纳
6.	投标有效期	投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
7.	代理服务费	本项目不收取代理服务费
8.	中标结果公告	（1）中国政府采购网，网址 www.ccgp.gov.cn 。 （2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址 https://ccgp-hainan.gov.cn/ 。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。
9.	是否组织潜在投标人现场考察	不组织
10.	是否召开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
11.	是否允许分包	采购包1：不允许分包； 采购包2：不允许分包； 采购包3：不允许分包； 采购包4：不允许分包； 采购包5：不允许分包；
12.	中标人确认方式	采购单位应在政府采购招标投标管理办法规定的时限内确定中标人。
13.	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名 采购包5：3名
14.	中标人数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 采购包5：1名

15.	质疑方式	书面方式（详见第二章第10.4条）
16.	项目兼投不兼中规则	本项目可兼投5包，本项目可兼中5包
17.	其他说明	1、供应商如对采购文件中“供应商资格要求”、“采购需求”及“详细评审标准”部分有质疑的，应直接向采购人提出。2.本项目评审过程中如有价格修正、澄清、谈判/磋商/协商(二次报价)等环节，供应商需要按照海南省政府采购智慧云平台操作要求进行线上响应，不存在人为通知供应商上述所需响应的环节。根据《电子交易操作手册(供应商)》第四章评审中“供应商应当在项目评审过程中，在评审等候大厅关注评审委员会工作动态，及时做好响应评审有关准备”之规定，如供应商未在评审委员会设置的响应时间内进行线上响应，产生的一切后果由供应商自行承担。

二、总则

2.1术语说明

2.1.1 “采购机构”指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

2.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

2.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

2.2适用范围

适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.3合格的供应商

2.3.1 供应商资格要求

2.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

(5) 投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.3.1.2满足第一章投标邀请“2、供应商资格要求”中除2.3.1.1条款外的其他资格条件，详见第四章 特定资格。

2.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

2.4 投标费用

2.4.1 代理服务费详见第二章须知前附表。

2.4.2 不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

2.5 现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

2.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.6.3 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

三、招标文件

3.1 招标文件的组成

3.1.1 招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式要求

3.1.2 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2 招标文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购代理机构将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

3.2.3 当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4 招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力，投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

3.2.5 为了给投标人合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

四、投标文件

4.1 投标文件的组成

4.1.1 投标人应按不同采购包包段分别编制投标文件。

4.1.2 投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.2 报价

4.2.1 报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

4.3 投标保证金（如有）

4.3.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，-保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章投标邀请”）。

4.3.2 投标保证金缴纳方式：

4.3.2.1 投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金。

4.3.2.2 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交投标保证金。

4.3.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

4.4 投标保证金的退还

4.4.1 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
 - （2）中标后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；
 - （3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
 - （4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - （5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
 - （6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人
- 的。

4.5 投标有效期

4.5.1 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

4.5.2在特殊情况下，采购代理机构 可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

4.6投标文件的编制及签署

4.6.1投标文件的编制

4.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

4.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

4.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

4.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

4.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购电子招标投标活动须知》。

4.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

4.6.2投标文件的数量及签署

4.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

4.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

4.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

五、投标文件的递交

5.1投标文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

5.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在海南省政府采购智慧云平台上传电子投标文件（电子标：投标书为.标书格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

5.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购代理机构不予受理。

5.1.4采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告通知投标人。

5.2修改与重投

5.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

5.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

六、开 标

6.1 开标时间和地点

6.1.1采购代理机构将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点召开开标会。

6.1.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由采购代理机构派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.3 出席开标现场的代表必须携带本人身份证。

6.1.4 本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

6.1.5 投标人到现场参加开标会应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标记录表等工作。

6.1.6 文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上6.1.1、6.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

6.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

6.2.1 首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开标会投标人对电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

6.2.2 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

6.2.3 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

6.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

6.2.5 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第6.2条第6.2.3、6.2.4、6.2.5款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向采购代理机构提出任何疑义或要求（包括质疑）。

6.3 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效：

- （1）投标文件未按规定要求上传的；
- （2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；
- （3）未在规定的时间内完成文件解密的；
- （4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；
- （5）未按招标文件要求提交投标保证金的；
- （6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；
- （7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 \leq 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 \leq 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 \leq 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能

诚信履约的情形;

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料;

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录;

- (9) 不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的;
- (10) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (11) 属于招标文件中规定的串通投标的情形的;
- (12) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

七、资格审查

7.1资格审查人员

7.1.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

7.2审查程序

7.2.1 资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

7.2.2 审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为资格审查不通过。

7.2.3 通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

7.2.4 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

7.2.5 采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

7.2.6 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

7.2.7 查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

八、评标

8.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

8.2原则和方法

8.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

8.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

8.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

8.2.4 评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、详细评审、推荐中标候选人。

8.2.5 评标过程中的一些约定事项:

- (1) 计算百分数时, 保留百分数小数点后两位有效数字。
- (2) 计算最终得分时, 保留小数点后两位有效数字。
- (3) 所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。
- (4) 评标中如有未考虑到的问题, 由评标委员会集体研究处理。

8.3 符合性审查

8.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准, 对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足, 则投标无效。

8.3.2 评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查, 只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标, 评标委员会将以记名方式表决, 得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审, 否则视为符合性审查不通过。

8.3.3 通过符合性审查的投标人不足三家的, 按废标处理。投标人数量计算见7.2.4条规定。

8.3.4 在评审过程中, 评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效, 具体表现形式如下:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
- (7) 不同投标人的标书硬件特征码一致。

8.4 澄清、说明、补正

8.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据, 应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误, 修正错误的原则如下:

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

8.4.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或者授权的代表签字。

8.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.4.5 未按8.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的, 其投标文件按无效投标处理。

8.5 评审要求

8.5.1 评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。

8.5.2 因落实政府采购政策

8.5.2.1 对小型或微型企业投标的扶持(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业):

本项目对小型或微型企业的投标报价给予价格扣除(包括成员全部为小微企业的联合体), 用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包参与采购项目的, 且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的, 对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除,

用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

8.5.2.2 节能产品、环境标志产品的落实

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.5.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

8.5.4 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 $=$ (评标基准价 / 投标报价) \times 价格权重 $\times 100$ 。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

8.6 推荐中标候选人

8.6.1 采用综合评分法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.1.1 提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

8.6.2 采用最低评标价法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.2.1 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.7 中标人的确定

8.7.1 中标人的确定方式：详见第二章须知前附表。

8.7.2 采购代理机构依据确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

8.7.3 对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

8.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

九、合同授予

9.1 中标通知

9.1.1 根据确定的中标结果，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

9.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

9.1.3 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

9.2 履约保证

9.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求履约保证金（具体帐号详见第二章须知前附表）。

9.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后在9.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

9.3 合同签订

9.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

9.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

9.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

9.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

十、监 督

10.1 适用法规

10.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

10.2 信息发布

10.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

10.3 纪律要求

10.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

10.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

10.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

10.4 质疑

10.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

10.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不受理投标人针对

同一采购程序环节的再次质疑。

10.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：<https://ccgp-hainan.gov.cn/>），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：采购单位

联系人：陈明书

联系电话：65338209

地址：海口市海府路49号第一办公楼

邮编：570100

答复主体：代理机构

联系人：梁安康

联系电话：66529821

地址：海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼208房（原省政府政务服务中心大楼北侧）

邮编：570000

10.4.4 采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.5 投诉

10.5.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十一、其 它

11.1 不良行为

11.1.1 投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

- (1) 投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；
- (2) 投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的；
- (3) 投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；
- (4) 投标人不遵守投标会场纪律，扰乱招投标秩序的；
- (5) 有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的；
- (6) 有行政监督管理部门认定的其他不良行为的。

11.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

11.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

11.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

第三章 采购需求

一、项目概况（采购标的）

项目概况

本项目属于使用中央、国家资金或单位自有资金安排的**2025**年度省直行政事业单位公务用车更新采购项目，计划采购分**5**个采购包购置**19**辆纯电动汽车和**7**辆燃油型特种专业技术用车。本项目属于工业。

采购标的

采购包**1**：

采购包预算金额（元）：**2,520,000.00**

采购包最高限价（元）：**2,520,000.00**

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	A02030503-小型客车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
2	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
3	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
4	A02030599-其他乘用车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
5	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
6	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
7	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
8	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
9	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
10	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
11	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
12	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	A02030599-其他乘用车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否

14	A02030501-轿车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
----	--------------	------	------------	---	----	---	---	---	---

采购包2：

采购包预算金额（元）：540,000.00

采购包最高限价（元）：540,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	A02030502-越野车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
2	A02030502-越野车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否
3	A02030502-越野车	1.00	180,000.00	辆	工业	否	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：500,000.00

采购包最高限价（元）：500,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	A02030599-其他乘用车	1.00	250,000.00	辆	工业	否	否	否	否
2	A02030501-轿车	1.00	250,000.00	辆	工业	否	否	否	否

采购包4：

采购包预算金额（元）：2,319,000.00

采购包最高限价（元）：2,319,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	A02080199-其他无线电信设备	3.00	834,000.00	台/套	工业	否	否	否	否
2	A02030699-其他专用车辆	3.00	1,485,000.00	辆	工业	否	否	否	否

采购包5：

采购包预算金额（元）：1,100,000.00

采购包最高限价（元）：1,100,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
----	------	----	---------	------	------	--------	----------	----------	------------

1	A02030610-警车	1.00	275,000.00	辆	工业	否	否	否	否
2	A02030610-警车	1.00	275,000.00	辆	工业	否	否	否	否
3	A02030503-小型客车	1.00	275,000.00	辆	工业	否	否	否	否
4	A02030699-其他专用车辆	1.00	275,000.00	辆	工业	否	否	否	否

报价设置

采购包1：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A02030503-小型客车	辆	元	180,000.00	总价	无
2	A02030501-轿车1	辆	元	180,000.00	总价	无
3	A02030501-轿车2	辆	元	180,000.00	总价	无
4	A02030599-其他乘用车1	辆	元	180,000.00	总价	无
5	A02030501-轿车3	辆	元	180,000.00	总价	无
6	A02030501-轿车4	辆	元	180,000.00	总价	无
7	A02030501-轿车5	辆	元	180,000.00	总价	无
8	A02030501-轿车6	辆	元	180,000.00	总价	无
9	A02030501-轿车7	辆	元	180,000.00	总价	无
10	A02030501-轿车8	辆	元	180,000.00	总价	无
11	A02030501-轿车9	辆	元	180,000.00	总价	无
12	A02030501-轿车10	台	元	180,000.00	总价	无
13	A02030599-其他乘用车2	辆	元	180,000.00	总价	无
14	A02030501-轿车11	辆	元	180,000.00	总价	无

采购包2：

（1）报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A02030502-越野车1	辆	元	180,000.00	总价	无
2	A02030502-越野车2	辆	元	180,000.00	总价	无
3	A02030502-越野车3	辆	元	180,000.00	总价	无

采购包3：

(1) 报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A02030599-其他乘用车	辆	元	250,000.00	总价	无
2	A02030501-轿车	辆	元	250,000.00	总价	无

采购包4:

(1) 报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A02080199-其他无线电通信设备	台/套	元	834,000.00	总价	无
2	A02030699-其他专用车辆	辆	元	1,485,000.00	总价	含购置税

采购包5:

(1) 报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	A02030610-警车1	辆	元	275,000.00	总价	含购置税
2	A02030610-警车2	辆	元	275,000.00	总价	含购置税
3	A02030503-小型客车	辆	元	275,000.00	总价	含购置税

4	A02030699-其他专用车辆	辆	元	275,000.00	总价	含购置税
---	------------------	---	---	------------	----	------

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

标的名称：A02030503-小型客车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯电动轿车 ★1.车身长度≥4700mm ★2.车身宽度≥1800mm ★3.车身高度≥1450mm ★4.轴距≥2700mm ★5.CLTC纯电续航里程≥500km 6.电动机总扭矩≥200N.m 7.座位数5个

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯电动轿车 ★1.车身长度≥4700mm ★2.车身宽度≥1800mm ★3.车身高度≥1450mm ★4.轴距≥2700mm ★5.CLTC纯电续航里程≥500km 6.电动机总扭矩≥200N.m 7.座位数5个

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>
---	--	---

标的名称：A02030599-其他乘用车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>
---	--	---

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>
---	--	---

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>
---	--	---

标的名称：A02030599-其他乘用车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动轿车</p> <p>★1.车身长度≥4700mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1450mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC纯电续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

采购包2：

标的名称：A02030502-越野车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>纯电动SUV</p> <p>★1.车身长度≥4600mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1610mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC工况续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>
---	--	---

标的名称：A02030502-越野车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动SUV</p> <p>★1.车身长度≥4600mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1610mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC工况续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

标的名称：A02030502-越野车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>纯电动SUV</p> <p>★1.车身长度≥4600mm</p> <p>★2.车身宽度≥1800mm</p> <p>★3.车身高度≥1610mm</p> <p>★4.轴距≥2700mm</p> <p>★5.CLTC工况续航里程≥500km</p> <p>6.电动机总扭矩≥200N.m</p> <p>7.座位数5个</p>

采购包3：

标的名称：A02030599-其他乘用车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		★1.车身长度≥4900mm ★2.车身宽度≥1800mm ★3.车身高度≥1700mm ★4.轴距≥2900mm ★5.CLTC工况续航里程≥450km 6.电动机总扭矩≥250N.m 7.座位数7个
---	--	---

标的名称：A02030501-轿车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		★1.车身长度≥4900mm ★2.车身宽度≥1800mm ★3.车身高度≥1700mm ★4.轴距≥2900mm ★5.CLTC工况续航里程≥450km 6.电动机总扭矩≥250N.m 7.座位数7个

采购包4：

标的名称：A02080199-其他无线电通信设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		<div>无线电监测车</div> <table> <tr> <th>序号</th><th>产品名称</th><th>详细技术参数</th></tr> <tr> <td>1</td><td>总体要求</td><td>★（1）承载平台改装需向国家相关部门办理相应手续，申请并取得国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》监测车公告。承载平台改装应遵循如下文件</td></tr> </table>	序号	产品名称	详细技术参数	1	总体要求	★（1）承载平台改装需向国家相关部门办理相应手续，申请并取得国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》监测车公告。承载平台改装应遵循如下文件
序号	产品名称	详细技术参数						
1	总体要求	★（1）承载平台改装需向国家相关部门办理相应手续，申请并取得国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》监测车公告。承载平台改装应遵循如下文件						

或标准：QC/T934-2012《无线电监测车技术条件》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GA802-2014《机动车类型、术语和定义》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》。

按照本文件中对承载平台改装的要求，供应商所选择的承载平台改装企业须具有相应的工信部汽车改装资质，供应商需在响应文件中提供改车企业的相应资质复印件并加盖供应商单位公章和车辆改装企业售后服务承诺函原件。资质的证明文件以工业和信息化部颁发的正式公告为准，必须提供公告文件首页、公告号、批次、车辆生产企业或改装企业名称所在页全文的公告复印件（或网页截图），须加盖车辆生产企业或改装企业公章。

▲（2）承载平台在交付使用时应完整提供按照国家关于车辆方面相关规定的手续（包括但不限于：车辆型号铭牌、车辆发票、车辆合格证），保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续。车辆改装完毕后所出具的车辆合格证中的整备质量应和实际整备质量相符合(以车辆上牌前采购人所在地当地车辆检测机构数据为准，需符合正常误差范围)，如不符合造成的一切整改责任和额外费用由供应商承担。需出具书面承诺函。

（3）车辆费用中包括整车采购费用和税费（含车辆检测费、运输费）、车辆购置税、牌照费、一年商业保险费不低于300万元、购买一年交强险、特种车辆改装及公告申报费等。需出具书面承诺函。

▲（4）中标供应商必须全程负责车辆在采购人当地公安车辆管理部门的上牌等工作，采购人配合提供必要材料。需出具书面承诺函。

（5）承载平台作为无线电监测设备的载体，须保证具备各类型监测测向设备及天线、车载供电系统、控制设备等集成安装在承载车辆上的基本条件，符合《无线电管理特种车及装备配置技术要求》对四类装载平台要求的技术要求。承载平台的选型要满足各类监测设备、附属设备和驾乘人员的载重要求，具有合理、舒适的工作空间，并具有良好的安全性、通过性、减震性和越野性。

2	车辆	<p>▲（1）承载平台类型：中大型四驱越野车；车辆尺寸：4800mm≤车辆长度≤6000mm，1900mm≤车辆高度≤3000mm，1900mm≤车辆宽度≤2000mm，轴距≥2800mm，最小离地间隙≥220mm；排量、功率：发动机排气量≥2.5L（或1.8T），发动机功率≥220kW。</p> <p>▲（2）能源类型及环保标准：燃油类型为汽油，车辆排放标准满足国家最新“国VI”环保标准。</p> <p>（3）安全配置：配备ABS、BAS、TCS等安全装置。</p> <p>（4）连续行驶里程：集成后的车辆在以55%最高车速匀速行驶时，续驶里程大于600km。</p> <p>（5）承载人数：改装后承载车辆乘员数量不少于5人（含驾驶员）。</p> <p>（6）悬挂系统：车辆悬挂系统须选择双叉臂式、整体桥式或多连杆式等性能可靠的悬挂结构，确保全路况下车身稳定性和设备安全，兼顾铺装路面舒适性与非铺装路面通过性。不接受麦弗逊式或扭力梁式等简单悬挂结构的方案。</p>
---	----	---

3	车辆性能	<p>(1) 一般要求：经改装后的装载平台，使用性能应不改变原车辆/底盘的要求。汽车大梁需要加长时，加长部分的外形和刚度应与原汽车底盘大梁一致，加长后的底盘不减弱原车底盘强度等承载指标。</p> <p>(2) 制动：沿坡度为25°的坡路上下行驶时，应能有效实施制动。应能在20°的上坡和下坡的坚实路面上有效保持停车制动。</p> <p>(3) 侧坡操作：在坡度为10°的侧坡上应能行驶或操作，不能出现停车、滑车或翻车等危险。</p> <p>(4) 涉水：应具有良好的涉水能力，车下部的零部件应密封良好，不致因正常的涉水而灌入水或泥沙，造成损坏或永久性的影响。</p> <p>(5) 车厢屏蔽：车厢的电磁屏蔽性能根据装载系统的不同，在规定的频率范围内分为：无要求、40dB和60dB三个等级。对于装载大功率发射设备的装载平台的车厢电磁屏蔽性能应能满足最高要求。</p>
---	------	---

4	外观与重量	<p>(1) 外廓尺寸应符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589-2004)的有关规定。</p> <p>▲(2) 满载质量要求: 所选车辆应保证改装后车辆前、后桥满载质量不大于原车厂规定的满载质量。在加足规定的燃油、润滑液、冷却液, 乘(载)员满额(按每人体重75kg+行囊40kg计)的情况下, 总重量一般不得超过原底盘的越野总重量。</p> <p>(3) 重心高度由相关详细规范规定, 其轴荷分配应符合原底盘的要求, 侧倾稳定角应符合《机动车运行安全技术条件》(GB 7258-2004)的有关规定。</p> <p>(4) 车体外观颜色应与原有无线电监测设备天线罩颜色(黑色)保持和谐、美观, 整体外观与标识应和谐、统一、美观。</p>
5	车顶平台改装	<p>(1) 考虑到天线的体积和重量, 车顶部要求加装承载平台。整个天线安装后要求其中心线与车辆中心线位置吻合, 保证对车辆重心影响最小。</p> <p>(2) 通过加装车顶平台安装测向与监测天线, 保证承载横梁与车顶存在距离间隙, 以减小车体对测向天线的影响。</p> <p>(3) 车顶如有开走线需求, 要求采用特殊密封夹线装置, 同时车顶将作好防水处理。</p>

6	车内改装装	<p>▲（1）合理配备后备箱机柜，机柜采用特殊设计的形状，在机柜侧方设置综合输出口（内嵌包括但不限于USB口、LAN口、220V交流输入及220V交流输出口），机柜要求采用铝合金型材，以减少机柜重量，并起到屏蔽作用；机柜下面要求安装减震器装置，各功能单元也相应做减震处理，使整个机架设备工作平稳。</p> <p>（2）电池安装在电池箱中，置于车辆后座背面，便于拆装和维护。</p> <p>▲（3）在车辆驾驶座、副驾驶座椅后加装一体化可折叠式小桌板操作台，用于放置操作控制终端。合理配备综合控制面板，内嵌系统开关、USB接口和网络接口，操作方便，操作控制终端可以方便的连接电源和网络。</p> <p>（4）合理配备触摸控制面板，方便观察车辆整体情况（如：电池电量等）；合理设置220V交流电输出接口。</p> <p>（5）合理布局线缆盘和便携式灭火器，使固定牢固且方便取用。</p> <p>（6）车内设备布局应考虑电磁屏蔽。</p> <p>（7）车内设备布置合理、美观大方，便于操作使用，便于设备的安装、检修和维护，符合人体工程学要求，前后排座椅均可正常调节，且不影响驾驶员正常驾驶。</p>
---	-------	---

7	车 厢 密 封 性	<p>(1) 防雨性: 车辆处于工作状态时, 在门、窗关闭的条件下, 应能承受降雨量为5mm/min~7mm/min持续时间为1小时的淋雨, 车内和车壁内部不应有渗水和漏水, 驾驶室、油机室、接口窗及各孔口等处不应有漏水现象。</p> <p>(2) 光密封性: 车辆处于工作状态时, 关闭门窗并放下遮光帘, 不应透光或有光线漏出。</p> <p>(3) 车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施, 并达到相应的国家标准。</p>
8	安 全 性	<p>(1) 无线电管理特种车应具备安全及保护措施, 保证乘员的安全; 凡危险部位均应加防护和隔离装置, 并有明显标志; 具备当车门无法打开时乘员安全离开的紧急出口; 应使用环保型材料, 以减少对人体的伤害。</p> <p>▲(2) 无线电管理特种车在停止状态下使用时应良好接地, 接地不良时应有声光告警; 在外接电源的接口处应有漏电、过压和过流保护装置, 若无特殊要求, 应符合如下规定: ①当额定漏电流达到30mA(允许误差±3mA。特殊情况可使用50mA电流型保安器, 允许误差±5mA)或车体到地电压达到36V(允许误差±4V)时, 应告警并断电。②当电源电压达到264V(允许误差+8V)时, 应有声光告警, 并切断输出。③当输入电流超过允许最大值时, 应能切断电</p>

源输出。

（3）无线电管理特种车的电源线、信号线和天线馈线在车厢的入口处应安装避雷装置；车壁电源盒面板应采用绝缘材料。

（4）无线电管理特种车内外均应配备同时适用于A类火灾、B类火灾及带电火灾的灭火设备。灭火设备应安放于易于发现，取用方便的位置。

（5）全车底盘大梁上安装耐油性、耐化学腐蚀、耐寒性好的防静电地板，保证与地面有效接触，达到防静电效果，以确保人员及设备的安全。

9	可靠性	<p>(1) 无线电管理特种车的平均故障间隔行驶里程应$\geq 3000\text{km}$。</p> <p>(2) 无线电管理特种车的首次故障里程应$\geq 5000\text{km}$。</p> <p>(3) 车辆改装后，车辆能在一级公路上以不低于100km/h的速度行驶，在二级公路上以不低于80km/h的速度行驶，其他公路上以不低于60km/h的速度行驶。在碎石路面上以25km/h的速度行驶200km，车内系统设备不出现任何松动和损坏。具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其其他物品均应在工具箱等位置安放，在行驶中不会掉出，系统设备、机架、车厢的加固能够承受 $80\text{-}120\text{km/h}$ 的急刹车的附加负载。</p> <p>(4) 汽车在行驶10000km内，不应发生重要零部件损坏。</p>
---	-----	---

10	环境适应性要求	<p>(1) 环境适应性的一般要求应符合《军用通信设备通用规范》(GJB 367A-2001)的相关规定：应能在未加修整和冰雪、泥泞或沙土路面的道路上行驶，并能在开阔、起伏的丘陵地形上行驶。</p> <p>(2) 应能在下列环境条件下使用、维修、运输和贮存：</p> <p>①工作温度：车内0℃～35℃；车外-25℃～50℃；②贮存温度：-40℃～55℃；③相对湿度：(95±3)% (30℃)；④在稳定风速为 21m/s的环境条件下应能正常工作，在稳定风速为 35m/s 的环境条件下不应损坏。⑤在大气压力为53.5kPa(海拔高度约为 5000m)的低气压条件下正常工作。</p> <p>(3) 太阳辐射、砂尘、盐雾等环境条件应符合《军用通信设备通用规范》(GJB367A-2001)的有关规定。</p>
11	电磁兼容性要求	<p>(1) 电磁兼容性设计：车辆电磁兼容性设计参照《军用通信车通用规范》(GJB 219B-2005)有关规定执行。抑制电磁干扰的所有措施不能危及人身、车内设备和汽车底盘的安全，不能影响通信系统的正常功能。</p> <p>(2) 布局：天线之间的隔离度应符合相关设备的要求。车内设备布局应满足以下要求：在保证载荷分布合理的情况下，应将设备之间的相互干扰控制在允许范围内，强辐射设备与敏感设备应相互远离，敏感设备的安装应</p>

		<p>避开车厢的门、窗和孔口；</p> <p>发射设备应靠近天线以缩短馈线长度。短波发射机的接头与引线必须采用有效的屏蔽措施。</p> <p>▲（3）导线、电缆的选用要求：选用导线、电缆时应根据传输信号的功率电平、频率范围和车内电磁环境等要求来确定；与高频信号或宽带阻抗匹配时，应依据频率高低和功率大小选用相应的同轴电缆；车内有较强辐射源时，传输低频信号的线缆应选用屏蔽双绞线，其绞绞次数不低于23次/m；干扰强的电源线应选用屏蔽电缆；外部电源线线缆需要时应采取必要的屏蔽措施。</p> <p>▲（4）滤波：电源输入端应有抑制共模干扰和差模干扰的滤波器；车内大功率发射机在电源入口处应加装专用滤波器；当车内电磁环境较复杂时，开关电源分配给各设备的直流供电输出口应有电源滤波器；信号输入输出口应有模拟或数字信号滤波器。</p>
1	接	接地系统应符合以下要求：
2	地	安全地、大信号地、小信号地及电源地系统应分开布设，不能共用；上述各接地系统应单点汇集于电源口，并就近接入大地；接地、搭接和屏蔽实施工艺应符合《接地、搭接和屏蔽设计的实施》(GJB 1210-1991)的规定。
	系	
	统	

1 3	安 装 要 求	<p>(1) 设备布局: 整体布局应满足整车重心位置、轴荷分配和车辆安全行驶的基本要求; 应根据设备性能、安全、供电、人-机-环境工程及通风散热等要求, 合理布局, 并能满足通信系统电磁兼容性要求。</p> <p>(2) 设备安装: 固定安装的设备周围应留出适当空间, 便于设备拆卸和维修。安装具有减震器的设备时, 应留足它和相邻墙壁或固定物体之间的缓冲距离; 台面安装的设备, 需要时应在外壳的侧面、后面提供安装点; 滑动式安装的设备, 一般情况下也使用符合《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》(GB 100-1986)要求的标准机架, 也可根据需要制作专用机架, 其刚度与强度应满足设备的安装要求。</p> <p>(3) 部件安装: 各部件安装应牢固、可靠, 经过规定的行驶试验后不应出现紧固件松动或磨损以及零部件的永久性分离; 发电机组安装位置应考虑与工作间隔开, 最大限度地减小振动、电磁干扰、噪声和烟雾, 并具有通风和降温措施; 应根据设备的重量和振动特性合理的选用减震器。</p>
1 4	电 气 布 线 要 求	<p>(1) 一般要求: 导线和电缆一般应布设在走线钢带或走线槽内, 必要处应加保护措施, 避免与粗糙及不规则的表面和金属边角接触。导线和电缆的长度应留有适当的</p>

	<p>余量，以便操作和维修。布线中并行的导线除有明确规定外不允许绞合。</p> <p>（2）电源系统:电源系统的环路电阻应符合相关标准的要求;在温度为15℃～35℃，相对湿度为45%～75%的情况下，电源线之间及电源线对地之间的绝缘电阻应不小于100MΩ。</p> <p>（3）信号系统:信号线的环路电阻应不大于3Ω;在温度为 15℃～35℃，相对湿度为45%～75%的情况下，信号线间、车载天线与车皮间的绝缘电阻应不小于100MΩ；信号系统的导线、电缆和接插件应能承受直流电压500V(门限电流1mA)在30秒时间内不击穿；音频信号线之间的串音衰减，在试验频率为 800 Hz 时应不小于78dB；车内各设备接地线与车体应保持良好接触，设备接地端到车体间电阻应不大于0.02Ω。</p> <p>（4）接口要求：无线管理特种车内部设备接口(或光接口)应符合有关标准规定，并满足车内各设备之间互连的接口要求；无线电管理特种车应具有对外互连接口，接口种类根据实际需求可包括音视频接口、有线电话接口、数据接口等。</p>
--	---

		15	供电系统	▲无线电管理特种车提供三种供电方式，即市电、车载磷酸铁锂电池组、汽车发电机。各自独立电源系统应分别满足无线电管理特种车所有设备的工作要求，通过电源控制器为设备提供不间断稳定可靠供电。车载磷酸铁锂电池组在外部供电断电后，可为无线电监测测向系统提供持续时间不少于4小时的储备电量。
		16	试验与测试	▲车辆改造完成后进行整车性能测试，包括但不限于行驶测试、改装后车辆噪声测试、整车整备质量称重测试、淋雨测试、油耗实验等，并提供测试报告。
		17	原有无线电信号拆除及迁移	▲供应商须将采购人原有的移动监测站上的无线电监测设施拆除迁移安装至新购置的承载平台上，并完成迁移后的设备调试，满足采购人日常工作需求。

标的名称：A02030699-其他专用车辆

序号	参数性质	技术参数与性能指标	
		无线电监测车	
		序 号	产 品 名 称
		详细技术参数	

				1	总体要求	<p>★（1）承载平台改装需向国家相关部门办理相应手续，申请并取得国家工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》监测车公告。承载平台改装应遵循如下文件或标准：QC/T934-2012《无线电监测车技术条件》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》、GA802-2014《机动车类型、术语和定义》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》。</p> <p>按照本文件中对承载平台改装的要求，供应商所选择的承载平台改装企业须具有相应的工信部汽车改装资质，供应商需在响应文件中提供改车企业的相应资质复印件并加盖供应商单位公章和车辆改装企业售后服务承诺函原件。资质的证明文件以工业和信息化部颁发的正式公告为准，必须提供公告文件首页、公告号、批次、车辆生产企业或改装企业名称所在页全文的公告复印件（或网页截图），须加盖车辆生产企业或改装企业公章。</p> <p>▲（2）承载平台在交付使用时应完整提供按照国家关于车辆方面相关规定的手续（包括但不限于：车辆型号铭牌、车辆发票、车辆合格证），保证可以在当地公安车辆管理部门办理车辆牌照及其他相关手续。车辆改装完毕后所出具的车辆合格证中的整备质量应和实际整备质量相符合(以车辆上牌前采购</p>
--	--	--	--	---	------	---

人所在地当地车辆检测机构数据为准，需符合正常误差范围)，如不符合造成的一切整改责任和额外费用由供应商承担。需出具书面承诺函。

（3）车辆费用中包括整车采购费用和税费（含车辆检测费、运输费）、车辆购置税、牌照费、一年商业保险费不低于300万元、购买一年交强险、特种车辆改装及公告申报费等。需出具书面承诺函。

▲（4）中标供应商必须全程负责车辆在采购人当地公安车辆管理部门的上牌等工作，采购人配合提供必要材料。需出具书面承诺函。

（5）承载平台作为无线电监测设备的载体，须保证具备各类型监测测向设备及天线、车载供电系统、控制设备等集成安装在承载车辆上的基本条件，符合《无线电管理特种车及装备配置技术要求》对四类装载平台要求的技术要求。承载平台的选型要满足各类监测设备、附属设备和驾乘人员的载重要求，具有合理、舒适的工作空间，并具有良好的安全性、通过性、减震性和越野性。

2	车辆	<p>▲（1）承载平台类型：中大型四驱越野车；车辆尺寸：4800mm≤车辆长度≤6000mm，1900mm≤车辆高度≤3000mm，1900mm≤车辆宽度≤2000mm，轴距≥2800mm，最小离地间隙≥220mm；排量、功率：发动机排气量≥2.5L（或1.8T），发动机功率≥220kW。</p> <p>▲（2）能源类型及环保标准：燃油类型为汽油，车辆排放标准满足国家最新“国VI”环保标准。</p> <p>（3）安全配置：配备ABS、BAS、TCS等安全装置。</p> <p>（4）连续行驶里程：集成后的车辆在以55%最高车速匀速行驶时，续驶里程大于600km。</p> <p>（5）承载人数：改装后承载车辆乘员数量不少于5人（含驾驶员）。</p> <p>（6）悬挂系统：车辆悬挂系统须选择双叉臂式、整体桥式或多连杆式等性能可靠的悬挂结构，确保全路况下车身稳定性和设备安全，兼顾铺装路面舒适性与非铺装路面通过性。不接受麦弗逊式或扭力梁式等简单悬挂结构的方案。</p>
---	----	---

3	车辆性能	<p>(1) 一般要求：经改装后的装载平台，使用性能应不改变原车辆/底盘的要求。汽车大梁需要加长时，加长部分的外形和刚度应与原汽车底盘大梁一致，加长后的底盘不减弱原车底盘强度等承载指标。</p> <p>(2) 制动：沿坡度为25°的坡路上下行驶时，应能有效实施制动。应能在20°的上坡和下坡的坚实路面上有效保持停车制动。</p> <p>(3) 侧坡操作：在坡度为10°的侧坡上应能行驶或操作，不能出现停车、滑车或翻车等危险。</p> <p>(4) 涉水：应具有良好的涉水能力，车下部的零部件应密封良好，不致因正常的涉水而灌入水或泥沙，造成损坏或永久性的影响。</p> <p>(5) 车厢屏蔽：车厢的电磁屏蔽性能根据装载系统的不同，在规定的频率范围内分为：无要求、40dB和60dB三个等级。对于装载大功率发射设备的装载平台的车厢电磁屏蔽性能应能满足最高要求。</p>
---	------	---

4	外观与重量	<p>(1) 外廓尺寸应符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB 1589-2004)的有关规定。</p> <p>▲(2) 满载质量要求：所选车辆应保证改装后车辆前、后桥满载质量不大于原车厂规定的满载质量。在加足规定的燃油、润滑液、冷却液，乘(载)员满额(按每人体重75kg+行囊40kg计)的情况下，总重量一般不得超过原底盘的越野总重量。</p> <p>(3) 重心高度由相关详细规范规定，其轴荷分配应符合原底盘的要求，侧倾稳定角应符合《机动车运行安全技术条件》(GB 7258-2004)的有关规定。</p> <p>(4) 车体外观颜色应与原有无线电监测设备天线罩颜色(黑色)保持和谐、美观，整体外观与标识应和谐、统一、美观。</p>
5	车顶平台改装	<p>(1) 考虑到天线的体积和重量，车顶部要求加装承载平台。整个天线安装后要求其中心线与车辆中心线位置吻合，保证对车辆重心影响最小。</p> <p>(2) 通过加装车顶平台安装测向与监测天线，保证承载横梁与车顶存在距离间隙，以减小车体对测向天线的影响。</p> <p>(3) 车顶如有开走线需求，要求采用特殊密封夹线装置，同时车顶将作好防水处理。</p>

6	车内改装装	<p>▲（1）合理配备后备箱机柜，机柜采用特殊设计的形状，在机柜侧方设置综合输出口（内嵌包括但不限于USB口、LAN口、220V交流输入及220V交流输出口），机柜要求采用铝合金型材，以减少机柜重量，并起到屏蔽作用；机柜下面要求安装减震器装置，各功能单元也相应做减震处理，使整个机架设备工作平稳。</p> <p>（2）电池安装在电池箱中，置于车辆后座背面，便于拆装和维护。</p> <p>▲（3）在车辆驾驶座、副驾驶座椅后加装一体化可折叠式小桌板操作台，用于放置操作控制终端。合理配备综合控制面板，内嵌系统开关、USB接口和网络接口，操作方便，操作控制终端可以方便的连接电源和网络。</p> <p>（4）合理配备触摸控制面板，方便观察车辆整体情况（如：电池电量等）；合理设置220V交流电输出接口。</p> <p>（5）合理布局线缆盘和便携式灭火器，使固定牢固且方便取用。</p> <p>（6）车内设备布局应考虑电磁屏蔽。</p> <p>（7）车内设备布置合理、美观大方，便于操作使用，便于设备的安装、检修和维护，符合人体工程学要求，前后排座椅均可正常调节，且不影响驾驶员正常驾驶。</p>
---	-------	---

7	车 厢 密 封 性	<p>(1) 防雨性: 车辆处于工作状态时, 在门、窗关闭的条件下, 应能承受降雨量为5mm/min~7mm/min持续时间为1小时的淋雨, 车内和车壁内部不应有渗水和漏水, 驾驶室、油机室、接口窗及各孔口等处不应有漏水现象。</p> <p>(2) 光密封性: 车辆处于工作状态时, 关闭门窗并放下遮光帘, 不应透光或有光线漏出。</p> <p>(3) 车厢内应有隔音、保温、防水、防尘措施, 并达到相应的国家标准。</p>
8	安 全 性	<p>(1) 无线电管理特种车应具备安全及保护措施, 保证乘员的安全; 凡危险部位均应加防护和隔离装置, 并有明显标志; 具备当车门无法打开时乘员安全离开的紧急出口; 应使用环保型材料, 以减少对人体的伤害。</p> <p>▲(2) 无线电管理特种车在停止状态下使用时应良好接地, 接地不良时应有声光告警; 在外接电源的接口处应有漏电、过压和过流保护装置, 若无特殊要求, 应符合如下规定: ①当额定漏电电流达到30mA(允许误差±3mA。特殊情况可使用50mA电流型保安器, 允许误差±5mA)或车体到地电压达到36V(允许误差±4V)时, 应告警并断电。②当电源电压达到264V(允许误差+8V)时, 应有声光告警, 并切断输出。③当输入电流超过</p>

允许最大值时，应能切断电源输出。

（3）无线电管理特种车的电源线、信号线和天线馈线在车厢的入口处应安装避雷装置；车壁电源盒面板应采用绝缘材料。

（4）无线电管理特种车内外均应配备同时适用于A类火灾、B类火灾及带电火灾的灭火设备。灭火设备应安放于易于发现，取用方便的位置。

（5）全车底盘大梁上安装耐油性、耐化学腐蚀、耐寒性好的防静电地板，保证与地面有效接触，达到防静电效果，以确保人员及设备的安全。

9	可靠性	<p>(1) 无线电管理特种车的平均故障间隔行驶里程应$\geq 3000\text{km}$。</p> <p>(2) 无线电管理特种车的首次故障里程应$\geq 5000\text{km}$。</p> <p>(3) 车辆改装后，车辆能在一级公路上以不低于100km/h的速度行驶，在二级公路上以不低于80km/h的速度行驶，其他公路上以不低于60km/h的速度行驶。在碎石路面上以25km/h的速度行驶200km，车内系统设备不出现任何松动和损坏。具备适应国内路面行驶的抗震性能，所有工具、配件及其其他物品均应在工具箱等位置安放，在行驶中不会掉出，系统设备、机架、车厢的加固能够承受 $80\text{-}120\text{km/h}$ 的急刹车的附加负载。</p> <p>(4) 汽车在行驶10000km内，不应发生重要零部件损坏。</p>
---	-----	---

10	环境适应性要求	<p>(1) 环境适应性的一般要求应符合《军用通信设备通用规范》(GJB 367A-2001)的相关规定：应能在未加修整和冰雪、泥泞或沙土路面的道路上行驶，并能在开阔、起伏的丘陵地形上行驶。</p> <p>(2) 应能在下列环境条件下使用、维修、运输和贮存：</p> <p>①工作温度：车内0℃～35℃；车外-25℃～50℃；②贮存温度：-40℃～55℃；③相对湿度：(95±3)% (30℃)；④在稳定风速为 21m/s的环境条件下应能正常工作，在稳定风速为 35m/s 的环境条件下不应损坏。⑤在大气压力为53.5kPa(海拔高度约为 5000m)的低气压条件下正常工作。</p> <p>(3) 太阳辐射、砂尘、盐雾等环境条件应符合《军用通信设备通用规范》(GJB367A-2001)的有关规定。</p>
11	电磁兼容性要求	<p>(1) 电磁兼容性设计：车辆电磁兼容性设计参照《军用通信车通用规范》(GJB 219B-2005)有关规定执行。抑制电磁干扰的所有措施不能危及人身、车内设备和汽车底盘的安全，不能影响通信系统的正常功能。</p> <p>(2) 布局：天线之间的隔离度应符合相关设备的要求。车内设备布局应满足以下要求：在保证载荷分布合理的情况下，应将设备之间的相互干扰控制在允许范围内，强辐射设备与敏感设备应相互远离，敏感设备的安装应避开车厢的门、窗和孔口；</p>

		<p>发射设备应靠近天线以缩短馈线长度。短波发射机的接头与引线必须采用有效的屏蔽措施。</p> <p>▲（3）导线、电缆的选用要求：选用导线、电缆时应根据传输信号的功率电平、频率范围和车内电磁环境等要求来确定；与高频信号或宽带阻抗匹配时，应依据频率高低和功率大小选用相应的同轴电缆；车内有较强辐射源时，传输低频信号的线缆应选用屏蔽双绞线，其绞绞次数不低于23次/m；干扰强的电源线应选用屏蔽电缆；外部电源线线缆需要时应采取必要的屏蔽措施。</p> <p>▲（4）滤波：电源输入端应有抑制共模干扰和差模干扰的滤波器；车内大功率发射机在电源入口处应加装专用滤波器；当车内电磁环境较复杂时，开关电源分配给各设备的直流供电输出口应有电源滤波器；信号输入输出口应有模拟或数字信号滤波器。</p>
1 2	接地系统	<p>接地系统应符合以下要求：</p> <p>安全地、大信号地、小信号地及电源地系统应分开布置，不能共用；上述各接地系统应单点汇集于电源口，并就近接入大地；接地、搭接和屏蔽施工工艺应符合《接地、搭接和屏蔽设计的实施》(GJB 1210-1991)的规定。</p>

1 3	安 装 要 求	<p>(1) 设备布局: 整体布局应满足整车重心位置、轴荷分配和车辆安全行驶的基本要求; 应根据设备性能、安全、供电、人-机-环境工程及通风散热等要求, 合理布局, 并能满足通信系统电磁兼容性要求。</p> <p>(2) 设备安装: 固定安装的设备周围应留出适当空间, 便于设备拆卸和维修。安装具有减震器的设备时, 应留足它和相邻墙壁或固定物体之间的缓冲距离; 台面安装的设备, 需要时应在外壳的侧面、后面提供安装点; 滑动式安装的设备, 一般情况下也使用符合《面板、机架和机柜的基本尺寸系列》(GB 100-1986)要求的标准机架, 也可根据需要制作专用机架, 其刚度与强度应满足设备的安装要求。</p> <p>(3) 部件安装: 各部件安装应牢固、可靠, 经过规定的行驶试验后不应出现紧固件松动或磨损以及零部件的永久性分离; 发电机组安装位置应考虑与工作间隔开, 最大限度地减小振动、电磁干扰、噪声和烟雾, 并具有通风和降温措施; 应根据设备的重量和振动特性合理的选用减震器。</p>
1 4	电 气 布 线 要 求	<p>(1) 一般要求: 导线和电缆一般应布设在走线钢带或走线槽内, 必要处应加保护措施, 避免与粗糙及不规则的表面和金属边角接触。导线和电缆的长度应留有适当的</p>

余量，以便操作和维修。布线中并行的导线除有明确规定外不允许绞合。

（2）电源系统:电源系统的环路电阻应符合相关标准的要求;在温度为15℃～35℃，相对湿度为45%～75%的情况下，电源线之间及电源线对地之间的绝缘电阻应不小于100MΩ。

（3）信号系统:信号线的环路电阻应不大于3Ω;在温度为15℃～35℃，相对湿度为45%～75%的情况下，信号线间、车载天线与车皮间的绝缘电阻应不小于100MΩ；信号系统的导线、电缆和接插件应能承受直流电压500V(门限电流1mA)在30秒时间内不击穿；音频信号线之间的串音衰减，在试验频率为800 Hz时应不小于78dB；车内各设备接地线与车体应保持良好接触，设备接地端到车体间电阻应不大于0.02Ω。

（4）接口要求：无线管理特种车内部设备接口(或光接口)应符合有关标准规定，并满足车内各设备之间互连的接口要求；无线电管理特种车应具有对外互连接口，接口种类根据实际需求可包括音视频接口、有线电话接口、数据接口等。

		15	供电系统	▲无线电管理特种车提供三种供电方式，即市电、车载磷酸铁锂电池组、汽车发电机。各自独立电源系统应分别满足无线电管理特种车所有设备的工作要求，通过电源控制器为设备提供不间断稳定可靠供电。车载磷酸铁锂电池组在外部供电断电后，可为无线电监测测向系统提供持续时间不少于4小时的储备电量。
		16	试验与测试	▲车辆改造完成后进行整车性能测试，包括但不限于行驶测试、改装后车辆噪声测试、整车整备质量称重测试、淋雨测试、油耗实验等，并提供测试报告。
		17	原有无线电台监测设施拆除及迁	▲供应商须将采购人原有的移动监测站上的无线电监测设施拆除迁移安装至新购置的承载平台上，并完成迁移后的设备调试，满足采购人日常工作需求。

采购包5：
标的名称：A02030610-警车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		囚车（9座）			
		★1.车辆外形尺寸长度≥5300mm且<6000mm，宽度≥1900mm,高度≥2000mm			
		★2.轴距≥3200mm			
		★3.排放标准：国VIB			
		4.详细技术参数			
		1	变速箱类型：自动		
		2	燃油类型：汽油或柴油；排量（ML）：≥1900ml		
		3	车门：正副驾驶员门、侧滑门、后双开门		
		4	乘坐人数：9人（警员5人、囚犯4人）		
		5	警示系统	警灯、警报器、外观	1套 薄款1.4 米、100W、04制 警用标识及警兰
		6	囚室系统	后两侧窗、中隔、尾门栅栏	1套 不锈钢，中隔带应急门，尾门带单开门
		7		长条翻板座椅	2套 满足4人使用，加长带支撑
		8		手铐、脚铐固定装置	2套 每套6个
		9		通风、照明	1套 后排空调出风口、LED光源照明系统
		10		视频监控 系统	囚室监视系统 1套 系统中带1路高清摄像头、硬盘录像机，含1TB硬盘

标的名称：A02030610-警车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		囚车（9座）			
		★1.车辆外形尺寸长度≥5300mm且<6000mm，宽度≥1900mm,高度≥2000mm			
		★2.轴距≥3200mm			
		★3.排放标准：国VIB			
		4.详细技术参数			
		1	变速箱类型：自动		
		2	燃油类型：汽油或柴油；排量（ML）：≥1900ml		
		3	车门：正副驾驶员门、侧滑门、后双开门		
		4	乘坐人数：9人（警员5人、囚犯4人）		
		5	警示系统	警灯、警报器、外观	1套 薄款1.4 米、100W、04制 警用标识及警兰
		6	囚室系统	后两侧窗、中隔、尾门栅栏	1套 不锈钢，中隔带应急门，尾门带单开门
		7		长条翻板座椅	2套 满足4人使用，加长带支撑
		8		手铐、脚铐固定装置	2套 每套6个
		9		通风、照明	1套 后排空调出风口、LED光源照明系统
		10		视频监控 系统	囚室监视系统 1套 系统中带1路高清摄像头、硬盘录像机，含1TB硬盘

标的名称：A02030503-小型客车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		囚车（9座）			
		★1.车辆外形尺寸长度≥5300mm且<6000mm，宽度≥1900mm,高度≥2000mm			
		★2.轴距≥3200mm			
		★3.排放标准：国VIB			
		4.详细技术参数			
		1	变速箱类型：自动		
		2	燃油类型：汽油或柴油；排量（ML）：≥1900ml		
		3	车门：正副驾驶员门、侧滑门、后双开门		
		4	乘坐人数：9人（警员5人、囚犯4人）		
		5	警示系统	警灯、警报器、外观	1套 薄款1.4 米、100W、04制 警用标识及警兰
		6	囚室系统	后两侧窗、中隔、尾门栅栏	1套 不锈钢，中隔带应急门，尾门带单开门
		7		长条翻板座椅	2套 满足4人使用，加长带支撑
		8		手铐、脚铐固定装置	2套 每套6个
		9		通风、照明	1套 后排空调出风口、LED光源照明系统
		10	视频监控 系统	囚室监视系统	1套 系统中带1路高清摄像头、硬盘录像机，含1TB硬盘

标的名称：A02030699-其他专用车辆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		囚车（9座）			
		★1.车辆外形尺寸长度≥5300mm且<6000mm，宽度≥1900mm,高度≥2000mm			
		★2.轴距≥3200mm			
		★3.排放标准：国VIB			
		4.详细技术参数			
		1	变速箱类型：自动		
		2	燃油类型：汽油或柴油；排量（ML）：≥1900ml		
		3	车门：正副驾驶员门、侧滑门、后双开门		
		4	乘坐人数：9人（警员5人、囚犯4人）		
		5	警示系统	警灯、警报器、外观	1套 薄款1.4 米、100W、04制 警用标识及警兰
		6	囚室系统	后两侧窗、中隔、尾门栅栏	1套 不锈钢，中隔带应急门，尾门带单开门
		7		长条翻板座椅	2套 满足4人使用，加长带支撑
		8		手铐、脚铐固定装置	2套 每套6个
		9		通风、照明	1套 后排空调出风口、LED光源照明系统
		10	视频监控 系统	囚室监视系统	1套 系统中带1路高清摄像头、硬盘录像机，含1TB硬盘

三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

商务要求性质	序号	商务要求明细
★	1	<p>（一）、合同执行计划</p> <p>交付期：（1、2、3包适用）合同签订后30个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后40个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同；</p> <p>（4包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>（5包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>交付地点：海南省内采购人指定地点</p>

★	2	<p>(二)、质量保证(投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.除4、5包特种车辆改装部分外,所有设备必须是生产厂商原装、全新的正品,符合国家及该产品的出厂标准。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求,如提供虚假参数、不满足采购人参数配置需要的,则采购人有权向供应商提出退货或索赔的要求。</p> <p>2.应保证设备外观清洁,标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>3.对于影响设备正常工作的必要组成部分,供应商须在响应文件中明确列出。</p> <p>4.中标人供货时应提供所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。</p> <p>5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售,原装、全新产品。</p> <p>6.所有设备均由投标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好,安装调试应以本采购需求要求的技术参数指标及投标文件响应情况为标准。</p> <p>7.投标人在供货时应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件,如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中文使用说明和维护手册等。</p> <p>8.在车辆质量保证期内,投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。如车辆的配置或质量与合同不符,或存在缺陷,投标人应接到采购人书面通知后三个工作日内按合同确定的规格、质量予以更换,由此造成的一系列损失由投标人承担。</p>
	3	<p>验收标准</p> <p>由采购人组织验收小组在指定地点对所购车辆进行验收,验收标准除采购要求的技术参数外,可溯源到国家相关标准。投标人提供的车辆应达到国家有关规定、规范标准及采购需求的要求并确保整体通过采购人的验收。</p>

★	4	<p>(四)、售后服务(1-5项适用于所有包段,第7项仅适用于4、5包,第8项仅适用于4包。投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.投标人须提供在该品牌4S店或特约维修站进行免费强保及有偿例保,经鉴定属“三包”范围内的质量故障,投标人负责实行“三包”服务。</p> <p>2.投标人接到采购人报修电话(传真)后,到达指定故障现场的时限(响应时间)为:海口市内到达服务现场时限小于2小时,海口市外到达服务现场时限6小时。若乙方未按约定时间到达故障现场,每延误1小时,按[X]元/小时支付违约金;累计延误超过24小时的,甲方有权委托第三方维修,费用由乙方承担并按维修金额的30%支付管理费。</p> <p>3.故障报修后,投标人需在24小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障,投标人必须在该时限内向采购人提出说明和处理故障的方案。</p> <p>4.投标人在采购人所购车辆投入使用前,对车辆进行全车安全技术检查,并与采购人建立定期信息沟通机制,使用中做好质量回访,接受采购人反映的车辆质量及售后服务方面的问题,并及时回应解决。</p> <p>5.投标人应按采购人要求,在车辆投入使用前,统一对驾驶员进行相关技术培训。</p> <p>6.第1包、2包、3包投标人应免费提供与中标车辆数量1:1配套的智能交流充电桩(AC 220V/32A, 7KW),每套含桩体、安装支架及30米电缆。</p> <p>7.第4包、5包中标人须代缴购置税,购置税已包含在合同金额中。</p> <p>8.仅适用于4包</p> <p>①本项目免费质保期为3年,自项目验收之日起计算,保修费用已计入总价。</p> <p>②免费质保期内,提供7×24小时的电话技术咨询支持,所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修(非人为损坏)均为免费,若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏,维修费用由采购人自行承担。所有售后保修服务方式均为供应商上门保修,即由供应商派员到车辆使用现场维修,由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>③对质保期内货物的故障报修,如供应商未能做到上款的服务承诺,采购人可采取必要的补救措施,但其风险和费用由供应商承担,由于供应商的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。</p> <p>④质保期满后,若有零部件出现故障,如属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由供应商负责免费更换及维修。</p> <p>⑤供应商须负责对采购人的工作人员免费进行培训,主要培训内容为车辆的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、紧急情况的处理、车辆的功能等,培训地点、时间、形式主要由采购人安排,人数不限,学会为止。</p>
---	---	---

	5	<p>（五）、其他要求说明（仅适用于4包、5包）</p> <p>1.投标人应根据选用的车辆和选配的配件，提供车辆品牌型号和详细的车辆改装技术方案。</p> <p>2.如项目实施过程中出现中标人不按投标文件或合同内容要求执行，无法满足项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。</p> <p>3.投标人必须根据所提供产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标人所提供货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其投标文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权拒签合同，并报政府采购主管部门严肃处理。</p> <p>4.其他未尽事宜以合同约定为准。</p>																																	
★	6	<p>（六）、本项目采购预算：1包:252万元；2包:54万元；3包:50万元；4包:231.9万元；5包:110万元。（本采购预算含车辆购置税；报价不得超出各包采购预算，且所报各产品单价不得超过下表中“单价最高限价（含税）”）</p> <table><tr><th>类型</th><th>包号</th><th>车型</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价最高限价（含税）</th></tr><tr><td rowspan="3">新能源汽车</td><td>1</td><td>纯电动轿车</td><td>辆</td><td>14</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>2</td><td>纯电动SUV</td><td>辆</td><td>3</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>3</td><td>纯电动商务车</td><td>辆</td><td>2</td><td>25万/辆</td></tr><tr><td rowspan="2">燃油型特种专业技术用车</td><td>4</td><td>无线电监测车</td><td>辆</td><td>3</td><td>77.3万/辆</td></tr><tr><td>5</td><td>囚车（9座）</td><td>辆</td><td>4</td><td>27.5万/辆</td></tr></table>	类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）	新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆	燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆
类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）																														
新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆																														
	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆																														
	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆																														
燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆																														
	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆																														

采购包2：

商务要求性质	序号	商务要求明细
★	1	<p>(一)、合同执行计划</p> <p>交付期：（1、2、3包适用）合同签订后30个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后40个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同；</p> <p>（4包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>（5包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>交付地点：海南省内采购人指定地点</p>

★	2	<p>(二)、质量保证(投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.除4、5包特种车辆改装部分外,所有设备必须是生产厂商原装、全新的正品,符合国家及该产品的出厂标准。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求,如提供虚假参数、不满足采购人参数配置需要的,则采购人有权向供应商提出退货或索赔的要求。</p> <p>2.应保证设备外观清洁,标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>3.对于影响设备正常工作的必要组成部分,供应商须在响应文件中明确列出。</p> <p>4.中标人供货时应提供所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。</p> <p>5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售,原装、全新产品。</p> <p>6.所有设备均由投标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好,安装调试应以本采购需求要求的技术参数指标及投标文件响应情况为标准。</p> <p>7.投标人在供货时应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件,如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中文使用说明和维护手册等。</p> <p>8.在车辆质量保证期内,投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。如车辆的配置或质量与合同不符,或存在缺陷,投标人应接到采购人书面通知后三个工作日内按合同确定的规格、质量予以更换,由此造成的一系列损失由投标人承担。</p>
	3	<p>(三)、验收标准</p> <p>由采购人组织验收小组在指定地点对所购车辆进行验收,验收标准除采购要求的技术参数外,可溯源到国家相关标准。投标人提供的车辆应达到国家有关规定、规范标准及采购需求的要求并确保整体通过采购人的验收。</p>

<div>★</div>	<div>4</div>	<p>(四)、售后服务(1-5项适用于所有包段,第7项仅适用于4、5包,第8项仅适用于4包。投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.投标人须提供在该品牌4S店或特约维修站进行免费强保及有偿例保,经鉴定属“三包”范围内的质量故障,投标人负责实行“三包”服务。</p> <p>2.投标人接到采购人报修电话(传真)后,到达指定故障现场的时限(响应时间)为:海口市内到达服务现场时限小于2小时,海口市外到达服务现场时限6小时。若乙方未按约定时间到达故障现场,每延误1小时,按[X]元/小时支付违约金;累计延误超过24小时的,甲方有权委托第三方维修,费用由乙方承担并按维修金额的30%支付管理费。</p> <p>3.故障报修后,投标人需在24小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障,投标人必须在该时限内向采购人提出说明和处理故障的方案。</p> <p>4.投标人在采购人所购车辆投入使用前,对车辆进行全车安全技术检查,并与采购人建立定期信息沟通机制,使用中做好质量回访,接受采购人反映的车辆质量及售后服务方面的问题,并及时回应解决。</p> <p>5.投标人应按采购人要求,在车辆投入使用前,统一对驾驶员进行相关技术培训。</p> <p>6.第1包、2包、3包投标人应免费提供与中标车辆数量1:1配套的智能交流充电桩(AC 220V/32A, 7KW),每套含桩体、安装支架及30米电缆。</p> <p>7.第4包、5包中标人须代缴购置税,购置税已包含在合同金额中。</p> <p>8.仅适用于4包</p> <p>①本项目免费质保期为3年,自项目验收之日起计算,保修费用已计入总价。</p> <p>②免费质保期内,提供7×24小时的电话技术咨询支持,所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修(非人为损坏)均为免费,若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏,维修费用由采购人自行承担。所有售后保修服务方式均为供应商上门保修,即由供应商派员到车辆使用现场维修,由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>③对质保期内货物的故障报修,如供应商未能做到上款的服务承诺,采购人可采取必要的补救措施,但其风险和费用由供应商承担,由于供应商的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。</p> <p>④质保期满后,若有零部件出现故障,如属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由供应商负责免费更换及维修。</p> <p>⑤供应商须负责对采购人的工作人员免费进行培训,主要培训内容为车辆的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、紧急情况的处理、车辆的功能等,培训地点、时间、形式主要由采购人安排,人数不限,学会为止。</p>
--------------	--------------	---

		<p>(五)、其他要求说明（仅适用于4包、5包）</p> <p>1.投标人应根据选用的车辆和选配的配件，提供车辆品牌型号和详细的车辆改装技术方案。</p> <p>2.如项目实施过程中出现中标人不按投标文件或合同内容要求执行，无法满足项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。</p> <p>3.投标人必须根据所提供产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标人所提供货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其投标文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权拒签合同，并报政府采购主管部门严肃处理。</p> <p>4.其他未尽事宜以合同约定为准。</p>																																	
★	6	<p>(六)、本项目采购预算：1包:252万元；2包:54万元；3包:50万元；4包:231.9万元；5包:110万元。（本采购预算含车辆购置税；报价不得超出各包采购预算，且所报各产品单价不得超过下表中“单价最高限价（含税）”）</p> <table><tr><th>类型</th><th>包号</th><th>车型</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价最高限价（含税）</th></tr><tr><td rowspan="3">新能源汽车</td><td>1</td><td>纯电动轿车</td><td>辆</td><td>14</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>2</td><td>纯电动SUV</td><td>辆</td><td>3</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>3</td><td>纯电动商务车</td><td>辆</td><td>2</td><td>25万/辆</td></tr><tr><td rowspan="2">燃油型特种专业技术用车</td><td>4</td><td>无线电监测车</td><td>辆</td><td>3</td><td>77.3万/辆</td></tr><tr><td>5</td><td>囚车（9座）</td><td>辆</td><td>4</td><td>27.5万/辆</td></tr></table>	类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）	新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆	燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆
类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）																														
新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆																														
	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆																														
	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆																														
燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆																														
	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆																														

采购包3:

商务要求性质	序号	商务要求明细
--------	----	--------

★	1	<p>（一）、合同执行计划</p> <p>交付期：（1、2、3包适用）合同签订后30个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后40个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同；</p> <p>（4包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>（5包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>交付地点：海南省内采购人指定地点</p>
★	2	<p>（二）、质量保证（投标时提供承诺书，并加盖投标人单位公章。）</p> <p>1.除4、5包特种车辆改装部分外，所有设备必须是生产厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如提供虚假参数、不满足采购人参数配置需要的，则采购人有权向供应商提出退货或索赔的要求。</p> <p>2.应保证设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，供应商须在响应文件中明确列出。</p> <p>4.中标人供货时应提供所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。</p> <p>5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新产品。</p> <p>6.所有设备均由投标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本采购需求要求的技术参数指标及投标文件响应情况为标准。</p> <p>7.投标人在供货时应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中文使用说明和维护手册等。</p> <p>8.在车辆质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。如车辆的配置或质量与合同不符，或存在缺陷，投标人应接到采购人书面通知后三个工作日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此造成的一系列损失由投标人承担。</p>
	3	<p>（三）、验收标准</p> <p>由采购人组织验收小组在指定地点对所购车辆进行验收，验收标准除采购要求的技术参数外，可溯源到国家相关标准。投标人提供的车辆应达到国家有关规定、规范标准及采购需求的要求并确保整体通过采购人的验收。</p>

<div>★</div>	<div>4</div>	<p>(四)、售后服务(1-5项适用于所有包段,第7项仅适用于4、5包,第8项仅适用于4包。投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.投标人须提供在该品牌4S店或特约维修站进行免费强保及有偿例保,经鉴定属“三包”范围内的质量故障,投标人负责实行“三包”服务。</p> <p>2.投标人接到采购人报修电话(传真)后,到达指定故障现场的时限(响应时间)为:海口市内到达服务现场时限小于2小时,海口市外到达服务现场时限6小时。若乙方未按约定时间到达故障现场,每延误1小时,按[X]元/小时支付违约金;累计延误超过24小时的,甲方有权委托第三方维修,费用由乙方承担并按维修金额的30%支付管理费。</p> <p>3.故障报修后,投标人需在24小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障,投标人必须在该时限内向采购人提出说明和处理故障的方案。</p> <p>4.投标人在采购人所购车辆投入使用前,对车辆进行全车安全技术检查,并与采购人建立定期信息沟通机制,使用中做好质量回访,接受采购人反映的车辆质量及售后服务方面的问题,并及时回应解决。</p> <p>5.投标人应按采购人要求,在车辆投入使用前,统一对驾驶员进行相关技术培训。</p> <p>6.第1包、2包、3包投标人应免费提供与中标车辆数量1:1配套的智能交流充电桩(AC 220V/32A, 7KW),每套含桩体、安装支架及30米电缆。</p> <p>7.第4包、5包中标人须代缴购置税,购置税已包含在合同金额中。</p> <p>8.仅适用于4包</p> <p>①本项目免费质保期为3年,自项目验收之日起计算,保修费用已计入总价。</p> <p>②免费质保期内,提供7×24小时的电话技术咨询支持,所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修(非人为损坏)均为免费,若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏,维修费用由采购人自行承担。所有售后保修服务方式均为供应商上门保修,即由供应商派员到车辆使用现场维修,由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>③对质保期内货物的故障报修,如供应商未能做到上款的服务承诺,采购人可采取必要的补救措施,但其风险和费用由供应商承担,由于供应商的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。</p> <p>④质保期满后,若有零部件出现故障,如属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由供应商负责免费更换及维修。</p> <p>⑤供应商须负责对采购人的工作人员免费进行培训,主要培训内容为车辆的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、紧急情况的处理、车辆的功能等,培训地点、时间、形式主要由采购人安排,人数不限,学会为止。</p>
--------------	--------------	---

		<p>（五）、其他要求说明（仅适用于4包、5包）</p> <p>1.投标人应根据选用的车辆和选配的配件，提供车辆品牌型号和详细的车辆改装技术方案。</p> <p>2.如项目实施过程中出现中标人不按投标文件或合同内容要求执行，无法满足项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。</p> <p>3.投标人必须根据所提供产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标人所提供货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其投标文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权拒签合同，并报政府采购主管部门严肃处理。</p> <p>4.其他未尽事宜以合同约定为准。</p>																																	
★	6	<p>（六）、本项目采购预算：1包:252万元；2包:54万元；3包:50万元；4包:231.9万元；5包:110万元。（本采购预算含车辆购置税；报价不得超出各包采购预算，且所报各产品单价不得超过下表中“单价最高限价（含税）”）</p> <table><tr><th>类型</th><th>包号</th><th>车型</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价最高限价（含税）</th></tr><tr><td rowspan="3">新能源汽车</td><td>1</td><td>纯电动轿车</td><td>辆</td><td>14</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>2</td><td>纯电动SUV</td><td>辆</td><td>3</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>3</td><td>纯电动商务车</td><td>辆</td><td>2</td><td>25万/辆</td></tr><tr><td rowspan="2">燃油型特种专业技术用车</td><td>4</td><td>无线电监测车</td><td>辆</td><td>3</td><td>77.3万/辆</td></tr><tr><td>5</td><td>囚车（9座）</td><td>辆</td><td>4</td><td>27.5万/辆</td></tr></table>	类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）	新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆	燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆
类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）																														
新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆																														
	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆																														
	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆																														
燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆																														
	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆																														

采购包4:

商务要求性质	序号	商务要求明细
--------	----	--------

★	1	<p>（一）、合同执行计划</p> <p>交付期：（1、2、3包适用）合同签订后30个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后40个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同；</p> <p>（4包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>（5包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>交付地点：海南省内采购人指定地点</p>
★	2	<p>（二）、质量保证（投标时提供承诺书，并加盖投标人单位公章。）</p> <p>1.除4、5包特种车辆改装部分外，所有设备必须是生产厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如提供虚假参数、不满足采购人参数配置需要的，则采购人有权向供应商提出退货或索赔的要求。</p> <p>2.应保证设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，供应商须在响应文件中明确列出。</p> <p>4.中标人供货时应提供所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。</p> <p>5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新产品。</p> <p>6.所有设备均由投标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本采购需求要求的技术参数指标及投标文件响应情况为标准。</p> <p>7.投标人在供货时应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中文使用说明和维护手册等。</p> <p>8.在车辆质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。如车辆的配置或质量与合同不符，或存在缺陷，投标人应接到采购人书面通知后三个工作日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此造成的一系列损失由投标人承担。</p>
	3	<p>（三）、验收标准</p> <p>由采购人组织验收小组在指定地点对所购车辆进行验收，验收标准除采购要求的技术参数外，可溯源到国家相关标准。投标人提供的车辆应达到国家有关规定、规范标准及采购需求的要求并确保整体通过采购人的验收。</p>

★	4	<p>(四)、售后服务(1-5项适用于所有包段,第7项仅适用于4、5包,第8项仅适用于4包。投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.投标人须提供在该品牌4S店或特约维修站进行免费强保及有偿例保,经鉴定属“三包”范围内的质量故障,投标人负责实行“三包”服务。</p> <p>2.投标人接到采购人报修电话(传真)后,到达指定故障现场的时限(响应时间)为:海口市内到达服务现场时限小于2小时,海口市外到达服务现场时限6小时。若乙方未按约定时间到达故障现场,每延误1小时,按[X]元/小时支付违约金;累计延误超过24小时的,甲方有权委托第三方维修,费用由乙方承担并按维修金额的30%支付管理费。</p> <p>3.故障报修后,投标人需在24小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障,投标人必须在该时限内向采购人提出说明和处理故障的方案。</p> <p>4.投标人在采购人所购车辆投入使用前,对车辆进行全车安全技术检查,并与采购人建立定期信息沟通机制,使用中做好质量回访,接受采购人反映的车辆质量及售后服务方面的问题,并及时回应解决。</p> <p>5.投标人应按采购人要求,在车辆投入使用前,统一对驾驶员进行相关技术培训。</p> <p>6.第1包、2包、3包投标人应免费提供与中标车辆数量1:1配套的智能交流充电桩(AC 220V/32A, 7KW),每套含桩体、安装支架及30米电缆。</p> <p>7.第4包、5包中标人须代缴购置税,购置税已包含在合同金额中。</p> <p>8.仅适用于4包</p> <p>①本项目免费质保期为3年,自项目验收之日起计算,保修费用已计入总价。</p> <p>②免费质保期内,提供7×24小时的电话技术咨询支持,所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修(非人为损坏)均为免费,若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏,维修费用由采购人自行承担。所有售后保修服务方式均为供应商上门保修,即由供应商派员到车辆使用现场维修,由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>③对质保期内货物的故障报修,如供应商未能做到上款的服务承诺,采购人可采取必要的补救措施,但其风险和费用由供应商承担,由于供应商的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。</p> <p>④质保期满后,若有零部件出现故障,如属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由供应商负责免费更换及维修。</p> <p>⑤供应商须负责对采购人的工作人员免费进行培训,主要培训内容为车辆的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、紧急情况的处理、车辆的功能等,培训地点、时间、形式主要由采购人安排,人数不限,学会为止。</p>
---	---	---

		<p>（五）、其他要求说明（仅适用于4包、5包）</p> <p>1.投标人应根据选用的车辆和选配的配件，提供车辆品牌型号和详细的车辆改装技术方案。</p> <p>2.如项目实施过程中出现中标人不按投标文件或合同内容要求执行，无法满足项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。</p> <p>3.投标人必须根据所提供产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标人所提供货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其投标文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权拒签合同，并报政府采购主管部门严肃处理。</p> <p>4.其他未尽事宜以合同约定为准。</p>																																	
★	6	<p>（六）、本项目采购预算：1包:252万元；2包:54万元；3包:50万元；4包:231.9万元；5包:110万元。（本采购预算含车辆购置税；报价不得超出各包采购预算，且所报各产品单价不得超过下表中“单价最高限价（含税）”）</p> <table><tr><th>类型</th><th>包号</th><th>车型</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价最高限价（含税）</th></tr><tr><td rowspan="3">新能源汽车</td><td>1</td><td>纯电动轿车</td><td>辆</td><td>14</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>2</td><td>纯电动SUV</td><td>辆</td><td>3</td><td>18万/辆</td></tr><tr><td>3</td><td>纯电动商务车</td><td>辆</td><td>2</td><td>25万/辆</td></tr><tr><td rowspan="2">燃油型特种专业技术用车</td><td>4</td><td>无线电监测车</td><td>辆</td><td>3</td><td>77.3万/辆</td></tr><tr><td>5</td><td>囚车（9座）</td><td>辆</td><td>4</td><td>27.5万/辆</td></tr></table>	类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）	新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆	燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆
类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）																														
新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆																														
	2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆																														
	3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆																														
燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆																														
	5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆																														

采购包5：

商务要求性质	序号	商务要求明细
--------	----	--------

★	1	<p>（一）、合同执行计划</p> <p>交付期：（1、2、3包适用）合同签订后30个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后40个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同；</p> <p>（4包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>（5包适用）合同签订后40个工作日内完成交付，最晚不得超过中标通知书发出后50个工作日，中标通知书发出后10个工作日内签订合同。</p> <p>交付地点：海南省内采购人指定地点</p>
★	2	<p>（二）、质量保证（投标时提供承诺书，并加盖投标人单位公章。）</p> <p>1.除4、5包特种车辆改装部分外，所有设备必须是生产厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如提供虚假参数、不满足采购人参数配置需要的，则采购人有权向供应商提出退货或索赔的要求。</p> <p>2.应保证设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。</p> <p>3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，供应商须在响应文件中明确列出。</p> <p>4.中标人供货时应提供所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。</p> <p>5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新产品。</p> <p>6.所有设备均由投标人免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以本采购需求要求的技术参数指标及投标文件响应情况为标准。</p> <p>7.投标人在供货时应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中文使用说明和维护手册等。</p> <p>8.在车辆质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。如车辆的配置或质量与合同不符，或存在缺陷，投标人应接到采购人书面通知后三个工作日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此造成的一系列损失由投标人承担。</p>
	3	<p>（三）、验收标准</p> <p>由采购人组织验收小组在指定地点对所购车辆进行验收，验收标准除采购要求的技术参数外，可溯源到国家相关标准。投标人提供的车辆应达到国家有关规定、规范标准及采购需求的要求并确保整体通过采购人的验收。</p>

★	4	<p>(四)、售后服务(1-5项适用于所有包段,第7项仅适用于4、5包,第8项仅适用于4包。投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.投标人须提供在该品牌4S店或特约维修站进行免费强保及有偿例保,经鉴定属“三包”范围内的质量故障,投标人负责实行“三包”服务。</p> <p>2.投标人接到采购人报修电话(传真)后,到达指定故障现场的时限(响应时间)为:海口市内到达服务现场时限小于2小时,海口市外到达服务现场时限6小时。若乙方未按约定时间到达故障现场,每延误1小时,按[X]元/小时支付违约金;累计延误超过24小时的,甲方有权委托第三方维修,费用由乙方承担并按维修金额的30%支付管理费。</p> <p>3.故障报修后,投标人需在24小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障,投标人必须在该时限内向采购人提出说明和处理故障的方案。</p> <p>4.投标人在采购人所购车辆投入使用前,对车辆进行全车安全技术检查,并与采购人建立定期信息沟通机制,使用中做好质量回访,接受采购人反映的车辆质量及售后服务方面的问题,并及时回应解决。</p> <p>5.投标人应按采购人要求,在车辆投入使用前,统一对驾驶员进行相关技术培训。</p> <p>6.第1包、2包、3包投标人应免费提供与中标车辆数量1:1配套的智能交流充电桩(AC 220V/32A, 7KW),每套含桩体、安装支架及30米电缆。</p> <p>7.第4包、5包中标人须代缴购置税,购置税已包含在合同金额中。</p> <p>8.仅适用于4包</p> <p>①本项目免费质保期为3年,自项目验收之日起计算,保修费用已计入总价。</p> <p>②免费质保期内,提供7×24小时的电话技术咨询支持,所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修(非人为损坏)均为免费,若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏,维修费用由采购人自行承担。所有售后保修服务方式均为供应商上门保修,即由供应商派员到车辆使用现场维修,由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>③对质保期内货物的故障报修,如供应商未能做到上款的服务承诺,采购人可采取必要的补救措施,但其风险和费用由供应商承担,由于供应商的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。</p> <p>④质保期满后,若有零部件出现故障,如属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由供应商负责免费更换及维修。</p> <p>⑤供应商须负责对采购人的工作人员免费进行培训,主要培训内容为车辆的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、紧急情况的处理、车辆的功能等,培训地点、时间、形式主要由采购人安排,人数不限,学会为止。</p>
---	---	---

	5	<p>(四)、售后服务(1-5项适用于所有包段,第7项仅适用于4、5包,第8项仅适用于4包。投标时提供承诺书,并加盖投标人单位公章。)</p> <p>1.投标人须提供在该品牌4S店或特约维修站进行免费强保及有偿例保,经鉴定属“三包”范围内的质量故障,投标人负责实行“三包”服务。</p> <p>2.投标人接到采购人报修电话(传真)后,到达指定故障现场的时限(响应时间)为:海口市内到达服务现场时限小于2小时,海口市外到达服务现场时限6小时。若乙方未按约定时间到达故障现场,每延误1小时,按[X]元/小时支付违约金;累计延误超过24小时的,甲方有权委托第三方维修,费用由乙方承担并按维修金额的30%支付管理费。</p> <p>3.故障报修后,投标人需在24小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障,投标人必须在该时限内向采购人提出说明和处理故障的方案。</p> <p>4.投标人在采购人所购车辆投入使用前,对车辆进行全车安全技术检查,并与采购人建立定期信息沟通机制,使用中做好质量回访,接受采购人反映的车辆质量及售后服务方面的问题,并及时回应解决。</p> <p>5.投标人应按采购人要求,在车辆投入使用前,统一对驾驶员进行相关技术培训。</p> <p>6.第1包、2包、3包投标人应免费提供与中标车辆数量1:1配套的智能交流充电桩(AC 220V/32A, 7KW),每套含桩体、安装支架及30米电缆。</p> <p>7.第4包、5包中标人须代缴购置税,购置税已包含在合同金额中。</p> <p>8.仅适用于4包</p> <p>①本项目免费质保期为3年,自项目验收之日起计算,保修费用已计入总价。</p> <p>②免费质保期内,提供7×24小时的电话技术咨询支持,所有因设备、材料和施工质量缺陷的维护及维修(非人为损坏)均为免费,若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏,维修费用由采购人自行承担。所有售后保修服务方式均为供应商上门保修,即由供应商派员到车辆使用现场维修,由此产生的一切费用均由供应商承担。</p> <p>③对质保期内货物的故障报修,如供应商未能做到上款的服务承诺,采购人可采取必要的补救措施,但其风险和费用由供应商承担,由于供应商的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。</p> <p>④质保期满后,若有零部件出现故障,如属于寿命异常问题(明显短于该零部件正常寿命)时,则由供应商负责免费更换及维修。</p> <p>⑤供应商须负责对采购人的工作人员免费进行培训,主要培训内容为车辆的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、紧急情况的处理、车辆的功能等,培训地点、时间、形式主要由采购人安排,人数不限,学会为止。</p>
--	---	---

★	6	<p>(六)、本项目采购预算：1包:252万元；2包:54万元；3包:50万元；4包:231.9万元；5包:110万元。 。（本采购预算含车辆购置税；报价不得超出各包采购预算，且所报各产品单价不得超过下表中“单价最高限价（含税）”）</p>					
		类型	包号	车型	单位	数量	单价最高限价（含税）
		新能源汽车	1	纯电动轿车	辆	14	18万/辆
			2	纯电动SUV	辆	3	18万/辆
			3	纯电动商务车	辆	2	25万/辆
		燃油型特种专业技术用车	4	无线电监测车	辆	3	77.3万/辆
			5	囚车（9座）	辆	4	27.5万/辆

其他商务要求

无

四、其他事项

- 1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
- 2、其他：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
注：
1.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。
2.“二、技术和服务要求、三、商务要求”中加“★”条款须在技术、商务响应表中逐条响应，其它内容无须在技术、商务响应表中响应。
3、第五章的合同文本为云平台系统自带模板，但并不适用于本项目。本项目合同文本以采购文件“附件”中合同文本为准，请投标人注意！！

第四章 评标办法

初步评审标准

一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	自定义格式
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	自定义格式

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	自定义格式
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	自定义格式

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	自定义格式
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	自定义格式

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	自定义格式
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	自定义格式

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式

3	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
4	投标人无不良信用记录	投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1）	自定义格式
5	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1）	自定义格式
6	符合法律、行政法规规定的其他条件	符合法律、行政法规规定的其他条件。	自定义格式

特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章	自定义格式

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章	自定义格式

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章	自定义格式

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章	自定义格式
2	所投车辆必须是国家工业和信息化部“汽车产品公告目录”的车型，所投标产品须具有国家工信部许可的专用车公告。	投标时提供工业和信息化部装备工业发展中心道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图。网址： https://app.miit-eidc.org.cn/miit-xxgk/gonggao/xxgk/index ，加盖公章。	自定义格式

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录	参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录，提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章	自定义格式
2	所投车辆必须是国家工业和信息化部“汽车产品公告目录”的车型，所投标产品须具有国家工信部许可的专用车公告。	投标时提供工业和信息化部装备工业发展中心道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图。网址： https://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index ，加盖公章。	自定义格式

落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

符合性审查标准

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	自定义格式

2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	自定义格式
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	自定义格式
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	自定义格式
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期满足须知前附表第6点要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	自定义格式
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	自定义格式
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	自定义格式
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	自定义格式
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期满足须知前附表第6点要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	自定义格式
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	自定义格式
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 自定义格式
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	自定义格式
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	自定义格式
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期满足须知前附表第6点要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	自定义格式
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	自定义格式
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	自定义格式
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	自定义格式
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期满足须知前附表第6点要求。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 自定义格式

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	式样、签署和盖章	须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。	自定义格式
2	文件要求	按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。	自定义格式
3	交付（服务）期、交付（服务）地点	交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
4	投标报价	按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
5	无认定为“投标无效”的其他情形	无认定为“投标无效”的其他情形。	自定义格式
6	无串通投标的情形	无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）	自定义格式
7	投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算）	投标有效期满足须知前附表第6点要求。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 自定义格式

详细评审标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分48.00分 商务部分22.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	续航里程	CLTC纯电续航里程在满足500km基础上，每增加50km加1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式
	车身长度	车身长度在满足4700mm基础上，每增加60mm加1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式
	车身宽度	车身宽度在满足1800mm基础上，每增加55mm加1分，最高得2分。	2.0000	客观	自定义格式
	车身高度	车身高度在满足1450mm基础上，每增加40mm加1分，最高得2分。	2.0000	客观	自定义格式

技术评审	轴距	车身轴距在满足2700mm基础上，每增加60mm加1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式
	电机总功率	功率 $\geq 150\text{kW}$ 且小于 200kW 得1分， $\geq 200\text{kW}$ 且小于 250kW 得2分， $\geq 250\text{kW}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	电机总扭矩	扭矩在满足200N.m基础上，每增加100N.m 加1分，最高得2分。	2.0000	客观	自定义格式
	动力电池容量	动力电池容量大于 $\geq 70\text{kWh}$ 且 $< 80\text{kWh}$ 得1分， $\geq 80\text{kWh}$ 且 $< 90\text{kWh}$ 得2分， $\geq 90\text{kWh}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	百公里电耗	百公里耗电量 $\leq 15\text{kWh}$ 且 $> 14\text{kWh}$ 得1分； $\leq 14\text{kWh}$ 且 $> 13\text{kWh}$ 得2分； $\leq 13\text{kWh}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	百公里加速时间	百公里加速时间 $\leq 8\text{s}$ 且 $> 7\text{s}$ 得1分， $\leq 7\text{s}$ 且 $> 6\text{s}$ 得2分， $\leq 6\text{s}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	基本配置	1.前后悬架为独立悬架，得1分 2.配备全速自适应巡航和L2级驾驶辅助系统，得1分 3.配备主动刹车系统和疲劳驾驶提示，得1分 4.配备前、后方碰撞预警和低速行车警告系统，得1分 5.配备自动驻车和上坡辅助功能，得1分 6.配备车道居中保持和并线辅助功能，得1分 7.配备前后雷达和360度全景影像功能，得1分 8.道路交通标识识别和倒车车侧预警系统，得1分 9.配备对外放电功能和能量回收系统，得1分 10.配备电动外后视镜功能（带记忆、加热、自动下翻），得1分 11.配备车窗防夹手功能和后排侧隐私玻璃，得1分 12.配备雨量感应式雨刮和内置行车记录仪，得1分 13.配备自动空调和热泵空调，得1分 14.配备后座出风口和车载空气净化器，得1分 15.配备车内PM2.5过滤和负离子发生器，得1分	15.0000	客观	自定义格式

商务评审	证书	生产厂家具有质量管理体系 ISO9001 认证证书（ 0.5 分）。环境管理体系 ISO14001 认证证书（ 0.5 分），证书逾期或不提供证书不得分（提供证书扫描件，加盖厂家公章）。	1.0000	客观	自定义格式
	厂家参数确认函	投标人所投车型必须为厂家原厂车型，并提供参数确认函（须加盖生产厂家公章）得 2 分，不提供不得分。	2.0000	客观	自定义格式
	交付时间	投标人承诺在招标文件要求的交付期（ 30 个工作日）基础上，每提前 5 个工作日完成交付得 1 分，最高得 3 分。须提供承诺书，加盖投标人公章，不提供不得分。	3.0000	客观	自定义格式
	救援、取送与保养服务	1. 投标人承诺提供车辆终身免费救援、免费取送服务的，得 2 分； 2. 投标人承诺提供免费保养，每提供 2 次得 1 分，最高得 2 分。须提供以上内容的承诺书，加盖投标人公章，不提供不得分。	4.0000	客观	自定义格式
	整车质保期	投标人承诺所投车型整车质保期不少于 3 年得 1 分，在此基础上每增加 1 年得 0.5 分，最高得 3 分；承诺终身整车质保得 6 分。质保内容按国家有关“三包”规定执行。须提供承诺书，加盖厂家公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式
	三电质保期	投标人承诺所投纯电动轿车“三电系统”（电机控制器、电机、动力电池）质保期不少于 8 年/ 15 万公里得 1 分，“三电系统”限定（年限/里程）终身质保得 3 分，“三电系统”不限定（年限/里程）终身质保得 6 分。质保内容按国家有关“三包”规定执行。须提供承诺书，加盖厂家公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式

价格评审	合计	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	自定义格式 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
异常低价审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	自定义格式 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 （C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
---	-----------------------	-------------------	--------	---	-----------------------------------

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分45.00分 商务部分25.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	续航里程	CLTC纯电续航里程在满足500km基础上，每增加40km加1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式
	车身长度	车身长度在满足4600mm基础上，每增加80mm加1分，最高得4分。	4.0000	客观	自定义格式
	车身宽度	车身宽度在满足1800mm基础上，每增加40mm加1分，最高得4分。	4.0000	客观	自定义格式
	车身高度	车身高度在满足1610mm基础上，每增加40mm加1分，最高得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	轴距	车身轴距在满足2700mm基础上，每增加50mm加1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式

技术评审	电机总功率	功率 $\geq 150\text{kw}$ 且小于 200kw 得1分， $\geq 200\text{kw}$ 且小于 250kw 得2分， $\geq 250\text{kw}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	电机总扭矩	扭矩在满足 200N.m 基础上，每增加 100N.m 加1分，最高得2分。	2.0000	客观	自定义格式
	动力电池容量	动力电池容量大于 $\geq 70\text{kwh}$ 且 $< 80\text{kwh}$ 得1分， $\geq 80\text{kwh}$ 且 $< 90\text{kwh}$ 得2分， $\geq 90\text{kwh}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	百公里电耗	百公里耗电量 $\leq 15\text{kwh}$ 且 $> 14\text{kwh}$ 得1分； $\leq 14\text{kwh}$ 且 $> 13\text{kwh}$ 得2分； $\leq 13\text{kwh}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	百公里加速时间	百公里加速时间 $\leq 8\text{s}$ 且 $> 7\text{s}$ 得1分， $\leq 7\text{s}$ 且 $> 6\text{s}$ 得2分， $\leq 6\text{s}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	基本配置	1.前后悬架为独立悬架和配备前后通风盘式制动器，得1分 2.配备全速自适应巡航和L2级驾驶辅助系统，得1分 3.配备主动刹车系统和疲劳驾驶提示，得1分 4.配备前、后方碰撞预警和防侧翻系统，得1分 5.配备自动驻车和上坡辅助功能，得1分 6.配备车道居中保持和辅助变道功能，得1分 7.配备前后雷达和透明底盘/540度影像功能，得1分 8.配备对外放电功能和能量回收系统，得1分 9.配备车窗防夹手功能和后排侧隐私玻璃，得1分 10.配备自动空调和空气质量监测，得1分	10.0000	客观	自定义格式
	证书	生产厂家具有质量管理体系ISO9001认证证书（0.5分）.环境管理体系ISO14001认证证书（0.5分），证书逾期或不提供证书不得分（提供证书扫描件，加盖厂家公章）。	1.0000	客观	自定义格式
	厂家参数确认函	投标人所投车型必须为厂家原厂车型，并提供参数确认函（须加盖生产厂家公章）得2分，不提供不得分。	2.0000	客观	自定义格式

商务评审	交付时间	投标人承诺在招标文件要求的交付期（30个工作日）基础上，每提前5个工作日完成交付得1分，最高得4分。须提供承诺书，加盖投标人公章，不提供不得分。	4.0000	客观	自定义格式
	救援.取送与保养服务	1.投标人承诺提供车辆终身免费救援、免费取送服务的，得2分； 2. 投标人承诺提供免费保养，每提供2次得1分，最高得4分。须提供以上内容的承诺书，加盖投标人公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式
	整车质保期	投标人承诺所投车型整车质保期不少于3年得1分，在此基础上每增加1年得0.5分，最高得3分；承诺终身整车质保得6分。质保内容按国家有关“三包”规定执行。须提供承诺书，加盖厂家公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式
	三电质保期	投标人承诺所投纯电动轿车“三电系统”（电机控制器、电机、动力电池）质保期不少于8年/15万公里得1分，“三电系统”限定（年限/里程）终身质保得3分，“三电系统”不限定（年限/里程）终身质保得6分。质保内容按国家有关“三包”规定执行。须提供承诺书，加盖厂家公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式
价格评审	合计	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
------------	--------	---	--------	----	-----------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
---	-----------------------	-------------------	--------	---	-----------------------------------

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分45.00分 商务部分25.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	续航里程	纯电动商务车CLTC工况续航里程在满足450km的基础上，每增加50km加1分，最高得4分。	4.0000	客观	自定义格式
	车身长度	纯电动商务车的车身长度满足4900mm的基础上，每增加50mm加1分，最高得4分	4.0000	客观	自定义格式
	车身宽度	纯电动商务车车身宽度在满足1800mm基础上，每增加30mm加1分，最高得4分。	4.0000	客观	自定义格式
	车身高度	纯电动商务车车身高度在满足1700mm基础上，每增加30mm加1分，最高得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	轴距	纯电动商务车车身轴距在满足2900mm基础上，每增加50mm加1分，最高得4分。	4.0000	客观	自定义格式

技术评审	电机总扭矩	扭矩在满足250N.m基础上，每增加100N.m 加1分，最高得2分。	2.0000	客观	自定义格式
	动力电池容量	纯电动商务车投标车型动力电池容量大于 $\geq 70\text{kwh}$ 且 $< 80\text{kwh}$ 得2分， $\geq 80\text{kwh}$ 且 $< 90\text{kwh}$ 得4分， $\geq 90\text{kwh}$ 得6分。	6.0000	客观	自定义格式
	百公里电耗	百公里耗电量 $\leq 18\text{kwh}$ 且 $> 17\text{kwh}$ 得1分； $\leq 17\text{kwh}$ 且 $> 16\text{kwh}$ 得2分； $\leq 16\text{kwh}$ 得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	基本配置	1.配备全速自适应巡航和L2级驾驶辅助系统，得1分 2.配备540°全景影像系统，得1分 3.前、后部驻车雷达，得1分 4.配备前排双气囊、侧气囊，得1分 5.配备前方碰撞预警功能，得1分 6.配备并线辅助和车道居中保持功能，得1分 7.配备主动刹车功能，得1分 8.配备左右电动侧滑门，得1分 9.配备感应式电动后备箱门，得1分 10.配备电动外后视镜（带记忆、加热、倒车自动下翻功能）1分 11.配备前排隔音玻璃和后排隐私玻璃，得1分 12.配备前排座椅加热、通风和后排小桌板，得1分 13.配备车载冰箱，得1分 14.配备车内220V电源和对外供电功能，得1分 15.配备空气质量监测和PM2.5过滤装置，得1分	15.0000	客观	自定义格式
	证书	生产厂家具有质量管理体系ISO9001认证证书（0.5分）。环境管理体系ISO14001认证证书（0.5分），证书逾期或不提供证书不得分（提供证书扫描件，加盖厂家公章）。	1.0000	客观	自定义格式
	厂家参数确认函	投标人所投车型必须为厂家原厂车型，并提供参数确认函（须加盖生产厂家公章）得2分，不提供不得分。	2.0000	客观	自定义格式

商务评审	交付时间	投标人承诺在招标文件要求的交付期（30个工作日）基础上，每提前5个工作日完成交付得1分，最高得4分。须提供承诺书，加盖投标人公章，不提供不得分。	4.0000	客观	自定义格式
	救援.取送与保养服务	1.投标人承诺提供车辆终身免费救援、免费取送服务的，得2分； 2. 投标人承诺提供免费保养，每提供2次得1分，最高得4分。须提供以上内容的承诺书，加盖投标人公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式
	整车质保期	投标人承诺所投车型整车质保期不少于3年得1分，在此基础上每增加1年得0.5分，最高得3分；承诺终身整车质保得6分。质保内容按国家有关“三包”规定执行。须提供承诺书，加盖厂家公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式
	三电质保期	投标人承诺所投纯电动轿车“三电系统”（电机控制器、电机、动力电池）质保期不少于8年/15万公里得1分，“三电系统”限定（年限/里程）终身质保得3分，“三电系统”不限定（年限/里程）终身质保得6分。质保内容按国家有关“三包”规定执行。须提供承诺书，加盖厂家公章，不提供不得分。	6.0000	客观	自定义格式
价格评审	合计	$F1$ 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	自定义格式 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	<p>自定义格式 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明 细表</p>
------------	--------	---	--------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	自定义格式 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
---	-----------------------	-------------------	--------	---	-----------------------------------

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分44.00分 商务部分26.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
技术评审	技术指标响应性	完全满足招标文件要求的得44分，正偏离不加分。（1）带“★”号的参数为核心参数，不允许负偏离，若负偏离则投标无效；（2）带“▲”号的参数为关键参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止；（3）其他未标注符号的技术参数为普通参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。	44.0000	客观	自定义格式

商务评审	企业实力	<p>（1）投标人具有无线电监测、测向定位系统及其软件售后服务能力五星级认证证书的得2分，否则得0分；（2）投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，否则得0分；（3）投标人具有有效的ISO 14001环境管理体系认证证书的得1分，否则得0分；（4）投标人具有保密资质的得1分，否则得0分。</p> <p>注：以上要求均需提供相关证书复印件并加盖供应商公章</p>	5.0000	客观	自定义格式
	类似业绩	<p>投标人或改造厂家具有自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今已完成的类似特种专业技术用车改造项目业绩的，每一个项目业绩得1分，本项最高得5分。需提供项目业绩的合同复印件、项目验收合格证明文件复印件，并加盖供应商公章，不提供的不得分，业绩不重复累计。</p>	5.0000	客观	自定义格式
	项目实施方案	<p>投标人应针对本项目编制全面、完整、详细、清晰、具有可行性的项目实施方案，投标人提供的项目实施方案应包括但不限于：①项目实施计划中的实施进度安排、②人员组织安排、③质量保障措施、④培训方案等内容，不少于上述4项内容，每项内容须按标题及顺序编写。以上4项内容，方案每缺少1项的，或每有1项不满足采购需求的，扣1分；每有1项内容有缺陷的，扣0.25分，每项内容最高扣0.75分。注：内容缺陷是指：不满足采购需求或不适用本项目需求的情形。</p>	4.0000	主观	自定义格式

	车辆改装方案	<p>投标人应针对本项目编制改装方案详细、图纸完整、改装合理、安全性强的车辆改装方案，投标人提供的车辆改装方案应包括但不限于：</p> <p>①车辆改装后的整体结构图、②多角度三维立体彩色渲染效果图、③系统整体供电原理框图及连线图、④详细设备配置清单及文本描述、⑤车辆整体载荷方案、⑥电磁兼容性方案、⑦利旧方案等，不少于上述7项内容，每项内容须按标题及顺序编写。以上7项内容，方案每缺少1项的，或每有1项不满足采购需求的，扣1分；每有1项内容有缺陷的，扣0.25分，每项内容最高扣0.75分。注：内容缺陷是指：不满足采购需求或不适用本项目需求的情形。</p>	7.0000	主观	自定义格式
	售后服务	<p>质量保证期内，对于采购人的维修/维护要求，供应商承诺在24小时内排除故障或抵达现场，得5分；供应商承诺在48小时内排除故障或抵达现场，得3分；供应商承诺在72小时内排除故障或抵达现场，得1分；承诺超过要求期限，不得分。</p> <p>备注：投标时需提供承诺函并加盖供应商公章。</p>	5.0000	客观	自定义格式
价格评审	合计	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	<p>自定义格式</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>投标（响应）报价明细表</p>

异常低价 审查	异常低价审查	<p>根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式
------------	--------	---	--------	----	-----------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	自定义格式 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
---	-----------------------	-------------------	--------	---	-----------------------------------

采购包5:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分45.00分 商务部分25.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	车辆外形尺寸长度	投标车型车身长度在满足 $\geq 5300\text{mm}$ 基础上，每增加50mm加1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式
	车辆外形尺寸宽度	投标车型车身宽度在满足 $\geq 1900\text{mm}$ 基础上，每增加50mm加1分，最高得3分。	3.0000	客观	自定义格式
	车辆外形尺寸高度	投标车型车身高度在满足 $\geq 2000\text{mm}$ 基础上，每增加160mm加1分，最高得4分。	4.0000	客观	自定义格式
	轴距	投标车型车身轴距在满足 $\geq 3200\text{mm}$ 基础上，每增加50mm加1分，最高得3分。	3.0000	客观	自定义格式

技术评审	总功率	1、汽油发动机最大功率在满足150kw基础上，每增加10kw加1分，最高得5分。2、柴油发动机最大功率在满足100kw基础上，每增加10kw加1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式
	最大扭矩	1、汽油车扭矩在满足280（N.m）基础上，每增加40N.m1分，最高得5分。2、柴油车扭矩在满足300（N.m）基础上，每增加40N.m1分，最高得5分。	5.0000	客观	自定义格式
	技术指标响应性	所投车辆技术参数完全满足招标文件第三章采购需求中的“二、技术和服务要求”得5分；每有一项非“★”条款不满足要求的，扣0.5分；扣完为止。	5.0000	客观	自定义格式
	基本配置	1.承载式车身，得1分 2.配备定速巡航，得1分 3.配备自动驻车，得1分 4.配备自动空调，得1分 5.配备电子手刹，得1分 6.配备内置行车记录仪，得1分 7.配备车身稳定控制系统，得1分 8.配备上坡辅助系统，得1分 9.配备刹车辅助系统，得1分 10.配备倒车影像+倒车雷达，得1分 11.配备8速及以上自动变速箱，得1分 12.配备车窗防夹手功能，得1分 13.配备LED前大灯，得1分 14.配备后排侧隐私玻璃，得1分 15.配备铝合金轮毂，得1分	15.0000	客观	自定义格式
	证书	所投车型特种车辆改装厂家具有质量管理体系ISO9001认证证书（0.5分）、环境管理体系ISO14001认证证书（0.5分），证书逾期或不提供证书不得分（提供证书扫描件，加盖厂家公章）。	1.0000	客观	自定义格式
	交付时间	投标人承诺在招标文件要求的交付期（40个工作日）基础上，每提前5个工作日完成交付得1分，最高得4分。须提供承诺书，加盖投标人公章，不提供不得分。	4.0000	客观	自定义格式

商务评审	救援、取送与保养服务	1.投标人承诺提供车辆终身免费救援.免费取送服务的,得1分; 2.投标人承诺提供免费保养,每提供1次得0.5分,最高得2分; 须提供以上内容的承诺书,加盖投标人公章,不提供不得分。	3.0000	客观	自定义格式
	整车质保期	投标人承诺整车质保期不少于3年得1分,在此基础上每多1年加0.5分,最高得4分。质保内容按国家有关“三包”规定执行。须提供以上内容的承诺书,加盖投标人公章,不提供不得分。	4.0000	客观	自定义格式
	发动机变速箱质保期	投标人所投车型的发动机、变速箱质保期不少于8年得1分,在此基础上每多1年加0.5分,最高得4分。须提供承诺书,加盖投标人公章,不提供不得分。	4.0000	客观	自定义格式
	车辆改装设计方案	投标人应针对本项目编制车辆改装方案,投标人提供的车辆改装方案应包括但不限于:①车辆改装后的整体结构图;②平面布置设计尺寸图;③系统整体供电原理框图及连线图;④详细设备配置清单及文本描述;⑤车辆整体载荷方案。不少于上述5项内容,每项内容须按标题及顺序编写。 1.方案涵盖上述所有内容的得5分; 2.方案每缺少一项上述内容,扣1分; 3.方案每有一项内容有缺陷的,扣0.25分,每项内容最高扣0.75分。注:内容缺陷是指:不满足采购需求或不适用本项目需求的情形。	5.0000	主观	自定义格式
	厂家参数确认函	投标人提供所投车型的改装企业出具的参数确认函,须盖改装企业公章,加盖投标人公章,得4分,不提供不得分。	4.0000	客观	自定义格式

价格评审	合计	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	自定义格式 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 自定义格式

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 （C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	10.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>投标（响应）报价明细表</p> <p>开标（报价）一览表</p> <p>自定义格式</p>
---	-----------------------	-------------------	--------	--	--

第五章 政府采购合同

合同文本

海南省政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称： _____

合同编号： _____

甲 方： _____

乙 方： _____

签订时间： _____

使用说明

- 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
- 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
- 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

(1)采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2)采购计划编号：_____

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安

全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐ 否

(4)政府采购组织形式：☐ 政府集中采购 ☐ 部门集中采购 ☐ 分散采购

(5)政府采购方式：☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他：_

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐ 是 ☐ 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐ 是 ☐ 否

(7)合同是否分包：☐ 是 ☐ 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 微型企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐ 是 ☐ 否

外商投资企业类型：☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品：

☐ 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号_____

☐ 否

(10)是否涉及节能产品：

☐ 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及环境标志产品：

☐ 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

是否涉及绿色产品：

☐ 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☐ 否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2.合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☐分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____
_____, 其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3.合同履行

(1) 起始日期：_____年_____月_____日，完成日期：_____年_____月_____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：

是否收取履约保证金：☐是☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4.合同验收

(1) 验收组织方式: ☐ 自行验收 ☐ 委托第三方验收

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: _____ % 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, _____ 否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: 计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收 ☐ 分期/分项验收: _____

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: _____ (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况) _____

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☐ 否

(8) 履约验收其他事项: _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 _____ 生效。

7. 合同份数

本合同一式 _____ 份, 甲方执 _____ 份, 乙方执 _____ 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： _____

附件： 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）： {{未填写}}

住 所： {{未填写}}

联 系 人： {{未填写}}

联系电话： {{未填写}}

通信地址： {{未填写}}

邮政编码： {{未填写}}

电子邮箱： {{未填写}}

统一社会信用代码： {{未填写}}

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方

实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	

第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 _____ 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 _____ ； （2）向 _____ 人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式要求

投标文件格式

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号： HNGP2025-91
项目名称： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目
采购包： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目的第1包
投标人名称：

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格
1	A02030503-小型客车	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
2	A02030501-轿车1	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
3	A02030501-轿车2	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
4	A02030599-其他乘用车1	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
5	A02030501-轿车3	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
6	A02030501-轿车4	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
7	A02030501-轿车5	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
8	A02030501-轿车6	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
9	A02030501-轿车7	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
10	A02030501-轿车8	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
11	A02030501-轿车9	1.0000	辆	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	
12	A02030501-轿车10	1.0000	台	180000元	{ 供应商响应 } 元	{=响应报价/数量}	总价		{ 供应商响应 }	

13	A02030599-其他乘用车2	1.0000	辆	180000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
14	A02030501-轿车11	1.0000	辆	180000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	

合计：

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号： HNGP2025-91
项目名称： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目
采购包： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目的第2包
投标人名称：

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格
1	A02030502-越野1	1.0000	辆	180000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
2	A02030502-越野2	1.0000	辆	180000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
3	A02030502-越野3	1.0000	辆	180000元	{供应商响应}元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	

合计：

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号： HNGP2025-91
项目名称： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目
采购包： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目的第3包
投标人名称：

序号	报价内容	数量	计量单位	最高限价	响应报价	单价	价款形式	产地	品牌	规格
----	------	----	------	------	------	----	------	----	----	----

1	A02030599-其他 乘用车	1.00 00	辆	250000 元	{供应商响应 } 元	{=响应报价/ 数量}	总价		{供应商响 应}	
2	A02030501-轿车	1.00 00	辆	250000 元	{供应商响应 } 元	{=响应报价/ 数量}	总价		{供应商响 应}	

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号： HNGP2025-91

项目名称： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目

采购包： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目的第4包

投标人名称：

序号	报价内容	数量	计量 单位	最高限价	响应报价	单价	价款 形式	产地	品牌	规格
1	A02080199-其他无线电 通信设备	3.00 00	台/套	834000 元	{供应商响 应} 元	{=响应报价/ 数量}	总价		{供应商 响应}	
2	A02030699-其他专用车 辆	3.00 00	辆	148500 0 元	{供应商响 应} 元	{=响应报价/ 数量}	总价		{供应商 响应}	

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号： HNGP2025-91

项目名称： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目

采购包： 2025年度公务用车采购（非一般公共预算资金）项目的第5包

投标人名称：

序号	报价内容	数量	计量 单位	最高限 价	响应报价	单价	价款形 式	产地	品牌	规格
1	A02030610-警车1	1.00 00	辆	275000 元	{供应商响应 } 元	{=响应报价/ 数量}	总价		{供应商响 应}	

2	A02030610-警车2	1.0000	辆	275000元	{供应商响应} 元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
3	A02030503-小型客车	1.0000	辆	275000元	{供应商响应} 元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	
4	A02030699-其他专用车辆	1.0000	辆	275000元	{供应商响应} 元	{=响应报价/数量}	总价		{供应商响应}	

合计：

备注：无

时间： 年 月 日
签章：

- 详见附件：自定义格式
- 详见附件：自定义格式
- 详见附件：自定义格式
- 详见附件：自定义格式
- 详见附件：自定义格式

投标文件格式补充说明