

（工程名称）

投标总价

投 标 人：_____

（单位盖章）

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： _____

投标总价（小写）： _____

（大写）： _____

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：育才生态区那受村小组路口
至南塔村小组路口美丽乡村道路提
升工程

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	园林景观小品		
1.2	绿化		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		园林景观小品						
1	01B001	墙体彩绘	1. 墙面彩绘绘画	m2	447			
2	050307019001	榴莲造型雕塑	1. 名称及材质:榴莲雕塑, 玻璃钢材质 2. 规格尺寸:2. 5*1. 8*1. 5m	个	1			
3	050307019002	仿骑行小品	1. 规格尺寸:1. 5*2*0. 5 m	个	11			
4	050307019003	仿竹节虫小品	1. 规格尺寸:5*1. 2*1. 4 m	个	1			
5	050307019004	仿蒲公英艺术装置	1. 规格尺寸:高2. 5m	个	1			
6	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1. 木座板面截面:木座面 不锈钢支撑 2. 座椅规格、颜色:1. 8*0. 5*0. 45m	个	7			
7	050307009001	党建文化标识牌	1. 材料种类、规格:钢结构件 2. 规格、种类:10*2. 5*0. 6m	个	2			
8	050307009002	信息标识牌	1. 材料种类、规格:钢结构件 2. 规格、种类:2. 4*3. 6*0. 2m 3. 文字内容:宣传内容为乡村旅游公路简介, 那阳村委会‘四季果园’主题介绍; 村委会的果园资源简介等, 要求双面都可以展示信息, 需广告设计公司二次设计制作安装 2. 基础采用C25混凝土, 尺寸0. 5*0. 5*0. 8m, 覆土不低于0. 3m 4. 基础:C25混凝土, 尺寸0. 5*0. 5*0. 8m, 覆土不低于0. 3m	个	2			
9	080802013001	路标导向牌	1. 名称:钢结构 2. 规格:高2. 8m	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 基础:C25混凝土，尺寸0.4*0.4*0.6，覆土不低于0.3m					
		绿化						
10	050102001001	栽植乔木	1. 种类:弯杆海南椰子 2. 胸径或干径:地径 > 30cm 3. 株高、冠径:高500`550cm、冠幅320`350cm 4. 起挖方式:树穴开挖、换土 5. 养护期:3个月	株	5			
11	050102001002	栽植乔木	1. 种类:海南椰子A 2. 胸径或干径:地径 > 30cm 3. 株高、冠径:高550~600cm、冠幅320`350cm 4. 起挖方式:树穴开挖、换土 5. 养护期:3个月	株	20			
12	050102001003	栽植乔木	1. 种类:海南椰子B 2. 胸径或干径:地径 > 30cm 3. 株高、冠径:高450~500cm、冠幅320`350 4. 起挖方式:树穴开挖、换土 5. 养护期:3个月	株	30			
13	050102001004	栽植乔木	1. 种类:芒果A 2. 胸径:15`18cm 3. 株高、冠径:高550~600cm、冠幅350`400cm 4. 起挖方式:树穴开挖、换土 5. 养护期:3个月	株	6			
14	050102001005	栽植乔木	1. 种类:芒果B 2. 胸径或干径:12~14cm 3. 株高、冠径:高	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			400~450cm、冠幅280~300cm 4. 起挖方式：树穴开挖、换土 5. 养护期：3个月					
15	050102001006	栽植乔木	1. 种类：人心果A 2. 胸径：8~9cm 3. 株高、冠径：高400~450cm、冠幅250~300cm 4. 起挖方式：树穴开挖、换土 5. 养护期：3个月	株	5			
16	050102001007	栽植乔木	1. 种类：海南红毛丹A 2. 胸径：8~9cm 3. 株高、冠径：高400~450cm、冠幅250~300cm 4. 起挖方式：树穴开挖、换土 5. 养护期：3个月	株	15			
17	050102001008	栽植乔木	1. 种类：菠萝蜜 2. 胸径：15~16cm 3. 株高、冠径：高400~450cm、冠幅250~300cm 4. 起挖方式：树穴开挖、换土 5. 养护期：3个月	株	15			
18	050102001009	栽植乔木	1. 种类：面包树 2. 胸径：8~9cm 3. 株高、冠径：高400~450cm、冠幅250~300cm 4. 起挖方式：树穴开挖、换土 5. 养护期：3个月	株	10			
19	050102001010	栽植乔木	1. 种类：丛生柚子A 2. 地径：20~22cm 3. 株高、冠径：高380~400cm、冠幅350~400cm 4. 起挖方式：树穴开挖、换土	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			换土 5. 养护期:3个月					
20	050102001011	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子B 2. 地径:15cm 3. 株高、冠径:高280~300cm、冠幅300~320cm 4. 起挖方式:树穴开挖、换土 5. 养护期:3个月	株	8			
21	050102001012	栽植乔木	1. 种类:杨桃 2. 地径:12~14cm 3. 株高、冠径:高350~400cm、冠幅250~280cm 4. 起挖方式:树穴开挖、换土 5. 养护期:3个月	株	7			
22	050102001013	栽植乔木	1. 种类:丛生黄皮 2. 地径:15cm 3. 株高、冠径:高280~300cm、冠幅280~300cm 4. 起挖方式:树穴开挖、换土 5. 养护期:3个月	株	5			
23	050102001014	栽植乔木	1. 种类:黄金木瓜 2. 株高、冠径:高200~250cm、冠幅130~160cm 3. 起挖方式:树穴开挖、换土 4. 养护期:3个月	株	90			
24	050102001015	栽植乔木	1. 种类:龙血树A 2. 株高、冠径:高180~200cm、冠幅200cm 3. 起挖方式:树穴开挖、换土 4. 养护期:3个月	株	6			
25	050102001016	栽植乔木	1. 种类:龙血树B 2. 株高、冠径:高140~160cm	株	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 起挖方式:树穴挖土、换土 4. 养护期:3个月					
26	050102001017	栽植乔木	1. 种类:凤凰木A 2. 胸径:32~35cm 3. 株高、冠径:高750~800cm、冠幅500~550cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	20			
27	050102001018	栽植乔木	1. 种类:凤凰木B 2. 胸径:25~27cm 3. 株高、冠径:高650~700cm、冠幅400~450cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	30			
28	050102001019	栽植乔木	1. 种类:凤凰木C 2. 胸径:17~18cm 3. 株高、冠径:高550~600cm、冠幅320~350cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	15			
29	050102001020	栽植乔木	1. 种类:多杆凤凰木 2. 株高、冠径:高900~1000cm、冠幅550~600cm 3. 起挖方式:树穴挖土、换土 4. 养护期:3个月	株	10			
30	050102001021	栽植乔木	1. 种类:大腹木棉 2. 地径:40~45cm 3. 株高、冠径:高800~900cm、冠幅400~450cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	050102001022	栽植乔木	1. 种类:雨树 2. 胸径:18~20cm 3. 株高、冠径:高700~750cm、冠幅420~450cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	5			
32	050102001023	栽植乔木	1. 种类:荔枝 2. 胸径:10~11cm 3. 株高、冠径:高400~450cm、冠幅280~300cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	5			
33	050102001024	栽植乔木	1. 种类:黄花鸡蛋花A 2. 地径:11~12cm 3. 株高、冠径:高300cm、冠幅300~320cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	18			
34	050102001025	栽植乔木	1. 种类:黄花鸡蛋花B 2. 地径:6cm 3. 株高、冠径:高200~220cm、冠幅240~260cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	20			
35	050102001026	栽植乔木	1. 红花鸡蛋花A, 地径11~12cm, 树高300cm, 冠幅300~320cm	株	13			
36	050102001027	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花B 2. 地径:8cm 3. 株高、冠径:高240~260cm、冠幅260~280cm 4. 起挖方式:树穴挖土、换土 5. 养护期:3个月	株	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	050102001028	栽植乔木	1. 种类:三角梅A 2. 株高、冠径:高150`170cm、冠幅120`150cm 3. 起挖方式:树穴挖土、换土 4. 养护期:3个月	株	30			
38	050102001029	栽植乔木	1. 种类:三角梅B 2. 株高、冠径:高100cm、冠幅120cm 3. 起挖方式:树穴挖土、换土 4. 养护期:3个月	株	85			
39	050102002001	栽植灌木	1. 种类:菠萝 2. 冠丛高:40~45cm 3. 蓬径:40~50cm 4. 起挖方式:种植土换填 5. 养护期:3个月	m2	508			
40	050102002002	栽植灌木	1. 种类:龙舌兰 2. 冠丛高:40~45cm 3. 蓬径:40~50cm 4. 起挖方式:种植土换填 5. 养护期:3个月	m2	83			
41	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m2	1709			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区那受村小组路口至南塔村小组路口美丽乡村道路提升工程

工程名称：园林绿化工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：育才生态区那受村小组路口至南塔村小组路口美丽乡村道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：育才生态区那受村小组路口
至南塔村小组路口美丽乡村道路提
升工程

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	波形护栏		
1.2	挡土墙		
1.3	生态挡墙护坡		
1.4	喷播护坡		
1.5	混凝土路面		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		波形护栏						
1	040205012001	隔离护栏	1. 类型:波形钢梁护栏 2. 规格、型号:四米一柱	m	377			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150mm	m2	114.95			
3	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:一般石碴	m3	17.24			
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般石碴 2. 运距:10km	m3	17.24			
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:350mm	m3	40.23			
6	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km 3. 装车:人工装车	m3	8.31			
7	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	22.99			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	11.88			
9	011702001001	基础	1. 基础类型:基础模板	m2	95			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c30 商品混凝土 2. 厚度:150mm	m2	91.2			
		挡土墙						
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	1254.21			
12	040103001001	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	651.8			
13	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	602.41			
14	010403004001	石挡土墙(1米)	1. 1. 原土夯实, 夯实系数 ≥ 0.90 2. 100厚c20混凝土垫层 3. MU10毛石M7.5砂浆砌筑 4. DN32pvc泄水孔,,入土端设置反滤包,反滤包土工布包碎石,架设C20	m	263			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土垫块250*250*50 5. 每隔10m设置沉降缝, 采用沥青麻絮, 宽度2~3cm, 深度15cm 6. 50厚C20混凝土压顶 7. 水泥砂浆勾凸缝					
15	010403004002	石挡土墙(1.5米)	1. 1. 原土夯实, 夯实系数≥0.90 2. 100厚c20混凝土垫层 3. MU10毛石M7.5砂浆砌筑 4. DN32pvc泄水孔,,入土端设置反滤包, 反滤包土工布包碎石, 架设C20混凝土垫块250*250*50 5. 每隔10m设置沉降缝, 采用沥青麻絮, 宽度2~3cm, 深度15cm 6. 50厚C20混凝土压顶 7. 水泥砂浆勾凸缝	m	283			
16	010403004003	石挡土墙(2米)	1. 1. 原土夯实, 夯实系数≥0.90 2. 100厚c20混凝土垫层 3. MU10毛石M7.5砂浆砌筑 4. DN32pvc泄水孔,,入土端设置反滤包, 反滤包土工布包碎石, 架设C20混凝土垫块250*250*50 5. 每隔10m设置沉降缝, 采用沥青麻絮, 宽度2~3cm, 深度15cm 6. 50厚C20混凝土压顶 7. 水泥砂浆勾凸缝	m	394.5			
17	010403004004	石挡土墙(2.5米)	1. 1. 原土夯实, 夯实系数≥0.90 2. 100厚c20混凝土垫层 3. MU10毛石M7.5砂浆砌筑 4. DN32pvc泄水孔,,入土端设置反滤包, 反滤包土工布包碎石, 架设C20混凝土垫块250*250*50	m	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 每隔10m设置沉降缝,采用沥青麻絮,宽度2~3cm,深度15cm 6. 50厚C20混凝土压顶 7. 水泥砂浆勾凸缝					
18	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:毛石挡墙	m2	1546.5			
		生态挡墙护坡						
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	24.98			
20	040103001002	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	14.85			
21	040103002002	余方弃置	1. 运距:10km	m3	10.13			
22	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	27			
23	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:c20	m3	10.13			
24	050101010001	整理绿化用地	1. 边坡修整	m2	237			
25	010403007001	石护坡	1. 材料品种:预制砌块,砌块型号RXP-280-10、RXH-100 2. 结构形式:仰斜10度生态挡墙	m3	66.36			
26	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:c20 素混凝土	m3	5.49			
27	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:护坡挡墙	m2	237			
		喷播护坡						
28	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场地平整:平整方式综合考虑,±30cm内土方挖、填、运及清表 3. 弃土、取土运距:10km	m2	1390.4			
29	050102015001	挂网	1. 种类:镀锌铁丝网	m2	1390.4			
30	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:锚杆 2. 规格:∅14 3. 铁件尺寸:1m 4. 间距:间隔1米布置	t	2.806			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

工程名称：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1.客土喷播 2.草(灌木)籽种类:当地易生草种 3.含种植土及土工布覆盖 4.养护期:3个月，二级养护	m ²	1390.4			
		混凝土路面						
32	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:300*500mm	m	20			
33	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一二类土 2.机械平整场地	m ²	589.53			
34	040202011002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm	m ²	589.53			
35	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:c25 2.厚度:150mm	m ²	589.53			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：育才生态区那受村小组路口至南塔村小组路口美丽乡村道路提升工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：育才生态区那受村小组路口至南塔村小组路口美丽乡村道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：育才生态区那受村小组路口
至南塔村小组路口美丽乡村道路提
升工程

工程名称：廊架工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	仿木廊架		
1.2	特色廊架		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊架工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		仿木廊架						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	23			
2	040103002002	余方弃置	1. 运距：10km	m3	24.61			
3	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m2	65.72			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：c20 混凝土 2. 厚度：150mm	m2	65.72			
5	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：3厚50*50方钢龙骨@500 2. 基层材料种类、规格：100*100*50厚C20混凝土垫块@500 3. 面层材料品种、规格、颜色：. 1860*140*18mm高耐候重竹木地板、留缝5mm、专业卡扣固定	m2	65.72			
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	10.24			
7	010103001002	回填方	1. 密实度要求：机械夯实 2. 填方材料品种：原土回填	m3	8.63			
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：素混凝土 2. 混凝土强度等级：c20	m3	0.4			
9	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	1.6			
10	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c30	m3	1.24			
11	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m2	7.92			
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ12	t	0.009			
13	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类：螺栓 2. 规格：M22*45	t	0.008			
14	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：法兰盘 2. 规格：20mm	t	0.005			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊架工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235-B 2. 单榀质量:1吨内 3. 除锈要求:喷砂除锈 4. 油漆种类及遍数和:满刮腻子三遍, 光面腻子两遍, 底漆、中间漆、面漆、氟碳漆各一遍, 木纹效果 5. 运输距离:5KM	t	1.553			
16	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235-B 2. 单根柱质量:1吨内 3. 除锈要求:喷砂除锈 4. 油漆种类及遍数和:满刮腻子三遍, 光面腻子两遍, 底漆、中间漆、面漆、氟碳漆各一遍, 木纹效果 5. 运输距离:5KM	t	0.32			
17	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢构廊架 2. 刮腻子要求:满刮腻子三遍、光面腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆、中间漆、面漆、氟碳漆各一遍	m2	54.11			
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		特色廊架						
19	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	32.87			
20	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km	m3	67.01			
21	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	93.92			
22	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c20 2. 厚度:150mm	m2	93.92			
23	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:天然石材900*300*60mm 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	6.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊架工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:3厚50*50方钢龙骨@500 2. 基层材料种类、规格:100*100*50厚C20混凝土垫块@500 3. 面层材料品种、规格、颜色:1860*140*18mm高耐候重竹木地板、留缝5mm、专业卡扣固定	m2	93.92			
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	187.19			
26	010103001001	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	153.05			
27	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:c20	m3	4.74			
28	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	3.86			
29	010501003001	独立基础	1. 廊架独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	27.06			
30	010501003003	独立基础	1. 廊架独立基础二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌细石微膨胀混凝土 3. 混凝土强度等级:c35	m3	0.14			
31	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	43.2			
32	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30	m3	0.03			
33	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	3.32			
34	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.016			
35	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ14	t	1.416			
36	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ12	t	0.306			
37	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ22	t	0.786			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊架工程

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓 2. 规格:M30*90	t	0.01			
39	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:法兰盘 2. 规格:20mm厚	t	0.003			
40	04B001	玻璃钢异型坐凳	1. 深咖色（国标色卡1065），橘红色（国标色卡1081）异型坐凳拼接环形	组	2			
41	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235-B 2. 单榀质量:1.5吨内 3. 除锈要求:喷砂除锈 4. 油漆种类及遍数和:满刮腻子三遍，光面腻子两遍，底漆、中间漆、面漆、氟碳漆各一遍 5. 运输距离:5KM	t	2.88			
42	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235-B 2. 单根柱质量:3吨内 3. 除锈要求:喷砂除锈 4. 油漆种类及遍数和:满刮腻子三遍，光面腻子两遍，底漆、中间漆、面漆、氟碳漆各一遍 5. 运输距离:5KM	t	4.28			
43	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢构廊架 2. 刮腻子要求:满刮腻子三遍、光面腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆、中间漆、面漆、氟碳漆各一遍	m2	184.79			
44	050303008001	玻璃屋面	1. 龙骨材质、规格:钢龙骨 2. 玻璃材质、规格:8+8夹胶钢化玻璃	m2	96			
45	011507003001	灯箱	1. 定制艺术灯箱组	套	2			
46	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:80mm	m2	1.36			
47	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	0.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区那受村
小组路口至南塔村小组路
口美丽乡村道路提升工程

工程名称：廊架工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：育才生态区那受村小组路口至南塔村小组路口美丽乡村道路提升工程

工程名称：廊架工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3000万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：廊架工程

标段：育才生态区那受村小组路口至南塔村小组路口美丽乡村道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。